

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000548-19**

Data emiterii: 03 mai 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044
OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestecuri de piatră spartă și nisip pentru îmbrăcămînți și
straturi de bază ale autostrăzilor C4 fr.0-80 mm, C5 fr.0-40 mm**

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST 25607:2010 "Amestecuri de piatră spartă, pietriș și nisip pentru
îmbrăcămînți și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodromurilor"

p.p. 3.2.1; 3.2.3; 3.2.7.1; 3.2.7.3; 3.2.7.6; 4.5.5

Reglamentarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL „MACONRUT” (cariera Balatina)

RM, rl Glodeni, s. Balatina

Codul țării
MD

SOLICITANT

SRL „MACONRUT” (cariera Balatina) tel.: (0249) 4-19-05

RM rnul. Edineț, s. Brînzeni

Codul IDNO
100360+1526
60

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 538 din 15.02.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportelor de încercări Nr. 124-4, 124-5 din 10.04.2019 CÎ ICȘC "INCERCOM" ÎS

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 30.10.1997 data expirării 22.02.2022

Raportului de încercări Nr. 1817 din 14.06.2018 LÎ ÎS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+


Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar nr. 538/1

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marea națională de conformitate SM pe produsele semnificate prin
prezentul certificat

Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Macar N.



Seria B 000548

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

SRL „МАКОНРУТ „

Молдова Единецкий р-н, с.Брынзень

ПАСПОРТ № _____

Дата _____ 20 _____

„ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ КАРЬЕРА БОЛОТИНО „

СМ ГОСТ 31424-2011

Сертификат соответствия

ОСпр- 044 II A000549- 19

Модуль крупного песка 3.24

Насыпная плотность

Адрес потребителя

ИНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ



ИНЖЕНЕР МУЗЫКА

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr-018 11 A1502-20**



Data emiterii:
12 martie 2020

Valabil pînă la:
31 decembrie 2020



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Praf mineral pentru amestecuri de beton asfaltic neactivat
Fabricare în serie conform GOST 16557-78

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016; GOST 16557-78 p. 1.3 (1, 2, 3, 4, 5); RNI 06-5.3.35 p. 2.2

PRODUCĂTOR

SC "NELIVIN" SRL, MD-2025, str. Constantin Vârnăv, 20/2 of.55, mun. Chișinău, RM,
Producere -RM, or. Strășeni, șos. Chișinăului, 4.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producător

Codul IDNO
1007600063849

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de încercări nr.157 din 11.03.2020 eliberat de CÎ ICȘC „Incercom” ÎS,
certificat de acreditare nr. LÎ - 021 din 23.02.2018 pînă la 22.02.2022;
Raport de încercări nr.041 din 03.03.2020 eliberat de LÎ C.E.M. "Exmobila" SRL,
certificat de acreditare nr. LÎ - 098 din 20.07.2016 pînă la 20.07.2020;
Raport de evaluare a conformității nr.1540 din 11.03.2020

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare 3
Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare

Oprea Elena



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL

SRL „МАКОНРУТ „

Молдова Единецкий р-н, с.Брынзень

ПАСПОРТ № _____

Щебень из плотных горных пород
для строительных работ

ГОСТ 25607:2010

Дата „____“ _____ 20____

Сертификат соответствия ОСрг-044 П АООО548-19

Действительный до 31.12.2020

Карьер Болотино _____

Наименование и адрес потребителя _____

Щебень фракции С 5 фр 0-40 мм _____

Номер партии и к-во щебня _____

Марка щебня по прочности и _____ М-400

Дробимость . 22.3

Насынная плотность щебня 1276 кг/м3

Номер результата анализа _____ выданного
лабораторией №12475 от 04.04.2019



Инженер-лаборант _____ Н.МУЗЫКА

SRL „MACONRUT „

Молдова Единецкий р-н, с.Брынзень

ПАСПОРТ № _____

Щебень из плотных горных пород
для строительных работ

ГОСТ 8267-93

Дата „____“ _____ 20____

Сертификат соответствия ОСрг-044 П АООО546-19

Действительный до 31.12.2020 года

Карьер Балатина _____

Наименование и адрес потребителя _____

Щебень фракции 5 x 20 _____

Номер партии и к-во щебня _____

Марка щебня по прочности _____ М-400

и дробимости . 22.3

Насынная плотность щебня 1242 кг/м3

Номер результата анализа _____ выданного
лабораторией №12475 от 04.04.2019



Инженер-лаборант _____ Н.МУЗЫКА

SRL "MACONRUT"

Молдова Единецкий р-н, с.Брынзень

ПАСПОРТ № _____

Щебень из плотных горных пород
для строительных работ

ГОСТ 8267-93
Дата "____" ____ 20____

Сертификат соответствия ОСрг-044 П АООО546-19
Действительный до 31.12.2020 года

Карьер Балатина

Наименование и адрес потребителя _____

Щебень фракции 40 x 70 _____

Номер партии и к-во щебня _____

Марка щебня по прочности _____ М-400

и дробимости 22.3

Насыпная плотность щебня 1251 кг/м3

Номер результата анализа щебня выданного
лабораторией № 124/3 10.04.2019



Инженер-лаборант

Н.МУЗЫКА

SRL "MACONRUT"

Молдова Единецкий р-н, с.Брынзень

ПАСПОРТ № _____

Щебень из плотных горных пород
для строительных работ

ГОСТ 8267-93
Дата "____" ____ 20____

Сертификат соответствия ОСрг-044 П АООО546-19
Действительный до 31.12.2020 года

Карьер Балатина

Наименование и адрес потребителя _____

Щебень фракции 20 x 40 _____

Номер партии и к-во щебня _____

Марка щебня по прочности _____ М-400

и дробимости 22.3

Насыпная плотность щебня 1249 кг/м3

Номер результата анализа щебня выданного
лабораторией № 124/2 10.04.2019



Инженер-лаборант

Н.МУЗЫКА

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000546-19**

Data emiterii: 03 mai 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietriș din roci stâncoase dense fr.5-20mm,
fr.20-40mm, fr.40-70mm

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород
для строительных работ» р.р. 4.2.2; 4.5; 4.6; 4.7.2

Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL „MACONRUT” (cariera Balatina)
rnul Glodeni, s. Balatina

Codul țării
MD

SOLICITANT

SRL „MACONRUT” (cariera Balatina) тел.: (0249) 4-19-05
MD-4619, rnul. Edineț, , s. Brînzeni

Codul ID NO
10036041526
60

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 537 din 15.02.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportului de încercări Nr. 124-1, 124-2 din 10.04.2019 CÎ ICȘC "INCERCOM" ÎS

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 30.10.1997 data expirării 22.02.2022

Raportului de încercări Nr. 1817 din 14.06.2018 LÎ ÎS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar nr. 537

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în
prezentul certificat



Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Macar N.

Seria B 000546

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000549-19**

Data emiterii: 03 mai 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip din reziduri după concasare

Codul NM MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST 31424:2011 "Materiale de construcție nemetalifere din savură rezultată din concasarea rocilor la producerea pietrei sparte" p.p. 4.1.2.1; 4.2.1.1; 4.2.9; 4.3

Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SRL „MACONRUT” (cariera Balatina)

r-l Glodeni, s. Balatina

Codul țării
MD

SOLICITANT

SRL „MACONRUT” r-l Edinet, sat. Brînzei tel.: (0246) 9-39-09

MD-4619, rnul. Edineț, s. Brînzei

Codul IDNO
10036041526
60

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 538 din 15.02.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportului de încercări Nr. 124-5 din 10.04.2019 CÎ ICȘC "INCERCOM" ÎS

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 30.10.1997 data expirării 22.02.2022

Raportului de încercări Nr. 1817 din 14.06.2018 LÎ ÎS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020


INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar nr. 538

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Macar N..

Seria B 000549

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”