

**Lucrari de reparatie curenta a  
sectiei „Ortopedie si  
Traumatologie" (nr 1), conform  
necesitatilor IMSP SCTO.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 5 151 197,65 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Sala de operatii nr 2</b>                                                                                                     |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                  |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | CF59B                             | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                    | m2   | 23,200                                         | 227,69<br>93,00                          | 5 282,51<br>2 157,55   |
| 2         | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                      | m2   | 23,200                                         | 5,75<br>1,82                             | 133,29<br>42,23        |
| 3         | CF52B                             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2   | 11,000                                         | 111,63<br>85,20                          | 1 227,89<br>937,18     |
| 4         | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                      | m2   | 23,200                                         | 5,75<br>1,82                             | 133,29<br>42,23        |
| 5         | CF57A                             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor            | m2   | 23,200                                         | 40,61<br>32,37                           | 942,04<br>751,08       |
| 6         | CN53A                             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                      | m2   | 23,200                                         | 5,75<br>1,82                             | 133,29<br>42,23        |
| 7         | CN06A                             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe                                                                                                  | m2   | 23,200                                         | 52,71                                    | 1 222,95               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|    |                | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                 |    |        | 33,37            | 774,28                 |
| 8  | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2 | 63,000 | 17,73<br>14,88   | 1 117,22<br>937,67     |
| 9  | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2 | 63,000 | 93,31<br>93,09   | 5 878,71<br>5 864,54   |
| 10 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                        | m2 | 7,250  | 23,38<br>23,38   | 169,48<br>169,48       |
| 11 | RpCP45D        | Demontarea grilelor, si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                                                      | kg | 80,000 | 2,99<br>2,23     | 239,57<br>178,18       |
| 12 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2 | 63,000 | 231,56<br>187,55 | 14 588,11<br>11 815,80 |
| 13 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m  | 12,000 | 31,35<br>26,94   | 376,15<br>323,30       |
| 14 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m  | 12,000 | 26,98<br>15,78   | 323,75<br>189,32       |
| 15 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 63,000 | 5,75<br>1,82     | 361,97<br>114,69       |
| 16 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                             | m2 | 63,000 | 94,29<br>67,94   | 5 940,13<br>4 279,95   |
| 17 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 63,000 | 5,75<br>1,82     | 361,97<br>114,69       |
| 18 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                         | m2 | 63,000 | 40,61<br>32,37   | 2 558,15<br>2 039,56   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                 | 7                      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------|
| 19 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                    | m2 | 63,000 | 5,75<br>1,82      | 361,97<br>114,69       |
| 20 | CI23A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                                                               | m2 | 63,000 | 627,61<br>218,77  | 39 539,38<br>13 782,36 |
| 21 | CD72A   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                        | m2 | 6,500  | 330,48<br>123,68  | 2 148,12<br>803,89     |
| 22 | CK23C1  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp ( Cu semirotund)                                                                                             | m2 | 5,300  | 2 386,65<br>32,55 | 12 649,26<br>172,53    |
| 23 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (600mm)                                                                                                                                                                     | m  | 2,200  | 212,30<br>21,05   | 467,05<br>46,30        |
| 24 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din tabla protegata anticoroziv                                                                                                                                                                                       | m  | 2,200  | 213,97<br>23,47   | 470,74<br>51,64        |
| 25 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, (Glisante cu auto-dschidere)                                                                                 | m2 | 2,800  | 5 931,47<br>56,65 | 16 608,12<br>158,61    |
| 26 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,200  | 3 931,47<br>56,65 | 20 443,65<br>294,56    |
| 27 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                     | m2 | 24,000 | 45,18<br>43,43    | 1 084,32<br>1 042,32   |
| 28 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                       | m2 | 24,000 | 18,35<br>16,70    | 440,50<br>400,90       |
| 29 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de                                                                                                                | m2 | 24,000 | 96,95<br>31,38    | 2 326,91<br>753,14     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
|    |                | beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                                                                                                                                                                            |     |        |                  |                                 |
| 30 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                      | m2  | 24,000 | 105,30<br>48,17  | 2 527,11<br>1 156,11            |
| 31 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                        | m2  | 24,000 | 485,15<br>171,67 | 11 643,69<br>4 120,06           |
| 32 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                      | t   | 5,500  | 17,74<br>17,74   | 97,56<br>97,56                  |
| 33 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1                                                            | t   | 5,500  | 22,81<br>22,81   | 125,43<br>125,43                |
| 34 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                          | t   | 4,200  | 22,81<br>22,81   | 95,79<br>95,79                  |
| 35 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                 | t   | 4,200  | 82,50<br>0,00    | 346,50<br>0,00                  |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                  | 152 366,57                      |
|    |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |     |        |                  | <b>152 366,57<br/>53 989,85</b> |
|    |                | <b>1.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  |                                 |
| 36 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 2,000  | 27,90<br>21,84   | 55,80<br>43,69                  |
| 37 | RpIC18C1       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 16,000 | 48,47<br>41,26   | 775,53<br>660,20                |
| 38 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                            | m2  | 3,300  | 9,71<br>9,71     | 32,04<br>32,04                  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                 | 7                  |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------|
| 39 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m   | 6,000  | 27,62<br>21,24    | 165,75<br>127,43   |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                         | buc | 6,000  | 15,84<br>10,92    | 95,06<br>65,53     |
| 41 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                 | buc | 2,000  | 42,34<br>10,92    | 84,68<br>21,84     |
| 42 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                           | buc | 1,000  | 4 251,69<br>39,44 | 4 251,69<br>39,44  |
| 43 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                       | buc | 6,000  | 39,40<br>9,10     | 236,41<br>54,61    |
| 44 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                        | buc | 1,000  | 44,29<br>6,07     | 44,29<br>6,07      |
| 45 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                         | buc | 1,000  | 959,94<br>36,41   | 959,94<br>36,41    |
| 46 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                             | buc | 2,000  | 65,89<br>9,10     | 131,78<br>18,20    |
| 47 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 20,000 | 79,72<br>33,37    | 1 594,48<br>667,48 |
| 48 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                         | buc | 4,000  | 26,02<br>18,20    | 104,07<br>72,82    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
| 49 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm              | buc | 3,000  | 27,02<br>18,20   | 81,05<br>54,61               |
| 50 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm   | buc | 2,000  | 113,56<br>25,48  | 227,12<br>50,97              |
| 51 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc | 2,000  | 234,03<br>15,17  | 468,07<br>30,34              |
| 52 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc | 2,000  | 106,86<br>103,16 | 213,71<br>206,31             |
| 53 | IC40B   | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12,000 | 24,24<br>16,99   | 290,88<br>203,88             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |        |                  | 9 812,35                     |
|    |         | <b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |        |                  | <b>9 812,35<br/>2 391,87</b> |
|    |         | <b>1.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                |     |        |                  |                              |
| 54 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise                          | buc | 14,000 | 31,55<br>31,55   | 441,75<br>441,75             |
| 55 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                 | buc | 8,000  | 13,35<br>13,35   | 106,80<br>106,80             |
| 56 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m   | 20,000 | 10,21<br>9,71    | 204,18<br>194,18             |
| 57 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                                                   | buc | 10,000 | 76,04<br>18,81   | 760,36<br>188,11             |
| 58 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                                         | buc | 2,000  | 74,62<br>18,20   | 149,24<br>36,41              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 59 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 2                                                                                                                                                          | buc | 2,000   | 81,62<br>18,20   | 163,24<br>36,41                |
| 60 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                                                                            | buc | 6,000   | 612,32<br>81,92  | 3 673,91<br>491,51             |
| 61 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x36)                                                                                                               | buc | 4,000   | 622,63<br>92,23  | 2 490,53<br>368,93             |
| 62 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                                                                                                         | buc | 3,000   | 636,59<br>106,19 | 1 909,77<br>318,57             |
| 63 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                                                                           | m   | 204,000 | 30,11<br>13,35   | 6 141,95<br>2 723,32           |
| 64 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                                                           | m   | 120,000 | 39,98<br>15,17   | 4 797,15<br>1 820,40           |
| 65 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                                               | m   | 204,000 | 32,86<br>26,09   | 6 703,38<br>5 322,85           |
| 66 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m   | 120,000 | 33,89<br>27,31   | 4 066,74<br>3 276,72           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei |         |                  | 31 609,00                      |
|    |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |         |                  | <b>31 609,00<br/>15 325,96</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | Lei |         |                  | 193 787,92                     |
|    |         | <b>Total Sala de operatii nr 2</b>                                                                                                                                                                                        |     |         |                  | <b>193 787,92</b>              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6               | 7                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|----------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |       |         |                 | <b>71 707,68</b>     |
|    |         | <b>2. Sala preoperatorie nr . 2</b>                                                                                                                  |       |         |                 |                      |
|    |         | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                   |       |         |                 |                      |
| 67 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                                     | m2    | 22,500  | 227,70<br>93,00 | 5 123,18<br>2 092,48 |
| 68 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                       | m2    | 22,500  | 5,75<br>1,82    | 129,28<br>40,96      |
| 69 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                  | m2    | 11,000  | 111,63<br>85,20 | 1 227,89<br>937,18   |
| 70 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                       | m2    | 22,500  | 5,75<br>1,82    | 129,28<br>40,96      |
| 71 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                             | m2    | 22,500  | 40,60<br>32,37  | 913,60<br>728,41     |
| 72 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                       | m2    | 22,500  | 5,75<br>1,82    | 129,28<br>40,96      |
| 73 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2    | 22,500  | 52,71<br>33,37  | 1 186,07<br>750,91   |
| 74 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                      | m2    | 42,000  | 17,73<br>14,88  | 744,81<br>625,11     |
| 75 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                  | m2    | 12,000  | 93,31<br>93,09  | 1 119,76<br>1 117,06 |
| 76 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                    | m2    | 9,700   | 23,39<br>23,39  | 226,85<br>226,85     |
| 77 | RpCP45D | Demontarea grilelor, si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                  | kg    | 80,000  | 2,99<br>2,23    | 239,57<br>178,18     |
| 78 | RpCP45B | Demontarea , vitrinelor luminoare, obloanelor etc                                                                                                    | kg    | 120,000 | 4,10<br>3,34    | 491,79<br>400,90     |
| 79 | CD51C   | Zidarie din caramida , format 250                                                                                                                    | 100m2 | 0,120   | 55 737,58       | 6 688,51             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|    |                | x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                 |    |        | 10 036,92        | 1 204,43               |
| 80 | RpCG22A        | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica                                                                                                | m2 | 11,000 | 379,09<br>88,52  | 4 169,94<br>973,72     |
| 81 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2 | 75,000 | 231,56<br>187,55 | 17 366,80<br>14 066,43 |
| 82 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m  | 10,000 | 31,32<br>26,94   | 313,22<br>269,41       |
| 83 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m  | 14,000 | 26,98<br>15,78   | 377,72<br>220,88       |
| 84 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 75,000 | 5,75<br>1,82     | 430,90<br>136,53       |
| 85 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                             | m2 | 75,000 | 94,29<br>67,94   | 7 071,58<br>5 095,18   |
| 86 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 75,000 | 5,75<br>1,82     | 430,90<br>136,53       |
| 87 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                         | m2 | 75,000 | 40,61<br>32,37   | 3 045,42<br>2 428,05   |
| 88 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 75,000 | 5,75<br>1,82     | 430,90<br>136,53       |
| 89 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                                                                      | m2 | 75,000 | 627,61<br>218,77 | 47 070,62<br>16 407,57 |
| 90 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 6,500  | 330,48           | 2 148,12               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                 | 7                     |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-----------------------|
|    |                | cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                          |    |        | 123,68            | 803,89                |
| 91 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,800  | 3 931,47<br>56,65 | 14 939,60<br>215,26   |
| 92 | RpCO49A        | Confectii din lemn: rafturi la camari si debarale, executate din PFL dur, de 5 mm si de 50 cm latime, montate pe un schelet de lemn de brad ecarisat                                                                                              | m2 | 15,000 | 116,97<br>60,61   | 1 754,58<br>909,11    |
| 93 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                     | m2 | 22,500 | 45,18<br>43,43    | 1 016,56<br>977,19    |
| 94 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                       | m2 | 22,500 | 18,35<br>16,70    | 412,95<br>375,83      |
| 95 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                                                             | m2 | 22,500 | 96,96<br>31,38    | 2 181,51<br>706,07    |
| 96 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                          | m2 | 22,500 | 105,30<br>48,17   | 2 369,17<br>1 083,85  |
| 97 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                                            | m2 | 22,500 | 485,15<br>171,67  | 10 915,94<br>3 862,56 |
| 98 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                                          | t  | 3,200  | 17,74<br>17,74    | 56,76<br>56,76        |
| 99 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1                                                                                | t  | 3,200  | 22,81<br>22,81    | 72,98<br>72,98        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                 | 7                               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|---------------------------------|
| 100 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t   | 3,800 | 22,81<br>22,81    | 86,66<br>86,66                  |
| 101 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t   | 3,800 | 82,50<br>0,00     | 313,50<br>0,00                  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                   | 135 326,20                      |
|     |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |       |                   | <b>135 326,20<br/>57 405,38</b> |
|     |                | <b>2.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                   |                                 |
| 102 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 6,000 | 27,92<br>21,84    | 167,51<br>131,07                |
| 103 | RpIC18C1       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 8,000 | 48,47<br>41,26    | 387,76<br>330,10                |
| 104 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 4,300 | 9,71<br>9,71      | 41,75<br>41,75                  |
| 105 | IC36B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m   | 5,000 | 60,38<br>21,24    | 301,89<br>106,19                |
| 106 | IC38B          | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc | 6,000 | 17,84<br>10,92    | 107,06<br>65,53                 |
| 107 | IC38B          | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc | 2,000 | 42,34<br>10,92    | 84,68<br>21,84                  |
| 108 | IB06B          | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm                                                                                                                                                                  | buc | 1,000 | 4 251,69<br>39,44 | 4 251,69<br>39,44               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|     |         | L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                                                          |     |       |                  |                  |
| 109 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc | 6,000 | 39,40<br>9,10    | 236,41<br>54,61  |
| 110 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc | 1,000 | 44,29<br>6,07    | 44,29<br>6,07    |
| 111 | ID07B   | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                          | buc | 1,000 | 959,94<br>36,41  | 959,94<br>36,41  |
| 112 | IC50A   | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 2,000 | 65,89<br>9,10    | 131,78<br>18,20  |
| 113 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 6,000 | 79,72<br>33,37   | 478,34<br>200,24 |
| 114 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 4,000 | 26,02<br>18,20   | 104,07<br>72,82  |
| 115 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 3,000 | 27,02<br>18,20   | 81,05<br>54,61   |
| 116 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 2,000 | 113,56<br>25,48  | 227,12<br>50,97  |
| 117 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc | 2,000 | 234,03<br>15,17  | 468,07<br>30,34  |
| 118 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc | 2,000 | 106,86<br>103,16 | 213,71<br>206,31 |
| 119 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor                                                                                                                                                   | buc | 4,000 | 24,24            | 96,96            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
|     |         | din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida           |     |         | 16,99            | 67,96                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                    | Lei |         |                  | 8 384,08                     |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |     |         |                  | <b>8 384,08<br/>1 534,46</b> |
|     |         | <b>2.3. Electricitate</b>                                                                                                                       |     |         |                  |                              |
| 120 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise | buc | 4,000   | 31,55<br>31,55   | 126,21<br>126,21             |
| 121 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                          | buc | 6,000   | 13,35<br>13,35   | 80,10<br>80,10               |
| 122 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m   | 15,000  | 10,21<br>9,71    | 153,13<br>145,63             |
| 123 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                          | buc | 4,000   | 76,03<br>18,81   | 304,14<br>75,24              |
| 124 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                | buc | 1,000   | 74,61<br>18,20   | 74,61<br>18,20               |
| 125 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 2                                                                                | buc | 1,000   | 81,61<br>18,20   | 81,61<br>18,20               |
| 126 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc | 6,000   | 612,32<br>81,92  | 3 673,91<br>491,51           |
| 127 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x36)                                     | buc | 1,000   | 622,63<br>92,23  | 622,63<br>92,23              |
| 128 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                               | buc | 2,000   | 636,59<br>106,19 | 1 273,18<br>212,38           |
| 129 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea                                                | m   | 108,000 | 30,11<br>13,35   | 3 251,62<br>1 441,76         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|     |         | flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                                                                                                                                              |     |         |                  |                               |
| 130 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                             | m   | 48,000  | 39,98<br>15,17   | 1 918,86<br>728,16            |
| 131 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                 | m   | 108,000 | 32,86<br>26,09   | 3 548,85<br>2 817,98          |
| 132 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, , montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20mm | m   | 48,000  | 34,96<br>27,31   | 1 678,10<br>1 310,69          |
| 133 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 loc plastic                                                                                                                                            | buc | 1,000   | 474,23<br>106,80 | 474,23<br>106,80              |
| 134 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul                                                                                                                     | buc | 3,000   | 78,74<br>43,69   | 236,22<br>131,07              |
| 135 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A                                                                                                                                    | buc | 4,000   | 74,49<br>39,44   | 297,97<br>157,77              |
| 136 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A                                                                                                                                    | buc | 5,000   | 74,49<br>39,44   | 372,46<br>197,21              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | Lei |         |                  | 18 167,83                     |
|     |         | <b>Total Electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |     |         |                  | <b>18 167,83<br/>8 151,14</b> |
|     |         | <b>2.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                               |     |         |                  |                               |
| 137 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                     | buc | 5,000   | 57,65<br>57,65   | 288,23<br>288,23              |
| 138 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                          | buc | 6,000   | 9,10<br>9,10     | 54,61<br>54,61                |
| 139 | RpSD03A | Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                     | buc | 3,000   | 51,58<br>51,58   | 154,73<br>154,73              |
| 140 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip                                                                                                                            | m   | 15,000  | 3,64<br>3,64     | 54,61<br>54,61                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
|     |         | greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                                                                         |     |        |                    |                    |
| 141 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                       | m   | 20,000 | 82,12<br>41,26     | 1 642,47<br>825,25 |
| 142 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                                                     | buc | 8,000  | 68,02<br>11,53     | 544,18<br>92,23    |
| 143 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                             | m   | 6,000  | 3,64<br>3,64       | 21,84<br>21,84     |
| 144 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                  | m   | 6,000  | 93,34<br>42,48     | 560,05<br>254,86   |
| 145 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                   | buc | 10,000 | 64,27<br>29,13     | 642,70<br>291,26   |
| 146 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                              | buc | 6,000  | 111,17<br>21,84    | 666,99<br>131,07   |
| 147 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                   | buc | 3,000  | 861,36<br>121,36   | 2 584,08<br>364,08 |
| 148 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie | buc | 3,000  | 1 830,96<br>112,26 | 5 492,87<br>336,77 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6               | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------------------------|
|     |         | de caramida                                                                                                                                 |     |        |                 |                                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |        |                 | 12 707,36                       |
|     |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |     |        |                 | <b>12 707,36<br/>2 869,54</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |        |                 | 174 585,47                      |
|     |         | <b>Total Sala preoperatorie nr . 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |     |        |                 | <b>174 585,47<br/>69 960,52</b> |
|     |         | <b>3. Sala de operatii nr 1</b>                                                                                                             |     |        |                 |                                 |
|     |         | <b>3.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                          |     |        |                 |                                 |
| 149 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                            | m2  | 41,000 | 227,69<br>93,00 | 9 335,45<br>3 812,91            |
| 150 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 41,000 | 5,75<br>1,82    | 235,56<br>74,64                 |
| 151 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2  | 18,000 | 111,63<br>85,20 | 2 009,28<br>1 533,56            |
| 152 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 41,000 | 5,75<br>1,82    | 235,56<br>74,64                 |
| 153 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 41,000 | 40,61<br>32,37  | 1 664,84<br>1 327,34            |
| 154 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 41,000 | 5,75<br>1,82    | 235,56<br>74,64                 |
| 155 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 41,000 | 52,71<br>33,37  | 2 161,27<br>1 368,33            |
| 156 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                             | m2  | 90,000 | 17,73<br>14,88  | 1 596,02<br>1 339,52            |
| 157 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                         | m2  | 90,000 | 93,31<br>93,09  | 8 398,17<br>8 377,92            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                        | 7                             |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 158 | RpCO56A        | Demontari: timplarie usi.                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 3,000  | <u>23,39</u><br>23,39    | <u>70,16</u><br>70,16         |
| 159 | RpCP45D        | Demontarea grilelor, si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                                                      | kg | 20,000 | <u>2,99</u><br>2,23      | <u>59,89</u><br>44,54         |
| 160 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2 | 90,000 | <u>231,56</u><br>187,55  | <u>20 840,17</u><br>16 879,72 |
| 161 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m  | 12,000 | <u>31,35</u><br>26,94    | <u>376,15</u><br>323,30       |
| 162 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m  | 12,000 | <u>26,98</u><br>15,78    | <u>323,75</u><br>189,32       |
| 163 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 90,000 | <u>5,75</u><br>1,82      | <u>517,09</u><br>163,84       |
| 164 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                             | m2 | 90,000 | <u>94,29</u><br>67,94    | <u>8 485,89</u><br>6 114,21   |
| 165 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 90,000 | <u>5,75</u><br>1,82      | <u>517,09</u><br>163,84       |
| 166 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                         | m2 | 90,000 | <u>40,61</u><br>32,37    | <u>3 654,50</u><br>2 913,66   |
| 167 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 90,000 | <u>5,75</u><br>1,82      | <u>517,09</u><br>163,84       |
| 168 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                                                                      | m2 | 90,000 | <u>627,61</u><br>218,77  | <u>56 484,48</u><br>19 689,08 |
| 169 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, (Glisante cu auto-dschidere)                                                                                        | m2 | 3,000  | <u>5 931,47</u><br>56,64 | <u>17 794,41</u><br>169,93    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
| 170 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                           | m2  | 41,000 | 45,18<br>43,43   | 1 852,39<br>1 780,64            |
| 171 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                             | m2  | 41,000 | 18,35<br>16,70   | 752,51<br>684,86                |
| 172 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                   | m2  | 41,000 | 96,95<br>31,38   | 3 975,12<br>1 286,61            |
| 173 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                | m2  | 41,000 | 105,30<br>48,17  | 4 317,15<br>1 975,02            |
| 174 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                  | m2  | 41,000 | 485,15<br>171,67 | 19 891,33<br>7 038,44           |
| 175 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                | t   | 7,500  | 17,74<br>17,74   | 133,03<br>133,03                |
| 176 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1                                      | t   | 7,500  | 22,81<br>22,81   | 171,04<br>171,04                |
| 177 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                    | t   | 6,700  | 22,81<br>22,81   | 152,80<br>152,80                |
| 178 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                           | t   | 6,700  | 82,52<br>0,00    | 552,86<br>0,00                  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                  | 167 310,61                      |
|     |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |     |        |                  | <b>167 310,61<br/>78 091,38</b> |
|     |                | <b>3.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                   |     |        |                  |                                 |
| 179 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind | m   | 2,000  | 27,90<br>21,84   | 55,80<br>43,69                  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                 | 7                   |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------|
|     |          | diametrul de 3/8"-3/4"                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                     |
| 180 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m   | 10,000 | 48,48<br>41,26    | 484,77<br>412,62    |
| 181 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                           | m2  | 7,000  | 9,71<br>9,71      | 67,96<br>67,96      |
| 182 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                         | m   | 7,000  | 27,62<br>21,24    | 193,37<br>148,67    |
| 183 | IC38B    | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                  | buc | 8,000  | 15,84<br>10,92    | 126,75<br>87,38     |
| 184 | IC38B    | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                          | buc | 4,000  | 42,34<br>10,92    | 169,37<br>43,69     |
| 185 | IB06B    | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                    | buc | 3,000  | 4 251,69<br>39,44 | 12 755,06<br>118,33 |
| 186 | IB20A    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                | buc | 18,000 | 39,40<br>9,10     | 709,24<br>163,84    |
| 187 | ID06A    | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                 | buc | 3,000  | 44,29<br>6,07     | 132,86<br>18,20     |
| 188 | ID07B    | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                                  | buc | 3,000  | 959,94<br>36,41   | 2 879,83<br>109,22  |
| 189 | IC50A    | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                                                      | buc | 6,000  | 65,89<br>9,10     | 395,32<br>54,61     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| 190 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 10,000 | 79,72<br>33,37   | 797,24<br>333,74              |
| 191 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 4,000  | 26,02<br>18,20   | 104,07<br>72,82               |
| 192 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 3,000  | 27,02<br>18,20   | 81,05<br>54,61                |
| 193 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 6,000  | 113,56<br>25,48  | 681,35<br>152,91              |
| 194 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc | 2,000  | 234,03<br>15,17  | 468,07<br>30,34               |
| 195 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc | 2,000  | 106,86<br>103,16 | 213,71<br>206,31              |
| 196 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc | 10,000 | 24,24<br>16,99   | 242,40<br>169,90              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | Lei |        |                  | 20 558,22                     |
|     |         | <b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>20 558,22<br/>2 288,84</b> |
|     |         | <b>3.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                            |     |        |                  |                               |
| 197 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise                                      | buc | 20,000 | 31,55<br>31,55   | 631,07<br>631,07              |
| 198 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat                                                                                                                                                     | buc | 16,000 | 13,35            | 213,59                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------|
|     |         | orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                            |     |         | 13,35            | 213,59               |
| 199 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                  | m   | 40,000  | 10,21<br>9,71    | 408,35<br>388,35     |
| 200 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                                           | buc | 20,000  | 76,04<br>18,81   | 1 520,72<br>376,22   |
| 201 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                                 | buc | 1,000   | 74,61<br>18,20   | 74,61<br>18,20       |
| 202 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 2                                                                                                 | buc | 3,000   | 81,62<br>18,20   | 244,85<br>54,61      |
| 203 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                   | buc | 9,000   | 612,32<br>81,92  | 5 510,86<br>737,26   |
| 204 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x36)                                                      | buc | 2,000   | 622,63<br>92,23  | 1 245,27<br>184,47   |
| 205 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                                                | buc | 5,000   | 636,59<br>106,19 | 3 182,95<br>530,95   |
| 206 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                  | m   | 240,000 | 30,11<br>13,35   | 7 225,82<br>3 203,90 |
| 207 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                  | m   | 240,000 | 39,98<br>15,17   | 9 594,30<br>3 640,80 |
| 208 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                      | m   | 240,000 | 32,86<br>26,09   | 7 886,32<br>6 262,18 |
| 209 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe | m   | 240,000 | 33,89<br>27,31   | 8 133,48<br>6 553,44 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                      | 7                                |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------|----------------------------------|
|     |         | console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm                                                                                             |     |        |                        |                                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                         | Lei |        |                        | 45 872,19                        |
|     |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |     |        |                        | <b>45 872,19<br/>22 795,04</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                         | Lei |        |                        | 233 741,02                       |
|     |         | <b>Total Sala de operatii nr 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |     |        |                        | <b>233 741,02<br/>103 175,26</b> |
|     |         | <b>4. Sala preoperatorie nr . 1</b>                                                                                                                  |     |        |                        |                                  |
|     |         | <b>4.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                   |     |        |                        |                                  |
| 210 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                                     | m2  | 19,600 | <u>227,70</u><br>93,00 | <u>4 462,83</u><br>1 822,76      |
| 211 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                       | m2  | 19,600 | <u>5,75</u><br>1,82    | <u>112,61</u><br>35,68           |
| 212 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                  | m2  | 9,000  | <u>111,63</u><br>85,20 | <u>1 004,63</u><br>766,78        |
| 213 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                       | m2  | 19,600 | <u>5,75</u><br>1,82    | <u>112,61</u><br>35,68           |
| 214 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                             | m2  | 19,600 | <u>40,61</u><br>32,37  | <u>795,88</u><br>634,53          |
| 215 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                       | m2  | 19,600 | <u>5,75</u><br>1,82    | <u>112,61</u><br>35,68           |
| 216 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2  | 19,600 | <u>52,71</u><br>33,37  | <u>1 033,19</u><br>654,13        |
| 217 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                      | m2  | 70,000 | <u>17,73</u><br>14,88  | <u>1 241,35</u><br>1 041,85      |
| 218 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                  | m2  | 70,000 | <u>93,31</u><br>93,09  | <u>6 531,91</u><br>6 516,16      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                 | 7                      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------|
| 219 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                        | m2 | 5,600  | 23,39<br>23,39    | 130,96<br>130,96       |
| 220 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2 | 70,000 | 231,56<br>187,55  | 16 209,02<br>13 128,67 |
| 221 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m  | 12,000 | 31,35<br>26,94    | 376,15<br>323,30       |
| 222 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m  | 18,000 | 26,98<br>15,78    | 485,62<br>283,98       |
| 223 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 70,000 | 5,75<br>1,82      | 402,18<br>127,43       |
| 224 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                             | m2 | 70,000 | 94,29<br>67,94    | 6 600,14<br>4 755,50   |
| 225 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 70,000 | 5,75<br>1,82      | 402,18<br>127,43       |
| 226 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                         | m2 | 70,000 | 40,61<br>32,37    | 2 842,39<br>2 266,18   |
| 227 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 70,000 | 5,75<br>1,82      | 402,18<br>127,43       |
| 228 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                                                                      | m2 | 70,000 | 627,61<br>218,77  | 43 932,38<br>15 313,73 |
| 229 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu                                                | m2 | 5,600  | 3 931,47<br>56,65 | 22 016,24<br>317,22    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                   | 7                               |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------------------|
|     |             | suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                               |     |        |                     |                                 |
| 230 | CL23D       | Dulap din inox H200x100x50 cu polite si usite montate pe pereti                                                                                                                       | buc | 2,000  | 15 673,39<br>149,20 | 31 346,77<br>298,40             |
| 231 | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                         | m2  | 19,600 | 45,18<br>43,43      | 885,54<br>851,24                |
| 232 | RpCK42A     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2  | 19,600 | 18,35<br>16,70      | 359,74<br>327,40                |
| 233 | RpCK01A     | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2  | 19,600 | 96,94<br>31,38      | 1 900,12<br>615,07              |
| 234 | RpCK01B     | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2  | 19,600 | 105,29<br>48,17     | 2 063,72<br>944,15              |
| 235 | CG49A       | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                | m2  | 19,600 | 485,16<br>171,67    | 9 509,07<br>3 364,72            |
| 236 | TrI1AA08 A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                              | t   | 3,400  | 17,74<br>17,74      | 60,31<br>60,31                  |
| 237 | TrI1AC03 B1 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1                    | t   | 3,400  | 22,81<br>22,81      | 77,54<br>77,54                  |
| 238 | TrI1AC03 B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                  | t   | 3,600  | 22,81<br>22,81      | 82,10<br>82,10                  |
| 239 | TsI50I      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                         | t   | 3,600  | 82,50<br>0,00       | 297,00<br>0,00                  |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | Lei |        |                     | 155 788,97                      |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |        |                     | <b>155 788,97<br/>55 066,01</b> |
|     |             | <b>4.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                     |                                 |
| 240 | RpIC18A     | Demontarea tevii negre pentru                                                                                                                                                         | m   | 2,000  | 27,90               | 55,80                           |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
|     |          | instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"             |     |       | 21,84             | 43,69             |
| 241 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m   | 8,000 | 48,47<br>41,26    | 387,76<br>330,10  |
| 242 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                           | m2  | 3,300 | 9,71<br>9,71      | 32,04<br>32,04    |
| 243 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                         | m   | 3,000 | 60,38<br>21,24    | 181,13<br>63,71   |
| 244 | IC38B    | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                  | buc | 4,000 | 17,84<br>10,92    | 71,37<br>43,69    |
| 245 | IC38B    | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                          | buc | 2,000 | 42,34<br>10,92    | 84,68<br>21,84    |
| 246 | IB06B    | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                    | buc | 1,000 | 4 251,69<br>39,44 | 4 251,69<br>39,44 |
| 247 | IB20A    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                | buc | 6,000 | 39,40<br>9,10     | 236,41<br>54,61   |
| 248 | ID06A    | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                 | buc | 1,000 | 44,29<br>6,07     | 44,29<br>6,07     |
| 249 | ID07B    | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1                                                                                                                       | buc | 1,000 | 959,94<br>36,41   | 959,94<br>36,41   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                       | 7                            |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------|------------------------------|
|     |         | 1/4"                                                                                                                                                                                 |     |       |                         |                              |
| 250 | IC50A   | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 2,000 | <u>65,89</u><br>9,10    | <u>131,78</u><br>18,20       |
| 251 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 6,000 | <u>79,72</u><br>33,37   | <u>478,34</u><br>200,24      |
| 252 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 4,000 | <u>26,02</u><br>18,20   | <u>104,07</u><br>72,82       |
| 253 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 3,000 | <u>27,02</u><br>18,20   | <u>81,05</u><br>54,61        |
| 254 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 2,000 | <u>113,56</u><br>25,48  | <u>227,12</u><br>50,97       |
| 255 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc | 2,000 | <u>234,03</u><br>15,17  | <u>468,07</u><br>30,34       |
| 256 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc | 2,000 | <u>106,86</u><br>103,16 | <u>213,71</u><br>206,31      |
| 257 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc | 4,000 | <u>24,24</u><br>16,99   | <u>96,96</u><br>67,96        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | Lei |       |                         | 8 106,21                     |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |     |       |                         | <b>8 106,21<br/>1 373,05</b> |
|     |         | <b>4.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                            |     |       |                         |                              |
| 258 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de                                                                                                                                | buc | 6,000 | <u>31,55</u><br>31,55   | <u>189,32</u><br>189,32      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
|     |         | semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                                                       |     |        |                  |                      |
| 259 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                          | buc | 8,000  | 13,35<br>13,35   | 106,80<br>106,80     |
| 260 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m   | 15,000 | 10,21<br>9,71    | 153,13<br>145,63     |
| 261 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                          | buc | 8,000  | 76,04<br>18,81   | 608,29<br>150,49     |
| 262 | RpEE03C | Montarea prizelor 380 V                                                                                                                         | buc | 1,000  | 187,61<br>77,06  | 187,61<br>77,06      |
| 263 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                | buc | 1,000  | 74,61<br>18,20   | 74,61<br>18,20       |
| 264 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 2                                                                                | buc | 2,000  | 81,62<br>18,20   | 163,24<br>36,41      |
| 265 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc | 4,000  | 612,32<br>81,92  | 2 449,27<br>327,67   |
| 266 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x36)                                     | buc | 1,000  | 622,63<br>92,23  | 622,63<br>92,23      |
| 267 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                               | buc | 2,000  | 636,59<br>106,19 | 1 273,18<br>212,38   |
| 268 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m   | 84,000 | 30,11<br>13,35   | 2 529,04<br>1 121,37 |
| 269 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m   | 96,000 | 39,98<br>15,17   | 3 837,72<br>1 456,32 |
| 270 | RpED08D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea                                                | m   | 18,000 | 96,22<br>19,42   | 1 732,05<br>349,52   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |         | flacarilor, avind sectiunea 5x6 VVGng mmp                                                                                                                                                   |     |        |                  |                                |
| 271 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                 | m   | 84,000 | 32,86<br>26,09   | 2 760,21<br>2 191,76           |
| 272 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, , montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20mm | m   | 96,000 | 34,96<br>27,31   | 3 356,21<br>2 621,38           |
| 273 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, , montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=25mm | m   | 18,000 | 35,71<br>27,31   | 642,78<br>491,51               |
| 274 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 loc plastic                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 474,23<br>106,80 | 474,23<br>106,80               |
| 275 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul                                                                                                                     | buc | 3,000  | 78,74<br>43,69   | 236,22<br>131,07               |
| 276 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A                                                                                                                                    | buc | 4,000  | 74,49<br>39,44   | 297,97<br>157,77               |
| 277 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A                                                                                                                                    | buc | 5,000  | 74,49<br>39,44   | 372,46<br>197,21               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | Lei |        |                  | 22 066,97                      |
|     |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |     |        |                  | <b>22 066,97<br/>10 180,90</b> |
|     |         | <b>4.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                               |     |        |                  |                                |
| 278 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                     | buc | 3,000  | 57,65<br>57,65   | 172,94<br>172,94               |
| 279 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                          | buc | 6,000  | 9,10<br>9,10     | 54,61<br>54,61                 |
| 280 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                     | buc | 3,000  | 51,58<br>51,58   | 154,73<br>154,73               |
| 281 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura                                                                                                                                                            | m   | 15,000 | 3,64             | 54,61                          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
|     |         | de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                        |     |        | 3,64               | 54,61              |
| 282 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                      | m   | 20,000 | 82,12<br>41,26     | 1 642,47<br>825,25 |
| 283 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                    | buc | 8,000  | 68,02<br>11,53     | 544,18<br>92,23    |
| 284 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                            | m   | 6,000  | 3,64<br>3,64       | 21,84<br>21,84     |
| 285 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                 | m   | 6,000  | 93,34<br>42,48     | 560,05<br>254,86   |
| 286 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 10,000 | 64,27<br>29,13     | 642,70<br>291,26   |
| 287 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                             | buc | 6,000  | 111,17<br>21,84    | 666,99<br>131,07   |
| 288 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 3,000  | 861,36<br>121,36   | 2 584,08<br>364,08 |
| 289 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe     | buc | 1,000  | 1 830,96<br>112,26 | 1 830,96<br>112,26 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                      | 7                               |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------|---------------------------------|
|     |         | console fixate pe pereti din zidarie de caramida                                                                                                     |     |        |                        |                                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                         | Lei |        |                        | 8 930,16                        |
|     |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |     |        |                        | <b>8 930,16<br/>2 529,74</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                         | Lei |        |                        | 194 892,31                      |
|     |         | <b>Total Sala preoperatorie nr . 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |     |        |                        | <b>194 892,31<br/>69 149,70</b> |
|     |         | <b>5. Sala de pregatire</b>                                                                                                                          |     |        |                        |                                 |
|     |         | <b>5.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                   |     |        |                        |                                 |
| 290 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                                     | m2  | 19,600 | <u>227,70</u><br>93,00 | <u>4 462,83</u><br>1 822,76     |
| 291 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                       | m2  | 19,600 | <u>5,75</u><br>1,82    | <u>112,61</u><br>35,68          |
| 292 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                  | m2  | 11,000 | <u>111,63</u><br>85,20 | <u>1 227,89</u><br>937,18       |
| 293 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                       | m2  | 19,600 | <u>5,75</u><br>1,82    | <u>112,61</u><br>35,68          |
| 294 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                             | m2  | 19,600 | <u>40,61</u><br>32,37  | <u>795,88</u><br>634,53         |
| 295 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                       | m2  | 19,600 | <u>5,75</u><br>1,82    | <u>112,61</u><br>35,68          |
| 296 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2  | 19,600 | <u>52,71</u><br>33,37  | <u>1 033,19</u><br>654,13       |
| 297 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                      | m2  | 68,000 | <u>17,73</u><br>14,88  | <u>1 205,89</u><br>1 012,09     |
| 298 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                  | m2  | 25,000 | <u>93,31</u><br>93,09  | <u>2 332,83</u><br>2 327,20     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
| 299 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                        | m2 | 5,800  | 23,39<br>23,39   | 135,64<br>135,64       |
| 300 | RpCG22A        | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica                                                                                                | m2 | 1,200  | 379,08<br>88,52  | 454,90<br>106,22       |
| 301 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2 | 68,000 | 231,56<br>187,55 | 15 745,90<br>12 753,56 |
| 302 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m  | 15,000 | 31,31<br>26,94   | 469,64<br>404,13       |
| 303 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m  | 15,000 | 26,98<br>15,78   | 404,69<br>236,65       |
| 304 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 68,000 | 5,75<br>1,82     | 390,69<br>123,79       |
| 305 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                             | m2 | 68,000 | 94,29<br>67,94   | 6 411,57<br>4 619,63   |
| 306 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 68,000 | 5,75<br>1,82     | 390,69<br>123,79       |
| 307 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                         | m2 | 68,000 | 40,61<br>32,37   | 2 761,18<br>2 201,43   |
| 308 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 68,000 | 5,75<br>1,82     | 390,69<br>123,79       |
| 309 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                                                                      | m2 | 68,000 | 627,61<br>218,77 | 42 677,30<br>14 876,20 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
| 310 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 5,800  | 3 931,47<br>56,64 | 22 802,52<br>328,54             |
| 311 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                      | m2  | 20,600 | 45,18<br>43,43    | 930,71<br>894,66                |
| 312 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                        | m2  | 20,600 | 18,35<br>16,70    | 378,09<br>344,10                |
| 313 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii                                                               | m2  | 20,600 | 96,95<br>31,38    | 1 997,19<br>646,44              |
| 314 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                           | m2  | 20,600 | 105,29<br>48,17   | 2 169,01<br>992,32              |
| 315 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                                             | m2  | 20,600 | 485,15<br>171,67  | 9 994,11<br>3 536,39            |
| 316 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                                           | t   | 3,200  | 17,74<br>17,74    | 56,76<br>56,76                  |
| 317 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1                                                                                 | t   | 3,200  | 22,81<br>22,81    | 72,98<br>72,98                  |
| 318 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                                               | t   | 3,800  | 22,81<br>22,81    | 86,66<br>86,66                  |
| 319 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                                      | t   | 3,800  | 82,50<br>0,00     | 313,50<br>0,00                  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |        |                   | 120 430,76                      |
|     |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>120 430,76<br/>50 158,61</b> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                                    | 7                                    |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|     |          | <b>5.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                                      |                                      |
| 320 | RpIC18A  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 2,000 | <div>27,90</div> <div>21,84</div>    | <div>55,80</div> <div>43,69</div>    |
| 321 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 6,000 | <div>48,47</div> <div>41,26</div>    | <div>290,84</div> <div>247,57</div>  |
| 322 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 3,300 | <div>9,71</div> <div>9,71</div>      | <div>32,04</div> <div>32,04</div>    |
| 323 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m   | 3,000 | <div>60,38</div> <div>21,24</div>    | <div>181,13</div> <div>63,71</div>   |
| 324 | IC38B    | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc | 6,000 | <div>17,84</div> <div>10,92</div>    | <div>107,06</div> <div>65,53</div>   |
| 325 | IC38B    | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc | 2,000 | <div>42,34</div> <div>10,92</div>    | <div>84,68</div> <div>21,84</div>    |
| 326 | IB06B    | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                                      | buc | 1,000 | <div>4 251,69</div> <div>39,44</div> | <div>4 251,69</div> <div>39,44</div> |
| 327 | IB20A    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                  | buc | 6,000 | <div>39,40</div> <div>9,10</div>     | <div>236,41</div> <div>54,61</div>   |
| 328 | ID06A    | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                   | buc | 1,000 | <div>44,29</div> <div>6,07</div>     | <div>44,29</div> <div>6,07</div>     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
| 329 | ID07B   | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                          | buc | 1,000 | 959,94<br>36,41  | 959,94<br>36,41              |
| 330 | IC50A   | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 2,000 | 65,89<br>9,10    | 131,78<br>18,20              |
| 331 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 6,000 | 79,72<br>33,37   | 478,34<br>200,24             |
| 332 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 4,000 | 26,02<br>18,20   | 104,07<br>72,82              |
| 333 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 3,000 | 27,02<br>18,20   | 81,05<br>54,61               |
| 334 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 2,000 | 113,56<br>25,48  | 227,12<br>50,97              |
| 335 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc | 2,000 | 234,03<br>15,17  | 468,07<br>30,34              |
| 336 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc | 2,000 | 106,86<br>103,16 | 213,71<br>206,31             |
| 337 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc | 4,000 | 24,24<br>16,99   | 96,96<br>67,96               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | Lei |       |                  | 8 044,98                     |
|     |         | <b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                              |     |       |                  | <b>8 044,98<br/>1 312,36</b> |
|     |         | <b>5.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                            |     |       |                  |                              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
| 338 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise | buc | 5,000  | 31,55<br>31,55   | 157,77<br>157,77     |
| 339 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                        | buc | 4,000  | 13,35<br>13,35   | 53,40<br>53,40       |
| 340 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m   | 15,000 | 10,21<br>9,71    | 153,13<br>145,63     |
| 341 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                          | buc | 3,000  | 76,03<br>18,81   | 228,10<br>56,43      |
| 342 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                | buc | 1,000  | 74,61<br>18,20   | 74,61<br>18,20       |
| 343 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 2                                                                                | buc | 1,000  | 81,61<br>18,20   | 81,61<br>18,20       |
| 344 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc | 4,000  | 612,32<br>81,92  | 2 449,27<br>327,67   |
| 345 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                               | buc | 1,000  | 636,59<br>106,19 | 636,59<br>106,19     |
| 346 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m   | 84,000 | 30,11<br>13,35   | 2 529,04<br>1 121,37 |
| 347 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m   | 48,000 | 39,98<br>15,17   | 1 918,86<br>728,16   |
| 348 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri     | m   | 84,000 | 32,86<br>26,09   | 2 760,21<br>2 191,76 |
| 349 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip                                                                                | m   | 48,000 | 34,96            | 1 678,10             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6              | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-------------------------------|
|     |         | IP-PVC, , montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20mm                                                                 |     |        | 27,31          | 1 310,69                      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | Lei |        |                | 12 720,69                     |
|     |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |     |        |                | <b>12 720,69<br/>6 235,47</b> |
|     |         | <b>5.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                              |     |        |                |                               |
| 350 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc | 2,000  | 57,65<br>57,65 | 115,29<br>115,29              |
| 351 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc | 4,000  | 9,10<br>9,10   | 36,41<br>36,41                |
| 352 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                     | buc | 2,000  | 51,58<br>51,58 | 103,16<br>103,16              |
| 353 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 8,000  | 3,64<br>3,64   | 29,13<br>29,13                |
| 354 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m   | 12,000 | 82,12<br>41,26 | 985,48<br>495,15              |
| 355 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc | 6,000  | 68,03<br>11,53 | 408,16<br>69,18               |
| 356 | RpSB03A | Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m   | 4,000  | 3,64<br>3,64   | 14,56<br>14,56                |
| 357 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m   | 4,000  | 93,33<br>42,48 | 373,34<br>169,90              |
| 358 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot,                                                                                                                                                          | buc | 10,000 | 64,27          | 642,70                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
|     |         | piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                                                                |     |        | 29,13              | 291,26                          |
| 359 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                          | buc | 2,000  | 111,17<br>21,84    | 222,33<br>43,69                 |
| 360 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                               | buc | 1,000  | 861,36<br>121,36   | 861,36<br>121,36                |
| 361 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000  | 1 830,96<br>112,26 | 1 830,96<br>112,26              |
| 362 | SE44B   | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (boiler) de inclus in resurse.                                                                             | buc | 1,000  | 3 900,25<br>257,59 | 3 900,25<br>257,59              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                    | 9 523,13                        |
|     |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>9 523,13<br/>1 858,94</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                    | 150 719,56                      |
|     |         | <b>Total Sala de pregatire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>150 719,56<br/>59 565,38</b> |
|     |         | <b>6. Sala de pansament</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                                 |
|     |         | <b>6.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                                 |
| 363 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                                                                                                              | m2  | 18,000 | 227,69<br>93,00    | 4 098,49<br>1 673,96            |
| 364 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                | m2  | 18,000 | 5,75<br>1,82       | 103,42<br>32,77                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                       | 7                               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------|---------------------------------|
| 365 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                      | m2 | 9,000  | $\frac{111,63}{85,20}$  | $\frac{1\ 004,63}{766,78}$      |
| 366 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 18,000 | $\frac{5,75}{1,82}$     | $\frac{103,42}{32,77}$          |
| 367 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                 | m2 | 18,000 | $\frac{40,61}{32,37}$   | $\frac{730,90}{582,73}$         |
| 368 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 18,000 | $\frac{5,75}{1,82}$     | $\frac{103,42}{32,77}$          |
| 369 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                                                                     | m2 | 18,000 | $\frac{52,71}{33,37}$   | $\frac{948,85}{600,73}$         |
| 370 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2 | 56,000 | $\frac{17,73}{14,88}$   | $\frac{993,08}{833,48}$         |
| 371 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2 | 28,000 | $\frac{93,31}{93,09}$   | $\frac{2\ 612,76}{2\ 606,46}$   |
| 372 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                        | m2 | 4,800  | $\frac{23,39}{23,39}$   | $\frac{112,26}{112,26}$         |
| 373 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2 | 56,000 | $\frac{231,56}{187,55}$ | $\frac{12\ 967,21}{10\ 502,93}$ |
| 374 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m  | 15,000 | $\frac{31,31}{26,94}$   | $\frac{469,64}{404,13}$         |
| 375 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m  | 15,000 | $\frac{26,98}{15,78}$   | $\frac{404,69}{236,65}$         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                        | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 376 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                    | m2 | 56,000 | <u>5,75</u><br>1,82      | <u>321,74</u><br>101,94       |
| 377 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                      | m2 | 56,000 | <u>94,29</u><br>67,94    | <u>5 280,11</u><br>3 804,40   |
| 378 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                    | m2 | 56,000 | <u>5,75</u><br>1,82      | <u>321,74</u><br>101,94       |
| 379 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                  | m2 | 56,000 | <u>40,61</u><br>32,37    | <u>2 273,91</u><br>1 812,95   |
| 380 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                    | m2 | 56,000 | <u>5,75</u><br>1,82      | <u>321,74</u><br>101,94       |
| 381 | CI23A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                                                               | m2 | 56,000 | <u>627,61</u><br>218,77  | <u>35 146,04</u><br>12 250,99 |
| 382 | CD72A   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                        | m2 | 1,400  | <u>330,47</u><br>123,66  | <u>462,66</u><br>173,12       |
| 383 | RpCO49A | Confectii din lemn: rafturi la camari si debarale, executate din PFL dur, de 5 mm si de 50 cm latime, montate pe un schelet de lemn de brad ecarisat                                                                                              | m2 | 10,000 | <u>116,97</u><br>60,61   | <u>1 169,72</u><br>606,07     |
| 384 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,800  | <u>3 931,47</u><br>56,65 | <u>26 734,00</u><br>385,19    |
| 385 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                     | m2 | 19,000 | <u>45,18</u><br>43,43    | <u>858,43</u><br>825,18       |
| 386 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                       | m2 | 19,000 | <u>18,35</u><br>16,70    | <u>348,73</u><br>317,38       |
| 387 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa                                                                                                                                                                              | m2 | 19,000 | <u>96,94</u>             | <u>1 841,93</u>               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
|     |                | C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                                                                                                              |     |        | 31,38            | 596,24                          |
| 388 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                      | m2  | 19,000 | 105,30<br>48,17  | 2 000,63<br>915,26              |
| 389 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                        | m2  | 19,000 | 485,16<br>171,67 | 9 217,96<br>3 261,71            |
| 390 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                      | t   | 5,200  | 17,74<br>17,74   | 92,24<br>92,24                  |
| 391 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1                                                            | t   | 5,200  | 22,81<br>22,81   | 118,59<br>118,59                |
| 392 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                          | t   | 4,400  | 22,81<br>22,81   | 100,35<br>100,35                |
| 393 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                 | t   | 4,400  | 82,50<br>0,00    | 363,00<br>0,00                  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                  | 111 626,29                      |
|     |                | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                  | <b>111 626,29<br/>43 983,91</b> |
|     |                | <b>6.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  |                                 |
| 394 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 2,000  | 27,90<br>21,84   | 55,80<br>43,69                  |
| 395 | RpIC18C1       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 6,000  | 48,47<br>41,26   | 290,84<br>247,57                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
| 396 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                   | m2  | 3,300 | 9,71<br>9,71      | 32,04<br>32,04    |
| 397 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m   | 3,000 | 60,38<br>21,24    | 181,13<br>63,71   |
| 398 | IC38B   | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                          | buc | 4,000 | 17,84<br>10,92    | 71,37<br>43,69    |
| 399 | IC38B   | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc | 2,000 | 42,34<br>10,92    | 84,68<br>21,84    |
| 400 | IB06B   | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                            | buc | 1,000 | 4 251,69<br>39,44 | 4 251,69<br>39,44 |
| 401 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc | 6,000 | 39,40<br>9,10     | 236,41<br>54,61   |
| 402 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc | 1,000 | 44,29<br>6,07     | 44,29<br>6,07     |
| 403 | ID07B   | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                          | buc | 1,000 | 959,94<br>36,41   | 959,94<br>36,41   |
| 404 | IC50A   | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 2,000 | 65,89<br>9,10     | 131,78<br>18,20   |
| 405 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 6,000 | 79,72<br>33,37    | 478,34<br>200,24  |
| 406 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava                                                                                        | buc | 4,000 | 26,02<br>18,20    | 104,07<br>72,82   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
|     |         | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                                                                                                            |     |        |                  |                              |
| 407 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm              | buc | 2,000  | 27,02<br>18,20   | 54,04<br>36,41               |
| 408 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm   | buc | 2,000  | 113,56<br>25,48  | 227,12<br>50,97              |
| 409 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc | 2,000  | 234,03<br>15,17  | 468,07<br>30,34              |
| 410 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc | 2,000  | 106,86<br>103,16 | 213,71<br>206,31             |
| 411 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000  | 24,24<br>16,99   | 145,44<br>101,94             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |        |                  | 8 030,76                     |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |        |                  | <b>8 030,76<br/>1 306,30</b> |
|     |         | <b>6.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                |     |        |                  |                              |
| 412 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                          | buc | 11,000 | 31,55<br>31,55   | 347,09<br>347,09             |
| 413 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                 | buc | 6,000  | 13,35<br>13,35   | 80,10<br>80,10               |
| 414 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m   | 15,000 | 10,21<br>9,71    | 153,13<br>145,63             |
| 415 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                                                   | buc | 9,000  | 76,04<br>18,81   | 684,33<br>169,30             |
| 416 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 74,61            | 74,61                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |         | unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                                                                                       |     |         | 18,20            | 18,20                          |
| 417 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 2                                                                                                                            | buc | 2,000   | 81,62<br>18,20   | 163,24<br>36,41                |
| 418 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                                              | buc | 4,000   | 612,32<br>81,92  | 2 449,27<br>327,67             |
| 419 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                                                                           | buc | 2,000   | 636,59<br>106,19 | 1 273,18<br>212,38             |
| 420 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                                             | m   | 108,000 | 30,11<br>13,35   | 3 251,62<br>1 441,76           |
| 421 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                             | m   | 108,000 | 39,98<br>15,17   | 4 317,43<br>1 638,36           |
| 422 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                 | m   | 108,000 | 32,86<br>26,09   | 3 548,85<br>2 817,98           |
| 423 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, , montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20mm | m   | 108,000 | 34,96<br>27,31   | 3 775,74<br>2 949,05           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | Lei |         |                  | 20 118,59                      |
|     |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |     |         |                  | <b>20 118,59<br/>10 183,93</b> |
|     |         | <b>6.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                               |     |         |                  |                                |
| 424 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                     | buc | 2,000   | 57,65<br>57,65   | 115,29<br>115,29               |
| 425 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                          | buc | 4,000   | 9,10<br>9,10     | 36,41<br>36,41                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                | 7                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------|
| 426 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                     | buc | 2,000 | 51,58<br>51,58   | 103,16<br>103,16   |
| 427 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 6,000 | 3,64<br>3,64     | 21,84<br>21,84     |
| 428 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m   | 8,000 | 82,12<br>41,26   | 656,98<br>330,10   |
| 429 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc | 4,000 | 68,02<br>11,53   | 272,09<br>46,12    |
| 430 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m   | 3,000 | 3,64<br>3,64     | 10,92<br>10,92     |
| 431 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m   | 4,000 | 93,33<br>42,48   | 373,34<br>169,90   |
| 432 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm           | buc | 6,000 | 64,26<br>29,13   | 385,54<br>174,76   |
| 433 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                       | buc | 4,000 | 111,17<br>21,84  | 444,66<br>87,38    |
| 434 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"            | buc | 2,000 | 861,36<br>121,36 | 1 722,72<br>242,72 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| 435 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000  | 1 830,96<br>112,26 | 1 830,96<br>112,26              |
| 436 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile (boiler)                                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 57,65<br>57,65     | 57,65<br>57,65                  |
| 437 | SE44B   | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (boiler beneficiar)                                                                                        | buc | 1,000  | 400,25<br>257,59   | 400,25<br>257,59                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                    | 6 431,81                        |
|     |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>6 431,81<br/>1 766,10</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                    | 146 207,45                      |
|     |         | <b>Total Sala de pansament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>146 207,45<br/>57 240,24</b> |
|     |         | <b>7. Sala de trezire</b>                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                                 |
|     |         | <b>7.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                                 |
| 438 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment                                                                                                                                                                                     | m2  | 39,000 | 45,53<br>45,38     | 1 775,68<br>1 769,83            |
| 439 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                                                                                                              | m2  | 39,000 | 227,70<br>93,00    | 8 880,11<br>3 626,91            |
| 440 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                | m2  | 39,000 | 5,75<br>1,82       | 224,08<br>71,00                 |
| 441 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                           | m2  | 18,000 | 111,63<br>85,20    | 2 009,28<br>1 533,56            |
| 442 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                | m2  | 39,000 | 5,75<br>1,82       | 224,08<br>71,00                 |
| 443 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 39,000 | 40,61<br>32,37     | 1 583,61<br>1 262,58            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                       | 7                             |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------|-------------------------------|
| 444 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 39,000 | <u>5,75</u><br>1,82     | <u>224,08</u><br>71,00        |
| 445 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                              | m2 | 39,000 | <u>52,71</u><br>33,37   | <u>2 055,85</u><br>1 301,59   |
| 446 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2 | 80,000 | <u>17,73</u><br>14,88   | <u>1 418,69</u><br>1 190,69   |
| 447 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2 | 1,800  | <u>93,31</u><br>93,09   | <u>167,95</u><br>167,56       |
| 448 | RpCO56A        | Demontari: timplarie usi.                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 5,300  | <u>23,39</u><br>23,39   | <u>123,95</u><br>123,95       |
| 449 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2 | 80,000 | <u>231,56</u><br>187,55 | <u>18 524,59</u><br>15 004,19 |
| 450 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m  | 20,000 | <u>31,32</u><br>26,94   | <u>626,45</u><br>538,83       |
| 451 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m  | 20,000 | <u>26,98</u><br>15,78   | <u>539,59</u><br>315,54       |
| 452 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 80,000 | <u>5,75</u><br>1,82     | <u>459,63</u><br>145,63       |
| 453 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                             | m2 | 80,000 | <u>94,29</u><br>67,94   | <u>7 543,02</u><br>5 434,86   |
| 454 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 80,000 | <u>5,75</u><br>1,82     | <u>459,63</u><br>145,63       |
| 455 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                                                                                                          | m2 | 80,000 | <u>40,61</u><br>32,37   | <u>3 248,45</u><br>2 589,92   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                 | 7                      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------|
|     |         | 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                      |    |        |                   |                        |
| 456 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                        | m2 | 80,000 | 5,75<br>1,82      | 459,63<br>145,63       |
| 457 | CI23A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                   | m2 | 80,000 | 627,61<br>218,77  | 50 208,64<br>17 501,41 |
| 458 | CD72A   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m            | m2 | 1,400  | 330,47<br>123,66  | 462,66<br>173,12       |
| 459 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                                      | m2 | 4,800  | 117,68<br>60,61   | 564,88<br>290,92       |
| 460 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, (Glisante cu auto-dschidere)                     | m2 | 5,000  | 5 931,47<br>56,65 | 29 657,35<br>283,23    |
| 461 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                              | m2 | 40,000 | 27,65<br>25,61    | 1 106,12<br>1 024,52   |
| 462 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2 | 40,000 | 18,35<br>16,70    | 734,16<br>668,16       |
| 463 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 40,000 | 96,95<br>31,38    | 3 878,03<br>1 255,23   |
| 464 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2 | 40,000 | 105,30<br>48,17   | 4 211,85<br>1 926,85   |
| 465 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                | m2 | 40,000 | 485,15<br>171,67  | 19 406,18<br>6 866,77  |
| 466 | RpSA10A | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 1/2"                                                      | m  | 30,000 | 92,55<br>25,49    | 2 776,46<br>764,57     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6              | 7                               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|---------------------------------|
| 467 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t   | 6,500  | 17,74<br>17,74 | 115,30<br>115,30                |
| 468 | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                      | t   | 6,500  | 49,67<br>49,67 | 322,83<br>322,83                |
| 469 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t   | 5,600  | 22,81<br>22,81 | 127,71<br>127,71                |
| 470 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t   | 5,600  | 82,50<br>0,00  | 462,00<br>0,00                  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                | 164 582,52                      |
|     |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |        |                | <b>164 582,52<br/>66 830,52</b> |
|     |                | <b>7.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                |                                 |
| 471 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 4,000  | 27,90<br>21,84 | 111,61<br>87,38                 |
| 472 | RpIC18C1       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 14,000 | 48,47<br>41,26 | 678,61<br>577,67                |
| 473 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 6,600  | 9,71<br>9,71   | 64,08<br>64,08                  |
| 474 | IC36B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m   | 6,000  | 27,62<br>21,24 | 165,75<br>127,43                |
| 475 | IC38B          | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc | 8,000  | 15,84<br>10,92 | 126,75<br>87,38                 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------|
| 476 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc | 4,000  | 42,34<br>10,92    | 169,37<br>43,69   |
| 477 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                            | buc | 2,000  | 4 251,69<br>39,44 | 8 503,37<br>78,88 |
| 478 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc | 12,000 | 39,40<br>9,10     | 472,82<br>109,22  |
| 479 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc | 2,000  | 44,29<br>6,07     | 88,58<br>12,14    |
| 480 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                          | buc | 2,000  | 959,95<br>36,41   | 1 919,89<br>72,82 |
| 481 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 4,000  | 65,89<br>9,10     | 263,56<br>36,41   |
| 482 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 12,000 | 79,72<br>33,37    | 956,69<br>400,49  |
| 483 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 4,000  | 26,02<br>18,20    | 104,07<br>72,82   |
| 484 | IC38F | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 2,000  | 27,02<br>18,20    | 54,04<br>36,41    |
| 485 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 4,000  | 113,56<br>25,48   | 454,23<br>101,94  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| 486 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc | 2,000  | 234,03<br>15,17  | 468,07<br>30,34               |
| 487 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc | 2,000  | 106,86<br>103,16 | 213,71<br>206,31              |
| 488 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000  | 24,24<br>16,99   | 145,44<br>101,94              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |        |                  | 14 960,64                     |
|     |         | <b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |        |                  | <b>14 960,64<br/>2 247,35</b> |
|     |         | <b>7.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                |     |        |                  |                               |
| 489 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                          | buc | 6,000  | 31,55<br>31,55   | 189,32<br>189,32              |
| 490 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                   | buc | 8,000  | 13,35<br>13,35   | 106,80<br>106,80              |
| 491 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m   | 30,000 | 10,21<br>9,71    | 306,26<br>291,26              |
| 492 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                                                   | buc | 18,000 | 76,04<br>18,81   | 1 368,64<br>338,59            |
| 493 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                                         | buc | 1,000  | 74,61<br>18,20   | 74,61<br>18,20                |
| 494 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 2                                                                                                         | buc | 6,000  | 81,62<br>18,20   | 489,71<br>109,22              |
| 495 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                           | buc | 6,000  | 612,32<br>81,92  | 3 673,91<br>491,51            |
| 496 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul                                                                                  | buc | 2,000  | 622,63<br>92,23  | 1 245,27<br>184,47            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |         | de sustinere,(2x36)                                                                                                                             |     |         |                  |                                |
| 497 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m   | 168,000 | 30,11<br>13,35   | 5 058,07<br>2 242,73           |
| 498 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m   | 216,000 | 39,98<br>15,17   | 8 634,87<br>3 276,72           |
| 499 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri     | m   | 168,000 | 32,86<br>26,09   | 5 520,42<br>4 383,52           |
| 500 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent,                                         | m   | 216,000 | 66,56<br>27,31   | 14 375,88<br>5 898,10          |
| 501 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 loc plastic                                                                                                | buc | 1,000   | 474,23<br>106,80 | 474,23<br>106,80               |
| 502 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul.                                                                        | buc | 3,000   | 72,74<br>43,69   | 218,22<br>131,07               |
| 503 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A.                                                                               | buc | 4,000   | 74,49<br>39,44   | 297,97<br>157,77               |
| 504 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 16 A.                                                                               | buc | 5,000   | 69,49<br>39,44   | 347,46<br>197,21               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                    | Lei |         |                  | 42 381,64                      |
|     |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |     |         |                  | <b>42 381,64<br/>18 123,29</b> |
|     |         | <b>7.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                   |     |         |                  |                                |
| 505 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                         | buc | 1,000   | 57,65<br>57,65   | 57,65<br>57,65                 |
| 506 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind                                                                                    | buc | 2,000   | 9,10<br>9,10     | 18,20<br>18,20                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                | 7                |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|     |         | diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                                      |     |       |                  |                  |
| 507 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                     | buc | 1,000 | 51,58<br>51,58   | 51,58<br>51,58   |
| 508 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 2,000 | 3,64<br>3,64     | 7,28<br>7,28     |
| 509 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m   | 4,000 | 82,12<br>41,26   | 328,49<br>165,05 |
| 510 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc | 2,000 | 68,03<br>11,53   | 136,06<br>23,06  |
| 511 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m   | 2,000 | 3,64<br>3,64     | 7,28<br>7,28     |
| 512 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m   | 2,000 | 93,35<br>42,48   | 186,70<br>84,95  |
| 513 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm           | buc | 4,000 | 64,25<br>29,13   | 257,02<br>116,51 |
| 514 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                       | buc | 2,000 | 111,17<br>21,84  | 222,33<br>43,69  |
| 515 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"            | buc | 1,000 | 861,36<br>121,36 | 861,36<br>121,36 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| 516 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000  | 1 830,96<br>112,26 | 1 830,96<br>112,26              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                    | 3 964,91                        |
|     |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>3 964,91<br/>808,87</b>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                    | 225 889,71                      |
|     |         | <b>Total Sala de trezire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>225 889,71<br/>88 010,03</b> |
|     |         | <b>8. Wiceu</b>                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    |                                 |
|     |         | <b>8.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                                 |
| 517 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                                                                                                              | m2  | 12,000 | 227,69<br>93,00    | 2 732,32<br>1 115,97            |
| 518 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                | m2  | 12,000 | 5,75<br>1,82       | 68,94<br>21,84                  |
| 519 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                           | m2  | 6,000  | 111,63<br>85,20    | 669,76<br>511,19                |
| 520 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                | m2  | 12,000 | 5,75<br>1,82       | 68,94<br>21,84                  |
| 521 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 12,000 | 40,61<br>32,37     | 487,27<br>388,49                |
| 522 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                | m2  | 12,000 | 5,75<br>1,82       | 68,94<br>21,84                  |
| 523 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                   | m2  | 12,000 | 52,71<br>33,37     | 632,57<br>400,49                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                 | 7                      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------|
| 524 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2 | 96,000 | 17,73<br>14,88    | 1 702,42<br>1 428,82   |
| 525 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2 | 96,000 | 93,31<br>93,09    | 8 958,04<br>8 936,44   |
| 526 | RpCO56A        | Demontari: timplarie usi.                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 9,450  | 23,38<br>23,38    | 220,94<br>220,94       |
| 527 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2 | 96,000 | 231,56<br>187,55  | 22 229,51<br>18 005,03 |
| 528 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m  | 40,000 | 31,32<br>26,94    | 1 252,91<br>1 077,67   |
| 529 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m  | 30,000 | 26,98<br>15,78    | 809,38<br>473,30       |
| 530 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 96,000 | 5,75<br>1,82      | 551,56<br>174,76       |
| 531 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                             | m2 | 4,000  | 94,29<br>67,94    | 377,15<br>271,74       |
| 532 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 4,000  | 5,75<br>1,82      | 22,98<br>7,28          |
| 533 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                         | m2 | 4,000  | 40,60<br>32,37    | 162,42<br>129,49       |
| 534 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 4,000  | 5,75<br>1,82      | 22,98<br>7,28          |
| 535 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, (Glisante cu auto-dschidere)                                                                                        | m2 | 9,500  | 5 931,47<br>56,65 | 56 348,93<br>538,14    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                      | 7                      |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|------------------------|
| 536 | CD51C   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                        | 100m2 | 0,220  | 55 744,23<br>10 036,77 | 12 263,73<br>2 208,09  |
| 537 | CI06C4  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2    | 80,000 | 508,93<br>197,32       | 40 714,24<br>15 785,92 |
| 538 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 12,000 | 45,18<br>43,43         | 542,16<br>521,16       |
| 539 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 12,000 | 18,35<br>16,70         | 220,24<br>200,44       |
| 540 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 7,200  | 513,12<br>510,52       | 3 694,45<br>3 675,73   |
| 541 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                                                                                                                                                                             | m2    | 12,000 | 96,94<br>31,38         | 1 163,23<br>376,57     |
| 542 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 12,000 | 105,30<br>48,17        | 1 263,55<br>578,05     |
| 543 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate                                                                                                                                                                                      | m2    | 2,500  | 15,04<br>3,95          | 37,61<br>9,87          |
| 544 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 2,500  | 197,63<br>109,59       | 494,07<br>273,98       |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                                  | 7                                     |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 545 | CG47D       | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                              | m2  | 12,000 | <div>389,60</div> <div>66,75</div> | <div>4 675,21</div> <div>800,98</div> |
| 546 | TrI1AA08 A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t   | 8,500  | <div>17,74</div> <div>17,74</div>  | <div>150,77</div> <div>150,77</div>   |
| 547 | TrB01A1-4   | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                      | t   | 8,500  | <div>49,67</div> <div>49,67</div>  | <div>422,16</div> <div>422,16</div>   |
| 548 | TrI1AC03 B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t   | 18,000 | <div>22,81</div> <div>22,81</div>  | <div>410,51</div> <div>410,51</div>   |
| 549 | TsI50I      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t   | 18,000 | <div>82,50</div> <div>0,00</div>   | <div>1 485,00</div> <div>0,00</div>   |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                                    | 164 924,89                            |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                                    | <b>164 924,89</b><br><b>59 166,78</b> |
|     |             | <b>8.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                    |                                       |
| 550 | RpIC18A     | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 3,000  | <div>27,90</div> <div>21,84</div>  | <div>83,70</div> <div>65,53</div>     |
| 551 | RpIC18C1    | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 12,000 | <div>48,47</div> <div>41,26</div>  | <div>581,69</div> <div>495,15</div>   |
| 552 | RpIB11A     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 3,300  | <div>9,71</div> <div>9,71</div>    | <div>32,04</div> <div>32,04</div>     |
| 553 | IC36B       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m   | 2,000  | <div>27,62</div> <div>21,24</div>  | <div>55,25</div> <div>42,48</div>     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 554 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                          | buc | 4,000  | 15,84<br>10,92     | 63,37<br>43,69     |
| 555 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc | 4,000  | 42,34<br>10,92     | 169,37<br>43,69    |
| 556 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                      | buc | 1,000  | 1 984,59<br>121,36 | 1 984,59<br>121,36 |
| 557 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc | 4,000  | 39,40<br>9,10      | 157,61<br>36,41    |
| 558 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc | 1,000  | 44,29<br>6,07      | 44,29<br>6,07      |
| 559 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                          | buc | 1,000  | 959,94<br>36,41    | 959,94<br>36,41    |
| 560 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 2,000  | 65,89<br>9,10      | 131,78<br>18,20    |
| 561 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 12,000 | 79,72<br>33,37     | 956,69<br>400,49   |
| 562 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 4,000  | 26,02<br>18,20     | 104,07<br>72,82    |
| 563 | IC38F | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 2,000  | 27,02<br>18,20     | 54,04<br>36,41     |
| 564 | IC38L | Piesa de racordare (Teu                                                                                                                                                              | buc | 2,000  | 113,56             | 227,12             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------------|
|     |         | 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                            |     |        | 25,48            | 50,97                              |
| 565 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc | 2,000  | 234,03<br>15,17  | 468,07<br>30,34                    |
| 566 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc | 2,000  | 106,86<br>103,16 | 213,71<br>206,31                   |
| 567 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000  | 24,24<br>16,99   | 145,44<br>101,94                   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |        |                  | 6 432,77                           |
|     |         | <b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |        |                  | <b>6 432,77</b><br><b>1 840,31</b> |
|     |         | <b>8.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                |     |        |                  |                                    |
| 568 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise                          | buc | 1,000  | 31,55<br>31,55   | 31,55<br>31,55                     |
| 569 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                 | buc | 2,000  | 13,35<br>13,35   | 26,70<br>26,70                     |
| 570 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m   | 10,000 | 10,21<br>9,71    | 102,09<br>97,09                    |
| 571 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                                          | buc | 1,000  | 81,61<br>18,20   | 81,61<br>18,20                     |
| 572 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                           | buc | 2,000  | 612,32<br>81,92  | 1 224,64<br>163,84                 |
| 573 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                          | m   | 36,000 | 30,11<br>13,35   | 1 083,88<br>480,59                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6              | 7                            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------|
| 574 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                 | m   | 36,000 | 32,86<br>26,09 | 1 182,94<br>939,33           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | Lei |        |                | 3 733,41                     |
|     |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |     |        |                | <b>3 733,41<br/>1 757,30</b> |
|     |         | <b>8.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                               |     |        |                |                              |
| 575 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                     | buc | 2,000  | 57,65<br>57,65 | 115,29<br>115,29             |
| 576 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                          | buc | 4,000  | 9,10<br>9,10   | 36,41<br>36,41               |
| 577 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                     | buc | 2,000  | 51,58<br>51,58 | 103,16<br>103,16             |
| 578 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                  | buc | 3,000  | 66,75<br>66,75 | 200,24<br>200,24             |
| 579 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm  | m   | 16,000 | 3,64<br>3,64   | 58,25<br>58,25               |
| 580 | RpSA04B | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m   | 18,000 | 5,46<br>5,46   | 98,30<br>98,30               |
| 581 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                 | m   | 36,000 | 82,12<br>41,26 | 2 956,44<br>1 485,45         |
| 582 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                               | buc | 10,000 | 68,02<br>11,53 | 680,24<br>115,29             |
| 583 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura                                                                                                                                                            | m   | 12,000 | 3,64           | 43,69                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
|     |         | de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                              |     |        | 3,64               | 43,69                |
| 584 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                  | m   | 12,000 | 93,33<br>42,48     | 1 119,90<br>509,71   |
| 585 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm  | buc | 14,000 | 64,27<br>29,13     | 899,72<br>407,77     |
| 586 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                 | m   | 30,000 | 149,90<br>52,18    | 4 496,96<br>1 565,54 |
| 587 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 22,000 | 85,60<br>40,05     | 1 883,12<br>881,07   |
| 588 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                              | buc | 12,000 | 111,17<br>21,84    | 1 333,98<br>262,14   |
| 589 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc | 2,000  | 861,36<br>121,36   | 1 722,72<br>242,72   |
| 590 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                                   | buc | 1,000  | 1 198,88<br>78,88  | 1 198,88<br>78,88    |
| 591 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material                                                     | buc | 2,000  | 1 191,23<br>133,50 | 2 382,47<br>266,99   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                                     | 7                                        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     |         | plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                     |     |        |                                       |                                          |
| 592 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,000  | <div>3 552,81</div> <div>339,81</div> | <div>10 658,42</div> <div>1 019,42</div> |
| 593 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C=250 80x80xh15cm avind teava de scurgere din material plastic si trap, montata pe pardosea.                                                                                                      | buc | 1,000  | <div>2 984,08</div> <div>260,92</div> | <div>2 984,08</div> <div>260,92</div>    |
| 594 | SE44B   | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete                                                                                                                 | buc | 1,000  | <div>400,25</div> <div>257,59</div>   | <div>400,25</div> <div>257,59</div>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | Lei |        |                                       | 33 372,52                                |
|     |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |     |        |                                       | <b>33 372,52<br/>8 008,83</b>            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       | Lei |        |                                       | 208 463,59                               |
|     |         | <b>Total Wiceu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                                       | <b>208 463,59<br/>70 773,22</b>          |
|     |         | <b>9. Salon N 1</b>                                                                                                                                                                                                                |     |        |                                       |                                          |
|     |         | <b>9.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                 |     |        |                                       |                                          |
| 595 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                                           | m2  | 22,000 | <div>239,30</div> <div>93,00</div>    | <div>5 264,61</div> <div>2 045,95</div>  |
| 596 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                     | m2  | 22,000 | <div>5,75</div> <div>1,82</div>       | <div>126,40</div> <div>40,05</div>       |
| 597 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                | m2  | 10,000 | <div>111,63</div> <div>85,20</div>    | <div>1 116,27</div> <div>851,98</div>    |
| 598 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                     | m2  | 22,000 | <div>5,75</div> <div>1,82</div>       | <div>126,40</div> <div>40,05</div>       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
| 599 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 22,000 | 40,61<br>32,37   | 893,33<br>712,23       |
| 600 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 22,000 | 5,75<br>1,82     | 126,40<br>40,05        |
| 601 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 22,000 | 52,71<br>33,37   | 1 159,71<br>734,23     |
| 602 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 66,000 | 17,73<br>14,88   | 1 170,42<br>982,32     |
| 603 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 3,200  | 93,32<br>93,09   | 298,61<br>297,88       |
| 604 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 4,060  | 23,40<br>23,40   | 94,99<br>94,99         |
| 605 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T,                                                                                                          | m2 | 66,000 | 231,56<br>187,55 | 15 282,78<br>12 378,45 |
| 606 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                  | m  | 16,000 | 31,32<br>26,94   | 501,10<br>431,07       |
| 607 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 2,500  | 508,92<br>197,32 | 1 272,31<br>493,31     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
| 608 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                              | m   | 16,000 | 26,98<br>15,78    | 431,67<br>252,43       |
| 609 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2  | 66,000 | 5,75<br>1,82      | 379,20<br>120,15       |
| 610 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.               | m2  | 66,000 | 94,29<br>67,94    | 6 222,99<br>4 483,76   |
| 611 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2  | 66,000 | 5,75<br>1,82      | 379,20<br>120,15       |
| 612 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                           | m2  | 66,000 | 40,61<br>32,37    | 2 679,97<br>2 136,69   |
| 613 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2  | 66,000 | 5,75<br>1,82      | 379,20<br>120,15       |
| 614 | CI23A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                        | m2  | 66,000 | 627,60<br>218,77  | 41 421,88<br>14 438,66 |
| 615 | CD72A   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2  | 1,200  | 330,49<br>123,66  | 396,59<br>148,39       |
| 616 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                           | m2  | 2,600  | 117,13<br>60,61   | 304,53<br>157,58       |
| 617 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                       | m2  | 4,420  | 3 931,46<br>56,64 | 17 377,05<br>250,37    |
| 618 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid           | buc | 2,000  | 99,70<br>13,35    | 199,40<br>26,70        |
| 619 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                   | m2  | 23,500 | 27,65<br>25,61    | 649,84<br>601,91       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
| 620 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                    | m2  | 23,500 | 18,35<br>16,70   | 431,33<br>392,55                |
| 621 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                                          | m2  | 23,500 | 96,94<br>31,38   | 2 278,13<br>737,44              |
| 622 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                       | m2  | 23,500 | 105,30<br>48,17  | 2 474,45<br>1 132,02            |
| 623 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                         | m2  | 25,500 | 485,15<br>171,67 | 12 371,45<br>4 377,56           |
| 624 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria I                                                                                                                       | t   | 5,300  | 17,74<br>17,74   | 94,01<br>94,01                  |
| 625 | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                      | t   | 5,300  | 49,67<br>49,67   | 263,23<br>263,23                |
| 626 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t   | 3,800  | 22,81<br>22,81   | 86,66<br>86,66                  |
| 627 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t   | 3,800  | 82,50<br>0,00    | 313,50<br>0,00                  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                  | 116 567,61                      |
|     |                | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                  | <b>116 567,61<br/>49 082,97</b> |
|     |                | <b>9.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  |                                 |
| 628 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 2,500  | 27,92<br>21,84   | 69,79<br>54,61                  |
| 629 | RpIC18C1       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea                                                                                             | m   | 6,000  | 48,47<br>41,26   | 290,84<br>247,57                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
|     |         | aparator, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                                                                                                              |     |       |                   |                   |
| 630 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                   | m2  | 2,700 | 9,71<br>9,71      | 26,21<br>26,21    |
| 631 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m   | 3,000 | 27,62<br>21,24    | 82,87<br>63,71    |
| 632 | IC38B   | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                          | buc | 4,000 | 15,84<br>10,92    | 63,37<br>43,69    |
| 633 | IC38B   | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc | 2,000 | 42,34<br>10,92    | 84,68<br>21,84    |
| 634 | IB06B   | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                            | buc | 1,000 | 4 251,69<br>39,44 | 4 251,69<br>39,44 |
| 635 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc | 6,000 | 39,40<br>9,10     | 236,41<br>54,61   |
| 636 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc | 1,000 | 44,29<br>6,07     | 44,29<br>6,07     |
| 637 | ID07B   | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                          | buc | 1,000 | 959,94<br>36,41   | 959,94<br>36,41   |
| 638 | IC50A   | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 2,000 | 65,89<br>9,10     | 131,78<br>18,20   |
| 639 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 6,000 | 79,72<br>33,37    | 478,34<br>200,24  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------------|
| 640 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm              | buc | 2,000  | 26,02<br>18,20   | 52,04<br>36,41                     |
| 641 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm              | buc | 2,000  | 27,02<br>18,20   | 54,04<br>36,41                     |
| 642 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm   | buc | 2,000  | 113,56<br>25,48  | 227,12<br>50,97                    |
| 643 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc | 1,000  | 234,03<br>15,17  | 234,03<br>15,17                    |
| 644 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc | 1,000  | 106,86<br>103,16 | 106,86<br>103,16                   |
| 645 | IC40B   | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000  | 24,24<br>16,99   | 145,44<br>101,94                   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |        |                  | 7 539,74                           |
|     |         | <b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |        |                  | <b>7 539,74</b><br><b>1 156,66</b> |
|     |         | <b>9.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                |     |        |                  |                                    |
| 646 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise                          | buc | 5,000  | 31,55<br>31,55   | 157,77<br>157,77                   |
| 647 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                 | buc | 3,000  | 13,35<br>13,35   | 40,05<br>40,05                     |
| 648 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m   | 16,000 | 10,21<br>9,71    | 163,34<br>155,34                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
| 649 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare<br>constructie normala simpla,                                                                                                   | buc | 10,000  | 76,04<br>18,81   | 760,36<br>188,11              |
| 650 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor<br>unipolare - intrerupator simplu tip<br>1                                                                                      | buc | 1,000   | 74,61<br>18,20   | 74,61<br>18,20                |
| 651 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor<br>unipolare - intrerupator dublu tip<br>2                                                                                       | buc | 2,000   | 81,62<br>18,20   | 163,24<br>36,41               |
| 652 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat<br>multiple, pentru lampi<br>fluorescente, inclusiv dispozitivul<br>de sustinere,(600x600)                                     | buc | 4,000   | 612,32<br>81,92  | 2 449,27<br>327,67            |
| 653 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat<br>antibactericide, cu doua lampi ,<br>inclusiv dispozitivul de sustinere,                                                     | buc | 2,000   | 636,59<br>106,19 | 1 273,18<br>212,38            |
| 654 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din<br>cupru, cu izolatie din PVC, cu<br>rezistenta marita la propagarea<br>flacarilor, avind sectiunea de<br>3x1,5 VVGng mmp | m   | 84,000  | 30,11<br>13,35   | 2 529,04<br>1 121,37          |
| 655 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din<br>cupru, cu izolatie din PVC, cu<br>rezistenta marita la propagarea<br>flacarilor, avind sectiunea de<br>3x2,5 VVGng mmp | m   | 120,000 | 39,98<br>15,17   | 4 797,15<br>1 820,40          |
| 656 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie<br>din policlorura de vinil PVC tip<br>IP-PVC, cu diametrul pina la 16<br>mm, montat aparent fixate direct<br>pe ziduri     | m   | 84,000  | 32,86<br>26,09   | 2 760,21<br>2 191,76          |
| 657 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie<br>din policlorura de vinil PVC tip<br>IP-PVC, cu diametrul pina la 20<br>mm, montat aparent,                               | m   | 120,000 | 34,96<br>27,31   | 4 195,26<br>3 276,72          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                | Lei |         |                  | 19 363,48                     |
|     |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |     |         |                  | <b>19 363,48<br/>9 546,18</b> |
|     |         | <b>9.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                               |     |         |                  |                               |
| 658 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de<br>faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                  | buc | 1,000   | 57,65<br>57,65   | 57,65<br>57,65                |
| 659 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu                                                                                                                              | buc | 2,000   | 9,10             | 18,20                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                | 7                |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|     |         | serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                        |     |       | 9,10             | 18,20            |
| 660 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                     | buc | 1,000 | 51,58<br>51,58   | 51,58<br>51,58   |
| 661 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 2,000 | 3,64<br>3,64     | 7,28<br>7,28     |
| 662 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m   | 4,000 | 82,12<br>41,26   | 328,49<br>165,05 |
| 663 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc | 2,000 | 68,03<br>11,53   | 136,06<br>23,06  |
| 664 | RpSB03A | Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m   | 2,000 | 3,64<br>3,64     | 7,28<br>7,28     |
| 665 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m   | 2,000 | 93,35<br>42,48   | 186,70<br>84,95  |
| 666 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm           | buc | 4,000 | 64,25<br>29,13   | 257,02<br>116,51 |
| 667 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                       | buc | 2,000 | 111,17<br>21,84  | 222,33<br>43,69  |
| 668 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind                              | buc | 1,000 | 861,36<br>121,36 | 861,36<br>121,36 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                                     | 7                                       |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                            |     |        |                                       |                                         |
| 669 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000  | <div>1 191,24</div> <div>133,50</div> | <div>1 191,24</div> <div>133,50</div>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                                       | 3 325,19                                |
|     |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |        |                                       | <b>3 325,19<br/>830,11</b>              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                                       | 146 796,02                              |
|     |         | <b>Total Salon N 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |     |        |                                       | <b>146 796,02<br/>60 615,92</b>         |
|     |         | <b>10. Salon N 2</b>                                                                                                                                                                                         |     |        |                                       |                                         |
|     |         | <b>10.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                                       |                                         |
| 670 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                     | m2  | 36,000 | <div>239,30</div> <div>93,00</div>    | <div>8 614,89</div> <div>3 347,92</div> |
| 671 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                               | m2  | 36,000 | <div>5,75</div> <div>1,82</div>       | <div>206,83</div> <div>65,53</div>      |
| 672 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                          | m2  | 16,000 | <div>111,63</div> <div>85,20</div>    | <div>1 786,03</div> <div>1 363,17</div> |
| 673 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                               | m2  | 36,000 | <div>5,75</div> <div>1,82</div>       | <div>206,83</div> <div>65,53</div>      |
| 674 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                     | m2  | 36,000 | <div>40,61</div> <div>32,37</div>     | <div>1 461,80</div> <div>1 165,47</div> |
| 675 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                               | m2  | 36,000 | <div>5,75</div> <div>1,82</div>       | <div>206,83</div> <div>65,53</div>      |
| 676 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate                                                                         | m2  | 36,000 | <div>52,71</div> <div>33,37</div>     | <div>1 897,70</div> <div>1 201,46</div> |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|     |                | manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                        |
| 677 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 82,000 | 17,73<br>14,88   | 1 454,15<br>1 220,45   |
| 678 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1,800  | 93,31<br>93,09   | 167,95<br>167,56       |
| 679 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 2,600  | 23,38<br>23,38   | 60,80<br>60,80         |
| 680 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T,                                                                                                          | m2 | 82,000 | 231,56<br>187,55 | 18 987,71<br>15 379,30 |
| 681 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                  | m  | 18,000 | 31,31<br>26,94   | 563,53<br>484,95       |
| 682 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 2,500  | 508,92<br>197,32 | 1 272,31<br>493,31     |
| 683 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 18,000 | 26,98<br>15,78   | 485,62<br>283,98       |
| 684 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 82,000 | 5,75<br>1,82     | 471,12<br>149,27       |
| 685 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                      | m2 | 82,000 | 94,29<br>67,94   | 7 731,59<br>5 570,73   |
| 686 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 82,000 | 5,75             | 471,12                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                 | 7                     |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-----------------------|
|     |         | a peretilor                                                                                                                                                                           |    |        | 1,82              | 149,27                |
| 687 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                      | m2 | 82,000 | 40,61<br>32,37    | 3 329,66<br>2 654,67  |
| 688 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                        | m2 | 82,000 | 5,75<br>1,82      | 471,12<br>149,27      |
| 689 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                           | m2 | 82,000 | 52,71<br>33,37    | 4 322,55<br>2 736,67  |
| 690 | CD72A   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m            | m2 | 1,400  | 330,47<br>123,66  | 462,66<br>173,12      |
| 691 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                                      | m2 | 4,800  | 117,68<br>60,61   | 564,88<br>290,92      |
| 692 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                  | m2 | 2,600  | 3 931,47<br>56,65 | 10 221,83<br>147,28   |
| 693 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                              | m2 | 36,000 | 27,65<br>25,61    | 995,50<br>922,06      |
| 694 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2 | 36,000 | 18,35<br>16,70    | 660,74<br>601,34      |
| 695 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 36,000 | 96,95<br>31,38    | 3 490,13<br>1 129,70  |
| 696 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2 | 36,000 | 105,30<br>48,17   | 3 790,66<br>1 734,16  |
| 697 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                | m2 | 39,000 | 485,15<br>171,67  | 18 921,04<br>6 695,10 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6              | 7                              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------------------|
| 698 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t   | 6,300  | 17,74<br>17,74 | 111,75<br>111,75               |
| 699 | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                      | t   | 6,300  | 49,67<br>49,67 | 312,90<br>312,90               |
| 700 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t   | 5,400  | 22,81<br>22,81 | 123,15<br>123,15               |
| 701 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t   | 5,400  | 82,50<br>0,00  | 445,50<br>0,00                 |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                | 94 270,88                      |
|     |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |        |                | <b>94 270,88<br/>49 016,32</b> |
|     |                | <b>10.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |     |        |                |                                |
| 702 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 3,600  | 27,91<br>21,84 | 100,47<br>78,64                |
| 703 | RpIC18C1       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 12,000 | 48,47<br>41,26 | 581,69<br>495,15               |
| 704 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 6,600  | 9,71<br>9,71   | 64,08<br>64,08                 |
| 705 | IC36B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m   | 6,000  | 27,62<br>21,24 | 165,75<br>127,43               |
| 706 | IC38B          | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc | 8,000  | 15,84<br>10,92 | 126,75<br>87,38                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------|
| 707 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc | 4,000  | 42,34<br>10,92    | 169,37<br>43,69   |
| 708 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                            | buc | 2,000  | 4 251,69<br>39,44 | 8 503,37<br>78,88 |
| 709 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc | 12,000 | 39,40<br>9,10     | 472,82<br>109,22  |
| 710 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc | 2,000  | 44,29<br>6,07     | 88,58<br>12,14    |
| 711 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc | 2,000  | 819,95<br>36,41   | 1 639,89<br>72,82 |
| 712 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 4,000  | 65,89<br>9,10     | 263,56<br>36,41   |
| 713 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 12,000 | 79,72<br>33,37    | 956,69<br>400,49  |
| 714 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 4,000  | 26,02<br>18,20    | 104,07<br>72,82   |
| 715 | IC38F | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 2,000  | 27,02<br>18,20    | 54,04<br>36,41    |
| 716 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 4,000  | 113,56<br>25,48   | 454,23<br>101,94  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| 717 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc | 2,000  | 234,03<br>15,17  | 468,07<br>30,34               |
| 718 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc | 2,000  | 106,86<br>103,16 | 213,71<br>206,31              |
| 719 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000  | 24,24<br>16,99   | 193,92<br>135,92              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |        |                  | 14 621,06                     |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |        |                  | <b>14 621,06<br/>2 190,07</b> |
|     |         | <b>10.3. Electricitate</b>                                                                                                                                               |     |        |                  |                               |
| 720 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                          | buc | 4,000  | 31,55<br>31,55   | 126,21<br>126,21              |
| 721 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                   | buc | 6,000  | 13,35<br>13,35   | 80,10<br>80,10                |
| 722 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m   | 24,000 | 10,21<br>9,71    | 245,01<br>233,01              |
| 723 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                                                   | buc | 14,000 | 76,04<br>18,81   | 1 064,50<br>263,35            |
| 724 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                                         | buc | 1,000  | 74,61<br>18,20   | 74,61<br>18,20                |
| 725 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                                          | buc | 6,000  | 81,62<br>18,20   | 489,71<br>109,22              |
| 726 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                           | buc | 6,000  | 612,32<br>81,92  | 3 673,91<br>491,51            |
| 727 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                                                        | buc | 2,000  | 636,59<br>106,19 | 1 273,18<br>212,38            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6              | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--------------------------------|
| 728 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                                            | m   | 140,000 | 30,11<br>13,35 | 4 215,06<br>1 868,94           |
| 729 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                            | m   | 180,000 | 39,98<br>15,17 | 7 195,73<br>2 730,60           |
| 730 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                | m   | 140,000 | 32,86<br>26,09 | 4 600,35<br>3 652,94           |
| 731 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                                                                       | m   | 180,000 | 34,96<br>27,31 | 6 292,90<br>4 915,08           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | Lei |         |                | 29 331,27                      |
|     |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |     |         |                | <b>29 331,27<br/>14 701,54</b> |
|     |         | <b>10.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |     |         |                |                                |
| 732 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc | 1,000   | 57,65<br>57,65 | 57,65<br>57,65                 |
| 733 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc | 2,000   | 9,10<br>9,10   | 18,20<br>18,20                 |
| 734 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc | 1,000   | 51,58<br>51,58 | 51,58<br>51,58                 |
| 735 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 2,000   | 3,64<br>3,64   | 7,28<br>7,28                   |
| 736 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m   | 4,000   | 82,12<br>41,26 | 328,49<br>165,05               |
| 737 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau                                                                                                                                                            | buc | 2,000   | 68,03          | 136,06                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                  | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------------------|
|     |         | cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                                                                                |     |       | 11,53              | 23,06                           |
| 738 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                        | m   | 2,000 | 3,64<br>3,64       | 7,28<br>7,28                    |
| 739 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                            | m   | 2,000 | 93,35<br>42,48     | 186,70<br>84,95                 |
| 740 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                             | buc | 4,000 | 64,25<br>29,13     | 257,02<br>116,51                |
| 741 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                         | buc | 2,000 | 111,17<br>21,84    | 222,33<br>43,69                 |
| 742 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc | 1,000 | 861,36<br>121,36   | 861,36<br>121,36                |
| 743 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | 1 191,24<br>133,50 | 1 191,24<br>133,50              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |       |                    | 3 325,19                        |
|     |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |       |                    | <b>3 325,19<br/>830,11</b>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |       |                    | 141 548,40                      |
|     |         | <b>Total Salon N 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |     |       |                    | <b>141 548,40<br/>66 738,04</b> |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|     |                | <b>11. Salon N 3</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                        |
|     |                | <b>11.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                        |
| 744 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                                              | m2 | 21,000 | 239,30<br>93,00  | 5 025,34<br>1 952,95   |
| 745 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2 | 21,000 | 5,75<br>1,82     | 120,66<br>38,23        |
| 746 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                   | m2 | 10,000 | 111,63<br>85,20  | 1 116,27<br>851,98     |
| 747 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2 | 21,000 | 5,75<br>1,82     | 120,66<br>38,23        |
| 748 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 21,000 | 40,61<br>32,37   | 852,73<br>679,86       |
| 749 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2 | 21,000 | 5,75<br>1,82     | 120,66<br>38,23        |
| 750 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                           | m2 | 21,000 | 52,71<br>33,37   | 1 106,99<br>700,85     |
| 751 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                       | m2 | 64,000 | 17,73<br>14,88   | 1 134,95<br>952,55     |
| 752 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,800  | 93,31<br>93,09   | 167,95<br>167,56       |
| 753 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                     | m2 | 3,900  | 23,39<br>23,39   | 91,21<br>91,21         |
| 754 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var- | m2 | 64,000 | 231,56<br>187,55 | 14 819,68<br>12 003,36 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                                   | 7                                         |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |         | ciment marca 100-T,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                                     |                                           |
| 755 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                 | m  | 14,000 | <div>31,33</div> <div>26,94</div>   | <div>438,58</div> <div>377,18</div>       |
| 756 | CI06C4  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,500  | <div>508,92</div> <div>197,32</div> | <div>1 272,31</div> <div>493,31</div>     |
| 757 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 14,000 | <div>26,98</div> <div>15,78</div>   | <div>377,72</div> <div>220,88</div>       |
| 758 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 64,000 | <div>5,75</div> <div>1,82</div>     | <div>367,71</div> <div>116,51</div>       |
| 759 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                     | m2 | 64,000 | <div>94,29</div> <div>67,94</div>   | <div>6 034,41</div> <div>4 347,88</div>   |
| 760 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 64,000 | <div>5,75</div> <div>1,82</div>     | <div>367,71</div> <div>116,51</div>       |
| 761 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 64,000 | <div>40,61</div> <div>32,37</div>   | <div>2 598,75</div> <div>2 071,93</div>   |
| 762 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 64,000 | <div>5,75</div> <div>1,82</div>     | <div>367,71</div> <div>116,51</div>       |
| 763 | CI23A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 64,000 | <div>627,61</div> <div>218,77</div> | <div>40 166,89</div> <div>14 001,13</div> |
| 764 | CD72A   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                       | m2 | 1,200  | <div>330,49</div> <div>123,66</div> | <div>396,59</div> <div>148,39</div>       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                        | 7                            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|------------------------------|
| 765 | RpCO49A        | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                                      | m2  | 2,800  | <u>115,90</u><br>60,61   | <u>324,51</u><br>169,70      |
| 766 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                  | m2  | 3,800  | <u>3 931,47</u><br>56,65 | <u>14 939,60</u><br>215,26   |
| 767 | RpCP23A        | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                      | buc | 2,000  | <u>99,70</u><br>13,35    | <u>199,40</u><br>26,70       |
| 768 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                              | m2  | 22,500 | <u>27,65</u><br>25,61    | <u>622,20</u><br>576,29      |
| 769 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2  | 22,500 | <u>18,35</u><br>16,70    | <u>412,95</u><br>375,83      |
| 770 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2  | 22,500 | <u>96,96</u><br>31,38    | <u>2 181,51</u><br>706,07    |
| 771 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2  | 22,500 | <u>105,30</u><br>48,17   | <u>2 369,17</u><br>1 083,85  |
| 772 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                | m2  | 24,500 | <u>485,16</u><br>171,67  | <u>11 886,34</u><br>4 205,90 |
| 773 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                              | t   | 5,000  | <u>17,74</u><br>17,74    | <u>88,69</u><br>88,69        |
| 774 | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                             | t   | 5,000  | <u>49,67</u><br>49,67    | <u>248,33</u><br>248,33      |
| 775 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                  | t   | 3,600  | <u>22,81</u><br>22,81    | <u>82,10</u><br>82,10        |
| 776 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu                                                                                                                                                       | t   | 3,600  | 82,50                    | 297,00                       |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                 | 7                               |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|---------------------------------|
|     |          | autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                                                  |     |       | 0,00              | 0,00                            |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                   | 110 717,28                      |
|     |          | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |       |                   | <b>110 717,28<br/>47 303,96</b> |
|     |          | <b>11.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |                   |                                 |
| 777 | RpIC18A  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 2,500 | 27,92<br>21,84    | 69,79<br>54,61                  |
| 778 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 6,000 | 48,47<br>41,26    | 290,84<br>247,57                |
| 779 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 2,700 | 9,71<br>9,71      | 26,21<br>26,21                  |
| 780 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m   | 3,000 | 27,62<br>21,24    | 82,87<br>63,71                  |
| 781 | IC38B    | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc | 4,000 | 15,84<br>10,92    | 63,37<br>43,69                  |
| 782 | IC38B    | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc | 2,000 | 42,34<br>10,92    | 84,68<br>21,84                  |
| 783 | IB06B    | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                                      | buc | 1,000 | 4 251,69<br>39,44 | 4 251,69<br>39,44               |
| 784 | IB20A    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid                                                                                                                                                               | buc | 6,000 | 39,40<br>9,10     | 236,41<br>54,61                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|     |         | de caramida.                                                                                                                                                                         |     |       |                  |                  |
| 785 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc | 1,000 | 44,29<br>6,07    | 44,29<br>6,07    |
| 786 | ID07B   | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                          | buc | 1,000 | 959,94<br>36,41  | 959,94<br>36,41  |
| 787 | IC50A   | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 2,000 | 65,89<br>9,10    | 131,78<br>18,20  |
| 788 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 6,000 | 79,72<br>33,37   | 478,34<br>200,24 |
| 789 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 2,000 | 26,02<br>18,20   | 52,04<br>36,41   |
| 790 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 2,000 | 27,02<br>18,20   | 54,04<br>36,41   |
| 791 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 2,000 | 113,56<br>25,48  | 227,12<br>50,97  |
| 792 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc | 1,000 | 234,03<br>15,17  | 234,03<br>15,17  |
| 793 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc | 1,000 | 106,86<br>103,16 | 106,86<br>103,16 |
| 794 | IC40B   | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc | 6,000 | 24,24<br>16,99   | 145,44<br>101,94 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                 |     |         |                  |                              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                    | Lei |         |                  | 7 539,74                     |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |     |         |                  | <b>7 539,74<br/>1 156,66</b> |
|     |         | <b>11.3. Electricitate</b>                                                                                                                      |     |         |                  |                              |
| 795 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise | buc | 5,000   | 31,55<br>31,55   | 157,77<br>157,77             |
| 796 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                        | buc | 3,000   | 13,35<br>13,35   | 40,05<br>40,05               |
| 797 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m   | 15,000  | 10,21<br>9,71    | 153,13<br>145,63             |
| 798 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                          | buc | 10,000  | 76,04<br>18,81   | 760,36<br>188,11             |
| 799 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                | buc | 1,000   | 74,61<br>18,20   | 74,61<br>18,20               |
| 800 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                 | buc | 2,000   | 81,62<br>18,20   | 163,24<br>36,41              |
| 801 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc | 4,000   | 612,32<br>81,92  | 2 449,27<br>327,67           |
| 802 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                               | buc | 2,000   | 636,59<br>106,19 | 1 273,18<br>212,38           |
| 803 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m   | 72,000  | 30,11<br>13,35   | 2 167,75<br>961,17           |
| 804 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m   | 120,000 | 39,98<br>15,17   | 4 797,15<br>1 820,40         |
| 805 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie                                                                                                                 | m   | 72,000  | 32,86            | 2 365,89                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6              | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
|     |         | din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                                                |     |         | 26,09          | 1 878,65                      |
| 806 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                                                                       | m   | 120,000 | 34,96<br>27,31 | 4 195,26<br>3 276,72          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | Lei |         |                | 18 597,66                     |
|     |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |     |         |                | <b>18 597,66<br/>9 063,16</b> |
|     |         | <b>11.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |     |         |                |                               |
| 807 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc | 1,000   | 57,65<br>57,65 | 57,65<br>57,65                |
| 808 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc | 2,000   | 9,10<br>9,10   | 18,20<br>18,20                |
| 809 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc | 1,000   | 51,58<br>51,58 | 51,58<br>51,58                |
| 810 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 2,000   | 3,64<br>3,64   | 7,28<br>7,28                  |
| 811 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m   | 4,000   | 82,12<br>41,26 | 328,49<br>165,05              |
| 812 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc | 2,000   | 68,03<br>11,53 | 136,06<br>23,06               |
| 813 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m   | 2,000   | 3,64<br>3,64   | 7,28<br>7,28                  |
| 814 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire,                                                                                                  | m   | 2,000   | 93,35<br>42,48 | 186,70<br>84,95               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
|     |         | montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                       |     |        |                    |                                 |
| 815 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                             | buc | 4,000  | 64,25<br>29,13     | 257,02<br>116,51                |
| 816 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                         | buc | 2,000  | 111,17<br>21,84    | 222,33<br>43,69                 |
| 817 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc | 1,000  | 861,36<br>121,36   | 861,36<br>121,36                |
| 818 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000  | 1 191,24<br>133,50 | 1 191,24<br>133,50              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                    | 3 325,19                        |
|     |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |        |                    | <b>3 325,19<br/>830,11</b>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                    | 140 179,87                      |
|     |         | <b>Total Salon N 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>140 179,87<br/>58 353,89</b> |
|     |         | <b>12. Salon N 4</b>                                                                                                                                                                                         |     |        |                    |                                 |
|     |         | <b>12.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                 |
| 819 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                     | m2  | 23,500 | 239,30<br>93,00    | 5 623,61<br>2 185,47            |
| 820 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                               | m2  | 23,500 | 5,75<br>1,82       | 135,01<br>42,78                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                       | 7                             |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------|-------------------------------|
| 821 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                      | m2 | 11,000 | <u>111,63</u><br>85,20  | <u>1 227,89</u><br>937,18     |
| 822 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 23,500 | <u>5,75</u><br>1,82     | <u>135,01</u><br>42,78        |
| 823 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                 | m2 | 23,500 | <u>40,61</u><br>32,37   | <u>954,25</u><br>760,79       |
| 824 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 23,500 | <u>5,75</u><br>1,82     | <u>135,01</u><br>42,78        |
| 825 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                              | m2 | 23,500 | <u>52,71</u><br>33,37   | <u>1 238,77</u><br>784,29     |
| 826 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2 | 67,000 | <u>17,73</u><br>14,88   | <u>1 188,15</u><br>997,20     |
| 827 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2 | 2,500  | <u>93,31</u><br>93,09   | <u>233,27</u><br>232,72       |
| 828 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                        | m2 | 4,200  | <u>23,39</u><br>23,39   | <u>98,22</u><br>98,22         |
| 829 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2 | 65,000 | <u>231,56</u><br>187,55 | <u>15 051,24</u><br>12 190,91 |
| 830 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m  | 14,000 | <u>31,33</u><br>26,94   | <u>438,58</u><br>377,18       |
| 831 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format                                                                                                                                                       | m2 | 2,500  | <u>508,92</u><br>197,32 | <u>1 272,31</u><br>493,31     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|     |         | cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor |     |        |                   |                        |
| 832 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                  | m   | 14,000 | 26,98<br>15,78    | 377,72<br>220,88       |
| 833 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 65,000 | 5,75<br>1,82      | 373,46<br>118,33       |
| 834 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                   | m2  | 65,000 | 94,29<br>67,94    | 6 128,70<br>4 415,82   |
| 835 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 65,000 | 5,75<br>1,82      | 373,46<br>118,33       |
| 836 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                               | m2  | 65,000 | 40,61<br>32,37    | 2 639,36<br>2 104,31   |
| 837 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 65,000 | 5,75<br>1,82      | 373,46<br>118,33       |
| 838 | CI23A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                                                                            | m2  | 65,000 | 627,61<br>218,77  | 40 794,44<br>14 219,89 |
| 839 | CD72A   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                                     | m2  | 1,200  | 330,49<br>123,66  | 396,59<br>148,39       |
| 840 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                                                                                                               | m2  | 2,800  | 115,90<br>60,61   | 324,51<br>169,70       |
| 841 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                                                                                           | m2  | 4,400  | 3 931,47<br>56,65 | 17 298,47<br>249,24    |
| 842 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din                                                                                                                                                                 | buc | 2,000  | 99,70<br>13,35    | 199,40<br>26,70        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
|     |                | gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                                                                                                                     |     |        |                  |                                 |
| 843 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                         | m2  | 24,500 | 45,18<br>43,43   | 1 106,93<br>1 064,05            |
| 844 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2  | 24,500 | 18,35<br>16,70   | 449,68<br>409,25                |
| 845 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2  | 24,500 | 96,95<br>31,38   | 2 375,23<br>768,83              |
| 846 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2  | 24,500 | 105,30<br>48,17  | 2 579,75<br>1 180,19            |
| 847 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                | m2  | 26,500 | 485,15<br>171,67 | 12 856,55<br>4 549,23           |
| 848 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                              | t   | 6,400  | 17,74<br>17,74   | 113,52<br>113,52                |
| 849 | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                             | t   | 6,400  | 49,67<br>49,67   | 317,86<br>317,86                |
| 850 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                  | t   | 4,800  | 22,81<br>22,81   | 109,47<br>109,47                |
| 851 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                         | t   | 4,800  | 82,50<br>0,00    | 396,00<br>0,00                  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | Lei |        |                  | 117 315,88                      |
|     |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |        |                  | <b>117 315,88<br/>49 607,93</b> |
|     |                | <b>12.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                |     |        |                  |                                 |
| 852 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-                                                       | m   | 2,500  | 27,92<br>21,84   | 69,79<br>54,61                  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
|     |          | culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"                                                                                                              |     |       |                   |                   |
| 853 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m   | 6,000 | 48,47<br>41,26    | 290,84<br>247,57  |
| 854 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                           | m2  | 2,700 | 9,71<br>9,71      | 26,21<br>26,21    |
| 855 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                         | m   | 3,000 | 27,62<br>21,24    | 82,87<br>63,71    |
| 856 | IC38B    | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                  | buc | 4,000 | 15,84<br>10,92    | 63,37<br>43,69    |
| 857 | IC38B    | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                          | buc | 2,000 | 42,34<br>10,92    | 84,68<br>21,84    |
| 858 | IB06B    | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                    | buc | 1,000 | 4 251,69<br>39,44 | 4 251,69<br>39,44 |
| 859 | IB20A    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                | buc | 6,000 | 39,40<br>9,10     | 236,41<br>54,61   |
| 860 | ID06A    | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                 | buc | 1,000 | 44,29<br>6,07     | 44,29<br>6,07     |
| 861 | ID07B    | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                                  | buc | 1,000 | 959,94<br>36,41   | 959,94<br>36,41   |
| 862 | IC50A    | Racord olandez, avind diametrul                                                                                                                                                                              | buc | 2,000 | 65,89             | 131,78            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
|     |         | de 25mm                                                                                                                                                                              |     |       | 9,10             | 18,20                        |
| 863 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 6,000 | 79,72<br>33,37   | 478,34<br>200,24             |
| 864 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 2,000 | 26,02<br>18,20   | 52,04<br>36,41               |
| 865 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 2,000 | 27,02<br>18,20   | 54,04<br>36,41               |
| 866 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 2,000 | 113,56<br>25,48  | 227,12<br>50,97              |
| 867 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc | 1,000 | 234,03<br>15,17  | 234,03<br>15,17              |
| 868 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc | 1,000 | 106,86<br>103,16 | 106,86<br>103,16             |
| 869 | IC40B   | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc | 6,000 | 24,24<br>16,99   | 145,44<br>101,94             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | Lei |       |                  | 7 539,74                     |
|     |         | <b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                              |     |       |                  | <b>7 539,74<br/>1 156,66</b> |
|     |         | <b>12.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                           |     |       |                  |                              |
| 870 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise                                      | buc | 7,000 | 31,55<br>31,55   | 220,88<br>220,88             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------|
| 871 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                        | buc | 6,000   | 13,35<br>13,35   | 80,10<br>80,10       |
| 872 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m   | 18,000  | 10,21<br>9,71    | 183,76<br>174,76     |
| 873 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                          | buc | 12,000  | 76,04<br>18,81   | 912,43<br>225,73     |
| 874 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                | buc | 1,000   | 74,61<br>18,20   | 74,61<br>18,20       |
| 875 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                 | buc | 2,000   | 81,62<br>18,20   | 163,24<br>36,41      |
| 876 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc | 4,000   | 612,32<br>81,92  | 2 449,27<br>327,67   |
| 877 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                               | buc | 2,000   | 636,59<br>106,19 | 1 273,18<br>212,38   |
| 878 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m   | 108,000 | 30,11<br>13,35   | 3 251,62<br>1 441,76 |
| 879 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m   | 144,000 | 39,98<br>15,17   | 5 756,58<br>2 184,48 |
| 880 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri     | m   | 108,000 | 32,86<br>26,09   | 3 548,85<br>2 817,98 |
| 881 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                            | m   | 144,000 | 34,96<br>27,31   | 5 034,31<br>3 932,06 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                    | Lei |         |                  | 22 948,83            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
|     |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |       |                | <b>22 948,83<br/>11 672,41</b> |
|     |         | <b>12.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                                            |     |       |                |                                |
| 882 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de<br>faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                | buc | 1,000 | 57,65<br>57,65 | 57,65<br>57,65                 |
| 883 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu<br>serviciu sau cu racord, avind<br>diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                  | buc | 2,000 | 9,10<br>9,10   | 18,20<br>18,20                 |
| 884 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stativ,<br>avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                 | buc | 1,000 | 51,58<br>51,58 | 51,58<br>51,58                 |
| 885 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura<br>de vinil (PVC) neplastifiat tip<br>greu existenta in interiorul<br>cladirii, la legaturi, coloane, sau<br>conducte de distributie, avind<br>diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 2,000 | 3,64<br>3,64   | 7,28<br>7,28                   |
| 886 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de<br>vinil neplastifiata, tip greu,<br>imbinata prin lipire la constructii<br>industriale, avind diametrul de 20<br>mm                                                   | m   | 6,000 | 82,12<br>41,26 | 492,74<br>247,57               |
| 887 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau<br>cotului cu racord olandez, zincat,<br>cu etansare plana, avind filet<br>interior-exterior, cu diametrul<br>3/8" - 1/2"                                                 | buc | 2,000 | 68,03<br>11,53 | 136,06<br>23,06                |
| 888 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura<br>de vinil (PVC) neplastifiat tip usor<br>avind diametru de 32 mm - 50<br>mm                                                                                            | m   | 2,000 | 3,64<br>3,64   | 7,28<br>7,28                   |
| 889 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC<br>neplastifiata tip usor (U) pentru<br>canalizare,imbinata prin lipire,<br>montata aparent sau ingropata sub<br>pardoseala, avind diametrul de 50<br>mm                           | m   | 2,000 | 93,35<br>42,48 | 186,70<br>84,95                |
| 890 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot,<br>piesa de curatire, mufa dubla,<br>compensator de dilatare si<br>reductie) din teava PVC tip usor<br>(U), montata prin lipire, avind<br>diametrul de 50 mm            | buc | 4,000 | 64,25<br>29,13 | 257,02<br>116,51               |
| 891 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj,<br>drept sau coltar, montat inaintea                                                                                                                                      | buc | 2,000 | 111,17         | 222,33                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
|     |         | armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                           |     |        | 21,84              | 43,69                           |
| 892 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc | 1,000  | 861,36<br>121,36   | 861,36<br>121,36                |
| 893 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000  | 1 191,24<br>133,50 | 1 191,24<br>133,50              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                    | 3 489,44                        |
|     |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |        |                    | <b>3 489,44<br/>912,63</b>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                    | 151 293,89                      |
|     |         | <b>Total Salon N 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>151 293,89<br/>63 349,63</b> |
|     |         | <b>13. Salon N5</b>                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                 |
|     |         | <b>13.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                 |
| 894 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                     | m2  | 30,000 | 239,30<br>93,00    | 7 179,03<br>2 789,93            |
| 895 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                               | m2  | 30,000 | 5,75<br>1,82       | 172,36<br>54,61                 |
| 896 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                          | m2  | 15,000 | 111,63<br>85,20    | 1 674,39<br>1 277,97            |
| 897 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                               | m2  | 30,000 | 5,75<br>1,82       | 172,36<br>54,61                 |
| 898 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                     | m2  | 30,000 | 40,61<br>32,37     | 1 218,17<br>971,22              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
| 899 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 30,000 | 5,75<br>1,82     | 172,36<br>54,61        |
| 900 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 30,000 | 52,71<br>33,37   | 1 581,42<br>1 001,22   |
| 901 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 72,000 | 17,73<br>14,88   | 1 276,82<br>1 071,62   |
| 902 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1,800  | 93,31<br>93,09   | 167,95<br>167,56       |
| 903 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 2,600  | 23,38<br>23,38   | 60,80<br>60,80         |
| 904 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T,                                                                                                          | m2 | 72,000 | 231,56<br>187,55 | 16 672,13<br>13 503,77 |
| 905 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                  | m  | 18,000 | 31,31<br>26,94   | 563,53<br>484,95       |
| 906 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 2,500  | 508,92<br>197,32 | 1 272,31<br>493,31     |
| 907 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 18,000 | 26,98<br>15,78   | 485,62<br>283,98       |
| 908 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 72,000 | 5,75             | 413,67                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                 | 7                      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                       |    |        | 1,82              | 131,07                 |
| 909 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                          | m2 | 72,000 | 94,29<br>67,94    | 6 788,71<br>4 891,37   |
| 910 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                        | m2 | 72,000 | 5,75<br>1,82      | 413,67<br>131,07       |
| 911 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                      | m2 | 72,000 | 40,61<br>32,37    | 2 923,60<br>2 330,93   |
| 912 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                        | m2 | 72,000 | 5,75<br>1,82      | 413,67<br>131,07       |
| 913 | CI23A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                   | m2 | 72,000 | 627,61<br>218,77  | 45 187,78<br>15 751,27 |
| 914 | CD72A   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m            | m2 | 1,400  | 330,47<br>123,66  | 462,66<br>173,12       |
| 915 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                                      | m2 | 4,600  | 117,54<br>60,61   | 540,69<br>278,79       |
| 916 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                  | m2 | 2,600  | 3 931,47<br>56,65 | 10 221,83<br>147,28    |
| 917 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                              | m2 | 30,000 | 27,65<br>25,61    | 829,58<br>768,38       |
| 918 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2 | 30,000 | 18,35<br>16,70    | 550,62<br>501,12       |
| 919 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 30,000 | 96,95<br>31,38    | 2 908,52<br>941,42     |
| 920 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime                                                                                    | m2 | 30,000 | 105,30<br>48,17   | 3 158,88<br>1 445,13   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
|     |                | cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  |                                 |
| 921 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                         | m2  | 30,000 | 485,15<br>171,67 | 14 554,44<br>5 150,08           |
| 922 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t   | 6,000  | 17,74<br>17,74   | 106,43<br>106,43                |
| 923 | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                      | t   | 6,000  | 49,67<br>49,67   | 298,00<br>298,00                |
| 924 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t   | 5,200  | 22,81<br>22,81   | 118,59<br>118,59                |
| 925 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t   | 5,200  | 82,50<br>0,00    | 429,00<br>0,00                  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                  | 122 989,59                      |
|     |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |        |                  | <b>122 989,59<br/>55 565,28</b> |
|     |                | <b>13.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  |                                 |
| 926 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 3,600  | 27,91<br>21,84   | 100,47<br>78,64                 |
| 927 | RpIC18C1       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 12,000 | 48,47<br>41,26   | 581,69<br>495,15                |
| 928 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 6,600  | 9,71<br>9,71     | 64,08<br>64,08                  |
| 929 | IC36B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m   | 6,000  | 27,62<br>21,24   | 165,75<br>127,43                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------|
| 930 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                          | buc | 8,000  | 15,84<br>10,92    | 126,75<br>87,38   |
| 931 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc | 4,000  | 42,34<br>10,92    | 169,37<br>43,69   |
| 932 | IB06B | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                            | buc | 2,000  | 4 251,69<br>39,44 | 8 503,37<br>78,88 |
| 933 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc | 12,000 | 39,40<br>9,10     | 472,82<br>109,22  |
| 934 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc | 2,000  | 44,29<br>6,07     | 88,58<br>12,14    |
| 935 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc | 2,000  | 819,95<br>36,41   | 1 639,89<br>72,82 |
| 936 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 4,000  | 65,89<br>9,10     | 263,56<br>36,41   |
| 937 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 12,000 | 79,72<br>33,37    | 956,69<br>400,49  |
| 938 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 4,000  | 26,02<br>18,20    | 104,07<br>72,82   |
| 939 | IC38F | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 2,000  | 27,02<br>18,20    | 54,04<br>36,41    |
| 940 | IC38L | Piesa de racordare (Teu                                                                                                                                                              | buc | 4,000  | 113,56            | 454,23            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|     |         | 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                           |     |        | 25,48            | 101,94                        |
| 941 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc | 2,000  | 234,03<br>15,17  | 468,07<br>30,34               |
| 942 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc | 2,000  | 106,86<br>103,16 | 213,71<br>206,31              |
| 943 | IC40B   | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000  | 24,24<br>16,99   | 193,92<br>135,92              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |        |                  | 14 621,06                     |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |        |                  | <b>14 621,06<br/>2 190,07</b> |
|     |         | <b>13.3. Electricitate</b>                                                                                                                                               |     |        |                  |                               |
| 944 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                          | buc | 4,000  | 31,55<br>31,55   | 126,21<br>126,21              |
| 945 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                   | buc | 6,000  | 13,35<br>13,35   | 80,10<br>80,10                |
| 946 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m   | 24,000 | 10,21<br>9,71    | 245,01<br>233,01              |
| 947 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                                                   | buc | 14,000 | 76,04<br>18,81   | 1 064,50<br>263,35            |
| 948 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                                         | buc | 1,000  | 74,61<br>18,20   | 74,61<br>18,20                |
| 949 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                                          | buc | 6,000  | 81,62<br>18,20   | 489,71<br>109,22              |
| 950 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul                                                                                  | buc | 6,000  | 612,32<br>81,92  | 3 673,91<br>491,51            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |         | de sustinere,(600x600)                                                                                                                                                                     |     |         |                  |                                |
| 951 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                                                                          | buc | 2,000   | 636,59<br>106,19 | 1 273,18<br>212,38             |
| 952 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                                            | m   | 140,000 | 30,11<br>13,35   | 4 215,06<br>1 868,94           |
| 953 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                            | m   | 180,000 | 39,98<br>15,17   | 7 195,73<br>2 730,60           |
| 954 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                | m   | 140,000 | 32,86<br>26,09   | 4 600,35<br>3 652,94           |
| 955 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                                                                       | m   | 180,000 | 34,96<br>27,31   | 6 292,90<br>4 915,08           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | Lei |         |                  | 29 331,27                      |
|     |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |     |         |                  | <b>29 331,27<br/>14 701,54</b> |
|     |         | <b>13.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |     |         |                  |                                |
| 956 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc | 1,000   | 57,65<br>57,65   | 57,65<br>57,65                 |
| 957 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc | 2,000   | 9,10<br>9,10     | 18,20<br>18,20                 |
| 958 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc | 1,000   | 51,58<br>51,58   | 51,58<br>51,58                 |
| 959 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 2,000   | 3,64<br>3,64     | 7,28<br>7,28                   |
| 960 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de                                                                                                                                                         | m   | 4,000   | 82,12            | 328,49                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|     |         | vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                     |     |       | 41,26              | 165,05             |
| 961 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                                                | buc | 2,000 | 68,03<br>11,53     | 136,06<br>23,06    |
| 962 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                        | m   | 2,000 | 3,64<br>3,64       | 7,28<br>7,28       |
| 963 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                            | m   | 2,000 | 93,35<br>42,48     | 186,70<br>84,95    |
| 964 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                             | buc | 4,000 | 64,25<br>29,13     | 257,02<br>116,51   |
| 965 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                         | buc | 2,000 | 111,17<br>21,84    | 222,33<br>43,69    |
| 966 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc | 1,000 | 861,36<br>121,36   | 861,36<br>121,36   |
| 967 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | 1 191,24<br>133,50 | 1 191,24<br>133,50 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |       |                    | 3 325,19           |
|     |         | <b>Total Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                                               |     |       |                    | <b>3 325,19</b>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6               | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |        |                 | <b>830,11</b>                   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |        |                 | 170 267,11                      |
|     |         | <b>Total Salon N5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |     |        |                 | <b>170 267,11<br/>73 287,00</b> |
|     |         | <b>14. Salon N 6</b>                                                                                                                        |     |        |                 |                                 |
|     |         | <b>14.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                         |     |        |                 |                                 |
| 968 | RpCH32D | Desfacerea planseelor de la tavan din placi de tip (Armstrong)                                                                              | m2  | 21,000 | 16,85<br>16,70  | 353,93<br>350,78                |
| 969 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)    | m2  | 21,000 | 239,30<br>93,00 | 5 025,34<br>1 952,95            |
| 970 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 21,000 | 5,75<br>1,82    | 120,66<br>38,23                 |
| 971 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2  | 10,000 | 111,63<br>85,20 | 1 116,27<br>851,98              |
| 972 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 21,000 | 5,75<br>1,82    | 120,66<br>38,23                 |
| 973 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 21,000 | 40,61<br>32,37  | 852,73<br>679,86                |
| 974 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 21,000 | 5,75<br>1,82    | 120,66<br>38,23                 |
| 975 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 21,000 | 52,71<br>33,37  | 1 106,99<br>700,85              |
| 976 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                             | m2  | 63,000 | 17,73<br>14,88  | 1 117,22<br>937,67              |
| 977 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                         | m2  | 3,600  | 93,31<br>93,09  | 335,93<br>335,12                |
| 978 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,                                                                        | m2  | 6,020  | 23,38<br>23,38  | 140,76<br>140,76                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|     |                | masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                        |
| 979 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T,                                                                                                         | m2 | 63,000 | 231,56<br>187,55 | 14 588,11<br>11 815,80 |
| 980 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                 | m  | 18,000 | 31,31<br>26,94   | 563,53<br>484,95       |
| 981 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,500  | 508,92<br>197,32 | 1 272,31<br>493,31     |
| 982 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 18,000 | 26,98<br>15,78   | 485,62<br>283,98       |
| 983 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 63,000 | 5,75<br>1,82     | 361,97<br>114,69       |
| 984 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                     | m2 | 63,000 | 94,29<br>67,94   | 5 940,13<br>4 279,95   |
| 985 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 63,000 | 5,75<br>1,82     | 361,97<br>114,69       |
| 986 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 63,000 | 40,61<br>32,37   | 2 558,15<br>2 039,56   |
| 987 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 63,000 | 5,75<br>1,82     | 361,97<br>114,69       |
| 988 | CI23A          | Executarea acoperirii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 63,000 | 627,61           | 39 539,38              |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                 | 7                     |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------------|
|     |             | antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                         |     |        | 218,77            | 13 782,36             |
| 989 | CD72A       | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m            | m2  | 1,200  | 330,49<br>123,66  | 396,59<br>148,39      |
| 990 | RpCO49A     | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                                      | m2  | 2,700  | 117,70<br>60,61   | 317,78<br>163,64      |
| 991 | CK21A       | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                  | m2  | 5,800  | 3 931,47<br>56,64 | 22 802,52<br>328,54   |
| 992 | RpCP23A     | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                      | buc | 2,000  | 99,70<br>13,35    | 199,40<br>26,70       |
| 993 | RpCK41C     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                              | m2  | 22,500 | 27,65<br>25,61    | 622,20<br>576,29      |
| 994 | RpCK42A     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2  | 22,500 | 18,35<br>16,70    | 412,95<br>375,83      |
| 995 | RpCK01A     | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2  | 22,500 | 96,96<br>31,38    | 2 181,51<br>706,07    |
| 996 | RpCK01B     | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2  | 22,500 | 105,30<br>48,17   | 2 369,17<br>1 083,85  |
| 997 | CG49A       | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                | m2  | 24,500 | 485,16<br>171,67  | 11 886,34<br>4 205,90 |
| 998 | TrI1AA08 A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                              | t   | 5,100  | 17,74<br>17,74    | 90,46<br>90,46        |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6              | 7                               |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|---------------------------------|
| 999  | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                     | t   | 5,100 | 49,67<br>49,67 | 253,30<br>253,30                |
| 1000 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                          | t   | 3,600 | 22,81<br>22,81 | 82,10<br>82,10                  |
| 1001 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                 | t   | 3,600 | 82,50<br>0,00  | 297,00<br>0,00                  |
|      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |       |                | 118 355,61                      |
|      |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |     |       |                | <b>118 355,61<br/>47 629,71</b> |
|      |                | <b>14.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                        |     |       |                |                                 |
| 1002 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 2,500 | 27,92<br>21,84 | 69,79<br>54,61                  |
| 1003 | RpIC18C1       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 6,000 | 48,47<br>41,26 | 290,84<br>247,57                |
| 1004 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                            | m2  | 2,700 | 9,71<br>9,71   | 26,21<br>26,21                  |
| 1005 | IC36B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                          | m   | 3,000 | 27,62<br>21,24 | 82,87<br>63,71                  |
| 1006 | IC38B          | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                   | buc | 4,000 | 15,84<br>10,92 | 63,37<br>43,69                  |
| 1007 | IC38B          | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind                                                                                         | buc | 2,000 | 42,34<br>10,92 | 84,68<br>21,84                  |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
|      |         | diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                        |     |       |                   |                   |
| 1008 | IB06B   | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                            | buc | 1,000 | 4 251,69<br>39,44 | 4 251,69<br>39,44 |
| 1009 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc | 6,000 | 39,40<br>9,10     | 236,41<br>54,61   |
| 1010 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc | 1,000 | 44,29<br>6,07     | 44,29<br>6,07     |
| 1011 | ID07B   | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                          | buc | 1,000 | 959,94<br>36,41   | 959,94<br>36,41   |
| 1012 | IC50A   | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 2,000 | 65,89<br>9,10     | 131,78<br>18,20   |
| 1013 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 6,000 | 79,72<br>33,37    | 478,34<br>200,24  |
| 1014 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 2,000 | 26,02<br>18,20    | 52,04<br>36,41    |
| 1015 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 2,000 | 27,02<br>18,20    | 54,04<br>36,41    |
| 1016 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 2,000 | 113,56<br>25,48   | 227,12<br>50,97   |
| 1017 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc | 1,000 | 234,03<br>15,17   | 234,03<br>15,17   |
| 1018 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la                                                                                                                                                    | buc | 1,000 | 106,86            | 106,86            |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
|      |         | tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                                                  |     |        | 103,16           | 103,16                       |
| 1019 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000  | 24,24<br>16,99   | 145,44<br>101,94             |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |        |                  | 7 539,74                     |
|      |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |        |                  | <b>7 539,74<br/>1 156,66</b> |
|      |         | <b>14.3. Electricitate</b>                                                                                                                                               |     |        |                  |                              |
| 1020 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                          | buc | 7,000  | 31,55<br>31,55   | 220,88<br>220,88             |
| 1021 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                   | buc | 4,000  | 13,35<br>13,35   | 53,40<br>53,40               |
| 1022 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m   | 14,000 | 10,21<br>9,71    | 142,92<br>135,92             |
| 1023 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                                                   | buc | 10,000 | 76,04<br>18,81   | 760,36<br>188,11             |
| 1024 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                                         | buc | 1,000  | 74,61<br>18,20   | 74,61<br>18,20               |
| 1025 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                                          | buc | 2,000  | 81,62<br>18,20   | 163,24<br>36,41              |
| 1026 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                           | buc | 4,000  | 612,32<br>81,92  | 2 449,27<br>327,67           |
| 1027 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                                                        | buc | 2,000  | 636,59<br>106,19 | 1 273,18<br>212,38           |
| 1028 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de                                          | m   | 96,000 | 30,11<br>13,35   | 2 890,33<br>1 281,56         |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6              | 7                              |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--------------------------------|
|      |         | 3x1,5 VVGng mmp                                                                                                                                                                            |     |         |                |                                |
| 1029 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                            | m   | 120,000 | 39,98<br>15,17 | 4 797,15<br>1 820,40           |
| 1030 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                | m   | 96,000  | 32,86<br>26,09 | 3 154,52<br>2 504,87           |
| 1031 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                                                                       | m   | 120,000 | 34,96<br>27,31 | 4 195,26<br>3 276,72           |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | Lei |         |                | 20 175,12                      |
|      |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |     |         |                | <b>20 175,12<br/>10 076,52</b> |
|      |         | <b>14.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |     |         |                |                                |
| 1032 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc | 1,000   | 57,65<br>57,65 | 57,65<br>57,65                 |
| 1033 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc | 2,000   | 9,10<br>9,10   | 18,20<br>18,20                 |
| 1034 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc | 1,000   | 51,58<br>51,58 | 51,58<br>51,58                 |
| 1035 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 2,000   | 3,64<br>3,64   | 7,28<br>7,28                   |
| 1036 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m   | 4,000   | 82,12<br>41,26 | 328,49<br>165,05               |
| 1037 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc | 2,000   | 68,03<br>11,53 | 136,06<br>23,06                |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                          | 7                               |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------|---------------------------------|
| 1038 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                        | m   | 2,000 | $\frac{3,64}{3,64}$        | $\frac{7,28}{7,28}$             |
| 1039 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                             | m   | 2,000 | $\frac{93,35}{42,48}$      | $\frac{186,70}{84,95}$          |
| 1040 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                              | buc | 4,000 | $\frac{64,25}{29,13}$      | $\frac{257,02}{116,51}$         |
| 1041 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                         | buc | 2,000 | $\frac{111,17}{21,84}$     | $\frac{222,33}{43,69}$          |
| 1042 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc | 1,000 | $\frac{861,36}{121,36}$    | $\frac{861,36}{121,36}$         |
| 1043 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | $\frac{1\ 191,24}{133,50}$ | $\frac{1\ 191,24}{133,50}$      |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |       |                            | 3 325,19                        |
|      |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |       |                            | <b>3 325,19<br/>830,11</b>      |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |       |                            | 149 395,66                      |
|      |         | <b>Total Salon N 6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |     |       |                            | <b>149 395,66<br/>59 693,00</b> |
|      |         | <b>15. Sala p/u medici</b>                                                                                                                                                                                   |     |       |                            |                                 |
|      |         | <b>15.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                          |     |       |                            |                                 |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
| 1044 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                                                                 | m2 | 23,500 | 239,30<br>93,00  | 5 623,61<br>2 185,47   |
| 1045 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 23,500 | 5,75<br>1,82     | 135,01<br>42,78        |
| 1046 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                      | m2 | 12,000 | 111,63<br>85,20  | 1 339,53<br>1 022,38   |
| 1047 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 23,500 | 5,75<br>1,82     | 135,01<br>42,78        |
| 1048 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                 | m2 | 23,500 | 40,61<br>32,37   | 954,25<br>760,79       |
| 1049 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 23,500 | 5,75<br>1,82     | 135,01<br>42,78        |
| 1050 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                              | m2 | 23,500 | 52,71<br>33,37   | 1 238,77<br>784,29     |
| 1051 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2 | 65,000 | 17,73<br>14,88   | 1 152,68<br>967,43     |
| 1052 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2 | 2,250  | 93,32<br>93,08   | 209,96<br>209,44       |
| 1053 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 4,000  | 23,39<br>23,39   | 93,54<br>93,54         |
| 1054 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2 | 65,000 | 231,56<br>187,55 | 15 051,24<br>12 190,91 |
| 1055 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,                                                                                                                                              | m  | 14,000 | 31,33<br>26,94   | 438,58<br>377,18       |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|      |         | driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                       |     |        |                   |                        |
| 1056 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                              | m   | 14,000 | 26,98<br>15,78    | 377,72<br>220,88       |
| 1057 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2  | 65,000 | 5,75<br>1,82      | 373,46<br>118,33       |
| 1058 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.               | m2  | 65,000 | 94,29<br>67,94    | 6 128,70<br>4 415,82   |
| 1059 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2  | 65,000 | 5,75<br>1,82      | 373,46<br>118,33       |
| 1060 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                           | m2  | 65,000 | 40,61<br>32,37    | 2 639,36<br>2 104,31   |
| 1061 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2  | 65,000 | 5,75<br>1,82      | 373,46<br>118,33       |
| 1062 | CI23A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                        | m2  | 65,000 | 627,61<br>218,77  | 40 794,44<br>14 219,89 |
| 1063 | CD72A   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2  | 1,200  | 330,49<br>123,66  | 396,59<br>148,39       |
| 1064 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                           | m2  | 2,600  | 117,13<br>60,61   | 304,53<br>157,58       |
| 1065 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                       | m2  | 3,700  | 3 931,46<br>56,65 | 14 546,39<br>209,59    |
| 1066 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid           | buc | 2,000  | 99,70<br>13,35    | 199,40<br>26,70        |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                       | 7                               |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|
| 1067 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                       | m2  | 24,500 | <u>27,65</u><br>25,61   | <u>677,49</u><br>627,51         |
| 1068 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                    | m2  | 24,500 | <u>18,35</u><br>16,70   | <u>449,68</u><br>409,25         |
| 1069 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                                          | m2  | 24,500 | <u>96,95</u><br>31,38   | <u>2 375,23</u><br>768,83       |
| 1070 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                       | m2  | 24,500 | <u>105,30</u><br>48,17  | <u>2 579,75</u><br>1 180,19     |
| 1071 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                         | m2  | 27,500 | <u>485,15</u><br>171,67 | <u>13 341,70</u><br>4 720,90    |
| 1072 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t   | 5,100  | <u>17,74</u><br>17,74   | <u>90,46</u><br>90,46           |
| 1073 | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                      | t   | 5,100  | <u>49,67</u><br>49,67   | <u>253,30</u><br>253,30         |
| 1074 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t   | 3,600  | <u>22,81</u><br>22,81   | <u>82,10</u><br>82,10           |
| 1075 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t   | 3,600  | <u>82,50</u><br>0,00    | <u>297,00</u><br>0,00           |
|      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                         | 113 161,41                      |
|      |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |        |                         | <b>113 161,41<br/>48 710,46</b> |
|      |                | <b>15.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |     |        |                         |                                 |
| 1076 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 4,500  | <u>27,91</u><br>21,84   | <u>125,60</u><br>98,30          |

| 1    | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
| 1077 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m   | 6,000 | 48,47<br>41,26    | 290,84<br>247,57  |
| 1078 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                           | m2  | 4,620 | 9,71<br>9,71      | 44,84<br>44,84    |
| 1079 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                         | m   | 5,000 | 27,62<br>21,24    | 138,12<br>106,19  |
| 1080 | IC38B    | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                  | buc | 8,000 | 15,84<br>10,92    | 126,75<br>87,38   |
| 1081 | IC38B    | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                          | buc | 4,000 | 42,34<br>10,92    | 169,37<br>43,69   |
| 1082 | IB06B    | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                    | buc | 2,000 | 4 251,69<br>39,44 | 8 503,37<br>78,88 |
| 1083 | IB20A    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                | buc | 8,000 | 39,40<br>9,10     | 315,22<br>72,82   |
| 1084 | ID06A    | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                 | buc | 2,000 | 44,29<br>6,07     | 88,58<br>12,14    |
| 1085 | ID07B    | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                                  | buc | 2,000 | 959,95<br>36,41   | 1 919,89<br>72,82 |
| 1086 | IC50A    | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                                                      | buc | 4,000 | 65,89<br>9,10     | 263,56<br>36,41   |
| 1087 | IC36F    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena                                                                                                                                           | m   | 6,000 | 79,72             | 478,34            |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|      |         | armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.                                                        |     |       | 33,37            | 200,24                        |
| 1088 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm              | buc | 4,000 | 26,02<br>18,20   | 104,07<br>72,82               |
| 1089 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm              | buc | 2,000 | 27,02<br>18,20   | 54,04<br>36,41                |
| 1090 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm   | buc | 4,000 | 113,56<br>25,48  | 454,23<br>101,94              |
| 1091 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc | 1,000 | 234,03<br>15,17  | 234,03<br>15,17               |
| 1092 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc | 1,000 | 106,86<br>103,16 | 106,86<br>103,16              |
| 1093 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 | 24,24<br>16,99   | 145,44<br>101,94              |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |       |                  | 13 563,15                     |
|      |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |       |                  | <b>13 563,15<br/>1 532,72</b> |
|      |         | <b>15.3. Electricitate</b>                                                                                                                                               |     |       |                  |                               |
| 1094 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise                          | buc | 9,000 | 31,55<br>31,55   | 283,98<br>283,98              |
| 1095 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                 | buc | 4,000 | 13,35<br>13,35   | 53,40<br>53,40                |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 1096 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m   | 14,000  | 10,21<br>9,71   | 142,92<br>135,92              |
| 1097 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                          | buc | 12,000  | 76,04<br>18,81  | 912,43<br>225,73              |
| 1098 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                 | buc | 1,000   | 81,61<br>18,20  | 81,61<br>18,20                |
| 1099 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc | 4,000   | 612,32<br>81,92 | 2 449,27<br>327,67            |
| 1100 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m   | 60,000  | 30,11<br>13,35  | 1 806,46<br>800,98            |
| 1101 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m   | 120,000 | 39,98<br>15,17  | 4 797,15<br>1 820,40          |
| 1102 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri     | m   | 60,000  | 32,86<br>26,09  | 1 971,57<br>1 565,54          |
| 1103 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                            | m   | 120,000 | 34,96<br>27,31  | 4 195,26<br>3 276,72          |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                    | Lei |         |                 | 16 694,05                     |
|      |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |     |         |                 | <b>16 694,05<br/>8 508,54</b> |
|      |         | <b>15.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                  |     |         |                 |                               |
| 1104 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                         | buc | 1,000   | 57,65<br>57,65  | 57,65<br>57,65                |
| 1105 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                              | buc | 2,000   | 9,10<br>9,10    | 18,20<br>18,20                |
| 1106 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative,                                                                                                                | buc | 1,000   | 51,58           | 51,58                         |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                                   | 7                                   |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      |         | avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                     |     |       | 51,58                               | 51,58                               |
| 1107 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 2,000 | <div>3,64</div> <div>3,64</div>     | <div>7,28</div> <div>7,28</div>     |
| 1108 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m   | 4,000 | <div>82,12</div> <div>41,26</div>   | <div>328,49</div> <div>165,05</div> |
| 1109 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc | 2,000 | <div>68,03</div> <div>11,53</div>   | <div>136,06</div> <div>23,06</div>  |
| 1110 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m   | 2,000 | <div>3,64</div> <div>3,64</div>     | <div>7,28</div> <div>7,28</div>     |
| 1111 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m   | 2,000 | <div>93,35</div> <div>42,48</div>   | <div>186,70</div> <div>84,95</div>  |
| 1112 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm           | buc | 4,000 | <div>64,25</div> <div>29,13</div>   | <div>257,02</div> <div>116,51</div> |
| 1113 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                       | buc | 2,000 | <div>111,17</div> <div>21,84</div>  | <div>222,33</div> <div>43,69</div>  |
| 1114 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"            | buc | 1,000 | <div>861,36</div> <div>121,36</div> | <div>861,36</div> <div>121,36</div> |
| 1115 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.                                                                                                                                | buc | 1,000 | <div>1 191,24</div>                 | <div>1 191,24</div>                 |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6               | 7                               |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------------------------|
|      |         | inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |     |        | 133,50          | 133,50                          |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                     | Lei |        |                 | 3 325,19                        |
|      |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |     |        |                 | <b>3 325,19<br/>830,11</b>      |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                     | Lei |        |                 | 146 743,80                      |
|      |         | <b>Total Sala p/u medici<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |     |        |                 | <b>146 743,80<br/>59 581,83</b> |
|      |         | <b>16. Bufet</b>                                                                                                                                 |     |        |                 |                                 |
|      |         | <b>16.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                              |     |        |                 |                                 |
| 1116 | RpCH32D | Desfacerea planseelor de la tavan din placi de PVC                                                                                               | m2  | 13,000 | 16,85<br>16,70  | 219,11<br>217,16                |
| 1117 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)         | m2  | 13,000 | 239,30<br>93,00 | 3 110,92<br>1 208,97            |
| 1118 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                   | m2  | 13,000 | 5,75<br>1,82    | 74,69<br>23,67                  |
| 1119 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului              | m2  | 4,500  | 111,63<br>85,20 | 502,33<br>383,39                |
| 1120 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                   | m2  | 13,000 | 5,75<br>1,82    | 74,69<br>23,67                  |
| 1121 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                         | m2  | 13,000 | 40,61<br>32,37  | 527,88<br>420,86                |
| 1122 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                   | m2  | 13,000 | 5,75<br>1,82    | 74,69<br>23,67                  |
| 1123 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual      | m2  | 13,000 | 52,71<br>33,37  | 685,28<br>433,86                |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
| 1124 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 54,000 | 17,73<br>14,88   | 957,62<br>803,72       |
| 1125 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 34,000 | 93,31<br>93,09   | 3 172,65<br>3 165,00   |
| 1126 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 6,200  | 23,39<br>23,39   | 145,00<br>145,00       |
| 1127 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T,                                                                                              | m2 | 54,000 | 231,56<br>187,55 | 12 504,10<br>10 127,83 |
| 1128 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                      | m  | 14,000 | 31,33<br>26,94   | 438,58<br>377,18       |
| 1129 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 54,000 | 5,75<br>1,82     | 310,25<br>98,30        |
| 1130 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 54,000 | 469,52<br>157,92 | 25 354,08<br>8 527,46  |
| 1131 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 27,000 | 26,98<br>15,78   | 728,44<br>425,97       |
| 1132 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                            | m2 | 1,200  | 330,49<br>123,66 | 396,59<br>148,39       |
| 1133 | RpCO49A        | Confectii din lemn: rafturi la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 8,000  | 117,51           | 940,06                 |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                 | 7                   |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------|
|      |                | camari si debarale, executate din PFL dur, de 5 mm si de 50 cm latime, montate pe un schelet de lemn de brad ecarisat                                                                 |     |        | 60,61             | 484,86              |
| 1134 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                  | m2  | 6,000  | 3 931,47<br>56,65 | 23 588,83<br>339,88 |
| 1135 | RpCP23A        | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                      | buc | 2,000  | 99,70<br>13,35    | 199,40<br>26,70     |
| 1136 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                         | m2  | 14,500 | 45,18<br>43,43    | 655,12<br>629,75    |
| 1137 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2  | 14,500 | 18,35<br>16,70    | 266,13<br>242,21    |
| 1138 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2  | 14,500 | 96,95<br>31,38    | 1 405,72<br>455,02  |
| 1139 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2  | 14,500 | 105,30<br>48,17   | 1 526,79<br>698,48  |
| 1140 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                     | m2  | 14,500 | 389,58<br>66,75   | 5 648,98<br>967,85  |
| 1141 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                              | t   | 4,600  | 17,74<br>17,74    | 81,59<br>81,59      |
| 1142 | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                             | t   | 4,600  | 49,67<br>49,67    | 228,47<br>228,47    |
| 1143 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                  | t   | 4,200  | 22,81             | 95,79               |

| 1    | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                 | 7                              |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
|      |          |                                                                                                                                                                                                                                |     |       | 22,81             | 95,79                          |
| 1144 | TsI50I   | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t   | 4,200 | 82,50<br>0,00     | 346,50<br>0,00                 |
|      |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                   | 84 260,28                      |
|      |          | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |       |                   | <b>84 260,28<br/>30 804,70</b> |
|      |          | <b>16.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |                   |                                |
| 1145 | RpIC18A  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 2,500 | 27,92<br>21,84    | 69,79<br>54,61                 |
| 1146 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 4,000 | 48,48<br>41,26    | 193,93<br>165,05               |
| 1147 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 2,700 | 9,71<br>9,71      | 26,21<br>26,21                 |
| 1148 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m   | 3,000 | 27,62<br>21,24    | 82,87<br>63,71                 |
| 1149 | IC38B    | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc | 4,000 | 15,84<br>10,92    | 63,37<br>43,69                 |
| 1150 | IC38B    | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc | 2,000 | 42,34<br>10,92    | 84,68<br>21,84                 |
| 1151 | IB06B    | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                                      | buc | 1,000 | 4 251,69<br>39,44 | 4 251,69<br>39,44              |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                       | 7                       |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------|-------------------------|
| 1152 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc | 4,000 | <u>39,40</u><br>9,10    | <u>157,61</u><br>36,41  |
| 1153 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc | 1,000 | <u>44,29</u><br>6,07    | <u>44,29</u><br>6,07    |
| 1154 | ID07B   | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc | 1,000 | <u>959,94</u><br>36,41  | <u>959,94</u><br>36,41  |
| 1155 | IC50A   | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 2,000 | <u>65,89</u><br>9,10    | <u>131,78</u><br>18,20  |
| 1156 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 4,000 | <u>79,72</u><br>33,38   | <u>318,90</u><br>133,50 |
| 1157 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 2,000 | <u>26,02</u><br>18,20   | <u>52,04</u><br>36,41   |
| 1158 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 1,000 | <u>27,01</u><br>18,20   | <u>27,01</u><br>18,20   |
| 1159 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 2,000 | <u>113,56</u><br>25,48  | <u>227,12</u><br>50,97  |
| 1160 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc | 1,000 | <u>234,03</u><br>15,17  | <u>234,03</u><br>15,17  |
| 1161 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc | 1,000 | <u>106,86</u><br>103,16 | <u>106,86</u><br>103,16 |
| 1162 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de                      | buc | 4,000 | <u>24,24</u><br>16,99   | <u>96,96</u><br>67,96   |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|      |         | caramida                                                                                                                                        |     |        |                 |                            |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                    | Lei |        |                 | 7 129,08                   |
|      |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |     |        |                 | <b>7 129,08<br/>937,01</b> |
|      |         | <b>16.3. Electricitate</b>                                                                                                                      |     |        |                 |                            |
| 1163 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise | buc | 7,000  | 31,55<br>31,55  | 220,88<br>220,88           |
| 1164 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                          | buc | 2,000  | 13,35<br>13,35  | 26,70<br>26,70             |
| 1165 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m   | 12,000 | 10,21<br>9,71   | 122,51<br>116,51           |
| 1166 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                          | buc | 6,000  | 76,03<br>18,81  | 456,21<br>112,86           |
| 1167 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                | buc | 1,000  | 74,61<br>18,20  | 74,61<br>18,20             |
| 1168 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc | 2,000  | 612,32<br>81,92 | 1 224,64<br>163,84         |
| 1169 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m   | 36,000 | 30,11<br>13,35  | 1 083,88<br>480,59         |
| 1170 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m   | 72,000 | 39,98<br>15,17  | 2 878,29<br>1 092,24       |
| 1171 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri     | m   | 36,000 | 32,86<br>26,09  | 1 182,94<br>939,33         |
| 1172 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip                                                                                | m   | 72,000 | 34,96<br>27,31  | 2 517,16<br>1 966,03       |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
|      |         | IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                                                                                                                                        |     |        |                  |                              |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | Lei |        |                  | 9 787,82                     |
|      |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |     |        |                  | <b>9 787,82<br/>5 137,18</b> |
|      |         | <b>16.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |     |        |                  |                              |
| 1173 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox                                                                                                      | buc | 3,000  | 60,68<br>60,68   | 182,04<br>182,04             |
| 1174 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc | 6,000  | 9,10<br>9,10     | 54,61<br>54,61               |
| 1175 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l                                                                                | buc | 2,000  | 148,66<br>148,66 | 297,33<br>297,33             |
| 1176 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                     | buc | 3,000  | 51,58<br>51,58   | 154,73<br>154,73             |
| 1177 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 12,000 | 3,64<br>3,64     | 43,69<br>43,69               |
| 1178 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m   | 20,000 | 82,12<br>41,26   | 1 642,47<br>825,25           |
| 1179 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc | 14,000 | 68,02<br>11,53   | 952,33<br>161,41             |
| 1180 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m   | 6,000  | 3,64<br>3,64     | 21,84<br>21,84               |
| 1181 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub                                                                | m   | 8,000  | 93,34<br>42,48   | 746,72<br>339,81             |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                                     | 7                                     |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|      |         | pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                          |     |        |                                       |                                       |
| 1182 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                              | buc | 18,000 | <div>64,26</div> <div>29,13</div>     | <div>1 156,74</div> <div>524,28</div> |
| 1183 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                          | buc | 12,000 | <div>111,17</div> <div>21,84</div>    | <div>1 333,98</div> <div>262,14</div> |
| 1184 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                               | buc | 3,000  | <div>861,36</div> <div>121,36</div>   | <div>2 584,08</div> <div>364,08</div> |
| 1185 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000  | <div>1 830,96</div> <div>112,26</div> | <div>1 830,96</div> <div>112,26</div> |
| 1186 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000  | <div>1 830,96</div> <div>112,26</div> | <div>1 830,96</div> <div>112,26</div> |
| 1187 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                           | buc | 2,000  | <div>57,65</div> <div>57,65</div>     | <div>115,29</div> <div>115,29</div>   |
| 1188 | SE44B   | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete                                                                                                            | buc | 2,000  | <div>400,25</div> <div>257,60</div>   | <div>800,51</div> <div>515,19</div>   |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                                       | 13 748,28                             |
|      |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                                       | <b>13 748,28<br/>4 086,21</b>         |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                                       | 114 925,46                            |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                | 7                               |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|---------------------------------|
|      |                | <b>Total Bufet<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |    |        |                  | <b>114 925,46<br/>40 965,10</b> |
|      |                | <b>17. Sala de pansament</b>                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                 |
|      |                | <b>17.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                 |
| 1189 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                                                                                                                      | m2 | 9,000  | 227,69<br>93,00  | 2 049,22<br>836,98              |
| 1190 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2 | 9,000  | 5,74<br>1,82     | 51,70<br>16,38                  |
| 1191 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                   | m2 | 3,500  | 111,63<br>85,20  | 390,69<br>298,19                |
| 1192 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2 | 9,000  | 5,74<br>1,82     | 51,70<br>16,38                  |
| 1193 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 9,000  | 40,60<br>32,37   | 365,44<br>291,36                |
| 1194 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                        | m2 | 9,000  | 5,74<br>1,82     | 51,70<br>16,38                  |
| 1195 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                                                  | m2 | 9,000  | 52,71<br>33,37   | 474,43<br>300,37                |
| 1196 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                       | m2 | 48,000 | 17,73<br>14,88   | 851,22<br>714,42                |
| 1197 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi,)                                                                                                                                                                                                  | m2 | 2,160  | 23,41<br>23,41   | 50,56<br>50,56                  |
| 1198 | RpCR32A        | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                             | m2 | 48,000 | 19,72<br>16,22   | 946,44<br>778,44                |
| 1199 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var- | m2 | 48,000 | 231,56<br>187,55 | 11 114,75<br>9 002,51           |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                 | 7                      |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------|
|      |         | ciment marca 100-T,                                                                                                                                                                                              |    |        |                   |                        |
| 1200 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m  | 10,000 | 31,32<br>26,94    | 313,22<br>269,41       |
| 1201 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                    | m  | 10,000 | 26,98<br>15,78    | 269,79<br>157,77       |
| 1202 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2 | 48,000 | 5,75<br>1,82      | 275,78<br>87,38        |
| 1203 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                     | m2 | 48,000 | 94,29<br>67,94    | 4 525,81<br>3 260,91   |
| 1204 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2 | 48,000 | 5,75<br>1,82      | 275,78<br>87,38        |
| 1205 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                 | m2 | 48,000 | 40,61<br>32,37    | 1 949,06<br>1 553,95   |
| 1206 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2 | 48,000 | 5,75<br>1,82      | 275,78<br>87,38        |
| 1207 | CI23A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                              | m2 | 48,000 | 627,61<br>218,77  | 30 125,17<br>10 500,84 |
| 1208 | CD72A   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                       | m2 | 1,200  | 330,49<br>123,66  | 396,59<br>148,39       |
| 1209 | RpCO49A | Confectii din lemn: rafturi la camari si debarale, executate din PFL dur, de 5 mm si de 50 cm latime, montate pe un schelet de lemn de brad ecarisat                                                             | m2 | 1,300  | 117,12<br>60,61   | 152,26<br>78,79        |
| 1210 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la                                         | m2 | 2,500  | 3 931,49<br>56,64 | 9 828,72<br>141,61     |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|      |                | 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                              |     |        |                  |                                |
| 1211 | RpCP23A        | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid                                                                                              | buc | 1,000  | 99,70<br>13,35   | 99,70<br>13,35                 |
| 1212 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                              | m2  | 10,500 | 27,65<br>25,61   | 290,35<br>268,93               |
| 1213 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2  | 10,500 | 18,35<br>16,70   | 192,71<br>175,39               |
| 1214 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2  | 10,500 | 96,94<br>31,38   | 1 017,83<br>329,50             |
| 1215 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2  | 10,500 | 105,30<br>48,17  | 1 105,61<br>505,80             |
| 1216 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                | m2  | 12,500 | 485,16<br>171,67 | 6 064,49<br>2 145,87           |
| 1217 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                              | t   | 2,800  | 17,74<br>17,74   | 49,67<br>49,67                 |
| 1218 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1                    | t   | 2,800  | 22,81<br>22,81   | 63,86<br>63,86                 |
| 1219 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                  | t   | 3,200  | 22,81<br>22,81   | 72,98<br>72,98                 |
| 1220 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                         | t   | 3,200  | 82,50<br>0,00    | 264,00<br>0,00                 |
|      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | Lei |        |                  | 74 007,01                      |
|      |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |        |                  | <b>74 007,01<br/>32 321,13</b> |
|      |                | <b>17.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                |     |        |                  |                                |

| 1    | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 1221 | RpIC18A  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 2,500 | 27,92<br>21,84     | 69,79<br>54,61     |
| 1222 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 2,500 | 48,48<br>41,26     | 121,21<br>103,16   |
| 1223 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 2,400 | 9,71<br>9,71       | 23,30<br>23,30     |
| 1224 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m   | 2,500 | 60,38<br>21,24     | 150,94<br>53,09    |
| 1225 | IC38B    | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc | 4,000 | 17,84<br>10,92     | 71,37<br>43,69     |
| 1226 | IC38B    | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc | 2,000 | 42,34<br>10,92     | 84,68<br>21,84     |
| 1227 | IB05A    | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                                | buc | 1,000 | 1 984,59<br>121,36 | 1 984,59<br>121,36 |
| 1228 | IB20A    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                  | buc | 4,000 | 39,40<br>9,10      | 157,61<br>36,41    |
| 1229 | ID06A    | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                   | buc | 1,000 | 44,29<br>6,07      | 44,29<br>6,07      |
| 1230 | ID07B    | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul                                                                                                                                                                 | buc | 1,000 | 959,94             | 959,94             |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                          |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------------|
|      |         | nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                                                                                |     |       | 36,41            | 36,41                      |
| 1231 | IC50A   | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 2,000 | 65,89<br>9,10    | 131,78<br>18,20            |
| 1232 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 3,000 | 79,72<br>33,37   | 239,17<br>100,12           |
| 1233 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 2,000 | 26,02<br>18,20   | 52,04<br>36,41             |
| 1234 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 1,000 | 27,01<br>18,20   | 27,01<br>18,20             |
| 1235 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 2,000 | 113,56<br>25,48  | 227,12<br>50,97            |
| 1236 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc | 1,000 | 234,03<br>15,17  | 234,03<br>15,17            |
| 1237 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc | 1,000 | 106,86<br>103,16 | 106,86<br>103,16           |
| 1238 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc | 6,000 | 24,24<br>16,99   | 145,44<br>101,94           |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | Lei |       |                  | 4 831,17                   |
|      |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |     |       |                  | <b>4 831,17<br/>944,11</b> |
|      |         | <b>17.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                           |     |       |                  |                            |
| 1239 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de                                                                                                                                | buc | 5,000 | 31,55<br>31,55   | 157,77<br>157,77           |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6               | 7                            |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|      |         | semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                                                                                                   |     |        |                 |                              |
| 1240 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                      | buc | 2,000  | 13,35<br>13,35  | 26,70<br>26,70               |
| 1241 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                                             | m   | 12,000 | 10,21<br>9,71   | 122,51<br>116,51             |
| 1242 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                                                                      | buc | 4,000  | 76,03<br>18,81  | 304,14<br>75,24              |
| 1243 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                                                             | buc | 2,000  | 81,62<br>18,20  | 163,24<br>36,41              |
| 1244 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                                              | buc | 2,000  | 612,32<br>81,92 | 1 224,64<br>163,84           |
| 1245 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                                             | m   | 48,000 | 30,11<br>13,35  | 1 445,16<br>640,78           |
| 1246 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                             | m   | 60,000 | 39,98<br>15,17  | 2 398,58<br>910,20           |
| 1247 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                 | m   | 48,000 | 32,86<br>26,09  | 1 577,27<br>1 252,44         |
| 1248 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, , montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20mm | m   | 60,000 | 34,96<br>27,31  | 2 097,62<br>1 638,36         |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | Lei |        |                 | 9 517,63                     |
|      |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |     |        |                 | <b>9 517,63<br/>5 018,25</b> |
|      |         |                                                                                                                                                                                             |     |        |                 |                              |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |        |                 | 88 355,81                      |
|      |         | <b>Total Sala de pansament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |     |        |                 | <b>88 355,81<br/>38 283,49</b> |
|      |         | <b>18. Sala proceduri</b>                                                                                                                   |     |        |                 |                                |
|      |         | <b>18.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                         |     |        |                 |                                |
| 1249 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)    | m2  | 16,000 | 239,30<br>93,00 | 3 828,84<br>1 487,96           |
| 1250 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 16,000 | 5,75<br>1,82    | 91,93<br>29,13                 |
| 1251 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2  | 16,000 | 111,63<br>85,20 | 1 786,03<br>1 363,17           |
| 1252 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 16,000 | 5,75<br>1,82    | 91,93<br>29,13                 |
| 1253 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 16,000 | 40,61<br>32,37  | 649,69<br>517,99               |
| 1254 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 16,000 | 5,75<br>1,82    | 91,93<br>29,13                 |
| 1255 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 16,000 | 52,71<br>33,37  | 843,42<br>533,98               |
| 1256 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                             | m2  | 72,000 | 17,73<br>14,88  | 1 276,82<br>1 071,62           |
| 1257 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                         | m2  | 50,000 | 93,31<br>93,09  | 4 665,65<br>4 654,40           |
| 1258 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                       | m2  | 3,600  | 67,75<br>66,90  | 243,89<br>240,83               |
| 1259 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                           | m2  | 10,600 | 23,38<br>23,38  | 247,88<br>247,88               |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
| 1260 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2 | 72,000 | 231,56<br>187,55 | 16 672,13<br>13 503,77 |
| 1261 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m  | 30,000 | 31,32<br>26,94   | 939,68<br>808,25       |
| 1262 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m  | 12,000 | 26,98<br>15,78   | 323,75<br>189,32       |
| 1263 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 72,000 | 5,75<br>1,82     | 413,67<br>131,07       |
| 1264 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                             | m2 | 72,000 | 94,29<br>67,94   | 6 788,71<br>4 891,37   |
| 1265 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 72,000 | 5,75<br>1,82     | 413,67<br>131,07       |
| 1266 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                 | m2 | 72,000 | 40,61<br>32,37   | 2 923,60<br>2 330,93   |
| 1267 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 72,000 | 5,75<br>1,82     | 413,67<br>131,07       |
| 1268 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                                                                      | m2 | 72,000 | 627,61<br>218,77 | 45 187,78<br>15 751,27 |
| 1269 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                               | m2 | 1,200  | 330,49<br>123,66 | 396,59<br>148,39       |
| 1270 | RpCO49A        | Confectii din lemn: rafturi la camari si debarale, executate din                                                                                                                                                                                         | m2 | 6,000  | 116,61           | 699,69                 |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                 | 7                    |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------|
|      |                | PFL dur, de 5 mm si de 50 cm latime, montate pe un schelet de lemn de brad ecarisat                                                                                                   |    |        | 60,61             | 363,64               |
| 1271 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                  | m2 | 6,400  | 3 931,47<br>56,65 | 25 161,42<br>362,54  |
| 1272 | CK19A          | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                                | m2 | 3,600  | 3 369,39<br>65,75 | 12 129,82<br>236,69  |
| 1273 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                         | m2 | 17,500 | 45,18<br>43,43    | 790,66<br>760,03     |
| 1274 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2 | 17,500 | 18,35<br>16,70    | 321,19<br>292,31     |
| 1275 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 17,500 | 96,94<br>31,38    | 1 696,52<br>549,16   |
| 1276 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2 | 17,500 | 105,30<br>48,17   | 1 842,67<br>842,99   |
| 1277 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                     | m2 | 17,500 | 389,59<br>66,75   | 6 817,82<br>1 168,09 |
| 1278 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                              | t  | 4,800  | 17,74<br>17,74    | 85,14<br>85,14       |
| 1279 | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                             | t  | 4,800  | 49,67<br>49,67    | 238,40<br>238,40     |
| 1280 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                  | t  | 4,200  | 22,81<br>22,81    | 95,79<br>95,79       |
| 1281 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu                                                                                                                                                       | t  | 4,200  | 82,50             | 346,50               |

| 1    | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                 | 7                               |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|---------------------------------|
|      |          | autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                                                  |     |       | 0,00              | 0,00                            |
|      |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                   | 138 516,88                      |
|      |          | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |       |                   | <b>138 516,88<br/>53 216,51</b> |
|      |          | <b>18.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |                   |                                 |
| 1282 | RpIC18A  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 2,000 | 27,90<br>21,84    | 55,80<br>43,69                  |
| 1283 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 4,000 | 48,48<br>41,26    | 193,93<br>165,05                |
| 1284 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 3,300 | 9,71<br>9,71      | 32,04<br>32,04                  |
| 1285 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m   | 3,000 | 27,62<br>21,24    | 82,87<br>63,71                  |
| 1286 | IC38B    | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc | 4,000 | 15,84<br>10,92    | 63,37<br>43,69                  |
| 1287 | IC38B    | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc | 2,000 | 42,34<br>10,92    | 84,68<br>21,84                  |
| 1288 | IB06B    | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                                      | buc | 1,000 | 4 251,69<br>39,44 | 4 251,69<br>39,44               |
| 1289 | IB20A    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid                                                                                                                                                               | buc | 6,000 | 39,40<br>9,10     | 236,41<br>54,61                 |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|      |         | de caramida.                                                                                                                                                                         |     |       |                  |                  |
| 1290 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc | 1,000 | 44,29<br>6,07    | 44,29<br>6,07    |
| 1291 | ID07B   | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc | 1,000 | 959,94<br>36,41  | 959,94<br>36,41  |
| 1292 | IC50A   | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 2,000 | 65,89<br>9,10    | 131,78<br>18,20  |
| 1293 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 4,000 | 79,72<br>33,38   | 318,90<br>133,50 |
| 1294 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 4,000 | 26,02<br>18,20   | 104,07<br>72,82  |
| 1295 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 2,000 | 27,02<br>18,20   | 54,04<br>36,41   |
| 1296 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 2,000 | 113,56<br>25,48  | 227,12<br>50,97  |
| 1297 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc | 2,000 | 234,03<br>15,17  | 468,07<br>30,34  |
| 1298 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc | 2,000 | 106,86<br>103,16 | 213,71<br>206,31 |
| 1299 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc | 6,000 | 24,24<br>16,99   | 145,44<br>101,94 |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                    | Lei |        |                  | 7 668,15                     |
|      |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |     |        |                  | <b>7 668,15<br/>1 157,04</b> |
|      |         | <b>18.3. Electricitate</b>                                                                                                                      |     |        |                  |                              |
| 1300 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise | buc | 7,000  | 31,55<br>31,55   | 220,88<br>220,88             |
| 1301 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                          | buc | 6,000  | 13,35<br>13,35   | 80,10<br>80,10               |
| 1302 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m   | 20,000 | 10,21<br>9,71    | 204,18<br>194,18             |
| 1303 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala                                                                                                  | buc | 8,000  | 76,04<br>18,81   | 608,29<br>150,49             |
| 1304 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                | buc | 1,000  | 74,61<br>18,20   | 74,61<br>18,20               |
| 1305 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                 | buc | 2,000  | 81,62<br>18,20   | 163,24<br>36,41              |
| 1306 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc | 3,000  | 612,32<br>81,92  | 1 836,95<br>245,75           |
| 1307 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                               | buc | 3,000  | 636,59<br>106,19 | 1 909,77<br>318,57           |
| 1308 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m   | 84,000 | 30,11<br>13,35   | 2 529,04<br>1 121,37         |
| 1309 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m   | 96,000 | 39,98<br>15,17   | 3 837,72<br>1 456,32         |
| 1310 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip                                                                                | m   | 84,000 | 32,86<br>26,09   | 2 760,21<br>2 191,76         |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                                 | 7                                       |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|      |         | IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                                                                                 |     |        |                                   |                                         |
| 1311 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                                                                       | m   | 96,000 | <div>34,96</div> <div>27,31</div> | <div>3 356,21</div> <div>2 621,38</div> |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | Lei |        |                                   | 17 581,20                               |
|      |         | <b>Total Electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                |     |        |                                   | <b>17 581,20</b>                        |
|      |         | <b>18.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |     |        |                                   |                                         |
| 1312 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc | 2,000  | <div>57,65</div> <div>57,65</div> | <div>115,29</div> <div>115,29</div>     |
| 1313 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc | 4,000  | <div>9,10</div> <div>9,10</div>   | <div>36,41</div> <div>36,41</div>       |
| 1314 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                     | buc | 2,000  | <div>51,58</div> <div>51,58</div> | <div>103,16</div> <div>103,16</div>     |
| 1315 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 6,000  | <div>3,64</div> <div>3,64</div>   | <div>21,84</div> <div>21,84</div>       |
| 1316 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m   | 8,000  | <div>82,12</div> <div>41,26</div> | <div>656,98</div> <div>330,10</div>     |
| 1317 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc | 4,000  | <div>68,02</div> <div>11,53</div> | <div>272,09</div> <div>46,12</div>      |
| 1318 | RpSB03A | Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m   | 3,000  | <div>3,64</div> <div>3,64</div>   | <div>10,92</div> <div>10,92</div>       |
| 1319 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub                                                               | m   | 4,000  | <div>93,33</div> <div>42,48</div> | <div>373,34</div> <div>169,90</div>     |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
|      |         | pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                 |
| 1320 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                              | buc | 6,000  | 64,26<br>29,13     | 385,54<br>174,76                |
| 1321 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                          | buc | 4,000  | 111,17<br>21,84    | 444,66<br>87,38                 |
| 1322 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                               | buc | 2,000  | 861,36<br>121,36   | 1 722,72<br>242,72              |
| 1323 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000  | 1 830,96<br>112,26 | 1 830,96<br>112,26              |
| 1324 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                           | buc | 1,000  | 57,65<br>57,65     | 57,65<br>57,65                  |
| 1325 | SE44B   | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (boiler beneficiar)                                                                                        | buc | 1,000  | 400,25<br>257,59   | 400,25<br>257,59                |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                    | 6 431,81                        |
|      |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>6 431,81<br/>1 766,10</b>    |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                    | 170 198,04                      |
|      |         | <b>Total Sala proceduri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |        |                    | <b>170 198,04<br/>64 795,06</b> |
|      |         | <b>19. Asistente medicale</b>                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                                 |
|      |         | <b>19.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                                 |
| 1326 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei                                                                                                                                                               | m2  | 12,000 | 239,30<br>93,00    | 2 871,61<br>1 115,97            |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                       | 7                              |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------|--------------------------------|
|      |                | metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                                                                                                                                 |    |        |                         |                                |
| 1327 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 12,000 | $\frac{5,75}{1,82}$     | $\frac{68,94}{21,84}$          |
| 1328 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                      | m2 | 6,000  | $\frac{111,63}{85,20}$  | $\frac{669,76}{511,19}$        |
| 1329 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 12,000 | $\frac{5,75}{1,82}$     | $\frac{68,94}{21,84}$          |
| 1330 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                 | m2 | 12,000 | $\frac{40,61}{32,37}$   | $\frac{487,27}{388,49}$        |
| 1331 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 12,000 | $\frac{5,75}{1,82}$     | $\frac{68,94}{21,84}$          |
| 1332 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                              | m2 | 12,000 | $\frac{52,71}{33,37}$   | $\frac{632,57}{400,49}$        |
| 1333 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2 | 44,000 | $\frac{17,73}{14,88}$   | $\frac{780,28}{654,88}$        |
| 1334 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 13,700 | $\frac{23,39}{23,39}$   | $\frac{320,39}{320,39}$        |
| 1335 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2 | 44,000 | $\frac{231,56}{187,55}$ | $\frac{10\ 188,53}{8\ 252,31}$ |
| 1336 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m  | 20,000 | $\frac{31,32}{26,94}$   | $\frac{626,45}{538,83}$        |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                 | 7                    |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------|
| 1337 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                        | m  | 20,000 | 26,98<br>15,78    | 539,59<br>315,54     |
| 1338 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                       | m2 | 44,000 | 5,75<br>1,82      | 252,80<br>80,10      |
| 1339 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                         | m2 | 44,000 | 94,29<br>67,94    | 4 148,66<br>2 989,17 |
| 1340 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                       | m2 | 44,000 | 5,75<br>1,82      | 252,80<br>80,10      |
| 1341 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2 | 44,000 | 40,61<br>32,37    | 1 786,64<br>1 424,45 |
| 1342 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                       | m2 | 44,000 | 5,75<br>1,82      | 252,80<br>80,10      |
| 1343 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2 | 44,000 | 52,71<br>33,37    | 2 319,42<br>1 468,46 |
| 1344 | CD72A   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                           | m2 | 2,400  | 330,48<br>123,68  | 793,16<br>296,83     |
| 1345 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                                                                                                     | m2 | 1,400  | 118,22<br>60,61   | 165,51<br>84,85      |
| 1346 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                                                                                 | m2 | 7,800  | 3 931,47<br>56,65 | 30 665,47<br>441,84  |
| 1347 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,600  | 2 369,53<br>44,70 | 8 530,30<br>160,93   |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 1348 | CK23A          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                          | m2  | 3,500  | 2 475,54<br>51,89 | 8 664,40<br>181,61             |
| 1349 | RpCP23A        | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid                                                                                              | buc | 2,000  | 99,70<br>13,35    | 199,40<br>26,70                |
| 1350 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                         | m2  | 13,500 | 45,18<br>43,43    | 609,94<br>586,31               |
| 1351 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2  | 13,500 | 18,35<br>16,70    | 247,79<br>225,51               |
| 1352 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2  | 13,500 | 96,94<br>31,38    | 1 308,63<br>423,64             |
| 1353 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2  | 13,500 | 105,30<br>48,17   | 1 421,50<br>650,31             |
| 1354 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                | m2  | 15,000 | 485,15<br>171,67  | 7 277,31<br>2 575,04           |
| 1355 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                              | t   | 2,800  | 17,74<br>17,74    | 49,67<br>49,67                 |
| 1356 | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                             | t   | 2,800  | 49,67<br>49,67    | 139,07<br>139,07               |
| 1357 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                  | t   | 3,200  | 22,81<br>22,81    | 72,98<br>72,98                 |
| 1358 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                         | t   | 3,200  | 82,50<br>0,00     | 264,00<br>0,00                 |
|      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | Lei |        |                   | 86 745,52                      |
|      |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |        |                   | <b>86 745,52<br/>24 601,28</b> |

| 1    | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                                     | 7                                     |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|      |          | <b>19.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |                                       |                                       |
| 1359 | RpIC18A  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 2,500 | <div>27,92</div> <div>21,84</div>     | <div>69,79</div> <div>54,61</div>     |
| 1360 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 2,500 | <div>48,48</div> <div>41,26</div>     | <div>121,21</div> <div>103,16</div>   |
| 1361 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 2,400 | <div>9,71</div> <div>9,71</div>       | <div>23,30</div> <div>23,30</div>     |
| 1362 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m   | 2,500 | <div>27,62</div> <div>21,24</div>     | <div>69,06</div> <div>53,09</div>     |
| 1363 | IC38B    | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc | 4,000 | <div>15,84</div> <div>10,92</div>     | <div>63,37</div> <div>43,69</div>     |
| 1364 | IC38B    | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc | 2,000 | <div>42,34</div> <div>10,92</div>     | <div>84,68</div> <div>21,84</div>     |
| 1365 | IB05A    | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                                | buc | 1,000 | <div>1 984,59</div> <div>121,36</div> | <div>1 984,59</div> <div>121,36</div> |
| 1366 | IB20A    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                  | buc | 4,000 | <div>39,40</div> <div>9,10</div>      | <div>157,61</div> <div>36,41</div>    |
| 1367 | ID06A    | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                   | buc | 1,000 | <div>44,29</div> <div>6,07</div>      | <div>44,29</div> <div>6,07</div>      |
| 1368 | ID07B    | Set termostatic cu robinete                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,000 | 959,94                                | 959,94                                |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                          |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------------|
|      |         | racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                                             |     |       | 36,41            | 36,41                      |
| 1369 | IC50A   | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 2,000 | 65,89<br>9,10    | 131,78<br>18,20            |
| 1370 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 3,000 | 79,72<br>33,37   | 239,17<br>100,12           |
| 1371 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 2,000 | 26,02<br>18,20   | 52,04<br>36,41             |
| 1372 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 1,000 | 27,01<br>18,20   | 27,01<br>18,20             |
| 1373 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 2,000 | 113,56<br>25,48  | 227,12<br>50,97            |
| 1374 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc | 1,000 | 234,03<br>15,17  | 234,03<br>15,17            |
| 1375 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc | 1,000 | 106,86<br>103,16 | 106,86<br>103,16           |
| 1376 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc | 6,000 | 24,24<br>16,99   | 145,44<br>101,94           |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | Lei |       |                  | 4 741,29                   |
|      |         | <b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                              |     |       |                  | <b>4 741,29<br/>944,11</b> |
|      |         | <b>19.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                           |     |       |                  |                            |
| 1377 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru                                                                                                                                                         | buc | 4,000 | 31,55            | 126,21                     |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|      |         | curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise                              |     |        | 31,55           | 126,21                        |
| 1378 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                        | buc | 2,000  | 13,35<br>13,35  | 26,70<br>26,70                |
| 1379 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m   | 12,000 | 10,21<br>9,71   | 122,51<br>116,51              |
| 1380 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala                                                                                                  | buc | 6,000  | 76,03<br>18,81  | 456,21<br>112,86              |
| 1381 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                 | buc | 1,000  | 81,61<br>18,20  | 81,61<br>18,20                |
| 1382 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc | 2,000  | 612,32<br>81,92 | 1 224,64<br>163,84            |
| 1383 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m   | 48,000 | 30,11<br>13,35  | 1 445,16<br>640,78            |
| 1384 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m   | 72,000 | 39,98<br>15,17  | 2 878,29<br>1 092,24          |
| 1385 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri     | m   | 48,000 | 32,86<br>26,09  | 1 577,27<br>1 252,44          |
| 1386 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                            | m   | 72,000 | 34,96<br>27,31  | 2 517,16<br>1 966,03          |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                    | Lei |        |                 | 10 455,76                     |
|      |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |     |        |                 | <b>10 455,76<br/>5 515,81</b> |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                    | Lei |        |                 | 101 942,57                    |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6               | 7                               |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|---------------------------------|
|      |         |                                                                                                                                             |    |        |                 |                                 |
|      |         | <b>Total Asistente medicale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |    |        |                 | <b>101 942,57<br/>31 061,20</b> |
|      |         | <b>20. Sef sectie</b>                                                                                                                       |    |        |                 |                                 |
|      |         | <b>20.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                         |    |        |                 |                                 |
| 1387 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)    | m2 | 15,500 | 239,30<br>93,00 | 3 709,13<br>1 441,44            |
| 1388 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2 | 15,500 | 5,75<br>1,82    | 89,06<br>28,22                  |
| 1389 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2 | 7,500  | 111,63<br>85,20 | 837,20<br>638,99                |
| 1390 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2 | 15,500 | 5,75<br>1,82    | 89,06<br>28,22                  |
| 1391 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 15,500 | 40,60<br>32,37  | 629,37<br>501,79                |
| 1392 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2 | 15,500 | 5,75<br>1,82    | 89,06<br>28,22                  |
| 1393 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,500 | 52,71<br>33,37  | 817,07<br>517,30                |
| 1394 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                             | m2 | 57,000 | 17,73<br>14,88  | 1 010,81<br>848,36              |
| 1395 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                         | m2 | 2,000  | 93,31<br>93,09  | 186,63<br>186,18                |
| 1396 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                                                        | m2 | 2,160  | 23,41<br>23,41  | 50,56<br>50,56                  |
| 1397 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                    | m2 | 30,000 | 52,34<br>52,34  | 1 570,18<br>1 570,18            |
| 1398 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare,                                                                                                          | m2 | 57,000 | 231,56          | 13 198,78                       |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|      | k=2     | de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, |    |        | 187,55           | 10 690,49            |
| 1399 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime      | m  | 10,000 | 31,32<br>26,94   | 313,22<br>269,41     |
| 1400 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                         | m  | 10,000 | 26,98<br>15,78   | 269,79<br>157,77     |
| 1401 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                        | m2 | 57,000 | 5,75<br>1,82     | 327,48<br>103,76     |
| 1402 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                          | m2 | 57,000 | 94,29<br>67,94   | 5 374,39<br>3 872,33 |
| 1403 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                        | m2 | 57,000 | 5,75<br>1,82     | 327,48<br>103,76     |
| 1404 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                              | m2 | 57,000 | 40,61<br>32,37   | 2 314,52<br>1 845,32 |
| 1405 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                        | m2 | 57,000 | 5,75<br>1,82     | 327,48<br>103,76     |
| 1406 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                           | m2 | 57,000 | 52,71<br>33,37   | 3 004,70<br>1 902,32 |
| 1407 | CD72A   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                            | m2 | 1,200  | 330,49<br>123,66 | 396,59<br>148,39     |
| 1408 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime,                                                                                                                                                         | m2 | 1,500  | 114,83           | 172,25               |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
|      |                | montate pe pereti                                                                                                                                                                     |     |        | 60,61             | 90,91                |
| 1409 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                  | m2  | 2,500  | 3 931,49<br>56,64 | 9 828,72<br>141,61   |
| 1410 | RpCP23A        | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid                                                                                              | buc | 1,000  | 99,70<br>13,35    | 99,70<br>13,35       |
| 1411 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                         | m2  | 16,500 | 45,18<br>43,43    | 745,48<br>716,61     |
| 1412 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2  | 16,500 | 18,35<br>16,70    | 302,83<br>275,61     |
| 1413 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2  | 16,500 | 96,96<br>31,38    | 1 599,90<br>517,79   |
| 1414 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2  | 16,500 | 105,30<br>48,17   | 1 737,39<br>794,82   |
| 1415 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                | m2  | 18,500 | 485,15<br>171,67  | 8 975,31<br>3 175,88 |
| 1416 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                              | t   | 3,200  | 17,74<br>17,74    | 56,76<br>56,76       |
| 1417 | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                             | t   | 3,200  | 49,67<br>49,67    | 158,93<br>158,93     |
| 1418 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                  | t   | 3,600  | 22,81<br>22,81    | 82,10<br>82,10       |
| 1419 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                         | t   | 3,600  | 82,50<br>0,00     | 297,00<br>0,00       |
|      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | Lei |        |                   | 58 988,93            |
|      |                | <b>Total Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                   |     |        |                   | <b>58 988,93</b>     |

| 1    | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                                     | 7                                     |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|      |          | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |       |                                       | <b>31 061,14</b>                      |
|      |          | <b>20.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |                                       |                                       |
| 1420 | RpIC18A  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 2,500 | <div>27,92</div> <div>21,84</div>     | <div>69,79</div> <div>54,61</div>     |
| 1421 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 2,500 | <div>48,48</div> <div>41,26</div>     | <div>121,21</div> <div>103,16</div>   |
| 1422 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 2,400 | <div>9,71</div> <div>9,71</div>       | <div>23,30</div> <div>23,30</div>     |
| 1423 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m   | 2,500 | <div>27,62</div> <div>21,24</div>     | <div>69,06</div> <div>53,09</div>     |
| 1424 | IC38B    | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc | 4,000 | <div>15,84</div> <div>10,92</div>     | <div>63,37</div> <div>43,69</div>     |
| 1425 | IC38B    | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc | 2,000 | <div>42,34</div> <div>10,92</div>     | <div>84,68</div> <div>21,84</div>     |
| 1426 | IB05A    | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                                | buc | 1,000 | <div>1 984,59</div> <div>121,36</div> | <div>1 984,59</div> <div>121,36</div> |
| 1427 | IB20A    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                  | buc | 6,000 | <div>39,40</div> <div>9,10</div>      | <div>236,41</div> <div>54,61</div>    |
| 1428 | ID06A    | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                   | buc | 1,000 | <div>44,29</div> <div>6,07</div>      | <div>44,29</div> <div>6,07</div>      |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                          |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------------|
| 1429 | ID07B   | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc | 1,000 | 959,94<br>36,41  | 959,94<br>36,41            |
| 1430 | IC50A   | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 2,000 | 65,89<br>9,10    | 131,78<br>18,20            |
| 1431 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 5,000 | 79,72<br>33,37   | 398,62<br>166,87           |
| 1432 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 2,000 | 26,02<br>18,20   | 52,04<br>36,41             |
| 1433 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 1,000 | 27,01<br>18,20   | 27,01<br>18,20             |
| 1434 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 2,000 | 113,56<br>25,48  | 227,12<br>50,97            |
| 1435 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc | 1,000 | 234,03<br>15,17  | 234,03<br>15,17            |
| 1436 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc | 1,000 | 106,86<br>103,16 | 106,86<br>103,16           |
| 1437 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc | 4,000 | 24,24<br>16,99   | 96,96<br>67,96             |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | Lei |       |                  | 4 931,06                   |
|      |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |     |       |                  | <b>4 931,06<br/>995,08</b> |
|      |         | <b>20.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                           |     |       |                  |                            |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 1438 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise | buc | 4,000  | 31,55<br>31,55  | 126,21<br>126,21              |
| 1439 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                          | buc | 2,000  | 13,35<br>13,35  | 26,70<br>26,70                |
| 1440 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m   | 14,000 | 10,21<br>9,71   | 142,92<br>135,92              |
| 1441 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala                                                                                                  | buc | 8,000  | 76,04<br>18,81  | 608,29<br>150,49              |
| 1442 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                 | buc | 1,000  | 81,61<br>18,20  | 81,61<br>18,20                |
| 1443 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc | 2,000  | 612,32<br>81,92 | 1 224,64<br>163,84            |
| 1444 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m   | 48,000 | 30,11<br>13,35  | 1 445,16<br>640,78            |
| 1445 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m   | 96,000 | 39,98<br>15,17  | 3 837,72<br>1 456,32          |
| 1446 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri     | m   | 48,000 | 32,86<br>26,09  | 1 577,27<br>1 252,44          |
| 1447 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                            | m   | 96,000 | 34,96<br>27,31  | 3 356,21<br>2 621,38          |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                    | Lei |        |                 | 12 426,73                     |
|      |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |     |        |                 | <b>12 426,73<br/>6 592,28</b> |
|      |         | <b>20.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                  |     |        |                 |                               |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                      | 7                       |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------|-------------------------|
| 1448 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc | 1,000 | <u>57,65</u><br>57,65  | <u>57,65</u><br>57,65   |
| 1449 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc | 2,000 | <u>9,10</u><br>9,10    | <u>18,20</u><br>18,20   |
| 1450 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc | 1,000 | <u>51,58</u><br>51,58  | <u>51,58</u><br>51,58   |
| 1451 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 2,000 | <u>3,64</u><br>3,64    | <u>7,28</u><br>7,28     |
| 1452 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m   | 4,000 | <u>82,12</u><br>41,26  | <u>328,49</u><br>165,05 |
| 1453 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc | 2,000 | <u>68,03</u><br>11,53  | <u>136,06</u><br>23,06  |
| 1454 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m   | 2,000 | <u>3,64</u><br>3,64    | <u>7,28</u><br>7,28     |
| 1455 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m   | 2,000 | <u>93,35</u><br>42,48  | <u>186,70</u><br>84,95  |
| 1456 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm           | buc | 4,000 | <u>64,25</u><br>29,13  | <u>257,02</u><br>116,51 |
| 1457 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                       | buc | 2,000 | <u>111,17</u><br>21,84 | <u>222,33</u><br>43,69  |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 1458 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                               | buc | 1,000  | 861,36<br>121,36   | 861,36<br>121,36               |
| 1459 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000  | 1 830,96<br>112,26 | 1 830,96<br>112,26             |
| 1460 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi din semicristal                                                                                                                                                                                       | buc | 1,000  | 16,99<br>16,99     | 16,99<br>16,99                 |
| 1461 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                              | buc | 1,000  | 1 063,01<br>54,61  | 1 063,01<br>54,61              |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                    | 5 044,91                       |
|      |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>5 044,91<br/>880,47</b>     |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                    | 81 391,63                      |
|      |         | <b>Total Sef sectie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |     |        |                    | <b>81 391,63<br/>39 528,97</b> |
|      |         | <b>21. Cabinet sanitar</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    |                                |
|      |         | <b>21.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                                |
| 1462 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                                      | m2  | 19,500 | 239,30<br>93,00    | 4 666,33<br>1 813,43           |
| 1463 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                | m2  | 19,500 | 5,75<br>1,82       | 112,03<br>35,50                |
| 1464 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                           | m2  | 11,000 | 111,63<br>85,20    | 1 227,89<br>937,18             |
| 1465 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                            | m2  | 19,500 | 5,75               | 112,03                         |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|      |                | a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                              |    |        | 1,82             | 35,50                  |
| 1466 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                 | m2 | 19,500 | 40,61<br>32,37   | 791,80<br>631,30       |
| 1467 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 19,500 | 5,75<br>1,82     | 112,03<br>35,50        |
| 1468 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                              | m2 | 19,500 | 52,71<br>33,37   | 1 027,92<br>650,79     |
| 1469 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2 | 80,000 | 17,73<br>14,88   | 1 418,69<br>1 190,69   |
| 1470 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2 | 45,000 | 93,31<br>93,09   | 4 199,09<br>4 188,96   |
| 1471 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                        | m2 | 6,400  | 23,38<br>23,38   | 149,66<br>149,66       |
| 1472 | RpCG22A        | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica                                                                                                | m2 | 1,200  | 379,08<br>88,52  | 454,90<br>106,22       |
| 1473 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2 | 85,000 | 231,56<br>187,55 | 19 682,37<br>15 941,95 |
| 1474 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m  | 25,000 | 31,31<br>26,94   | 782,87<br>673,54       |
| 1475 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 80,000 | 5,75<br>1,82     | 459,63<br>145,63       |
| 1476 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita,                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 80,000 | 469,52           | 37 561,60              |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                 | 7                    |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------|
|      |         | nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor |    |        | 157,92            | 12 633,28            |
| 1477 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 45,000 | 38,54<br>28,95    | 1 734,10<br>1 302,91 |
| 1478 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                                                                                                                                                     | m2 | 6,400  | 3 931,47<br>56,65 | 25 161,42<br>362,54  |
| 1479 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 19,500 | 45,18<br>43,43    | 881,02<br>846,89     |
| 1480 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 19,500 | 18,35<br>16,70    | 357,91<br>325,73     |
| 1481 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                                                                                                                                    | m2 | 19,500 | 96,96<br>31,38    | 1 890,70<br>611,93   |
| 1482 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                 | m2 | 19,500 | 105,30<br>48,17   | 2 053,27<br>939,34   |
| 1483 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                                                        | m2 | 21,000 | 389,59<br>66,75   | 8 181,37<br>1 401,71 |
| 1484 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate                                                                                                                                             | m2 | 2,500  | 15,04<br>3,95     | 37,61<br>9,87        |
| 1485 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 5,400  | 197,64<br>109,59  | 1 067,26<br>591,79   |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6              | 7                               |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|---------------------------------|
|      |                | flacara, intr-un strat                                                                                                                                                                                                         |     |       |                |                                 |
| 1486 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t   | 5,400 | 17,74<br>17,74 | 95,79<br>95,79                  |
| 1487 | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                      | t   | 5,400 | 49,67<br>49,67 | 268,20<br>268,20                |
| 1488 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t   | 6,200 | 22,81<br>22,81 | 141,40<br>141,40                |
| 1489 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t   | 6,200 | 82,50<br>0,00  | 511,50<br>0,00                  |
|      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                | 115 140,39                      |
|      |                | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |       |                | <b>115 140,39<br/>46 067,23</b> |
|      |                | <b>21.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |                |                                 |
| 1490 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 2,000 | 27,90<br>21,84 | 55,80<br>43,69                  |
| 1491 | RpIC18C1       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 6,000 | 48,47<br>41,26 | 290,84<br>247,57                |
| 1492 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 3,300 | 9,71<br>9,71   | 32,04<br>32,04                  |
| 1493 | IC36B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m   | 3,000 | 27,62<br>21,24 | 82,87<br>63,71                  |
| 1494 | IC38B          | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava                                                                                                                                  | buc | 6,000 | 15,84<br>10,92 | 95,06<br>65,53                  |

| 1    | 2     | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|      |       | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                        |     |       |                    |                    |
| 1495 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc | 2,000 | 42,34<br>10,92     | 84,68<br>21,84     |
| 1496 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                      | buc | 1,000 | 1 984,59<br>121,36 | 1 984,59<br>121,36 |
| 1497 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc | 6,000 | 39,40<br>9,10      | 236,41<br>54,61    |
| 1498 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc | 1,000 | 44,29<br>6,07      | 44,29<br>6,07      |
| 1499 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc | 1,000 | 959,94<br>36,41    | 959,94<br>36,41    |
| 1500 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 2,000 | 65,89<br>9,10      | 131,78<br>18,20    |
| 1501 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 6,000 | 79,72<br>33,37     | 478,34<br>200,24   |
| 1502 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 4,000 | 26,02<br>18,20     | 104,07<br>72,82    |
| 1503 | IC38F | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 3,000 | 27,02<br>18,20     | 81,05<br>54,61     |
| 1504 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 2,000 | 113,56<br>25,48    | 227,12<br>50,97    |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
| 1505 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc | 2,000  | 234,03<br>15,17  | 468,07<br>30,34              |
| 1506 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc | 2,000  | 106,86<br>103,16 | 213,71<br>206,31             |
| 1507 | IC40B   | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,000  | 24,24<br>16,99   | 96,96<br>67,96               |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |        |                  | 5 667,62                     |
|      |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |        |                  | <b>5 667,62<br/>1 394,28</b> |
|      |         | <b>21.3. Electricitate</b>                                                                                                                                               |     |        |                  |                              |
| 1508 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                          | buc | 6,000  | 31,55<br>31,55   | 189,32<br>189,32             |
| 1509 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                   | buc | 2,000  | 13,35<br>13,35   | 26,70<br>26,70               |
| 1510 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m   | 20,000 | 10,21<br>9,71    | 204,18<br>194,18             |
| 1511 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala                                                                                                                           | buc | 4,000  | 76,03<br>18,81   | 304,14<br>75,24              |
| 1512 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                                          | buc | 1,000  | 81,61<br>18,20   | 81,61<br>18,20               |
| 1513 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                           | buc | 2,000  | 612,32<br>81,92  | 1 224,64<br>163,84           |
| 1514 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                          | m   | 48,000 | 30,11<br>13,35   | 1 445,16<br>640,78           |
| 1515 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din                                                                                                                                        | m   | 64,000 | 39,98            | 2 558,48                     |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6              | 7                            |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------|
|      |         | cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                                                              |     |        | 15,17          | 970,88                       |
| 1516 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                | m   | 48,000 | 32,86<br>26,09 | 1 577,27<br>1 252,44         |
| 1517 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                                                                       | m   | 64,000 | 34,96<br>27,31 | 2 237,47<br>1 747,58         |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | Lei |        |                | 9 848,97                     |
|      |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |     |        |                | <b>9 848,97<br/>5 279,16</b> |
|      |         | <b>21.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |     |        |                |                              |
| 1518 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc | 1,000  | 57,65<br>57,65 | 57,65<br>57,65               |
| 1519 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc | 4,000  | 9,10<br>9,10   | 36,41<br>36,41               |
| 1520 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc | 2,000  | 51,58<br>51,58 | 103,16<br>103,16             |
| 1521 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 8,000  | 3,64<br>3,64   | 29,13<br>29,13               |
| 1522 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m   | 12,000 | 82,12<br>41,26 | 985,48<br>495,15             |
| 1523 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc | 6,000  | 68,03<br>11,53 | 408,16<br>69,18              |
| 1524 | RpSB03A | Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor                                                                                                                      | m   | 4,000  | 3,64<br>3,64   | 14,56<br>14,56               |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                                     | 7                                     |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|      |         | avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                                                                                              |     |        |                                       |                                       |
| 1525 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                            | m   | 4,000  | <div>93,33</div> <div>42,48</div>     | <div>373,34</div> <div>169,90</div>   |
| 1526 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                              | buc | 10,000 | <div>64,27</div> <div>29,13</div>     | <div>642,70</div> <div>291,26</div>   |
| 1527 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                         | buc | 2,000  | <div>111,17</div> <div>21,84</div>    | <div>222,33</div> <div>43,69</div>    |
| 1528 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc | 1,000  | <div>861,36</div> <div>121,36</div>   | <div>861,36</div> <div>121,36</div>   |
| 1529 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000  | <div>1 191,24</div> <div>133,50</div> | <div>1 191,24</div> <div>133,50</div> |
| 1530 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                          | buc | 1,000  | <div>57,65</div> <div>57,65</div>     | <div>57,65</div> <div>57,65</div>     |
| 1531 | SE44B   | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (boiler beneficiar)                                                                       | buc | 1,000  | <div>400,25</div> <div>257,59</div>   | <div>400,25</div> <div>257,59</div>   |
| 1532 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta            | buc | 1,000  | <div>6 135,28</div> <div>260,92</div> | <div>6 135,28</div> <div>260,92</div> |
|      |         |                                                                                                                                                                                                              |     |        |                                       |                                       |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6               | 7                               |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |         |                 | 11 518,70                       |
|      |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |     |         |                 | <b>11 518,70<br/>2 141,11</b>   |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |         |                 | 142 175,68                      |
|      |         | <b>Total Cabinet sanitar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |     |         |                 | <b>142 175,68<br/>54 881,78</b> |
|      |         | <b>22. Holul central</b>                                                                                                                    |     |         |                 |                                 |
|      |         | <b>22.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                         |     |         |                 |                                 |
| 1533 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)    | m2  | 98,000  | 239,30<br>93,00 | 23 451,57<br>9 113,78           |
| 1534 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 98,000  | 5,75<br>1,82    | 563,05<br>178,40                |
| 1535 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2  | 42,000  | 111,63<br>85,20 | 4 688,34<br>3 578,32            |
| 1536 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 98,000  | 5,75<br>1,82    | 563,05<br>178,40                |
| 1537 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2  | 98,000  | 40,61<br>32,37  | 3 979,34<br>3 172,65            |
| 1538 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 98,000  | 5,75<br>1,82    | 563,05<br>178,40                |
| 1539 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 98,000  | 52,71<br>33,37  | 5 165,97<br>3 270,65            |
| 1540 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                             | m2  | 250,000 | 17,73<br>14,88  | 4 433,40<br>3 720,90            |
| 1541 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                                                        | m2  | 11,200  | 23,39<br>23,39  | 261,92<br>261,92                |
| 1542 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                                                   | kg  | 150,000 | 4,11<br>3,34    | 616,23<br>501,12                |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                 | 7                      |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|------------------------|
| 1543 | RpCJ04C<br>k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2 | 240,000 | 231,56<br>187,55  | 55 573,78<br>45 012,58 |
| 1544 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m  | 115,000 | 31,32<br>26,94    | 3 602,31<br>3 098,29   |
| 1545 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m  | 115,000 | 26,98<br>15,78    | 3 102,62<br>1 814,33   |
| 1546 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 240,000 | 5,75<br>1,82      | 1 378,90<br>436,90     |
| 1547 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                             | m2 | 240,000 | 94,29<br>67,94    | 22 629,05<br>16 304,57 |
| 1548 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 240,000 | 5,75<br>1,82      | 1 378,90<br>436,90     |
| 1549 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                         | m2 | 240,000 | 40,61<br>32,37    | 9 745,34<br>7 769,76   |
| 1550 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2 | 240,000 | 5,75<br>1,82      | 1 378,90<br>436,90     |
| 1551 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                              | m2 | 240,000 | 52,71<br>33,37    | 12 651,36<br>8 009,76  |
| 1552 | RpCO49A        | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                                                                                                         | m2 | 14,000  | 117,12<br>60,61   | 1 639,75<br>848,50     |
| 1553 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                                                                                     | m2 | 12,000  | 3 931,47<br>56,65 | 47 177,66<br>679,76    |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                 | 7                      |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------|
| 1554 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice( La intrare in sectie) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 10,500  | 2 369,52<br>44,70 | 24 879,97<br>469,36    |
| 1555 | RpCP23A        | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                                                                                                            | buc | 2,000   | 99,70<br>13,35    | 199,40<br>26,70        |
| 1556 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                               | m2  | 122,000 | 45,18<br>43,43    | 5 512,00<br>5 298,50   |
| 1557 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 98,000  | 18,35<br>16,70    | 1 798,70<br>1 637,00   |
| 1558 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                                                                                       | m2  | 98,000  | 96,95<br>31,38    | 9 501,36<br>3 075,32   |
| 1559 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2  | 98,000  | 105,30<br>48,17   | 10 319,03<br>4 720,78  |
| 1560 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                                                                      | m2  | 120,000 | 485,15<br>171,67  | 58 218,55<br>20 600,30 |
| 1561 | TrI1AA08<br>A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                                                                    | t   | 8,200   | 17,74<br>17,74    | 145,45<br>145,45       |
| 1562 | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                   | t   | 8,200   | 49,67<br>49,67    | 407,26<br>407,26       |
| 1563 | TrI1AC03<br>B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                                                                        | t   | 6,400   | 22,81<br>22,81    | 145,96<br>145,96       |
| 1564 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 6,400   | 82,50             | 528,00                 |

| 1    | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                 | 7                                |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------------|
|      |          | autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                                                  |     |        | 0,00              | 0,00                             |
|      |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                   | 316 200,17                       |
|      |          | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>316 200,17<br/>145 529,42</b> |
|      |          | <b>22.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   |                                  |
| 1565 | RpIC18A  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 5,400  | 27,92<br>21,84    | 150,75<br>117,96                 |
| 1566 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m   | 6,500  | 48,47<br>41,26    | 315,05<br>268,21                 |
| 1567 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 9,900  | 9,71<br>9,71      | 96,12<br>96,12                   |
| 1568 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m   | 10,000 | 27,62<br>21,24    | 276,24<br>212,38                 |
| 1569 | IC38B    | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc | 12,000 | 15,84<br>10,92    | 190,12<br>131,07                 |
| 1570 | IC38B    | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc | 4,000  | 42,34<br>10,92    | 169,37<br>43,69                  |
| 1571 | IB06B    | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                                      | buc | 2,000  | 4 251,69<br>39,44 | 8 503,37<br>78,88                |
| 1572 | IB20A    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid                                                                                                                                                               | buc | 4,000  | 39,40<br>9,10     | 157,61<br>36,41                  |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------|
|      |         | de caramida.                                                                                                                                                                         |     |       |                  |                   |
| 1573 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc | 2,000 | 44,29<br>6,07    | 88,58<br>12,14    |
| 1574 | ID07B   | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc | 2,000 | 959,95<br>36,41  | 1 919,89<br>72,82 |
| 1575 | IC50A   | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc | 4,000 | 65,89<br>9,10    | 263,56<br>36,41   |
| 1576 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m   | 6,500 | 79,72<br>33,37   | 518,21<br>216,93  |
| 1577 | IC38F   | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 4,000 | 26,02<br>18,20   | 104,07<br>72,82   |
| 1578 | IC38F   | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc | 2,000 | 27,02<br>18,20   | 54,04<br>36,41    |
| 1579 | IC38L   | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc | 4,000 | 113,56<br>25,48  | 454,23<br>101,94  |
| 1580 | IC53C   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc | 1,000 | 234,03<br>15,17  | 234,03<br>15,17   |
| 1581 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc | 1,000 | 106,86<br>103,16 | 106,86<br>103,16  |
| 1582 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc | 6,000 | 24,24<br>16,99   | 145,44<br>101,94  |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                                                    | Lei |         |                 | 13 747,54                     |
|      |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |     |         |                 | <b>13 747,54<br/>1 754,46</b> |
|      |         | <b>22.3. Electricitate</b>                                                                                                                      |     |         |                 |                               |
| 1583 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise | buc | 4,000   | 31,55<br>31,55  | 126,21<br>126,21              |
| 1584 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                          | buc | 12,000  | 13,35<br>13,35  | 160,20<br>160,20              |
| 1585 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m   | 120,000 | 10,21<br>9,71   | 1 225,06<br>1 165,06          |
| 1586 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                          | buc | 6,000   | 76,03<br>18,81  | 456,21<br>112,86              |
| 1587 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                 | buc | 4,000   | 81,62<br>18,20  | 326,48<br>72,82               |
| 1588 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc | 12,000  | 612,32<br>81,92 | 7 347,82<br>983,02            |
| 1589 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m   | 192,000 | 30,11<br>13,35  | 5 780,66<br>2 563,12          |
| 1590 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m   | 96,000  | 39,98<br>15,17  | 3 837,72<br>1 456,32          |
| 1591 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 5x6 VVGng mmp   | m   | 40,000  | 93,45<br>15,17  | 3 737,90<br>606,80            |
| 1592 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct               | m   | 192,000 | 32,86<br>26,09  | 6 309,05<br>5 009,74          |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|      |         | pe ziduri                                                                                                            |     |        |                    |                                |
| 1593 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, | m   | 96,000 | 34,96<br>27,31     | 3 356,21<br>2 621,38           |
| 1594 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 25 mm, montat aparent, | m   | 40,000 | 35,71<br>27,31     | 1 428,41<br>1 092,24           |
| 1595 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cutie metal ЩРВ 543-36 ухлэ IP31                                                      | buc | 1,000  | 1 554,93<br>106,80 | 1 554,93<br>106,80             |
| 1596 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat DIF SUPR HDB 3 WPLE (AVDT 32 63 1P+N C 25A 30MA                    | buc | 14,000 | 261,49<br>39,44    | 3 660,89<br>552,19             |
| 1597 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat (VA 47-29,63) 1p B 10A                                             | buc | 12,000 | 68,49<br>39,44     | 821,90<br>473,30               |
| 1598 | RpEE15A | Montarea separator de sarcina HDG3 (VN-32 63 125) 3P 40A                                                             | buc | 3,000  | 126,49<br>39,44    | 379,48<br>118,33               |
| 1599 | RpEE15B | Montarea sina de conectare PIN 3P 63A 1.5mm (L=1m)                                                                   | buc | 1,000  | 340,74<br>43,69    | 340,74<br>43,69                |
| 1600 | RpEE15B | Montarea sina de distributie HTB043 6x8mm 133 PIN M4 (L=1m)                                                          | buc | 1,000  | 257,74<br>43,69    | 257,74<br>43,69                |
|      |         | <i>Total</i>                                                                                                         | Lei |        |                    | 41 107,61                      |
|      |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                      |     |        |                    | <b>41 107,61<br/>17 307,77</b> |
|      |         | <b>22.4. Apa si canalizare</b>                                                                                       |     |        |                    |                                |
| 1601 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                              | buc | 1,000  | 57,65<br>57,65     | 57,65<br>57,65                 |
| 1602 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                   | buc | 2,000  | 9,10<br>9,10       | 18,20<br>18,20                 |
| 1603 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                              | buc | 1,000  | 51,58<br>51,58     | 51,58<br>51,58                 |
| 1604 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip                                                     | m   | 2,000  | 3,64<br>3,64       | 7,28<br>7,28                   |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|      |         | greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                                                         |     |       |                    |                    |
| 1605 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                       | m   | 4,000 | 82,12<br>41,26     | 328,49<br>165,05   |
| 1606 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                                     | buc | 2,000 | 68,03<br>11,53     | 136,06<br>23,06    |
| 1607 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                             | m   | 2,000 | 3,64<br>3,64       | 7,28<br>7,28       |
| 1608 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                  | m   | 2,000 | 93,35<br>42,48     | 186,70<br>84,95    |
| 1609 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                  | buc | 4,000 | 64,25<br>29,13     | 257,02<br>116,51   |
| 1610 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                              | buc | 2,000 | 111,17<br>21,84    | 222,33<br>43,69    |
| 1611 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                   | buc | 1,000 | 861,36<br>121,36   | 861,36<br>121,36   |
| 1612 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 | 1 191,24<br>133,50 | 1 191,24<br>133,50 |

| 1 | 2 | 3                                                   | 4   | 5 | 6 | 7                                |
|---|---|-----------------------------------------------------|-----|---|---|----------------------------------|
|   |   | sau b.c.a.                                          |     |   |   |                                  |
|   |   | <i>Total</i>                                        | Lei |   |   | 3 325,19                         |
|   |   | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>3 325,19<br/>830,11</b>       |
|   |   | <i>Total</i>                                        | Lei |   |   | 374 380,51                       |
|   |   | <b>Total Holul central<br/>Inclusiv salariu</b>     |     |   |   | <b>374 380,51<br/>165 421,76</b> |

|  |  |                                          |      |                                      |
|--|--|------------------------------------------|------|--------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 3 647 881,48                         |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 24 % | 351 873,29                           |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 4 %  | 86 162,52                            |
|  |  | Total                                    |      | 4 085 917,29                         |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 3 %  | 122 577,52                           |
|  |  | Total                                    |      | 4 208 494,81                         |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2 %  | 84 169,90                            |
|  |  | Total                                    |      | 4 292 664,71                         |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 858 532,94                           |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>5 151 197,65<br/>1 466 138,70</b> |

Intocmit

"OLEMUS GRUP" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCTO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a  
sectiei „Ortopedie si  
Traumatologie" (nr 1), conform  
necesitatilor IMSP SCTO.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Lucrari de reparatie**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                                  |      |           |       |                     |
|-----|----------------|----------------------------------|------|-----------|-------|---------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                            | h-om | 249,862   | 60,68 | 15 161,65           |
| 2.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                      | h-om | 899,505   | 60,68 | 54 581,97           |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                        | h-om | 6 743,995 | 55,69 | 375 539,38          |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                         | h-om | 44,640    | 60,68 | 2 708,76            |
| 5.  | 7123030012500  | Montator P.B                     | h-om | 16,750    | 60,68 | 1 016,39            |
| 6.  | 7124010010700  | Dulgher                          | h-om | 5,100     | 60,68 | 309,47              |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                          | h-om | 67,071    | 60,68 | 4 069,87            |
| 8.  | 7129200011200  | Finisor MP                       | h-om | 3 682,377 | 55,68 | 205 034,77          |
| 9.  | 7132010010900  | Faiantar                         | h-om | 1 014,460 | 65,68 | 66 629,73           |
| 10. | 7132030012600  | Mozaicar                         | h-om | 563,592   | 60,68 | 34 198,77           |
| 11. | 7132040012700  | Parchetar                        | h-om | 284,828   | 60,68 | 17 283,35           |
| 12. | 7134030012200  | Izolator hidrofulg               | h-om | 10,707    | 60,68 | 649,70              |
| 13. | 7136020011620  | Instalator apa, canal            | h-om | 540,260   | 60,68 | 32 783,01           |
| 14. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze     | h-om | 337,840   | 60,68 | 20 499,95           |
| 15. | 7136040011800  | Instalator incalzire             | h-om | 205,343   | 60,68 | 12 460,18           |
| 16. | 7137010011520  | Electrician in constructii       | h-om | 3 715,750 | 60,68 | 225 471,75          |
| 17. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                  | h-om | 724,526   | 60,68 | 43 964,36           |
| 18. | 7214070021500  | Lacatus intretinere si reparatii | h-om | 7,350     | 60,68 | 445,98              |
| 19. | 7214210026800  | Montator constructii metalice    | h-om | 104,257   | 60,68 | 6 326,31            |
| 20. | 7214240021800  | Lacatus mecanic                  | h-om | 11,700    | 60,68 | 709,96              |
| 21. | 7214240021810  | Lacatus CM                       | h-om | 4,500     | 60,68 | 273,06              |
| 22. | 7422010060100  | Timplar                          | h-om | 157,787   | 60,68 | 9 574,54            |
| 23. | 9310060019900  | Muncitor necalificat             | h-om | 185,291   | 50,68 | 9 390,53            |
| 24. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM            | h-om | 3 005,776 | 50,68 | 152 332,64          |
| 25. | 9310060019922  | Muncitor deservire               | h-om | 2 341,890 | 50,68 | 118 687,01          |
| 26. | 9310060019930  | Muncitor                         | h-om | 1 105,676 | 50,68 | 56 035,61           |
|     |                | <b>Total manopera</b>            |      |           |       | <b>1 466 138,70</b> |

**Materiale:**

|     |                                |                                                                      |     |        |          |          |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1.  | 0001                           | Boiler 110 l                                                         | buc | 1,000  | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2.  | 1111000000018                  | Picior mic din fonta pentru cada de baie                             | buc | 8,080  | 25,00    | 202,00   |
| 3.  | 1111000100020                  | Intrerupator                                                         | buc | 28,000 | 33,00    | 924,00   |
| 4.  | 1111000100020( AVDT 32 63 1P+N | intrerupator automat DIF SUPR HDB 3 WPLE (AVDT 32 63 1P+N C 25A 30MA | buc | 14,000 | 220,00   | 3 080,00 |
| 5.  | 11110001000201 6               | Intrerupator automat monopolar16 A.                                  | buc | 5,000  | 28,00    | 140,00   |
| 6.  | 11110001000203 2               | Intrerupator 1P 32 A cu nul.                                         | buc | 3,000  | 27,00    | 81,00    |
| 7.  | 1111000100020 HDG3             | Separator de sarcina HDG3 (VN-32 63 125) 3P 40A                      | buc | 3,000  | 85,00    | 255,00   |
| 8.  | 1111000100020 HTB043 6x8mm 1   | sina de distributie 33 PIN M4 (L=1m)                                 | buc | 1,000  | 212,00   | 212,00   |
| 9.  | 1111000100020P IN 3P 63A 1.5mm | sina de conectare PIN 3P 63A 1.5mm (L=1m)                            | buc | 1,000  | 295,00   | 295,00   |
| 10. | 1111000100020t 1               | Intrerupator tip 1                                                   | buc | 2,000  | 28,00    | 56,00    |
| 11. | 1111000100020t 12              | intrerupator dublu tip 2                                             | buc | 5,000  | 35,00    | 175,00   |

|     |                                    |                                                                                    |     |           |          |           |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 12. | 1111000100020t<br>2                | Intrerupator tip 2                                                                 | buc | 44,000    | 35,00    | 1 540,00  |
| 13. | 1111000100020ti                    | Intrerupator tip 1                                                                 | buc | 14,000    | 28,00    | 392,00    |
| 14. | 1111000100020ti<br>d2              | intrerupator dublu tip 2                                                           | buc | 1,000     | 35,00    | 35,00     |
| 15. | 1111000100020<br>VA 47-29,63) 1p B | Intrerupator automat (VA 47-29,63) 1p B<br>10A                                     | buc | 12,000    | 27,00    | 324,00    |
| 16. | 11111222000007                     | Tablou electric, gata echipat                                                      | buc | 2,020     | 350,00   | 707,00    |
| 17. | 11111222000007t<br>e12             | Tablou electric, gata echipat 12 loc plastic                                       | buc | 1,010     | 350,00   | 353,50    |
| 18. | 11111222ЩРВ<br>543-36 ухлэ IP31    | Tablou electric, gata echipat ЩРВ 543-36<br>ухлэ IP31                              | buc | 1,010     | 1 420,00 | 1 434,20  |
| 19. | 1120206201035                      | Gaz metan in butelii                                                               | kg  | 6,510     | 18,00    | 117,18    |
| 20. | 14211022000068                     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                             | m3  | 20,999    | 450,00   | 9 449,55  |
| 21. | 1421102200496                      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0<br>mm                               | m3  | 0,487     | 400,00   | 194,80    |
| 22. | 1421102200513                      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0<br>mm                               | m3  | 89,413    | 400,00   | 35 765,20 |
| 23. | 1421102200525                      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0<br>mm                               | m3  | 46,934    | 400,00   | 18 773,60 |
| 24. | 1542126108945                      | Ulei de in sicativat                                                               | kg  | 1,020     | 45,00    | 45,90     |
| 25. | 1711317306661                      | Bumbac de sters                                                                    | kg  | 50,725    | 10,00    | 507,25    |
| 26. | 1711317309326                      | Cirpe de sters                                                                     | kg  | 0,480     | 5,00     | 2,40      |
| 27. | 1714227322940                      | Cinepa fuior                                                                       | kg  | 9,733     | 99,00    | 963,51    |
| 28. | 2010102905955                      | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-<br>24/48 mm, L=1,50-2,75m                | m3  | 0,188     | 4 200,00 | 789,60    |
| 29. | 2010102918804                      | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                    | m3  | 0,006     | 4 200,00 | 25,20     |
| 30. | 2010237318700                      | Distantieri de rost                                                                | buc | 5 893,000 | 0,03     | 176,80    |
| 31. | 2020142925345                      | Placa PFL dura standard cal. II lfn<br>1830x1700x5,0 S 6986                        | m3  | 0,527     | 6 500,00 | 3 425,50  |
| 32. | 2030112938100                      | Ferestre din aluminiu                                                              | m2  | 3,600     | 3 200,00 | 11 520,00 |
| 33. | 2030112938150                      | Ferestre din mase plastice                                                         | m2  | 8,800     | 2 320,00 | 20 416,00 |
| 34. | 2030112939150                      | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv<br>armaturile si accesoriile necesare | m2  | 14,100    | 2 250,00 | 31 725,00 |
| 35. | 2051142950700                      | Dibluri                                                                            | buc | 392,000   | 0,50     | 196,00    |
| 36. | 2051142950711                      | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                       | buc | 47,937    | 0,80     | 38,38     |
| 37. | 20511429507111                     | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea<br>profilurilor metalice                 | buc | 920,161   | 1,20     | 1 104,21  |
| 38. | 2051142950716                      | Diblu din lemn                                                                     | buc | 146,000   | 0,80     | 116,80    |
| 39. | 2112307325046                      | Hirtie absorbanta                                                                  | kg  | 9,500     | 10,00    | 95,00     |
| 40. | 2320116200572                      | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75,<br>normala                                   | kg  | 3,389     | 30,00    | 101,67    |
| 41. | 2320116200573                      | Benzina auto tip CO/R 75                                                           | l   | 7,404     | 22,00    | 162,93    |
| 42. | 2320146200755                      | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                               | l   | 1,440     | 20,00    | 28,80     |
| 43. | 2320166200729                      | Parchetin                                                                          | l   | 6,375     | 33,00    | 210,37    |
| 44. | 2320167317232                      | Dicloreten                                                                         | kg  | 3,026     | 30,00    | 90,78     |
| 45. | 2320322600103                      | Bitum de izolatie tip H-68/75                                                      | kg  | 2,604     | 55,00    | 143,22    |
| 46. | 2411115904512                      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                          | m3  | 0,450     | 42,00    | 18,90     |
| 47. | 2413317346000                      | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                 | kg  | 3,604     | 15,20    | 54,78     |
| 48. | 2413547308164                      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                            | kg  | 0,360     | 88,00    | 31,68     |
| 49. | 2416406110467                      | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                  | kg  | 6,970     | 180,00   | 1 254,60  |
| 50. | 2416566101572                      | Spuma de poliuretan                                                                | kg  | 72,140    | 100,00   | 7 214,00  |
| 51. | 2416586105303                      | Amorsa-grund                                                                       | kg  | 933,405   | 25,00    | 23 335,11 |
| 52. | 2430116100798                      | Grund, ulei anticoroziv                                                            | kg  | 0,070     | 77,00    | 5,39      |
| 53. | 2430116103800                      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                              | kg  | 391,160   | 42,00    | 16 428,72 |
| 54. | 2430126100338                      | Solutie de etansare                                                                | kg  | 5,160     | 18,50    | 95,43     |
| 55. | 2430126103529                      | Vopsea gri v.821 ntr 90-80                                                         | kg  | 0,120     | 120,00   | 14,40     |
| 56. | 24302261000001                     | Fuga                                                                               | kg  | 102,486   | 45,00    | 4 611,85  |

|     |                       |                                                                                                                           |     |           |        |           |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| 57. | 2430226101017         | Grund "Tifengrund"                                                                                                        | kg  | 54,390    | 33,00  | 1 794,85  |
| 58. | 2430226101025         | Grund (Uni - Grund)                                                                                                       | kg  | 236,252   | 88,00  | 20 790,18 |
| 59. | 2430226101234         | Grund prenadez tip M                                                                                                      | kg  | 0,180     | 55,00  | 9,90      |
| 60. | 2430226101349         | Chit de cutit C 891-1                                                                                                     | kg  | 0,036     | 88,00  | 3,17      |
| 61. | 2430226101600         | Chit siliconic                                                                                                            | kg  | 25,596    | 99,00  | 2 534,01  |
| 62. | 2430226102550         | Chit PVA-PVC                                                                                                              | kg  | 0,270     | 38,00  | 10,26     |
| 63. | 2430226102822         | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                 | kg  | 168,457   | 7,50   | 1 263,46  |
| 64. | 2430226109080         | Diluant prenadez                                                                                                          | kg  | 0,270     | 33,00  | 8,91      |
| 65. | 2451427308669         | Ceara parchet                                                                                                             | kg  | 0,090     | 55,00  | 4,95      |
| 66. | 2462106100006         | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                        | kg  | 627,916   | 92,00  | 57 768,29 |
| 67. | 2462106100007         | Clei neopren pentru plinte                                                                                                | m   | 82,941    | 2,50   | 207,35    |
| 68. | 2462106109884         | Aracet tip EP 50                                                                                                          | kg  | 0,090     | 55,00  | 4,95      |
| 69. | 2462106110300         | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                             | kg  | 916,000   | 4,00   | 3 664,00  |
| 70. | 2462106110431         | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                  | kg  | 0,675     | 35,00  | 23,62     |
| 71. | 2462106110432         | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                           | kg  | 2 902,993 | 7,80   | 22 643,33 |
| 72. | 2462106110433         | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                              | kg  | 1 788,647 | 7,80   | 13 951,45 |
| 73. | 2513206621522         | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                              | m   | 13,200    | 32,00  | 422,40    |
| 74. | 2513206621601         | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 48,419    | 1,50   | 72,64     |
| 75. | 2513206621602         | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                             | m   | 422,437   | 0,50   | 211,22    |
| 76. | 2513206621870         | Placa marsit 3 mm                                                                                                         | kg  | 1,627     | 33,00  | 53,67     |
| 77. | 2513206621959         | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                            | kg  | 0,916     | 22,00  | 20,20     |
| 78. | 2513307336203         | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                             | buc | 3,150     | 38,00  | 119,70    |
| 79. | 2513307336204         | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                | buc | 54,000    | 45,00  | 2 430,00  |
| 80. | 2513736621595         | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                             | buc | 3,150     | 12,50  | 39,38     |
| 81. | 2521106718386         | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                          | m   | 608,246   | 22,00  | 13 381,41 |
| 82. | 2521106718391         | Baghete din mase plastice                                                                                                 | m   | 47,250    | 6,80   | 321,30    |
| 83. | 2521106718392         | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                 | m   | 2,244     | 185,00 | 415,14    |
| 84. | 2521216700210         | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                             | m   | 73,193    | 45,00  | 3 293,72  |
| 85. | 2521216700210t pvc110 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110                                                           | m   | 32,136    | 85,00  | 2 731,56  |
| 86. | 2521216700540t 20     | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                             | m   | 190,638   | 35,00  | 6 672,33  |
| 87. | 2521216704235         | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP                                                                                              | m   | 1 079,568 | 4,50   | 4 858,06  |
| 88. | 25212167042351 6      | Tub PVC cu d=16mm                                                                                                         | m   | 1 238,076 | 4,50   | 5 571,35  |
| 89. | 25212167042352 0      | Tub PVC cu d=20mm                                                                                                         | m   | 1 585,080 | 5,50   | 8 717,95  |
| 90. | 25212167042352 5      | Tub PVC cu d=25mm                                                                                                         | m   | 42,840    | 6,20   | 265,61    |
| 91. | 2521216704235t        | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm,                                   | m   | 231,336   | 35,00  | 8 096,76  |
| 92. | 2521216704235t 16     | Tub PVC cu D=16 mm tip IP                                                                                                 | m   | 462,672   | 4,50   | 2 082,04  |
| 93. | 2521216704235t 20     | Tub PVC cu d=20                                                                                                           | m   | 385,560   | 5,50   | 2 120,57  |
| 94. | 2521216704235t 25     | Tub PVC cu d=25                                                                                                           | m   | 19,278    | 6,20   | 119,52    |
| 95. | 25212167125           | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                               | m   | 76,220    | 6,20   | 472,60    |
| 96. | 2521216717050         | Teava din material plastic                                                                                                | m   | 6,732     | 20,00  | 134,64    |
| 97. | 2521216717051         | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                                      | m   | 6,732     | 65,00  | 437,58    |
| 98. | 2521216717052         | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                      | m   | 2,828     | 43,00  | 121,60    |

|      |               |                                                                                                            |     |            |          |            |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 99.  | 252121671tp25 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25                                                               | m   | 16,995     | 38,00    | 645,81     |
| 100. | 252121671tp63 | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                               | m   | 168,405    | 45,00    | 7 578,23   |
| 101. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                         | m   | 7,245      | 25,00    | 181,12     |
| 102. | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                   | m2  | 580,599    | 185,00   | 107 410,83 |
| 103. | 2523116716347 | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci                                             | m2  | 1 073,188  | 320,00   | 343 420,16 |
| 104. | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 151,510    | 28,00    | 4 242,28   |
| 105. | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                       | buc | 37,380     | 3,50     | 130,83     |
| 106. | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                 | buc | 749,301    | 3,50     | 2 622,55   |
| 107. | 2523156713600 | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                            | buc | 18,690     | 3,50     | 65,42      |
| 108. | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                              | buc | 11,214     | 3,50     | 39,23      |
| 109. | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                            | buc | 39,249     | 5,50     | 215,87     |
| 110. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                         | buc | 308,000    | 2,20     | 677,60     |
| 111. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                            | m   | 1 349,523  | 1,20     | 1 619,47   |
| 112. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                      | buc | 134,000    | 1,20     | 160,80     |
| 113. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                  | buc | 2,900      | 2,20     | 6,38       |
| 114. | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                | buc | 1,030      | 880,00   | 906,40     |
| 115. | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                     | buc | 11,220     | 880,00   | 9 873,60   |
| 116. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                           | buc | 3,150      | 2 200,00 | 6 930,00   |
| 117. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                        | buc | 3,150      | 450,00   | 1 417,50   |
| 118. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                      | m3  | 0,782      | 1 000,00 | 782,00     |
| 119. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                  | buc | 1 713,600  | 7,80     | 13 366,08  |
| 120. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                             | kg  | 9,000      | 2,50     | 22,50      |
| 121. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                        | kg  | 3,825      | 5,50     | 21,04      |
| 122. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                              | kg  | 25 073,151 | 2,50     | 62 682,89  |
| 123. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                               | kg  | 7,000      | 2,50     | 17,50      |
| 124. | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                  | m3  | 15,452     | 550,00   | 8 498,60   |
| 125. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                             | kg  | 63,200     | 3,00     | 189,49     |
| 126. | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                              | kg  | 12 220,110 | 3,50     | 42 770,38  |
|      | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                            | kg  | 2 108,641  | 7,77     | 16 384,14  |

|      |                   |                                                                       |     |           |           |           |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 127. |                   |                                                                       |     |           |           |           |
| 128. | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie                                         | m2  | 67,619    | 265,00    | 17 919,03 |
| 129. | 2661126419di      | Dulap din inox H200x100x50 cu polite si usite montate pe pereti       | buc | 2,000     | 15 500,00 | 31 000,00 |
| 130. | 2662102701000     | Placi ghips-carton                                                    | m2  | 312,533   | 55,00     | 17 189,33 |
| 131. | 2662102701h       | Placi ghips-carton hidro                                              | m2  | 370,389   | 66,00     | 24 445,67 |
| 132. | 2663102100001     | Beton clasa...(pt.informatie)                                         | m3  | 29,754    | 0,00      | 0,00      |
| 133. | 2664102101000     | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                               | m3  | 1,888     | 0,00      | 0,00      |
| 134. | 2664102102000     | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                               | m3  | 53,600    | 0,00      | 0,00      |
| 135. | 2664102102002     | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                | m3  | 16,750    | 0,00      | 0,00      |
| 136. | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                    | m3  | 18,886    | 0,00      | 0,00      |
| 137. | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                       | kg  | 420,160   | 4,00      | 1 680,64  |
| 138. | 2670112203000     | Placi tip faianta                                                     | m2  | 240,450   | 265,00    | 63 719,22 |
| 139. | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                     | buc | 574,842   | 3,50      | 2 011,93  |
| 140. | 2681126001473     | Hirtie pentru slefuit                                                 | m2  | 0,512     | 3,50      | 1,83      |
| 141. | 2682162611300     | Saltele din vata minerala                                             | m2  | 14,070    | 100,00    | 1 407,00  |
| 142. | 2710503808004     | Fir de sudare                                                         | m   | 1 606,534 | 3,30      | 5 301,55  |
| 143. | 2710602000080     | Armatura A1                                                           | kg  | 30,600    | 18,80     | 575,28    |
| 144. | 2710703520284     | Profil de ghidaj                                                      | m   | 549,094   | 15,00     | 8 236,35  |
| 145. | 2710703520285     | Profil de suport                                                      | m   | 1 297,190 | 22,00     | 28 538,21 |
| 146. | 2721204114040     | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata                             | buc | 3,399     | 35,00     | 118,97    |
| 147. | 2721204115000     | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                    | buc | 10,815    | 35,00     | 378,52    |
| 148. | 2721204122300     | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                 | buc | 81,200    | 55,00     | 4 466,00  |
| 149. | 2721204123100     | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                              | buc | 5,607     | 22,00     | 123,34    |
| 150. | 2722103306000     | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal         | m   | 31,209    | 45,00     | 1 404,40  |
| 151. | 2722103306338     | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m   | 4,200     | 45,00     | 189,00    |
| 152. | 2743123549025     | Baghete din aluminiu                                                  | m   | 464,100   | 6,80      | 3 155,88  |
| 153. | 2743123549026a    | Glafuri tabla protegata anticorozivu pentru ferestre                  | m   | 2,200     | 188,00    | 413,60    |
| 154. | 2746167335100     | Priza                                                                 | buc | 199,920   | 33,00     | 6 597,36  |
| 155. | 2746167335100p380 | Priza 380V                                                            | buc | 1,020     | 85,00     | 86,70     |
|      | 2811236306222     | Grila ventilatie tabla neagra gata                                    | buc | 14,000    | 85,00     | 1 190,00  |

|      |                         |                                                                                                                            |     |           |          |            |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 156. |                         | confectionata                                                                                                              |     |           |          |            |
| 157. | 2811236306222g<br>20x25 | Grila ventilatie PVC de 20x25 cm,                                                                                          | buc | 4,000     | 85,00    | 340,00     |
| 158. | 2811236311002           | Doze pentru aparate                                                                                                        | buc | 262,000   | 22,00    | 5 764,00   |
| 159. | 2811236311006           | Doze de ramificatie                                                                                                        | buc | 1 978,200 | 4,20     | 8 308,42   |
| 160. | 2811236832352           | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                | buc | 8,150     | 15,00    | 122,25     |
| 161. | 2811237320800           | Materiale in foi (membrane)                                                                                                | m2  | 9,357     | 33,00    | 308,78     |
| 162. | 2812106306050           | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                             | m2  | 98,120    | 3 800,00 | 372 856,00 |
| 163. | 2812106306050g          | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare, Glisante cu auto-dschidere | m2  | 20,300    | 5 800,00 | 117 740,00 |
| 164. | 2822115700000           | Radiator                                                                                                                   | buc | 5,000     | 1 850,00 | 9 250,00   |
| 165. | 2822115708001           | Element de sustinere (cronstein)                                                                                           | buc | 154,000   | 22,00    | 3 388,00   |
| 166. | 28221157r               | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556  | buc | 24,000    | 4 200,00 | 100 800,00 |
| 167. | 2840136312700           | Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale                                                              | m   | 11,960    | 16,00    | 191,37     |
| 168. | 2840136312701           | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                                                                         | m   | 25,326    | 22,00    | 557,18     |
| 169. | 2873122000751           | Piese forjate                                                                                                              | kg  | 0,782     | 22,00    | 17,20      |
| 170. | 2873145886928           | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                    | kg  | 5,094     | 35,00    | 178,29     |
| 171. | 2874115800687           | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8                                                                                        | buc | 2,000     | 2,50     | 5,00       |
| 172. | 2874115819950           | Surub M6x22 mm                                                                                                             | buc | 2,000     | 1,00     | 2,00       |
| 173. | 2874115829126           | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                   | buc | 3 258,356 | 0,60     | 1 955,02   |
| 174. | 2874115833871           | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                         | buc | 9 028,749 | 0,20     | 1 805,75   |
| 175. | 2874115833873           | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                              | buc | 940,556   | 0,30     | 282,19     |
| 176. | 2874115836521           | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                  | buc | 308,000   | 1,20     | 369,60     |
| 177. | 2874115836777           | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                          | buc | 392,000   | 0,25     | 98,00      |
| 178. | 2874115836911           | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama                                                              | buc | 134,000   | 0,20     | 26,80      |
| 179. | 2874115836973           | Suruburi pentru lemn cu cap inecat                                                                                         | buc | 12,000    | 1,00     | 12,00      |
| 180. | 2874115836985           | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm                                                                     | buc | 764,100   | 0,30     | 229,23     |
| 181. | 2874115837161           | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                       | buc | 134,000   | 0,80     | 107,20     |
| 182. | 2874115842685           | Piulita hexag. M8                                                                                                          | buc | 2,000     | 8,00     | 16,00      |

|      |                   |                                                         |     |         |          |           |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 183. | 2874115881198     | Saiba M 6                                               | buc | 2,000   | 0,10     | 0,20      |
| 184. | 2874115893301     | Bolt metalic                                            | buc | 16,160  | 1,00     | 16,16     |
| 185. | 2874117306659     | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 16,160  | 2,00     | 32,32     |
| 186. | 2874125881227     | Saiba plata M 8                                         | buc | 2,000   | 0,20     | 0,40      |
| 187. | 2874125881241     | Saibe uzuale, plate M 10                                | buc | 134,000 | 0,20     | 26,80     |
| 188. | 2874134203260     | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"         | buc | 3,150   | 55,00    | 173,25    |
| 189. | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                           | buc | 18,160  | 0,10     | 1,80      |
| 190. | 2875114200300     | Spalator cu picurator (cu un compartiment)              | buc | 11,220  | 1 500,00 | 16 830,00 |
| 191. | 2875114200400     | Tragator pt. closet                                     | buc | 3,150   | 12,00    | 37,80     |
| 192. | 2875114200790     | Cada de baie                                            | buc | 1,010   | 5 620,00 | 5 676,20  |
| 193. | 2875114200790b    | Cada de baie din beton                                  | buc | 1,010   | 2 500,00 | 2 525,00  |
| 194. | 2875114202800     | Sifon pt.lavoar                                         | buc | 11,220  | 65,00    | 729,30    |
| 195. | 2875114203130     | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                           | buc | 11,220  | 66,00    | 740,52    |
| 196. | 2875114203270     | Ventil de scurgere                                      | buc | 24,460  | 36,00    | 880,56    |
| 197. | 2875114203520     | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta              | buc | 44,880  | 22,00    | 987,36    |
| 198. | 2875116710000     | Rama cu capac pt. closet                                | buc | 3,150   | 125,00   | 393,75    |
| 199. | 2875274021004     | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                           | buc | 859,215 | 3,50     | 3 007,26  |
| 200. | 2875274110102 C   | Cot d63                                                 | buc | 72,000  | 5,50     | 396,00    |
| 201. | 2875274110102c 2  | (cot)                                                   | buc | 100,000 | 3,50     | 350,00    |
| 202. | 2875274110102c 25 | (cot) d25                                               | buc | 24,000  | 5,50     | 132,00    |
| 203. | 2875274110102 m   | Mufa d=63                                               | buc | 46,000  | 6,50     | 299,00    |
| 204. | 2875274110102r 2  | Piesa de racordare Robinet PPR d25                      | buc | 48,000  | 30,00    | 1 440,00  |
| 205. | 2875274110102r 25 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                      | buc | 10,000  | 30,00    | 300,00    |
| 206. | 2875274110102t    | (Teu 63x25x63mm)                                        | buc | 58,000  | 85,00    | 4 930,00  |
| 207. | 2875274117899     | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                   | buc | 14,000  | 12,00    | 168,00    |
| 208. | 2875274117900     | Cot fonta maleabila                                     | buc | 0,618   | 88,00    | 54,38     |
| 209. | 2875274119ro25    | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                 | buc | 58,000  | 55,00    | 3 190,00  |
| 210. | 2875274119ro63    | Racord olandez avind diametrul de 63mm                  | buc | 34,000  | 215,00   | 7 310,00  |
| 211. | 2875274120390     | Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata                    | buc | 1,236   | 45,00    | 55,62     |

|      |                          |                                                                                      |     |           |          |                     |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------------|
| 212. | 2875274122143            | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                         | buc | 14,000    | 35,00    | 490,00              |
| 213. | 2875274123510            | Dop din fonta                                                                        | buc | 71,215    | 12,00    | 854,53              |
| 214. | 2875274201107            | Buton pt. oglinda                                                                    | buc | 4,080     | 25,00    | 102,00              |
| 215. | 2875274204000            | Bratara fixare                                                                       | buc | 134,000   | 2,80     | 375,20              |
| 216. | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                 | buc | 140,760   | 520,00   | 73 195,20           |
| 217. | 2875276313344            | Diblu cu expandare cu D= 8                                                           | buc | 111,000   | 1,80     | 199,80              |
| 218. | 2881116001616            | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 6 S 1581                                       | buc | 0,200     | 22,00    | 4,40                |
| 219. | 2913124201350            | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                    | buc | 1,000     | 1 120,00 | 1 120,00            |
| 220. | 2913124201370            | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                          | buc | 27,000    | 650,00   | 17 550,00           |
| 221. | 2913124201600            | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                   | buc | 69,020    | 88,00    | 6 073,76            |
| 222. | 2913134201561            | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                         | buc | 3,150     | 22,00    | 69,30               |
| 223. | 2913134201755            | Robinet coltar, dn=3/8"                                                              | buc | 3,150     | 88,00    | 277,20              |
| 224. | 2913134500000            | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                             | buc | 29,000    | 38,00    | 1 102,00            |
| 225. | 2913134626000st          | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 4,000     | 780,00   | 3 120,00            |
| 226. | 2913134626st             | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 25,000    | 920,00   | 23 000,00           |
| 227. | 31301348174055x6 VVGng   | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5x6 VVGng               | m   | 19,467    | 70,00    | 1 362,69            |
| 228. | 31301348174053x1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng             | m   | 2 465,190 | 14,20    | 35 005,67           |
| 229. | 31301348174053x2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng             | m   | 2 663,640 | 21,50    | 57 268,27           |
| 230. | 31301348174055x6 .0VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5x6 VVGng               | m   | 44,100    | 70,00    | 3 087,00            |
| 231. | 3220137315778            | Decapant                                                                             | kg  | 3,210     | 33,00    | 105,95              |
| 232. | 4011106202741            | Energie electrica                                                                    | kw  | 185,330   | 2,80     | 518,93              |
| 233. | 4100116202818            | Apa pentru mortare si betoane                                                        | m3  | 133,004   | 55,00    | 7 315,25            |
| 234. | 4100126202818            | Apa                                                                                  | m3  | 60,504    | 25,00    | 1 512,60            |
| 235. | 810741                   | Hirtie pentru slefuit uscata                                                         | buc | 311,135   | 3,50     | 1 088,98            |
|      |                          | <b>Total materiale de constructii</b>                                                |     |           |          | <b>2 154 063,04</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                                        |      |        |        |        |
|----|---------------|----------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 1. | 2921140007681 | Arzator cu flacara                     | h-ut | 0,790  | 88,00  | 69,52  |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastr                     | h-ut | 78,170 | 10,00  | 781,70 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 67,189 | 10,00  | 671,89 |
| 4. | 2922140007000 | Macara                                 | h-ut | 1,397  | 550,00 | 768,35 |

|     |               |                                                  |      |         |        |                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 5.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                               | h-ut | 2,150   | 15,00  | 32,26            |
| 6.  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                    | h-ut | 8,490   | 15,00  | 127,35           |
| 7.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune              | h-ut | 9,252   | 55,00  | 508,86           |
| 8.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 147,669 | 10,00  | 1 476,69         |
| 9.  | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 31,064  | 22,00  | 683,41           |
| 10. | 2952240005106 | Aspirator industrial                             | h-ut | 25,952  | 22,00  | 570,96           |
| 11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 154,550 | 55,00  | 8 500,25         |
| 12. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                          | h-ut | 1,093   | 35,00  | 38,25            |
| 13. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                    | h-ut | 24,750  | 10,00  | 247,50           |
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 245,466 | 15,00  | 3 681,94         |
| 15. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                        | h-ut | 2,250   | 125,00 | 281,25           |
| 16. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                  | h-ut | 0,134   | 550,00 | 73,70            |
| 17. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                  | h-ut | 41,663  | 220,00 | 9 165,86         |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>              |      |         |        | <b>27 679,74</b> |

|                               |      |              |
|-------------------------------|------|--------------|
| Total                         | Lei  | 3 647 881,48 |
| Asigurari sociale si medicale | 24 % | 351 873,29   |
| Cheltuieli de transport       | 4 %  | 86 162,52    |
| Total                         |      | 4 085 917,29 |
| Cheltuieli de regie           | 3 %  | 122 577,52   |
| Total                         |      | 4 208 494,81 |
| Beneficiu de deviz            | 2 %  | 84 169,90    |
| Total                         |      | 4 292 664,71 |
| TVA                           | 20 % | 858 532,94   |

**Total deviz:**

**5 151 197,65**

Intocmit

"OLEMUS GRUP" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCTO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a sectiei  
„Ortopedie si Traumatologie" (nr 1), conform  
necesitatilor IMSP SCTO.**

**Investitor IMSP SCTO**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Sala de operatii nr 2</b>                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1        | CF59B                       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                    | m2   |                                        |                      | 227,69<br>93,00        |
|          | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                            | h-om | 1,835                                  | 50,68                | 93,00                  |
|          | 2662102701000               | Placi ghips-carton                                                                                                                  | m2   | 1,050                                  | 55,00                | 58,04                  |
|          | 2710703520284               | Profil de ghidaj                                                                                                                    | m    | 0,919                                  | 15,00                | 13,85                  |
|          | 2710703520285               | Profil de suport                                                                                                                    | m    | 2,200                                  | 22,00                | 48,64                  |
|          | 2523156720072               | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                     | m    | 2,350                                  | 1,20                 | 2,83                   |
|          | 2513206621602               | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                       | m    | 0,7575                                 | 0,50                 | 0,38                   |
|          | 2430226102822               | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                           | kg   | 0,271                                  | 7,50                 | 2,04                   |
|          | 2430226101017               | Grund "Tifengrund"                                                                                                                  | kg   | 0,0875                                 | 33,00                | 2,90                   |
|          | 20511429507111              | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                     | buc  | 1,650                                  | 1,20                 | 1,99                   |
|          | 2874115833871               | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                  | buc  | 16,190                                 | 0,20                 | 3,25                   |
|          | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut | 0,0046                                 | 10,00                | 0,05                   |
|          | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                                          | h-ut | 0,0475                                 | 15,00                | 0,71                   |
| 2        | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                      | m2   |                                        |                      | 5,75<br>1,82           |
|          | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om | 0,030                                  | 60,68                | 1,82                   |
|          | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                        | kg   | 0,150                                  | 25,00                | 3,75                   |
|          | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc  | 0,050                                  | 3,50                 | 0,18                   |
| 3        | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2   |                                        |                      | 111,63<br>85,20        |
|          | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                           | h-om | 1,530                                  | 55,69                | 85,20                  |
|          | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                       | kg   | 7,140                                  | 3,50                 | 24,99                  |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                       | m3   | 0,004                                  | 55,00                | 0,22                   |
|          | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut | 0,079                                  | 10,00                | 0,79                   |
|          | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                      | h-ut | 0,0195                                 | 22,00                | 0,43                   |
| 4        | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                      | m2   |                                        |                      | 5,75<br>1,82           |
|          | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om | 0,030                                  | 60,68                | 1,82                   |
|          | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                        | kg   | 0,150                                  | 25,00                | 3,75                   |
|          | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc  | 0,050                                  | 3,50                 | 0,18                   |
| 5        | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor            | m2   |                                        |                      | 40,61<br>32,37         |
|          | 7122050013401               | Zidar cat.4                                                                                                                         | h-om | 0,450                                  | 60,68                | 27,31                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                               | h-om | 0,100                                  | 50,68                | 5,07                   |
|          | 2653102100833               | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                     | kg   | 1,0549                                 | 7,77                 | 8,20                   |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                 | m3   | 0,001                                  | 25,00                | 0,02                   |
|          | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut | 0,001                                  | 10,00                | 0,01                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 6  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18             |
| 7  | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                              | m2   |        |        | 52,71<br>33,37   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,550  | 60,68  | 33,37            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 42,00  | 16,80            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,060  | 3,00   | 0,18             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 55,00  | 0,11             |
| 8  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 17,73<br>14,88   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,120  | 60,68  | 7,28             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,050  | 55,00  | 2,75             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
| 9  | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 93,31<br>93,09   |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,800  | 65,68  | 52,54            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,800  | 50,68  | 40,54            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,07             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
| 10 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 23,38<br>23,38   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,210  | 60,68  | 12,74            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,210  | 50,68  | 10,64            |
| 11 | RpCP45D       | Demontarea grilelor, si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                                                      | kg   |        |        | 2,99<br>2,23     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,020  | 60,68  | 1,21             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,020  | 50,68  | 1,01             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0008 | 88,00  | 0,07             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 42,00  | 0,04             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,003  | 10,00  | 0,03             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,005  | 125,00 | 0,62             |
| 12 | RpCJ04C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2   |        |        | 231,56<br>187,55 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54            |
|    | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95            |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04             |
| 13 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m    |        |        | 31,35<br>26,94   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85             |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,46             |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,97             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,06             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 14 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                              | m    |        |        | 26,98<br>15,78   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78            |
|    | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                       | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06             |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60             |
| 15 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18             |
| 16 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.               | m2   |        |        | 94,29<br>67,94   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,220  | 55,69  | 67,94            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,016  | 22,00  | 0,35             |
| 17 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18             |
| 18 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                           | m2   |        |        | 40,61<br>32,37   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 19 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18             |
| 20 | CI23A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                        | m2   |        |        | 627,61<br>218,77 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                 | h-om | 2,500  | 55,68  | 139,20           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 1,570  | 50,68  | 79,57            |
|    | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                        | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,27            |
|    | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                         | kg   | 0,425  | 92,00  | 39,30            |
|    | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                               | kg   | 1,750  | 7,80   | 13,72            |
|    | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                              | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38             |
|    | 2523116716347 | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci                                                                                                             | m2   | 1,050  | 320,00 | 337,68           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,008  | 10,00  | 0,08             |
|    | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                       | h-ut | 0,015  | 22,00  | 0,33             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,070  | 15,00  | 1,05             |
| 21 | CD72A         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |        |        | 330,48<br>123,68 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4403 | 50,68  | 123,68           |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                         | m2   | 2,100  | 55,00  | 116,08           |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                           | m    | 1,145  | 15,00  | 17,26            |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                           | m    | 2,200  | 22,00  | 48,64            |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                            | m    | 1,220  | 1,20   | 1,47             |
|    | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                  | m    | 1,515  | 1,50   | 2,28             |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                  | kg   | 0,542  | 7,50   | 4,09             |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                         | kg   | 0,175  | 33,00  | 5,80             |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                               | buc  | 1,500  | 0,80   | 1,21             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 29,430 | 0,30     | 8,87              |
|    | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,016  | 3,50     | 0,06              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0076 | 10,00    | 0,08              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0648 | 15,00    | 0,97              |
| 22 | CK23C1         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp ( Cu semirotund)                                                                                             | m2   |        |          | 2 386,65<br>32,55 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,530  | 55,68    | 29,51             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,060  | 50,68    | 3,04              |
|    | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,000  | 2 320,00 | 2 320,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,000  | 0,60     | 1,80              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,165  | 100,00   | 16,51             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,123  | 99,00    | 12,18             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,400  | 3,50     | 1,40              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,700  | 2,80     | 1,96              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,025  | 10,00    | 0,25              |
| 23 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (600mm)                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 212,30<br>21,05   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,280  | 60,68    | 16,99             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,080  | 50,68    | 4,05              |
|    | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,000  | 185,00   | 188,70            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,45              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,010  | 10,00    | 0,10              |
| 24 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din tabla protegata anticoroziv                                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 213,97<br>23,47   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,320  | 60,68    | 19,42             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,080  | 50,68    | 4,05              |
|    | 2743123549026a | Glafuri tabla protegata anticorozivu pentru ferestre                                                                                                                                                                                              | m    | 1,000  | 188,00   | 188,00            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,010  | 10,00    | 0,10              |
| 25 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, (Glisante cu auto-dschidere)                                                                                 | m2   |        |          | 5 931,47<br>56,65 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07              |
|    | 2812106306050g | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare, Glisante cu auto-dschidere                                                                                                                         | m2   | 1,000  | 5 800,00 | 5 800,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,33             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20              |
| 26 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 3 931,47<br>56,65 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07              |
|    | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,32             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20              |
| 27 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 45,18<br>43,43    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,390  | 60,68    | 23,66             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,390  | 50,68    | 19,77             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50              |
| 28 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 18,35<br>16,70    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150  | 60,68  | 9,10             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,050  | 25,00  | 1,25             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,040  | 10,00  | 0,40             |
| 29 | RpCK01A       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fața zgiriata pentru asigurarea aderenței                                         | m2   |        |        | 96,95<br>31,38   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,300  | 60,68  | 18,20            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,260  | 50,68  | 13,18            |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,052  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 10,030 | 2,50   | 25,07            |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,040  | 400,00 | 16,00            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 55,00  | 0,88             |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0367 | 450,00 | 16,52            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
| 30 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin                                                                                                       | m2   |        |        | 105,30<br>48,17  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,560  | 60,68  | 33,98            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,280  | 50,68  | 14,19            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,150 | 2,50   | 32,88            |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,042  | 400,00 | 16,80            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,010  | 55,00  | 0,55             |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30             |
| 31 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                         | m2   |        |        | 485,15<br>171,67 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,000  | 55,68  | 111,36           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,190  | 50,68  | 60,31            |
|    | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,27            |
|    | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,350  | 92,00  | 32,36            |
|    | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 5,250  | 7,80   | 41,15            |
|    | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38             |
|    | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,150  | 2,50   | 0,38             |
|    | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                               | m    | 1,100  | 22,00  | 24,32            |
|    | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  | 185,00 | 195,22           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
|    | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,200  | 15,00  | 3,00             |
| 32 | Tr11AA08A1    | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t    |        |        | 17,74<br>17,74   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74            |
| 33 | Tr11AC03B1    | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1                                                             | t    |        |        | 22,81<br>22,81   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81            |
| 34 | Tr11AC03B1    | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t    |        |        | 22,81<br>22,81   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81            |
| 35 | Ts1501        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t    |        |        | 82,50<br>0,00    |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,375  | 220,00 | 82,50            |
|    |               | <b>1.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 36 | RpIC18A       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |        |        | 27,90<br>21,84   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,360  | 60,68  | 21,84            |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,022 | 99,00    | 2,27              |
| 37 | RpIC18C1        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m    |       |          | 48,47<br>41,26    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,680 | 60,68    | 41,26             |
|    | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,033 | 99,00    | 3,43              |
| 38 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                           | m2   |       |          | 9,71<br>9,71      |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,160 | 60,68    | 9,71              |
| 39 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                         | m    |       |          | 27,62<br>21,24    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,350 | 60,68    | 21,24             |
|    | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                                                  | m    | 1,030 | 6,20     | 6,39              |
| 40 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                  | buc  |       |          | 15,84<br>10,92    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|    | 2875274110102c2 | (cot)                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 3,50     | 3,50              |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 41 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                          | buc  |       |          | 42,34<br>10,92    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|    | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00             |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 42 | IB06B           | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejenice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                     | buc  |       |          | 4 251,69<br>39,44 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44             |
|    | 28221157r       | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejenice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                     | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,004 | 99,00    | 0,40              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,008 | 18,50    | 0,15              |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75              |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,000 | 1,80     | 7,20              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,250 | 15,00    | 3,75              |
| 43 | IB20A           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                | buc  |       |          | 39,40<br>9,10     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|    | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00             |
|    | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                           | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40              |
|    | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                    | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50              |
| 44 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                 | buc  |       |          | 44,29<br>6,07     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07              |
|    | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00             |
|    | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,100 | 2,20     | 0,22              |
| 45 | ID07B           | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                                  | buc  |       |          | 959,94<br>36,41   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,600 | 60,68    | 36,41             |
|    | 2913134626st    | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 920,00   | 920,00            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,026 | 99,00    | 2,57              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96   |
| 46 | IC50A          | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |        | 65,89  |
|    |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 9,10   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10   |
|    | 2875274119ro25 | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,00  |
|    | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00  | 0,15   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00  | 1,19   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50  | 0,45   |
| 47 | IC36F          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |        | 79,72  |
|    |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 33,37  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68  | 33,37  |
|    | 252121671tp63  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00  | 46,35  |
| 48 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 26,02  |
|    |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 18,20  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|    | 2875274110102C | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50   | 5,50   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30   |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65   |
| 49 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 27,02  |
|    |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 18,20  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|    | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30   |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65   |
| 50 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc  |       |        | 113,56 |
|    |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 25,48  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48  |
|    | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00  |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40   |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31   |
| 51 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  |       |        | 234,03 |
|    |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 15,17  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17  |
|    | 2875274119ro63 | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00 |
|    | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,58   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96   |
| 52 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc  |       |        | 106,86 |
|    |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 103,16 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                 | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16 |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sactivat                                                                                                                                                                  | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35   |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                             | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15   |
| 53 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc  |       |        | 24,24  |
|    |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 16,99  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99  |
|    | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80   |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75   |
|    | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20   |
|    | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80   |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20   |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50   |
|    |                | <b>1.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                            |      |       |        |        |
| 54 | RpEE23B        | Demontarea aparatelor pentru curent slabi :                                                                                                                                          | buc  |       |        | 31,55  |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6      | 7      |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|    |                           | tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                                             |      |       |        | 31,55  |
|    | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55  |
| 55 | RpEF23A                   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                        | buc  |       |        | 13,35  |
|    |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 13,35  |
|    | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35  |
| 56 | RpED17A                   | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m    |       |        | 10,21  |
|    |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 9,71   |
|    | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71   |
|    | 2952270007602             | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                   | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50   |
| 57 | RpEE03A                   | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                          | buc  |       |        | 76,04  |
|    |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 18,81  |
|    | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81  |
|    | 2746167335100             | Priza                                                                                                                                           | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66  |
|    | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|    | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|    | 1711317306661             | Bumbac de sters                                                                                                                                 | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05   |
|    | 2051142950700             | Dibluri                                                                                                                                         | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00   |
|    | 2874115836777             | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                               | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50   |
| 58 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                | buc  |       |        | 74,62  |
|    |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 18,20  |
|    | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|    | 1111000100020ti           | Intrerupator tip 1                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 28,00  | 28,00  |
|    | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|    | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|    | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40   |
| 59 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 2                                                                                | buc  |       |        | 81,62  |
|    |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 18,20  |
|    | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|    | 1111000100020t2           | Intrerupator tip 2                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00  |
|    | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|    | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|    | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40   |
| 60 | RpEF02B                   | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc  |       |        | 612,32 |
|    |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 81,92  |
|    | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92  |
|    | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40 |
| 61 | RpEF02C                   | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x36)                                     | buc  |       |        | 622,63 |
|    |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 92,23  |
|    | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,520 | 60,68  | 92,23  |
|    | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40 |
| 62 | RpEF02D                   | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                               | buc  |       |        | 636,59 |
|    |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 106,19 |
|    | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,750 | 60,68  | 106,19 |
|    | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40 |
| 63 | RpED08A                   | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m    |       |        | 30,11  |
|    |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 13,35  |
|    | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35  |
|    | 31301348174053x 1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                        | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66  |
|    | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10   |
| 64 | RpED08B                   | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m    |       |        | 39,98  |
|    |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 15,17  |
|    | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17  |
|    | 31301348174053x           | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita                                                                                               | m    | 1,050 | 21,50  | 23,70  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    | 2,5 VVGng      | la flacari 3x2,5 VVGng                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |                 |
|    | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,250  | 4,20  | 1,10            |
| 65 | RpEA01A        | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                                               | m    |        |       | 32,86<br>26,09  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,430  | 60,68 | 26,09           |
|    | 2521216704235  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP                                                                                                                                                                                              | m    | 1,020  | 4,50  | 4,82            |
|    | 2875274021004  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,200  | 3,50  | 0,73            |
|    | 2523156713500  | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,150  | 3,50  | 0,55            |
|    | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,150  | 4,20  | 0,66            |
| 66 | RpEA01B        | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m    |        |       | 33,89<br>27,31  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,450  | 60,68 | 27,31           |
|    | 2521216704235  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP                                                                                                                                                                                              | m    | 1,020  | 4,50  | 4,82            |
|    | 2875274021004  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,150  | 3,50  | 0,55            |
|    | 2523156713500  | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,150  | 3,50  | 0,55            |
|    | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,150  | 4,20  | 0,66            |
|    |                | <b>2. Sala preoperatorie nr . 2</b>                                                                                                                                                                                       |      |        |       |                 |
|    |                | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                        |      |        |       |                 |
| 67 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                                                                                                          | m2   |        |       | 227,70<br>93,00 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,835  | 50,68 | 93,00           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,050  | 55,00 | 58,04           |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,919  | 15,00 | 13,85           |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                          | m    | 2,200  | 22,00 | 48,64           |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                           | m    | 2,350  | 1,20  | 2,83            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                             | m    | 0,7575 | 0,50  | 0,38            |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,271  | 7,50  | 2,04            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0875 | 33,00 | 2,90            |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                           | buc  | 1,650  | 1,20  | 1,99            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 16,190 | 0,20  | 3,25            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,05            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71            |
| 68 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                            | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,18            |
| 69 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                       | m2   |        |       | 111,63<br>85,20 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,530  | 55,69 | 85,20           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,140  | 3,50  | 24,99           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,004  | 55,00 | 0,22            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,079  | 10,00 | 0,79            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43            |
| 70 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                            | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,18            |
| 71 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |       | 40,60<br>32,37  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,450  | 60,68 | 27,31           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,100  | 50,68 | 5,07            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 7,77  | 8,20            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,001  | 10,00 | 0,01            |
| 72 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                            | m2   |        |       | 5,75            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4     | 5         | 6        | 7                      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                           |       |           |          | 1,82                   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                           | h-om  | 0,030     | 60,68    | 1,82                   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                              | kg    | 0,150     | 25,00    | 3,75                   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                              | buc   | 0,050     | 3,50     | 0,18                   |
| 73 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan      | m2    |           |          | 52,71<br>33,37         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                           | h-om  | 0,550     | 60,68    | 33,37                  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                     | kg    | 0,400     | 42,00    | 16,80                  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                            | kg    | 0,060     | 3,00     | 0,18                   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                         | buc   | 0,500     | 3,50     | 1,75                   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                           | kg    | 0,050     | 10,00    | 0,50                   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3    | 0,002     | 55,00    | 0,11                   |
| 74 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                           | m2    |           |          | 17,73<br>14,88         |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                     | h-om  | 0,120     | 60,68    | 7,28                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om  | 0,150     | 50,68    | 7,60                   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3    | 0,050     | 55,00    | 2,75                   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                   | h-ut  | 0,010     | 10,00    | 0,10                   |
| 75 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                       | m2    |           |          | 93,31<br>93,09         |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                  | h-om  | 0,800     | 65,68    | 52,54                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om  | 0,800     | 50,68    | 40,54                  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                       | m3    | 0,003     | 25,00    | 0,07                   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                   | h-ut  | 0,015     | 10,00    | 0,15                   |
| 76 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                         | m2    |           |          | 23,39<br>23,39         |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                   | h-om  | 0,210     | 60,68    | 12,74                  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                        | h-om  | 0,210     | 50,68    | 10,64                  |
| 77 | RpCP45D       | Demontarea grilelor, si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                       | kg    |           |          | 2,99<br>2,23           |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                           | h-om  | 0,020     | 60,68    | 1,21                   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                        | h-om  | 0,020     | 50,68    | 1,01                   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                   | kg    | 0,0008    | 88,00    | 0,07                   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                 | m3    | 0,001     | 42,00    | 0,04                   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                       | h-ut  | 0,003     | 10,00    | 0,03                   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                 | h-ut  | 0,005     | 125,00   | 0,62                   |
| 78 | RpCP45B       | Demontarea , vitrinelor luminoase, obloanelor etc                                                                                                         | kg    |           |          | 4,10<br>3,34           |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                           | h-om  | 0,030     | 60,68    | 1,82                   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                        | h-om  | 0,030     | 50,68    | 1,52                   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                   | kg    | 0,0008    | 88,00    | 0,07                   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                 | m3    | 0,001     | 42,00    | 0,04                   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                       | h-ut  | 0,002     | 10,00    | 0,02                   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                 | h-ut  | 0,005     | 125,00   | 0,62                   |
| 79 | CD51C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                | 100m2 |           |          | 55 737,58<br>10 036,92 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                     | h-om  | 141,240   | 60,68    | 8 570,58               |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om  | 28,930    | 50,68    | 1 466,33               |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                 | buc   | 5 040,000 | 7,80     | 39 312,00              |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                     | m3    | 2,300     | 1 000,00 | 2 300,00               |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                               | kg    | 90,000    | 18,80    | 1 692,00               |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                             | kg    | 2,300     | 22,00    | 50,58                  |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                           | m3    | 0,016     | 4 200,00 | 70,00                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3    | 0,300     | 55,00    | 16,50                  |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                    | h-ut  | 4,110     | 550,00   | 2 259,58               |
| 80 | RpCG22A       | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2    |           |          | 379,09<br>88,52        |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                              | h-om  | 1,250     | 60,68    | 75,85                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om  | 0,250     | 50,68    | 12,67                  |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                        | m2    | 2,150     | 55,00    | 124,16                 |
|    | 2840136312700 | Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale                                                                                             | m     | 0,850     | 16,00    | 14,28                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,800  | 22,00  | 41,58            |
|    | 2682162611300 | Saltele din vata minerala                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,000  | 100,00 | 105,00           |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,010  | 550,00 | 5,50             |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,002  | 15,00  | 0,03             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,001  | 15,00  | 0,01             |
| 81 | RpCJ04C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2   |        |        | 231,56<br>187,55 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54            |
|    | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95            |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04             |
| 82 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m    |        |        | 31,32<br>26,94   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85             |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,44             |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,96             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 83 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 26,98<br>15,78   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78            |
|    | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06             |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60             |
| 84 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 85 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                             | m2   |        |        | 94,29<br>67,94   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,220  | 55,69  | 67,94            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,016  | 22,00  | 0,35             |
| 86 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 87 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 40,61<br>32,37   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20             |
|    | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,03             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 88 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,75             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1,82              |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17              |
| 89 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 627,61<br>218,77  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,500  | 55,68    | 139,20            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,570  | 50,68    | 79,57             |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 88,00    | 13,27             |
|    | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,425  | 92,00    | 39,30             |
|    | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,750  | 7,80     | 13,72             |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,020  | 3,30     | 3,38              |
|    | 2523116716347  | Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,050  | 320,00   | 337,68            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015 | 25,00    | 0,04              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,008  | 10,00    | 0,08              |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,015  | 22,00    | 0,33              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,070  | 15,00    | 1,05              |
| 90 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                       | m2   |        |          | 330,48<br>123,68  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,4403 | 50,68    | 123,68            |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 2,100  | 55,00    | 116,08            |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,145  | 15,00    | 17,26             |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64             |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,220  | 1,20     | 1,47              |
|    | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                        | m    | 1,515  | 1,50     | 2,28              |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,542  | 7,50     | 4,09              |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,175  | 33,00    | 5,80              |
|    | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,500  | 0,80     | 1,21              |
|    | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 29,430 | 0,30     | 8,87              |
|    | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,016  | 3,50     | 0,06              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0076 | 10,00    | 0,08              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0648 | 15,00    | 0,97              |
| 91 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 3 931,47<br>56,65 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07              |
|    | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00             |
|    | 2430226101600  | Chit silionic                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,33             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20              |
| 92 | RpCO49A        | Confectii din lemn: rafturi la camari si debarale, executate din PFL dur, de 5 mm si de 50 cm latime, montate pe un schelet de lemn de brad ecarisat                                                                                             | m2   |        |          | 116,97<br>60,61   |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,790  | 60,68    | 47,94             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,250  | 50,68    | 12,67             |
|    | 2010102905955  | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0022 | 4 200,00 | 9,24              |
|    | 2020142925345  | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0062 | 6 500,00 | 40,30             |
|    | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 9,000  | 0,30     | 2,70              |
|    | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,060  | 35,00    | 2,10              |
|    | 2940420007682  | Masina de timplarie (abrichit)                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,100  | 15,00    | 1,50              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15              |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,025  | 15,00    | 0,37              |
| 93 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 45,18<br>43,43    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,390  | 60,68    | 23,67             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,390  | 50,68  | 19,77  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00  | 1,25   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,050  | 10,00  | 0,50   |
| 94  | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2   |        |        | 18,35  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 16,70  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150  | 60,68  | 9,10   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00  | 1,25   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,040  | 10,00  | 0,40   |
| 95  | RpCK01A       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2   |        |        | 96,96  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 31,38  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,300  | 60,68  | 18,20  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,260  | 50,68  | 13,18  |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3   | 0,052  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 10,030 | 2,50   | 25,08  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,040  | 400,00 | 16,00  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,016  | 55,00  | 0,88   |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0367 | 450,00 | 16,52  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,050  | 10,00  | 0,50   |
| 96  | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2   |        |        | 105,30 |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 48,17  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,560  | 60,68  | 33,98  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,280  | 50,68  | 14,19  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 13,150 | 2,50   | 32,88  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,042  | 400,00 | 16,80  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,010  | 55,00  | 0,55   |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                    | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30   |
| 97  | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                | m2   |        |        | 485,15 |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 171,67 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                            | h-om | 2,000  | 55,68  | 111,36 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 1,190  | 50,68  | 60,31  |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                   | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,27  |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,350  | 92,00  | 32,36  |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                       | kg   | 5,250  | 7,80   | 41,15  |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                         | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38   |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                            | m    | 0,150  | 2,50   | 0,38   |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                      | m    | 1,100  | 22,00  | 24,32  |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                              | m2   | 1,050  | 185,00 | 195,22 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10   |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26   |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                            | h-ut | 0,200  | 15,00  | 3,00   |
| 98  | TrI1AA08A1    | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria I                                                                              | t    |        |        | 17,74  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 17,74  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74  |
| 99  | TrI1AC03B1    | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria I                    | t    |        |        | 22,81  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 22,81  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81  |
| 100 | TrI1AC03B1    | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                  | t    |        |        | 22,81  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 22,81  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81  |
| 101 | TsI50I        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                         | t    |        |        | 82,50  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 0,00   |
|     | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,375  | 220,00 | 82,50  |
|     |               | <b>2.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                 |      |        |        |        |
| 102 | RpIC18A       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin                                                                                                       | m    |        |        | 27,92  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     |                  | insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"                                                               |      |       |          | 21,84             |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,360 | 60,68    | 21,84             |
|     | 2875274123510    | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,022 | 99,00    | 2,29              |
| 103 | RpIC18C1         | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m    |       |          | 48,47<br>41,26    |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,680 | 60,68    | 41,26             |
|     | 2875274123510    | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,033 | 99,00    | 3,43              |
| 104 | RpIB11A          | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                           | m2   |       |          | 9,71<br>9,71      |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,160 | 60,68    | 9,71              |
| 105 | IC36B            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                         | m    |       |          | 60,38<br>21,24    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,350 | 60,68    | 21,24             |
|     | 252121671tp25    | Teava din polietilena sau polipropilena d=25                                                                                                                                                                 | m    | 1,030 | 38,00    | 39,14             |
| 106 | IC38B            | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                  | buc  |       |          | 17,84<br>10,92    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102c25 | (cot) d25                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 5,50     | 5,50              |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 107 | IC38B            | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                          | buc  |       |          | 42,34<br>10,92    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102r25 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00             |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 108 | IB06B            | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                    | buc  |       |          | 4 251,69<br>39,44 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44             |
|     | 28221157r        | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                    | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00          |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,004 | 99,00    | 0,40              |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,008 | 18,50    | 0,15              |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75              |
|     | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,000 | 1,80     | 7,20              |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,250 | 15,00    | 3,75              |
| 109 | IB20A            | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                | buc  |       |          | 39,40<br>9,10     |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|     | 2822115708001    | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00             |
|     | 2523156719287    | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                           | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40              |
|     | 2874115836521    | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                    | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40              |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50              |
| 110 | ID06A            | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                 | buc  |       |          | 44,29<br>6,07     |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07              |
|     | 2913134500000    | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 2,20   | 0,22             |
| 111 | ID07B          | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                          | buc  |       |        | 959,94<br>36,41  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,600 | 60,68  | 36,41            |
|     | 2913134626st   | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,000 | 920,00 | 920,00           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 112 | IC50A          | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |        | 65,89<br>9,10    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10             |
|     | 2875274119ro25 | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,00            |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00  | 0,15             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00  | 1,19             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50  | 0,45             |
| 113 | IC36F          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |        | 79,72<br>33,37   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68  | 33,37            |
|     | 252121671tp63  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00  | 46,35            |
| 114 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 26,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102C | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50   | 5,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 115 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 27,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 116 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc  |       |        | 113,56<br>25,48  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48            |
|     | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31             |
| 117 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  |       |        | 234,03<br>15,17  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 2875274119ro63 | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00           |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,58             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 118 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc  |       |        | 106,86<br>103,16 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                 | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                 | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                             | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
| 119 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc  |       |        | 24,24<br>16,99   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99            |
|     | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20             |
|     | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                            | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80             |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20             |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                      | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50             |
|     |                 | <b>2.3. Electricitate</b>                                                                                                                       |      |       |        |                  |
| 120 | RpEE23B         | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise | buc  |       |        | 31,55<br>31,55   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55            |
| 121 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                          | buc  |       |        | 13,35<br>13,35   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
| 122 | RpED17A         | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m    |       |        | 10,21<br>9,71    |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71             |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                   | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50             |
| 123 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                          | buc  |       |        | 76,03<br>18,81   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81            |
|     | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                           | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66            |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                 | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                         | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00             |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                               | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50             |
| 124 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                | buc  |       |        | 74,61<br>18,20   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 1111000100020ti | Intrerupator tip 1                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 28,00  | 28,00            |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 125 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 2                                                                                | buc  |       |        | 81,61<br>18,20   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 1111000100020t2 | Intrerupator tip 2                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00            |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 126 | RpEF02B         | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc  |       |        | 612,32<br>81,92  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92            |
|     | 2875274400501   | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 127 | RpEF02C         | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x36)                                     | buc  |       |        | 622,63<br>92,23  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,520 | 60,68  | 92,23            |
|     | 2875274400501   | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 128 | RpEF02D         | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                               | buc  |       |        | 636,59<br>106,19 |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,750 | 60,68  | 106,19           |
|     | 2875274400501   | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 129 | RpED08A         | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m    |       |        | 30,11<br>13,35   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
|     | 31301348174053x | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita                                                                                               | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66            |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 1,5 VVGng                | la flacari 3x1,5 VVGng                                                                                                                                                                      |      |       |        |                  |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |
| 130 | RpED08B                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                             | m    |       |        | 39,98<br>15,17   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 31301348174053x2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                                                                    | m    | 1,050 | 21,50  | 23,70            |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |
| 131 | RpEA01A                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                 | m    |       |        | 32,86<br>26,09   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,430 | 60,68  | 26,09            |
|     | 2521216704235t16         | Tub PVC cu D=16 mm tip IP                                                                                                                                                                   | m    | 1,020 | 4,50   | 4,82             |
|     | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                               | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73             |
|     | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66             |
| 132 | RpEA01B                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, , montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20mm | m    |       |        | 34,96<br>27,31   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450 | 60,68  | 27,31            |
|     | 2521216704235t20         | Tub PVC cu d=20                                                                                                                                                                             | m    | 1,020 | 5,50   | 5,89             |
|     | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                               | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66             |
| 133 | RpEG01A                  | Montarea tablourilor electrice cu 12 loc plastic                                                                                                                                            | buc  |       |        | 474,23<br>106,80 |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 1,760 | 60,68  | 106,80           |
|     | 1111122200007            | Tablou electric, gata echipat                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 350,00 | 353,50           |
|     | 2874117306659            | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                     | buc  | 4,000 | 2,00   | 8,08             |
|     | 2874115893301            | Bolt metalic                                                                                                                                                                                | buc  | 4,000 | 1,00   | 4,04             |
|     | 2874135840405            | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                               | buc  | 4,000 | 0,10   | 0,40             |
|     | 2653102100830            | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                              | kg   | 0,400 | 3,00   | 1,21             |
|     | 2922140006703            | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                     | h-ut | 0,020 | 10,00  | 0,20             |
| 134 | RpEE15B                  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul                                                                                                                     | buc  |       |        | 78,74<br>43,69   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,720 | 60,68  | 43,69            |
|     | 1111000100020            | Intrerupator                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 33,00  | 33,00            |
|     | 2051142950716            | Diblu din lemn                                                                                                                                                                              | buc  | 2,000 | 0,80   | 1,60             |
|     | 2874115836911            | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                | buc  | 2,000 | 0,20   | 0,40             |
|     | 1711317306661            | Bumbac de sters                                                                                                                                                                             | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
| 135 | RpEE15A                  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A                                                                                                                                    | buc  |       |        | 74,49<br>39,44   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,650 | 60,68  | 39,44            |
|     | 1111000100020            | Intrerupator                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 33,00  | 33,00            |
|     | 2051142950716            | Diblu din lemn                                                                                                                                                                              | buc  | 2,000 | 0,80   | 1,60             |
|     | 2874115836911            | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                | buc  | 2,000 | 0,20   | 0,40             |
|     | 1711317306661            | Bumbac de sters                                                                                                                                                                             | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
| 136 | RpEE15A                  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A                                                                                                                                    | buc  |       |        | 74,49<br>39,44   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,650 | 60,68  | 39,44            |
|     | 1111000100020            | Intrerupator                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 33,00  | 33,00            |
|     | 2051142950716            | Diblu din lemn                                                                                                                                                                              | buc  | 2,000 | 0,80   | 1,60             |
|     | 2874115836911            | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                                | buc  | 2,000 | 0,20   | 0,40             |
|     | 1711317306661            | Bumbac de sters                                                                                                                                                                             | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
|     |                          | <b>2.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                               |      |       |        |                  |
| 137 | RpSC05A                  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                     | buc  |       |        | 57,65<br>57,65   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,950 | 60,68  | 57,65  |
| 138 | RpSD01A          | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc  |       |        | 9,10   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 9,10   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10   |
| 139 | RpSD03A          | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc  |       |        | 51,58  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 51,58  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850 | 60,68  | 51,58  |
| 140 | RpSA04A          | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,64   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 3,64   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64   |
| 141 | RpSA14B          | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m    |       |        | 82,12  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 41,26  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,680 | 60,68  | 41,26  |
|     | 2521216700540t20 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                                                                                              | m    | 1,020 | 35,00  | 37,48  |
|     | 2523156712430    | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                       | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73   |
|     | 2523156714800    | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                            | buc  | 0,210 | 5,50   | 1,21   |
|     | 2523156713600    | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 3,50   | 0,37   |
|     | 2523156713500    | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,040 | 3,50   | 0,15   |
|     | 2523156714030    | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                              | buc  | 0,060 | 3,50   | 0,22   |
|     | 2721204123100    | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 0,030 | 22,00  | 0,69   |
| 142 | RpSD37A          | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc  |       |        | 68,02  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 11,53  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,190 | 60,68  | 11,53  |
|     | 2721204122300    | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,83  |
|     | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,020 | 33,00  | 0,67   |
| 143 | RpSB03A          | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m    |       |        | 3,64   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 3,64   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64   |
| 144 | RpSB10C          | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m    |       |        | 93,34  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 42,48  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,700 | 60,68  | 42,48  |
|     | 2521216700210    | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                              | m    | 1,030 | 45,00  | 48,44  |
|     | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                          | kg   | 0,010 | 180,00 | 1,89   |
|     | 2320167317232    | Dicloreton                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,004 | 30,00  | 0,12   |
|     | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                   | l    | 0,018 | 22,00  | 0,41   |
| 145 | RpSB11B          | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm           | buc  |       |        | 64,27  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 29,13  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,480 | 60,68  | 29,13  |
|     | 2523156712230    | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                 | buc  | 1,000 | 28,00  | 29,12  |
|     | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                          | kg   | 0,027 | 180,00 | 5,06   |
|     | 2320167317232    | Dicloreton                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 30,00  | 0,34   |
|     | 2320116200572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 30,00  | 0,62   |
| 146 | RpSD20A          | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                       | buc  |       |        | 111,17 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 21,84  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,360 | 60,68  | 21,84  |
|     | 2913124201600    | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 88,00  | 89,32  |
| 147 | RpSD35A          | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"            | buc  |       |        | 861,36 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 121,36 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,000  | 60,68    | 121,36             |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000  | 650,00   | 650,00             |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000  | 45,00    | 90,00              |
| 148 | RpSC23A        | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc  |        |          | 1 830,96<br>112,26 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,850  | 60,68    | 112,26             |
|     | 2875114200300  | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000  | 1 500,00 | 1 530,00           |
|     | 2875114203130  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000  | 66,00    | 67,32              |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  | 36,00    | 36,72              |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000  | 22,00    | 44,88              |
|     | 2521216717051  | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                                                                                                                                          | m    | 0,600  | 65,00    | 39,78              |
|     |                | <b>3. Sala de operatii nr 1</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
|     |                | <b>3.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 149 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                                                                                                              | m2   |        |          | 227,69<br>93,00    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,835  | 50,68    | 93,00              |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,050  | 55,00    | 58,04              |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,919  | 15,00    | 13,85              |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64              |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                               | m    | 2,350  | 1,20     | 2,83               |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                 | m    | 0,7575 | 0,50     | 0,38               |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,271  | 7,50     | 2,04               |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0875 | 33,00    | 2,90               |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                               | buc  | 1,650  | 1,20     | 1,99               |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,190 | 0,20     | 3,25               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0046 | 10,00    | 0,05               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0475 | 15,00    | 0,71               |
| 150 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 5,75<br>1,82       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17               |
| 151 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                           | m2   |        |          | 111,63<br>85,20    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,530  | 55,69    | 85,20              |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,140  | 3,50     | 24,99              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,004  | 55,00    | 0,22               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0195 | 22,00    | 0,43               |
| 152 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 5,75<br>1,82       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17               |
| 153 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |          | 40,61<br>32,37     |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,450  | 60,68    | 27,31              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07               |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 7,77     | 8,20               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,03               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01               |
| 154 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 5,75<br>1,82       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17               |
| 155 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,                                                                                                    | m2   |        |          | 52,71<br>33,37     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |               | executate manual                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |        |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,550  | 60,68  | 33,37  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 42,00  | 16,80  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,060  | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 10,00  | 0,50   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 55,00  | 0,11   |
| 156 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 17,73  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 14,88  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,120  | 60,68  | 7,28   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,050  | 55,00  | 2,75   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10   |
| 157 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 93,31  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 93,09  |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,800  | 65,68  | 52,54  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,800  | 50,68  | 40,54  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,07   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
| 158 | RpCO56A       | Demontari: timplarie usi.                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 23,39  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 23,39  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,210  | 60,68  | 12,74  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,210  | 50,68  | 10,64  |
| 159 | RpCP45D       | Demontarea grilelor, si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                                                      | kg   |        |        | 2,99   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 2,23   |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,020  | 60,68  | 1,21   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,020  | 50,68  | 1,01   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0008 | 88,00  | 0,07   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 42,00  | 0,04   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,003  | 10,00  | 0,03   |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,005  | 125,00 | 0,62   |
| 160 | RpCJ04C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2   |        |        | 231,56 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 187,55 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54  |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95  |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04   |
| 161 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m    |        |        | 31,35  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 26,94  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85   |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,46   |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,97   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,06   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01   |
| 162 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 26,98  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 15,78  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78  |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06   |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60   |
| 163 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,75   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17     |
| 164 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 94,29    |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 67,94    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,220  | 55,69    | 67,94    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,140  | 3,50     | 24,99    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 55,00    | 0,22     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 22,00    | 0,35     |
| 165 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 5,75     |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17     |
| 166 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                 | m2   |        |          | 40,61    |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 32,37    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  | 60,68    | 27,31    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07     |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,77     | 8,20     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,03     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01     |
| 167 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 5,75     |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17     |
| 168 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                              | m2   |        |          | 627,61   |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 218,77   |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                       | h-om | 2,500  | 55,68    | 139,20   |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 1,570  | 50,68    | 79,57    |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 88,00    | 13,27    |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                               | kg   | 0,425  | 92,00    | 39,30    |
|     | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                     | kg   | 1,750  | 7,80     | 13,72    |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                    | m    | 1,020  | 3,30     | 3,38     |
|     | 2523116716347  | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci                                                                                                   | m2   | 1,050  | 320,00   | 337,68   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015 | 25,00    | 0,04     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,008  | 10,00    | 0,08     |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                             | h-ut | 0,015  | 22,00    | 0,33     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 0,070  | 15,00    | 1,05     |
| 169 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, (Glisante cu auto-dschidere) | m2   |        |          | 5 931,47 |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 56,64    |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                    | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07     |
|     | 2812106306050g | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare, Glisante cu auto-dschidere                                         | m2   | 1,000  | 5 800,00 | 5 800,00 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                              | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                   | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,33    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20     |
| 170 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                    | m2   |        |          | 45,18    |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 43,43    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,390  | 60,68    | 23,67    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,390  | 50,68    | 19,77    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50     |
| 171 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                      | m2   |        |          | 18,35    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 16,70            |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150  | 60,68  | 9,10             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,050  | 25,00  | 1,25             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,040  | 10,00  | 0,40             |
| 172 | RpCK01A       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii                                           | m2   |        |        | 96,95<br>31,38   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,300  | 60,68  | 18,20            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,260  | 50,68  | 13,18            |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,052  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 10,030 | 2,50   | 25,08            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,040  | 400,00 | 16,00            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 55,00  | 0,88             |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0367 | 450,00 | 16,52            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
| 173 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                       | m2   |        |        | 105,30<br>48,17  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,560  | 60,68  | 33,98            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,280  | 50,68  | 14,19            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,150 | 2,50   | 32,88            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,042  | 400,00 | 16,80            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,010  | 55,00  | 0,55             |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30             |
| 174 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                         | m2   |        |        | 485,15<br>171,67 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,000  | 55,68  | 111,36           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,190  | 50,68  | 60,31            |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,27            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,350  | 92,00  | 32,36            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 5,250  | 7,80   | 41,15            |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38             |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,150  | 2,50   | 0,38             |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                               | m    | 1,100  | 22,00  | 24,32            |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  | 185,00 | 195,22           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26             |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,200  | 15,00  | 3,00             |
| 175 | Tr11AA08A1    | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t    |        |        | 17,74<br>17,74   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74            |
| 176 | Tr11AC03B1    | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1                                                             | t    |        |        | 22,81<br>22,81   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81            |
| 177 | Tr11AC03B1    | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t    |        |        | 22,81<br>22,81   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81            |
| 178 | TsI50I        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t    |        |        | 82,52<br>0,00    |
|     | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,375  | 220,00 | 82,52            |
|     |               | <b>3.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 179 | RpIC18A       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |        |        | 27,90<br>21,84   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,360  | 60,68  | 21,84            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,022 | 99,00    | 2,27              |
| 180 | RpIC18C1        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m    |       |          | 48,48<br>41,26    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,680 | 60,68    | 41,26             |
|     | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,033 | 99,00    | 3,44              |
| 181 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                           | m2   |       |          | 9,71<br>9,71      |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,160 | 60,68    | 9,71              |
| 182 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                         | m    |       |          | 27,62<br>21,24    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,350 | 60,68    | 21,24             |
|     | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                                                  | m    | 1,030 | 6,20     | 6,39              |
| 183 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                  | buc  |       |          | 15,84<br>10,92    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102c2 | (cot)                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 3,50     | 3,50              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 184 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                          | buc  |       |          | 42,34<br>10,92    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00             |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 185 | IB06B           | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                    | buc  |       |          | 4 251,69<br>39,44 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44             |
|     | 28221157r       | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                    | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00          |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,004 | 99,00    | 0,40              |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,008 | 18,50    | 0,15              |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75              |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,000 | 1,80     | 7,20              |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,250 | 15,00    | 3,75              |
| 186 | IB20A           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                | buc  |       |          | 39,40<br>9,10     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|     | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00             |
|     | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                           | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40              |
|     | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                    | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40              |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50              |
| 187 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                 | buc  |       |          | 44,29<br>6,07     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07              |
|     | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00             |
|     | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,100 | 2,20     | 0,22              |
| 188 | ID07B           | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                                  | buc  |       |          | 959,94<br>36,41   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,600 | 60,68    | 36,41             |
|     | 2913134626st    | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 920,00   | 920,00            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 189 | IC50A          | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |        | 65,89<br>9,10    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10             |
|     | 2875274119ro25 | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,00            |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00  | 0,15             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00  | 1,19             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50  | 0,44             |
| 190 | IC36F          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |        | 79,72<br>33,37   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68  | 33,37            |
|     | 252121671tp63  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00  | 46,35            |
| 191 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 26,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102C | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50   | 5,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 192 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 27,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 193 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc  |       |        | 113,56<br>25,48  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48            |
|     | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31             |
| 194 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  |       |        | 234,03<br>15,17  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 2875274119ro63 | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00           |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,58             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 195 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc  |       |        | 106,86<br>103,16 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                 | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sactivat                                                                                                                                                                  | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                             | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
| 196 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc  |       |        | 24,24<br>16,99   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99            |
|     | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75             |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20             |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80             |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50             |
|     |                | <b>3.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                            |      |       |        |                  |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 197 | RpEE23B                      | Demontarea aparatelor pentru curent slabi :<br>tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de<br>sonerii, cu transformatoare si priza bipolara<br>cu fise | buc  |       |        | 31,55<br>31,55   |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                               | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55            |
| 198 | RpEF23A                      | Demontari de corpuri de iluminat orice tip,<br>inclusiv tijele si globurile                                                                              | buc  |       |        | 13,35<br>13,35   |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
| 199 | RpED17A                      | Demontarea cablurilor pentru energie<br>electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat<br>liber in santuri                                                    | m    |       |        | 10,21<br>9,71    |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                               | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71             |
|     | 2952270007602                | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                            | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50             |
| 200 | RpEE03A                      | Montarea prizelor bipolare constructie<br>normala simpla,                                                                                                | buc  |       |        | 76,04<br>18,81   |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                               | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81            |
|     | 2746167335100                | Priza                                                                                                                                                    | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66            |
|     | 2811236311002                | Doze pentru aparate                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830                | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 1711317306661                | Bumbac de sters                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
|     | 2051142950700                | Dibluri                                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00             |
|     | 2874115836777                | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                        | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50             |
| 201 | RpEE14A                      | Montarea intrerupatoarelor unipolare -<br>intrerupator simplu tip 1                                                                                      | buc  |       |        | 74,61<br>18,20   |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                               | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 1111000100020ti              | Intrerupator tip 1                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 28,00  | 28,00            |
|     | 2811236311002                | Doze pentru aparate                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830                | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 2513206621522                | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role<br>10m x 15mm                                                                                          | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 202 | RpEE14A                      | Montarea intrerupatoarelor unipolare -<br>intrerupator simplu tip 2                                                                                      | buc  |       |        | 81,62<br>18,20   |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                               | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 1111000100020t2              | Intrerupator tip 2                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00            |
|     | 2811236311002                | Doze pentru aparate                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830                | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 2513206621522                | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role<br>10m x 15mm                                                                                          | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 203 | RpEF02B                      | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru<br>lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de<br>sustinere,(600x600)                                     | buc  |       |        | 612,32<br>81,92  |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                               | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92            |
|     | 2875274400501                | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si<br>elem. componente                                                                                  | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 204 | RpEF02C                      | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru<br>lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de<br>sustinere,(2x36)                                        | buc  |       |        | 622,63<br>92,23  |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                               | h-om | 1,520 | 60,68  | 92,23            |
|     | 2875274400501                | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si<br>elem. componente                                                                                  | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 205 | RpEF02D                      | Montarea corpuri de iluminat antibactericide,<br>cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de<br>sustinere,                                                  | buc  |       |        | 636,59<br>106,19 |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                               | h-om | 1,750 | 60,68  | 106,19           |
|     | 2875274400501                | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si<br>elem. componente                                                                                  | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 206 | RpED08A                      | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu<br>izolatie din PVC, cu rezistenta marita la<br>propagarea flacarilor, avind sectiunea de<br>3x1,5 VVGng mmp | m    |       |        | 30,11<br>13,35   |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
|     | 31301348174053x<br>1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita<br>la flacari 3x1,5 VVGng                                                                              | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66            |
|     | 2811236311006                | Doze de ramificatie                                                                                                                                      | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |
| 207 | RpED08B                      | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu<br>izolatie din PVC, cu rezistenta marita la<br>propagarea flacarilor, avind sectiunea de<br>3x2,5 VVGng mmp | m    |       |        | 39,98<br>15,17   |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                               | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     | 31301348174053x<br>2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                                                                                                  | m    | 1,050  | 21,50 | 23,70           |
|     | 2811236311006                | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,250  | 4,20  | 1,10            |
| 208 | RpEA01A                      | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                                               | m    |        |       | 32,86<br>26,09  |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,430  | 60,68 | 26,09           |
|     | 2521216704235                | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP                                                                                                                                                                                              | m    | 1,020  | 4,50  | 4,82            |
|     | 2875274021004                | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,200  | 3,50  | 0,73            |
|     | 2523156713500                | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,150  | 3,50  | 0,55            |
|     | 2811236311006                | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,150  | 4,20  | 0,66            |
| 209 | RpEA01B                      | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m    |        |       | 33,89<br>27,31  |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,450  | 60,68 | 27,31           |
|     | 2521216704235                | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP                                                                                                                                                                                              | m    | 1,020  | 4,50  | 4,82            |
|     | 2875274021004                | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,150  | 3,50  | 0,55            |
|     | 2523156713500                | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,150  | 3,50  | 0,55            |
|     | 2811236311006                | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,150  | 4,20  | 0,66            |
|     |                              | <b>4. Sala preoperatorie nr . 1</b>                                                                                                                                                                                       |      |        |       |                 |
|     |                              | <b>4.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                        |      |        |       |                 |
| 210 | CF59B                        | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                                                                                                           | m2   |        |       | 227,70<br>93,00 |
|     | 9310060019930                | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,835  | 50,68 | 93,00           |
|     | 2662102701000                | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,050  | 55,00 | 58,04           |
|     | 2710703520284                | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,919  | 15,00 | 13,85           |
|     | 2710703520285                | Profil de suport                                                                                                                                                                                                          | m    | 2,200  | 22,00 | 48,64           |
|     | 2523156720072                | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                           | m    | 2,350  | 1,20  | 2,83            |
|     | 2513206621602                | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                             | m    | 0,7575 | 0,50  | 0,38            |
|     | 2430226102822                | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,271  | 7,50  | 2,04            |
|     | 2430226101017                | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0875 | 33,00 | 2,90            |
|     | 20511429507111               | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                           | buc  | 1,650  | 1,20  | 1,99            |
|     | 2874115833871                | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 16,190 | 0,20  | 3,25            |
|     | 2952160007200                | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,05            |
|     | 2952270007609                | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71            |
| 211 | CN53A                        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                            | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|     | 7141020013300                | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|     | 2416586105303                | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|     | 810741                       | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 212 | CF52B                        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                       | m2   |        |       | 111,63<br>85,20 |
|     | 7122050013442                | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,530  | 55,69 | 85,20           |
|     | 2653102100831                | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,140  | 3,50  | 24,99           |
|     | 4100116202818                | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,004  | 55,00 | 0,22            |
|     | 2952160007200                | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,079  | 10,00 | 0,79            |
|     | 2952240004021                | Mixer electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43            |
| 213 | CN53A                        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                            | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|     | 7141020013300                | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|     | 2416586105303                | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|     | 810741                       | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 214 | CF57A                        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |       | 40,61<br>32,37  |
|     | 7122050013401                | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,450  | 60,68 | 27,31           |
|     | 9310060019920                | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,100  | 50,68 | 5,07            |
|     | 2653102100833                | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 7,77  | 8,20            |
|     | 4100126202818                | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,03            |
|     | 2952160007200                | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,001  | 10,00 | 0,01            |
| 215 | CN53A                        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                            | m2   |        |       | 5,75            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 1,82             |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 216 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                                                                     | m2   |        |        | 52,71<br>33,37   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,550  | 60,68  | 33,37            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 42,00  | 16,80            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,060  | 3,00   | 0,18             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 55,00  | 0,11             |
| 217 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 17,73<br>14,88   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,120  | 60,68  | 7,28             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,050  | 55,00  | 2,75             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
| 218 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 93,31<br>93,09   |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,800  | 65,68  | 52,54            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,800  | 50,68  | 40,54            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,07             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
| 219 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 23,39<br>23,39   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,210  | 60,68  | 12,74            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,210  | 50,68  | 10,64            |
| 220 | RpCJ04C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2   |        |        | 231,56<br>187,55 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54            |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95            |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04             |
| 221 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m    |        |        | 31,35<br>26,94   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85             |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,46             |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,97             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,06             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 222 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 26,98<br>15,78   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78            |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60             |
| 223 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,75             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6         | 7                   |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |           | 1,82                |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68     | 1,82                |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00     | 3,75                |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50      | 0,17                |
| 224 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                     | m2   |        |           | 94,29<br>67,94      |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,220  | 55,69     | 67,94               |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,140  | 3,50      | 24,99               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 55,00     | 0,22                |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 10,00     | 0,79                |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 22,00     | 0,35                |
| 225 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |           | 5,75<br>1,82        |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68     | 1,82                |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00     | 3,75                |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50      | 0,17                |
| 226 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                 | m2   |        |           | 40,61<br>32,37      |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  | 60,68     | 27,31               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 50,68     | 5,07                |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,77      | 8,20                |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 25,00     | 0,03                |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00     | 0,01                |
| 227 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |           | 5,75<br>1,82        |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68     | 1,82                |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00     | 3,75                |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50      | 0,17                |
| 228 | CI23A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                                                              | m2   |        |           | 627,61<br>218,77    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,500  | 55,68     | 139,20              |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,570  | 50,68     | 79,57               |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 88,00     | 13,27               |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,425  | 92,00     | 39,30               |
|     | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,750  | 7,80      | 13,72               |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,020  | 3,30      | 3,38                |
|     | 2523116716347 | Covor P.V.C. special "Taradoche Mural", rezistent la ciuperci                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,050  | 320,00    | 337,68              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015 | 25,00     | 0,04                |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,008  | 10,00     | 0,08                |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,015  | 22,00     | 0,33                |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,070  | 15,00     | 1,05                |
| 229 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |           | 3 931,47<br>56,65   |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,850  | 60,68     | 51,58               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 50,68     | 5,07                |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,000  | 3 800,00  | 3 800,00            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,000  | 0,60      | 2,40                |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,500  | 100,00    | 50,00               |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,175  | 99,00     | 17,33               |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,600  | 3,50      | 2,10                |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,000  | 2,80      | 2,80                |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,020  | 10,00     | 0,20                |
| 230 | CL23D         | Dulap din inox H200x100x50 cu polite si usite montate pe pereti                                                                                                                                                                                  | buc  |        |           | 15 673,39<br>149,20 |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,250  | 60,68     | 136,53              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,250  | 50,68     | 12,67               |
|     | 2661126419di  | Dulap din inox H200x100x50 cu polite si usite montate pe pereti                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  | 15 500,00 | 15 500,00           |
|     | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,000  | 0,80      | 4,80                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874115836973 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat                                                                                                                                                    | buc  | 6,000  | 1,00   | 6,00             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                        | kg   | 0,800  | 3,00   | 2,40             |
|     | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                 | kg   | 0,018  | 88,00  | 1,58             |
|     | 2430126103529 | Vopsea gri v.821 ntr 90-80                                                                                                                                                            | kg   | 0,060  | 120,00 | 7,20             |
|     | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 6 S 1581                                                                                                                                        | buc  | 0,100  | 22,00  | 2,20             |
| 231 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                         | m2   |        |        | 45,18<br>43,43   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,390  | 60,68  | 23,67            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,390  | 50,68  | 19,77            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00  | 1,25             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
| 232 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2   |        |        | 18,35<br>16,70   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150  | 60,68  | 9,10             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00  | 1,25             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,040  | 10,00  | 0,40             |
| 233 | RpCK01A       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2   |        |        | 96,94<br>31,38   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,300  | 60,68  | 18,20            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,260  | 50,68  | 13,18            |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3   | 0,052  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 10,030 | 2,50   | 25,07            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,040  | 400,00 | 16,00            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,016  | 55,00  | 0,88             |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0367 | 450,00 | 16,51            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
| 234 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2   |        |        | 105,29<br>48,17  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,560  | 60,68  | 33,98            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,280  | 50,68  | 14,19            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 13,150 | 2,50   | 32,88            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,042  | 400,00 | 16,80            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,010  | 55,00  | 0,55             |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                    | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30             |
| 235 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                | m2   |        |        | 485,16<br>171,67 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                            | h-om | 2,000  | 55,68  | 111,36           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 1,190  | 50,68  | 60,31            |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                   | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,27            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,350  | 92,00  | 32,36            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                       | kg   | 5,250  | 7,80   | 41,15            |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                         | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38             |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                            | m    | 0,150  | 2,50   | 0,38             |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                      | m    | 1,100  | 22,00  | 24,32            |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                              | m2   | 1,050  | 185,00 | 195,22           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26             |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                            | h-ut | 0,200  | 15,00  | 3,00             |
| 236 | TrI1AA08A1    | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                              | t    |        |        | 17,74<br>17,74   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74            |
| 237 | TrI1AC03B1    | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1                    | t    |        |        | 22,81<br>22,81   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81            |
| 238 | TrI1AC03B1    | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                  | t    |        |        | 22,81<br>22,81   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| 239 | TsI50I           | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t    |       |          | 82,50<br>0,00     |
|     | 3410540000001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,375 | 220,00   | 82,50             |
|     |                  | <b>4.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                          |      |       |          |                   |
| 240 | RpIC18A          | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |       |          | 27,90<br>21,84    |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,360 | 60,68    | 21,84             |
|     | 2875274123510    | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,022 | 99,00    | 2,27              |
| 241 | RpIC18C1         | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m    |       |          | 48,47<br>41,26    |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,680 | 60,68    | 41,26             |
|     | 2875274123510    | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,033 | 99,00    | 3,43              |
| 242 | RpIB11A          | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |       |          | 9,71<br>9,71      |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,160 | 60,68    | 9,71              |
| 243 | IC36B            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m    |       |          | 60,38<br>21,24    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,350 | 60,68    | 21,24             |
|     | 252121671tp25    | Teava din polietilena sau polipropilena d=25                                                                                                                                                                                   | m    | 1,030 | 38,00    | 39,14             |
| 244 | IC38B            | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc  |       |          | 17,84<br>10,92    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102c25 | (cot) d25                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 5,50     | 5,50              |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 245 | IC38B            | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc  |       |          | 42,34<br>10,92    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102c25 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00             |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 246 | IB06B            | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                                      | buc  |       |          | 4 251,69<br>39,44 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44             |
|     | 28221157r        | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                                      | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00          |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,004 | 99,00    | 0,40              |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,008 | 18,50    | 0,15              |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75              |
|     | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,000 | 1,80     | 7,20              |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,250 | 15,00    | 3,75              |
| 247 | IB20A            | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                  | buc  |       |          | 39,40<br>9,10     |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|     | 2822115708001    | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00             |
|     | 2523156719287    | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                            | buc  | 2,000 | 1,20   | 2,40             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50             |
| 248 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc  |       |        | 44,29<br>6,07    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,100 | 60,68  | 6,07             |
|     | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 38,00  | 38,00            |
|     | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 2,20   | 0,22             |
| 249 | ID07B          | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                          | buc  |       |        | 959,94<br>36,41  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,600 | 60,68  | 36,41            |
|     | 2913134626st   | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,000 | 920,00 | 920,00           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 250 | IC50A          | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |        | 65,89<br>9,10    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10             |
|     | 2875274119ro25 | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,00            |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00  | 0,15             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00  | 1,19             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50  | 0,45             |
| 251 | IC36F          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |        | 79,72<br>33,37   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68  | 33,37            |
|     | 252121671tp63  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00  | 46,35            |
| 252 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 26,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102C | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50   | 5,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 253 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 27,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 254 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc  |       |        | 113,56<br>25,48  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48            |
|     | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31             |
| 255 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  |       |        | 234,03<br>15,17  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 2875274119ro63 | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00           |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,58             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 256 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc  |       |        | 106,86<br>103,16 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                 | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sactivat                                                                                                                                                                  | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                             | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6     | 7               |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------------|
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 10,00 | 0,15            |
| 257 | IC40B              | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |       |       | 24,24<br>16,99  |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,280 | 60,68 | 16,99           |
|     | 2875274204000      | Bratara fixare                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,80  | 2,80            |
|     | 2811236832352      | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                              | buc  | 0,050 | 15,00 | 0,75            |
|     | 2524906720949      | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 1,20  | 1,20            |
|     | 2874115837161      | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 0,80  | 0,80            |
|     | 2874125881241      | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,20  | 0,20            |
|     | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,100 | 15,00 | 1,50            |
|     |                    | <b>4.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                |      |       |       |                 |
| 258 | RpEE23B            | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise                          | buc  |       |       | 31,55<br>31,55  |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,520 | 60,68 | 31,55           |
| 259 | RpEF23A            | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                 | buc  |       |       | 13,35<br>13,35  |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68 | 13,35           |
| 260 | RpED17A            | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m    |       |       | 10,21<br>9,71   |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,160 | 60,68 | 9,71            |
|     | 2952270007602      | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050 | 10,00 | 0,50            |
| 261 | RpEE03A            | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                                                   | buc  |       |       | 76,04<br>18,81  |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,310 | 60,68 | 18,81           |
|     | 2746167335100      | Priza                                                                                                                                                                    | buc  | 1,020 | 33,00 | 33,66           |
|     | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00 | 22,00           |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00  | 0,01            |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 10,00 | 0,05            |
|     | 2051142950700      | Dibluri                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 0,50  | 1,00            |
|     | 2874115836777      | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                        | buc  | 2,000 | 0,25  | 0,50            |
| 262 | RpEE03C            | Montarea prizelor 380 V                                                                                                                                                  | buc  |       |       | 187,61<br>77,06 |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 1,270 | 60,68 | 77,06           |
|     | 2746167335100p3 80 | Priza 380V                                                                                                                                                               | buc  | 1,020 | 85,00 | 86,70           |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 10,00 | 0,05            |
|     | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                            | buc  | 2,000 | 0,10  | 0,20            |
|     | 2874115881198      | Saiba M 6                                                                                                                                                                | buc  | 2,000 | 0,10  | 0,20            |
|     | 2874115842685      | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                        | buc  | 2,000 | 8,00  | 16,00           |
|     | 2874125881227      | Saiba plata M 8                                                                                                                                                          | buc  | 2,000 | 0,20  | 0,40            |
|     | 2874115819950      | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                           | buc  | 2,000 | 1,00  | 2,00            |
|     | 2874115800687      | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8                                                                                                                                      | buc  | 2,000 | 2,50  | 5,00            |
| 263 | RpEE14A            | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                                         | buc  |       |       | 74,61<br>18,20  |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,300 | 60,68 | 18,20           |
|     | 1111000100020ti    | Intrerupator tip 1                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 28,00 | 28,00           |
|     | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00 | 22,00           |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00  | 0,01            |
|     | 2513206621522      | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                             | m    | 0,200 | 32,00 | 6,40            |
| 264 | RpEE14A            | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 2                                                                                                         | buc  |       |       | 81,62<br>18,20  |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,300 | 60,68 | 18,20           |
|     | 1111000100020t2    | Intrerupator tip 2                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 35,00 | 35,00           |
|     | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00 | 22,00           |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00  | 0,01            |
|     | 2513206621522      | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                             | m    | 0,200 | 32,00 | 6,40            |
| 265 | RpEF02B            | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                           | buc  |       |       | 612,32<br>81,92 |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92            |
|     | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 266 | RpEF02C                  | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (2x36)                                                                             | buc  |       |        | 622,63<br>92,23  |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 1,520 | 60,68  | 92,23            |
|     | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 267 | RpEF02D                  | Montarea corpurilor de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                                                                        | buc  |       |        | 636,59<br>106,19 |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 1,750 | 60,68  | 106,19           |
|     | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 268 | RpED08A                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                                             | m    |       |        | 30,11<br>13,35   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
|     | 31301348174053x1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                                                                    | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66            |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |
| 269 | RpED08B                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                             | m    |       |        | 39,98<br>15,17   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 31301348174053x2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                                                                    | m    | 1,050 | 21,50  | 23,70            |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |
| 270 | RpED08D                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea 5x6 VVGng mmp                                                  | m    |       |        | 96,22<br>19,42   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,320 | 60,68  | 19,42            |
|     | 31301348174055x6 VVGng   | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5x6 VVGng                                                                                                                      | m    | 1,030 | 70,00  | 75,70            |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |
| 271 | RpEA01A                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                 | m    |       |        | 32,86<br>26,09   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,430 | 60,68  | 26,09            |
|     | 2521216704235t16         | Tub PVC cu D=16 mm tip IP                                                                                                                                                                   | m    | 1,020 | 4,50   | 4,82             |
|     | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                               | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73             |
|     | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66             |
| 272 | RpEA01B                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, , montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20mm | m    |       |        | 34,96<br>27,31   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450 | 60,68  | 27,31            |
|     | 2521216704235t20         | Tub PVC cu d=20                                                                                                                                                                             | m    | 1,020 | 5,50   | 5,89             |
|     | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                               | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66             |
| 273 | RpEA01B                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, , montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=25mm | m    |       |        | 35,71<br>27,31   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450 | 60,68  | 27,31            |
|     | 2521216704235t25         | Tub PVC cu d=25                                                                                                                                                                             | m    | 1,020 | 6,20   | 6,64             |
|     | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                               | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66             |
| 274 | RpEG01A                  | Montarea tablourilor electrice cu 12 loc plastic                                                                                                                                            | buc  |       |        | 474,23           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 106,80 |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 1,760 | 60,68  | 106,80 |
|     | 1111122200007    | Tablou electric, gata echipat                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 350,00 | 353,50 |
|     | 2874117306659    | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                    | buc  | 4,000 | 2,00   | 8,08   |
|     | 2874115893301    | Bolt metalic                                                                                                                                                                               | buc  | 4,000 | 1,00   | 4,04   |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 4,000 | 0,10   | 0,40   |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,400 | 3,00   | 1,21   |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,020 | 10,00  | 0,20   |
| 275 | RpEE15B          | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul                                                                                                                    | buc  |       |        | 78,74  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 43,69  |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,720 | 60,68  | 43,69  |
|     | 1111000100020    | Intrerupator                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 33,00  | 33,00  |
|     | 2051142950716    | Diblu din lemn                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 | 0,80   | 1,60   |
|     | 2874115836911    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                              | buc  | 2,000 | 0,20   | 0,40   |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05   |
| 276 | RpEE15A          | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A                                                                                                                                   | buc  |       |        | 74,49  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 39,44  |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,650 | 60,68  | 39,44  |
|     | 1111000100020    | Intrerupator                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 33,00  | 33,00  |
|     | 2051142950716    | Diblu din lemn                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 | 0,80   | 1,60   |
|     | 2874115836911    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                              | buc  | 2,000 | 0,20   | 0,40   |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05   |
| 277 | RpEE15A          | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A                                                                                                                                   | buc  |       |        | 74,49  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 39,44  |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,650 | 60,68  | 39,44  |
|     | 1111000100020    | Intrerupator                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 33,00  | 33,00  |
|     | 2051142950716    | Diblu din lemn                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 | 0,80   | 1,60   |
|     | 2874115836911    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                              | buc  | 2,000 | 0,20   | 0,40   |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05   |
|     |                  | <b>4.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                              |      |       |        |        |
| 278 | RpSC05A          | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |       |        | 57,65  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 57,65  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,950 | 60,68  | 57,65  |
| 279 | RpSD01A          | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc  |       |        | 9,10   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 9,10   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10   |
| 280 | RpSD03A          | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc  |       |        | 51,58  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 51,58  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850 | 60,68  | 51,58  |
| 281 | RpSA04A          | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,64   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 3,64   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64   |
| 282 | RpSA14B          | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m    |       |        | 82,12  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 41,26  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,680 | 60,68  | 41,26  |
|     | 2521216700540t20 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                                                                                              | m    | 1,020 | 35,00  | 37,48  |
|     | 2523156712430    | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                       | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73   |
|     | 2523156714800    | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                            | buc  | 0,210 | 5,50   | 1,21   |
|     | 2523156713600    | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 3,50   | 0,37   |
|     | 2523156713500    | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,040 | 3,50   | 0,15   |
|     | 2523156714030    | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                              | buc  | 0,060 | 3,50   | 0,22   |
|     | 2721204123100    | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 0,030 | 22,00  | 0,69   |
| 283 | RpSD37A          | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc  |       |        | 68,02  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 11,53  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,190  | 60,68    | 11,53              |
|     | 2721204122300  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000  | 55,00    | 55,83              |
|     | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,020  | 33,00    | 0,67               |
| 284 | RpSB03A        | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                                         | m    |        |          | 3,64<br>3,64       |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,060  | 60,68    | 3,64               |
| 285 | RpSB10C        | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                             | m    |        |          | 93,34<br>42,48     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,700  | 60,68    | 42,48              |
|     | 2521216700210  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                                                                 | m    | 1,030  | 45,00    | 48,44              |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,010  | 180,00   | 1,89               |
|     | 2320167317232  | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,004  | 30,00    | 0,12               |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,018  | 22,00    | 0,41               |
| 286 | RpSB11B        | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                               | buc  |        |          | 64,27<br>29,13     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,480  | 60,68    | 29,13              |
|     | 2523156712230  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                                                     | buc  | 1,000  | 28,00    | 29,12              |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,027  | 180,00   | 5,06               |
|     | 2320167317232  | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,011  | 30,00    | 0,34               |
|     | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,020  | 30,00    | 0,62               |
| 287 | RpSD20A        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                          | buc  |        |          | 111,17<br>21,84    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,360  | 60,68    | 21,84              |
|     | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  | 88,00    | 89,32              |
| 288 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                               | buc  |        |          | 861,36<br>121,36   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,000  | 60,68    | 121,36             |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000  | 650,00   | 650,00             |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000  | 45,00    | 90,00              |
| 289 | RpSC23A        | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc  |        |          | 1 830,96<br>112,26 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,850  | 60,68    | 112,26             |
|     | 2875114200300  | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000  | 1 500,00 | 1 530,00           |
|     | 2875114203130  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000  | 66,00    | 67,32              |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  | 36,00    | 36,72              |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000  | 22,00    | 44,88              |
|     | 2521216717051  | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                                                                                                                                          | m    | 0,600  | 65,00    | 39,78              |
|     |                | <b>5. Sala de pregatire</b>                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|     |                | <b>5.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 290 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                                                                                                              | m2   |        |          | 227,70<br>93,00    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,835  | 50,68    | 93,00              |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,050  | 55,00    | 58,04              |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,919  | 15,00    | 13,85              |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64              |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                               | m    | 2,350  | 1,20     | 2,83               |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                 | m    | 0,7575 | 0,50     | 0,38               |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,271  | 7,50     | 2,04               |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0875 | 33,00    | 2,90               |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                               | buc  | 1,650  | 1,20     | 1,99               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                        | buc  | 16,190 | 0,20  | 3,25   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                               | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,05   |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71   |
| 291 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                            | m2   |        |       | 5,75   |
|     |               |                                                                                                                                                           |      |        |       | 1,82   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                           | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                              | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17   |
| 292 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                       | m2   |        |       | 111,63 |
|     |               |                                                                                                                                                           |      |        |       | 85,20  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                 | h-om | 1,530  | 55,69 | 85,20  |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                             | kg   | 7,140  | 3,50  | 24,99  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 0,004  | 55,00 | 0,22   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                               | h-ut | 0,079  | 10,00 | 0,79   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43   |
| 293 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                            | m2   |        |       | 5,75   |
|     |               |                                                                                                                                                           |      |        |       | 1,82   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                           | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                              | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17   |
| 294 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                  | m2   |        |       | 40,61  |
|     |               |                                                                                                                                                           |      |        |       | 32,37  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                               | h-om | 0,450  | 60,68 | 27,31  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,100  | 50,68 | 5,07   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 7,77  | 8,20   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                       | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,03   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                               | h-ut | 0,001  | 10,00 | 0,01   |
| 295 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                            | m2   |        |       | 5,75   |
|     |               |                                                                                                                                                           |      |        |       | 1,82   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                           | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                              | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17   |
| 296 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan      | m2   |        |       | 52,71  |
|     |               |                                                                                                                                                           |      |        |       | 33,37  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                           | h-om | 0,550  | 60,68 | 33,37  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                     | kg   | 0,400  | 42,00 | 16,80  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                            | kg   | 0,060  | 3,00  | 0,18   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                         | buc  | 0,500  | 3,50  | 1,75   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                           | kg   | 0,050  | 10,00 | 0,50   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 0,002  | 55,00 | 0,11   |
| 297 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                           | m2   |        |       | 17,73  |
|     |               |                                                                                                                                                           |      |        |       | 14,88  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                     | h-om | 0,120  | 60,68 | 7,28   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,150  | 50,68 | 7,60   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 0,050  | 55,00 | 2,75   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                   | h-ut | 0,010  | 10,00 | 0,10   |
| 298 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                       | m2   |        |       | 93,31  |
|     |               |                                                                                                                                                           |      |        |       | 93,09  |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                  | h-om | 0,800  | 65,68 | 52,54  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,800  | 50,68 | 40,54  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                       | m3   | 0,003  | 25,00 | 0,08   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                   | h-ut | 0,015  | 10,00 | 0,15   |
| 299 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                         | m2   |        |       | 23,39  |
|     |               |                                                                                                                                                           |      |        |       | 23,39  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                   | h-om | 0,210  | 60,68 | 12,74  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                        | h-om | 0,210  | 50,68 | 10,64  |
| 300 | RpCG22A       | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2   |        |       | 379,08 |
|     |               |                                                                                                                                                           |      |        |       | 88,52  |
|     | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                              | h-om | 1,250  | 60,68 | 75,85  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,250  | 50,68 | 12,67  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 2,150  | 55,00  | 124,17           |
|     | 2840136312700 | Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale                                                                                                                                                                                            | m    | 0,850  | 16,00  | 14,28            |
|     | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,800  | 22,00  | 41,58            |
|     | 2682162611300 | Saltele din vata minerala                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,000  | 100,00 | 105,00           |
|     | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,010  | 550,00 | 5,50             |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,002  | 15,00  | 0,03             |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,001  | 15,00  | 0,01             |
| 301 | RpCJ04C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2   |        |        | 231,56<br>187,55 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54            |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95            |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04             |
| 302 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m    |        |        | 31,31<br>26,94   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85             |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,44             |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,95             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,05             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 303 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 26,98<br>15,78   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78            |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60             |
| 304 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 305 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                             | m2   |        |        | 94,29<br>67,94   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,220  | 55,69  | 67,94            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,016  | 22,00  | 0,35             |
| 306 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 307 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 40,61<br>32,37   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,03             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01     |
| 308 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 5,75     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1,82     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17     |
| 309 | CI23A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 627,61   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 218,77   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,500  | 55,68    | 139,20   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,570  | 50,68    | 79,57    |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 88,00    | 13,27    |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,425  | 92,00    | 39,29    |
|     | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,750  | 7,80     | 13,72    |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,020  | 3,30     | 3,38     |
|     | 2523116716347 | Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,050  | 320,00   | 337,68   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015 | 25,00    | 0,04     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,008  | 10,00    | 0,08     |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,015  | 22,00    | 0,33     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,070  | 15,00    | 1,05     |
| 310 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 3 931,47 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 56,64    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07     |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,32    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20     |
| 311 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 45,18    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 43,43    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,390  | 60,68    | 23,67    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,390  | 50,68    | 19,77    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50     |
| 312 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 18,35    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 16,70    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,150  | 60,68    | 9,10     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,150  | 50,68    | 7,60     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,040  | 10,00    | 0,40     |
| 313 | RpCK01A       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                                                            | m2   |        |          | 96,95    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 31,38    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,300  | 60,68    | 18,20    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,260  | 50,68    | 13,18    |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,052  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                    | kg   | 10,030 | 2,50     | 25,07    |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,040  | 400,00   | 16,00    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,016  | 55,00    | 0,88     |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0367 | 450,00   | 16,51    |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,120  | 55,00    | 6,60     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50     |
| 314 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                         | m2   |        |          | 105,29   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 48,17    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,560  | 60,68    | 33,98    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,280  | 50,68    | 14,19    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,150 | 2,50     | 32,87    |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,042  | 400,00   | 16,80    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,010  | 55,00  | 0,55   |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30   |
| 315 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                        | m2   |        |        | 485,15 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 171,67 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,000  | 55,68  | 111,36 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,190  | 50,68  | 60,31  |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,26  |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,350  | 92,00  | 32,36  |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 5,250  | 7,80   | 41,15  |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38   |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,150  | 2,50   | 0,38   |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                              | m    | 1,100  | 22,00  | 24,32  |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,050  | 185,00 | 195,22 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10   |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26   |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,200  | 15,00  | 3,00   |
| 316 | TrI1AA08A1    | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                      | t    |        |        | 17,74  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 17,74  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74  |
| 317 | TrI1AC03B1    | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1                                                            | t    |        |        | 22,81  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 22,81  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81  |
| 318 | TrI1AC03B1    | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                          | t    |        |        | 22,81  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 22,81  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81  |
| 319 | TsI50I        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                 | t    |        |        | 82,50  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 0,00   |
|     | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,375  | 220,00 | 82,50  |
|     |               | <b>5.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |        |
| 320 | RpIC18A       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |        |        | 27,90  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 21,84  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,360  | 60,68  | 21,84  |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,022  | 99,00  | 2,27   |
| 321 | RpIC18C1      | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m    |        |        | 48,47  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 41,26  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,680  | 60,68  | 41,26  |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,033  | 99,00  | 3,43   |
| 322 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 9,71   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 9,71   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,160  | 60,68  | 9,71   |
| 323 | IC36B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                          | m    |        |        | 60,38  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 21,24  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,350  | 60,68  | 21,24  |
|     | 252121671tp25 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25                                                                                                                                                                                  | m    | 1,030  | 38,00  | 39,14  |
| 324 | IC38B         | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                   | buc  |        |        | 17,84  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 10,92  |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102c2<br>5 | (cot) d25                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 5,50     | 5,50              |
|     | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000        | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 325 | IC38B                | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc  |       |          | 42,34<br>10,92    |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102r2<br>5 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00             |
|     | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000        | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 326 | IB06B                | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                            | buc  |       |          | 4 251,69<br>39,44 |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44             |
|     | 28221157r            | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                            | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00          |
|     | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,004 | 99,00    | 0,40              |
|     | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,008 | 18,50    | 0,15              |
|     | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75              |
|     | 2875276313344        | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                           | buc  | 4,000 | 1,80     | 7,20              |
|     | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,250 | 15,00    | 3,75              |
| 327 | IB20A                | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc  |       |          | 39,40<br>9,10     |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|     | 2822115708001        | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00             |
|     | 2523156719287        | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40              |
|     | 2874115836521        | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                            | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40              |
|     | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50              |
| 328 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc  |       |          | 44,29<br>6,07     |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07              |
|     | 2913134500000        | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00             |
|     | 2524907304522        | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 2,20     | 0,22              |
| 329 | ID07B                | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                          | buc  |       |          | 959,94<br>36,41   |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,600 | 60,68    | 36,41             |
|     | 2913134626st         | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,000 | 920,00   | 920,00            |
|     | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00    | 2,57              |
|     | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50    | 0,96              |
| 330 | IC50A                | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |          | 65,89<br>9,10     |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|     | 2875274119ro25       | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00    | 55,00             |
|     | 2513206621959        | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00    | 0,15              |
|     | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00    | 1,19              |
|     | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50    | 0,45              |
| 331 | IC36F                | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |          | 79,72<br>33,37    |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68    | 33,37             |
|     | 252121671tp63        | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00    | 46,35             |
| 332 | IC38F                | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |          | 26,02<br>18,20    |
|     | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68    | 18,20             |
|     | 2875274110102C       | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50     | 5,50              |
|     | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00    | 0,30              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 333 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm              | buc  |       |        | 27,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 334 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm   | buc  |       |        | 113,56<br>25,48  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48            |
|     | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31             |
| 335 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  |       |        | 234,03<br>15,17  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 2875274119ro63 | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00           |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                             | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,58             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                      | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 336 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc  |       |        | 106,86<br>103,16 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                     | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sactivat                                                                                                                                                      | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                 | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
| 337 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |       |        | 24,24<br>16,99   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99            |
|     | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                              | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75             |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20             |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80             |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50             |
|     |                | <b>5.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                |      |       |        |                  |
| 338 | RpEE23B        | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                          | buc  |       |        | 31,55<br>31,55   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55            |
| 339 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                 | buc  |       |        | 13,35<br>13,35   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
| 340 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m    |       |        | 10,21<br>9,71    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50             |
| 341 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                                                   | buc  |       |        | 76,03<br>18,81   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81            |
|     | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                    | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66            |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00             |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                        | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50             |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 342 | RpEE14A                  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                                                            | buc  |       |        | 74,61<br>18,20   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 1111000100020ti          | Intrerupator tip 1                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 28,00  | 28,00            |
|     | 2811236311002            | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830            | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                              | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 2513206621522            | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 343 | RpEE14A                  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 2                                                                                                                            | buc  |       |        | 81,61<br>18,20   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 1111000100020t2          | Intrerupator tip 2                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00            |
|     | 2811236311002            | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830            | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                              | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 2513206621522            | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 344 | RpEF02B                  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                                              | buc  |       |        | 612,32<br>81,92  |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92            |
|     | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 345 | RpEF02D                  | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                                                                           | buc  |       |        | 636,59<br>106,19 |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 1,750 | 60,68  | 106,19           |
|     | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 346 | RpED08A                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                                             | m    |       |        | 30,11<br>13,35   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
|     | 31301348174053x1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                                                                    | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66            |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |
| 347 | RpED08B                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                             | m    |       |        | 39,98<br>15,17   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 31301348174053x2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                                                                    | m    | 1,050 | 21,50  | 23,70            |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |
| 348 | RpEA01A                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                 | m    |       |        | 32,86<br>26,09   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,430 | 60,68  | 26,09            |
|     | 2521216704235t16         | Tub PVC cu D=16 mm tip IP                                                                                                                                                                   | m    | 1,020 | 4,50   | 4,82             |
|     | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                               | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73             |
|     | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66             |
| 349 | RpEA01B                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, , montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20mm | m    |       |        | 34,96<br>27,31   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450 | 60,68  | 27,31            |
|     | 2521216704235t20         | Tub PVC cu d=20                                                                                                                                                                             | m    | 1,020 | 5,50   | 5,89             |
|     | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                               | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66             |
|     |                          | <b>5.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                               |      |       |        |                  |
| 350 | RpSC05A                  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                     | buc  |       |        | 57,65<br>57,65   |
|     | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,950 | 60,68  | 57,65            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 351 | RpSD01A          | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc  |       |        | 9,10<br>9,10     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10             |
| 352 | RpSD03A          | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                     | buc  |       |        | 51,58<br>51,58   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850 | 60,68  | 51,58            |
| 353 | RpSA04A          | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,64<br>3,64     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64             |
| 354 | RpSA14B          | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m    |       |        | 82,12<br>41,26   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,680 | 60,68  | 41,26            |
|     | 2521216700540t20 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                                                                                              | m    | 1,020 | 35,00  | 37,48            |
|     | 2523156712430    | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                       | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73             |
|     | 2523156714800    | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                            | buc  | 0,210 | 5,50   | 1,21             |
|     | 2523156713600    | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 3,50   | 0,37             |
|     | 2523156713500    | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,040 | 3,50   | 0,15             |
|     | 2523156714030    | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                              | buc  | 0,060 | 3,50   | 0,22             |
|     | 2721204123100    | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 0,030 | 22,00  | 0,69             |
| 355 | RpSD37A          | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc  |       |        | 68,03<br>11,53   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,190 | 60,68  | 11,53            |
|     | 2721204122300    | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,83            |
|     | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,020 | 33,00  | 0,67             |
| 356 | RpSB03A          | Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m    |       |        | 3,64<br>3,64     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64             |
| 357 | RpSB10C          | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m    |       |        | 93,33<br>42,48   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,700 | 60,68  | 42,48            |
|     | 2521216700210    | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                              | m    | 1,030 | 45,00  | 48,43            |
|     | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                          | kg   | 0,010 | 180,00 | 1,89             |
|     | 2320167317232    | Diclorethan                                                                                                                                                                                | kg   | 0,004 | 30,00  | 0,13             |
|     | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                   | l    | 0,018 | 22,00  | 0,41             |
| 358 | RpSB11B          | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm           | buc  |       |        | 64,27<br>29,13   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,480 | 60,68  | 29,13            |
|     | 2523156712230    | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                 | buc  | 1,000 | 28,00  | 29,12            |
|     | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                          | kg   | 0,027 | 180,00 | 5,06             |
|     | 2320167317232    | Diclorethan                                                                                                                                                                                | kg   | 0,011 | 30,00  | 0,34             |
|     | 2320116200572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 30,00  | 0,62             |
| 359 | RpSD20A          | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                       | buc  |       |        | 111,17<br>21,84  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,360 | 60,68  | 21,84            |
|     | 2913124201600    | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 88,00  | 89,32            |
| 360 | RpSD35A          | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"            | buc  |       |        | 861,36<br>121,36 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,000  | 60,68    | 121,36             |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000  | 650,00   | 650,00             |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000  | 45,00    | 90,00              |
| 361 | RpSC23A        | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc  |        |          | 1 830,96<br>112,26 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,850  | 60,68    | 112,26             |
|     | 2875114200300  | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000  | 1 500,00 | 1 530,00           |
|     | 2875114203130  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000  | 66,00    | 67,32              |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  | 36,00    | 36,72              |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000  | 22,00    | 44,88              |
|     | 2521216717051  | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                                                                                                                                          | m    | 0,600  | 65,00    | 39,78              |
| 362 | SE44B          | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (boiler) de inclus in resurse.                                                                             | buc  |        |          | 3 900,25<br>257,59 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,220  | 60,68    | 134,71             |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,900  | 60,68    | 54,61              |
|     | 7214070021500  | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,050  | 60,68    | 63,71              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,090  | 50,68    | 4,56               |
|     | 0001           | Boiler 110 l                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  | 3 500,00 | 3 500,00           |
|     | 2875274122143  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000  | 35,00    | 70,00              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                             | kw   | 6,000  | 2,80     | 16,80              |
|     | 2875274117899  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,000  | 12,00    | 24,00              |
|     | 2722103306338  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                                                         | m    | 0,600  | 45,00    | 27,00              |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,000  | 2,50     | 2,50               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,002  | 400,00   | 0,80               |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,008  | 99,00    | 0,79               |
|     | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,010  | 77,00    | 0,77               |
|     |                | <b>6. Sala de pansament</b>                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|     |                | <b>6.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 363 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                                                                                                              | m2   |        |          | 227,69<br>93,00    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,835  | 50,68    | 93,00              |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,050  | 55,00    | 58,04              |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,919  | 15,00    | 13,85              |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64              |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                               | m    | 2,350  | 1,20     | 2,83               |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                 | m    | 0,7575 | 0,50     | 0,38               |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,271  | 7,50     | 2,04               |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0875 | 33,00    | 2,90               |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                               | buc  | 1,650  | 1,20     | 1,99               |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,190 | 0,20     | 3,25               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0046 | 10,00    | 0,05               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0475 | 15,00    | 0,71               |
| 364 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 5,75<br>1,82       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17               |
| 365 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                           | m2   |        |          | 111,63<br>85,20    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,530  | 55,69    | 85,20              |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,140  | 3,50     | 24,99              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,004  | 55,00    | 0,22               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0195 | 22,00    | 0,43               |
| 366 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 5,75<br>1,82       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 367 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                 | m2   |        |        | 40,61<br>32,37   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 368 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 369 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                                                                     | m2   |        |        | 52,71<br>33,37   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,550  | 60,68  | 33,37            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 42,00  | 16,80            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,060  | 3,00   | 0,18             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 55,00  | 0,11             |
| 370 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 17,73<br>14,88   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,120  | 60,68  | 7,28             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,050  | 55,00  | 2,75             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
| 371 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 93,31<br>93,09   |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,800  | 65,68  | 52,54            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,800  | 50,68  | 40,54            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,07             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
| 372 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 23,39<br>23,39   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,210  | 60,68  | 12,74            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,210  | 50,68  | 10,64            |
| 373 | RpCJ04C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2   |        |        | 231,56<br>187,55 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54            |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95            |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04             |
| 374 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m    |        |        | 31,31<br>26,94   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85             |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,44             |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,95             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,05             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 375 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                              | m    |        |        | 26,98<br>15,78   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78            |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                       | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60             |
| 376 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 377 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.               | m2   |        |        | 94,29<br>67,94   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,220  | 55,69  | 67,94            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,016  | 22,00  | 0,35             |
| 378 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 379 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                           | m2   |        |        | 40,61<br>32,37   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 380 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 381 | CI23A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                        | m2   |        |        | 627,61<br>218,77 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                 | h-om | 2,500  | 55,68  | 139,20           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 1,570  | 50,68  | 79,57            |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                        | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,27            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                         | kg   | 0,425  | 92,00  | 39,30            |
|     | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                               | kg   | 1,750  | 7,80   | 13,72            |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                              | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38             |
|     | 2523116716347 | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci                                                                                                             | m2   | 1,050  | 320,00 | 337,68           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,008  | 10,00  | 0,08             |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                       | h-ut | 0,015  | 22,00  | 0,33             |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,070  | 15,00  | 1,05             |
| 382 | CD72A         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |        |        | 330,47<br>123,66 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4403 | 50,68  | 123,66           |
|     | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                         | m2   | 2,100  | 55,00  | 116,09           |
|     | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                           | m    | 1,145  | 15,00  | 17,26            |
|     | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                           | m    | 2,200  | 22,00  | 48,64            |
|     | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                            | m    | 1,220  | 1,20   | 1,47             |
|     | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                  | m    | 1,515  | 1,50   | 2,29             |
|     | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                  | kg   | 0,542  | 7,50   | 4,09             |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                         | kg   | 0,175  | 33,00  | 5,80             |
|     | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                               | buc  | 1,500  | 0,80   | 1,21             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 29,430 | 0,30     | 8,87              |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,016  | 3,50     | 0,06              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0076 | 10,00    | 0,08              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0648 | 15,00    | 0,97              |
| 383 | RpCO49A        | Confectii din lemn: rafturi la camari si debarale, executate din PFL dur, de 5 mm si de 50 cm latime, montate pe un schelet de lemn de brad ecarisat                                                                                              | m2   |        |          | 116,97<br>60,61   |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,790  | 60,68    | 47,94             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,250  | 50,68    | 12,67             |
|     | 2010102905955  | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0022 | 4 200,00 | 9,24              |
|     | 2020142925345  | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0062 | 6 500,00 | 40,30             |
|     | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 9,000  | 0,30     | 2,70              |
|     | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,060  | 35,00    | 2,10              |
|     | 2940420007682  | Masina de timplarie (abrict)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,100  | 15,00    | 1,50              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15              |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,025  | 15,00    | 0,38              |
| 384 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 3 931,47<br>56,65 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07              |
|     | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,32             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20              |
| 385 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 45,18<br>43,43    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,390  | 60,68    | 23,67             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,390  | 50,68    | 19,77             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50              |
| 386 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 18,35<br>16,70    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,150  | 60,68    | 9,10              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150  | 50,68    | 7,60              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,040  | 10,00    | 0,40              |
| 387 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                                                             | m2   |        |          | 96,94<br>31,38    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,300  | 60,68    | 18,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,260  | 50,68    | 13,18             |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,052  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,030 | 2,50     | 25,07             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,040  | 400,00   | 16,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,016  | 55,00    | 0,88              |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0367 | 450,00   | 16,51             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,120  | 55,00    | 6,60              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50              |
| 388 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                          | m2   |        |          | 105,30<br>48,17   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,560  | 60,68    | 33,98             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,280  | 50,68    | 14,19             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,150 | 2,50     | 32,87             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,042  | 400,00   | 16,80             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,010  | 55,00    | 0,55              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,033  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,120  | 55,00    | 6,60              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30             |
| 389 | CG49A            | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                         | m2   |        |        | 485,16<br>171,67 |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,000  | 55,68  | 111,36           |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,190  | 50,68  | 60,31            |
|     | 2430226101025    | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,26            |
|     | 2462106100006    | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,350  | 92,00  | 32,36            |
|     | 2462106110432    | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 5,250  | 7,80   | 41,15            |
|     | 2710503808004    | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38             |
|     | 2462106100007    | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,150  | 2,50   | 0,38             |
|     | 2521106718386    | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                               | m    | 1,100  | 22,00  | 24,32            |
|     | 2523116716346    | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  | 185,00 | 195,22           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
|     | 2952240005106    | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26             |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,200  | 15,00  | 3,00             |
| 390 | TrI1AA08A1       | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t    |        |        | 17,74<br>17,74   |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74            |
| 391 | TrI1AC03B1       | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1                                                             | t    |        |        | 22,81<br>22,81   |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81            |
| 392 | TrI1AC03B1       | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t    |        |        | 22,81<br>22,81   |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81            |
| 393 | TsI50I           | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t    |        |        | 82,50<br>0,00    |
|     | 3410540000001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,375  | 220,00 | 82,50            |
|     |                  | <b>6.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 394 | RpIC18A          | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |        |        | 27,90<br>21,84   |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,360  | 60,68  | 21,84            |
|     | 2875274123510    | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78             |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,022  | 99,00  | 2,27             |
| 395 | RpIC18C1         | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m    |        |        | 48,47<br>41,26   |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,680  | 60,68  | 41,26            |
|     | 2875274123510    | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78             |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,033  | 99,00  | 3,43             |
| 396 | RpIB11A          | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 9,71<br>9,71     |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,160  | 60,68  | 9,71             |
| 397 | IC36B            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m    |        |        | 60,38<br>21,24   |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,350  | 60,68  | 21,24            |
|     | 252121671tp25    | Teava din polietilena sau polipropilena d=25                                                                                                                                                                                   | m    | 1,030  | 38,00  | 39,14            |
| 398 | IC38B            | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc  |        |        | 17,84<br>10,92   |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180  | 60,68  | 10,92            |
|     | 2875274110102c25 | (cot) d25                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000  | 5,50   | 5,50             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 399 | IC38B            | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc  |       |          | 42,34<br>10,92    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102r25 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00             |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 400 | IB06B            | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                            | buc  |       |          | 4 251,69<br>39,44 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44             |
|     | 28221157r        | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                            | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00          |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,004 | 99,00    | 0,40              |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,008 | 18,50    | 0,15              |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75              |
|     | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                           | buc  | 4,000 | 1,80     | 7,20              |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,250 | 15,00    | 3,75              |
| 401 | IB20A            | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc  |       |          | 39,40<br>9,10     |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|     | 2822115708001    | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00             |
|     | 2523156719287    | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40              |
|     | 2874115836521    | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                            | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40              |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50              |
| 402 | ID06A            | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc  |       |          | 44,29<br>6,07     |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07              |
|     | 2913134500000    | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00             |
|     | 2524907304522    | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 2,20     | 0,22              |
| 403 | ID07B            | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                          | buc  |       |          | 959,94<br>36,41   |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,600 | 60,68    | 36,41             |
|     | 2913134626st     | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,000 | 920,00   | 920,00            |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00    | 2,57              |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50    | 0,96              |
| 404 | IC50A            | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |          | 65,89<br>9,10     |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|     | 2875274119ro25   | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00    | 55,00             |
|     | 2513206621959    | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00    | 0,15              |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00    | 1,19              |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50    | 0,45              |
| 405 | IC36F            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |          | 79,72<br>33,37    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68    | 33,37             |
|     | 252121671tp63    | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00    | 46,35             |
| 406 | IC38F            | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |          | 26,02<br>18,20    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68    | 18,20             |
|     | 2875274110102C   | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50     | 5,50              |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00    | 0,30              |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00    | 0,36              |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00    | 1,65              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 407 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm              | buc  |       |        | 27,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 408 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm   | buc  |       |        | 113,56<br>25,48  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48            |
|     | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31             |
| 409 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  |       |        | 234,03<br>15,17  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 2875274119ro63 | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00           |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                             | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,58             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                      | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 410 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc  |       |        | 106,86<br>103,16 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                     | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sactivat                                                                                                                                                      | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                 | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
| 411 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |       |        | 24,24<br>16,99   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99            |
|     | 2875274204000  | Bratara fixe                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                              | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75             |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20             |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80             |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50             |
|     |                | <b>6.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                |      |       |        |                  |
| 412 | RpEE23B        | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                          | buc  |       |        | 31,55<br>31,55   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55            |
| 413 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                 | buc  |       |        | 13,35<br>13,35   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
| 414 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m    |       |        | 10,21<br>9,71    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50             |
| 415 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                                                   | buc  |       |        | 76,04<br>18,81   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81            |
|     | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                    | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66            |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,02             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00             |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                        | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50             |
| 416 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                                         | buc  |       |        | 74,61            |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     |                          |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 18,20  |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|     | 1111000100020ti          | Intrerupator tip 1                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 28,00  | 28,00  |
|     | 2811236311002            | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|     | 2653102100830            | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                              | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|     | 2513206621522            | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40   |
| 417 | RpEE14A                  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 2                                                                                                                            | buc  |       |        | 81,62  |
|     |                          |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 18,20  |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|     | 1111000100020t2          | Intrerupator tip 2                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00  |
|     | 2811236311002            | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|     | 2653102100830            | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                              | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|     | 2513206621522            | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40   |
| 418 | RpEF02B                  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                                              | buc  |       |        | 612,32 |
|     |                          |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 81,92  |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92  |
|     | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40 |
| 419 | RpEF02D                  | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                                                                           | buc  |       |        | 636,59 |
|     |                          |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 106,19 |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 1,750 | 60,68  | 106,19 |
|     | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40 |
| 420 | RpED08A                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                                             | m    |       |        | 30,11  |
|     |                          |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 13,35  |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35  |
|     | 31301348174053x1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                                                                    | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66  |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10   |
| 421 | RpED08B                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                             | m    |       |        | 39,98  |
|     |                          |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 15,17  |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17  |
|     | 31301348174053x2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                                                                    | m    | 1,050 | 21,50  | 23,70  |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10   |
| 422 | RpEA01A                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                 | m    |       |        | 32,86  |
|     |                          |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 26,09  |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,430 | 60,68  | 26,09  |
|     | 2521216704235t16         | Tub PVC cu D=16 mm tip IP                                                                                                                                                                   | m    | 1,020 | 4,50   | 4,82   |
|     | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                               | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73   |
|     | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55   |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66   |
| 423 | RpEA01B                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, , montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20mm | m    |       |        | 34,96  |
|     |                          |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 27,31  |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450 | 60,68  | 27,31  |
|     | 2521216704235t20         | Tub PVC cu d=20                                                                                                                                                                             | m    | 1,020 | 5,50   | 5,89   |
|     | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                               | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55   |
|     | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55   |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66   |
|     |                          | <b>6.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                               |      |       |        |        |
| 424 | RpSC05A                  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                     | buc  |       |        | 57,65  |
|     |                          |                                                                                                                                                                                             |      |       |        | 57,65  |
|     | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,950 | 60,68  | 57,65  |
| 425 | RpSD01A                  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                          | buc  |       |        | 9,10   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 9,10   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10   |
| 426 | RpSD03A          | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                     | buc  |       |        | 51,58  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 51,58  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850 | 60,68  | 51,58  |
| 427 | RpSA04A          | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,64   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 3,64   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64   |
| 428 | RpSA14B          | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m    |       |        | 82,12  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 41,26  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,680 | 60,68  | 41,26  |
|     | 2521216700540t20 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                                                                                              | m    | 1,020 | 35,00  | 37,48  |
|     | 2523156712430    | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                       | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73   |
|     | 2523156714800    | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                            | buc  | 0,210 | 5,50   | 1,21   |
|     | 2523156713600    | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 3,50   | 0,37   |
|     | 2523156713500    | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,040 | 3,50   | 0,15   |
|     | 2523156714030    | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                              | buc  | 0,060 | 3,50   | 0,22   |
|     | 2721204123100    | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 0,030 | 22,00  | 0,69   |
| 429 | RpSD37A          | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc  |       |        | 68,02  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 11,53  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,190 | 60,68  | 11,53  |
|     | 2721204122300    | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,83  |
|     | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,020 | 33,00  | 0,67   |
| 430 | RpSB03A          | Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m    |       |        | 3,64   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 3,64   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64   |
| 431 | RpSB10C          | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m    |       |        | 93,33  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 42,48  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,700 | 60,68  | 42,48  |
|     | 2521216700210    | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                              | m    | 1,030 | 45,00  | 48,43  |
|     | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                          | kg   | 0,010 | 180,00 | 1,89   |
|     | 2320167317232    | Dicloreten                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,004 | 30,00  | 0,13   |
|     | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                   | l    | 0,018 | 22,00  | 0,41   |
| 432 | RpSB11B          | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm           | buc  |       |        | 64,26  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 29,13  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,480 | 60,68  | 29,13  |
|     | 2523156712230    | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                 | buc  | 1,000 | 28,00  | 29,12  |
|     | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                          | kg   | 0,027 | 180,00 | 5,04   |
|     | 2320167317232    | Dicloreten                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 30,00  | 0,34   |
|     | 2320116200572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 30,00  | 0,62   |
| 433 | RpSD20A          | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                       | buc  |       |        | 111,17 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 21,84  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,360 | 60,68  | 21,84  |
|     | 2913124201600    | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 88,00  | 89,32  |
| 434 | RpSD35A          | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"            | buc  |       |        | 861,36 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 121,36 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 2,000 | 60,68  | 121,36 |
|     | 2913124201370    | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
|     | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                 | buc  | 2,000 | 45,00  | 90,00  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 435 | RpSC23A        | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc  |        |          | 1 830,96<br>112,26 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,850  | 60,68    | 112,26             |
|     | 2875114200300  | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000  | 1 500,00 | 1 530,00           |
|     | 2875114203130  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000  | 66,00    | 67,32              |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  | 36,00    | 36,72              |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000  | 22,00    | 44,88              |
|     | 2521216717051  | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                                                                                                                                          | m    | 0,600  | 65,00    | 39,78              |
| 436 | RpSC04A        | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile (boiler)                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 57,65<br>57,65     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,950  | 60,68    | 57,65              |
| 437 | SE44B          | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (boiler beneficiar)                                                                                        | buc  |        |          | 400,25<br>257,59   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,220  | 60,68    | 134,71             |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,900  | 60,68    | 54,61              |
|     | 7214070021500  | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,050  | 60,68    | 63,71              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,090  | 50,68    | 4,56               |
|     | 2875274122143  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000  | 35,00    | 70,00              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                             | kw   | 6,000  | 2,80     | 16,80              |
|     | 2875274117899  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,000  | 12,00    | 24,00              |
|     | 2722103306338  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                                                         | m    | 0,600  | 45,00    | 27,00              |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,000  | 2,50     | 2,50               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,002  | 400,00   | 0,80               |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,008  | 99,00    | 0,79               |
|     | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,010  | 77,00    | 0,77               |
|     |                | <b>7. Sala de trezire</b>                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
|     |                | <b>7.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 438 | RpCM33E        | Demontarea placajelor din PVC, azbociment                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 45,53<br>45,38     |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,390  | 65,68    | 25,62              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,390  | 50,68    | 19,77              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,002  | 25,00    | 0,05               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,010  | 10,00    | 0,10               |
| 439 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                                                                                                              | m2   |        |          | 227,70<br>93,00    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,835  | 50,68    | 93,00              |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,050  | 55,00    | 58,04              |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,919  | 15,00    | 13,85              |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64              |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                               | m    | 2,350  | 1,20     | 2,83               |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                 | m    | 0,7575 | 0,50     | 0,38               |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,271  | 7,50     | 2,04               |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0875 | 33,00    | 2,90               |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                               | buc  | 1,650  | 1,20     | 1,99               |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,190 | 0,20     | 3,25               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0046 | 10,00    | 0,05               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0475 | 15,00    | 0,71               |
| 440 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 5,75<br>1,82       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,18               |
| 441 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                           | m2   |        |          | 111,63<br>85,20    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,530  | 55,69    | 85,20              |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,140  | 3,50     | 24,99              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,004  | 55,00    | 0,22               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0195 | 22,00  | 0,43   |
| 442 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,75   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 1,82   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18   |
| 443 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                 | m2   |        |        | 40,61  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 32,37  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,02   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01   |
| 444 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,75   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 1,82   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18   |
| 445 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                              | m2   |        |        | 52,71  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 33,37  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,550  | 60,68  | 33,37  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 42,00  | 16,80  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,060  | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 10,00  | 0,50   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 55,00  | 0,11   |
| 446 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 17,73  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 14,88  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,120  | 60,68  | 7,28   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,050  | 55,00  | 2,75   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10   |
| 447 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 93,31  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 93,09  |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,800  | 65,68  | 52,54  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,800  | 50,68  | 40,54  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,07   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
| 448 | RpCO56A       | Demontari: timplarie usi.                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 23,39  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 23,39  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,210  | 60,68  | 12,74  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,210  | 50,68  | 10,64  |
| 449 | RpCJ04C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2   |        |        | 231,56 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 187,55 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54  |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95  |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04   |
| 450 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m    |        |        | 31,32  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 26,94  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85   |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,44   |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,96   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                           | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01   |
| 451 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                              | m    |        |        | 26,98  |
|     |               |                                                                                                                                                                            |      |        |        | 15,78  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78  |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                       | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06   |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60   |
| 452 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |        | 5,75   |
|     |               |                                                                                                                                                                            |      |        |        | 1,82   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17   |
| 453 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.               | m2   |        |        | 94,29  |
|     |               |                                                                                                                                                                            |      |        |        | 67,94  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,220  | 55,69  | 67,94  |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,016  | 22,00  | 0,35   |
| 454 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |        | 5,75   |
|     |               |                                                                                                                                                                            |      |        |        | 1,82   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17   |
| 455 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                           | m2   |        |        | 40,61  |
|     |               |                                                                                                                                                                            |      |        |        | 32,37  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,03   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01   |
| 456 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |        | 5,75   |
|     |               |                                                                                                                                                                            |      |        |        | 1,82   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17   |
| 457 | CI23A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                        | m2   |        |        | 627,61 |
|     |               |                                                                                                                                                                            |      |        |        | 218,77 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                 | h-om | 2,500  | 55,68  | 139,20 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 1,570  | 50,68  | 79,57  |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                        | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,27  |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                         | kg   | 0,425  | 92,00  | 39,30  |
|     | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                               | kg   | 1,750  | 7,80   | 13,72  |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                              | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38   |
|     | 2523116716347 | Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci                                                                                                              | m2   | 1,050  | 320,00 | 337,68 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,008  | 10,00  | 0,08   |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                       | h-ut | 0,015  | 22,00  | 0,33   |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,070  | 15,00  | 1,05   |
| 458 | CD72A         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |        |        | 330,47 |
|     |               |                                                                                                                                                                            |      |        |        | 123,66 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4403 | 50,68  | 123,66 |
|     | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                         | m2   | 2,100  | 55,00  | 116,09 |
|     | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                           | m    | 1,145  | 15,00  | 17,26  |
|     | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                           | m    | 2,200  | 22,00  | 48,64  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                       | m    | 1,220  | 1,20     | 1,47              |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                             | m    | 1,515  | 1,50     | 2,29              |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                             | kg   | 0,542  | 7,50     | 4,09              |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,175  | 33,00    | 5,80              |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                          | buc  | 1,500  | 0,80     | 1,21              |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                         | buc  | 29,430 | 0,30     | 8,87              |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                 | m2   | 0,016  | 3,50     | 0,06              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,0076 | 10,00    | 0,08              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0648 | 15,00    | 0,97              |
| 459 | RpCO49A        | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                                      | m2   |        |          | 117,68<br>60,61   |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                               | h-om | 0,790  | 60,68    | 47,94             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 0,250  | 50,68    | 12,67             |
|     | 2010102905955  | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m                                                                                                                       | m3   | 0,0022 | 4 200,00 | 9,62              |
|     | 2020142925345  | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986                                                                                                                              | m3   | 0,0062 | 6 500,00 | 40,62             |
|     | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                                | buc  | 9,000  | 0,30     | 2,70              |
|     | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                               | kg   | 0,060  | 35,00    | 2,10              |
|     | 2940420007682  | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,100  | 15,00    | 1,50              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15              |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,025  | 15,00    | 0,38              |
| 460 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, (Glisante cu auto-dschidere)                      | m2   |        |          | 5 931,47<br>56,65 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                         | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07              |
|     | 2812106306050g | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare, Glisante cu auto-dschidere                                                              | m2   | 1,000  | 5 800,00 | 5 800,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                              | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                   | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                        | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,32             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                     | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                     | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20              |
| 461 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                              | m2   |        |          | 27,65<br>25,61    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,230  | 60,68    | 13,96             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,230  | 50,68    | 11,66             |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                             | l    | 0,030  | 33,00    | 0,99              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,030  | 25,00    | 0,75              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,030  | 10,00    | 0,30              |
| 462 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2   |        |          | 18,35<br>16,70    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150  | 60,68    | 9,10              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150  | 50,68    | 7,60              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,040  | 10,00    | 0,40              |
| 463 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2   |        |          | 96,95<br>31,38    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,300  | 60,68    | 18,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,260  | 50,68    | 13,18             |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3   | 0,052  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 10,030 | 2,50     | 25,07             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,040  | 400,00   | 16,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,016  | 55,00    | 0,88              |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0367 | 450,00   | 16,52             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00    | 6,60              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50              |
| 464 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2   |        |          | 105,30<br>48,17   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,560  | 60,68    | 33,98             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,280  | 50,68    | 14,19             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,150 | 2,50   | 32,88            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,042  | 400,00 | 16,80            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,010  | 55,00  | 0,55             |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30             |
| 465 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                        | m2   |        |        | 485,15<br>171,67 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,000  | 55,68  | 111,36           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,190  | 50,68  | 60,31            |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,27            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,350  | 92,00  | 32,36            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 5,250  | 7,80   | 41,15            |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38             |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,150  | 2,50   | 0,38             |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                              | m    | 1,100  | 22,00  | 24,32            |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,050  | 185,00 | 195,22           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26             |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,200  | 15,00  | 3,00             |
| 466 | RpSA10A       | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 1/2"                                                                                              | m    |        |        | 92,55<br>25,49   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,420  | 60,68  | 25,49            |
|     | 2722103306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal                                                                                                                                                                 | m    | 1,010  | 45,00  | 46,81            |
|     | 2875274120390 | Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,040  | 45,00  | 1,85             |
|     | 2875274117900 | Cot fonta maleabila                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,020  | 88,00  | 1,81             |
|     | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,350  | 35,00  | 12,62            |
|     | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,110  | 35,00  | 3,97             |
| 467 | TrI1AA08A1    | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                      | t    |        |        | 17,74<br>17,74   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74            |
| 468 | TrB01A1-4     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                     | t    |        |        | 49,67<br>49,67   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,980  | 50,68  | 49,67            |
| 469 | TrI1AC03B1    | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                          | t    |        |        | 22,81<br>22,81   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81            |
| 470 | TsI50I        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                 | t    |        |        | 82,50<br>0,00    |
|     | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,375  | 220,00 | 82,50            |
|     |               | <b>7.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 471 | RpIC18A       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |        |        | 27,90<br>21,84   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,360  | 60,68  | 21,84            |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78             |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,022  | 99,00  | 2,28             |
| 472 | RpIC18C1      | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m    |        |        | 48,47<br>41,26   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,680  | 60,68  | 41,26            |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78             |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,033  | 99,00  | 3,43             |
| 473 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 9,71<br>9,71     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,160  | 60,68  | 9,71             |
| 474 | IC36B         | Teava din polietilena armata de inalta                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 27,62            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     |                 | densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                        |      |       |          | 21,24             |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,350 | 60,68    | 21,24             |
|     | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                          | m    | 1,030 | 6,20     | 6,39              |
| 475 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                          | buc  |       |          | 15,84<br>10,92    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102c2 | (cot)                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 3,50     | 3,50              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 476 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc  |       |          | 42,34<br>10,92    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00             |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 477 | IB06B           | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejenice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                             | buc  |       |          | 4 251,69<br>39,44 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44             |
|     | 28221157r       | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejenice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                             | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00          |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,004 | 99,00    | 0,40              |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,008 | 18,50    | 0,15              |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75              |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                           | buc  | 4,000 | 1,80     | 7,20              |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,250 | 15,00    | 3,75              |
| 478 | IB20A           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc  |       |          | 39,40<br>9,10     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|     | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00             |
|     | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40              |
|     | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                            | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40              |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50              |
| 479 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc  |       |          | 44,29<br>6,07     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07              |
|     | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00             |
|     | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 2,20     | 0,22              |
| 480 | ID07B           | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                          | buc  |       |          | 959,95<br>36,41   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,600 | 60,68    | 36,41             |
|     | 2913134626st    | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,000 | 920,00   | 920,00            |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00    | 2,58              |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50    | 0,96              |
| 481 | IC50A           | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |          | 65,89<br>9,10     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|     | 2875274119ro25  | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00    | 55,00             |
|     | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00    | 0,15              |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00    | 1,19              |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50    | 0,45              |
| 482 | IC36F           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |          | 79,72<br>33,37    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,550 | 60,68  | 33,37            |
|     | 252121671tp63  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                             | m    | 1,030 | 45,00  | 46,35            |
| 483 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm              | buc  |       |        | 26,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102C | Cot d63                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 5,50   | 5,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 484 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm              | buc  |       |        | 27,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 485 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm   | buc  |       |        | 113,56<br>25,48  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48            |
|     | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31             |
| 486 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  |       |        | 234,03<br>15,17  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 2875274119ro63 | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00           |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33             |
|     | 1714227322940  | Cinipa fuior                                                                                                                                                             | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,58             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                      | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 487 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc  |       |        | 106,86<br>103,16 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                     | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicator                                                                                                                                                       | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                 | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
| 488 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |       |        | 24,24<br>16,99   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99            |
|     | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                              | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75             |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20             |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80             |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50             |
|     |                | <b>7.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                |      |       |        |                  |
| 489 | RpEE23B        | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise                          | buc  |       |        | 31,55<br>31,55   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55            |
| 490 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                   | buc  |       |        | 13,35<br>13,35   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
| 491 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m    |       |        | 10,21<br>9,71    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50             |
| 492 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie                                                                                                                                   | buc  |       |        | 76,04            |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     |                           | normala simpla,                                                                                                                                 |      |       |        | 18,81  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81  |
|     | 2746167335100             | Priza                                                                                                                                           | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66  |
|     | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|     | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|     | 1711317306661             | Bumbac de sters                                                                                                                                 | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05   |
|     | 2051142950700             | Dibluri                                                                                                                                         | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00   |
|     | 2874115836777             | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                               | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50   |
| 493 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                | buc  |       |        | 74,61  |
|     |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 18,20  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|     | 1111000100020ti           | Intrerupator tip 1                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 28,00  | 28,00  |
|     | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|     | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|     | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40   |
| 494 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 2                                                                                | buc  |       |        | 81,62  |
|     |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 18,20  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|     | 1111000100020t2           | Intrerupator tip 2                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00  |
|     | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|     | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|     | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40   |
| 495 | RpEF02B                   | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc  |       |        | 612,32 |
|     |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 81,92  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92  |
|     | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40 |
| 496 | RpEF02C                   | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x36)                                     | buc  |       |        | 622,63 |
|     |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 92,23  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,520 | 60,68  | 92,23  |
|     | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40 |
| 497 | RpED08A                   | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m    |       |        | 30,11  |
|     |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 13,35  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35  |
|     | 31301348174053x 1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                        | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66  |
|     | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10   |
| 498 | RpED08B                   | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m    |       |        | 39,98  |
|     |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 15,17  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17  |
|     | 31301348174053x 2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                        | m    | 1,050 | 21,50  | 23,70  |
|     | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10   |
| 499 | RpEA01A                   | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri     | m    |       |        | 32,86  |
|     |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 26,09  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,430 | 60,68  | 26,09  |
|     | 2521216704235             | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP                                                                                                                    | m    | 1,020 | 4,50   | 4,82   |
|     | 2875274021004             | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                   | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73   |
|     | 2523156713500             | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                      | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55   |
|     | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66   |
| 500 | RpEA01B                   | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent,                                         | m    |       |        | 66,56  |
|     |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 27,31  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,450 | 60,68  | 27,31  |
|     | 2521216704235t            | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm,                                                         | m    | 1,020 | 35,00  | 37,48  |
|     | 2875274021004             | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                   | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55   |
|     | 2523156713500             | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                      | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55   |
|     | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 501 | RpEG01A            | Montarea tablourilor electrice cu 12 loc plastic                                                                                                                                           | buc  |       |        | 474,23<br>106,80 |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 1,760 | 60,68  | 106,80           |
|     | 1111122200007te 12 | Tablou electric, gata echipat 12 loc plastic                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 350,00 | 353,50           |
|     | 2874117306659      | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                    | buc  | 4,000 | 2,00   | 8,08             |
|     | 2874115893301      | Bolt metalic                                                                                                                                                                               | buc  | 4,000 | 1,00   | 4,04             |
|     | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 4,000 | 0,10   | 0,40             |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,400 | 3,00   | 1,21             |
|     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,020 | 10,00  | 0,20             |
| 502 | RpEE15B            | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul.                                                                                                                   | buc  |       |        | 72,74<br>43,69   |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,720 | 60,68  | 43,69            |
|     | 111100010002032    | Intrerupator 1P 32 A cu nul.                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 27,00  | 27,00            |
|     | 2051142950716      | Diblu din lemn                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 | 0,80   | 1,60             |
|     | 2874115836911      | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                              | buc  | 2,000 | 0,20   | 0,40             |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
| 503 | RpEE15A            | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A.                                                                                                                          | buc  |       |        | 74,49<br>39,44   |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,650 | 60,68  | 39,44            |
|     | 1111000100020      | Intrerupator                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 33,00  | 33,00            |
|     | 2051142950716      | Diblu din lemn                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 | 0,80   | 1,60             |
|     | 2874115836911      | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                              | buc  | 2,000 | 0,20   | 0,40             |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
| 504 | RpEE15A            | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 16 A.                                                                                                                          | buc  |       |        | 69,49<br>39,44   |
|     | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,650 | 60,68  | 39,44            |
|     | 111100010002016    | Intrerupator automat monopolar 16 A.                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 28,00  | 28,00            |
|     | 2051142950716      | Diblu din lemn                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 | 0,80   | 1,60             |
|     | 2874115836911      | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                              | buc  | 2,000 | 0,20   | 0,40             |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
|     |                    | <b>7.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                              |      |       |        |                  |
| 505 | RpSC05A            | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |       |        | 57,65<br>57,65   |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,950 | 60,68  | 57,65            |
| 506 | RpSD01A            | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc  |       |        | 9,10<br>9,10     |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10             |
| 507 | RpSD03A            | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc  |       |        | 51,58<br>51,58   |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850 | 60,68  | 51,58            |
| 508 | RpSA04A            | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,64<br>3,64     |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64             |
| 509 | RpSA14B            | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m    |       |        | 82,12<br>41,26   |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,680 | 60,68  | 41,26            |
|     | 2521216700540t20   | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=200                                                                                                                                             | m    | 1,020 | 35,00  | 37,48            |
|     | 2523156712430      | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                       | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73             |
|     | 2523156714800      | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                            | buc  | 0,210 | 5,50   | 1,21             |
|     | 2523156713600      | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 3,50   | 0,37             |
|     | 2523156713500      | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,040 | 3,50   | 0,15             |
|     | 2523156714030      | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                              | buc  | 0,060 | 3,50   | 0,22             |
|     | 2721204123100      | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 0,030 | 22,00  | 0,69             |
| 510 | RpSD37A            | Montarea racordului olandez sau cotului cu                                                                                                                                                 | buc  |       |        | 68,03            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |               | racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                                                                                                            |      |        |          | 11,53              |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,190  | 60,68    | 11,53              |
|     | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000  | 55,00    | 55,83              |
|     | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,020  | 33,00    | 0,68               |
| 511 | RpSB03A       | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                                         | m    |        |          | 3,64<br>3,64       |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,060  | 60,68    | 3,64               |
| 512 | RpSB10C       | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                             | m    |        |          | 93,35<br>42,48     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,700  | 60,68    | 42,48              |
|     | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                                                                 | m    | 1,030  | 45,00    | 48,45              |
|     | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,010  | 180,00   | 1,89               |
|     | 2320167317232 | Dicloreten                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,004  | 30,00    | 0,12               |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,018  | 22,00    | 0,42               |
| 513 | RpSB11B       | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                              | buc  |        |          | 64,25<br>29,13     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,480  | 60,68    | 29,13              |
|     | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                                                    | buc  | 1,000  | 28,00    | 29,12              |
|     | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,027  | 180,00   | 5,04               |
|     | 2320167317232 | Dicloreten                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,011  | 30,00    | 0,34               |
|     | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,020  | 30,00    | 0,62               |
| 514 | RpSD20A       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                          | buc  |        |          | 111,17<br>21,84    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,360  | 60,68    | 21,84              |
|     | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  | 88,00    | 89,32              |
| 515 | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                               | buc  |        |          | 861,36<br>121,36   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,000  | 60,68    | 121,36             |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000  | 650,00   | 650,00             |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000  | 45,00    | 90,00              |
| 516 | RpSC23A       | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc  |        |          | 1 830,96<br>112,26 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,850  | 60,68    | 112,26             |
|     | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000  | 1 500,00 | 1 530,00           |
|     | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000  | 66,00    | 67,32              |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  | 36,00    | 36,72              |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000  | 22,00    | 44,88              |
|     | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                                                                                                                                          | m    | 0,600  | 65,00    | 39,78              |
|     |               | <b>8. Wiceu</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
|     |               | <b>8.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 517 | CF59B         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                                                                                                              | m2   |        |          | 227,69<br>93,00    |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,835  | 50,68    | 93,00              |
|     | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,050  | 55,00    | 58,04              |
|     | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,919  | 15,00    | 13,85              |
|     | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64              |
|     | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                               | m    | 2,350  | 1,20     | 2,83               |
|     | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                 | m    | 0,7575 | 0,50     | 0,38               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                   | kg   | 0,271  | 7,50  | 2,04            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                          | kg   | 0,0875 | 33,00 | 2,90            |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                             | buc  | 1,650  | 1,20  | 1,99            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                          | buc  | 16,190 | 0,20  | 3,25            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,05            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71            |
| 518 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 519 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2   |        |       | 111,63<br>85,20 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 1,530  | 55,69 | 85,20           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,140  | 3,50  | 24,99           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,004  | 55,00 | 0,22            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,079  | 10,00 | 0,79            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43            |
| 520 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 521 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 40,61<br>32,37  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,450  | 60,68 | 27,31           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,100  | 50,68 | 5,07            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,77  | 8,20            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 10,00 | 0,01            |
| 522 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 523 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 52,71<br>33,37  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,550  | 60,68 | 33,37           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,400  | 42,00 | 16,80           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,060  | 3,00  | 0,18            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,500  | 3,50  | 1,75            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,050  | 10,00 | 0,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,002  | 55,00 | 0,11            |
| 524 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                             | m2   |        |       | 17,73<br>14,88  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,120  | 60,68 | 7,28            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,150  | 50,68 | 7,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,050  | 55,00 | 2,75            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,010  | 10,00 | 0,10            |
| 525 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                         | m2   |        |       | 93,31<br>93,09  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                    | h-om | 0,800  | 65,68 | 52,54           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,800  | 50,68 | 40,54           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,003  | 25,00 | 0,07            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,015  | 10,00 | 0,15            |
| 526 | RpCO56A        | Demontari: timplarie usi.                                                                                                                   | m2   |        |       | 23,38<br>23,38  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,210  | 60,68 | 12,74           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om | 0,210  | 50,68 | 10,64           |
| 527 | RpCJ04C k=2    | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau                                                      | m2   |        |       | 231,56          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |               | stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T,                                                |      |        |        | 187,55         |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01         |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54          |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00           |
|     | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                           | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95          |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04           |
| 528 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |        |        | 31,32<br>26,94 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85           |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,44           |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,96           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01           |
| 529 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                    | m    |        |        | 26,98<br>15,78 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78          |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                             | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06           |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60           |
| 530 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75<br>1,82   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17           |
| 531 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                     | m2   |        |        | 94,29<br>67,94 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,220  | 55,69  | 67,94          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 22,00  | 0,35           |
| 532 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75<br>1,82   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17           |
| 533 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                 | m2   |        |        | 40,60<br>32,37 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,30          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,03           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01           |
| 534 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75<br>1,82   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17           |
| 535 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                        | m2   |        |        | 5 931,47       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5         | 6        | 7                      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------------------|
|     |                | usilor montate in zidarie de orice natura, (Glisante cu auto-dschidere)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |          | 56,65                  |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,850     | 60,68    | 51,58                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,100     | 50,68    | 5,07                   |
|     | 2812106306050g | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare, Glisante cu auto-dschidere                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 1,000     | 5 800,00 | 5 800,00               |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 4,000     | 0,60     | 2,40                   |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,500     | 100,00   | 50,00                  |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,175     | 99,00    | 17,32                  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 0,600     | 3,50     | 2,10                   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw    | 1,000     | 2,80     | 2,80                   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,020     | 10,00    | 0,20                   |
| 536 | CD51C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                       | 100m2 |           |          | 55 744,23<br>10 036,77 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 141,240   | 60,68    | 8 570,50               |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 28,930    | 50,68    | 1 466,27               |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 5 040,000 | 7,80     | 39 312,00              |
|     | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 2,300     | 1 000,00 | 2 300,00               |
|     | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 90,000    | 18,80    | 1 692,00               |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 2,300     | 22,00    | 50,59                  |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,016     | 4 200,00 | 76,36                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,300     | 55,00    | 16,50                  |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 4,110     | 550,00   | 2 260,00               |
| 537 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2    |           |          | 508,93<br>197,32       |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 2,850     | 65,68    | 187,19                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,200     | 50,68    | 10,14                  |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 1,050     | 265,00   | 278,25                 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,400     | 2,50     | 1,00                   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 20,000    | 0,03     | 0,60                   |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,330     | 45,00    | 14,85                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,008     | 55,00    | 0,44                   |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 4,000     | 4,00     | 16,00                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,020     | 10,00    | 0,20                   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,012     | 22,00    | 0,26                   |
| 538 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    |           |          | 45,18<br>43,43         |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,390     | 60,68    | 23,66                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,390     | 50,68    | 19,77                  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,050     | 25,00    | 1,25                   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,050     | 10,00    | 0,50                   |
| 539 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    |           |          | 18,35<br>16,70         |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,150     | 60,68    | 9,10                   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,150     | 50,68    | 7,60                   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,050     | 25,00    | 1,25                   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,040     | 10,00    | 0,40                   |
| 540 | RpCB18A        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    |           |          | 513,12<br>510,52       |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 6,200     | 60,68    | 376,22                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 2,650     | 50,68    | 134,30                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,020     | 55,00    | 1,10                   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,150     | 10,00    | 1,50                   |
| 541 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                                                                                                                                                                            | m2    |           |          | 96,94<br>31,38         |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,300     | 60,68    | 18,20                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,260     | 50,68    | 13,18                  |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,052     | 0,00     | 0,00                   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 10,030 | 2,50   | 25,07            |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,040  | 400,00 | 16,00            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 55,00  | 0,88             |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0367 | 450,00 | 16,50            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
| 542 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                       | m2   |        |        | 105,30<br>48,17  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,560  | 60,68  | 33,98            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,280  | 50,68  | 14,19            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,150 | 2,50   | 32,88            |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,042  | 400,00 | 16,80            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,010  | 55,00  | 0,55             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30             |
| 543 | RpCE01B        | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hifrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate                                                   | m2   |        |        | 15,04<br>3,95    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,040  | 60,68  | 2,43             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 50,68  | 1,52             |
|     | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,700  | 15,20  | 10,96            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,002  | 55,00  | 0,11             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,003  | 10,00  | 0,03             |
| 544 | RpCE35A        | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat                                                                                                   | m2   |        |        | 197,63<br>109,59 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,330  | 60,68  | 80,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,570  | 50,68  | 28,89            |
|     | 2811237320800  | Materiale in foi (membrane)                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,150  | 33,00  | 39,08            |
|     | 2320322600103  | Bitum de izolatii tip H-68/75                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,320  | 55,00  | 18,13            |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,300  | 22,00  | 6,79             |
|     | 1120206201035  | Gaz metan in butelii                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,800  | 18,00  | 14,83            |
|     | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,100  | 88,00  | 8,80             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,040  | 10,00  | 0,40             |
| 545 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                              | m2   |        |        | 389,60<br>66,75  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,100  | 60,68  | 66,75            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,030  | 265,00 | 275,69           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                | kg   | 6,400  | 4,00   | 25,86            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,410  | 45,00  | 18,63            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,000 | 0,03   | 0,61             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,07             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0018 | 10,00  | 0,02             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0168 | 35,00  | 0,59             |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,063  | 22,00  | 1,39             |
| 546 | Tr11AA08A1     | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t    |        |        | 17,74<br>17,74   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74            |
| 547 | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                      | t    |        |        | 49,67<br>49,67   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,980  | 50,68  | 49,67            |
| 548 | Tr11AC03B1     | Incercare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t    |        |        | 22,81<br>22,81   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81            |
| 549 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t    |        |        | 82,50<br>0,00    |
|     | 34105400000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,375  | 220,00 | 82,50            |
|     |                | <b>8.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 550 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |        |        | 27,90<br>21,84   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,360 | 60,68    | 21,84              |
|     | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78               |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,022 | 99,00    | 2,28               |
| 551 | RplC18C1        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m    |       |          | 48,47<br>41,26     |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,680 | 60,68    | 41,26              |
|     | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78               |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,033 | 99,00    | 3,43               |
| 552 | RplB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                           | m2   |       |          | 9,71<br>9,71       |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,160 | 60,68    | 9,71               |
| 553 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                         | m    |       |          | 27,62<br>21,24     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,350 | 60,68    | 21,24              |
|     | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                                                  | m    | 1,030 | 6,20     | 6,38               |
| 554 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                  | buc  |       |          | 15,84<br>10,92     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92              |
|     | 2875274110102c2 | (cot)                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 3,50     | 3,50               |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20               |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23               |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99               |
| 555 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                          | buc  |       |          | 42,34<br>10,92     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92              |
|     | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20               |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23               |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99               |
| 556 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                              | buc  |       |          | 1 984,59<br>121,36 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,000 | 60,68    | 121,36             |
|     | 2822115700000   | Radiator                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00           |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,030 | 99,00    | 2,97               |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,060 | 18,50    | 1,11               |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75               |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,000 | 1,80     | 5,40               |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,200 | 15,00    | 3,00               |
| 557 | IB20A           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                | buc  |       |          | 39,40<br>9,10      |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10               |
|     | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00              |
|     | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                           | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40               |
|     | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                    | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40               |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50               |
| 558 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                 | buc  |       |          | 44,29<br>6,07      |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07               |
|     | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00              |
|     | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,100 | 2,20     | 0,22               |
| 559 | ID07B           | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                                  | buc  |       |          | 959,94<br>36,41    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,600 | 60,68    | 36,41              |
|     | 2913134626st    | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 920,00   | 920,00             |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,026 | 99,00    | 2,57               |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,052 | 18,50    | 0,96               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 560 | IC50A          | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |        | 65,89<br>9,10    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10             |
|     | 2875274119ro25 | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,00            |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00  | 0,15             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00  | 1,19             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50  | 0,45             |
| 561 | IC36F          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |        | 79,72<br>33,37   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68  | 33,37            |
|     | 252121671tp63  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00  | 46,35            |
| 562 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 26,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102C | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50   | 5,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 563 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 27,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 564 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc  |       |        | 113,56<br>25,48  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48            |
|     | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31             |
| 565 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  |       |        | 234,03<br>15,17  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 2875274119ro63 | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00           |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,58             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 566 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc  |       |        | 106,86<br>103,16 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                 | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                 | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                             | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
| 567 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc  |       |        | 24,24<br>16,99   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99            |
|     | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75             |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20             |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80             |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50             |
|     |                | <b>8.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                            |      |       |        |                  |
| 568 | RpEE23B        | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de                                                                                            | buc  |       |        | 31,55            |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     |                           | sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                                                                                                                                      |      |       |        | 31,55  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55  |
| 569 | RpEF23A                   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                   | buc  |       |        | 13,35  |
|     |                           |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 13,35  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35  |
| 570 | RpED17A                   | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                                            | m    |       |        | 10,21  |
|     |                           |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 9,71   |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71   |
|     | 2952270007602             | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50   |
| 571 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                                                            | buc  |       |        | 81,61  |
|     |                           |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 18,20  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|     | 1111000100020ti d2        | intrerupator dublu tip 2                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00  |
|     | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|     | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|     | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                               | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40   |
| 572 | RpEF02B                   | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                                             | buc  |       |        | 612,32 |
|     |                           |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 81,92  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92  |
|     | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40 |
| 573 | RpED08A                   | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                                            | m    |       |        | 30,11  |
|     |                           |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 13,35  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35  |
|     | 31301348174053x 1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                                                                   | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66  |
|     | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10   |
| 574 | RpEA01A                   | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                | m    |       |        | 32,86  |
|     |                           |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 26,09  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,430 | 60,68  | 26,09  |
|     | 2521216704235             | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP                                                                                                                                                               | m    | 1,020 | 4,50   | 4,82   |
|     | 2875274021004             | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                              | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73   |
|     | 2523156713500             | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55   |
|     | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66   |
|     |                           | <b>8.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                              |      |       |        |        |
| 575 | RpSC05A                   | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |       |        | 57,65  |
|     |                           |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 57,65  |
|     | 7136020011620             | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,950 | 60,68  | 57,65  |
| 576 | RpSD01A                   | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc  |       |        | 9,10   |
|     |                           |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 9,10   |
|     | 7136020011620             | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10   |
| 577 | RpSD03A                   | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                     | buc  |       |        | 51,58  |
|     |                           |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 51,58  |
|     | 7136020011620             | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850 | 60,68  | 51,58  |
| 578 | RpSC06A                   | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                 | buc  |       |        | 66,75  |
|     |                           |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 66,75  |
|     | 7136020011620             | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,100 | 60,68  | 66,75  |
| 579 | RpSA04A                   | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,64   |
|     |                           |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 3,64   |
|     | 7136020011620             | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64   |
| 580 | RpSA04B                   | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau                                                          | m    |       |        | 5,46   |
|     |                           |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 5,46   |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6      | 7               |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|     |                      | conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm                                                                                                                         |      |       |        |                 |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,090 | 60,68  | 5,46            |
| 581 | RpSA14B              | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                       | m    |       |        | 82,12<br>41,26  |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,680 | 60,68  | 41,26           |
|     | 2521216700540t20     | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                                                                                     | m    | 1,020 | 35,00  | 37,48           |
|     | 2523156712430        | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                              | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73            |
|     | 2523156714800        | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                   | buc  | 0,210 | 5,50   | 1,21            |
|     | 2523156713600        | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                   | buc  | 0,100 | 3,50   | 0,37            |
|     | 2523156713500        | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                        | buc  | 0,040 | 3,50   | 0,15            |
|     | 2523156714030        | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                     | buc  | 0,060 | 3,50   | 0,22            |
|     | 2721204123100        | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                          | buc  | 0,030 | 22,00  | 0,69            |
| 582 | RpSD37A              | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                     | buc  |       |        | 68,02<br>11,53  |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,190 | 60,68  | 11,53           |
|     | 2721204122300        | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,83           |
|     | 2513206621870        | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,020 | 33,00  | 0,67            |
| 583 | RpSB03A              | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                             | m    |       |        | 3,64<br>3,64    |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64            |
| 584 | RpSB10C              | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                  | m    |       |        | 93,33<br>42,48  |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,700 | 60,68  | 42,48           |
|     | 2521216700210        | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                     | m    | 1,030 | 45,00  | 48,44           |
|     | 2416406110467        | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                 | kg   | 0,010 | 180,00 | 1,88            |
|     | 2320167317232        | Diclorethan                                                                                                                                                                       | kg   | 0,004 | 30,00  | 0,12            |
|     | 2320116200573        | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                          | l    | 0,018 | 22,00  | 0,41            |
| 585 | RpSB11B              | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm  | buc  |       |        | 64,27<br>29,13  |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,480 | 60,68  | 29,13           |
|     | 2523156712230        | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                        | buc  | 1,000 | 28,00  | 29,12           |
|     | 2416406110467        | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                 | kg   | 0,027 | 180,00 | 5,05            |
|     | 2320167317232        | Diclorethan                                                                                                                                                                       | kg   | 0,011 | 30,00  | 0,34            |
|     | 2320116200572        | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                     | kg   | 0,020 | 30,00  | 0,62            |
| 586 | RpSB10E              | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                 | m    |       |        | 149,90<br>52,18 |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,860 | 60,68  | 52,18           |
|     | 2521216700210tpvc110 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110                                                                                                                   | m    | 1,030 | 85,00  | 91,05           |
|     | 2416406110467        | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                 | kg   | 0,032 | 180,00 | 5,99            |
|     | 2320167317232        | Diclorethan                                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 30,00  | 0,47            |
|     | 2320116200573        | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                          | l    | 0,009 | 22,00  | 0,21            |
| 587 | RpSB11D              | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc  |       |        | 85,60<br>40,05  |
|     | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                             | h-om | 0,660 | 60,68  | 40,05           |
|     | 2523156712230        | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                        | buc  | 1,000 | 28,00  | 28,70           |
|     | 2416406110467        | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                 | kg   | 0,079 | 180,00 | 14,57           |
|     | 2320167317232        | Diclorethan                                                                                                                                                                       | kg   | 0,038 | 30,00  | 1,17            |
|     | 2320116200572        | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                     | kg   | 0,036 | 30,00  | 1,11            |
| 588 | RpSD20A              | Montarea robinetului de reglaj, drept sau                                                                                                                                         | buc  |       |        | 111,17          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|     |                | coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                         |      |       |          | 21,84              |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,360 | 60,68    | 21,84              |
|     | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 88,00    | 89,32              |
| 589 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc  |       |          | 861,36<br>121,36   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,000 | 60,68    | 121,36             |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 650,00   | 650,00             |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,000 | 45,00    | 90,00              |
| 590 | RpSD19A        | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                    | buc  |       |          | 1 198,88<br>78,88  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,300 | 60,68    | 78,88              |
|     | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 1 120,00 | 1 120,00           |
| 591 | RpSC21A        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc  |       |          | 1 191,23<br>133,50 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,200 | 60,68    | 133,50             |
|     | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 880,00   | 897,60             |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 65,00    | 66,30              |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 36,00    | 36,72              |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,600 | 20,00    | 12,24              |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,000 | 22,00    | 44,88              |
| 592 | RpSC24A        | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |       |          | 3 552,81<br>339,81 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 5,600 | 60,68    | 339,81             |
|     | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 2 200,00 | 2 310,00           |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 450,00   | 472,50             |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 22,00    | 23,10              |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 88,00    | 92,40              |
|     | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 55,00    | 57,75              |
|     | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                 | m    | 2,300 | 25,00    | 60,37              |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 38,00    | 39,90              |
|     | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 12,00    | 12,60              |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 125,00   | 131,25             |
|     | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 12,50    | 13,13              |
| 593 | RpSC18A        | Montarea cazii de baie din beton C=250 80x80xh15cm avind teava de scurgere din material plastic si trap, montata pe pardosea.                                                                                                      | buc  |       |          | 2 984,08<br>260,92 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,300 | 60,68    | 260,92             |
|     | 2875114200790b | Cada de baie din beton                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 2 500,00 | 2 525,00           |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 36,00    | 36,36              |
|     | 2521216717052  | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                                                                               | m    | 1,400 | 43,00    | 60,80              |
|     | 1111000000018  | Picior mic din fonta pentru cada de baie                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,000 | 25,00    | 101,00             |
| 594 | SE44B          | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete                                                                                                                 | buc  |       |          | 400,25<br>257,59   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,220 | 60,68    | 134,71             |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,900 | 60,68    | 54,61              |
|     | 7214070021500  | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,050 | 60,68    | 63,71              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,090 | 50,68    | 4,56               |
|     | 2875274122143  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,000 | 35,00    | 70,00              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 6,000 | 2,80     | 16,80              |
|     | 2875274117899  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,000 | 12,00    | 24,00              |
|     | 2722103306338  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                                                              | m    | 0,600 | 45,00    | 27,00              |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,000 | 2,50     | 2,50               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,002 | 400,00   | 0,80               |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,008 | 99,00    | 0,79               |
|     | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,010 | 77,00    | 0,77               |
|     |                | <b>9. Salon N 1</b>                                                                                                                                                                                                                |      |       |          |                    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     |                | <b>9.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                          |      |        |       |                 |
| 595 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)    | m2   |        |       | 239,30<br>93,00 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,835  | 50,68 | 93,00           |
|     | 2662102701h    | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                    | m2   | 1,050  | 66,00 | 69,64           |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                            | m    | 0,919  | 15,00 | 13,85           |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                            | m    | 2,200  | 22,00 | 48,64           |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                             | m    | 2,350  | 1,20  | 2,83            |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                               | m    | 0,7575 | 0,50  | 0,38            |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                   | kg   | 0,271  | 7,50  | 2,04            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                          | kg   | 0,0875 | 33,00 | 2,90            |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                             | buc  | 1,650  | 1,20  | 1,99            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                          | buc  | 16,190 | 0,20  | 3,25            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,05            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71            |
| 596 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 597 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2   |        |       | 111,63<br>85,20 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 1,530  | 55,69 | 85,20           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,140  | 3,50  | 24,99           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,004  | 55,00 | 0,22            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,079  | 10,00 | 0,79            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43            |
| 598 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 599 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 40,61<br>32,37  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,450  | 60,68 | 27,31           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,100  | 50,68 | 5,07            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,77  | 8,20            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 10,00 | 0,01            |
| 600 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 601 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 52,71<br>33,37  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,550  | 60,68 | 33,37           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,400  | 42,00 | 16,80           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,060  | 3,00  | 0,18            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,500  | 3,50  | 1,75            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,050  | 10,00 | 0,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,002  | 55,00 | 0,11            |
| 602 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                             | m2   |        |       | 17,73<br>14,88  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,120  | 60,68 | 7,28            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,150  | 50,68 | 7,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,050  | 55,00 | 2,75            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,010  | 10,00 | 0,10            |
| 603 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                         | m2   |        |       | 93,32<br>93,09  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,800  | 65,68  | 52,54  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,800  | 50,68  | 40,54  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,08   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
| 604 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 23,40  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 23,40  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,210  | 60,68  | 12,75  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,210  | 50,68  | 10,65  |
| 605 | RpCJ04C k=2    | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T,                                                                                                         | m2   |        |        | 231,56 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 187,55 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54  |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95  |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04   |
| 606 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                 | m    |        |        | 31,32  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 26,94  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85   |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,45   |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,95   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01   |
| 607 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |        |        | 508,92 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 197,32 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,850  | 65,68  | 187,19 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,200  | 50,68  | 10,14  |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,050  | 265,00 | 278,25 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 2,50   | 1,00   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,000 | 0,03   | 0,60   |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,330  | 45,00  | 14,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,008  | 55,00  | 0,44   |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,000  | 4,00   | 16,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,020  | 10,00  | 0,20   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26   |
| 608 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |        | 26,98  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 15,78  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78  |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60   |
| 609 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 1,82   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17   |
| 610 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 94,29  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 67,94  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     |                | preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                            |      |        |          |                  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,220  | 55,69    | 67,94            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,140  | 3,50     | 24,99            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,004  | 55,00    | 0,22             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,016  | 22,00    | 0,35             |
| 611 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |          | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17             |
| 612 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                           | m2   |        |          | 40,61<br>32,37   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,450  | 60,68    | 27,31            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,77     | 8,20             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01             |
| 613 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |          | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17             |
| 614 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                        | m2   |        |          | 627,60<br>218,77 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                 | h-om | 2,500  | 55,68    | 139,20           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 1,570  | 50,68    | 79,57            |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                        | kg   | 0,150  | 88,00    | 13,27            |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                         | kg   | 0,425  | 92,00    | 39,30            |
|     | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                               | kg   | 1,750  | 7,80     | 13,72            |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                              | m    | 1,020  | 3,30     | 3,38             |
|     | 2523116716347  | Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci                                                                                                              | m2   | 1,050  | 320,00   | 337,68           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 25,00    | 0,04             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,008  | 10,00    | 0,08             |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                       | h-ut | 0,015  | 22,00    | 0,33             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,070  | 15,00    | 1,05             |
| 615 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |        |          | 330,49<br>123,66 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4403 | 50,68    | 123,66           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                         | m2   | 2,100  | 55,00    | 116,09           |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                           | m    | 1,145  | 15,00    | 17,26            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                           | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                            | m    | 1,220  | 1,20     | 1,48             |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                  | m    | 1,515  | 1,50     | 2,28             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                  | kg   | 0,542  | 7,50     | 4,09             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                         | kg   | 0,175  | 33,00    | 5,80             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                               | buc  | 1,500  | 0,80     | 1,21             |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                              | buc  | 29,430 | 0,30     | 8,88             |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                      | m2   | 0,016  | 3,50     | 0,06             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0076 | 10,00    | 0,07             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0648 | 15,00    | 0,98             |
| 616 | RpCO49A        | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                           | m2   |        |          | 117,13<br>60,61  |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 0,790  | 60,68    | 47,94            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,250  | 50,68    | 12,67            |
|     | 2010102905955  | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m                                                                                                            | m3   | 0,0022 | 4 200,00 | 9,69             |
|     | 2020142925345  | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986                                                                                                                   | m3   | 0,0062 | 6 500,00 | 40,00            |
|     | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                     | buc  | 9,000  | 0,30     | 2,70             |
|     | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                    | kg   | 0,060  | 35,00    | 2,10             |
|     | 2940420007682  | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                              | h-ut | 0,100  | 15,00    | 1,50             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,025  | 15,00    | 0,38     |
| 617 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                   | m2   |        |          | 3 931,46 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                         | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07     |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                          | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                              | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                   | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                        | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,31    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                     | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                     | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20     |
| 618 | RpCP23A       | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                      | buc  |        |          | 99,70    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,220  | 60,68    | 13,35    |
|     | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata                                                                                                                                      | buc  | 1,000  | 85,00    | 85,00    |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                        | kg   | 0,500  | 2,50     | 1,25     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,010  | 10,00    | 0,10     |
| 619 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                              | m2   |        |          | 27,65    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,230  | 60,68    | 13,96    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,230  | 50,68    | 11,66    |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                             | l    | 0,030  | 33,00    | 0,99     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,030  | 25,00    | 0,75     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,030  | 10,00    | 0,30     |
| 620 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2   |        |          | 18,35    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150  | 60,68    | 9,10     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150  | 50,68    | 7,60     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,040  | 10,00    | 0,40     |
| 621 | RpCK01A       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2   |        |          | 96,94    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,300  | 60,68    | 18,20    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,260  | 50,68    | 13,18    |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3   | 0,052  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 10,030 | 2,50     | 25,07    |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,040  | 400,00   | 16,00    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,016  | 55,00    | 0,88     |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0367 | 450,00   | 16,51    |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00    | 6,60     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50     |
| 622 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2   |        |          | 105,30   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,560  | 60,68    | 33,98    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,280  | 50,68    | 14,19    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 13,150 | 2,50     | 32,87    |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,042  | 400,00   | 16,80    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,010  | 55,00    | 0,55     |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                    | m3   | 0,033  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00    | 6,60     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,030  | 10,00    | 0,30     |
| 623 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                | m2   |        |          | 485,15   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                            | h-om | 2,000  | 55,68    | 111,36   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 1,190  | 50,68    | 60,31    |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                   | kg   | 0,150  | 88,00    | 13,27    |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,350  | 92,00    | 32,36    |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                       | kg   | 5,250  | 7,80     | 41,15    |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                         | m    | 1,020  | 3,30     | 3,38     |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                            | m    | 0,150  | 2,50     | 0,38     |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                      | m    | 1,100  | 22,00    | 24,32    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     | 2523116716346   | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  | 185,00 | 195,22            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04              |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10              |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26              |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,200  | 15,00  | 3,00              |
| 624 | TrI1AA08A1      | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t    |        |        | 17,74<br>17,74    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74             |
| 625 | TrB01A1-4       | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                      | t    |        |        | 49,67<br>49,67    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,980  | 50,68  | 49,67             |
| 626 | TrI1AC03B1      | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t    |        |        | 22,81<br>22,81    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81             |
| 627 | TsI50I          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t    |        |        | 82,50<br>0,00     |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,375  | 220,00 | 82,50             |
|     |                 | <b>9.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                   |
| 628 | RpIC18A         | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |        |        | 27,92<br>21,84    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,360  | 60,68  | 21,84             |
|     | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78              |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,022  | 99,00  | 2,30              |
| 629 | RpIC18C1        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m    |        |        | 48,47<br>41,26    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,680  | 60,68  | 41,26             |
|     | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78              |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,033  | 99,00  | 3,43              |
| 630 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 9,71<br>9,71      |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,160  | 60,68  | 9,71              |
| 631 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m    |        |        | 27,62<br>21,24    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,350  | 60,68  | 21,24             |
|     | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                                                                    | m    | 1,030  | 6,20   | 6,39              |
| 632 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc  |        |        | 15,84<br>10,92    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180  | 60,68  | 10,92             |
|     | 2875274110102c2 | (cot)                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000  | 3,50   | 3,50              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,020  | 10,00  | 0,20              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,007  | 33,00  | 0,23              |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018  | 55,00  | 0,99              |
| 633 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc  |        |        | 42,34<br>10,92    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180  | 60,68  | 10,92             |
|     | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000  | 30,00  | 30,00             |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,020  | 10,00  | 0,20              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,007  | 33,00  | 0,23              |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018  | 55,00  | 0,99              |
| 634 | IB06B           | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa                                                                                                               | buc  |        |        | 4 251,69<br>39,44 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6        | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|     |                | 34A30556                                                                                                                                                                             |      |       |          |          |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44    |
|     | 28221157r      | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejenice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                             | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,004 | 99,00    | 0,40     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,008 | 18,50    | 0,15     |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75     |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                           | buc  | 4,000 | 1,80     | 7,20     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,250 | 15,00    | 3,75     |
| 635 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc  |       |          | 39,40    |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 9,10     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10     |
|     | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00    |
|     | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40     |
|     | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                            | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50     |
| 636 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc  |       |          | 44,29    |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 6,07     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07     |
|     | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00    |
|     | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 2,20     | 0,22     |
| 637 | ID07B          | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                          | buc  |       |          | 959,94   |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 36,41    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,600 | 60,68    | 36,41    |
|     | 2913134626st   | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,000 | 920,00   | 920,00   |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00    | 2,57     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50    | 0,96     |
| 638 | IC50A          | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |          | 65,89    |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 9,10     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10     |
|     | 2875274119ro25 | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00    | 55,00    |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00    | 0,15     |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00    | 1,19     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50    | 0,45     |
| 639 | IC36F          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |          | 79,72    |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 33,37    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68    | 33,37    |
|     | 252121671tp63  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00    | 46,35    |
| 640 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |          | 26,02    |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 18,20    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68    | 18,20    |
|     | 2875274110102C | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50     | 5,50     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00    | 0,30     |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00    | 0,36     |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00    | 1,65     |
| 641 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |          | 27,02    |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 18,20    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68    | 18,20    |
|     | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 6,50     | 6,50     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00    | 0,30     |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00    | 0,36     |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00    | 1,65     |
| 642 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc  |       |          | 113,56   |
|     |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 25,48    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,420 | 60,68    | 25,48    |
|     | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 85,00    | 85,00    |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,040 | 10,00    | 0,40     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31   |
| 643 | IC53C           | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  |       |        | 234,03 |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 15,17  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17  |
|     | 2875274119ro63  | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00 |
|     | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33   |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                             | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57   |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                      | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96   |
| 644 | RpIC29D         | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc  |       |        | 106,86 |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 103,16 |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                     | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16 |
|     | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                     | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35   |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                 | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15   |
| 645 | IC40B           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |       |        | 24,24  |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 16,99  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99  |
|     | 2875274204000   | Bratara fixare                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80   |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                              | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75   |
|     | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20   |
|     | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80   |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20   |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50   |
|     |                 | <b>9.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                |      |       |        |        |
| 646 | RpEE23B         | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                          | buc  |       |        | 31,55  |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 31,55  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55  |
| 647 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                 | buc  |       |        | 13,35  |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 13,35  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35  |
| 648 | RpED17A         | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m    |       |        | 10,21  |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 9,71   |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71   |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50   |
| 649 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                                                   | buc  |       |        | 76,04  |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 18,81  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81  |
|     | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                    | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66  |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05   |
|     | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00   |
|     | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                        | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50   |
| 650 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                                         | buc  |       |        | 74,61  |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 18,20  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|     | 1111000100020ti | Intrerupator tip 1                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 28,00  | 28,00  |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                             | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40   |
| 651 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                                          | buc  |       |        | 81,62  |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 18,20  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|     | 1111000100020t2 | Intrerupator tip 2                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00  |
|     | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|     | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                             | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40   |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 652 | RpEF02B                  | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, (600x600)                                                                            | buc  |       |        | 612,32<br>81,92  |
|     | 7137010011520            | Electrician în construcții                                                                                                                                                                    | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92            |
|     | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele și elem. componente                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 653 | RpEF02D                  | Montarea corpurilor de iluminat antibactericide, cu două lampi, inclusiv dispozitivul de susținere,                                                                                           | buc  |       |        | 636,59<br>106,19 |
|     | 7137010011520            | Electrician în construcții                                                                                                                                                                    | h-om | 1,750 | 60,68  | 106,19           |
|     | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele și elem. componente                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 654 | RpED08A                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, având secțiunea de 3x1,5 VVGng mmp                                               | m    |       |        | 30,11<br>13,35   |
|     | 7137010011520            | Electrician în construcții                                                                                                                                                                    | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
|     | 31301348174053x1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări 3x1,5 VVGng                                                                                                                      | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66            |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificație                                                                                                                                                                           | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |
| 655 | RpED08B                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, având secțiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                               | m    |       |        | 39,98<br>15,17   |
|     | 7137010011520            | Electrician în construcții                                                                                                                                                                    | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 31301348174053x2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări 3x2,5 VVGng                                                                                                                      | m    | 1,050 | 21,50  | 23,70            |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificație                                                                                                                                                                           | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |
| 656 | RpEA01A                  | Montarea tuburilor de protecție din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul până la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                   | m    |       |        | 32,86<br>26,09   |
|     | 7137010011520            | Electrician în construcții                                                                                                                                                                    | h-om | 0,430 | 60,68  | 26,09            |
|     | 252121670423516          | Tub PVC cu d=16mm                                                                                                                                                                             | m    | 1,020 | 4,50   | 4,82             |
|     | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                                 | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73             |
|     | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                    | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificație                                                                                                                                                                           | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66             |
| 657 | RpEA01B                  | Montarea tuburilor de protecție din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul până la 20 mm, montat aparent,                                                                          | m    |       |        | 34,96<br>27,31   |
|     | 7137010011520            | Electrician în construcții                                                                                                                                                                    | h-om | 0,450 | 60,68  | 27,31            |
|     | 252121670423520          | Tub PVC cu d=20mm                                                                                                                                                                             | m    | 1,020 | 5,50   | 5,89             |
|     | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                    | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificație                                                                                                                                                                           | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66             |
|     |                          | <b>9.4. Apa și canalizare</b>                                                                                                                                                                 |      |       |        |                  |
| 658 | RpSC05A                  | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesorii                                                                                                                                         | buc  |       |        | 57,65<br>57,65   |
|     | 7136020011620            | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,950 | 60,68  | 57,65            |
| 659 | RpSD01A                  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, având diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                            | buc  |       |        | 9,10<br>9,10     |
|     | 7136020011620            | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10             |
| 660 | RpSD03A                  | Demontarea unei baterii stativ, având diametru de 1/2"                                                                                                                                        | buc  |       |        | 51,58<br>51,58   |
|     | 7136020011620            | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,850 | 60,68  | 51,58            |
| 661 | RpSA04A                  | Demontarea teviilor din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existentă în interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuție, având diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,64<br>3,64     |
|     | 7136020011620            | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64             |
| 662 | RpSA14B                  | Montarea teviilor din policlorura de vinil neplastifiată, tip greu, imbinată prin lipire la construcții industriale, având diametrul de 20 mm                                                 | m    |       |        | 82,12<br>41,26   |
|     | 7136020011620            | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,680 | 60,68  | 41,26            |
|     | 2521216700540t20         | Teava din PVC neplastifiată, tip greu (G)d=20                                                                                                                                                 | m    | 1,020 | 35,00  | 37,48            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|     | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                                         | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73               |
|     | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                                              | buc  | 0,210 | 5,50   | 1,21               |
|     | 2523156713600 | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                                              | buc  | 0,100 | 3,50   | 0,37               |
|     | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,040 | 3,50   | 0,15               |
|     | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                                                | buc  | 0,060 | 3,50   | 0,22               |
|     | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                     | buc  | 0,030 | 22,00  | 0,69               |
| 663 | RpSD37A       | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                                                | buc  |       |        | 68,03<br>11,53     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,190 | 60,68  | 11,53              |
|     | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,83              |
|     | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,020 | 33,00  | 0,68               |
| 664 | RpSB03A       | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                        | m    |       |        | 3,64<br>3,64       |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64               |
| 665 | RpSB10C       | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                             | m    |       |        | 93,35<br>42,48     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,700 | 60,68  | 42,48              |
|     | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                                                | m    | 1,030 | 45,00  | 48,45              |
|     | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                            | kg   | 0,010 | 180,00 | 1,89               |
|     | 2320167317232 | Dicloretan                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,004 | 30,00  | 0,12               |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                     | l    | 0,018 | 22,00  | 0,42               |
| 666 | RpSB11B       | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                             | buc  |       |        | 64,25<br>29,13     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,480 | 60,68  | 29,13              |
|     | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                                   | buc  | 1,000 | 28,00  | 29,12              |
|     | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                            | kg   | 0,027 | 180,00 | 5,04               |
|     | 2320167317232 | Dicloretan                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,011 | 30,00  | 0,34               |
|     | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                | kg   | 0,020 | 30,00  | 0,62               |
| 667 | RpSD20A       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                         | buc  |       |        | 111,17<br>21,84    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,360 | 60,68  | 21,84              |
|     | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 88,00  | 89,32              |
| 668 | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc  |       |        | 861,36<br>121,36   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,000 | 60,68  | 121,36             |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 650,00 | 650,00             |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 45,00  | 90,00              |
| 669 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |       |        | 1 191,24<br>133,50 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,200 | 60,68  | 133,50             |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 880,00 | 897,60             |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 65,00  | 66,30              |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 36,00  | 36,72              |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                   | m    | 0,600 | 20,00  | 12,24              |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 22,00  | 44,88              |
|     |               | <b>10. Salon N 2</b>                                                                                                                                                                                         |      |       |        |                    |
|     |               | <b>10.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                          |      |       |        |                    |
| 670 | CF59B         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                     | m2   |       |        | 239,30<br>93,00    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,835  | 50,68 | 93,00           |
|     | 2662102701h    | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                    | m2   | 1,050  | 66,00 | 69,65           |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                            | m    | 0,919  | 15,00 | 13,85           |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                            | m    | 2,200  | 22,00 | 48,64           |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                             | m    | 2,350  | 1,20  | 2,83            |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                               | m    | 0,7575 | 0,50  | 0,38            |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                   | kg   | 0,271  | 7,50  | 2,04            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                          | kg   | 0,0875 | 33,00 | 2,90            |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                             | buc  | 1,650  | 1,20  | 1,99            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                          | buc  | 16,190 | 0,20  | 3,25            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,05            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71            |
| 671 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 672 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2   |        |       | 111,63<br>85,20 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 1,530  | 55,69 | 85,20           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,140  | 3,50  | 24,99           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,004  | 55,00 | 0,22            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,079  | 10,00 | 0,79            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43            |
| 673 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 674 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 40,61<br>32,37  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,450  | 60,68 | 27,31           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,100  | 50,68 | 5,07            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,77  | 8,20            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 10,00 | 0,01            |
| 675 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 676 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 52,71<br>33,37  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,550  | 60,68 | 33,37           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,400  | 42,00 | 16,80           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,060  | 3,00  | 0,18            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,500  | 3,50  | 1,75            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,050  | 10,00 | 0,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,002  | 55,00 | 0,11            |
| 677 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                             | m2   |        |       | 17,73<br>14,88  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,120  | 60,68 | 7,28            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,150  | 50,68 | 7,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,050  | 55,00 | 2,75            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,010  | 10,00 | 0,10            |
| 678 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                         | m2   |        |       | 93,31<br>93,09  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                    | h-om | 0,800  | 65,68 | 52,54           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,800  | 50,68 | 40,54           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,003  | 25,00 | 0,07            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,015  | 10,00 | 0,15            |
| 679 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                       | m2   |        |       | 23,38           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | 23,38            |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,210  | 60,68  | 12,74            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,210  | 50,68  | 10,64            |
| 680 | RpCJ04C k=2    | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T,                                                                                                         | m2   |        |        | 231,56<br>187,55 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54            |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95            |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04             |
| 681 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                 | m    |        |        | 31,31<br>26,94   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85             |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,43             |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,96             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 682 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |        |        | 508,92<br>197,32 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,850  | 65,68  | 187,19           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,200  | 50,68  | 10,14            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,050  | 265,00 | 278,25           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 2,50   | 1,00             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,000 | 0,03   | 0,60             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,330  | 45,00  | 14,85            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,008  | 55,00  | 0,44             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,000  | 4,00   | 16,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,020  | 10,00  | 0,20             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26             |
| 683 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |        | 26,98<br>15,78   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78            |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60             |
| 684 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 685 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 94,29<br>67,94   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,220  | 55,69  | 67,94            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,016  | 22,00    | 0,35     |
| 686 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |          | 5,75     |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |        |          | 1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17     |
| 687 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                           | m2   |        |          | 40,61    |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |        |          | 32,37    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,450  | 60,68    | 27,31    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07     |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,77     | 8,20     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,03     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01     |
| 688 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |          | 5,75     |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |        |          | 1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17     |
| 689 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2   |        |          | 52,71    |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |        |          | 33,37    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,550  | 60,68    | 33,37    |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                      | kg   | 0,400  | 42,00    | 16,80    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,060  | 3,00     | 0,18     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,500  | 3,50     | 1,75     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,050  | 10,00    | 0,50     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 55,00    | 0,11     |
| 690 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |        |          | 330,47   |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |        |          | 123,66   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4403 | 50,68    | 123,66   |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                         | m2   | 2,100  | 55,00    | 116,09   |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                           | m    | 1,145  | 15,00    | 17,26    |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                           | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64    |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                            | m    | 1,220  | 1,20     | 1,47     |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                  | m    | 1,515  | 1,50     | 2,29     |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                  | kg   | 0,542  | 7,50     | 4,09     |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                         | kg   | 0,175  | 33,00    | 5,80     |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                               | buc  | 1,500  | 0,80     | 1,21     |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                              | buc  | 29,430 | 0,30     | 8,87     |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                      | m2   | 0,016  | 3,50     | 0,06     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0076 | 10,00    | 0,08     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0648 | 15,00    | 0,97     |
| 691 | RpCO49A        | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                           | m2   |        |          | 117,68   |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |        |          | 60,61    |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 0,790  | 60,68    | 47,94    |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,250  | 50,68    | 12,67    |
|     | 2010102905955  | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m                                                                                                            | m3   | 0,0022 | 4 200,00 | 9,62     |
|     | 2020142925345  | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986                                                                                                                   | m3   | 0,0062 | 6 500,00 | 40,62    |
|     | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                     | buc  | 9,000  | 0,30     | 2,70     |
|     | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                    | kg   | 0,060  | 35,00    | 2,10     |
|     | 2940420007682  | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                              | h-ut | 0,100  | 15,00    | 1,50     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15     |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                         | h-ut | 0,025  | 15,00    | 0,38     |
| 692 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                       | m2   |        |          | 3 931,47 |
|     |                |                                                                                                                                                                            |      |        |          | 56,65    |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                              | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07     |
|     | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                              | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                        | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                        | kg   | 0,175  | 99,00  | 17,33  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                     | buc  | 0,600  | 3,50   | 2,10   |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                     | kw   | 1,000  | 2,80   | 2,80   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,020  | 10,00  | 0,20   |
| 693 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                              | m2   |        |        | 27,65  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 25,61  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,230  | 60,68  | 13,96  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,230  | 50,68  | 11,66  |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                             | l    | 0,030  | 33,00  | 0,99   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,030  | 25,00  | 0,75   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30   |
| 694 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2   |        |        | 18,35  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 16,70  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150  | 60,68  | 9,10   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00  | 1,25   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,040  | 10,00  | 0,40   |
| 695 | RpCK01A       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2   |        |        | 96,95  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 31,38  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,300  | 60,68  | 18,20  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,260  | 50,68  | 13,18  |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3   | 0,052  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 10,030 | 2,50   | 25,07  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,040  | 400,00 | 16,00  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,016  | 55,00  | 0,88   |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0367 | 450,00 | 16,51  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,050  | 10,00  | 0,50   |
| 696 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2   |        |        | 105,30 |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 48,17  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,560  | 60,68  | 33,98  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,280  | 50,68  | 14,19  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 13,150 | 2,50   | 32,88  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,042  | 400,00 | 16,80  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,010  | 55,00  | 0,55   |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                    | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30   |
| 697 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                | m2   |        |        | 485,15 |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 171,67 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                            | h-om | 2,000  | 55,68  | 111,36 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 1,190  | 50,68  | 60,31  |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                   | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,27  |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,350  | 92,00  | 32,36  |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                       | kg   | 5,250  | 7,80   | 41,15  |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                         | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38   |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                            | m    | 0,150  | 2,50   | 0,38   |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                      | m    | 1,100  | 22,00  | 24,32  |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                              | m2   | 1,050  | 185,00 | 195,22 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10   |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26   |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                            | h-ut | 0,200  | 15,00  | 3,00   |
| 698 | TrI1AA08A1    | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                              | t    |        |        | 17,74  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 17,74  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74  |
| 699 | TrB01A1-4     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                             | t    |        |        | 49,67  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 49,67  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,980  | 50,68  | 49,67  |
| 700 | TrI1AC03B1    | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                  | t    |        |        | 22,81  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 22,81  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81  |
| 701 | TsI50I        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione                                                                                                                                           | t    |        |        | 82,50  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     |                 | la distanta 25 km                                                                                                                                                                                                              |      |       |          | 0,00              |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,375 | 220,00   | 82,50             |
|     |                 | <b>10.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |      |       |          |                   |
| 702 | RpIC18A         | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |       |          | 27,91<br>21,84    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,360 | 60,68    | 21,84             |
|     | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,022 | 99,00    | 2,28              |
| 703 | RpIC18C1        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m    |       |          | 48,47<br>41,26    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,680 | 60,68    | 41,26             |
|     | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,033 | 99,00    | 3,43              |
| 704 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |       |          | 9,71<br>9,71      |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,160 | 60,68    | 9,71              |
| 705 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m    |       |          | 27,62<br>21,24    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,350 | 60,68    | 21,24             |
|     | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                                                                    | m    | 1,030 | 6,20     | 6,39              |
| 706 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc  |       |          | 15,84<br>10,92    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102c2 | (cot)                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 3,50     | 3,50              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 707 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc  |       |          | 42,34<br>10,92    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00             |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 708 | IB06B           | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                                      | buc  |       |          | 4 251,69<br>39,44 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44             |
|     | 28221157r       | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                                      | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00          |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,004 | 99,00    | 0,40              |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,008 | 18,50    | 0,15              |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75              |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,000 | 1,80     | 7,20              |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,250 | 15,00    | 3,75              |
| 709 | IB20A           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                  | buc  |       |          | 39,40<br>9,10     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|     | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00             |
|     | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40              |
|     | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                                      | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40              |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 710 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc  |       |        | 44,29<br>6,07    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,100 | 60,68  | 6,07             |
|     | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 38,00  | 38,00            |
|     | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 2,20   | 0,22             |
| 711 | ID07B           | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  |       |        | 819,95<br>36,41  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,600 | 60,68  | 36,41            |
|     | 2913134626000st | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,000 | 780,00 | 780,00           |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,58             |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 712 | IC50A           | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |        | 65,89<br>9,10    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10             |
|     | 2875274119ro25  | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,00            |
|     | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00  | 0,15             |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00  | 1,19             |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50  | 0,45             |
| 713 | IC36F           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |        | 79,72<br>33,37   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68  | 33,37            |
|     | 252121671tp63   | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00  | 46,35            |
| 714 | IC38F           | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 26,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102C  | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50   | 5,50             |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 715 | IC38F           | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 27,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102m  | Mufa d=63                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50             |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 716 | IC38L           | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc  |       |        | 113,56<br>25,48  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48            |
|     | 2875274110102t  | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00            |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40             |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31             |
| 717 | IC53C           | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  |       |        | 234,03<br>15,17  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 2875274119ro63  | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00           |
|     | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33             |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,58             |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 718 | RpIC29D         | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc  |       |        | 106,86<br>103,16 |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                 | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16           |
|     | 1542126108945   | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                 | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35             |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                             | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
| 719 | IC40B           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau                                                                                              | buc  |       |        | 24,24            |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     |                           | gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                                |      |       |        | 16,99            |
|     | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                    | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99            |
|     | 2875274204000             | Bratara fixare                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80             |
|     | 2811236832352             | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                     | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75             |
|     | 2524906720949             | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20             |
|     | 2874115837161             | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                            | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80             |
|     | 2874125881241             | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20             |
|     | 2952270007609             | Masina de gaurit electrica                                                                                                                      | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50             |
|     |                           | <b>10.3. Electricitate</b>                                                                                                                      |      |       |        |                  |
| 720 | RpEE23B                   | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise | buc  |       |        | 31,55<br>31,55   |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55            |
| 721 | RpEF23A                   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                        | buc  |       |        | 13,35<br>13,35   |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
| 722 | RpED17A                   | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m    |       |        | 10,21<br>9,71    |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71             |
|     | 2952270007602             | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                   | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50             |
| 723 | RpEE03A                   | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                          | buc  |       |        | 76,04<br>18,81   |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81            |
|     | 2746167335100             | Priza                                                                                                                                           | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66            |
|     | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 1711317306661             | Bumbac de sters                                                                                                                                 | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
|     | 2051142950700             | Dibluri                                                                                                                                         | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00             |
|     | 2874115836777             | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                               | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50             |
| 724 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                | buc  |       |        | 74,61<br>18,20   |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 1111000100020t            | Intrerupator tip 1                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 28,00  | 28,00            |
|     | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 725 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                 | buc  |       |        | 81,62<br>18,20   |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 1111000100020t2           | Intrerupator tip 2                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00            |
|     | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 726 | RpEF02B                   | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc  |       |        | 612,32<br>81,92  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92            |
|     | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 727 | RpEF02D                   | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                               | buc  |       |        | 636,59<br>106,19 |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,750 | 60,68  | 106,19           |
|     | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 728 | RpED08A                   | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m    |       |        | 30,11<br>13,35   |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
|     | 31301348174053x 1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                        | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66            |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6     | 7              |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------------|
|     | 2811236311006                | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,250 | 4,20  | 1,10           |
| 729 | RpED08B                      | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                            | m    |       |       | 39,98<br>15,17 |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,250 | 60,68 | 15,17          |
|     | 31301348174053x<br>2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                                                                   | m    | 1,050 | 21,50 | 23,70          |
|     | 2811236311006                | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,250 | 4,20  | 1,10           |
| 730 | RpEA01A                      | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                | m    |       |       | 32,86<br>26,09 |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,430 | 60,68 | 26,09          |
|     | 252121670423516              | Tub PVC cu d=16mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,020 | 4,50  | 4,82           |
|     | 2875274021004                | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                              | buc  | 0,200 | 3,50  | 0,73           |
|     | 2523156713500                | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50  | 0,55           |
|     | 2811236311006                | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,150 | 4,20  | 0,66           |
| 731 | RpEA01B                      | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                                                                       | m    |       |       | 34,96<br>27,31 |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,450 | 60,68 | 27,31          |
|     | 252121670423520              | Tub PVC cu d=20mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,020 | 5,50  | 5,89           |
|     | 2875274021004                | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                              | buc  | 0,150 | 3,50  | 0,55           |
|     | 2523156713500                | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50  | 0,55           |
|     | 2811236311006                | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,150 | 4,20  | 0,66           |
|     |                              | <b>10.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |      |       |       |                |
| 732 | RpSC05A                      | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |       |       | 57,65<br>57,65 |
|     | 7136020011620                | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,950 | 60,68 | 57,65          |
| 733 | RpSD01A                      | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc  |       |       | 9,10<br>9,10   |
|     | 7136020011620                | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68 | 9,10           |
| 734 | RpSD03A                      | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc  |       |       | 51,58<br>51,58 |
|     | 7136020011620                | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850 | 60,68 | 51,58          |
| 735 | RpSA04A                      | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |       | 3,64<br>3,64   |
|     | 7136020011620                | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68 | 3,64           |
| 736 | RpSA14B                      | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m    |       |       | 82,12<br>41,26 |
|     | 7136020011620                | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,680 | 60,68 | 41,26          |
|     | 2521216700540t2<br>0         | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                                                                                              | m    | 1,020 | 35,00 | 37,48          |
|     | 2523156712430                | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                       | buc  | 0,200 | 3,50  | 0,73           |
|     | 2523156714800                | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                            | buc  | 0,210 | 5,50  | 1,21           |
|     | 2523156713600                | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 3,50  | 0,37           |
|     | 2523156713500                | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,040 | 3,50  | 0,15           |
|     | 2523156714030                | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                              | buc  | 0,060 | 3,50  | 0,22           |
|     | 2721204123100                | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 0,030 | 22,00 | 0,69           |
| 737 | RpSD37A                      | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc  |       |       | 68,03<br>11,53 |
|     | 7136020011620                | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,190 | 60,68 | 11,53          |
|     | 2721204122300                | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 55,00 | 55,83          |
|     | 2513206621870                | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,020 | 33,00 | 0,68           |
| 738 | RpSB03A                      | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m    |       |       | 3,64<br>3,64   |
|     | 7136020011620                | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68 | 3,64           |
| 739 | RpSB10C                      | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor                                                                                                                                              | m    |       |       | 93,35          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     |                | (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                          |      |        |        | 42,48              |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,700  | 60,68  | 42,48              |
|     | 2521216700210  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                                                | m    | 1,030  | 45,00  | 48,45              |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                            | kg   | 0,010  | 180,00 | 1,89               |
|     | 2320167317232  | Dicloretan                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,004  | 30,00  | 0,12               |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                     | l    | 0,018  | 22,00  | 0,42               |
| 740 | RpSB11B        | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                             | buc  |        |        | 64,25<br>29,13     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,480  | 60,68  | 29,13              |
|     | 2523156712230  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                                   | buc  | 1,000  | 28,00  | 29,12              |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                            | kg   | 0,027  | 180,00 | 5,04               |
|     | 2320167317232  | Dicloretan                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,011  | 30,00  | 0,34               |
|     | 2320116200572  | Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                | kg   | 0,020  | 30,00  | 0,62               |
| 741 | RpSD20A        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                         | buc  |        |        | 111,17<br>21,84    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,360  | 60,68  | 21,84              |
|     | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 88,00  | 89,32              |
| 742 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc  |        |        | 861,36<br>121,36   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,000  | 60,68  | 121,36             |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  | 650,00 | 650,00             |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000  | 45,00  | 90,00              |
| 743 | RpSC21A        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |        | 1 191,24<br>133,50 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,200  | 60,68  | 133,50             |
|     | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000  | 880,00 | 897,60             |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000  | 65,00  | 66,30              |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 36,00  | 36,72              |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                   | m    | 0,600  | 20,00  | 12,24              |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000  | 22,00  | 44,88              |
|     |                | <b>11. Salon N 3</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                    |
|     |                | <b>11.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                          |      |        |        |                    |
| 744 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                     | m2   |        |        | 239,30<br>93,00    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,835  | 50,68  | 93,00              |
|     | 2662102701h    | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,050  | 66,00  | 69,65              |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                             | m    | 0,919  | 15,00  | 13,85              |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                             | m    | 2,200  | 22,00  | 48,64              |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                              | m    | 2,350  | 1,20   | 2,83               |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                | m    | 0,7575 | 0,50   | 0,38               |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,271  | 7,50   | 2,04               |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90               |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                              | buc  | 1,650  | 1,20   | 1,99               |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 16,190 | 0,20   | 3,25               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0046 | 10,00  | 0,05               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0475 | 15,00  | 0,71               |
| 745 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 5,75<br>1,82       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18               |
| 746 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 111,63             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |               | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                            |      |        |        | 85,20  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,530  | 55,69  | 85,20  |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0195 | 22,00  | 0,43   |
| 747 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,75   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 1,82   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18   |
| 748 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                 | m2   |        |        | 40,61  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 32,37  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,03   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01   |
| 749 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,75   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 1,82   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18   |
| 750 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                              | m2   |        |        | 52,71  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 33,37  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,550  | 60,68  | 33,37  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 42,00  | 16,80  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,060  | 3,00   | 0,18   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 10,00  | 0,50   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 55,00  | 0,11   |
| 751 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 17,73  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 14,88  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,120  | 60,68  | 7,28   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,050  | 55,00  | 2,75   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10   |
| 752 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 93,31  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 93,09  |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,800  | 65,68  | 52,54  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,800  | 50,68  | 40,54  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,07   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
| 753 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 23,39  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 23,39  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,210  | 60,68  | 12,74  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,210  | 50,68  | 10,64  |
| 754 | RpCJ04C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2   |        |        | 231,56 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 187,55 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54  |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95  |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 755 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                                 | m    |        |        | 31,33<br>26,94   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85             |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,43             |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,97             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 756 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |        |        | 508,92<br>197,32 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,850  | 65,68  | 187,19           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,200  | 50,68  | 10,14            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,050  | 265,00 | 278,25           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 2,50   | 1,00             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,000 | 0,03   | 0,60             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,330  | 45,00  | 14,85            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,008  | 55,00  | 0,44             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,000  | 4,00   | 16,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,020  | 10,00  | 0,20             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26             |
| 757 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |        | 26,98<br>15,78   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78            |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60             |
| 758 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 759 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 94,29<br>67,94   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,220  | 55,69  | 67,94            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 22,00  | 0,35             |
| 760 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 761 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 40,61<br>32,37   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 762 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17              |
| 763 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                        | m2   |        |          | 627,61<br>218,77  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                 | h-om | 2,500  | 55,68    | 139,20            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 1,570  | 50,68    | 79,57             |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                        | kg   | 0,150  | 88,00    | 13,27             |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                         | kg   | 0,425  | 92,00    | 39,30             |
|     | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                               | kg   | 1,750  | 7,80     | 13,72             |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                              | m    | 1,020  | 3,30     | 3,38              |
|     | 2523116716347  | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci                                                                                                             | m2   | 1,050  | 320,00   | 337,68            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 25,00    | 0,04              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,008  | 10,00    | 0,08              |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                       | h-ut | 0,015  | 22,00    | 0,33              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,070  | 15,00    | 1,05              |
| 764 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |        |          | 330,49<br>123,66  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4403 | 50,68    | 123,66            |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                         | m2   | 2,100  | 55,00    | 116,09            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                           | m    | 1,145  | 15,00    | 17,26             |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                           | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                            | m    | 1,220  | 1,20     | 1,48              |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                  | m    | 1,515  | 1,50     | 2,28              |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                  | kg   | 0,542  | 7,50     | 4,09              |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                         | kg   | 0,175  | 33,00    | 5,80              |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                               | buc  | 1,500  | 0,80     | 1,21              |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                              | buc  | 29,430 | 0,30     | 8,88              |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                      | m2   | 0,016  | 3,50     | 0,06              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0076 | 10,00    | 0,07              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0648 | 15,00    | 0,98              |
| 765 | RpCO49A        | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                           | m2   |        |          | 115,90<br>60,61   |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 0,790  | 60,68    | 47,94             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,250  | 50,68    | 12,67             |
|     | 2010102905955  | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m                                                                                                            | m3   | 0,0022 | 4 200,00 | 9,00              |
|     | 2020142925345  | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986                                                                                                                   | m3   | 0,0062 | 6 500,00 | 39,46             |
|     | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                     | buc  | 9,000  | 0,30     | 2,70              |
|     | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A l 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                    | kg   | 0,060  | 35,00    | 2,10              |
|     | 2940420007682  | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                              | h-ut | 0,100  | 15,00    | 1,50              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15              |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                         | h-ut | 0,025  | 15,00    | 0,38              |
| 766 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                       | m2   |        |          | 3 931,47<br>56,65 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                              | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07              |
|     | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                              | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                        | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                             | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,33             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                          | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20              |
| 767 | RpCP23A        | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid           | buc  |        |          | 99,70<br>13,35    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,220  | 60,68    | 13,35             |
|     | 2811236306222  | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 85,00    | 85,00             |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                             | kg   | 0,500  | 2,50     | 1,25              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,010  | 10,00    | 0,10              |
| 768 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                   | m2   |        |          | 27,65             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 25,61  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,230  | 60,68  | 13,96  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,230  | 50,68  | 11,66  |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                             | l    | 0,030  | 33,00  | 0,99   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,030  | 25,00  | 0,75   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30   |
| 769 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2   |        |        | 18,35  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 16,70  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150  | 60,68  | 9,10   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00  | 1,25   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,040  | 10,00  | 0,40   |
| 770 | RpCK01A       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2   |        |        | 96,96  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 31,38  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,300  | 60,68  | 18,20  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,260  | 50,68  | 13,18  |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3   | 0,052  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 10,030 | 2,50   | 25,08  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,040  | 400,00 | 16,00  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,016  | 55,00  | 0,88   |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0367 | 450,00 | 16,52  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,050  | 10,00  | 0,50   |
| 771 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2   |        |        | 105,30 |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 48,17  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,560  | 60,68  | 33,98  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,280  | 50,68  | 14,19  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 13,150 | 2,50   | 32,88  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,042  | 400,00 | 16,80  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,010  | 55,00  | 0,55   |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                    | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30   |
| 772 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                | m2   |        |        | 485,16 |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 171,67 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                            | h-om | 2,000  | 55,68  | 111,36 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 1,190  | 50,68  | 60,31  |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                   | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,26  |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,350  | 92,00  | 32,36  |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                       | kg   | 5,250  | 7,80   | 41,15  |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                         | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38   |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                            | m    | 0,150  | 2,50   | 0,38   |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                      | m    | 1,100  | 22,00  | 24,32  |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                              | m2   | 1,050  | 185,00 | 195,22 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10   |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26   |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                            | h-ut | 0,200  | 15,00  | 3,00   |
| 773 | TrI1AA08A1    | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria I                                                                              | t    |        |        | 17,74  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 17,74  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74  |
| 774 | TrB01A1-4     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                             | t    |        |        | 49,67  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 49,67  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,980  | 50,68  | 49,67  |
| 775 | TrI1AC03B1    | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                  | t    |        |        | 22,81  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 22,81  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81  |
| 776 | TsI50I        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                         | t    |        |        | 82,50  |
|     |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 0,00   |
|     | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,375  | 220,00 | 82,50  |
|     |               | <b>11.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                |      |        |        |        |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| 777 | RpIC18A         | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |       |          | 27,92<br>21,84    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,360 | 60,68    | 21,84             |
|     | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,022 | 99,00    | 2,30              |
| 778 | RpIC18C1        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m    |       |          | 48,47<br>41,26    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,680 | 60,68    | 41,26             |
|     | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,033 | 99,00    | 3,43              |
| 779 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |       |          | 9,71<br>9,71      |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,160 | 60,68    | 9,71              |
| 780 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m    |       |          | 27,62<br>21,24    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,350 | 60,68    | 21,24             |
|     | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                                                                    | m    | 1,030 | 6,20     | 6,39              |
| 781 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc  |       |          | 15,84<br>10,92    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102c2 | (cot)                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 3,50     | 3,50              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 782 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc  |       |          | 42,34<br>10,92    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00             |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 783 | IB06B           | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejenice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                                       | buc  |       |          | 4 251,69<br>39,44 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44             |
|     | 28221157r       | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejenice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                                       | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00          |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,004 | 99,00    | 0,40              |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,008 | 18,50    | 0,15              |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75              |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,000 | 1,80     | 7,20              |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,250 | 15,00    | 3,75              |
| 784 | IB20A           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                  | buc  |       |          | 39,40<br>9,10     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|     | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00             |
|     | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40              |
|     | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                                      | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40              |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50              |
| 785 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                   | buc  |       |          | 44,29<br>6,07     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07              |
|     | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 2,20   | 0,22             |
| 786 | ID07B          | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                          | buc  |       |        | 959,94<br>36,41  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,600 | 60,68  | 36,41            |
|     | 2913134626st   | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,000 | 920,00 | 920,00           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 787 | IC50A          | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |        | 65,89<br>9,10    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10             |
|     | 2875274119ro25 | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,00            |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00  | 0,15             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00  | 1,19             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50  | 0,45             |
| 788 | IC36F          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |        | 79,72<br>33,37   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68  | 33,37            |
|     | 252121671tp63  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00  | 46,35            |
| 789 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 26,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102C | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50   | 5,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 790 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 27,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 791 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc  |       |        | 113,56<br>25,48  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48            |
|     | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31             |
| 792 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  |       |        | 234,03<br>15,17  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 2875274119ro63 | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00           |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 793 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc  |       |        | 106,86<br>103,16 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                 | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                 | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                             | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
| 794 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc  |       |        | 24,24<br>16,99   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99            |
|     | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75             |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 2524906720949            | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20             |
|     | 2874115837161            | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                            | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80             |
|     | 2874125881241            | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20             |
|     | 2952270007609            | Masina de gaurit electrica                                                                                                                      | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50             |
|     |                          | <b>11.3. Electricitate</b>                                                                                                                      |      |       |        |                  |
| 795 | RpEE23B                  | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise | buc  |       |        | 31,55<br>31,55   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55            |
| 796 | RpEF23A                  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                          | buc  |       |        | 13,35<br>13,35   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
| 797 | RpED17A                  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m    |       |        | 10,21<br>9,71    |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71             |
|     | 2952270007602            | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                   | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50             |
| 798 | RpEE03A                  | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                          | buc  |       |        | 76,04<br>18,81   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81            |
|     | 2746167335100            | Priza                                                                                                                                           | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66            |
|     | 2811236311002            | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830            | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 1711317306661            | Bumbac de sters                                                                                                                                 | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
|     | 2051142950700            | Dibluri                                                                                                                                         | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00             |
|     | 2874115836777            | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                               | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50             |
| 799 | RpEE14A                  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                | buc  |       |        | 74,61<br>18,20   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 1111000100020ti          | Intrerupator tip 1                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 28,00  | 28,00            |
|     | 2811236311002            | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830            | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 2513206621522            | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 800 | RpEE14A                  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                 | buc  |       |        | 81,62<br>18,20   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 1111000100020t2          | Intrerupator tip 2                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00            |
|     | 2811236311002            | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830            | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 2513206621522            | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 801 | RpEF02B                  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc  |       |        | 612,32<br>81,92  |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92            |
|     | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 802 | RpEF02D                  | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                               | buc  |       |        | 636,59<br>106,19 |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,750 | 60,68  | 106,19           |
|     | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 803 | RpED08A                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m    |       |        | 30,11<br>13,35   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
|     | 31301348174053x1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                        | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66            |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |
| 804 | RpED08B                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m    |       |        | 39,98<br>15,17   |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6     | 7              |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------------|
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,250 | 60,68 | 15,17          |
|     | 31301348174053x<br>2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                                                                   | m    | 1,050 | 21,50 | 23,70          |
|     | 2811236311006                | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,250 | 4,20  | 1,10           |
| 805 | RpEA01A                      | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                | m    |       |       | 32,86<br>26,09 |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,430 | 60,68 | 26,09          |
|     | 252121670423516              | Tub PVC cu d=16mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,020 | 4,50  | 4,82           |
|     | 2875274021004                | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                              | buc  | 0,200 | 3,50  | 0,73           |
|     | 2523156713500                | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50  | 0,55           |
|     | 2811236311006                | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,150 | 4,20  | 0,66           |
| 806 | RpEA01B                      | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                                                                       | m    |       |       | 34,96<br>27,31 |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,450 | 60,68 | 27,31          |
|     | 252121670423520              | Tub PVC cu d=20mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,020 | 5,50  | 5,89           |
|     | 2875274021004                | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                              | buc  | 0,150 | 3,50  | 0,55           |
|     | 2523156713500                | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50  | 0,55           |
|     | 2811236311006                | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,150 | 4,20  | 0,66           |
|     |                              | <b>11.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |      |       |       |                |
| 807 | RpSC05A                      | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |       |       | 57,65<br>57,65 |
|     | 7136020011620                | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,950 | 60,68 | 57,65          |
| 808 | RpSD01A                      | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc  |       |       | 9,10<br>9,10   |
|     | 7136020011620                | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68 | 9,10           |
| 809 | RpSD03A                      | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc  |       |       | 51,58<br>51,58 |
|     | 7136020011620                | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850 | 60,68 | 51,58          |
| 810 | RpSA04A                      | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |       | 3,64<br>3,64   |
|     | 7136020011620                | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68 | 3,64           |
| 811 | RpSA14B                      | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m    |       |       | 82,12<br>41,26 |
|     | 7136020011620                | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,680 | 60,68 | 41,26          |
|     | 2521216700540t2<br>0         | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                                                                                              | m    | 1,020 | 35,00 | 37,48          |
|     | 2523156712430                | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                       | buc  | 0,200 | 3,50  | 0,73           |
|     | 2523156714800                | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                            | buc  | 0,210 | 5,50  | 1,21           |
|     | 2523156713600                | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 3,50  | 0,37           |
|     | 2523156713500                | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,040 | 3,50  | 0,15           |
|     | 2523156714030                | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                              | buc  | 0,060 | 3,50  | 0,22           |
|     | 2721204123100                | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 0,030 | 22,00 | 0,69           |
| 812 | RpSD37A                      | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc  |       |       | 68,03<br>11,53 |
|     | 7136020011620                | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,190 | 60,68 | 11,53          |
|     | 2721204122300                | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 55,00 | 55,83          |
|     | 2513206621870                | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,020 | 33,00 | 0,68           |
| 813 | RpSB03A                      | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m    |       |       | 3,64<br>3,64   |
|     | 7136020011620                | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68 | 3,64           |
| 814 | RpSB10C                      | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m    |       |       | 93,35<br>42,48 |
|     | 7136020011620                | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,700 | 60,68 | 42,48          |
|     | 2521216700210                | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt.                                                                                                                                             | m    | 1,030 | 45,00 | 48,45          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     |                | canalizare d50                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                    |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                            | kg   | 0,010  | 180,00 | 1,89               |
|     | 2320167317232  | Dicloreton                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,004  | 30,00  | 0,12               |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                     | l    | 0,018  | 22,00  | 0,42               |
| 815 | RpSB11B        | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                             | buc  |        |        | 64,25<br>29,13     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,480  | 60,68  | 29,13              |
|     | 2523156712230  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                                   | buc  | 1,000  | 28,00  | 29,12              |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                            | kg   | 0,027  | 180,00 | 5,04               |
|     | 2320167317232  | Dicloreton                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,011  | 30,00  | 0,34               |
|     | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                | kg   | 0,020  | 30,00  | 0,62               |
| 816 | RpSD20A        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                         | buc  |        |        | 111,17<br>21,84    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,360  | 60,68  | 21,84              |
|     | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 88,00  | 89,32              |
| 817 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc  |        |        | 861,36<br>121,36   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,000  | 60,68  | 121,36             |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  | 650,00 | 650,00             |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000  | 45,00  | 90,00              |
| 818 | RpSC21A        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |        | 1 191,24<br>133,50 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,200  | 60,68  | 133,50             |
|     | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000  | 880,00 | 897,60             |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000  | 65,00  | 66,30              |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 36,00  | 36,72              |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                   | m    | 0,600  | 20,00  | 12,24              |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000  | 22,00  | 44,88              |
|     |                | <b>12. Salon N 4</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                    |
|     |                | <b>12.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                          |      |        |        |                    |
| 819 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                     | m2   |        |        | 239,30<br>93,00    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,835  | 50,68  | 93,00              |
|     | 2662102701h    | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,050  | 66,00  | 69,65              |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                             | m    | 0,919  | 15,00  | 13,85              |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                             | m    | 2,200  | 22,00  | 48,64              |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                              | m    | 2,350  | 1,20   | 2,83               |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                | m    | 0,7575 | 0,50   | 0,38               |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,271  | 7,50   | 2,04               |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90               |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                              | buc  | 1,650  | 1,20   | 1,99               |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 16,190 | 0,20   | 3,25               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0046 | 10,00  | 0,05               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0475 | 15,00  | 0,71               |
| 820 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 5,75<br>1,82       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17               |
| 821 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                          | m2   |        |        | 111,63<br>85,20    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,530  | 55,69  | 85,20              |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 22,00  | 0,43             |
| 822 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 823 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |        | 40,61<br>32,37   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 824 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 825 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2   |        |        | 52,71<br>33,37   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,550  | 60,68  | 33,37            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,400  | 42,00  | 16,80            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,060  | 3,00   | 0,18             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,002  | 55,00  | 0,11             |
| 826 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 17,73<br>14,88   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,120  | 60,68  | 7,28             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,050  | 55,00  | 2,75             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
| 827 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 93,31<br>93,09   |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,800  | 65,68  | 52,54            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,800  | 50,68  | 40,54            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,07             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
| 828 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 23,39<br>23,39   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,210  | 60,68  | 12,74            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,210  | 50,68  | 10,64            |
| 829 | RpCJ04C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2   |        |        | 231,56<br>187,55 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54            |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95            |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,72             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04             |
| 830 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                        | m    |        |        | 31,33<br>26,94   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85             |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,43             |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,97             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 831 | CI06C4         | Placaj din făina smaltuită, nesmaltuită, mata sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mică de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |        |        | 508,92<br>197,32 |
|     | 7132010010900  | Faianțar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,850  | 65,68  | 187,19           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,200  | 50,68  | 10,14            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianță                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,050  | 265,00 | 278,25           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,400  | 2,50   | 1,00             |
|     | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,000 | 0,03   | 0,60             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,330  | 45,00  | 14,85            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,008  | 55,00  | 0,44             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianță                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,000  | 4,00   | 16,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,020  | 10,00  | 0,20             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26             |
| 832 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 26,98<br>15,78   |
|     | 7422010060100  | Timplă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78            |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60             |
| 833 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrăv vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741         | Hirtie pentru șlefuit uscată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18             |
| 834 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 94,29<br>67,94   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,220  | 55,69  | 67,94            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,016  | 22,00  | 0,35             |
| 835 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrăv vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741         | Hirtie pentru șlefuit uscată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18             |
| 836 | CF57A          | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților,                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 40,61<br>32,37   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 837 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrăv vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741         | Hirtie pentru șlefuit uscată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18             |
| 838 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereți                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 627,61<br>218,77 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,500  | 55,68  | 139,20           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 1,570  | 50,68    | 79,57             |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                        | kg   | 0,150  | 88,00    | 13,27             |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                         | kg   | 0,425  | 92,00    | 39,30             |
|     | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                               | kg   | 1,750  | 7,80     | 13,72             |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                              | m    | 1,020  | 3,30     | 3,38              |
|     | 2523116716347  | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci                                                                                                             | m2   | 1,050  | 320,00   | 337,68            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 25,00    | 0,04              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,008  | 10,00    | 0,08              |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                       | h-ut | 0,015  | 22,00    | 0,33              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,070  | 15,00    | 1,05              |
| 839 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |        |          | 330,49<br>123,66  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4403 | 50,68    | 123,66            |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                         | m2   | 2,100  | 55,00    | 116,09            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                           | m    | 1,145  | 15,00    | 17,26             |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                           | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                            | m    | 1,220  | 1,20     | 1,48              |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                  | m    | 1,515  | 1,50     | 2,28              |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                  | kg   | 0,542  | 7,50     | 4,09              |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                         | kg   | 0,175  | 33,00    | 5,80              |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                               | buc  | 1,500  | 0,80     | 1,21              |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                              | buc  | 29,430 | 0,30     | 8,88              |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                      | m2   | 0,016  | 3,50     | 0,06              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0076 | 10,00    | 0,07              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0648 | 15,00    | 0,98              |
| 840 | RpCO49A        | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                           | m2   |        |          | 115,90<br>60,61   |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 0,790  | 60,68    | 47,94             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,250  | 50,68    | 12,67             |
|     | 2010102905955  | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m                                                                                                            | m3   | 0,0022 | 4 200,00 | 9,00              |
|     | 2020142925345  | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986                                                                                                                   | m3   | 0,0062 | 6 500,00 | 39,46             |
|     | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                     | buc  | 9,000  | 0,30     | 2,70              |
|     | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                    | kg   | 0,060  | 35,00    | 2,10              |
|     | 2940420007682  | Masina de timplarie (abrichit)                                                                                                                                             | h-ut | 0,100  | 15,00    | 1,50              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15              |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                         | h-ut | 0,025  | 15,00    | 0,38              |
| 841 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                       | m2   |        |          | 3 931,47<br>56,65 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                              | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07              |
|     | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                              | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                        | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                             | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,32             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                          | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20              |
| 842 | RpCP23A        | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid           | buc  |        |          | 99,70<br>13,35    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,220  | 60,68    | 13,35             |
|     | 2811236306222  | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 85,00    | 85,00             |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                             | kg   | 0,500  | 2,50     | 1,25              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,010  | 10,00    | 0,10              |
| 843 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                              | m2   |        |          | 45,18<br>43,43    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,390  | 60,68    | 23,67             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,390  | 50,68    | 19,77             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50              |
| 844 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau                                                                                                                                 | m2   |        |          | 18,35             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | mortar de ciment                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 16,70            |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150  | 60,68  | 9,10             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,050  | 25,00  | 1,25             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,040  | 10,00  | 0,40             |
| 845 | RpCK01A       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                                          | m2   |        |        | 96,95<br>31,38   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,300  | 60,68  | 18,20            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,260  | 50,68  | 13,18            |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,052  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 10,030 | 2,50   | 25,08            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,040  | 400,00 | 16,00            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 55,00  | 0,88             |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0367 | 450,00 | 16,51            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
| 846 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                       | m2   |        |        | 105,30<br>48,17  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,560  | 60,68  | 33,98            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,280  | 50,68  | 14,19            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,150 | 2,50   | 32,88            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,042  | 400,00 | 16,80            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,010  | 55,00  | 0,55             |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30             |
| 847 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                         | m2   |        |        | 485,15<br>171,67 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,000  | 55,68  | 111,36           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,190  | 50,68  | 60,31            |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,27            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,350  | 92,00  | 32,36            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 5,250  | 7,80   | 41,15            |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38             |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,150  | 2,50   | 0,38             |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                               | m    | 1,100  | 22,00  | 24,32            |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  | 185,00 | 195,22           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26             |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,200  | 15,00  | 3,00             |
| 848 | TrI1AA08A1    | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t    |        |        | 17,74<br>17,74   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74            |
| 849 | TrB01A1-4     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                      | t    |        |        | 49,67<br>49,67   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,980  | 50,68  | 49,67            |
| 850 | TrI1AC03B1    | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t    |        |        | 22,81<br>22,81   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81            |
| 851 | TsI50I        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t    |        |        | 82,50<br>0,00    |
|     | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,375  | 220,00 | 82,50            |
|     |               | <b>12.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 852 | RpIC18A       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |        |        | 27,92<br>21,84   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,360  | 60,68  | 21,84            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|     | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,022 | 99,00    | 2,30              |
| 853 | RpIC18C1        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m    |       |          | 48,47<br>41,26    |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,680 | 60,68    | 41,26             |
|     | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,033 | 99,00    | 3,43              |
| 854 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                           | m2   |       |          | 9,71<br>9,71      |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,160 | 60,68    | 9,71              |
| 855 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                         | m    |       |          | 27,62<br>21,24    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,350 | 60,68    | 21,24             |
|     | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                                                  | m    | 1,030 | 6,20     | 6,39              |
| 856 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                  | buc  |       |          | 15,84<br>10,92    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102c2 | (cot)                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 3,50     | 3,50              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 857 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                          | buc  |       |          | 42,34<br>10,92    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00             |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 858 | IB06B           | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                    | buc  |       |          | 4 251,69<br>39,44 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44             |
|     | 28221157r       | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                    | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00          |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,004 | 99,00    | 0,40              |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,008 | 18,50    | 0,15              |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75              |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,000 | 1,80     | 7,20              |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,250 | 15,00    | 3,75              |
| 859 | IB20A           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                | buc  |       |          | 39,40<br>9,10     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|     | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00             |
|     | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                           | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40              |
|     | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                    | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40              |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50              |
| 860 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                 | buc  |       |          | 44,29<br>6,07     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07              |
|     | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00             |
|     | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,100 | 2,20     | 0,22              |
| 861 | ID07B           | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                                  | buc  |       |          | 959,94<br>36,41   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,600 | 60,68    | 36,41             |
|     | 2913134626st    | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 920,00   | 920,00            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 862 | IC50A          | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |        | 65,89<br>9,10    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10             |
|     | 2875274119ro25 | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,00            |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00  | 0,15             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00  | 1,19             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50  | 0,45             |
| 863 | IC36F          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |        | 79,72<br>33,37   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68  | 33,37            |
|     | 252121671tp63  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00  | 46,35            |
| 864 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 26,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102C | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50   | 5,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 865 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 27,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 866 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc  |       |        | 113,56<br>25,48  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48            |
|     | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31             |
| 867 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  |       |        | 234,03<br>15,17  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 2875274119ro63 | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00           |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 868 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc  |       |        | 106,86<br>103,16 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                 | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                                                   | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                             | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
| 869 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc  |       |        | 24,24<br>16,99   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99            |
|     | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75             |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20             |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80             |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50             |
|     |                | <b>12.3. Electricitate</b>                                                                                                                                                           |      |       |        |                  |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 870 | RpEE23B                   | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise | buc  |       |        | 31,55<br>31,55   |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55            |
| 871 | RpEF23A                   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                        | buc  |       |        | 13,35<br>13,35   |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
| 872 | RpED17A                   | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m    |       |        | 10,21<br>9,71    |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71             |
|     | 2952270007602             | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                   | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50             |
| 873 | RpEE03A                   | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                          | buc  |       |        | 76,04<br>18,81   |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81            |
|     | 2746167335100             | Priza                                                                                                                                           | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66            |
|     | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 1711317306661             | Bumbac de sters                                                                                                                                 | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
|     | 2051142950700             | Dibluri                                                                                                                                         | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00             |
|     | 2874115836777             | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                               | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50             |
| 874 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                | buc  |       |        | 74,61<br>18,20   |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 1111000100020ti           | Intrerupator tip 1                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 28,00  | 28,00            |
|     | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 875 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                 | buc  |       |        | 81,62<br>18,20   |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 1111000100020t2           | Intrerupator tip 2                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00            |
|     | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 876 | RpEF02B                   | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc  |       |        | 612,32<br>81,92  |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92            |
|     | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 877 | RpEF02D                   | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                               | buc  |       |        | 636,59<br>106,19 |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,750 | 60,68  | 106,19           |
|     | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 878 | RpED08A                   | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m    |       |        | 30,11<br>13,35   |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
|     | 31301348174053x 1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                        | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66            |
|     | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |
| 879 | RpED08B                   | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m    |       |        | 39,98<br>15,17   |
|     | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 31301348174053x 2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                        | m    | 1,050 | 21,50  | 23,70            |
|     | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |
| 880 | RpEA01A                   | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent                             | m    |       |        | 32,86<br>26,09   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7              |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------------|
|     |                  | fixate direct pe ziduri                                                                                                                                                                    |      |       |        |                |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,430 | 60,68  | 26,09          |
|     | 252121670423516  | Tub PVC cu d=16mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,020 | 4,50   | 4,82           |
|     | 2875274021004    | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                              | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73           |
|     | 2523156713500    | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55           |
|     | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66           |
| 881 | RpEA01B          | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                                                                       | m    |       |        | 34,96<br>27,31 |
|     | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,450 | 60,68  | 27,31          |
|     | 252121670423520  | Tub PVC cu d=20mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,020 | 5,50   | 5,89           |
|     | 2875274021004    | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                              | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55           |
|     | 2523156713500    | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55           |
|     | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66           |
|     |                  | <b>12.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |      |       |        |                |
| 882 | RpSC05A          | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |       |        | 57,65<br>57,65 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,950 | 60,68  | 57,65          |
| 883 | RpSD01A          | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc  |       |        | 9,10<br>9,10   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10           |
| 884 | RpSD03A          | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                     | buc  |       |        | 51,58<br>51,58 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850 | 60,68  | 51,58          |
| 885 | RpSA04A          | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,64<br>3,64   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64           |
| 886 | RpSA14B          | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m    |       |        | 82,12<br>41,26 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,680 | 60,68  | 41,26          |
|     | 2521216700540t20 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                                                                                              | m    | 1,020 | 35,00  | 37,48          |
|     | 2523156712430    | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                       | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73           |
|     | 2523156714800    | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                            | buc  | 0,210 | 5,50   | 1,21           |
|     | 2523156713600    | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 3,50   | 0,37           |
|     | 2523156713500    | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,040 | 3,50   | 0,15           |
|     | 2523156714030    | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                              | buc  | 0,060 | 3,50   | 0,22           |
|     | 2721204123100    | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 0,030 | 22,00  | 0,69           |
| 887 | RpSD37A          | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc  |       |        | 68,03<br>11,53 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,190 | 60,68  | 11,53          |
|     | 2721204122300    | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,83          |
|     | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,020 | 33,00  | 0,68           |
| 888 | RpSB03A          | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m    |       |        | 3,64<br>3,64   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64           |
| 889 | RpSB10C          | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m    |       |        | 93,35<br>42,48 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,700 | 60,68  | 42,48          |
|     | 2521216700210    | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                              | m    | 1,030 | 45,00  | 48,45          |
|     | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                          | kg   | 0,010 | 180,00 | 1,89           |
|     | 2320167317232    | Diclorethan                                                                                                                                                                                | kg   | 0,004 | 30,00  | 0,12           |
|     | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                   | l    | 0,018 | 22,00  | 0,42           |
| 890 | RpSB11B          | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U),                                                         | buc  |       |        | 64,25<br>29,13 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     |                | montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                |      |        |        |                    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,480  | 60,68  | 29,13              |
|     | 2523156712230  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                                    | buc  | 1,000  | 28,00  | 29,12              |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                            | kg   | 0,027  | 180,00 | 5,04               |
|     | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,011  | 30,00  | 0,34               |
|     | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                | kg   | 0,020  | 30,00  | 0,62               |
| 891 | RpSD20A        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                         | buc  |        |        | 111,17<br>21,84    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,360  | 60,68  | 21,84              |
|     | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 88,00  | 89,32              |
| 892 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc  |        |        | 861,36<br>121,36   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,000  | 60,68  | 121,36             |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  | 650,00 | 650,00             |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000  | 45,00  | 90,00              |
| 893 | RpSC21A        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |        | 1 191,24<br>133,50 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,200  | 60,68  | 133,50             |
|     | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000  | 880,00 | 897,60             |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000  | 65,00  | 66,30              |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 36,00  | 36,72              |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                   | m    | 0,600  | 20,00  | 12,24              |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000  | 22,00  | 44,88              |
|     |                | <b>13. Salon N5</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                    |
|     |                | <b>13.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                          |      |        |        |                    |
| 894 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                     | m2   |        |        | 239,30<br>93,00    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,835  | 50,68  | 93,00              |
|     | 2662102701h    | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,050  | 66,00  | 69,65              |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                             | m    | 0,919  | 15,00  | 13,85              |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                             | m    | 2,200  | 22,00  | 48,64              |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                              | m    | 2,350  | 1,20   | 2,83               |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                | m    | 0,7575 | 0,50   | 0,38               |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,271  | 7,50   | 2,04               |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90               |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                              | buc  | 1,650  | 1,20   | 1,99               |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 16,190 | 0,20   | 3,25               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0046 | 10,00  | 0,05               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0475 | 15,00  | 0,71               |
| 895 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 5,75<br>1,82       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17               |
| 896 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                          | m2   |        |        | 111,63<br>85,20    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,530  | 55,69  | 85,20              |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0195 | 22,00  | 0,43               |
| 897 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 5,75<br>1,82       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 898 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                 | m2   |        |        | 40,61<br>32,37   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 899 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 900 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                              | m2   |        |        | 52,71<br>33,37   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,550  | 60,68  | 33,37            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 42,00  | 16,80            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,060  | 3,00   | 0,18             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 55,00  | 0,11             |
| 901 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 17,73<br>14,88   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,120  | 60,68  | 7,28             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,050  | 55,00  | 2,75             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
| 902 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 93,31<br>93,09   |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,800  | 65,68  | 52,54            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,800  | 50,68  | 40,54            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,07             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
| 903 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 23,38<br>23,38   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,210  | 60,68  | 12,74            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,210  | 50,68  | 10,64            |
| 904 | RpCJ04C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2   |        |        | 231,56<br>187,55 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54            |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95            |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04             |
| 905 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m    |        |        | 31,31<br>26,94   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85             |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,43             |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,96             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 906 | CI06C4         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |        |        | 508,92<br>197,32 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,850  | 65,68  | 187,19           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,200  | 50,68  | 10,14            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,050  | 265,00 | 278,25           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 2,50   | 1,00             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,000 | 0,03   | 0,60             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,330  | 45,00  | 14,85            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,008  | 55,00  | 0,44             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,000  | 4,00   | 16,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,020  | 10,00  | 0,20             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26             |
| 907 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |        | 26,98<br>15,78   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78            |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60             |
| 908 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 909 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 94,29<br>67,94   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,220  | 55,69  | 67,94            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 22,00  | 0,35             |
| 910 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 911 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 40,61<br>32,37   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 912 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 913 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 627,61<br>218,77 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,500  | 55,68  | 139,20           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,570  | 50,68  | 79,57            |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,27            |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,425  | 92,00  | 39,30            |
|     | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,750  | 7,80   | 13,72            |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38             |
|     | 2523116716347  | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,050  | 320,00 | 337,68           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                | rezistent la ciuperci                                                                                                                                                                 |      |        |          |                   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 25,00    | 0,04              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,008  | 10,00    | 0,08              |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 22,00    | 0,33              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                            | h-ut | 0,070  | 15,00    | 1,05              |
| 914 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m            | m2   |        |          | 330,47<br>123,66  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om | 2,4403 | 50,68    | 123,66            |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                    | m2   | 2,100  | 55,00    | 116,09            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                      | m    | 1,145  | 15,00    | 17,26             |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                      | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                       | m    | 1,220  | 1,20     | 1,47              |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                             | m    | 1,515  | 1,50     | 2,29              |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                             | kg   | 0,542  | 7,50     | 4,09              |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,175  | 33,00    | 5,80              |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                          | buc  | 1,500  | 0,80     | 1,21              |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                         | buc  | 29,430 | 0,30     | 8,87              |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                 | m2   | 0,016  | 3,50     | 0,06              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,0076 | 10,00    | 0,08              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0648 | 15,00    | 0,97              |
| 915 | RpCO49A        | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                                      | m2   |        |          | 117,54<br>60,61   |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                               | h-om | 0,790  | 60,68    | 47,94             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 0,250  | 50,68    | 12,67             |
|     | 2010102905955  | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m                                                                                                                       | m3   | 0,0022 | 4 200,00 | 9,13              |
|     | 2020142925345  | Placa PFL dura standard cal. II Ifn 1830x1700x5,0 S 6986                                                                                                                              | m3   | 0,0062 | 6 500,00 | 40,98             |
|     | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                                | buc  | 9,000  | 0,30     | 2,70              |
|     | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                               | kg   | 0,060  | 35,00    | 2,10              |
|     | 2940420007682  | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,100  | 15,00    | 1,50              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15              |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,025  | 15,00    | 0,38              |
| 916 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                   | m2   |        |          | 3 931,47<br>56,65 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                         | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07              |
|     | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                          | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                              | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                   | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                        | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,33             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                     | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                     | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20              |
| 917 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                              | m2   |        |          | 27,65<br>25,61    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,230  | 60,68    | 13,96             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,230  | 50,68    | 11,66             |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                             | l    | 0,030  | 33,00    | 0,99              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,030  | 25,00    | 0,75              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,030  | 10,00    | 0,30              |
| 918 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2   |        |          | 18,35<br>16,70    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150  | 60,68    | 9,10              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150  | 50,68    | 7,60              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,040  | 10,00    | 0,40              |
| 919 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2   |        |          | 96,95<br>31,38    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,300  | 60,68    | 18,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,260  | 50,68    | 13,18             |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3   | 0,052  | 0,00     | 0,00              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                 | kg   | 10,030 | 2,50   | 25,07            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,040  | 400,00 | 16,00            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,016  | 55,00  | 0,88             |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0367 | 450,00 | 16,52            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
| 920 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                      | m2   |        |        | 105,30<br>48,17  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,560  | 60,68  | 33,98            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,280  | 50,68  | 14,19            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,150 | 2,50   | 32,88            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,042  | 400,00 | 16,80            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,010  | 55,00  | 0,55             |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30             |
| 921 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                        | m2   |        |        | 485,15<br>171,67 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,000  | 55,68  | 111,36           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,190  | 50,68  | 60,31            |
|     | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,26            |
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,350  | 92,00  | 32,36            |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 5,250  | 7,80   | 41,15            |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38             |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,150  | 2,50   | 0,38             |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                              | m    | 1,100  | 22,00  | 24,32            |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,050  | 185,00 | 195,22           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26             |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,200  | 15,00  | 3,00             |
| 922 | TrI1AA08A1    | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                      | t    |        |        | 17,74<br>17,74   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74            |
| 923 | TrB01A1-4     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                     | t    |        |        | 49,67<br>49,67   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,980  | 50,68  | 49,67            |
| 924 | TrI1AC03B1    | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                          | t    |        |        | 22,81<br>22,81   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81            |
| 925 | TsI50I        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                 | t    |        |        | 82,50<br>0,00    |
|     | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,375  | 220,00 | 82,50            |
|     |               | <b>13.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                  |
| 926 | RpIC18A       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |        |        | 27,91<br>21,84   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,360  | 60,68  | 21,84            |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78             |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,022  | 99,00  | 2,28             |
| 927 | RpIC18C1      | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m    |        |        | 48,47<br>41,26   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,680  | 60,68  | 41,26            |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78             |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,033  | 99,00  | 3,43             |
| 928 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 9,71<br>9,71     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,160  | 60,68  | 9,71             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| 929 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m    |       |          | 27,62<br>21,24    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,350 | 60,68    | 21,24             |
|     | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                          | m    | 1,030 | 6,20     | 6,39              |
| 930 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                          | buc  |       |          | 15,84<br>10,92    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102c2 | (cot)                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 3,50     | 3,50              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 931 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc  |       |          | 42,34<br>10,92    |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|     | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00             |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 932 | IB06B           | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejenice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                             | buc  |       |          | 4 251,69<br>39,44 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44             |
|     | 28221157r       | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejenice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                             | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00          |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,004 | 99,00    | 0,40              |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,008 | 18,50    | 0,15              |
|     | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75              |
|     | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                           | buc  | 4,000 | 1,80     | 7,20              |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,250 | 15,00    | 3,75              |
| 933 | IB20A           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc  |       |          | 39,40<br>9,10     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|     | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00             |
|     | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40              |
|     | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                            | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40              |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50              |
| 934 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc  |       |          | 44,29<br>6,07     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07              |
|     | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00             |
|     | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 2,20     | 0,22              |
| 935 | ID07B           | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  |       |          | 819,95<br>36,41   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,600 | 60,68    | 36,41             |
|     | 2913134626000st | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,000 | 780,00   | 780,00            |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00    | 2,58              |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50    | 0,96              |
| 936 | IC50A           | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |          | 65,89<br>9,10     |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|     | 2875274119ro25  | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00    | 55,00             |
|     | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00    | 0,15              |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00    | 1,19              |
|     | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50    | 0,45              |
| 937 | IC36F           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de          | m    |       |          | 79,72<br>33,37    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|     |                | 63,0 mm.                                                                                                                                                                 |      |       |        |                  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,550 | 60,68  | 33,37            |
|     | 252121671tp63  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                             | m    | 1,030 | 45,00  | 46,35            |
| 938 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm              | buc  |       |        | 26,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102C | Cot d63                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 5,50   | 5,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 939 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm              | buc  |       |        | 27,02<br>18,20   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50             |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 940 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm   | buc  |       |        | 113,56<br>25,48  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48            |
|     | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40             |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31             |
| 941 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  |       |        | 234,03<br>15,17  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 2875274119ro63 | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00           |
|     | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33             |
|     | 1714227322940  | Cinapa fuior                                                                                                                                                             | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,58             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                      | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 942 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc  |       |        | 106,86<br>103,16 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                     | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicator                                                                                                                                                       | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35             |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                 | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
| 943 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |       |        | 24,24<br>16,99   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99            |
|     | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                              | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75             |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20             |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80             |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50             |
|     |                | <b>13.3. Electricitate</b>                                                                                                                                               |      |       |        |                  |
| 944 | RpEE23B        | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise                          | buc  |       |        | 31,55<br>31,55   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55            |
| 945 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                   | buc  |       |        | 13,35<br>13,35   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
| 946 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m    |       |        | 10,21<br>9,71    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50             |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6      | 7                |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 947 | RpEE03A                  | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                          | buc  |       |        | 76,04<br>18,81   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81            |
|     | 2746167335100            | Priza                                                                                                                                           | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66            |
|     | 2811236311002            | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830            | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 1711317306661            | Bumbac de sters                                                                                                                                 | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
|     | 2051142950700            | Dibluri                                                                                                                                         | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00             |
|     | 2874115836777            | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                               | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50             |
| 948 | RpEE14A                  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                | buc  |       |        | 74,61<br>18,20   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 1111000100020ti          | Intrerupator tip 1                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 28,00  | 28,00            |
|     | 2811236311002            | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830            | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 2513206621522            | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 949 | RpEE14A                  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                 | buc  |       |        | 81,62<br>18,20   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|     | 1111000100020t2          | Intrerupator tip 2                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00            |
|     | 2811236311002            | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|     | 2653102100830            | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|     | 2513206621522            | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 950 | RpEF02B                  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc  |       |        | 612,32<br>81,92  |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92            |
|     | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 951 | RpEF02D                  | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                               | buc  |       |        | 636,59<br>106,19 |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,750 | 60,68  | 106,19           |
|     | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 952 | RpED08A                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m    |       |        | 30,11<br>13,35   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
|     | 31301348174053x1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                        | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66            |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |
| 953 | RpED08B                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m    |       |        | 39,98<br>15,17   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|     | 31301348174053x2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                        | m    | 1,050 | 21,50  | 23,70            |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |
| 954 | RpEA01A                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri     | m    |       |        | 32,86<br>26,09   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,430 | 60,68  | 26,09            |
|     | 252121670423516          | Tub PVC cu d=16mm                                                                                                                               | m    | 1,020 | 4,50   | 4,82             |
|     | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                   | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73             |
|     | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                      | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66             |
| 955 | RpEA01B                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                            | m    |       |        | 34,96<br>27,31   |
|     | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,450 | 60,68  | 27,31            |
|     | 252121670423520          | Tub PVC cu d=20mm                                                                                                                               | m    | 1,020 | 5,50   | 5,89             |
|     | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                   | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                      | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55             |
|     | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7               |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|     |                  | <b>13.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |      |       |        |                 |
| 956 | RpSC05A          | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile                                                                                                                                     | buc  |       |        | 57,65<br>57,65  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,950 | 60,68  | 57,65           |
| 957 | RpSD01A          | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc  |       |        | 9,10<br>9,10    |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10            |
| 958 | RpSD03A          | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc  |       |        | 51,58<br>51,58  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850 | 60,68  | 51,58           |
| 959 | RpSA04A          | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,64<br>3,64    |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64            |
| 960 | RpSA14B          | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m    |       |        | 82,12<br>41,26  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,680 | 60,68  | 41,26           |
|     | 2521216700540t20 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                                                                                              | m    | 1,020 | 35,00  | 37,48           |
|     | 2523156712430    | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                       | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73            |
|     | 2523156714800    | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                            | buc  | 0,210 | 5,50   | 1,21            |
|     | 2523156713600    | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 3,50   | 0,37            |
|     | 2523156713500    | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,040 | 3,50   | 0,15            |
|     | 2523156714030    | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                              | buc  | 0,060 | 3,50   | 0,22            |
|     | 2721204123100    | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 0,030 | 22,00  | 0,69            |
| 961 | RpSD37A          | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc  |       |        | 68,03<br>11,53  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,190 | 60,68  | 11,53           |
|     | 2721204122300    | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,83           |
|     | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,020 | 33,00  | 0,68            |
| 962 | RpSB03A          | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m    |       |        | 3,64<br>3,64    |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64            |
| 963 | RpSB10C          | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m    |       |        | 93,35<br>42,48  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,700 | 60,68  | 42,48           |
|     | 2521216700210    | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                              | m    | 1,030 | 45,00  | 48,45           |
|     | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                          | kg   | 0,010 | 180,00 | 1,89            |
|     | 2320167317232    | Diclorethan                                                                                                                                                                                | kg   | 0,004 | 30,00  | 0,12            |
|     | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                   | l    | 0,018 | 22,00  | 0,42            |
| 964 | RpSB11B          | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm           | buc  |       |        | 64,25<br>29,13  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,480 | 60,68  | 29,13           |
|     | 2523156712230    | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                 | buc  | 1,000 | 28,00  | 29,12           |
|     | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                          | kg   | 0,027 | 180,00 | 5,04            |
|     | 2320167317232    | Diclorethan                                                                                                                                                                                | kg   | 0,011 | 30,00  | 0,34            |
|     | 2320116200572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 30,00  | 0,62            |
| 965 | RpSD20A          | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                       | buc  |       |        | 111,17<br>21,84 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,360 | 60,68  | 21,84           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 88,00  | 89,32              |
| 966 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc  |        |        | 861,36<br>121,36   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,000  | 60,68  | 121,36             |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  | 650,00 | 650,00             |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000  | 45,00  | 90,00              |
| 967 | RpSC21A        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |        | 1 191,24<br>133,50 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,200  | 60,68  | 133,50             |
|     | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000  | 880,00 | 897,60             |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000  | 65,00  | 66,30              |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 36,00  | 36,72              |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                   | m    | 0,600  | 20,00  | 12,24              |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000  | 22,00  | 44,88              |
|     |                | <b>14. Salon N 6</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                    |
|     |                | <b>14.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                          |      |        |        |                    |
| 968 | RpCH32D        | Desfacerea planseelor de la tavan din placi de tip (Armstrong)                                                                                                                                               | m2   |        |        | 16,85<br>16,70     |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150  | 60,68  | 9,10               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15               |
| 969 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                     | m2   |        |        | 239,30<br>93,00    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,835  | 50,68  | 93,00              |
|     | 2662102701h    | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,050  | 66,00  | 69,65              |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                             | m    | 0,919  | 15,00  | 13,85              |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                             | m    | 2,200  | 22,00  | 48,64              |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                              | m    | 2,350  | 1,20   | 2,83               |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                | m    | 0,7575 | 0,50   | 0,38               |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,271  | 7,50   | 2,04               |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90               |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                              | buc  | 1,650  | 1,20   | 1,99               |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 16,190 | 0,20   | 3,25               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0046 | 10,00  | 0,05               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0475 | 15,00  | 0,71               |
| 970 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 5,75<br>1,82       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18               |
| 971 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                          | m2   |        |        | 111,63<br>85,20    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,530  | 55,69  | 85,20              |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0195 | 22,00  | 0,43               |
| 972 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 5,75<br>1,82       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18               |
| 973 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                     | m2   |        |        | 40,61<br>32,37     |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07               |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 974 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18             |
| 975 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                             | m2   |        |        | 52,71<br>33,37   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,550  | 60,68  | 33,37            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,400  | 42,00  | 16,80            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,060  | 3,00   | 0,18             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,002  | 55,00  | 0,11             |
| 976 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 17,73<br>14,88   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,120  | 60,68  | 7,28             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,050  | 55,00  | 2,75             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
| 977 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 93,31<br>93,09   |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,800  | 65,68  | 52,54            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,800  | 50,68  | 40,54            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,07             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
| 978 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 23,38<br>23,38   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,210  | 60,68  | 12,74            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,210  | 50,68  | 10,64            |
| 979 | RpCJ04C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T,                                | m2   |        |        | 231,56<br>187,55 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54            |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95            |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04             |
| 980 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                        | m    |        |        | 31,31<br>26,94   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85             |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,43             |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,96             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 981 | CI06C4        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata | m2   |        |        | 508,92<br>197,32 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                | mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                    |      |        |        |        |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                     | h-om | 2,850  | 65,68  | 187,19 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,200  | 50,68  | 10,14  |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                            | m2   | 1,050  | 265,00 | 278,25 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,400  | 2,50   | 1,00   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                          | buc  | 20,000 | 0,03   | 0,60   |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                         | kg   | 0,330  | 45,00  | 14,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,008  | 55,00  | 0,44   |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                | kg   | 4,000  | 4,00   | 16,00  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,020  | 10,00  | 0,20   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26   |
| 982 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                | m    |        |        | 26,98  |
|     |                |                                                                                                                                                              |      |        |        | 15,78  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78  |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                         | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                     | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60   |
| 983 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2   |        |        | 5,75   |
|     |                |                                                                                                                                                              |      |        |        | 1,82   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18   |
| 984 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 94,29  |
|     |                |                                                                                                                                                              |      |        |        | 67,94  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,220  | 55,69  | 67,94  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,016  | 22,00  | 0,35   |
| 985 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2   |        |        | 5,75   |
|     |                |                                                                                                                                                              |      |        |        | 1,82   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18   |
| 986 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                             | m2   |        |        | 40,61  |
|     |                |                                                                                                                                                              |      |        |        | 32,37  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,02   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01   |
| 987 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2   |        |        | 5,75   |
|     |                |                                                                                                                                                              |      |        |        | 1,82   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18   |
| 988 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                          | m2   |        |        | 627,61 |
|     |                |                                                                                                                                                              |      |        |        | 218,77 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                   | h-om | 2,500  | 55,68  | 139,20 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 1,570  | 50,68  | 79,57  |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                          | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,27  |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                           | kg   | 0,425  | 92,00  | 39,30  |
|     | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                 | kg   | 1,750  | 7,80   | 13,72  |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38   |
|     | 2523116716347  | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci                                                                                               | m2   | 1,050  | 320,00 | 337,68 |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,008  | 10,00  | 0,08   |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                         | h-ut | 0,015  | 22,00  | 0,33   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                   | h-ut | 0,070  | 15,00  | 1,05   |
| 989 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti                           | m2   |        |        | 330,49 |
|     |                |                                                                                                                                                              |      |        |        | 123,66 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                | fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                               |      |        |          |                   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om | 2,4403 | 50,68    | 123,66            |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                    | m2   | 2,100  | 55,00    | 116,09            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                      | m    | 1,145  | 15,00    | 17,26             |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                      | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                       | m    | 1,220  | 1,20     | 1,48              |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                             | m    | 1,515  | 1,50     | 2,28              |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                             | kg   | 0,542  | 7,50     | 4,09              |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,175  | 33,00    | 5,80              |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                          | buc  | 1,500  | 0,80     | 1,21              |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                         | buc  | 29,430 | 0,30     | 8,88              |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                 | m2   | 0,016  | 3,50     | 0,06              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,0076 | 10,00    | 0,07              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0648 | 15,00    | 0,98              |
| 990 | RpCO49A        | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                                      | m2   |        |          | 117,70<br>60,61   |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                               | h-om | 0,790  | 60,68    | 47,94             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 0,250  | 50,68    | 12,67             |
|     | 2010102905955  | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m                                                                                                                       | m3   | 0,0022 | 4 200,00 | 9,33              |
|     | 2020142925345  | Placa PFL dura standard cal. II Ifn 1830x1700x5,0 S 6986                                                                                                                              | m3   | 0,0062 | 6 500,00 | 40,93             |
|     | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                                | buc  | 9,000  | 0,30     | 2,70              |
|     | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                               | kg   | 0,060  | 35,00    | 2,10              |
|     | 2940420007682  | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,100  | 15,00    | 1,50              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15              |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,025  | 15,00    | 0,38              |
| 991 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                 | m2   |        |          | 3 931,47<br>56,64 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                         | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07              |
|     | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                        | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                              | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                   | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                        | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,32             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                     | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                     | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20              |
| 992 | RpCP23A        | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                      | buc  |        |          | 99,70<br>13,35    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,220  | 60,68    | 13,35             |
|     | 2811236306222  | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata                                                                                                                                      | buc  | 1,000  | 85,00    | 85,00             |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                        | kg   | 0,500  | 2,50     | 1,25              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,010  | 10,00    | 0,10              |
| 993 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                              | m2   |        |          | 27,65<br>25,61    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,230  | 60,68    | 13,96             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,230  | 50,68    | 11,66             |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                             | l    | 0,030  | 33,00    | 0,99              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,030  | 25,00    | 0,75              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,030  | 10,00    | 0,30              |
| 994 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2   |        |          | 18,35<br>16,70    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150  | 60,68    | 9,10              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150  | 50,68    | 7,60              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,040  | 10,00    | 0,40              |
| 995 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2   |        |          | 96,96<br>31,38    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,300  | 60,68    | 18,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,260  | 50,68    | 13,18             |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|      | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,052  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                 | kg   | 10,030 | 2,50   | 25,08            |
|      | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,040  | 400,00 | 16,00            |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,016  | 55,00  | 0,88             |
|      | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0367 | 450,00 | 16,52            |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
| 996  | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                      | m2   |        |        | 105,30<br>48,17  |
|      | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,560  | 60,68  | 33,98            |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,280  | 50,68  | 14,19            |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,150 | 2,50   | 32,88            |
|      | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,042  | 400,00 | 16,80            |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,010  | 55,00  | 0,55             |
|      | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30             |
| 997  | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                        | m2   |        |        | 485,16<br>171,67 |
|      | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,000  | 55,68  | 111,36           |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,190  | 50,68  | 60,31            |
|      | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,26            |
|      | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,350  | 92,00  | 32,36            |
|      | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 5,250  | 7,80   | 41,15            |
|      | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38             |
|      | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,150  | 2,50   | 0,38             |
|      | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                              | m    | 1,100  | 22,00  | 24,32            |
|      | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,050  | 185,00 | 195,22           |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
|      | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26             |
|      | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,200  | 15,00  | 3,00             |
| 998  | TrI1AA08A1    | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                      | t    |        |        | 17,74<br>17,74   |
|      | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74            |
| 999  | TrB01A1-4     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                     | t    |        |        | 49,67<br>49,67   |
|      | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,980  | 50,68  | 49,67            |
| 1000 | TrI1AC03B1    | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                          | t    |        |        | 22,81<br>22,81   |
|      | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81            |
| 1001 | TsI50I        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                 | t    |        |        | 82,50<br>0,00    |
|      | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,375  | 220,00 | 82,50            |
|      |               | <b>14.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                  |
| 1002 | RpIC18A       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |        |        | 27,92<br>21,84   |
|      | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,360  | 60,68  | 21,84            |
|      | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78             |
|      | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,022  | 99,00  | 2,30             |
| 1003 | RpIC18C1      | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m    |        |        | 48,47<br>41,26   |
|      | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,680  | 60,68  | 41,26            |
|      | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78             |
|      | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,033  | 99,00  | 3,43             |
| 1004 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 9,71<br>9,71     |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                 | h-om | 0,160 | 60,68    | 9,71              |
| 1005 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m    |       |          | 27,62<br>21,24    |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,350 | 60,68    | 21,24             |
|      | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                          | m    | 1,030 | 6,20     | 6,39              |
| 1006 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                          | buc  |       |          | 15,84<br>10,92    |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|      | 2875274110102c2 | (cot)                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 3,50     | 3,50              |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 1007 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc  |       |          | 42,34<br>10,92    |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|      | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00             |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 1008 | IB06B           | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                            | buc  |       |          | 4 251,69<br>39,44 |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44             |
|      | 28221157r       | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                            | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00          |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,004 | 99,00    | 0,40              |
|      | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,008 | 18,50    | 0,15              |
|      | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75              |
|      | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                           | buc  | 4,000 | 1,80     | 7,20              |
|      | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,250 | 15,00    | 3,75              |
| 1009 | IB20A           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc  |       |          | 39,40<br>9,10     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|      | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00             |
|      | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40              |
|      | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                            | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40              |
|      | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50              |
| 1010 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc  |       |          | 44,29<br>6,07     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07              |
|      | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00             |
|      | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 2,20     | 0,22              |
| 1011 | ID07B           | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                          | buc  |       |          | 959,94<br>36,41   |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,600 | 60,68    | 36,41             |
|      | 2913134626st    | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,000 | 920,00   | 920,00            |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00    | 2,57              |
|      | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50    | 0,96              |
| 1012 | IC50A           | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |          | 65,89<br>9,10     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|      | 2875274119ro25  | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00    | 55,00             |
|      | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00    | 0,15              |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00    | 1,19              |
|      | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50    | 0,45              |
| 1013 | IC36F           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de                                                          | m    |       |          | 79,72<br>33,37    |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7      |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|      |                | incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.                                                                                                                 |      |       |        |        |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,550 | 60,68  | 33,37  |
|      | 252121671tp63  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                             | m    | 1,030 | 45,00  | 46,35  |
| 1014 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm              | buc  |       |        | 26,02  |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 18,20  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|      | 2875274110102C | Cot d63                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 5,50   | 5,50   |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30   |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65   |
| 1015 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm              | buc  |       |        | 27,02  |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 18,20  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|      | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50   |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30   |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65   |
| 1016 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm   | buc  |       |        | 113,56 |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 25,48  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48  |
|      | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00  |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40   |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31   |
| 1017 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  |       |        | 234,03 |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 15,17  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17  |
|      | 2875274119ro63 | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00 |
|      | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33   |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                             | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57   |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                      | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96   |
| 1018 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc  |       |        | 106,86 |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 103,16 |
|      | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                     | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16 |
|      | 1542126108945  | Ulei de in sactivat                                                                                                                                                      | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35   |
|      | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                 | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20   |
|      | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15   |
| 1019 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |       |        | 24,24  |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 16,99  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99  |
|      | 2875274204000  | Bratara fixe                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80   |
|      | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                              | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75   |
|      | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20   |
|      | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80   |
|      | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20   |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50   |
|      |                | <b>14.3. Electricitate</b>                                                                                                                                               |      |       |        |        |
| 1020 | RpEE23B        | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise                          | buc  |       |        | 31,55  |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 31,55  |
|      | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55  |
| 1021 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                 | buc  |       |        | 13,35  |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 13,35  |
|      | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35  |
| 1022 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m    |       |        | 10,21  |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 9,71   |

| 1    | 2                         | 3                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6      | 7      |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71   |
|      | 2952270007602             | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                   | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50   |
| 1023 | RpEE03A                   | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                          | buc  |       |        | 76,04  |
|      |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 18,81  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81  |
|      | 2746167335100             | Priza                                                                                                                                           | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66  |
|      | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|      | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|      | 1711317306661             | Bumbac de sters                                                                                                                                 | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05   |
|      | 2051142950700             | Dibluri                                                                                                                                         | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00   |
|      | 2874115836777             | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                               | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50   |
| 1024 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                | buc  |       |        | 74,61  |
|      |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 18,20  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|      | 1111000100020ti           | Intrerupator tip 1                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 28,00  | 28,00  |
|      | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|      | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|      | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40   |
| 1025 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                 | buc  |       |        | 81,62  |
|      |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 18,20  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|      | 1111000100020t2           | Intrerupator tip 2                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00  |
|      | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|      | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|      | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40   |
| 1026 | RpEF02B                   | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc  |       |        | 612,32 |
|      |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 81,92  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92  |
|      | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40 |
| 1027 | RpEF02D                   | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                               | buc  |       |        | 636,59 |
|      |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 106,19 |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,750 | 60,68  | 106,19 |
|      | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40 |
| 1028 | RpED08A                   | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m    |       |        | 30,11  |
|      |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 13,35  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35  |
|      | 31301348174053x 1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                        | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66  |
|      | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10   |
| 1029 | RpED08B                   | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m    |       |        | 39,98  |
|      |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 15,17  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17  |
|      | 31301348174053x 2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                        | m    | 1,050 | 21,50  | 23,70  |
|      | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10   |
| 1030 | RpEA01A                   | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri     | m    |       |        | 32,86  |
|      |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 26,09  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,430 | 60,68  | 26,09  |
|      | 252121670423516           | Tub PVC cu d=16mm                                                                                                                               | m    | 1,020 | 4,50   | 4,82   |
|      | 2875274021004             | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                   | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73   |
|      | 2523156713500             | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                      | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55   |
|      | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66   |
| 1031 | RpEA01B                   | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                            | m    |       |        | 34,96  |
|      |                           |                                                                                                                                                 |      |       |        | 27,31  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,450 | 60,68  | 27,31  |
|      | 252121670423520           | Tub PVC cu d=20mm                                                                                                                               | m    | 1,020 | 5,50   | 5,89   |
|      | 2875274021004             | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                   | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55   |

| 1    | 2                | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7      |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|      | 2523156713500    | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55   |
|      | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66   |
|      |                  | <b>14.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |      |       |        |        |
| 1032 | RpSC05A          | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |       |        | 57,65  |
|      |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 57,65  |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,950 | 60,68  | 57,65  |
| 1033 | RpSD01A          | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc  |       |        | 9,10   |
|      |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 9,10   |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10   |
| 1034 | RpSD03A          | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc  |       |        | 51,58  |
|      |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 51,58  |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850 | 60,68  | 51,58  |
| 1035 | RpSA04A          | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,64   |
|      |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 3,64   |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64   |
| 1036 | RpSA14B          | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m    |       |        | 82,12  |
|      |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 41,26  |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,680 | 60,68  | 41,26  |
|      | 2521216700540t20 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                                                                                              | m    | 1,020 | 35,00  | 37,48  |
|      | 2523156712430    | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                       | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73   |
|      | 2523156714800    | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                            | buc  | 0,210 | 5,50   | 1,21   |
|      | 2523156713600    | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 3,50   | 0,37   |
|      | 2523156713500    | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,040 | 3,50   | 0,15   |
|      | 2523156714030    | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                              | buc  | 0,060 | 3,50   | 0,22   |
|      | 2721204123100    | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 0,030 | 22,00  | 0,69   |
| 1037 | RpSD37A          | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc  |       |        | 68,03  |
|      |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 11,53  |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,190 | 60,68  | 11,53  |
|      | 2721204122300    | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,83  |
|      | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,020 | 33,00  | 0,68   |
| 1038 | RpSB03A          | Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m    |       |        | 3,64   |
|      |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 3,64   |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64   |
| 1039 | RpSB10C          | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m    |       |        | 93,35  |
|      |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 42,48  |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,700 | 60,68  | 42,48  |
|      | 2521216700210    | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                              | m    | 1,030 | 45,00  | 48,45  |
|      | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                          | kg   | 0,010 | 180,00 | 1,89   |
|      | 2320167317232    | Diclorethan                                                                                                                                                                                | kg   | 0,004 | 30,00  | 0,12   |
|      | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                   | l    | 0,018 | 22,00  | 0,42   |
| 1040 | RpSB11B          | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm           | buc  |       |        | 64,25  |
|      |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 29,13  |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,480 | 60,68  | 29,13  |
|      | 2523156712230    | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                 | buc  | 1,000 | 28,00  | 29,12  |
|      | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                          | kg   | 0,027 | 180,00 | 5,04   |
|      | 2320167317232    | Diclorethan                                                                                                                                                                                | kg   | 0,011 | 30,00  | 0,34   |
|      | 2320116200572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 30,00  | 0,62   |
| 1041 | RpSD20A          | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                       | buc  |       |        | 111,17 |
|      |                  |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 21,84  |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|      | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,360  | 60,68  | 21,84              |
|      | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 88,00  | 89,32              |
| 1042 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc  |        |        | 861,36<br>121,36   |
|      | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,000  | 60,68  | 121,36             |
|      | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000  | 650,00 | 650,00             |
|      | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000  | 45,00  | 90,00              |
| 1043 | RpSC21A        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |        | 1 191,24<br>133,50 |
|      | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,200  | 60,68  | 133,50             |
|      | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000  | 880,00 | 897,60             |
|      | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000  | 65,00  | 66,30              |
|      | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 36,00  | 36,72              |
|      | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                   | m    | 0,600  | 20,00  | 12,24              |
|      | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000  | 22,00  | 44,88              |
|      |                | <b>15. Sala p/u medici</b>                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                    |
|      |                | <b>15.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                          |      |        |        |                    |
| 1044 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                      | m2   |        |        | 239,30<br>93,00    |
|      | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,835  | 50,68  | 93,00              |
|      | 2662102701h    | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,050  | 66,00  | 69,65              |
|      | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                             | m    | 0,919  | 15,00  | 13,85              |
|      | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                             | m    | 2,200  | 22,00  | 48,64              |
|      | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                              | m    | 2,350  | 1,20   | 2,83               |
|      | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                | m    | 0,7575 | 0,50   | 0,38               |
|      | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,271  | 7,50   | 2,04               |
|      | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90               |
|      | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                              | buc  | 1,650  | 1,20   | 1,99               |
|      | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 16,190 | 0,20   | 3,25               |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0046 | 10,00  | 0,05               |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0475 | 15,00  | 0,71               |
| 1045 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 5,75<br>1,82       |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82               |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75               |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17               |
| 1046 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                          | m2   |        |        | 111,63<br>85,20    |
|      | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,530  | 55,69  | 85,20              |
|      | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99              |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22               |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79               |
|      | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0195 | 22,00  | 0,43               |
| 1047 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 5,75<br>1,82       |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82               |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75               |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17               |
| 1048 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                     | m2   |        |        | 40,61<br>32,37     |
|      | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31              |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07               |
|      | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20               |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,03               |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01               |
| 1049 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 5,75<br>1,82       |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|      | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|      | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 1050 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                              | m2   |        |        | 52,71<br>33,37   |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,550  | 60,68  | 33,37            |
|      | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 42,00  | 16,80            |
|      | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,060  | 3,00   | 0,18             |
|      | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75             |
|      | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 55,00  | 0,11             |
| 1051 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 17,73<br>14,88   |
|      | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,120  | 60,68  | 7,28             |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60             |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,050  | 55,00  | 2,75             |
|      | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
| 1052 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 93,32<br>93,08   |
|      | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,800  | 65,68  | 52,54            |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,800  | 50,68  | 40,54            |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,08             |
|      | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
| 1053 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 23,39<br>23,39   |
|      | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,210  | 60,68  | 12,74            |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,210  | 50,68  | 10,64            |
| 1054 | RpCJ04C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2   |        |        | 231,56<br>187,55 |
|      | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01           |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54            |
|      | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95            |
|      | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95             |
|      | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80            |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,72             |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04             |
| 1055 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T , avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                        | m    |        |        | 31,33<br>26,94   |
|      | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82            |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12             |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85             |
|      | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,43             |
|      | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00             |
|      | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,97             |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07             |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 1056 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 26,98<br>15,78   |
|      | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78            |
|      | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14             |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06             |
|      | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40             |
|      | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60             |
| 1057 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75             |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,18             |
| 1058 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.               | m2   |        |          | 94,29<br>67,94   |
|      | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,220  | 55,69    | 67,94            |
|      | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,140  | 3,50     | 24,99            |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,004  | 55,00    | 0,22             |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79             |
|      | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,016  | 22,00    | 0,35             |
| 1059 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |          | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82             |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75             |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,18             |
| 1060 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                           | m2   |        |          | 40,61<br>32,37   |
|      | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,450  | 60,68    | 27,31            |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07             |
|      | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,77     | 8,20             |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,02             |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01             |
| 1061 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |          | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82             |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75             |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,18             |
| 1062 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                        | m2   |        |          | 627,61<br>218,77 |
|      | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                 | h-om | 2,500  | 55,68    | 139,20           |
|      | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 1,570  | 50,68    | 79,57            |
|      | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                        | kg   | 0,150  | 88,00    | 13,27            |
|      | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                         | kg   | 0,425  | 92,00    | 39,30            |
|      | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                               | kg   | 1,750  | 7,80     | 13,72            |
|      | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                              | m    | 1,020  | 3,30     | 3,38             |
|      | 2523116716347  | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci                                                                                                             | m2   | 1,050  | 320,00   | 337,68           |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 25,00    | 0,04             |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,008  | 10,00    | 0,08             |
|      | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                       | h-ut | 0,015  | 22,00    | 0,33             |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,070  | 15,00    | 1,05             |
| 1063 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |        |          | 330,49<br>123,66 |
|      | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4403 | 50,68    | 123,66           |
|      | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                         | m2   | 2,100  | 55,00    | 116,09           |
|      | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                           | m    | 1,145  | 15,00    | 17,26            |
|      | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                           | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64            |
|      | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                            | m    | 1,220  | 1,20     | 1,48             |
|      | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                  | m    | 1,515  | 1,50     | 2,28             |
|      | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                  | kg   | 0,542  | 7,50     | 4,09             |
|      | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                         | kg   | 0,175  | 33,00    | 5,80             |
|      | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                               | buc  | 1,500  | 0,80     | 1,21             |
|      | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                              | buc  | 29,430 | 0,30     | 8,88             |
|      | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                      | m2   | 0,016  | 3,50     | 0,06             |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0076 | 10,00    | 0,07             |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0648 | 15,00    | 0,98             |
| 1064 | RpCO49A        | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                           | m2   |        |          | 117,13<br>60,61  |
|      | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 0,790  | 60,68    | 47,94            |
|      | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,250  | 50,68    | 12,67            |
|      | 2010102905955  | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m                                                                                                            | m3   | 0,0022 | 4 200,00 | 9,69             |
|      | 2020142925345  | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0                                                                                                                          | m3   | 0,0062 | 6 500,00 | 40,00            |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7        |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|      |               | S 6986                                                                                                                                                                               |      |        |          |          |
|      | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                               | buc  | 9,000  | 0,30     | 2,70     |
|      | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                              | kg   | 0,060  | 35,00    | 2,10     |
|      | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                                        | h-ut | 0,100  | 15,00    | 1,50     |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15     |
|      | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,025  | 15,00    | 0,38     |
| 1065 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                  | m2   |        |          | 3 931,46 |
|      |               |                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 56,65    |
|      | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                        | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58    |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07     |
|      | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                         | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00 |
|      | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                             | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40     |
|      | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                  | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00    |
|      | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                       | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,31    |
|      | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                    | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10     |
|      | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                    | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80     |
|      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20     |
| 1066 | RpCP23A       | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                     | buc  |        |          | 99,70    |
|      |               |                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 13,35    |
|      | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,220  | 60,68    | 13,35    |
|      | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata                                                                                                                                     | buc  | 1,000  | 85,00    | 85,00    |
|      | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                       | kg   | 0,500  | 2,50     | 1,25     |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 10,00    | 0,10     |
| 1067 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                             | m2   |        |          | 27,65    |
|      |               |                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 25,61    |
|      | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,230  | 60,68    | 13,96    |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,230  | 50,68    | 11,66    |
|      | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                            | l    | 0,030  | 33,00    | 0,99     |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,030  | 25,00    | 0,75     |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030  | 10,00    | 0,30     |
| 1068 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                          | m2   |        |          | 18,35    |
|      |               |                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 16,70    |
|      | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,150  | 60,68    | 9,10     |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,150  | 50,68    | 7,60     |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25     |
|      | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                              | h-ut | 0,040  | 10,00    | 0,40     |
| 1069 | RpCK01A       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii | m2   |        |          | 96,95    |
|      |               |                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 31,38    |
|      | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,300  | 60,68    | 18,20    |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,260  | 50,68    | 13,18    |
|      | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                        | m3   | 0,052  | 0,00     | 0,00     |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                        | kg   | 10,030 | 2,50     | 25,08    |
|      | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                    | m3   | 0,040  | 400,00   | 16,00    |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,016  | 55,00    | 0,88     |
|      | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                               | m3   | 0,0367 | 450,00   | 16,51    |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                     | h-ut | 0,120  | 55,00    | 6,60     |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50     |
| 1070 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                             | m2   |        |          | 105,30   |
|      |               |                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 48,17    |
|      | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,560  | 60,68    | 33,98    |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,280  | 50,68    | 14,19    |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                        | kg   | 13,150 | 2,50     | 32,88    |
|      | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                    | m3   | 0,042  | 400,00   | 16,80    |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,010  | 55,00    | 0,55     |
|      | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                   | m3   | 0,033  | 0,00     | 0,00     |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                     | h-ut | 0,120  | 55,00    | 6,60     |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030  | 10,00    | 0,30     |
| 1071 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                               | m2   |        |          | 485,15   |
|      |               |                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 171,67   |
|      | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                           | h-om | 2,000  | 55,68    | 111,36   |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                   | h-om | 1,190  | 50,68    | 60,31    |
|      | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 88,00    | 13,27    |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7              |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|      | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,350  | 92,00  | 32,36          |
|      | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 5,250  | 7,80   | 41,15          |
|      | 2710503808004   | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38           |
|      | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,150  | 2,50   | 0,38           |
|      | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                               | m    | 1,100  | 22,00  | 24,32          |
|      | 2523116716346   | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  | 185,00 | 195,22         |
|      | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04           |
|      | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10           |
|      | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26           |
|      | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,200  | 15,00  | 3,00           |
| 1072 | Tr11AA08A1      | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t    |        |        | 17,74<br>17,74 |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74          |
| 1073 | TrB01A1-4       | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                      | t    |        |        | 49,67<br>49,67 |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,980  | 50,68  | 49,67          |
| 1074 | Tr11AC03B1      | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t    |        |        | 22,81<br>22,81 |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81          |
| 1075 | Ts1501          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t    |        |        | 82,50<br>0,00  |
|      | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,375  | 220,00 | 82,50          |
|      |                 | <b>15.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                |
| 1076 | RpIC18A         | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |        |        | 27,91<br>21,84 |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,360  | 60,68  | 21,84          |
|      | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78           |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,022  | 99,00  | 2,29           |
| 1077 | RpIC18C1        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m    |        |        | 48,47<br>41,26 |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,680  | 60,68  | 41,26          |
|      | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78           |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,033  | 99,00  | 3,43           |
| 1078 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 9,71<br>9,71   |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,160  | 60,68  | 9,71           |
| 1079 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m    |        |        | 27,62<br>21,24 |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,350  | 60,68  | 21,24          |
|      | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                                                                    | m    | 1,030  | 6,20   | 6,39           |
| 1080 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc  |        |        | 15,84<br>10,92 |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180  | 60,68  | 10,92          |
|      | 2875274110102c2 | (cot)                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000  | 3,50   | 3,50           |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,020  | 10,00  | 0,20           |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,007  | 33,00  | 0,23           |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018  | 55,00  | 0,99           |
| 1081 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc  |        |        | 42,34<br>10,92 |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180  | 60,68  | 10,92          |
|      | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000  | 30,00  | 30,00          |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                            | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                 | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 1082 | IB06B          | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejenice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                            | buc  |       |          | 4 251,69<br>39,44 |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44             |
|      | 28221157r      | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejenice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                            | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00          |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                        | kg   | 0,004 | 99,00    | 0,40              |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                 | kg   | 0,008 | 18,50    | 0,15              |
|      | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                         | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75              |
|      | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                          | buc  | 4,000 | 1,80     | 7,20              |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                          | h-ut | 0,250 | 15,00    | 3,75              |
| 1083 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                       | buc  |       |          | 39,40<br>9,10     |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|      | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00             |
|      | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40              |
|      | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                           | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40              |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                          | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50              |
| 1084 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                        | buc  |       |          | 44,29<br>6,07     |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07              |
|      | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00             |
|      | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                           | buc  | 0,100 | 2,20     | 0,22              |
| 1085 | ID07B          | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                         | buc  |       |          | 959,95<br>36,41   |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,600 | 60,68    | 36,41             |
|      | 2913134626st   | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                | buc  | 1,000 | 920,00   | 920,00            |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                        | kg   | 0,026 | 99,00    | 2,58              |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                 | kg   | 0,052 | 18,50    | 0,96              |
| 1086 | IC50A          | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                             | buc  |       |          | 65,89<br>9,10     |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|      | 2875274119ro25 | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 55,00    | 55,00             |
|      | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,007 | 22,00    | 0,15              |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                        | kg   | 0,012 | 99,00    | 1,19              |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                 | kg   | 0,024 | 18,50    | 0,45              |
| 1087 | IC36F          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |          | 79,72<br>33,37    |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,550 | 60,68    | 33,37             |
|      | 252121671tp63  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                        | m    | 1,030 | 45,00    | 46,35             |
| 1088 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                         | buc  |       |          | 26,02<br>18,20    |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,300 | 60,68    | 18,20             |
|      | 2875274110102C | Cot d63                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 5,50     | 5,50              |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,030 | 10,00    | 0,30              |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                            | kg   | 0,011 | 33,00    | 0,36              |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                 | h-ut | 0,030 | 55,00    | 1,65              |
| 1089 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                         | buc  |       |          | 27,02<br>18,20    |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,300 | 60,68    | 18,20             |
|      | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 6,50     | 6,50              |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,030 | 10,00    | 0,30              |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                            | kg   | 0,011 | 33,00    | 0,36              |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                 | h-ut | 0,030 | 55,00    | 1,65              |
| 1090 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3                                                                                                                                           | buc  |       |          | 113,56            |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7      |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|      |                 | imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                                              |      |       |        | 25,48  |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48  |
|      | 2875274110102t  | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00  |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40   |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31   |
| 1091 | IC53C           | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  |       |        | 234,03 |
|      |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 15,17  |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17  |
|      | 2875274119ro63  | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00 |
|      | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33   |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                             | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57   |
|      | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                      | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96   |
| 1092 | RpIC29D         | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc  |       |        | 106,86 |
|      |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 103,16 |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                     | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16 |
|      | 1542126108945   | Ulei de in sicator                                                                                                                                                       | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35   |
|      | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                 | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20   |
|      | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15   |
| 1093 | IC40B           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |       |        | 24,24  |
|      |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 16,99  |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99  |
|      | 2875274204000   | Bratara fixare                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80   |
|      | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                              | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75   |
|      | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20   |
|      | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80   |
|      | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20   |
|      | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50   |
|      |                 | <b>15.3. Electricitate</b>                                                                                                                                               |      |       |        |        |
| 1094 | RpEE23B         | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                          | buc  |       |        | 31,55  |
|      |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 31,55  |
|      | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55  |
| 1095 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                 | buc  |       |        | 13,35  |
|      |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 13,35  |
|      | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35  |
| 1096 | RpED17A         | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m    |       |        | 10,21  |
|      |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 9,71   |
|      | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71   |
|      | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50   |
| 1097 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                                                   | buc  |       |        | 76,04  |
|      |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 18,81  |
|      | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81  |
|      | 2746167335100   | Priza                                                                                                                                                                    | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66  |
|      | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|      | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|      | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05   |
|      | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00   |
|      | 2874115836777   | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                        | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50   |
| 1098 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                                          | buc  |       |        | 81,61  |
|      |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 18,20  |
|      | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|      | 1111000100020t2 | Intrerupator tip 2                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00  |
|      | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|      | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|      | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                             | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40   |
| 1099 | RpEF02B         | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                           | buc  |       |        | 612,32 |
|      |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 81,92  |

| 1    | 2                        | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6      | 7              |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------------|
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92          |
|      | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40         |
| 1100 | RpED08A                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                                             | m    |       |        | 30,11<br>13,35 |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35          |
|      | 31301348174053x1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                                                                    | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66          |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10           |
| 1101 | RpED08B                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                             | m    |       |        | 39,98<br>15,17 |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17          |
|      | 31301348174053x2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                                                                    | m    | 1,050 | 21,50  | 23,70          |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10           |
| 1102 | RpEA01A                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                 | m    |       |        | 32,86<br>26,09 |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,430 | 60,68  | 26,09          |
|      | 252121670423516          | Tub PVC cu d=16mm                                                                                                                                                                           | m    | 1,020 | 4,50   | 4,82           |
|      | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                               | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73           |
|      | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55           |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66           |
| 1103 | RpEA01B                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                                                                        | m    |       |        | 34,96<br>27,31 |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450 | 60,68  | 27,31          |
|      | 252121670423520          | Tub PVC cu d=20mm                                                                                                                                                                           | m    | 1,020 | 5,50   | 5,89           |
|      | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                               | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55           |
|      | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55           |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66           |
|      |                          | <b>15.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                              |      |       |        |                |
| 1104 | RpSC05A                  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                     | buc  |       |        | 57,65<br>57,65 |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,950 | 60,68  | 57,65          |
| 1105 | RpSD01A                  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                          | buc  |       |        | 9,10<br>9,10   |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10           |
| 1106 | RpSD03A                  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                     | buc  |       |        | 51,58<br>51,58 |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,850 | 60,68  | 51,58          |
| 1107 | RpSA04A                  | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiata tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,64<br>3,64   |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64           |
| 1108 | RpSA14B                  | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                 | m    |       |        | 82,12<br>41,26 |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,680 | 60,68  | 41,26          |
|      | 252121670054020          | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                                                                                               | m    | 1,020 | 35,00  | 37,48          |
|      | 2523156712430            | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                        | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73           |
|      | 2523156714800            | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                             | buc  | 0,210 | 5,50   | 1,21           |
|      | 2523156713600            | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                             | buc  | 0,100 | 3,50   | 0,37           |
|      | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                  | buc  | 0,040 | 3,50   | 0,15           |
|      | 2523156714030            | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                               | buc  | 0,060 | 3,50   | 0,22           |
|      | 2721204123100            | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                    | buc  | 0,030 | 22,00  | 0,69           |
| 1109 | RpSD37A                  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                               | buc  |       |        | 68,03<br>11,53 |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7        |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,190 | 60,68  | 11,53    |
|      | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,83    |
|      | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,020 | 33,00  | 0,68     |
| 1110 | RpSB03A       | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                        | m    |       |        | 3,64     |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64     |
| 1111 | RpSB10C       | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                            | m    |       |        | 93,35    |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,700 | 60,68  | 42,48    |
|      | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                                                | m    | 1,030 | 45,00  | 48,45    |
|      | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                            | kg   | 0,010 | 180,00 | 1,89     |
|      | 2320167317232 | Dicloreton                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,004 | 30,00  | 0,12     |
|      | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                     | l    | 0,018 | 22,00  | 0,42     |
| 1112 | RpSB11B       | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                             | buc  |       |        | 64,25    |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,480 | 60,68  | 29,13    |
|      | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                                   | buc  | 1,000 | 28,00  | 29,12    |
|      | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                            | kg   | 0,027 | 180,00 | 5,04     |
|      | 2320167317232 | Dicloreton                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,011 | 30,00  | 0,34     |
|      | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                | kg   | 0,020 | 30,00  | 0,62     |
| 1113 | RpSD20A       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                         | buc  |       |        | 111,17   |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,360 | 60,68  | 21,84    |
|      | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 88,00  | 89,32    |
| 1114 | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc  |       |        | 861,36   |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,000 | 60,68  | 121,36   |
|      | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 650,00 | 650,00   |
|      | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 45,00  | 90,00    |
| 1115 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |       |        | 1 191,24 |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,200 | 60,68  | 133,50   |
|      | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 880,00 | 897,60   |
|      | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 65,00  | 66,30    |
|      | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 36,00  | 36,72    |
|      | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                   | m    | 0,600 | 20,00  | 12,24    |
|      | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 22,00  | 44,88    |
|      |               | <b>16. Bufet</b>                                                                                                                                                                                             |      |       |        |          |
|      |               | <b>16.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                          |      |       |        |          |
| 1116 | RpCH32D       | Desfacerea planseelor de la tavan din placi de PVC                                                                                                                                                           | m2   |       |        | 16,85    |
|      | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10     |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,150 | 50,68  | 7,60     |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,015 | 10,00  | 0,15     |
| 1117 | CF59B         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                     | m2   |       |        | 239,30   |
|      | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,835 | 50,68  | 93,00    |
|      | 2662102701h   | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,050 | 66,00  | 69,65    |
|      | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                             | m    | 0,919 | 15,00  | 13,85    |
|      | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                             | m    | 2,200 | 22,00  | 48,64    |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7      |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|      | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                             | m    | 2,350  | 1,20  | 2,83   |
|      | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                               | m    | 0,7575 | 0,50  | 0,38   |
|      | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                   | kg   | 0,271  | 7,50  | 2,04   |
|      | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                          | kg   | 0,0875 | 33,00 | 2,90   |
|      | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                             | buc  | 1,650  | 1,20  | 1,99   |
|      | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                          | buc  | 16,190 | 0,20  | 3,25   |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,05   |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71   |
| 1118 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75   |
|      |                |                                                                                                                                             |      |        |       | 1,82   |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82   |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75   |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17   |
| 1119 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2   |        |       | 111,63 |
|      |                |                                                                                                                                             |      |        |       | 85,20  |
|      | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 1,530  | 55,69 | 85,20  |
|      | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,140  | 3,50  | 24,99  |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,004  | 55,00 | 0,22   |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,079  | 10,00 | 0,79   |
|      | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43   |
| 1120 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75   |
|      |                |                                                                                                                                             |      |        |       | 1,82   |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82   |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75   |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17   |
| 1121 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 40,61  |
|      |                |                                                                                                                                             |      |        |       | 32,37  |
|      | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,450  | 60,68 | 27,31  |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,100  | 50,68 | 5,07   |
|      | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,77  | 8,20   |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,03   |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 10,00 | 0,01   |
| 1122 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75   |
|      |                |                                                                                                                                             |      |        |       | 1,82   |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82   |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75   |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17   |
| 1123 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 52,71  |
|      |                |                                                                                                                                             |      |        |       | 33,37  |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,550  | 60,68 | 33,37  |
|      | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,400  | 42,00 | 16,80  |
|      | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,060  | 3,00  | 0,18   |
|      | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,500  | 3,50  | 1,75   |
|      | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,050  | 10,00 | 0,50   |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,002  | 55,00 | 0,11   |
| 1124 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                             | m2   |        |       | 17,73  |
|      |                |                                                                                                                                             |      |        |       | 14,88  |
|      | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,120  | 60,68 | 7,28   |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,150  | 50,68 | 7,60   |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,050  | 55,00 | 2,75   |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,010  | 10,00 | 0,10   |
| 1125 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                         | m2   |        |       | 93,31  |
|      |                |                                                                                                                                             |      |        |       | 93,09  |
|      | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                    | h-om | 0,800  | 65,68 | 52,54  |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,800  | 50,68 | 40,54  |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,003  | 25,00 | 0,07   |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,015  | 10,00 | 0,15   |
| 1126 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                       | m2   |        |       | 23,39  |
|      |                |                                                                                                                                             |      |        |       | 23,39  |
|      | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,210  | 60,68 | 12,74  |
|      | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om | 0,210  | 50,68 | 10,64  |
| 1127 | RpCJ04C k=2    | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm                                                                                                  | m2   |        |       | 231,56 |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|      |                | grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T,                                                                                                                                         |      |        |        | 187,55           |
|      | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01           |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54            |
|      | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95            |
|      | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95             |
|      | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80            |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71             |
|      | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55             |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04             |
| 1128 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                      | m    |        |        | 31,33<br>26,94   |
|      | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82            |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12             |
|      | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85             |
|      | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,43             |
|      | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00             |
|      | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,97             |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07             |
|      | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06             |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 1129 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 1130 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |        |        | 469,52<br>157,92 |
|      | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,250  | 65,68  | 147,78           |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,200  | 50,68  | 10,14            |
|      | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,050  | 265,00 | 278,25           |
|      | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,400  | 2,50   | 1,00             |
|      | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,000 | 0,03   | 0,60             |
|      | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,330  | 45,00  | 14,85            |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,008  | 55,00  | 0,44             |
|      | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,000  | 4,00   | 16,00            |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,020  | 10,00  | 0,20             |
|      | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26             |
| 1131 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |        | 26,98<br>15,78   |
|      | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78            |
|      | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14             |
|      | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06             |
|      | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40             |
|      | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60             |
| 1132 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 330,49<br>123,66 |
|      | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,4403 | 50,68  | 123,66           |
|      | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 2,100  | 55,00  | 116,09           |
|      | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,145  | 15,00  | 17,26            |
|      | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,200  | 22,00  | 48,64            |
|      | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,220  | 1,20   | 1,48             |
|      | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,515  | 1,50   | 2,28             |
|      | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,542  | 7,50   | 4,09             |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|      | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,175  | 33,00    | 5,80              |
|      | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                          | buc  | 1,500  | 0,80     | 1,21              |
|      | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                         | buc  | 29,430 | 0,30     | 8,88              |
|      | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                 | m2   | 0,016  | 3,50     | 0,06              |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,0076 | 10,00    | 0,07              |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0648 | 15,00    | 0,98              |
| 1133 | RpCO49A        | Confectii din lemn: rafturi la camere si debarale, executate din PFL dur, de 5 mm si de 50 cm latime, montate pe un schelet de lemn de brad ecarisat                                  | m2   |        |          | 117,51<br>60,61   |
|      | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                               | h-om | 0,790  | 60,68    | 47,94             |
|      | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 0,250  | 50,68    | 12,67             |
|      | 2010102905955  | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m                                                                                                                       | m3   | 0,0022 | 4 200,00 | 9,45              |
|      | 2020142925345  | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986                                                                                                                              | m3   | 0,0062 | 6 500,00 | 40,62             |
|      | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                                | buc  | 9,000  | 0,30     | 2,70              |
|      | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                               | kg   | 0,060  | 35,00    | 2,10              |
|      | 2940420007682  | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,100  | 15,00    | 1,50              |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15              |
|      | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,025  | 15,00    | 0,38              |
| 1134 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                   | m2   |        |          | 3 931,47<br>56,65 |
|      | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                         | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58             |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07              |
|      | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                          | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00          |
|      | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                              | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40              |
|      | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                   | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00             |
|      | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                        | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,32             |
|      | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                     | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10              |
|      | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                     | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80              |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20              |
| 1135 | RpCP23A        | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                      | buc  |        |          | 99,70<br>13,35    |
|      | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,220  | 60,68    | 13,35             |
|      | 2811236306222  | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata                                                                                                                                      | buc  | 1,000  | 85,00    | 85,00             |
|      | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                        | kg   | 0,500  | 2,50     | 1,25              |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,010  | 10,00    | 0,10              |
| 1136 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                         | m2   |        |          | 45,18<br>43,43    |
|      | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,390  | 60,68    | 23,67             |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,390  | 50,68    | 19,77             |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25              |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50              |
| 1137 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2   |        |          | 18,35<br>16,70    |
|      | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150  | 60,68    | 9,10              |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150  | 50,68    | 7,60              |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25              |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,040  | 10,00    | 0,40              |
| 1138 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2   |        |          | 96,95<br>31,38    |
|      | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,300  | 60,68    | 18,20             |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,260  | 50,68    | 13,18             |
|      | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3   | 0,052  | 0,00     | 0,00              |
|      | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 10,030 | 2,50     | 25,08             |
|      | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,040  | 400,00   | 16,00             |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,016  | 55,00    | 0,88              |
|      | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0367 | 450,00   | 16,51             |
|      | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00    | 6,60              |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50              |
| 1139 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2   |        |          | 105,30<br>48,17   |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|      | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,560  | 60,68  | 33,98           |
|      | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,280  | 50,68  | 14,19           |
|      | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,150 | 2,50   | 32,88           |
|      | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,042  | 400,00 | 16,80           |
|      | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,010  | 55,00  | 0,55            |
|      | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00            |
|      | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60            |
|      | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30            |
| 1140 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                              | m2   |        |        | 389,58<br>66,75 |
|      | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,100  | 60,68  | 66,75           |
|      | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,030  | 265,00 | 275,67          |
|      | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                | kg   | 6,400  | 4,00   | 25,86           |
|      | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,410  | 45,00  | 18,63           |
|      | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,000 | 0,03   | 0,61            |
|      | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,08            |
|      | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0018 | 10,00  | 0,02            |
|      | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0168 | 35,00  | 0,59            |
|      | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,063  | 22,00  | 1,39            |
| 1141 | Tr11AA08A1      | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t    |        |        | 17,74<br>17,74  |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74           |
| 1142 | TrB01A1-4       | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                      | t    |        |        | 49,67<br>49,67  |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,980  | 50,68  | 49,67           |
| 1143 | Tr11AC03B1      | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t    |        |        | 22,81<br>22,81  |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81           |
| 1144 | TsI50I          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t    |        |        | 82,50<br>0,00   |
|      | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,375  | 220,00 | 82,50           |
|      |                 | <b>16.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
| 1145 | RpIC18A         | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |        |        | 27,92<br>21,84  |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,360  | 60,68  | 21,84           |
|      | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78            |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,022  | 99,00  | 2,30            |
| 1146 | RpIC18C1        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m    |        |        | 48,48<br>41,26  |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,680  | 60,68  | 41,26           |
|      | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78            |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,033  | 99,00  | 3,44            |
| 1147 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 9,71<br>9,71    |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,160  | 60,68  | 9,71            |
| 1148 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m    |        |        | 27,62<br>21,24  |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,350  | 60,68  | 21,24           |
|      | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                                                                    | m    | 1,030  | 6,20   | 6,39            |
| 1149 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc  |        |        | 15,84<br>10,92  |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180  | 60,68  | 10,92           |
|      | 2875274110102c2 | (cot)                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000  | 3,50   | 3,50            |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 1150 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc  |       |          | 42,34<br>10,92    |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|      | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00             |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 1151 | IB06B           | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                            | buc  |       |          | 4 251,69<br>39,44 |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44             |
|      | 28221157r       | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                            | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00          |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,004 | 99,00    | 0,40              |
|      | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,008 | 18,50    | 0,15              |
|      | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75              |
|      | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                           | buc  | 4,000 | 1,80     | 7,20              |
|      | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,250 | 15,00    | 3,75              |
| 1152 | IB20A           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc  |       |          | 39,40<br>9,10     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|      | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00             |
|      | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40              |
|      | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                            | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40              |
|      | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50              |
| 1153 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc  |       |          | 44,29<br>6,07     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07              |
|      | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00             |
|      | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 2,20     | 0,22              |
| 1154 | ID07B           | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  |       |          | 959,94<br>36,41   |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,600 | 60,68    | 36,41             |
|      | 2913134626st    | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,000 | 920,00   | 920,00            |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00    | 2,57              |
|      | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50    | 0,96              |
| 1155 | IC50A           | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |          | 65,89<br>9,10     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|      | 2875274119ro25  | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00    | 55,00             |
|      | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00    | 0,15              |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00    | 1,19              |
|      | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50    | 0,45              |
| 1156 | IC36F           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |          | 79,72<br>33,38    |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68    | 33,38             |
|      | 252121671tp63   | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00    | 46,35             |
| 1157 | IC38F           | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |          | 26,02<br>18,20    |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68    | 18,20             |
|      | 2875274110102C  | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50     | 5,50              |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00    | 0,30              |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00    | 0,36              |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00    | 1,65              |
| 1158 | IC38F           | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din                                                                                                                                         | buc  |       |          | 27,01             |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7      |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|      |                | polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                                                           |      |       |        | 18,20  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|      | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50   |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30   |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65   |
| 1159 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm   | buc  |       |        | 113,56 |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 25,48  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48  |
|      | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00  |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40   |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31   |
| 1160 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  |       |        | 234,03 |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 15,17  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17  |
|      | 2875274119ro63 | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00 |
|      | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33   |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                             | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57   |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                      | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96   |
| 1161 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc  |       |        | 106,86 |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 103,16 |
|      | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                     | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16 |
|      | 1542126108945  | Ulei de in sicator                                                                                                                                                       | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35   |
|      | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                 | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20   |
|      | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15   |
| 1162 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |       |        | 24,24  |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 16,99  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99  |
|      | 2875274204000  | Bratara fixe                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80   |
|      | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                              | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75   |
|      | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20   |
|      | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80   |
|      | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20   |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50   |
|      |                | <b>16.3. Electricitate</b>                                                                                                                                               |      |       |        |        |
| 1163 | RpEE23B        | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                          | buc  |       |        | 31,55  |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 31,55  |
|      | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55  |
| 1164 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                 | buc  |       |        | 13,35  |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 13,35  |
|      | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35  |
| 1165 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m    |       |        | 10,21  |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 9,71   |
|      | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71   |
|      | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50   |
| 1166 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                                                   | buc  |       |        | 76,03  |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 18,81  |
|      | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81  |
|      | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                    | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66  |
|      | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|      | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|      | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05   |
|      | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00   |
|      | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                        | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50   |
| 1167 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                                         | buc  |       |        | 74,61  |
|      |                |                                                                                                                                                                          |      |       |        | 18,20  |

| 1    | 2                        | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7      |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|      | 1111000100020t1          | Intrerupator tip 1                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 28,00  | 28,00  |
|      | 2811236311002            | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|      | 2653102100830            | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01   |
|      | 2513206621522            | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                               | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40   |
| 1168 | RpEF02B                  | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)                                                                         | buc  |       |        | 612,32 |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 81,92  |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92  |
|      | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40 |
| 1169 | RpED08A                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                                            | m    |       |        | 30,11  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 13,35  |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35  |
|      | 31301348174053x1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                                                                   | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66  |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10   |
| 1170 | RpED08B                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                            | m    |       |        | 39,98  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 15,17  |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17  |
|      | 31301348174053x2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                                                                   | m    | 1,050 | 21,50  | 23,70  |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10   |
| 1171 | RpEA01A                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                | m    |       |        | 32,86  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 26,09  |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,430 | 60,68  | 26,09  |
|      | 252121670423516          | Tub PVC cu d=16mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,020 | 4,50   | 4,82   |
|      | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                              | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73   |
|      | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55   |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66   |
| 1172 | RpEA01B                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                                                                       | m    |       |        | 34,96  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 27,31  |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,450 | 60,68  | 27,31  |
|      | 252121670423520          | Tub PVC cu d=20mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,020 | 5,50   | 5,89   |
|      | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                              | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55   |
|      | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55   |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66   |
|      |                          | <b>16.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |      |       |        |        |
| 1173 | RpSC11A                  | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox                                                                                                      | buc  |       |        | 60,68  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 60,68  |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,000 | 60,68  | 60,68  |
| 1174 | RpSD01A                  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc  |       |        | 9,10   |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 9,10   |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10   |
| 1175 | RpSE06A                  | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l                                                                                | buc  |       |        | 148,66 |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 148,66 |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 2,450 | 60,68  | 148,66 |
| 1176 | RpSD03A                  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc  |       |        | 51,58  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 51,58  |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850 | 60,68  | 51,58  |
| 1177 | RpSA04A                  | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,64   |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 3,64   |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64   |
| 1178 | RpSA14B                  | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20                                                   | m    |       |        | 82,12  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 41,26  |

| 1    | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|      |                  | mm                                                                                                                                                                                                                            |      |       |          |                    |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,680 | 60,68    | 41,26              |
|      | 2521216700540t20 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                                                                                                                                 | m    | 1,020 | 35,00    | 37,48              |
|      | 2523156712430    | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,200 | 3,50     | 0,73               |
|      | 2523156714800    | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,210 | 5,50     | 1,21               |
|      | 2523156713600    | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,100 | 3,50     | 0,37               |
|      | 2523156713500    | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,040 | 3,50     | 0,15               |
|      | 2523156714030    | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,060 | 3,50     | 0,22               |
|      | 2721204123100    | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,030 | 22,00    | 0,69               |
| 1179 | RpSD37A          | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                                                                 | buc  |       |          | 68,02<br>11,53     |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,190 | 60,68    | 11,53              |
|      | 2721204122300    | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 55,00    | 55,83              |
|      | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,020 | 33,00    | 0,67               |
| 1180 | RpSB03A          | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                                         | m    |       |          | 3,64<br>3,64       |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,060 | 60,68    | 3,64               |
| 1181 | RpSB10C          | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                              | m    |       |          | 93,34<br>42,48     |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,700 | 60,68    | 42,48              |
|      | 2521216700210    | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                                                                 | m    | 1,030 | 45,00    | 48,44              |
|      | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,010 | 180,00   | 1,89               |
|      | 2320167317232    | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,004 | 30,00    | 0,12               |
|      | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,018 | 22,00    | 0,41               |
| 1182 | RpSB11B          | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                              | buc  |       |          | 64,26<br>29,13     |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,480 | 60,68    | 29,13              |
|      | 2523156712230    | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 28,00    | 29,12              |
|      | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,027 | 180,00   | 5,05               |
|      | 2320167317232    | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,011 | 30,00    | 0,34               |
|      | 2320116200572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,020 | 30,00    | 0,62               |
| 1183 | RpSD20A          | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                          | buc  |       |          | 111,17<br>21,84    |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,360 | 60,68    | 21,84              |
|      | 2913124201600    | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 88,00    | 89,32              |
| 1184 | RpSD35A          | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                               | buc  |       |          | 861,36<br>121,36   |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,000 | 60,68    | 121,36             |
|      | 2913124201370    | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 650,00   | 650,00             |
|      | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000 | 45,00    | 90,00              |
| 1185 | RpSC23A          | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc  |       |          | 1 830,96<br>112,26 |
|      | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,850 | 60,68    | 112,26             |
|      | 2875114200300    | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 1 500,00 | 1 530,00           |
|      | 2875114203130    | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 66,00    | 67,32              |
|      | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 36,00    | 36,72              |
|      | 2875114203520    | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000 | 22,00    | 44,88              |
|      | 2521216717051    | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                                                                                                                                          | m    | 0,600 | 65,00    | 39,78              |
| 1186 | RpSC23A          | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind                                                                                                    | buc  |       |          | 1 830,96<br>112,26 |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|      |                | teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida                                  |      |        |          |          |
|      | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                               | h-om | 1,850  | 60,68    | 112,26   |
|      | 2875114200300  | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                          | buc  | 1,000  | 1 500,00 | 1 530,00 |
|      | 2875114203130  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                       | buc  | 1,000  | 66,00    | 67,32    |
|      | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                  | buc  | 1,000  | 36,00    | 36,72    |
|      | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                          | buc  | 2,000  | 22,00    | 44,88    |
|      | 2521216717051  | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                                                | m    | 0,600  | 65,00    | 39,78    |
| 1187 | RpSC04A        | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile                                                                                 | buc  |        |          | 57,65    |
|      |                |                                                                                                                                     |      |        |          | 57,65    |
|      | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                               | h-om | 0,950  | 60,68    | 57,65    |
| 1188 | SE44B          | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete                  | buc  |        |          | 400,25   |
|      |                |                                                                                                                                     |      |        |          | 257,60   |
|      | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                          | h-om | 2,220  | 60,68    | 134,71   |
|      | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                               | h-om | 0,900  | 60,68    | 54,61    |
|      | 7214070021500  | Lacatus intretinere si reparatii                                                                                                    | h-om | 1,050  | 60,68    | 63,72    |
|      | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                  | h-om | 0,090  | 50,68    | 4,56     |
|      | 2875274122143  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                        | buc  | 2,000  | 35,00    | 70,00    |
|      | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                   | kw   | 6,000  | 2,80     | 16,80    |
|      | 2875274117899  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                                                               | buc  | 2,000  | 12,00    | 24,00    |
|      | 2722103306338  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                               | m    | 0,600  | 45,00    | 27,00    |
|      | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                        | kg   | 1,000  | 2,50     | 2,50     |
|      | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                   | m3   | 0,002  | 400,00   | 0,80     |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                        | kg   | 0,008  | 99,00    | 0,79     |
|      | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                             | kg   | 0,010  | 77,00    | 0,77     |
|      |                | <b>17. Sala de pansament</b>                                                                                                        |      |        |          |          |
|      |                | <b>17.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                 |      |        |          |          |
| 1189 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:                    | m2   |        |          | 227,69   |
|      |                |                                                                                                                                     |      |        |          | 93,00    |
|      | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                            | h-om | 1,835  | 50,68    | 93,00    |
|      | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                  | m2   | 1,050  | 55,00    | 58,04    |
|      | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                    | m    | 0,919  | 15,00    | 13,85    |
|      | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                    | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64    |
|      | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                     | m    | 2,350  | 1,20     | 2,83     |
|      | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                       | m    | 0,7575 | 0,50     | 0,38     |
|      | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                           | kg   | 0,271  | 7,50     | 2,04     |
|      | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                  | kg   | 0,0875 | 33,00    | 2,90     |
|      | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                     | buc  | 1,650  | 1,20     | 1,99     |
|      | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                  | buc  | 16,190 | 0,20     | 3,25     |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut | 0,0046 | 10,00    | 0,05     |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                          | h-ut | 0,0475 | 15,00    | 0,71     |
| 1190 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                      | m2   |        |          | 5,74     |
|      |                |                                                                                                                                     |      |        |          | 1,82     |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82     |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                        | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75     |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17     |
| 1191 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2   |        |          | 111,63   |
|      |                |                                                                                                                                     |      |        |          | 85,20    |
|      | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                           | h-om | 1,530  | 55,69    | 85,20    |
|      | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                       | kg   | 7,140  | 3,50     | 24,99    |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                       | m3   | 0,004  | 55,00    | 0,22     |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79     |
|      | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                      | h-ut | 0,0195 | 22,00    | 0,43     |
| 1192 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                      | m2   |        |          | 5,74     |
|      |                |                                                                                                                                     |      |        |          | 1,82     |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82     |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                        | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75     |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17     |
| 1193 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor            | m2   |        |          | 40,60    |
|      |                |                                                                                                                                     |      |        |          | 32,37    |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|      | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31            |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07             |
|      | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20             |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,02             |
|      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 1194 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,74<br>1,82     |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|      | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|      | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 1195 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                                                                     | m2   |        |        | 52,71<br>33,37   |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,550  | 60,68  | 33,37            |
|      | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 42,00  | 16,80            |
|      | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,060  | 3,00   | 0,18             |
|      | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75             |
|      | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 55,00  | 0,11             |
| 1196 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 17,73<br>14,88   |
|      | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,120  | 60,68  | 7,28             |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60             |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,050  | 55,00  | 2,75             |
|      | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
| 1197 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi,)                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 23,41<br>23,41   |
|      | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,210  | 60,68  | 12,75            |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,210  | 50,68  | 10,65            |
| 1198 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 19,72<br>16,22   |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,320  | 50,68  | 16,22            |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,050  | 55,00  | 2,75             |
|      | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,030  | 20,00  | 0,60             |
|      | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,010  | 5,00   | 0,05             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
| 1199 | RpCJ04C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2   |        |        | 231,56<br>187,55 |
|      | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01           |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54            |
|      | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95            |
|      | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95             |
|      | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80            |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71             |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04             |
| 1200 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m    |        |        | 31,32<br>26,94   |
|      | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82            |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12             |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85             |
|      | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,44             |
|      | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00             |
|      | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,96             |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07             |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 1201 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 26,98<br>15,78   |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|      | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78            |
|      | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                       | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14             |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06             |
|      | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40             |
|      | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60             |
| 1202 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|      | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|      | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 1203 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.               | m2   |        |        | 94,29<br>67,94   |
|      | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,220  | 55,69  | 67,94            |
|      | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99            |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22             |
|      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79             |
|      | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,016  | 22,00  | 0,35             |
| 1204 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|      | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|      | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 1205 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                           | m2   |        |        | 40,61<br>32,37   |
|      | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31            |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07             |
|      | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20             |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,03             |
|      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 1206 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|      | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|      | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 1207 | CI23A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                        | m2   |        |        | 627,61<br>218,77 |
|      | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                 | h-om | 2,500  | 55,68  | 139,20           |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 1,570  | 50,68  | 79,57            |
|      | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                        | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,27            |
|      | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                         | kg   | 0,425  | 92,00  | 39,30            |
|      | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                               | kg   | 1,750  | 7,80   | 13,72            |
|      | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                              | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38             |
|      | 2523116716347 | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci                                                                                                             | m2   | 1,050  | 320,00 | 337,68           |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,008  | 10,00  | 0,08             |
|      | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                       | h-ut | 0,015  | 22,00  | 0,33             |
|      | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,070  | 15,00  | 1,05             |
| 1208 | CD72A         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |        |        | 330,49<br>123,66 |
|      | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4403 | 50,68  | 123,66           |
|      | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                         | m2   | 2,100  | 55,00  | 116,09           |
|      | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                           | m    | 1,145  | 15,00  | 17,26            |
|      | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                           | m    | 2,200  | 22,00  | 48,64            |
|      | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                            | m    | 1,220  | 1,20   | 1,48             |
|      | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                  | m    | 1,515  | 1,50   | 2,28             |
|      | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                  | kg   | 0,542  | 7,50   | 4,09             |
|      | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                         | kg   | 0,175  | 33,00  | 5,80             |
|      | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                               | buc  | 1,500  | 0,80   | 1,21             |
|      | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                              | buc  | 29,430 | 0,30   | 8,88             |
|      | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                      | m2   | 0,016  | 3,50   | 0,06             |
|      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0076 | 10,00  | 0,07             |

| 1    | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|      | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0648 | 15,00    | 0,98              |
| 1209 | RpCO49A              | Confectii din lemn: rafturi la camari si debarale, executate din PFL dur, de 5 mm si de 50 cm latime, montate pe un schelet de lemn de brad ecarisat                                                                                             | m2   |        |          | 117,12<br>60,61   |
|      | 71240100107001       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,790  | 60,68    | 47,94             |
|      | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,250  | 50,68    | 12,67             |
|      | 2010102905955        | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0022 | 4 200,00 | 9,69              |
|      | 2020142925345        | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0062 | 6 500,00 | 40,00             |
|      | 2874115836985        | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 9,000  | 0,30     | 2,70              |
|      | 2873145886928        | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,060  | 35,00    | 2,10              |
|      | 2940420007682        | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,100  | 15,00    | 1,50              |
|      | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15              |
|      | 2940420007679        | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,025  | 15,00    | 0,38              |
| 1210 | CK21A                | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 3 931,49<br>56,64 |
|      | 7214210026800        | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58             |
|      | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07              |
|      | 2812106306050        | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00          |
|      | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40              |
|      | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00             |
|      | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,34             |
|      | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10              |
|      | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80              |
|      | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20              |
| 1211 | RpCP23A              | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 99,70<br>13,35    |
|      | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,220  | 60,68    | 13,35             |
|      | 2811236306222g2 0x25 | Grila ventilatie PVC de 20x25 cm,                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000  | 85,00    | 85,00             |
|      | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,500  | 2,50     | 1,25              |
|      | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,010  | 10,00    | 0,10              |
| 1212 | RpCK41C              | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 27,65<br>25,61    |
|      | 7132040012700        | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,230  | 60,68    | 13,96             |
|      | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,230  | 50,68    | 11,66             |
|      | 2320166200729        | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,030  | 33,00    | 0,99              |
|      | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,030  | 25,00    | 0,75              |
|      | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,030  | 10,00    | 0,30              |
| 1213 | RpCK42A              | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 18,35<br>16,70    |
|      | 7132040012700        | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,150  | 60,68    | 9,10              |
|      | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,150  | 50,68    | 7,60              |
|      | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25              |
|      | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,040  | 10,00    | 0,40              |
| 1214 | RpCK01A              | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                                                            | m2   |        |          | 96,94<br>31,38    |
|      | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,300  | 60,68    | 18,20             |
|      | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,260  | 50,68    | 13,18             |
|      | 2663102100001        | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,052  | 0,00     | 0,00              |
|      | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                    | kg   | 10,030 | 2,50     | 25,08             |
|      | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,040  | 400,00   | 16,00             |
|      | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,016  | 55,00    | 0,88              |
|      | 1421102200068        | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0367 | 450,00   | 16,50             |
|      | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,120  | 55,00    | 6,60              |
|      | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50              |
| 1215 | RpCK01B              | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                         | m2   |        |          | 105,30<br>48,17   |
|      | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,560  | 60,68    | 33,98             |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,280  | 50,68  | 14,19            |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,150 | 2,50   | 32,88            |
|      | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,042  | 400,00 | 16,80            |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,010  | 55,00  | 0,55             |
|      | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30             |
| 1216 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                                                         | m2   |        |        | 485,16<br>171,67 |
|      | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,000  | 55,68  | 111,36           |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,190  | 50,68  | 60,31            |
|      | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,26            |
|      | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,350  | 92,00  | 32,36            |
|      | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                | kg   | 5,250  | 7,80   | 41,15            |
|      | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38             |
|      | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,150  | 2,50   | 0,38             |
|      | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                               | m    | 1,100  | 22,00  | 24,32            |
|      | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  | 185,00 | 195,23           |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
|      | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26             |
|      | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,200  | 15,00  | 3,00             |
| 1217 | TrI1AA08A1    | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t    |        |        | 17,74<br>17,74   |
|      | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74            |
| 1218 | TrI1AC03B1    | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1                                                             | t    |        |        | 22,81<br>22,81   |
|      | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81            |
| 1219 | TrI1AC03B1    | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t    |        |        | 22,81<br>22,81   |
|      | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81            |
| 1220 | TsI50I        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t    |        |        | 82,50<br>0,00    |
|      | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,375  | 220,00 | 82,50            |
|      |               | <b>17.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 1221 | RpIC18A       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |        |        | 27,92<br>21,84   |
|      | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,360  | 60,68  | 21,84            |
|      | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78             |
|      | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,022  | 99,00  | 2,30             |
| 1222 | RpIC18C1      | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m    |        |        | 48,48<br>41,26   |
|      | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,680  | 60,68  | 41,26            |
|      | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300  | 12,00  | 3,78             |
|      | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,033  | 99,00  | 3,44             |
| 1223 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 9,71<br>9,71     |
|      | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,160  | 60,68  | 9,71             |
| 1224 | IC36B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m    |        |        | 60,38<br>21,24   |
|      | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,350  | 60,68  | 21,24            |
|      | 252121671tp25 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25                                                                                                                                                                                   | m    | 1,030  | 38,00  | 39,14            |
| 1225 | IC38B         | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 17,84            |

| 1    | 2                | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|      |                  | polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                      |      |       |          | 10,92              |
|      | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92              |
|      | 2875274110102c25 | (cot) d25                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 5,50     | 5,50               |
|      | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20               |
|      | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                            | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23               |
|      | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                 | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99               |
| 1226 | IC38B            | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                 | buc  |       |          | 42,34<br>10,92     |
|      | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92              |
|      | 2875274110102r25 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00              |
|      | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20               |
|      | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                            | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23               |
|      | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                 | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99               |
| 1227 | IB05A            | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                     | buc  |       |          | 1 984,59<br>121,36 |
|      | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 2,000 | 60,68    | 121,36             |
|      | 2822115700000    | Radiator                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00           |
|      | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                        | kg   | 0,030 | 99,00    | 2,97               |
|      | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                 | kg   | 0,060 | 18,50    | 1,11               |
|      | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                         | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75               |
|      | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                          | buc  | 3,000 | 1,80     | 5,40               |
|      | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                          | h-ut | 0,200 | 15,00    | 3,00               |
| 1228 | IB20A            | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                       | buc  |       |          | 39,40<br>9,10      |
|      | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10               |
|      | 2822115708001    | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00              |
|      | 2523156719287    | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40               |
|      | 2874115836521    | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                           | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40               |
|      | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                          | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50               |
| 1229 | ID06A            | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                        | buc  |       |          | 44,29<br>6,07      |
|      | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07               |
|      | 2913134500000    | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00              |
|      | 2524907304522    | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                           | buc  | 0,100 | 2,20     | 0,22               |
| 1230 | ID07B            | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                | buc  |       |          | 959,94<br>36,41    |
|      | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,600 | 60,68    | 36,41              |
|      | 2913134626st     | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                | buc  | 1,000 | 920,00   | 920,00             |
|      | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                        | kg   | 0,026 | 99,00    | 2,57               |
|      | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                 | kg   | 0,052 | 18,50    | 0,96               |
| 1231 | IC50A            | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                             | buc  |       |          | 65,89<br>9,10      |
|      | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10               |
|      | 2875274119ro25   | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 55,00    | 55,00              |
|      | 2513206621959    | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,007 | 22,00    | 0,15               |
|      | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                        | kg   | 0,012 | 99,00    | 1,19               |
|      | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                 | kg   | 0,024 | 18,50    | 0,45               |
| 1232 | IC36F            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |          | 79,72<br>33,37     |
|      | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,550 | 60,68    | 33,37              |
|      | 252121671tp63    | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                        | m    | 1,030 | 45,00    | 46,35              |
| 1233 | IC38F            | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                         | buc  |       |          | 26,02<br>18,20     |
|      | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,300 | 60,68    | 18,20              |
|      | 2875274110102C   | Cot d63                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 5,50     | 5,50               |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 1234 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm              | buc  |       |        | 27,01<br>18,20   |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|      | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50             |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 1235 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm   | buc  |       |        | 113,56<br>25,48  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48            |
|      | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00            |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40             |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31             |
| 1236 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  |       |        | 234,03<br>15,17  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|      | 2875274119ro63 | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00           |
|      | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33             |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                             | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57             |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                      | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 1237 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc  |       |        | 106,86<br>103,16 |
|      | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                     | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16           |
|      | 1542126108945  | Ulei de in sicator                                                                                                                                                       | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35             |
|      | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                 | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20             |
|      | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
| 1238 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |       |        | 24,24<br>16,99   |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99            |
|      | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80             |
|      | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                              | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75             |
|      | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20             |
|      | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80             |
|      | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20             |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50             |
|      |                | <b>17.3. Electricitate</b>                                                                                                                                               |      |       |        |                  |
| 1239 | RpEE23B        | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                          | buc  |       |        | 31,55<br>31,55   |
|      | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55            |
| 1240 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                   | buc  |       |        | 13,35<br>13,35   |
|      | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
| 1241 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m    |       |        | 10,21<br>9,71    |
|      | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71             |
|      | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50             |
| 1242 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                                                   | buc  |       |        | 76,03<br>18,81   |
|      | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81            |
|      | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                    | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66            |
|      | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|      | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|      | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
|      | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00             |

| 1    | 2                        | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7      |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|      | 2874115836777            | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                           | buc  | 2,000  | 0,25   | 0,50   |
| 1243 | RpEE14A                  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                                                             | buc  |        |        | 81,62  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 18,20  |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300  | 60,68  | 18,20  |
|      | 1111000100020t2          | Intrerupator tip 2                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000  | 35,00  | 35,00  |
|      | 2811236311002            | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000  | 22,00  | 22,00  |
|      | 2653102100830            | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                              | kg   | 0,005  | 3,00   | 0,01   |
|      | 2513206621522            | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                | m    | 0,200  | 32,00  | 6,40   |
| 1244 | RpEF02B                  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                                              | buc  |        |        | 612,32 |
|      |                          |                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 81,92  |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 1,350  | 60,68  | 81,92  |
|      | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                        | buc  | 1,000  | 520,00 | 530,40 |
| 1245 | RpED08A                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                                             | m    |        |        | 30,11  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 13,35  |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,220  | 60,68  | 13,35  |
|      | 31301348174053x1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                                                                    | m    | 1,050  | 14,20  | 15,66  |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,250  | 4,20   | 1,10   |
| 1246 | RpED08B                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                             | m    |        |        | 39,98  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 15,17  |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,250  | 60,68  | 15,17  |
|      | 31301348174053x2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                                                                    | m    | 1,050  | 21,50  | 23,70  |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,250  | 4,20   | 1,10   |
| 1247 | RpEA01A                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                 | m    |        |        | 32,86  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 26,09  |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,430  | 60,68  | 26,09  |
|      | 2521216704235t16         | Tub PVC cu D=16 mm tip IP                                                                                                                                                                   | m    | 1,020  | 4,50   | 4,82   |
|      | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                               | buc  | 0,200  | 3,50   | 0,73   |
|      | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150  | 3,50   | 0,55   |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,150  | 4,20   | 0,66   |
| 1248 | RpEA01B                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, , montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=20mm | m    |        |        | 34,96  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 27,31  |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31  |
|      | 2521216704235t20         | Tub PVC cu d=20                                                                                                                                                                             | m    | 1,020  | 5,50   | 5,89   |
|      | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                               | buc  | 0,150  | 3,50   | 0,55   |
|      | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                  | buc  | 0,150  | 3,50   | 0,55   |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                         | buc  | 0,150  | 4,20   | 0,66   |
|      |                          | <b>18. Sala proceduri</b>                                                                                                                                                                   |      |        |        |        |
|      |                          | <b>18.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                         |      |        |        |        |
| 1249 | CF59B                    | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                    | m2   |        |        | 239,30 |
|      |                          |                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 93,00  |
|      | 9310060019930            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,835  | 50,68  | 93,00  |
|      | 2662102701h              | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                                                                    | m2   | 1,050  | 66,00  | 69,65  |
|      | 2710703520284            | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                            | m    | 0,919  | 15,00  | 13,85  |
|      | 2710703520285            | Profil de suport                                                                                                                                                                            | m    | 2,200  | 22,00  | 48,64  |
|      | 2523156720072            | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                             | m    | 2,350  | 1,20   | 2,83   |
|      | 2513206621602            | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                               | m    | 0,7575 | 0,50   | 0,38   |
|      | 2430226102822            | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                   | kg   | 0,271  | 7,50   | 2,04   |
|      | 2430226101017            | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0875 | 33,00  | 2,90   |
|      | 20511429507111           | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                             | buc  | 1,650  | 1,20   | 1,99   |
|      | 2874115833871            | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                          | buc  | 16,190 | 0,20   | 3,25   |
|      | 2952160007200            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0046 | 10,00  | 0,05   |
|      | 2952270007609            | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0475 | 15,00  | 0,71   |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1250 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82             |
|      | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75             |
|      | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17             |
| 1251 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2   |        |       | 111,63<br>85,20  |
|      | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 1,530  | 55,69 | 85,20            |
|      | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,140  | 3,50  | 24,99            |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,004  | 55,00 | 0,22             |
|      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,079  | 10,00 | 0,79             |
|      | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43             |
| 1252 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82             |
|      | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75             |
|      | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17             |
| 1253 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 40,61<br>32,37   |
|      | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,450  | 60,68 | 27,31            |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,100  | 50,68 | 5,07             |
|      | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,77  | 8,20             |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,03             |
|      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 10,00 | 0,01             |
| 1254 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82             |
|      | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75             |
|      | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17             |
| 1255 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 52,71<br>33,37   |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,550  | 60,68 | 33,37            |
|      | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,400  | 42,00 | 16,80            |
|      | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,060  | 3,00  | 0,18             |
|      | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,500  | 3,50  | 1,75             |
|      | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,050  | 10,00 | 0,50             |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,002  | 55,00 | 0,11             |
| 1256 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                             | m2   |        |       | 17,73<br>14,88   |
|      | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,120  | 60,68 | 7,28             |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,150  | 50,68 | 7,60             |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,050  | 55,00 | 2,75             |
|      | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,010  | 10,00 | 0,10             |
| 1257 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                         | m2   |        |       | 93,31<br>93,09   |
|      | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                    | h-om | 0,800  | 65,68 | 52,54            |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,800  | 50,68 | 40,54            |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,003  | 25,00 | 0,07             |
|      | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,015  | 10,00 | 0,15             |
| 1258 | RpCG29A       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                       | m2   |        |       | 67,75<br>66,90   |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 1,320  | 50,68 | 66,90            |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,010  | 25,00 | 0,25             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,060  | 10,00 | 0,60             |
| 1259 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                           | m2   |        |       | 23,38<br>23,38   |
|      | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,210  | 60,68 | 12,74            |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om | 0,210  | 50,68 | 10,64            |
| 1260 | RpCJ04C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi    | m2   |        |       | 231,56<br>187,55 |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|      |               | liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T,                                                                                                  |      |        |        |                  |
|      | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01           |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54            |
|      | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                           | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95            |
|      | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95             |
|      | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80            |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71             |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04             |
| 1261 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |        |        | 31,32<br>26,94   |
|      | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82            |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12             |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85             |
|      | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,44             |
|      | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00             |
|      | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,96             |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07             |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 1262 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                    | m    |        |        | 26,98<br>15,78   |
|      | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78            |
|      | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                             | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14             |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06             |
|      | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40             |
|      | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60             |
| 1263 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|      | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|      | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 1264 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                     | m2   |        |        | 94,29<br>67,94   |
|      | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,220  | 55,69  | 67,94            |
|      | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99            |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22             |
|      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79             |
|      | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 22,00  | 0,35             |
| 1265 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|      | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|      | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 1266 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                         | m2   |        |        | 40,61<br>32,37   |
|      | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31            |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07             |
|      | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20             |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,03             |
|      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 1267 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|      | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|      | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 1268 | CI23A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti                                                                                                                              | m2   |        |        | 627,61<br>218,77 |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|      | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                 | h-om | 2,500  | 55,68    | 139,20            |
|      | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 1,570  | 50,68    | 79,57             |
|      | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                        | kg   | 0,150  | 88,00    | 13,27             |
|      | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                         | kg   | 0,425  | 92,00    | 39,30             |
|      | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm                                                                                                               | kg   | 1,750  | 7,80     | 13,72             |
|      | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                              | m    | 1,020  | 3,30     | 3,38              |
|      | 2523116716347  | Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci                                                                                                              | m2   | 1,050  | 320,00   | 337,68            |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 25,00    | 0,04              |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,008  | 10,00    | 0,08              |
|      | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                       | h-ut | 0,015  | 22,00    | 0,33              |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,070  | 15,00    | 1,05              |
| 1269 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |        |          | 330,49<br>123,66  |
|      | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4403 | 50,68    | 123,66            |
|      | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                         | m2   | 2,100  | 55,00    | 116,09            |
|      | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                           | m    | 1,145  | 15,00    | 17,26             |
|      | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                           | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64             |
|      | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                            | m    | 1,220  | 1,20     | 1,48              |
|      | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                  | m    | 1,515  | 1,50     | 2,28              |
|      | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                  | kg   | 0,542  | 7,50     | 4,09              |
|      | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                         | kg   | 0,175  | 33,00    | 5,80              |
|      | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                               | buc  | 1,500  | 0,80     | 1,21              |
|      | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                              | buc  | 29,430 | 0,30     | 8,88              |
|      | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                      | m2   | 0,016  | 3,50     | 0,06              |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0076 | 10,00    | 0,07              |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0648 | 15,00    | 0,98              |
| 1270 | RpCO49A        | Confectii din lemn: rafturi la camari si debarale, executate din PFL dur, de 5 mm si de 50 cm latime, montate pe un schelet de lemn de brad ecarisat                       | m2   |        |          | 116,61<br>60,61   |
|      | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 0,790  | 60,68    | 47,94             |
|      | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,250  | 50,68    | 12,67             |
|      | 2010102905955  | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m                                                                                                            | m3   | 0,0022 | 4 200,00 | 9,10              |
|      | 2020142925345  | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986                                                                                                                   | m3   | 0,0062 | 6 500,00 | 40,08             |
|      | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                     | buc  | 9,000  | 0,30     | 2,70              |
|      | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                    | kg   | 0,060  | 35,00    | 2,10              |
|      | 2940420007682  | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                              | h-ut | 0,100  | 15,00    | 1,50              |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15              |
|      | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                         | h-ut | 0,025  | 15,00    | 0,38              |
| 1271 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                       | m2   |        |          | 3 931,47<br>56,65 |
|      | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                              | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58             |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07              |
|      | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                              | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00          |
|      | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40              |
|      | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                        | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00             |
|      | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                             | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,32             |
|      | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10              |
|      | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                          | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80              |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20              |
| 1272 | CK19A          | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                     | m2   |        |          | 3 369,39<br>65,75 |
|      | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                              | h-om | 1,000  | 60,68    | 60,68             |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07              |
|      | 2030112938100  | Ferestre din aluminiu                                                                                                                                                      | m2   | 1,000  | 3 200,00 | 3 200,00          |
|      | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                        | kg   | 0,705  | 100,00   | 70,50             |
|      | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                             | kg   | 0,247  | 99,00    | 24,45             |
|      | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 6,000  | 0,60     | 3,60              |
|      | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10              |
|      | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                          | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80              |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20              |
| 1273 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de                                                                                                                                  | m2   |        |          | 45,18             |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7      |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|      |                | beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                        |      |        |        | 43,43  |
|      | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,390  | 60,68  | 23,67  |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,390  | 50,68  | 19,77  |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,050  | 25,00  | 1,25   |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,050  | 10,00  | 0,50   |
| 1274 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 18,35  |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 16,70  |
|      | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,150  | 60,68  | 9,10   |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60   |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,050  | 25,00  | 1,25   |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,040  | 10,00  | 0,40   |
| 1275 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                                      | m2   |        |        | 96,94  |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 31,38  |
|      | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,300  | 60,68  | 18,20  |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,260  | 50,68  | 13,18  |
|      | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,052  | 0,00   | 0,00   |
|      | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 10,030 | 2,50   | 25,07  |
|      | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,040  | 400,00 | 16,00  |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,016  | 55,00  | 0,88   |
|      | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0367 | 450,00 | 16,51  |
|      | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60   |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,050  | 10,00  | 0,50   |
| 1276 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                   | m2   |        |        | 105,30 |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 48,17  |
|      | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,560  | 60,68  | 33,98  |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,280  | 50,68  | 14,19  |
|      | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 13,150 | 2,50   | 32,87  |
|      | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,042  | 400,00 | 16,80  |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,010  | 55,00  | 0,55   |
|      | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00   |
|      | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60   |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30   |
| 1277 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                          | m2   |        |        | 389,59 |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 66,75  |
|      | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,100  | 60,68  | 66,75  |
|      | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,030  | 265,00 | 275,68 |
|      | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                            | kg   | 6,400  | 4,00   | 25,86  |
|      | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,410  | 45,00  | 18,64  |
|      | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,000 | 0,03   | 0,61   |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,08   |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0018 | 10,00  | 0,02   |
|      | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0168 | 35,00  | 0,59   |
|      | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,063  | 22,00  | 1,39   |
| 1278 | Tr11AA08A1     | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                   | t    |        |        | 17,74  |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 17,74  |
|      | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74  |
| 1279 | TrB01A1-4      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                  | t    |        |        | 49,67  |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 49,67  |
|      | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,980  | 50,68  | 49,67  |
| 1280 | Tr11AC03B1     | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                       | t    |        |        | 22,81  |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 22,81  |
|      | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,450  | 50,68  | 22,81  |
| 1281 | TsI50I         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                              | t    |        |        | 82,50  |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 0,00   |
|      | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,375  | 220,00 | 82,50  |
|      |                | <b>18.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |        |
| 1282 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"- | m    |        |        | 27,90  |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 21,84  |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|      |                 | 3/4"                                                                                                                                                                                                         |      |       |          |                   |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,360 | 60,68    | 21,84             |
|      | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,022 | 99,00    | 2,27              |
| 1283 | RpIC18C1        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m    |       |          | 48,48<br>41,26    |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,680 | 60,68    | 41,26             |
|      | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,033 | 99,00    | 3,44              |
| 1284 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                           | m2   |       |          | 9,71<br>9,71      |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,160 | 60,68    | 9,71              |
| 1285 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                         | m    |       |          | 27,62<br>21,24    |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,350 | 60,68    | 21,24             |
|      | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                                                  | m    | 1,030 | 6,20     | 6,39              |
| 1286 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                  | buc  |       |          | 15,84<br>10,92    |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|      | 2875274110102c2 | (cot)                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 3,50     | 3,50              |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 1287 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                          | buc  |       |          | 42,34<br>10,92    |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|      | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00             |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 1288 | IB06B           | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejenice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                     | buc  |       |          | 4 251,69<br>39,44 |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44             |
|      | 28221157r       | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejenice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                     | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00          |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,004 | 99,00    | 0,40              |
|      | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,008 | 18,50    | 0,15              |
|      | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75              |
|      | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,000 | 1,80     | 7,20              |
|      | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,250 | 15,00    | 3,75              |
| 1289 | IB20A           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                | buc  |       |          | 39,40<br>9,10     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10              |
|      | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00             |
|      | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                           | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40              |
|      | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                    | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40              |
|      | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50              |
| 1290 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                 | buc  |       |          | 44,29<br>6,07     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07              |
|      | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00             |
|      | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,100 | 2,20     | 0,22              |
| 1291 | ID07B           | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                                         | buc  |       |          | 959,94<br>36,41   |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,600 | 60,68    | 36,41             |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7      |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|      | 2913134626st   | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,000 | 920,00 | 920,00 |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57   |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96   |
| 1292 | IC50A          | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |        | 65,89  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 9,10   |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10   |
|      | 2875274119ro25 | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,00  |
|      | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00  | 0,15   |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00  | 1,19   |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50  | 0,45   |
| 1293 | IC36F          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |        | 79,72  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 33,38  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68  | 33,38  |
|      | 252121671tp63  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00  | 46,35  |
| 1294 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 26,02  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 18,20  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|      | 2875274110102C | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50   | 5,50   |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30   |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65   |
| 1295 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 27,02  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 18,20  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|      | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50   |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30   |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65   |
| 1296 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc  |       |        | 113,56 |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 25,48  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48  |
|      | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00  |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40   |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31   |
| 1297 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  |       |        | 234,03 |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 15,17  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17  |
|      | 2875274119ro63 | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00 |
|      | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33   |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,58   |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96   |
| 1298 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc  |       |        | 106,86 |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 103,16 |
|      | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                 | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16 |
|      | 1542126108945  | Ulei de in sactivat                                                                                                                                                                  | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35   |
|      | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                             | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20   |
|      | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15   |
| 1299 | IC40B          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida             | buc  |       |        | 24,24  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 16,99  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99  |
|      | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80   |
|      | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75   |
|      | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20   |
|      | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80   |
|      | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20   |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50   |

| 1    | 2                         | 3                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6      | 7                |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|      |                           | <b>18.3. Electricitate</b>                                                                                                                      |      |       |        |                  |
| 1300 | RpEE23B                   | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise | buc  |       |        | 31,55<br>31,55   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55            |
| 1301 | RpEF23A                   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                          | buc  |       |        | 13,35<br>13,35   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
| 1302 | RpED17A                   | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                 | m    |       |        | 10,21<br>9,71    |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71             |
|      | 2952270007602             | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                   | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50             |
| 1303 | RpEE03A                   | Montarea prizelor bipolare constructie normala                                                                                                  | buc  |       |        | 76,04<br>18,81   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81            |
|      | 2746167335100             | Priza                                                                                                                                           | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66            |
|      | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|      | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|      | 1711317306661             | Bumbac de sters                                                                                                                                 | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
|      | 2051142950700             | Dibluri                                                                                                                                         | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00             |
|      | 2874115836777             | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                               | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50             |
| 1304 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1                                                                                | buc  |       |        | 74,61<br>18,20   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|      | 1111000100020t1           | Intrerupator tip 1                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 28,00  | 28,00            |
|      | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|      | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|      | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 1305 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                 | buc  |       |        | 81,62<br>18,20   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|      | 1111000100020t1 2         | intrerupator dublu tip 2                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00            |
|      | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|      | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|      | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                    | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 1306 | RpEF02B                   | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                  | buc  |       |        | 612,32<br>81,92  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92            |
|      | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 1307 | RpEF02D                   | Montarea corpuri de iluminat antibactericide, cu doua lampi , inclusiv dispozitivul de sustinere,                                               | buc  |       |        | 636,59<br>106,19 |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,750 | 60,68  | 106,19           |
|      | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                            | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 1308 | RpED08A                   | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m    |       |        | 30,11<br>13,35   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
|      | 31301348174053x 1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                        | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66            |
|      | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |
| 1309 | RpED08B                   | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m    |       |        | 39,98<br>15,17   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|      | 31301348174053x 2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                        | m    | 1,050 | 21,50  | 23,70            |
|      | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7              |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------------|
| 1310 | RpEA01A         | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                | m    |       |        | 32,86<br>26,09 |
|      | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,430 | 60,68  | 26,09          |
|      | 252121670423516 | Tub PVC cu d=16mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,020 | 4,50   | 4,82           |
|      | 2875274021004   | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                              | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73           |
|      | 2523156713500   | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55           |
|      | 2811236311006   | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66           |
| 1311 | RpEA01B         | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                                                                       | m    |       |        | 34,96<br>27,31 |
|      | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,450 | 60,68  | 27,31          |
|      | 252121670423520 | Tub PVC cu d=20mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,020 | 5,50   | 5,89           |
|      | 2875274021004   | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                              | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55           |
|      | 2523156713500   | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55           |
|      | 2811236311006   | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66           |
|      |                 | <b>18.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |      |       |        |                |
| 1312 | RpSC05A         | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |       |        | 57,65<br>57,65 |
|      | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,950 | 60,68  | 57,65          |
| 1313 | RpSD01A         | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc  |       |        | 9,10<br>9,10   |
|      | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10           |
| 1314 | RpSD03A         | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc  |       |        | 51,58<br>51,58 |
|      | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850 | 60,68  | 51,58          |
| 1315 | RpSA04A         | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,64<br>3,64   |
|      | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64           |
| 1316 | RpSA14B         | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m    |       |        | 82,12<br>41,26 |
|      | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,680 | 60,68  | 41,26          |
|      | 252121670054020 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                                                                                              | m    | 1,020 | 35,00  | 37,48          |
|      | 2523156712430   | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                       | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73           |
|      | 2523156714800   | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                            | buc  | 0,210 | 5,50   | 1,21           |
|      | 2523156713600   | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 3,50   | 0,37           |
|      | 2523156713500   | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,040 | 3,50   | 0,15           |
|      | 2523156714030   | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                              | buc  | 0,060 | 3,50   | 0,22           |
|      | 2721204123100   | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 0,030 | 22,00  | 0,69           |
| 1317 | RpSD37A         | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc  |       |        | 68,02<br>11,53 |
|      | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,190 | 60,68  | 11,53          |
|      | 2721204122300   | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,83          |
|      | 2513206621870   | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,020 | 33,00  | 0,67           |
| 1318 | RpSB03A         | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m    |       |        | 3,64<br>3,64   |
|      | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64           |
| 1319 | RpSB10C         | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m    |       |        | 93,33<br>42,48 |
|      | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,700 | 60,68  | 42,48          |
|      | 2521216700210   | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                              | m    | 1,030 | 45,00  | 48,43          |
|      | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                          | kg   | 0,010 | 180,00 | 1,89           |
|      | 2320167317232   | Dicloreton                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,004 | 30,00  | 0,13           |
|      | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                   | l    | 0,018 | 22,00  | 0,41           |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 1320 | RpSB11B       | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                              | buc  |        |          | 64,26<br>29,13     |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,480  | 60,68    | 29,13              |
|      | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                                                    | buc  | 1,000  | 28,00    | 29,12              |
|      | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,027  | 180,00   | 5,04               |
|      | 2320167317232 | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,011  | 30,00    | 0,34               |
|      | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,020  | 30,00    | 0,62               |
| 1321 | RpSD20A       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                          | buc  |        |          | 111,17<br>21,84    |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,360  | 60,68    | 21,84              |
|      | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  | 88,00    | 89,32              |
| 1322 | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                               | buc  |        |          | 861,36<br>121,36   |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,000  | 60,68    | 121,36             |
|      | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000  | 650,00   | 650,00             |
|      | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000  | 45,00    | 90,00              |
| 1323 | RpSC23A       | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc  |        |          | 1 830,96<br>112,26 |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,850  | 60,68    | 112,26             |
|      | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000  | 1 500,00 | 1 530,00           |
|      | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000  | 66,00    | 67,32              |
|      | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  | 36,00    | 36,72              |
|      | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000  | 22,00    | 44,88              |
|      | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                                                                                                                                          | m    | 0,600  | 65,00    | 39,78              |
| 1324 | RpSC04A       | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 57,65<br>57,65     |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,950  | 60,68    | 57,65              |
| 1325 | SE44B         | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (boiler beneficiar)                                                                                        | buc  |        |          | 400,25<br>257,59   |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,220  | 60,68    | 134,71             |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,900  | 60,68    | 54,61              |
|      | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,050  | 60,68    | 63,71              |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,090  | 50,68    | 4,56               |
|      | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000  | 35,00    | 70,00              |
|      | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                             | kw   | 6,000  | 2,80     | 16,80              |
|      | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,000  | 12,00    | 24,00              |
|      | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                                                         | m    | 0,600  | 45,00    | 27,00              |
|      | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,000  | 2,50     | 2,50               |
|      | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,002  | 400,00   | 0,80               |
|      | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,008  | 99,00    | 0,79               |
|      | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,010  | 77,00    | 0,77               |
|      |               | <b>19. Asistente medicale</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
|      |               | <b>19.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                    |
| 1326 | CF59B         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                                      | m2   |        |          | 239,30<br>93,00    |
|      | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,835  | 50,68    | 93,00              |
|      | 2662102701h   | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,050  | 66,00    | 69,65              |
|      | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,919  | 15,00    | 13,85              |
|      | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64              |
|      | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                               | m    | 2,350  | 1,20     | 2,83               |
|      | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                 | m    | 0,7575 | 0,50     | 0,38               |
|      | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,271  | 7,50     | 2,04               |
|      | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0875 | 33,00    | 2,90               |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7                |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|      | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,650  | 1,20  | 1,99             |
|      | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,190 | 0,20  | 3,25             |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,05             |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71             |
| 1327 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82             |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75             |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17             |
| 1328 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                      | m2   |        |       | 111,63<br>85,20  |
|      | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,530  | 55,69 | 85,20            |
|      | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,140  | 3,50  | 24,99            |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,004  | 55,00 | 0,22             |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,079  | 10,00 | 0,79             |
|      | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43             |
| 1329 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82             |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75             |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17             |
| 1330 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                 | m2   |        |       | 40,61<br>32,37   |
|      | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,450  | 60,68 | 27,31            |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,100  | 50,68 | 5,07             |
|      | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 7,77  | 8,20             |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,03             |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00 | 0,01             |
| 1331 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82             |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75             |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17             |
| 1332 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                              | m2   |        |       | 52,71<br>33,37   |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,550  | 60,68 | 33,37            |
|      | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 42,00 | 16,80            |
|      | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,060  | 3,00  | 0,18             |
|      | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,500  | 3,50  | 1,75             |
|      | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 10,00 | 0,50             |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 55,00 | 0,11             |
| 1333 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2   |        |       | 17,73<br>14,88   |
|      | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,120  | 60,68 | 7,28             |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,150  | 50,68 | 7,60             |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,050  | 55,00 | 2,75             |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 10,00 | 0,10             |
| 1334 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 23,39<br>23,39   |
|      | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,210  | 60,68 | 12,74            |
|      | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,210  | 50,68 | 10,64            |
| 1335 | RpCJ04C k=2    | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2   |        |       | 231,56<br>187,55 |
|      | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,320  | 55,69 | 147,01           |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,400  | 50,68 | 40,54            |
|      | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 0,00  | 0,00             |
|      | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,005  | 0,00  | 0,00             |
|      | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,390  | 2,50  | 16,95            |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7              |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|      | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95           |
|      | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80          |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71           |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55           |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04           |
| 1336 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |        |        | 31,32<br>26,94 |
|      | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82          |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12           |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85           |
|      | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,44           |
|      | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00           |
|      | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,96           |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07           |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06           |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01           |
| 1337 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                    | m    |        |        | 26,98<br>15,78 |
|      | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78          |
|      | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                             | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14           |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06           |
|      | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40           |
|      | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60           |
| 1338 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75<br>1,82   |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82           |
|      | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75           |
|      | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17           |
| 1339 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                     | m2   |        |        | 94,29<br>67,94 |
|      | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,220  | 55,69  | 67,94          |
|      | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,140  | 3,50   | 24,99          |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 55,00  | 0,22           |
|      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 10,00  | 0,79           |
|      | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 22,00  | 0,35           |
| 1340 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75<br>1,82   |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82           |
|      | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75           |
|      | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17           |
| 1341 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                         | m2   |        |        | 40,61<br>32,37 |
|      | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  | 60,68  | 27,31          |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 50,68  | 5,07           |
|      | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,77   | 8,20           |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 25,00  | 0,03           |
|      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01           |
| 1342 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,75<br>1,82   |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82           |
|      | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75           |
|      | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17           |
| 1343 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |        |        | 52,71<br>33,37 |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,550  | 60,68  | 33,37          |
|      | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                            | kg   | 0,400  | 42,00  | 16,80          |
|      | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,060  | 3,00   | 0,18           |
|      | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75           |
|      | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,050  | 10,00  | 0,50           |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 55,00  | 0,11           |
| 1344 | CD72A         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 330,48         |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|      |                | 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                          |      |        |          | 123,68   |
|      | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,4403 | 50,68    | 123,68   |
|      | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 2,100  | 55,00    | 116,08   |
|      | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,145  | 15,00    | 17,26    |
|      | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64    |
|      | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,220  | 1,20     | 1,47     |
|      | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                             | m    | 1,515  | 1,50     | 2,28     |
|      | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,542  | 7,50     | 4,08     |
|      | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,175  | 33,00    | 5,80     |
|      | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,500  | 0,80     | 1,20     |
|      | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 29,430 | 0,30     | 8,88     |
|      | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,016  | 3,50     | 0,06     |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0076 | 10,00    | 0,07     |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0648 | 15,00    | 0,98     |
| 1345 | RpCO49A        | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 118,22   |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 60,61    |
|      | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,790  | 60,68    | 47,94    |
|      | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,250  | 50,68    | 12,67    |
|      | 2010102905955  | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022 | 4 200,00 | 9,00     |
|      | 2020142925345  | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0062 | 6 500,00 | 41,79    |
|      | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 9,000  | 0,30     | 2,70     |
|      | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,060  | 35,00    | 2,10     |
|      | 2940420007682  | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,100  | 15,00    | 1,50     |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15     |
|      | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,025  | 15,00    | 0,38     |
| 1346 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                                                                                 | m2   |        |          | 3 931,47 |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 56,65    |
|      | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58    |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07     |
|      | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                        | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00 |
|      | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40     |
|      | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00    |
|      | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,32    |
|      | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10     |
|      | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80     |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20     |
| 1347 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 2 369,53 |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 44,70    |
|      | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,730  | 55,68    | 40,65    |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,080  | 50,68    | 4,06     |
|      | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,000  | 2 250,00 | 2 250,00 |
|      | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40     |
|      | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00    |
|      | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,32    |
|      | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10     |
|      | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80     |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20     |
| 1348 | CK23A          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                          | m2   |        |          | 2 475,54 |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 51,89    |
|      | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,850  | 55,68    | 47,33    |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,090  | 50,68    | 4,56     |
|      | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,000  | 2 320,00 | 2 320,00 |
|      | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,000  | 0,60     | 3,60     |
|      | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,705  | 100,00   | 70,49    |
|      | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,247  | 99,00    | 24,47    |
|      | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10     |
|      | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80     |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20     |

| 1    | 2                       | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1349 | RpCP23A                 | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid                                                                                              | buc  |        |        | 99,70<br>13,35   |
|      | 7122050013400           | Zidar                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,220  | 60,68  | 13,35            |
|      | 2811236306222g2<br>0x25 | Grila ventilatie PVC de 20x25 cm,                                                                                                                                                     | buc  | 1,000  | 85,00  | 85,00            |
|      | 2651122100024           | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                        | kg   | 0,500  | 2,50   | 1,25             |
|      | 2922140006702           | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
| 1350 | RpCK42C                 | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                         | m2   |        |        | 45,18<br>43,43   |
|      | 7132040012700           | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,390  | 60,68  | 23,67            |
|      | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,390  | 50,68  | 19,77            |
|      | 4100126202818           | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00  | 1,25             |
|      | 2922140006703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
| 1351 | RpCK42A                 | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2   |        |        | 18,35<br>16,70   |
|      | 7132040012700           | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150  | 60,68  | 9,10             |
|      | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60             |
|      | 4100126202818           | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00  | 1,25             |
|      | 2922140006703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,040  | 10,00  | 0,40             |
| 1352 | RpCK01A                 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2   |        |        | 96,94<br>31,38   |
|      | 7132030012600           | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,300  | 60,68  | 18,20            |
|      | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,260  | 50,68  | 13,18            |
|      | 2663102100001           | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3   | 0,052  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2651122100402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 10,030 | 2,50   | 25,07            |
|      | 1421102200525           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,040  | 400,00 | 16,00            |
|      | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,016  | 55,00  | 0,88             |
|      | 1421102200068           | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0367 | 450,00 | 16,50            |
|      | 2952270003817           | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|      | 2922140006702           | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
| 1353 | RpCK01B                 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2   |        |        | 105,30<br>48,17  |
|      | 7132030012600           | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,560  | 60,68  | 33,98            |
|      | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,280  | 50,68  | 14,19            |
|      | 2651122100402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 13,150 | 2,50   | 32,87            |
|      | 1421102200525           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,042  | 400,00 | 16,80            |
|      | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,010  | 55,00  | 0,55             |
|      | 2664102102010           | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                    | m3   | 0,033  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2952270003817           | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00  | 6,60             |
|      | 2922140006702           | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30             |
| 1354 | CG49A                   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                | m2   |        |        | 485,15<br>171,67 |
|      | 7129200011200           | Finisor MP                                                                                                                                                                            | h-om | 2,000  | 55,68  | 111,36           |
|      | 9310060019922           | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 1,190  | 50,68  | 60,31            |
|      | 2430226101025           | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                   | kg   | 0,150  | 88,00  | 13,26            |
|      | 2462106100006           | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,350  | 92,00  | 32,36            |
|      | 2462106110432           | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                       | kg   | 5,250  | 7,80   | 41,15            |
|      | 2710503808004           | Fir de sudare                                                                                                                                                                         | m    | 1,020  | 3,30   | 3,38             |
|      | 2462106100007           | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                            | m    | 0,150  | 2,50   | 0,38             |
|      | 2521106718386           | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                      | m    | 1,100  | 22,00  | 24,32            |
|      | 2523116716346           | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                              | m2   | 1,050  | 185,00 | 195,22           |
|      | 4100126202818           | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04             |
|      | 2922140006702           | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
|      | 2952240005106           | Aspirator industrial                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26             |
|      | 2952270007609           | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                            | h-ut | 0,200  | 15,00  | 3,00             |
| 1355 | TrI1AA08A1              | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                              | t    |        |        | 17,74<br>17,74   |
|      | 9310060019900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,350  | 50,68  | 17,74            |
| 1356 | TrB01A1-4               | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                             | t    |        |        | 49,67<br>49,67   |
|      | 9310060019900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om | 0,980  | 50,68  | 49,67            |
| 1357 | TrI1AC03B1              | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu                                                                                                                                           | t    |        |        | 22,81            |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6        | 7        |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|      |                 | purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                                                                       |      |       |          | 22,81    |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450 | 50,68    | 22,81    |
| 1358 | TsI50I          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t    |       |          | 82,50    |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          | 0,00     |
|      | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,375 | 220,00   | 82,50    |
|      |                 | <b>19.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |      |       |          |          |
| 1359 | RpIC18A         | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |       |          | 27,92    |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          | 21,84    |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,360 | 60,68    | 21,84    |
|      | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78     |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,022 | 99,00    | 2,30     |
| 1360 | RpIC18C1        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m    |       |          | 48,48    |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          | 41,26    |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,680 | 60,68    | 41,26    |
|      | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78     |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,033 | 99,00    | 3,44     |
| 1361 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |       |          | 9,71     |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          | 9,71     |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,160 | 60,68    | 9,71     |
| 1362 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m    |       |          | 27,62    |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          | 21,24    |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,350 | 60,68    | 21,24    |
|      | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                                                                    | m    | 1,030 | 6,20     | 6,39     |
| 1363 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc  |       |          | 15,84    |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          | 10,92    |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92    |
|      | 2875274110102c2 | (cot)                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 3,50     | 3,50     |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20     |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23     |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99     |
| 1364 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc  |       |          | 42,34    |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          | 10,92    |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92    |
|      | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00    |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20     |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23     |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99     |
| 1365 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                                | buc  |       |          | 1 984,59 |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          | 121,36   |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,000 | 60,68    | 121,36   |
|      | 2822115700000   | Radiator                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,030 | 99,00    | 2,97     |
|      | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,060 | 18,50    | 1,11     |
|      | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75     |
|      | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,000 | 1,80     | 5,40     |
|      | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,200 | 15,00    | 3,00     |
| 1366 | IB20A           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                  | buc  |       |          | 39,40    |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          | 9,10     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10     |
|      | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00    |
|      | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40     |
|      | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40     |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7                |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|      |                | 6 x 45                                                                                                                                                                               |      |       |        |                  |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50             |
| 1367 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc  |       |        | 44,29<br>6,07    |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,100 | 60,68  | 6,07             |
|      | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 38,00  | 38,00            |
|      | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 2,20   | 0,22             |
| 1368 | ID07B          | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  |       |        | 959,94<br>36,41  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,600 | 60,68  | 36,41            |
|      | 2913134626st   | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,000 | 920,00 | 920,00           |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57             |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 1369 | IC50A          | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |        | 65,89<br>9,10    |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10             |
|      | 2875274119ro25 | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,00            |
|      | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00  | 0,15             |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00  | 1,19             |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50  | 0,45             |
| 1370 | IC36F          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |        | 79,72<br>33,37   |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68  | 33,37            |
|      | 252121671tp63  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00  | 46,35            |
| 1371 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 26,02<br>18,20   |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|      | 2875274110102C | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50   | 5,50             |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 1372 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 27,01<br>18,20   |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|      | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50             |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30             |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 1373 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc  |       |        | 113,56<br>25,48  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48            |
|      | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00            |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40             |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31             |
| 1374 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  |       |        | 234,03<br>15,17  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|      | 2875274119ro63 | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00           |
|      | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33             |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57             |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 1375 | RpIC29D        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                            | buc  |       |        | 106,86<br>103,16 |
|      | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                 | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16           |
|      | 1542126108945  | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                 | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35             |
|      | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                             | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20             |
|      | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15             |

| 1    | 2                         | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7               |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1376 | IC40B                     | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |       |        | 24,24<br>16,99  |
|      | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99           |
|      | 2875274204000             | Bratara fixare                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80            |
|      | 2811236832352             | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                              | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75            |
|      | 2524906720949             | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20            |
|      | 2874115837161             | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80            |
|      | 2874125881241             | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20            |
|      | 2952270007609             | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50            |
|      |                           | <b>19.3. Electricitate</b>                                                                                                                                               |      |       |        |                 |
| 1377 | RpEE23B                   | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                          | buc  |       |        | 31,55<br>31,55  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55           |
| 1378 | RpEF23A                   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                 | buc  |       |        | 13,35<br>13,35  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35           |
| 1379 | RpED17A                   | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m    |       |        | 10,21<br>9,71   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71            |
|      | 2952270007602             | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50            |
| 1380 | RpEE03A                   | Montarea prizelor bipolare constructie normala                                                                                                                           | buc  |       |        | 76,03<br>18,81  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81           |
|      | 2746167335100             | Priza                                                                                                                                                                    | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66           |
|      | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00           |
|      | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01            |
|      | 1711317306661             | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05            |
|      | 2051142950700             | Dibluri                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00            |
|      | 2874115836777             | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                        | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50            |
| 1381 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                                          | buc  |       |        | 81,61<br>18,20  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20           |
|      | 1111000100020t1 2         | intrerupator dublu tip 2                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00           |
|      | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00           |
|      | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01            |
|      | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                             | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40            |
| 1382 | RpEF02B                   | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                           | buc  |       |        | 612,32<br>81,92 |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92           |
|      | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                     | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40          |
| 1383 | RpED08A                   | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                          | m    |       |        | 30,11<br>13,35  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35           |
|      | 31301348174053x 1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                                                 | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66           |
|      | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                                                      | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10            |
| 1384 | RpED08B                   | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                          | m    |       |        | 39,98<br>15,17  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17           |
|      | 31301348174053x 2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                                                 | m    | 1,050 | 21,50  | 23,70           |
|      | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                                                      | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10            |
| 1385 | RpEA01A                   | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent                                                      | m    |       |        | 32,86<br>26,09  |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7               |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|      |                 | fixate direct pe ziduri                                                                                                                     |      |        |       |                 |
|      | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                  | h-om | 0,430  | 60,68 | 26,09           |
|      | 252121670423516 | Tub PVC cu d=16mm                                                                                                                           | m    | 1,020  | 4,50  | 4,82            |
|      | 2875274021004   | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                               | buc  | 0,200  | 3,50  | 0,73            |
|      | 2523156713500   | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                  | buc  | 0,150  | 3,50  | 0,55            |
|      | 2811236311006   | Doze de ramificatie                                                                                                                         | buc  | 0,150  | 4,20  | 0,66            |
| 1386 | RpEA01B         | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                        | m    |        |       | 34,96<br>27,31  |
|      | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 60,68 | 27,31           |
|      | 252121670423520 | Tub PVC cu d=20mm                                                                                                                           | m    | 1,020  | 5,50  | 5,89            |
|      | 2875274021004   | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                               | buc  | 0,150  | 3,50  | 0,55            |
|      | 2523156713500   | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                  | buc  | 0,150  | 3,50  | 0,55            |
|      | 2811236311006   | Doze de ramificatie                                                                                                                         | buc  | 0,150  | 4,20  | 0,66            |
|      |                 | <b>20. Sef sectie</b>                                                                                                                       |      |        |       |                 |
|      |                 | <b>20.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                         |      |        |       |                 |
| 1387 | CF59B           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)    | m2   |        |       | 239,30<br>93,00 |
|      | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,835  | 50,68 | 93,00           |
|      | 2662102701h     | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                    | m2   | 1,050  | 66,00 | 69,65           |
|      | 2710703520284   | Profil de ghidaj                                                                                                                            | m    | 0,919  | 15,00 | 13,85           |
|      | 2710703520285   | Profil de suport                                                                                                                            | m    | 2,200  | 22,00 | 48,64           |
|      | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                             | m    | 2,350  | 1,20  | 2,83            |
|      | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                               | m    | 0,7575 | 0,50  | 0,38            |
|      | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                   | kg   | 0,271  | 7,50  | 2,04            |
|      | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                          | kg   | 0,0875 | 33,00 | 2,90            |
|      | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                             | buc  | 1,650  | 1,20  | 1,99            |
|      | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                          | buc  | 16,190 | 0,20  | 3,25            |
|      | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,05            |
|      | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71            |
| 1388 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|      | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|      | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|      | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 1389 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2   |        |       | 111,63<br>85,20 |
|      | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 1,530  | 55,69 | 85,20           |
|      | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,140  | 3,50  | 24,99           |
|      | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,004  | 55,00 | 0,22            |
|      | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,079  | 10,00 | 0,79            |
|      | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43            |
| 1390 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|      | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|      | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|      | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 1391 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 40,60<br>32,37  |
|      | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,450  | 60,68 | 27,31           |
|      | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,100  | 50,68 | 5,07            |
|      | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,77  | 8,20            |
|      | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,02            |
|      | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 10,00 | 0,01            |
| 1392 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|      | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|      | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|      | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 1393 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 52,71<br>33,37  |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,550  | 60,68  | 33,37            |
|      | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 42,00  | 16,80            |
|      | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,060  | 3,00   | 0,18             |
|      | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75             |
|      | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 10,00  | 0,50             |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 55,00  | 0,11             |
| 1394 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 17,73<br>14,88   |
|      | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,120  | 60,68  | 7,28             |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60             |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,050  | 55,00  | 2,75             |
|      | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10             |
| 1395 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 93,31<br>93,09   |
|      | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,800  | 65,68  | 52,55            |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,800  | 50,68  | 40,55            |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  | 25,00  | 0,07             |
|      | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15             |
| 1396 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 23,41<br>23,41   |
|      | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,210  | 60,68  | 12,75            |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,210  | 50,68  | 10,65            |
| 1397 | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 52,34<br>52,34   |
|      | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,470  | 60,68  | 28,52            |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,470  | 50,68  | 23,82            |
| 1398 | RpCJ04C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2   |        |        | 231,56<br>187,55 |
|      | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01           |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54            |
|      | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95            |
|      | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95             |
|      | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80            |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,72             |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04             |
| 1399 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                         | m    |        |        | 31,32<br>26,94   |
|      | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82            |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12             |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85             |
|      | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,44             |
|      | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00             |
|      | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,96             |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07             |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 1400 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 26,98<br>15,78   |
|      | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78            |
|      | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14             |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06             |
|      | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40             |
|      | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60             |
| 1401 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|      | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|      | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 1402 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.               | m2   |        |          | 94,29<br>67,94   |
|      | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,220  | 55,69    | 67,94            |
|      | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,140  | 3,50     | 24,99            |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,004  | 55,00    | 0,22             |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79             |
|      | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,016  | 22,00    | 0,35             |
| 1403 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |          | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82             |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75             |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17             |
| 1404 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2   |        |          | 40,61<br>32,37   |
|      | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,450  | 60,68    | 27,31            |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07             |
|      | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,77     | 8,20             |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,03             |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01             |
| 1405 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   |        |          | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82             |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75             |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17             |
| 1406 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2   |        |          | 52,71<br>33,37   |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,550  | 60,68    | 33,37            |
|      | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                      | kg   | 0,400  | 42,00    | 16,80            |
|      | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                             | kg   | 0,060  | 3,00     | 0,18             |
|      | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,500  | 3,50     | 1,75             |
|      | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,050  | 10,00    | 0,50             |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 55,00    | 0,11             |
| 1407 | CD72A          | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |        |          | 330,49<br>123,66 |
|      | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4403 | 50,68    | 123,66           |
|      | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                         | m2   | 2,100  | 55,00    | 116,09           |
|      | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                           | m    | 1,145  | 15,00    | 17,26            |
|      | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                           | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64            |
|      | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                            | m    | 1,220  | 1,20     | 1,48             |
|      | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                  | m    | 1,515  | 1,50     | 2,28             |
|      | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                  | kg   | 0,542  | 7,50     | 4,09             |
|      | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                         | kg   | 0,175  | 33,00    | 5,80             |
|      | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                               | buc  | 1,500  | 0,80     | 1,21             |
|      | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                              | buc  | 29,430 | 0,30     | 8,88             |
|      | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                      | m2   | 0,016  | 3,50     | 0,06             |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0076 | 10,00    | 0,07             |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0648 | 15,00    | 0,98             |
| 1408 | RpCO49A        | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti                                                                                            | m2   |        |          | 114,83<br>60,61  |
|      | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 0,790  | 60,68    | 47,94            |
|      | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,250  | 50,68    | 12,67            |
|      | 2010102905955  | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m                                                                                                            | m3   | 0,0022 | 4 200,00 | 8,40             |
|      | 2020142925345  | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986                                                                                                                   | m3   | 0,0062 | 6 500,00 | 39,00            |
|      | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                     | buc  | 9,000  | 0,30     | 2,70             |
|      | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                    | kg   | 0,060  | 35,00    | 2,10             |
|      | 2940420007682  | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                              | h-ut | 0,100  | 15,00    | 1,50             |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                         | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15             |
|      | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                         | h-ut | 0,025  | 15,00    | 0,38             |
| 1409 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu,                                                                                                                              | m2   |        |          | 3 931,49         |

| 1    | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|      |                         | inclusiv armaturile si accesoriiile necesare<br>usilor montate in zidarie de orice natura,                                                                                                        |      |        |          | 56,64            |
|      | 7214210026800           | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                     | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58            |
|      | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07             |
|      | 2812106306050           | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate<br>inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                 | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00         |
|      | 2874115829126           | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                          | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40             |
|      | 2416566101572           | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                               | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00            |
|      | 2430226101600           | Chit siliconic                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,34            |
|      | 2681126001472           | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                 | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10             |
|      | 4011106202741           | Energie electrica                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80             |
|      | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20             |
| 1410 | RpCP23A                 | Montarea grilelor de ventilatie, gata<br>confectionate, din PVC de 20x25 cm,<br>montate in zid                                                                                                    | buc  |        |          | 99,70<br>13,35   |
|      | 7122050013400           | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,220  | 60,68    | 13,35            |
|      | 2811236306222g2<br>0x25 | Grila ventilatie PVC de 20x25 cm,                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000  | 85,00    | 85,00            |
|      | 2651122100024           | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                    | kg   | 0,500  | 2,50     | 1,25             |
|      | 2922140006702           | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,010  | 10,00    | 0,10             |
| 1411 | RpCK42C                 | Desfacerea pardoselilor reci din placi de<br>beton, marmura, piatra, gresie, placi<br>ceramice, etc                                                                                               | m2   |        |          | 45,18<br>43,43   |
|      | 7132040012700           | Parchetar                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,390  | 60,68    | 23,67            |
|      | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,390  | 50,68    | 19,77            |
|      | 4100126202818           | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25             |
|      | 2922140006703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                           | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50             |
| 1412 | RpCK42A                 | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau<br>mortar de ciment                                                                                                                                    | m2   |        |          | 18,35<br>16,70   |
|      | 7132040012700           | Parchetar                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,150  | 60,68    | 9,10             |
|      | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150  | 50,68    | 7,60             |
|      | 4100126202818           | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25             |
|      | 2922140006703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                           | h-ut | 0,040  | 10,00    | 0,40             |
| 1413 | RpCK01A                 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli<br>executat din beton clasa C-5/4 (B-75)<br>grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg<br>ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru<br>asigurarea aderarii | m2   |        |          | 96,96<br>31,38   |
|      | 7132030012600           | Mozaicar                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,300  | 60,68    | 18,20            |
|      | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,260  | 50,68    | 13,18            |
|      | 2663102100001           | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                     | m3   | 0,052  | 0,00     | 0,00             |
|      | 2651122100402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 10,030 | 2,50     | 25,08            |
|      | 1421102200525           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,040  | 400,00   | 16,00            |
|      | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,016  | 55,00    | 0,88             |
|      | 1421102200068           | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,0367 | 450,00   | 16,53            |
|      | 2952270003817           | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,120  | 55,00    | 6,60             |
|      | 2922140006702           | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50             |
| 1414 | RpCK01B                 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M 100-T de 3<br>cm grosime cu fata driscuita fin                                                                    | m2   |        |          | 105,30<br>48,17  |
|      | 7132030012600           | Mozaicar                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,560  | 60,68    | 33,98            |
|      | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,280  | 50,68    | 14,19            |
|      | 2651122100402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 13,150 | 2,50     | 32,88            |
|      | 1421102200525           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,042  | 400,00   | 16,80            |
|      | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,010  | 55,00    | 0,55             |
|      | 2664102102010           | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                | m3   | 0,033  | 0,00     | 0,00             |
|      | 2952270003817           | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,120  | 55,00    | 6,60             |
|      | 2922140006702           | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,030  | 10,00    | 0,30             |
| 1415 | CG49A                   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil<br>omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                         | m2   |        |          | 485,15<br>171,67 |
|      | 7129200011200           | Finisor MP                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,000  | 55,68    | 111,36           |
|      | 9310060019922           | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                | h-om | 1,190  | 50,68    | 60,31            |
|      | 2430226101025           | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 88,00    | 13,27            |
|      | 2462106100006           | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,350  | 92,00    | 32,36            |
|      | 2462106110432           | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli<br>grosimea 3 mm                                                                                                                                | kg   | 5,250  | 7,80     | 41,16            |
|      | 2710503808004           | Fir de sudare                                                                                                                                                                                     | m    | 1,020  | 3,30     | 3,38             |
|      | 2462106100007           | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                        | m    | 0,150  | 2,50     | 0,38             |
|      | 2521106718386           | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                  | m    | 1,100  | 22,00    | 24,32            |
|      | 2523116716346           | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                          | m2   | 1,050  | 185,00   | 195,22           |
|      | 4100126202818           | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0015 | 25,00    | 0,04             |
|      | 2922140006702           | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,010  | 10,00    | 0,10             |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|      | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,012 | 22,00    | 0,26               |
|      | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,200 | 15,00    | 3,00               |
| 1416 | TrI1AA08A1      | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t    |       |          | 17,74<br>17,74     |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,350 | 50,68    | 17,74              |
| 1417 | TrB01A1-4       | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                      | t    |       |          | 49,67<br>49,67     |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,980 | 50,68    | 49,67              |
| 1418 | TrI1AC03B1      | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t    |       |          | 22,81<br>22,81     |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450 | 50,68    | 22,81              |
| 1419 | TsI50I          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t    |       |          | 82,50<br>0,00      |
|      | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,375 | 220,00   | 82,50              |
|      |                 | <b>20.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |      |       |          |                    |
| 1420 | RpIC18A         | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |       |          | 27,92<br>21,84     |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,360 | 60,68    | 21,84              |
|      | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78               |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,022 | 99,00    | 2,30               |
| 1421 | RpIC18C1        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m    |       |          | 48,48<br>41,26     |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,680 | 60,68    | 41,26              |
|      | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78               |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,033 | 99,00    | 3,44               |
| 1422 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |       |          | 9,71<br>9,71       |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,160 | 60,68    | 9,71               |
| 1423 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m    |       |          | 27,62<br>21,24     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,350 | 60,68    | 21,24              |
|      | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                                                                    | m    | 1,030 | 6,20     | 6,39               |
| 1424 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc  |       |          | 15,84<br>10,92     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92              |
|      | 2875274110102c2 | (cot)                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 3,50     | 3,50               |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20               |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23               |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99               |
| 1425 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                            | buc  |       |          | 42,34<br>10,92     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92              |
|      | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00              |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20               |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23               |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99               |
| 1426 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                                                                | buc  |       |          | 1 984,59<br>121,36 |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,000 | 60,68    | 121,36             |
|      | 2822115700000   | Radiator                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00           |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,030 | 99,00    | 2,97               |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7      |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,060 | 18,50  | 1,11   |
|      | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75   |
|      | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                           | buc  | 3,000 | 1,80   | 5,40   |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,200 | 15,00  | 3,00   |
| 1427 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc  |       |        | 39,40  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 9,10   |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10   |
|      | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|      | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 2,20   | 4,40   |
|      | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                            | buc  | 2,000 | 1,20   | 2,40   |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50   |
| 1428 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc  |       |        | 44,29  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 6,07   |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,100 | 60,68  | 6,07   |
|      | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 38,00  | 38,00  |
|      | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 2,20   | 0,22   |
| 1429 | ID07B          | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  |       |        | 959,94 |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 36,41  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,600 | 60,68  | 36,41  |
|      | 2913134626st   | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,000 | 920,00 | 920,00 |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57   |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96   |
| 1430 | IC50A          | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |        | 65,89  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 9,10   |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10   |
|      | 2875274119ro25 | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,00  |
|      | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00  | 0,15   |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00  | 1,19   |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50  | 0,45   |
| 1431 | IC36F          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |        | 79,72  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 33,37  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68  | 33,37  |
|      | 252121671tp63  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00  | 46,35  |
| 1432 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 26,02  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 18,20  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|      | 2875274110102C | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50   | 5,50   |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30   |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65   |
| 1433 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 27,01  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 18,20  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|      | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50   |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30   |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65   |
| 1434 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc  |       |        | 113,56 |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 25,48  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48  |
|      | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00  |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40   |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31   |
| 1435 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  |       |        | 234,03 |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 15,17  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17  |

| 1    | 2                         | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|      | 2875274119ro63            | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00           |
|      | 2513206621959             | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33             |
|      | 1714227322940             | Cinepa fuior                                                                                                                                                             | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57             |
|      | 2430126100338             | Solutie de etansare                                                                                                                                                      | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 1436 | RpIC29D                   | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc  |       |        | 106,86<br>103,16 |
|      | 7136040011800             | Instalator incalzire                                                                                                                                                     | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16           |
|      | 1542126108945             | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                     | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35             |
|      | 2320116200573             | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                 | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20             |
|      | 1711317306661             | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
| 1437 | IC40B                     | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |       |        | 24,24<br>16,99   |
|      | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99            |
|      | 2875274204000             | Bratara fixare                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80             |
|      | 2811236832352             | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                              | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75             |
|      | 2524906720949             | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20             |
|      | 2874115837161             | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80             |
|      | 2874125881241             | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20             |
|      | 2952270007609             | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50             |
|      |                           | <b>20.3. Electricitate</b>                                                                                                                                               |      |       |        |                  |
| 1438 | RpEE23B                   | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                          | buc  |       |        | 31,55<br>31,55   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55            |
| 1439 | RpEF23A                   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                   | buc  |       |        | 13,35<br>13,35   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
| 1440 | RpED17A                   | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m    |       |        | 10,21<br>9,71    |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71             |
|      | 2952270007602             | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50             |
| 1441 | RpEE03A                   | Montarea prizelor bipolare constructie normala                                                                                                                           | buc  |       |        | 76,04<br>18,81   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81            |
|      | 2746167335100             | Priza                                                                                                                                                                    | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66            |
|      | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|      | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|      | 1711317306661             | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
|      | 2051142950700             | Dibluri                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00             |
|      | 2874115836777             | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                        | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50             |
| 1442 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                                          | buc  |       |        | 81,61<br>18,20   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|      | 1111000100020t1 2         | intrerupator dublu tip 2                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00            |
|      | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|      | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|      | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                             | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 1443 | RpEF02B                   | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                           | buc  |       |        | 612,32<br>81,92  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92            |
|      | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                     | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 1444 | RpED08A                   | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                          | m    |       |        | 30,11<br>13,35   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
|      | 31301348174053x 1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                                                 | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66            |
|      | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                                                      | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |

| 1    | 2                        | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6     | 7              |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------------|
| 1445 | RpED08B                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                            | m    |       |       | 39,98<br>15,17 |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,250 | 60,68 | 15,17          |
|      | 31301348174053x2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                                                                   | m    | 1,050 | 21,50 | 23,70          |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,250 | 4,20  | 1,10           |
| 1446 | RpEA01A                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                | m    |       |       | 32,86<br>26,09 |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,430 | 60,68 | 26,09          |
|      | 252121670423516          | Tub PVC cu d=16mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,020 | 4,50  | 4,82           |
|      | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                              | buc  | 0,200 | 3,50  | 0,73           |
|      | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50  | 0,55           |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,150 | 4,20  | 0,66           |
| 1447 | RpEA01B                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                                                                       | m    |       |       | 34,96<br>27,31 |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,450 | 60,68 | 27,31          |
|      | 252121670423520          | Tub PVC cu d=20mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,020 | 5,50  | 5,89           |
|      | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                              | buc  | 0,150 | 3,50  | 0,55           |
|      | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50  | 0,55           |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,150 | 4,20  | 0,66           |
|      |                          | <b>20.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |      |       |       |                |
| 1448 | RpSC05A                  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |       |       | 57,65<br>57,65 |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,950 | 60,68 | 57,65          |
| 1449 | RpSD01A                  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc  |       |       | 9,10<br>9,10   |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68 | 9,10           |
| 1450 | RpSD03A                  | Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc  |       |       | 51,58<br>51,58 |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850 | 60,68 | 51,58          |
| 1451 | RpSA04A                  | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |       | 3,64<br>3,64   |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68 | 3,64           |
| 1452 | RpSA14B                  | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m    |       |       | 82,12<br>41,26 |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,680 | 60,68 | 41,26          |
|      | 2521216700540i20         | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                                                                                              | m    | 1,020 | 35,00 | 37,48          |
|      | 2523156712430            | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                       | buc  | 0,200 | 3,50  | 0,73           |
|      | 2523156714800            | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                            | buc  | 0,210 | 5,50  | 1,21           |
|      | 2523156713600            | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 3,50  | 0,37           |
|      | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,040 | 3,50  | 0,15           |
|      | 2523156714030            | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                              | buc  | 0,060 | 3,50  | 0,22           |
|      | 2721204123100            | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 0,030 | 22,00 | 0,69           |
| 1453 | RpSD37A                  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc  |       |       | 68,03<br>11,53 |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,190 | 60,68 | 11,53          |
|      | 2721204122300            | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 55,00 | 55,83          |
|      | 2513206621870            | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,020 | 33,00 | 0,68           |
| 1454 | RpSB03A                  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m    |       |       | 3,64<br>3,64   |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68 | 3,64           |
| 1455 | RpSB10C                  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire,                                                                                                  | m    |       |       | 93,35          |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|      |               | montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                        |      |        |          | 42,48              |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,700  | 60,68    | 42,48              |
|      | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                                                                 | m    | 1,030  | 45,00    | 48,45              |
|      | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,010  | 180,00   | 1,89               |
|      | 2320167317232 | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,004  | 30,00    | 0,12               |
|      | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,018  | 22,00    | 0,42               |
| 1456 | RpSB11B       | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                              | buc  |        |          | 64,25<br>29,13     |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,480  | 60,68    | 29,13              |
|      | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                                                    | buc  | 1,000  | 28,00    | 29,12              |
|      | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,027  | 180,00   | 5,04               |
|      | 2320167317232 | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,011  | 30,00    | 0,34               |
|      | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,020  | 30,00    | 0,62               |
| 1457 | RpSD20A       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                          | buc  |        |          | 111,17<br>21,84    |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,360  | 60,68    | 21,84              |
|      | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  | 88,00    | 89,32              |
| 1458 | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                               | buc  |        |          | 861,36<br>121,36   |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,000  | 60,68    | 121,36             |
|      | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000  | 650,00   | 650,00             |
|      | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000  | 45,00    | 90,00              |
| 1459 | RpSC23A       | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc  |        |          | 1 830,96<br>112,26 |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,850  | 60,68    | 112,26             |
|      | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment)                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000  | 1 500,00 | 1 530,00           |
|      | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000  | 66,00    | 67,32              |
|      | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  | 36,00    | 36,72              |
|      | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,000  | 22,00    | 44,88              |
|      | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm                                                                                                                                                                                          | m    | 0,600  | 65,00    | 39,78              |
| 1460 | RpSC13A       | Demontarea unei oglinzi din semicristal                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 16,99<br>16,99     |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,280  | 60,68    | 16,99              |
| 1461 | RpSC30A       | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                               | buc  |        |          | 1 063,01<br>54,61  |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,900  | 60,68    | 54,61              |
|      | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,010  | 880,00   | 906,40             |
|      | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,000  | 25,00    | 102,00             |
|      |               | <b>21. Cabinet sanitar</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
|      |               | <b>21.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                    |
| 1462 | CF59B         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                                                       | m2   |        |          | 239,30<br>93,00    |
|      | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,835  | 50,68    | 93,00              |
|      | 2662102701h   | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,050  | 66,00    | 69,65              |
|      | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,919  | 15,00    | 13,85              |
|      | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64              |
|      | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                               | m    | 2,350  | 1,20     | 2,83               |
|      | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                 | m    | 0,7575 | 0,50     | 0,38               |
|      | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,271  | 7,50     | 2,04               |
|      | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0875 | 33,00    | 2,90               |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7               |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|      | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                           | buc  | 1,650  | 1,20  | 1,99            |
|      | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                        | buc  | 16,190 | 0,20  | 3,25            |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                               | h-ut | 0,0046 | 10,00 | 0,05            |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                | h-ut | 0,0475 | 15,00 | 0,71            |
| 1463 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                            | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                           | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                              | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 1464 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                       | m2   |        |       | 111,63<br>85,20 |
|      | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                 | h-om | 1,530  | 55,69 | 85,20           |
|      | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                             | kg   | 7,140  | 3,50  | 24,99           |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 0,004  | 55,00 | 0,22            |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                               | h-ut | 0,079  | 10,00 | 0,79            |
|      | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195 | 22,00 | 0,43            |
| 1465 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                            | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                           | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                              | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 1466 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                  | m2   |        |       | 40,61<br>32,37  |
|      | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                               | h-om | 0,450  | 60,68 | 27,31           |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,100  | 50,68 | 5,07            |
|      | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 7,77  | 8,20            |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                       | m3   | 0,001  | 25,00 | 0,02            |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                               | h-ut | 0,001  | 10,00 | 0,01            |
| 1467 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                            | m2   |        |       | 5,75<br>1,82    |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                           | h-om | 0,030  | 60,68 | 1,82            |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 25,00 | 3,75            |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                              | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 1468 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual               | m2   |        |       | 52,71<br>33,37  |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                           | h-om | 0,550  | 60,68 | 33,37           |
|      | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                     | kg   | 0,400  | 42,00 | 16,80           |
|      | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                            | kg   | 0,060  | 3,00  | 0,18            |
|      | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                         | buc  | 0,500  | 3,50  | 1,75            |
|      | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                           | kg   | 0,050  | 10,00 | 0,50            |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 0,002  | 55,00 | 0,11            |
| 1469 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                           | m2   |        |       | 17,73<br>14,88  |
|      | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                     | h-om | 0,120  | 60,68 | 7,28            |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,150  | 50,68 | 7,60            |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 0,050  | 55,00 | 2,75            |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                   | h-ut | 0,010  | 10,00 | 0,10            |
| 1470 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                       | m2   |        |       | 93,31<br>93,09  |
|      | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                  | h-om | 0,800  | 65,68 | 52,54           |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,800  | 50,68 | 40,54           |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                       | m3   | 0,003  | 25,00 | 0,08            |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                   | h-ut | 0,015  | 10,00 | 0,15            |
| 1471 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                         | m2   |        |       | 23,38<br>23,38  |
|      | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                   | h-om | 0,210  | 60,68 | 12,74           |
|      | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                        | h-om | 0,210  | 50,68 | 10,64           |
| 1472 | RpCG22A        | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2   |        |       | 379,08<br>88,52 |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|      | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,250  | 60,68  | 75,85            |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,250  | 50,68  | 12,67            |
|      | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 2,150  | 55,00  | 124,17           |
|      | 2840136312700  | Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente<br>orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,850  | 16,00  | 14,28            |
|      | 2840136312701  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,800  | 22,00  | 41,58            |
|      | 2682162611300  | Saltele din vata minerala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,000  | 100,00 | 105,00           |
|      | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,010  | 550,00 | 5,50             |
|      | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,002  | 15,00  | 0,03             |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,001  | 15,00  | 0,01             |
| 1473 | RpCJ04C k=2    | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate la pereti sau<br>stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi<br>liberi din beton armat, cu mortar de ciment-<br>var marca 100 T , pentru sprit si mortar de<br>var-ciment marca 100-T,                                                                                                   | m2   |        |        | 231,56<br>187,55 |
|      | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01           |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54            |
|      | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00             |
|      | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95            |
|      | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95             |
|      | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80            |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71             |
|      | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55             |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04             |
| 1474 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul<br>tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de<br>2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar<br>de ciment-var marca 25 T, avind spaletii<br>drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                               | m    |        |        | 31,31<br>26,94   |
|      | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82            |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12             |
|      | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85             |
|      | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,44             |
|      | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00             |
|      | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,95             |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07             |
|      | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06             |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01             |
| 1475 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 5,75<br>1,82     |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82             |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75             |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17             |
| 1476 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata<br>sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si<br>format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la<br>30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la<br>pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,<br>cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata<br>mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu<br>montarea placajelor | m2   |        |        | 469,52<br>157,92 |
|      | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,250  | 65,68  | 147,78           |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,200  | 50,68  | 10,14            |
|      | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,050  | 265,00 | 278,25           |
|      | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,400  | 2,50   | 1,00             |
|      | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,000 | 0,03   | 0,60             |
|      | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,330  | 45,00  | 14,85            |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,008  | 55,00  | 0,44             |
|      | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,000  | 4,00   | 16,00            |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,020  | 10,00  | 0,20             |
|      | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,012  | 22,00  | 0,26             |
| 1477 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase<br>plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 38,54<br>28,95   |
|      | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,520  | 55,68  | 28,95            |
|      | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S<br>7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,085  | 5,50   | 0,47             |
|      | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14             |
|      | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06             |
|      | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40             |
|      | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,002  | 55,00  | 0,11             |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|      | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                              | kg   | 0,015  | 35,00    | 0,52              |
|      | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                      | kg   | 0,006  | 33,00    | 0,20              |
|      | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                  | kg   | 0,004  | 55,00    | 0,22              |
|      | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                         | kg   | 0,002  | 55,00    | 0,11              |
|      | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                             | l    | 0,002  | 33,00    | 0,07              |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,001  | 55,00    | 0,06              |
|      | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                          | kg   | 0,006  | 38,00    | 0,23              |
| 1478 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                 | m2   |        |          | 3 931,47<br>56,65 |
|      | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                         | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58             |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07              |
|      | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                        | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00          |
|      | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                              | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40              |
|      | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                   | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00             |
|      | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                        | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,32             |
|      | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                     | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10              |
|      | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                     | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80              |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20              |
| 1479 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                         | m2   |        |          | 45,18<br>43,43    |
|      | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,390  | 60,68    | 23,67             |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,390  | 50,68    | 19,77             |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25              |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50              |
| 1480 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2   |        |          | 18,35<br>16,70    |
|      | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150  | 60,68    | 9,10              |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150  | 50,68    | 7,60              |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25              |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,040  | 10,00    | 0,40              |
| 1481 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2   |        |          | 96,96<br>31,38    |
|      | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,300  | 60,68    | 18,20             |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,260  | 50,68    | 13,18             |
|      | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3   | 0,052  | 0,00     | 0,00              |
|      | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 10,030 | 2,50     | 25,07             |
|      | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,040  | 400,00   | 16,00             |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,016  | 55,00    | 0,88              |
|      | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0367 | 450,00   | 16,52             |
|      | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00    | 6,60              |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50              |
| 1482 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2   |        |          | 105,30<br>48,17   |
|      | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,560  | 60,68    | 33,98             |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,280  | 50,68    | 14,19             |
|      | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 13,150 | 2,50     | 32,87             |
|      | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,042  | 400,00   | 16,80             |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,010  | 55,00    | 0,55              |
|      | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                    | m3   | 0,033  | 0,00     | 0,00              |
|      | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00    | 6,60              |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,030  | 10,00    | 0,30              |
| 1483 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                     | m2   |        |          | 389,59<br>66,75   |
|      | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 1,100  | 60,68    | 66,75             |
|      | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                         | m2   | 1,030  | 265,00   | 275,68            |
|      | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                       | kg   | 6,400  | 4,00     | 25,86             |
|      | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,410  | 45,00    | 18,63             |
|      | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                   | buc  | 20,000 | 0,03     | 0,61              |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,003  | 25,00    | 0,08              |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,0018 | 10,00    | 0,02              |
|      | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0168 | 35,00    | 0,59              |
|      | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,063  | 22,00    | 1,39              |
| 1484 | RpCE01B        | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de                                                       | m2   |        |          | 15,04<br>3,95     |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6      | 7                |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|      |                 | balcoane sau terase orizontale sau inclinate                                                                                                                                                                                   |      |       |        |                  |
|      | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,040 | 60,68  | 2,43             |
|      | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,030 | 50,68  | 1,52             |
|      | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,700 | 15,20  | 10,96            |
|      | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,002 | 55,00  | 0,11             |
|      | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,003 | 10,00  | 0,03             |
| 1485 | RpCE35A         | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat                                                                                                   | m2   |       |        | 197,64<br>109,59 |
|      | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,330 | 60,68  | 80,70            |
|      | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,570 | 50,68  | 28,89            |
|      | 2811237320800   | Materiale in foi (membrane)                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,150 | 33,00  | 39,09            |
|      | 2320322600103   | Bitum de izolatie tip H-68/75                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,320 | 55,00  | 18,13            |
|      | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,300 | 22,00  | 6,80             |
|      | 1120206201035   | Gaz metan in butelii                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,800 | 18,00  | 14,83            |
|      | 2921140007681   | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,100 | 88,00  | 8,80             |
|      | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,040 | 10,00  | 0,40             |
| 1486 | Tr11AA08A1      | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                       | t    |       |        | 17,74<br>17,74   |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,350 | 50,68  | 17,74            |
| 1487 | TrB01A1-4       | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                      | t    |       |        | 49,67<br>49,67   |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,980 | 50,68  | 49,67            |
| 1488 | Tr11AC03B1      | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                           | t    |       |        | 22,81<br>22,81   |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,450 | 50,68  | 22,81            |
| 1489 | TsI50I          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                  | t    |       |        | 82,50<br>0,00    |
|      | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,375 | 220,00 | 82,50            |
|      |                 | <b>21.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |      |       |        |                  |
| 1490 | RpIC18A         | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |       |        | 27,90<br>21,84   |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,360 | 60,68  | 21,84            |
|      | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300 | 12,00  | 3,78             |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,022 | 99,00  | 2,27             |
| 1491 | RpIC18C1        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m    |       |        | 48,47<br>41,26   |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,680 | 60,68  | 41,26            |
|      | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300 | 12,00  | 3,78             |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,033 | 99,00  | 3,43             |
| 1492 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |       |        | 9,71<br>9,71     |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71             |
| 1493 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                           | m    |       |        | 27,62<br>21,24   |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,350 | 60,68  | 21,24            |
|      | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                                                                    | m    | 1,030 | 6,20   | 6,39             |
| 1494 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                    | buc  |       |        | 15,84<br>10,92   |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180 | 60,68  | 10,92            |
|      | 2875274110102c2 | (cot)                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 3,50   | 3,50             |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,020 | 10,00  | 0,20             |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 33,00  | 0,23             |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018 | 55,00  | 0,99             |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
| 1495 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc  |       |          | 42,34<br>10,92     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92              |
|      | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00              |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20               |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23               |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99               |
| 1496 | IB05A           | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv                                                                                                      | buc  |       |          | 1 984,59<br>121,36 |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 2,000 | 60,68    | 121,36             |
|      | 2822115700000   | Radiator                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00           |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,030 | 99,00    | 2,97               |
|      | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,060 | 18,50    | 1,11               |
|      | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00    | 0,75               |
|      | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                           | buc  | 3,000 | 1,80     | 5,40               |
|      | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,200 | 15,00    | 3,00               |
| 1497 | IB20A           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc  |       |          | 39,40<br>9,10      |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10               |
|      | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 22,00    | 22,00              |
|      | 2523156719287   | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 2,20     | 4,40               |
|      | 2874115836521   | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                            | buc  | 2,000 | 1,20     | 2,40               |
|      | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00    | 1,50               |
| 1498 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc  |       |          | 44,29<br>6,07      |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,100 | 60,68    | 6,07               |
|      | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 38,00    | 38,00              |
|      | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 2,20     | 0,22               |
| 1499 | ID07B           | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  |       |          | 959,94<br>36,41    |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,600 | 60,68    | 36,41              |
|      | 2913134626st    | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,000 | 920,00   | 920,00             |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00    | 2,57               |
|      | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50    | 0,96               |
| 1500 | IC50A           | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |          | 65,89<br>9,10      |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68    | 9,10               |
|      | 2875274119ro25  | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00    | 55,00              |
|      | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00    | 0,15               |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00    | 1,19               |
|      | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50    | 0,45               |
| 1501 | IC36F           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |          | 79,72<br>33,37     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68    | 33,37              |
|      | 252121671tp63   | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00    | 46,35              |
| 1502 | IC38F           | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |          | 26,02<br>18,20     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68    | 18,20              |
|      | 2875274110102C  | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50     | 5,50               |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00    | 0,30               |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00    | 0,36               |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00    | 1,65               |
| 1503 | IC38F           | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |          | 27,02<br>18,20     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68    | 18,20              |
|      | 2875274110102m  | Mufa d=63                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 6,50     | 6,50               |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00    | 0,30               |

| 1    | 2                | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|      | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|      | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65             |
| 1504 | IC38L            | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm   | buc  |       |        | 113,56<br>25,48  |
|      | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48            |
|      | 2875274110102t   | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00            |
|      | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40             |
|      | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36             |
|      | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                      | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31             |
| 1505 | IC53C            | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  |       |        | 234,03<br>15,17  |
|      | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|      | 2875274119ro63   | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00           |
|      | 2513206621959    | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33             |
|      | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                             | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,58             |
|      | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                      | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 1506 | RpIC29D          | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc  |       |        | 106,86<br>103,16 |
|      | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                     | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16           |
|      | 1542126108945    | Ulei de in sactivat                                                                                                                                                      | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35             |
|      | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                 | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20             |
|      | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
| 1507 | IC40B            | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |       |        | 24,24<br>16,99   |
|      | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99            |
|      | 2875274204000    | Bratara fixare                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80             |
|      | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                              | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75             |
|      | 2524906720949    | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20             |
|      | 2874115837161    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80             |
|      | 2874125881241    | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20             |
|      | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50             |
|      |                  | <b>21.3. Electricitate</b>                                                                                                                                               |      |       |        |                  |
| 1508 | RpEE23B          | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                          | buc  |       |        | 31,55<br>31,55   |
|      | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55            |
| 1509 | RpEF23A          | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                 | buc  |       |        | 13,35<br>13,35   |
|      | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
| 1510 | RpED17A          | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m    |       |        | 10,21<br>9,71    |
|      | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71             |
|      | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50             |
| 1511 | RpEE03A          | Montarea prizelor bipolare constructie normala                                                                                                                           | buc  |       |        | 76,03<br>18,81   |
|      | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81            |
|      | 2746167335100    | Priza                                                                                                                                                                    | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66            |
|      | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|      | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|      | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
|      | 2051142950700    | Dibluri                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00             |
|      | 2874115836777    | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                        | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50             |
| 1512 | RpEE14A          | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                                          | buc  |       |        | 81,61<br>18,20   |
|      | 7137010011520    | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|      | 1111000100020t12 | intrerupator dublu tip 2                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00            |
|      | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|      | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|      | 2513206621522    | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role                                                                                                                        | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |

| 1    | 2                        | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7      |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|      |                          | 10m x 15mm                                                                                                                                                                                 |      |       |        |        |
| 1513 | RpEF02B                  | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600)                                                                         | buc  |       |        | 612,32 |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 81,92  |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92  |
|      | 2875274400501            | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40 |
| 1514 | RpED08A                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                                            | m    |       |        | 30,11  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 13,35  |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35  |
|      | 31301348174053x1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                                                                   | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66  |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10   |
| 1515 | RpED08B                  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp                                            | m    |       |        | 39,98  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 15,17  |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17  |
|      | 31301348174053x2,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                                                                   | m    | 1,050 | 21,50  | 23,70  |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10   |
| 1516 | RpEA01A                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                | m    |       |        | 32,86  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 26,09  |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,430 | 60,68  | 26,09  |
|      | 252121670423516          | Tub PVC cu d=16mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,020 | 4,50   | 4,82   |
|      | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                              | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73   |
|      | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55   |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66   |
| 1517 | RpEA01B                  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                                                                       | m    |       |        | 34,96  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 27,31  |
|      | 7137010011520            | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,450 | 60,68  | 27,31  |
|      | 252121670423520          | Tub PVC cu d=20mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,020 | 5,50   | 5,89   |
|      | 2875274021004            | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                              | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55   |
|      | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,150 | 3,50   | 0,55   |
|      | 2811236311006            | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                        | buc  | 0,150 | 4,20   | 0,66   |
|      |                          | <b>21.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |      |       |        |        |
| 1518 | RpSC05A                  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |       |        | 57,65  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 57,65  |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,950 | 60,68  | 57,65  |
| 1519 | RpSD01A                  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc  |       |        | 9,10   |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 9,10   |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10   |
| 1520 | RpSD03A                  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc  |       |        | 51,58  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 51,58  |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850 | 60,68  | 51,58  |
| 1521 | RpSA04A                  | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,64   |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 3,64   |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64   |
| 1522 | RpSA14B                  | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m    |       |        | 82,12  |
|      |                          |                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 41,26  |
|      | 7136020011620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,680 | 60,68  | 41,26  |
|      | 2521216700540t20         | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                                                                                              | m    | 1,020 | 35,00  | 37,48  |
|      | 2523156712430            | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                       | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73   |
|      | 2523156714800            | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                            | buc  | 0,210 | 5,50   | 1,21   |
|      | 2523156713600            | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 3,50   | 0,37   |
|      | 2523156713500            | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,040 | 3,50   | 0,15   |
|      | 2523156714030            | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                              | buc  | 0,060 | 3,50   | 0,22   |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|      | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                     | buc  | 0,030 | 22,00  | 0,69               |
| 1523 | RpSD37A       | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                                                | buc  |       |        | 68,03<br>11,53     |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,190 | 60,68  | 11,53              |
|      | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,83              |
|      | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,020 | 33,00  | 0,67               |
| 1524 | RpSB03A       | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                        | m    |       |        | 3,64<br>3,64       |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64               |
| 1525 | RpSB10C       | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                            | m    |       |        | 93,33<br>42,48     |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,700 | 60,68  | 42,48              |
|      | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                                                | m    | 1,030 | 45,00  | 48,43              |
|      | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                            | kg   | 0,010 | 180,00 | 1,89               |
|      | 2320167317232 | Dicloretan                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,004 | 30,00  | 0,13               |
|      | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                     | l    | 0,018 | 22,00  | 0,41               |
| 1526 | RpSB11B       | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                             | buc  |       |        | 64,27<br>29,13     |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,480 | 60,68  | 29,13              |
|      | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                                   | buc  | 1,000 | 28,00  | 29,12              |
|      | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                            | kg   | 0,027 | 180,00 | 5,06               |
|      | 2320167317232 | Dicloretan                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,011 | 30,00  | 0,34               |
|      | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                | kg   | 0,020 | 30,00  | 0,62               |
| 1527 | RpSD20A       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                         | buc  |       |        | 111,17<br>21,84    |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,360 | 60,68  | 21,84              |
|      | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 88,00  | 89,32              |
| 1528 | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc  |       |        | 861,36<br>121,36   |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,000 | 60,68  | 121,36             |
|      | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 650,00 | 650,00             |
|      | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 45,00  | 90,00              |
| 1529 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |       |        | 1 191,24<br>133,50 |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,200 | 60,68  | 133,50             |
|      | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 880,00 | 897,60             |
|      | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 65,00  | 66,30              |
|      | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 36,00  | 36,72              |
|      | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                   | m    | 0,600 | 20,00  | 12,24              |
|      | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 22,00  | 44,88              |
| 1530 | RpSC04A       | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                          | buc  |       |        | 57,65<br>57,65     |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,950 | 60,68  | 57,65              |
| 1531 | SE44B         | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (boiler beneficiar)                                                                       | buc  |       |        | 400,25<br>257,59   |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,220 | 60,68  | 134,71             |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,900 | 60,68  | 54,61              |
|      | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                             | h-om | 1,050 | 60,68  | 63,71              |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,090 | 50,68  | 4,56               |
|      | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                                                                                 | buc  | 2,000 | 35,00  | 70,00              |
|      | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                            | kw   | 6,000 | 2,80   | 16,80              |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|      | 2875274117899  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                                                                                                                             | buc  | 2,000  | 12,00    | 24,00              |
|      | 2722103306338  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                             | m    | 0,600  | 45,00    | 27,00              |
|      | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 1,000  | 2,50     | 2,50               |
|      | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,002  | 400,00   | 0,80               |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,008  | 99,00    | 0,79               |
|      | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                           | kg   | 0,010  | 77,00    | 0,77               |
| 1532 | RpSC18A        | Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc  |        |          | 6 135,28<br>260,92 |
|      | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 4,300  | 60,68    | 260,92             |
|      | 2875114200790  | Cada de baie                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000  | 5 620,00 | 5 676,20           |
|      | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000  | 36,00    | 36,36              |
|      | 2521216717052  | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                                              | m    | 1,400  | 43,00    | 60,80              |
|      | 1111000000018  | Picior mic din fonta pentru cada de baie                                                                                                                                                          | buc  | 4,000  | 25,00    | 101,00             |
|      |                | <b>22. Holul central</b>                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
|      |                | <b>22.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
| 1533 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (rezistent la umezeala)                                                          | m2   |        |          | 239,30<br>93,00    |
|      | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,835  | 50,68    | 93,00              |
|      | 2662102701h    | Placi ghips-carton hidro                                                                                                                                                                          | m2   | 1,050  | 66,00    | 69,65              |
|      | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                  | m    | 0,919  | 15,00    | 13,85              |
|      | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                  | m    | 2,200  | 22,00    | 48,64              |
|      | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                   | m    | 2,350  | 1,20     | 2,83               |
|      | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                     | m    | 0,7575 | 0,50     | 0,38               |
|      | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                         | kg   | 0,271  | 7,50     | 2,04               |
|      | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0875 | 33,00    | 2,90               |
|      | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                   | buc  | 1,650  | 1,20     | 1,99               |
|      | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                | buc  | 16,190 | 0,20     | 3,25               |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0046 | 10,00    | 0,05               |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0475 | 15,00    | 0,71               |
| 1534 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 5,75<br>1,82       |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82               |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75               |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17               |
| 1535 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                               | m2   |        |          | 111,63<br>85,20    |
|      | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,530  | 55,69    | 85,20              |
|      | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,140  | 3,50     | 24,99              |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,004  | 55,00    | 0,22               |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79               |
|      | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 22,00    | 0,43               |
| 1536 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 5,75<br>1,82       |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82               |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75               |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17               |
| 1537 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                          | m2   |        |          | 40,61<br>32,37     |
|      | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,450  | 60,68    | 27,31              |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07               |
|      | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 7,77     | 8,20               |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,03               |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01               |
| 1538 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 5,75<br>1,82       |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82               |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75               |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17               |
| 1539 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 52,71              |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7      |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|      |               | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                        |      |        |        | 33,37  |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,550  | 60,68  | 33,37  |
|      | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,400  | 42,00  | 16,80  |
|      | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,060  | 3,00   | 0,18   |
|      | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75   |
|      | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,050  | 10,00  | 0,50   |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,002  | 55,00  | 0,11   |
| 1540 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 17,73  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 14,88  |
|      | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,120  | 60,68  | 7,28   |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,150  | 50,68  | 7,60   |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,050  | 55,00  | 2,75   |
|      | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10   |
| 1541 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 23,39  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 23,39  |
|      | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,210  | 60,68  | 12,74  |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,210  | 50,68  | 10,64  |
| 1542 | RpCP45A       | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                                                                                                                                                               | kg   |        |        | 4,11   |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 3,34   |
|      | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82   |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,030  | 50,68  | 1,52   |
|      | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0008 | 88,00  | 0,07   |
|      | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,001  | 42,00  | 0,04   |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,003  | 10,00  | 0,03   |
|      | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,005  | 125,00 | 0,62   |
| 1543 | RpCJ04C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100-T, | m2   |        |        | 231,56 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 187,55 |
|      | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,320  | 55,69  | 147,01 |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,400  | 50,68  | 40,54  |
|      | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,016  | 0,00   | 0,00   |
|      | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,005  | 0,00   | 0,00   |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,390  | 2,50   | 16,95  |
|      | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0045 | 550,00 | 4,95   |
|      | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,026  | 400,00 | 20,80  |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0065 | 55,00  | 0,71   |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,005  | 55,00  | 0,55   |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,002  | 10,00  | 0,04   |
| 1544 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                        | m    |        |        | 31,32  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 26,94  |
|      | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,320  | 55,69  | 17,82  |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180  | 50,68  | 9,12   |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,740  | 2,50   | 1,85   |
|      | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0008 | 550,00 | 0,44   |
|      | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,004  | 0,00   | 0,00   |
|      | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0049 | 400,00 | 1,96   |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 55,00  | 0,07   |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,001  | 55,00  | 0,06   |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01   |
| 1545 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                           | m    |        |        | 26,98  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 15,78  |
|      | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,260  | 60,68  | 15,78  |
|      | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,050  | 6,80   | 7,14   |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,025  | 2,50   | 0,06   |
|      | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,001  | 400,00 | 0,40   |
|      | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,000  | 0,60   | 3,60   |
| 1546 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 5,75   |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 1,82   |
|      | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,030  | 60,68  | 1,82   |
|      | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,150  | 25,00  | 3,75   |
|      | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17   |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 1547 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                              | m2   |        |          | 94,29<br>67,94    |
|      | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,220  | 55,69    | 67,94             |
|      | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,140  | 3,50     | 24,99             |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,004  | 55,00    | 0,22              |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,079  | 10,00    | 0,79              |
|      | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,016  | 22,00    | 0,35              |
| 1548 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 5,75<br>1,82      |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82              |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75              |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17              |
| 1549 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 40,61<br>32,37    |
|      | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,450  | 60,68    | 27,31             |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07              |
|      | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 7,77     | 8,20              |
|      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,001  | 25,00    | 0,03              |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,001  | 10,00    | 0,01              |
| 1550 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 5,75<br>1,82      |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,030  | 60,68    | 1,82              |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 25,00    | 3,75              |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,050  | 3,50     | 0,17              |
| 1551 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                               | m2   |        |          | 52,71<br>33,37    |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,550  | 60,68    | 33,37             |
|      | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,400  | 42,00    | 16,80             |
|      | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,060  | 3,00     | 0,18              |
|      | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,500  | 3,50     | 1,75              |
|      | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,050  | 10,00    | 0,50              |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,002  | 55,00    | 0,11              |
| 1552 | RpCO49A        | Briu de protectie din lemn de 3cm grosime si de 20 cm latime, montate pe pereti.                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 117,12<br>60,61   |
|      | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,790  | 60,68    | 47,94             |
|      | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,250  | 50,68    | 12,67             |
|      | 2010102905955  | Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0022 | 4 200,00 | 9,30              |
|      | 2020142925345  | Placa PFL dura standard cal. II lfn 1830x1700x5,0 S 6986                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0062 | 6 500,00 | 40,39             |
|      | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 9,000  | 0,30     | 2,70              |
|      | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,060  | 35,00    | 2,10              |
|      | 2940420007682  | Masina de timplarie (abricht)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,100  | 15,00    | 1,50              |
|      | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,015  | 10,00    | 0,15              |
|      | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,025  | 15,00    | 0,38              |
| 1553 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura,                                                                                                                                        | m2   |        |          | 3 931,47<br>56,65 |
|      | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,850  | 60,68    | 51,58             |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,100  | 50,68    | 5,07              |
|      | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare                                                                                                                                                                               | m2   | 1,000  | 3 800,00 | 3 800,00          |
|      | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40              |
|      | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00             |
|      | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,32             |
|      | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10              |
|      | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80              |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20              |
| 1554 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice( La intrare in sectie) inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 2 369,52<br>44,70 |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|      | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                            | h-om | 0,730  | 55,68    | 40,65            |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,080  | 50,68    | 4,05             |
|      | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                       | m2   | 1,000  | 2 250,00 | 2 250,00         |
|      | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                              | buc  | 4,000  | 0,60     | 2,40             |
|      | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                   | kg   | 0,500  | 100,00   | 50,00            |
|      | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                        | kg   | 0,175  | 99,00    | 17,32            |
|      | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                     | buc  | 0,600  | 3,50     | 2,10             |
|      | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                     | kw   | 1,000  | 2,80     | 2,80             |
|      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,020  | 10,00    | 0,20             |
| 1555 | RpCP23A       | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                      | buc  |        |          | 99,70<br>13,35   |
|      | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,220  | 60,68    | 13,35            |
|      | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata                                                                                                                                      | buc  | 1,000  | 85,00    | 85,00            |
|      | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                        | kg   | 0,500  | 2,50     | 1,25             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,010  | 10,00    | 0,10             |
| 1556 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                         | m2   |        |          | 45,18<br>43,43   |
|      | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,390  | 60,68    | 23,67            |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,390  | 50,68    | 19,77            |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25             |
|      | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50             |
| 1557 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                           | m2   |        |          | 18,35<br>16,70   |
|      | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150  | 60,68    | 9,10             |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,150  | 50,68    | 7,60             |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,050  | 25,00    | 1,25             |
|      | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                               | h-ut | 0,040  | 10,00    | 0,40             |
| 1558 | RpCK01A       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2   |        |          | 96,95<br>31,38   |
|      | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,300  | 60,68    | 18,20            |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,260  | 50,68    | 13,18            |
|      | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3   | 0,052  | 0,00     | 0,00             |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 10,030 | 2,50     | 25,07            |
|      | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,040  | 400,00   | 16,00            |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,016  | 55,00    | 0,88             |
|      | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0367 | 450,00   | 16,52            |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00    | 6,60             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,050  | 10,00    | 0,50             |
| 1559 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2   |        |          | 105,30<br>48,17  |
|      | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,560  | 60,68    | 33,98            |
|      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,280  | 50,68    | 14,19            |
|      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                         | kg   | 13,150 | 2,50     | 32,88            |
|      | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,042  | 400,00   | 16,80            |
|      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,010  | 55,00    | 0,55             |
|      | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                    | m3   | 0,033  | 0,00     | 0,00             |
|      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                      | h-ut | 0,120  | 55,00    | 6,60             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,030  | 10,00    | 0,30             |
| 1560 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                                                | m2   |        |          | 485,15<br>171,67 |
|      | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                            | h-om | 2,000  | 55,68    | 111,36           |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 1,190  | 50,68    | 60,31            |
|      | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                   | kg   | 0,150  | 88,00    | 13,27            |
|      | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                    | kg   | 0,350  | 92,00    | 32,36            |
|      | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                       | kg   | 5,250  | 7,80     | 41,15            |
|      | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                         | m    | 1,020  | 3,30     | 3,38             |
|      | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                            | m    | 0,150  | 2,50     | 0,38             |
|      | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                      | m    | 1,100  | 22,00    | 24,32            |
|      | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                              | m2   | 1,050  | 185,00   | 195,22           |
|      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 25,00    | 0,04             |
|      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,010  | 10,00    | 0,10             |
|      | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,012  | 22,00    | 0,26             |
|      | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                            | h-ut | 0,200  | 15,00    | 3,00             |

| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| 1561 | TrI1AA08A1      | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1                                                                                                                      | t    |       |          | 17,74<br>17,74    |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,350 | 50,68    | 17,74             |
| 1562 | TrB01A1-4       | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                     | t    |       |          | 49,67<br>49,67    |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,980 | 50,68    | 49,67             |
| 1563 | TrI1AC03B1      | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,                                                                                                                                                          | t    |       |          | 22,81<br>22,81    |
|      | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,450 | 50,68    | 22,81             |
| 1564 | TsI50I          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km                                                                                                                                                                 | t    |       |          | 82,50<br>0,00     |
|      | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,375 | 220,00   | 82,50             |
|      |                 | <b>22.2. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                        |      |       |          |                   |
| 1565 | RpIC18A         | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |       |          | 27,92<br>21,84    |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,360 | 60,68    | 21,84             |
|      | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,022 | 99,00    | 2,29              |
| 1566 | RpIC18C1        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"                   | m    |       |          | 48,47<br>41,26    |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,680 | 60,68    | 41,26             |
|      | 2875274123510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,300 | 12,00    | 3,78              |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,033 | 99,00    | 3,43              |
| 1567 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                            | m2   |       |          | 9,71<br>9,71      |
|      | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,160 | 60,68    | 9,71              |
| 1568 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                          | m    |       |          | 27,62<br>21,24    |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,350 | 60,68    | 21,24             |
|      | 25212167125     | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                                                                   | m    | 1,030 | 6,20     | 6,39              |
| 1569 | IC38B           | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                   | buc  |       |          | 15,84<br>10,92    |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|      | 2875274110102e2 | (cot)                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 3,50     | 3,50              |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 1570 | IC38B           | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                           | buc  |       |          | 42,34<br>10,92    |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,180 | 60,68    | 10,92             |
|      | 2875274110102r2 | Piesa de racordare Robinet PPR d25                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 30,00    | 30,00             |
|      | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,020 | 10,00    | 0,20              |
|      | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,007 | 33,00    | 0,23              |
|      | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,018 | 55,00    | 0,99              |
| 1571 | IB06B           | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                                     | buc  |       |          | 4 251,69<br>39,44 |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44             |
|      | 28221157r       | Radiatoare din otel ADESIEA D2 H29 2 coloane 26sectii H 556mm L1196 mm (ejienice p/u sali de operatie) cod marfa 34A30556                                                                                                     | buc  | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00          |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6      | 7      |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,004 | 99,00  | 0,40   |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,008 | 18,50  | 0,15   |
|      | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                          | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75   |
|      | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                           | buc  | 4,000 | 1,80   | 7,20   |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,250 | 15,00  | 3,75   |
| 1572 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                        | buc  |       |        | 39,40  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 9,10   |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10   |
|      | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00  |
|      | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 2,20   | 4,40   |
|      | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                            | buc  | 2,000 | 1,20   | 2,40   |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                           | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50   |
| 1573 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                         | buc  |       |        | 44,29  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 6,07   |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,100 | 60,68  | 6,07   |
|      | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 38,00  | 38,00  |
|      | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 2,20   | 0,22   |
| 1574 | ID07B          | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  |       |        | 959,95 |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 36,41  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,600 | 60,68  | 36,41  |
|      | 2913134626st   | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"                                                                                                 | buc  | 1,000 | 920,00 | 920,00 |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,58   |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96   |
| 1575 | IC50A          | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  |       |        | 65,89  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 9,10   |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10   |
|      | 2875274119ro25 | Racord olandez, avind diametrul de 25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,00  |
|      | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                       | kg   | 0,007 | 22,00  | 0,15   |
|      | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,012 | 99,00  | 1,19   |
|      | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,024 | 18,50  | 0,45   |
| 1576 | IC36F          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m    |       |        | 79,72  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 33,37  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,550 | 60,68  | 33,37  |
|      | 252121671tp63  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63                                                                                                                                         | m    | 1,030 | 45,00  | 46,35  |
| 1577 | IC38F          | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 26,02  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 18,20  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|      | 2875274110102C | Cot d63                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 5,50   | 5,50   |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30   |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65   |
| 1578 | IC38F          | Piesa de racordare(Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm                          | buc  |       |        | 27,02  |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 18,20  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20  |
|      | 2875274110102m | Mufa d=63                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 6,50   | 6,50   |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,030 | 10,00  | 0,30   |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030 | 55,00  | 1,65   |
| 1579 | IC38L          | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm               | buc  |       |        | 113,56 |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 25,48  |
|      | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,420 | 60,68  | 25,48  |
|      | 2875274110102t | (Teu 63x25x63mm)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00  |
|      | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,040 | 10,00  | 0,40   |
|      | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 33,00  | 0,36   |
|      | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042 | 55,00  | 2,31   |
| 1580 | IC53C          | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                               | buc  |       |        | 234,03 |
|      |                |                                                                                                                                                                                      |      |       |        | 15,17  |

| 1    | 2                         | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7                |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|      | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,250 | 60,68  | 15,17            |
|      | 2875274119ro63            | Racord olandez avind diametrul de 63mm                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 215,00 | 215,00           |
|      | 2513206621959             | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,015 | 22,00  | 0,33             |
|      | 1714227322940             | Cinepa fuior                                                                                                                                                             | kg   | 0,026 | 99,00  | 2,57             |
|      | 2430126100338             | Solutie de etansare                                                                                                                                                      | kg   | 0,052 | 18,50  | 0,96             |
| 1581 | RpIC29D                   | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"                                                                                | buc  |       |        | 106,86<br>103,16 |
|      | 7136040011800             | Instalator incalzire                                                                                                                                                     | h-om | 1,700 | 60,68  | 103,16           |
|      | 1542126108945             | Ulei de in sicator                                                                                                                                                       | kg   | 0,030 | 45,00  | 1,35             |
|      | 2320116200573             | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                 | l    | 0,100 | 22,00  | 2,20             |
|      | 1711317306661             | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 10,00  | 0,15             |
| 1582 | IC40B                     | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc  |       |        | 24,24<br>16,99   |
|      | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                             | h-om | 0,280 | 60,68  | 16,99            |
|      | 2875274204000             | Bratara fixare                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,80   | 2,80             |
|      | 2811236832352             | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                              | buc  | 0,050 | 15,00  | 0,75             |
|      | 2524906720949             | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 1,20   | 1,20             |
|      | 2874115837161             | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 0,80   | 0,80             |
|      | 2874125881241             | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 0,20   | 0,20             |
|      | 2952270007609             | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,100 | 15,00  | 1,50             |
|      |                           | <b>22.3. Electricitate</b>                                                                                                                                               |      |       |        |                  |
| 1583 | RpEE23B                   | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise                          | buc  |       |        | 31,55<br>31,55   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,520 | 60,68  | 31,55            |
| 1584 | RpEF23A                   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                   | buc  |       |        | 13,35<br>13,35   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
| 1585 | RpED17A                   | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                          | m    |       |        | 10,21<br>9,71    |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,160 | 60,68  | 9,71             |
|      | 2952270007602             | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050 | 10,00  | 0,50             |
| 1586 | RpEE03A                   | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla,                                                                                                                   | buc  |       |        | 76,03<br>18,81   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,310 | 60,68  | 18,81            |
|      | 2746167335100             | Priza                                                                                                                                                                    | buc  | 1,020 | 33,00  | 33,66            |
|      | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|      | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|      | 1711317306661             | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05             |
|      | 2051142950700             | Dibluri                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 0,50   | 1,00             |
|      | 2874115836777             | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                        | buc  | 2,000 | 0,25   | 0,50             |
| 1587 | RpEE14A                   | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2                                                                                                          | buc  |       |        | 81,62<br>18,20   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,300 | 60,68  | 18,20            |
|      | 1111000100020t2           | Intrerupator tip 2                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 35,00  | 35,00            |
|      | 2811236311002             | Doze pentru aparate                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 22,00  | 22,00            |
|      | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,005 | 3,00   | 0,01             |
|      | 2513206621522             | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                             | m    | 0,200 | 32,00  | 6,40             |
| 1588 | RpEF02B                   | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600)                                                           | buc  |       |        | 612,32<br>81,92  |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 1,350 | 60,68  | 81,92            |
|      | 2875274400501             | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                     | buc  | 1,000 | 520,00 | 530,40           |
| 1589 | RpED08A                   | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp                          | m    |       |        | 30,11<br>13,35   |
|      | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 0,220 | 60,68  | 13,35            |
|      | 31301348174053x 1,5 VVGng | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 VVGng                                                                                                 | m    | 1,050 | 14,20  | 15,66            |
|      | 2811236311006             | Doze de ramificatie                                                                                                                                                      | buc  | 0,250 | 4,20   | 1,10             |

| 1    | 2                               | 3                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
| 1590 | RpED08B                         | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m    |       |          | 39,98<br>15,17     |
|      | 7137010011520                   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,250 | 60,68    | 15,17              |
|      | 31301348174053x2,5 VVGng        | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 VVGng                                                                        | m    | 1,050 | 21,50    | 23,70              |
|      | 2811236311006                   | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,250 | 4,20     | 1,10               |
| 1591 | RpED08B                         | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 5x6 VVGng mmp   | m    |       |          | 93,45<br>15,17     |
|      | 7137010011520                   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,250 | 60,68    | 15,17              |
|      | 31301348174055x6 .0VVGng        | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 5x6 VVGng                                                                          | m    | 1,050 | 70,00    | 77,17              |
|      | 2811236311006                   | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,250 | 4,20     | 1,10               |
| 1592 | RpEA01A                         | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri     | m    |       |          | 32,86<br>26,09     |
|      | 7137010011520                   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,430 | 60,68    | 26,09              |
|      | 252121670423516                 | Tub PVC cu d=16mm                                                                                                                               | m    | 1,020 | 4,50     | 4,82               |
|      | 2875274021004                   | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                   | buc  | 0,200 | 3,50     | 0,73               |
|      | 2523156713500                   | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                      | buc  | 0,150 | 3,50     | 0,55               |
|      | 2811236311006                   | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,150 | 4,20     | 0,66               |
| 1593 | RpEA01B                         | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent,                            | m    |       |          | 34,96<br>27,31     |
|      | 7137010011520                   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,450 | 60,68    | 27,31              |
|      | 252121670423520                 | Tub PVC cu d=20mm                                                                                                                               | m    | 1,020 | 5,50     | 5,89               |
|      | 2875274021004                   | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                   | buc  | 0,150 | 3,50     | 0,55               |
|      | 2523156713500                   | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                      | buc  | 0,150 | 3,50     | 0,55               |
|      | 2811236311006                   | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,150 | 4,20     | 0,66               |
| 1594 | RpEA01B                         | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 25 mm, montat aparent,                            | m    |       |          | 35,71<br>27,31     |
|      | 7137010011520                   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,450 | 60,68    | 27,31              |
|      | 252121670423525                 | Tub PVC cu d=25mm                                                                                                                               | m    | 1,020 | 6,20     | 6,64               |
|      | 2875274021004                   | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                   | buc  | 0,150 | 3,50     | 0,55               |
|      | 2523156713500                   | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                      | buc  | 0,150 | 3,50     | 0,55               |
|      | 2811236311006                   | Doze de ramificatie                                                                                                                             | buc  | 0,150 | 4,20     | 0,66               |
| 1595 | RpEG01A                         | Montarea tablourilor electrice cutie metal ЩРв 543-36 ухлэ IP31                                                                                 | buc  |       |          | 1 554,93<br>106,80 |
|      | 7137010011520                   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 1,760 | 60,68    | 106,80             |
|      | 11111222ЩРв 543-36 ухлэ IP31    | Tablou electric, gata echipat ЩРв 543-36 ухлэ IP31                                                                                              | buc  | 1,000 | 1 420,00 | 1 434,20           |
|      | 2874117306659                   | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                         | buc  | 4,000 | 2,00     | 8,08               |
|      | 2874115893301                   | Bolt metalic                                                                                                                                    | buc  | 4,000 | 1,00     | 4,04               |
|      | 2874135840405                   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                   | buc  | 4,000 | 0,10     | 0,40               |
|      | 2653102100830                   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                  | kg   | 0,400 | 3,00     | 1,21               |
|      | 2922140006703                   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                         | h-ut | 0,020 | 10,00    | 0,20               |
| 1596 | RpEE15A                         | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat DIF SUPR HDB 3 WPLE (AVDT 32 63 IP+N C 25A 30MA                                               | buc  |       |          | 261,49<br>39,44    |
|      | 7137010011520                   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44              |
|      | 1111000100020V AVDT 32 63 IP+N  | intrerupator automat DIF SUPR HDB 3 WPLE (AVDT 32 63 IP+N C 25A 30MA                                                                            | buc  | 1,000 | 220,00   | 220,00             |
|      | 2051142950716                   | Diblu din lemn                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 0,80     | 1,60               |
|      | 2874115836911                   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama                                                                                    | buc  | 2,000 | 0,20     | 0,40               |
|      | 1711317306661                   | Bumbac de sters                                                                                                                                 | kg   | 0,005 | 10,00    | 0,05               |
| 1597 | RpEE15A                         | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat (VA 47-29,63) 1p B 10A                                                                        | buc  |       |          | 68,49<br>39,44     |
|      | 7137010011520                   | Electrician in constructii                                                                                                                      | h-om | 0,650 | 60,68    | 39,44              |
|      | 1111000100020V A 47-29,63) 1p B | Intrerupator automat (VA 47-29,63) 1p B 10A                                                                                                     | buc  | 1,000 | 27,00    | 27,00              |
|      | 2051142950716                   | Diblu din lemn                                                                                                                                  | buc  | 2,000 | 0,80     | 1,60               |
|      | 2874115836911                   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama                                                                                    | buc  | 2,000 | 0,20     | 0,40               |
|      | 1711317306661                   | Bumbac de sters                                                                                                                                 | kg   | 0,005 | 10,00    | 0,05               |

| 1    | 2                             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6      | 7               |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1598 | RpEE15A                       | Montarea separator de sarcina HDG3 (VN-32 63 125) 3P 40A                                                                                                                                   | buc  |       |        | 126,49<br>39,44 |
|      | 7137010011520                 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,650 | 60,68  | 39,44           |
|      | 1111000100020H DG3            | Separator de sarcina HDG3 (VN-32 63 125) 3P 40A                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 85,00  | 85,00           |
|      | 2051142950716                 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 | 0,80   | 1,60            |
|      | 2874115836911                 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                              | buc  | 2,000 | 0,20   | 0,40            |
|      | 1711317306661                 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05            |
| 1599 | RpEE15B                       | Montarea sina de conectare PIN 3P 63A 1.5mm (L=1m)                                                                                                                                         | buc  |       |        | 340,74<br>43,69 |
|      | 7137010011520                 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,720 | 60,68  | 43,69           |
|      | 1111000100020PIN 3P 63A 1.5mm | sina de conectare PIN 3P 63A 1.5mm (L=1m)                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 295,00 | 295,00          |
|      | 2051142950716                 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 | 0,80   | 1,60            |
|      | 2874115836911                 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                              | buc  | 2,000 | 0,20   | 0,40            |
|      | 1711317306661                 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05            |
| 1600 | RpEE15B                       | Montarea sina de distributie HTB043 6x8mm 133 PIN M4 (L=1m)                                                                                                                                | buc  |       |        | 257,74<br>43,69 |
|      | 7137010011520                 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,720 | 60,68  | 43,69           |
|      | 1111000100020HTB043 6x8mm 1   | sina de distributie 33 PIN M4 (L=1m)                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 212,00 | 212,00          |
|      | 2051142950716                 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 | 0,80   | 1,60            |
|      | 2874115836911                 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama                                                                                                                              | buc  | 2,000 | 0,20   | 0,40            |
|      | 1711317306661                 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,005 | 10,00  | 0,05            |
|      |                               | <b>22.4. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                             |      |       |        |                 |
| 1601 | RpSC05A                       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |       |        | 57,65<br>57,65  |
|      | 7136020011620                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,950 | 60,68  | 57,65           |
| 1602 | RpSD01A                       | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc  |       |        | 9,10<br>9,10    |
|      | 7136020011620                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150 | 60,68  | 9,10            |
| 1603 | RpSD03A                       | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                    | buc  |       |        | 51,58<br>51,58  |
|      | 7136020011620                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850 | 60,68  | 51,58           |
| 1604 | RpSA04A                       | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |       |        | 3,64<br>3,64    |
|      | 7136020011620                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64            |
| 1605 | RpSA14B                       | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                | m    |       |        | 82,12<br>41,26  |
|      | 7136020011620                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,680 | 60,68  | 41,26           |
|      | 2521216700540t20              | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)d=20                                                                                                                                              | m    | 1,020 | 35,00  | 37,48           |
|      | 2523156712430                 | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                                                       | buc  | 0,200 | 3,50   | 0,73            |
|      | 2523156714800                 | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                                            | buc  | 0,210 | 5,50   | 1,21            |
|      | 2523156713600                 | Mufa mixta din PVC rigid, tip G                                                                                                                                                            | buc  | 0,100 | 3,50   | 0,37            |
|      | 2523156713500                 | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                                                 | buc  | 0,040 | 3,50   | 0,15            |
|      | 2523156714030                 | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                                              | buc  | 0,060 | 3,50   | 0,22            |
|      | 2721204123100                 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 0,030 | 22,00  | 0,69            |
| 1606 | RpSD37A                       | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                              | buc  |       |        | 68,03<br>11,53  |
|      | 7136020011620                 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,190 | 60,68  | 11,53           |
|      | 2721204122300                 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 55,00  | 55,83           |
|      | 2513206621870                 | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,020 | 33,00  | 0,68            |
| 1607 | RpSB03A                       | Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de                                                                                                    | m    |       |        | 3,64            |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6      | 7                  |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
|      |               | 32 mm - 50 mm                                                                                                                                                                                                |      |       |        | 3,64               |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,060 | 60,68  | 3,64               |
| 1608 | RpSB10C       | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                            | m    |       |        | 93,35<br>42,48     |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,700 | 60,68  | 42,48              |
|      | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                                                                | m    | 1,030 | 45,00  | 48,45              |
|      | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                            | kg   | 0,010 | 180,00 | 1,89               |
|      | 2320167317232 | Dicloretan                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,004 | 30,00  | 0,12               |
|      | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                     | l    | 0,018 | 22,00  | 0,42               |
| 1609 | RpSB11B       | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                             | buc  |       |        | 64,25<br>29,13     |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,480 | 60,68  | 29,13              |
|      | 2523156712230 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare                                                                                                   | buc  | 1,000 | 28,00  | 29,12              |
|      | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                            | kg   | 0,027 | 180,00 | 5,04               |
|      | 2320167317232 | Dicloretan                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,011 | 30,00  | 0,34               |
|      | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                | kg   | 0,020 | 30,00  | 0,62               |
| 1610 | RpSD20A       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                         | buc  |       |        | 111,17<br>21,84    |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,360 | 60,68  | 21,84              |
|      | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 88,00  | 89,32              |
| 1611 | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator (cu senzor-fotoelement) diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc  |       |        | 861,36<br>121,36   |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,000 | 60,68  | 121,36             |
|      | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 650,00 | 650,00             |
|      | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 45,00  | 90,00              |
| 1612 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |       |        | 1 191,24<br>133,50 |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,200 | 60,68  | 133,50             |
|      | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 880,00 | 897,60             |
|      | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 65,00  | 66,30              |
|      | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 36,00  | 36,72              |
|      | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                   | m    | 0,600 | 20,00  | 12,24              |
|      | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 | 22,00  | 44,88              |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"OLEMUS GRUP" S.R.L.**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**IMSP SCTO**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.