

Sanatoriul "Nufărul Alb"**REGISTRUL**

documentelor

anexa la oferta pentru licitatie nr. ocds-b3wdpl-MD- 1669380454815 din 26.12.2022

(anexa nr. 2.5.2.)

nr. d/o	Denumirea documentului	nr. pagini	nume-rotatia
1	Autorizație de mediu pentru folosirea specială a apei — valabil pînă la 11.07.2027	1	1
2	Aviz sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare (apa din sonda arteziană nr.4 — valabil pînă la 01.04.2022; 10.04.2025	2	2-3
3	Autorizații sanitare de funcționare a fîntînilor arteziene nr. 1,2 și 3 (alimentarea cu apă minerală de tratare pentru băi)- valabile pînă la 12.03.2024	3	4-6
4	Autorizație sanitară de funcționare a fîntînii arteziene nr. 4 (alimentarea cu apă minerală de tratare prin biuвет) — valabilă pînă la 12.03.2024	1	7
5	Autorizații sanitare de funcționare a fîntînilor arteziene nr. 5,6 și 7 (alimentarea cu apă potabilă) - valabile pînă la 12.03.2024	3	8-10
6	Certificat de participare — apă de calitate	1	11

AUTORIZAȚIA DE MEDIU PENTRU FOLOSINȚA SPECIALĂ A APEI nr. IES379

nr. de înregistrare **352** data **11.07.2017**

Denumirea întreprinderii: SRL „Nufărul Alb”,
 IDNO: 1003603006663
 Adresa juridică: or. Cahul, str. Nucilor nr. 1
 Reprezentant: Scutelnic Vasile
 IDNP: 1003603006663

Caracteristica activității de producere: 8 m/h, pentru consum uman, tratarea pacienților și necesitățile întreprinderii

Cererea nr. 491 depusă la: 15/11/2016
 zi/luna/an

Valabilitatea autorizației: 11.07.2017 zi/luna/an
 pana la 11.07.2027 zi/luna/an

Scopul folosinței: consum-uman; tratarea pacienților și necesitățile întreprinderii;

Captarea autorizată a apei (mii m³/an): 263,4 m³

Limitarea posibilă a captării apei (conditionarea) : 265,0 m³

	Ape de suprafață		Ape subterane de adâncime		Ape subterane freatice	
	Voluim (m ³ /zi)	Voluim (mii m ³ /an)	Voluim (m ³ /zi)	Voluim (mii m ³ /an)	Voluim (m ³ /zi)	Voluim (mii m ³ /an)
Voluimul și categoria apelor potabile transmise	0.0	0.0	747,9	132,7	0.0	0.0
Voluimul și categoria apelor uzate transmise	0.0	0.0	714,1	129,9	0.0	0.0
Voluimul și categoria apelor potabile recepționate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Voluimul și categoria apelor uzate recepționate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Compensarea pierderilor tehnologice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Capacitatea sistemului cu circuit închis						

Deversarea autorizată a apei (mii m³/an): 129,9 m³

Locul emiterii Agenției/inspecției ecologice (strada, orașul, raionul codul poștal, telefon, email): Agenția Ecologică Cahul, mun. Cahul, str. 31 August nr.15, MD3909; aecahul@ies.gov.md

Infrastructura autorizată:
 SRL „Nufărul Alb”, mun. Cahul, str. Nucilor nr.1

Punct de captare	longitudine	latitudine	Punct de deversare	longitudine	latitudine

Denumirea districtului bazinului hidrografic:

Sursa de apă: Sonda arteziana nr. 1 ;2; 3; 4; 5; 6; 7 Locul folosinței apei: Raion: R-UL CAHUL Localitate: mun. Cahul, str.Nucilor nr.1	Corpul de apă: Subteran	Clasa calității apei (valori de la 1 la 5): Categorie II
---	----------------------------	---

Data 11.07.2017

Ștampă



[Handwritten signature]

Vladimir Moldovanu, șef Direcție AE Cahul

[Handwritten signature]



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТЭС РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 1245

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 26. " aprilie a./z. 2019

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă din sonda arteziană nr. 4, teritoriul stațiunii balneare

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Normelor sanitare privind apele minerale medicinale, HG nr. 934 din 15.08.2007

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Sanatoriul "Nufărul Alb" S.R.L., or. Cahul, str. Nucilor,1, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

Sanatoriul "Nufărul Alb" S.R.L.

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, proces-verbal a încercărilor de laborator nr.1628 din 01.04.2019,

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

Reziduu sec solubil total, mg/l	2790,5	Conform DNT
Nitriți/nitrați, mg/l	<0,003/<0,1	0,5/50,0
Fluor, mg/l	0,92	10
Bor, mg/l	3,83	5

Alți parametri conform pr. verbale nr.1628 din 01.04.2019

Domeniu de utilizare / Область применения:

Apa cercetată este conformă Normelor sanitare menționate, fiind atribuită la apă minerală naturală medicinală,
hidrogenocarbonată-clorurată-sodică și se admite pentru consum în condițiile stațiunii balneare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности

Utilizarea apei se va face la prezentarea ASF cu asigurarea măsurilor de protecție și controlul permanent al calității apei.

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: **01.04.2022**

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



Turic PINZARU

(nume, prenumele/ Ф.И.О.)



(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

10-XVI-09

0001839

03



AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-13569/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/or 01 aprilie 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Apă din sonda arteziană nr.4, teritoriul stațiunii balneare pentru consum în condițiile stațiunii balneare

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Regulamentului sanitar privind apele minerale medicinale aprobat prin HG 934/4

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

„NUFĂRUL ALB” SRL, Republica Moldova, or. Cahul, str. Nucilor 1

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

Sanatoriul NUFĂRUL ALB S.R.L., Republica Moldova, r-ul. Cahul, mun. Cahul, str-la Nucilor, 1

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, proces-verbal a încercărilor de laborator nr.36 din 28.03.2022, aviz sanitar nr.1245 din 26.04 2019
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)	Normativul sanitar / санитарный норматив
Reziduu sec solubil total, mg/l	Conform DNT 0.5/50,0
Nitriți, nitrați, mg/l	1,07
Fluor, mg/l	829,9
Hydrocarbonați	Conform DNT
E. coli	0 UFC/250 ml

Alți parametri conform pr. verbal nr.36 din 28.03.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:
consumul apei în condițiile stațiunii balneare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
în calitate de apă minerală medicinală naturală hidrogenocarbonată-clorurată-sodică, cu consumul în condițiile stațiunii
balneare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 10.04.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi
(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

L.Ș.

Digitally signed by Nicolae Jelamschi
Date: 2022.04.01 13:38:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3



SP 10-XVI-09

0000973

03



AUTORIZAȚIE SANITARĂ PENTRU FUNCȚIONARE

Nr. P-0477/2019

Valabilă pînă la 12 martie 2024

Data emiterii 12 martie 2019

1. Denumirea unității economice Societate cu Răspundere Limitată Sanatoriul "Nufărul Alb" fîntîna arteziană nr.1
2. For tutelar SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SANATORIUL NUFARUL ALB
3. Adresa, numărul de telefon, fax, e-mail Republica Moldova, r-ul. Cahul, mun. Cahul, str-la Nucilor, 1, MD-3901, 029932035, , nufarul_alb@mail.ru
4. Profilul, genul de activitate Captarea, tratarea și distribuția apei, E 36.00
(cod CAEM)
5. Grupele de produse (mărfuri) care urmează a fi fabricate, depozitate, utilizate, serviciile care urmează a fi prestate: Apă minerală de tratare prin băi
(cod OCPO)
6. Volumul/capacitatea 10m3/oră m3
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, a rezultatelor investigațiilor de laborator și, după caz, măsurătorilor instrumentale
26.02.2019
(data, luna, anul)
8. Clauze de funcționare:
Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:
1) să respecte legislația sanitară a Republicii Moldova;
2) să solicite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau subdiviziunilor teritoriale ale acesteia prelungirea valabilității autorizației sanitare cu 30 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate;
3) să notifice imediat Agenția Națională pentru Sănătate Publică sau subdiviziunile teritoriale ale acesteia despre orice modificare ori extindere a genurilor de activitate, cu excepția celor indicate în autorizație.
9. Nerespectarea legislației sanitare în vigoare conduce la aplicarea măsurilor de constrîngere administrativă în conformitate cu prevederile art. 65, 66, 67 ale Legii nr. 10/2009.

L.Ș.

Digitally signed by Bruma Svetlana
Date: 2019.03.12 16:38:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CSP Cahul

(denumirea teritoriului deservit)

Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică/ șef CSP
teritoriale

Svetlana Bruma
(numele, prenumele)

semnat electronic
(semnătura)



AUTORIZAȚIE SANITARĂ PENTRU FUNCȚIONARE

Nr. P-0476/2019

Valabilă pînă la 12 martie 2024

Data emiterii 12 martie 2019

1. Denumirea unității economice Fîntîna arteziană nr.2 SRL sanatoriul "Nufărul Alb"
2. For tutelar SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SANATORIUL NUFARUL
ALB
3. Adresa, numărul de telefon, fax, e-mail Republica Moldova, r-ul. Cahul, mun. Cahul, str-la Nucilor, 1, MD-3901,
029932035, , nufarul_alb@mail.ru
4. Profilul, genul de activitate Captarea, tratarea și distribuția apei, E 36.00
(cod CAEM)
5. Grupele de produse (mărfuri) care urmează a fi fabricate, depozitate, utilizate, serviciile care urmează a fi prestate: Apă minerală de tratare prin băi
(cod OCPO)

6. Volumul/capacitatea 10m3/oră
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, a rezultatelor investigațiilor de laborator și, după caz, măsurătorilor instrumentale
26.02.2019
(data, luna, anul)

8. Clauze de funcționare:

Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:

- 1) să respecte legislația sanitară a Republicii Moldova;
 - 2) să solicite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau subdiviziunilor teritoriale ale acesteia prelungirea valabilității autorizației sanitare cu 30 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate;
 - 3) să notifice imediat Agenția Națională pentru Sănătate Publică sau subdiviziunile teritoriale ale acesteia despre orice modificare ori extindere a genurilor de activitate, cu excepția celor indicate în autorizație.
9. Nerespectarea legislației sanitare în vigoare conduce la aplicarea măsurilor de constrîngere administrativă în conformitate cu prevederile art. 65, 66, 67 ale Legii nr. 10/2009.

L.Ș.

CSP Cahul

(denumirea teritoriului deservit)

Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică/ șef CSP
teritoriale

Svetlana Bruma
(numele, prenumele)

semnat electronic

Digitally signed by Bruma Svetlana
Date: 2019.03.12 16:37:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCH ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE
PUBLICĂ

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018691000021
e-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md



APROBAT:
Anexa nr. 3 la Legea nr. 10 din 03
februarie 2009 privind supravegherea
de stat a sănătății publice (Monitorul
Oficial nr. 67 art nr : 183 din
03.04.2009)

AUTORIZAȚIE SANITARĂ PENTRU FUNCȚIONARE

Nr. P-0475/2019

Valabilă pînă la 12 martie 2024

Data emiterii 12 martie 2019

1. Denumirea unității economice **Fîntina arteziană nr.3 SRL sanatoriul "Nufărul ALB"**
2. For tutelar **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SANATORIUL NUFARUL ALB**
3. Adresa, numărul de telefon, fax, e-mail **Republica Moldova, r-ul. Cahul, mun. Cahul, str-la Nucilor, 1, MD-3901, 029932035, , nufarul_alb@mail.ru**
4. Profilul, genul de activitate **Captarea, tratarea și distribuția apei, E 36.00 (cod CAEM)**
5. Grupele de produse (mărfuri) care urmează a fi fabricate, depozitate, utilizate, serviciile care urmează a fi prestate: **Apă minerală de tratare prin băi (cod OCPO)**
6. Volumul/capacitatea **0,890m3/oră**
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, a rezultatelor investigațiilor de laborator și, după caz, măsurătorilor instrumentale
26.02.2019
(data, luna, anul)
8. **Clauze de funcționare:**
Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:
1) să respecte legislația sanitară a Republicii Moldova;
2) să solicite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau subdiviziunilor teritoriale ale acesteia prelungirea valabilității autorizației sanitare cu 30 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate;
3) să notifice imediat Agenția Națională pentru Sănătate Publică sau subdiviziunile teritoriale ale acesteia despre orice modificare ori extindere a genurilor de activitate, cu excepția celor indicate în autorizație.
9. **Nerespectarea legislației sanitare în vigoare conduce la aplicarea măsurilor de constrîngere administrativă în conformitate cu prevederile art. 65, 66, 67 ale Legii nr. 10/2009.**

L.Ș.

Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică/ șef CSP
teritoriale

Svetlana Bruma
(numele, prenumele)

CSP Cahul

(denumirea teritoriului deservit)

semnat electronic

Digitally signed by Bru(ma) Svetlana
Date: 2019.03.12 16:37:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





AUTORIZAȚIE SANITARĂ PENTRU FUNCȚIONARE

Nr. P-0474/2019

Valabilă pînă la 12 martie 2024

Data emiterii 12 martie 2019

1. Denumirea unității economice **Fîntîna arteziană nr.4 SRL sanatoriul "Nufărul Alb"**
2. For tutelar **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SANATORIUL NUFARUL
ALB**
3. Adresa, numărul de telefon, fax, e-mail **Republica Moldova, r-ul. Cahul, mun. Cahul, str-la Nucilor, 1, MD-3901,
029932035, , nufarul_alb@mail.ru**
4. Profilul, genul de activitate **Captarea, tratarea și distribuția apei, E 36.00
(cod CAEM)**
5. Grupele de produse (mărfuri) care urmează a fi fabricate, depozitate, utilizate, serviciile care urmează a fi prestate: **Apă minerală de tratare prin biuвет
(cod OCPO)**
6. Volumul/capacitatea **0890m3/oră**
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, a rezultatelor investigațiilor de laborator și, după caz, măsurătorilor instrumentale
**26.02.2019
(data, luna, anul)**
8. **Clauze de funcționare:**
Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:
1) să respecte legislația sanitară a Republicii Moldova;
2) să solicite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau subdiviziunilor teritoriale ale acesteia prelungirea valabilității autorizației sanitare cu 30 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate;
3) să notifice imediat Agenția Națională pentru Sănătate Publică sau subdiviziunile teritoriale ale acesteia despre orice modificare ori extindere a genurilor de activitate, cu excepția celor indicate în autorizație.
9. **Nerespectarea legislației sanitare în vigoare conduce la aplicarea măsurilor de constrîngere administrativă în conformitate cu prevederile art. 65, 66, 67 ale Legii nr. 10/2009.**

L.Ș.

Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică/ șef CSP
teritoriale

Svetlana Bruma
(numele, prenumele)

CSP Cahul

(denumirea teritoriului deservit)

semnat electronic

Digitally signed by Svetlana Bruma
Date: 2019.03.12 16:35:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





AUTORIZAȚIE SANITARĂ PENTRU FUNCȚIONARE

Nr. P-0470/2019

Valabilă pînă la 12 martie 2024

Data emiterii 12 martie 2019

1. Denumirea unității economice Fînfina arteziană nr.5 SRL sanatoriul "Nufărul Alb"
2. For tutelar SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SANATORIUL NUFARUL ALB
3. Adresa, numărul de telefon, fax, e-mail Republica Moldova, r-ul. Cahul, mun. Cahul, str-la Nucilor, 1, MD-3901, 029932035, , nufarul_alb@mail.ru
4. Profilul, genul de activitate Captarea, tratarea și distribuția apei, E 36.00 (cod CAEM)
5. Grupele de produse (mărfuri) care urmează a fi fabricate, depozitate, utilizate, serviciile care urmează a fi prestate: Apă potabilă (cod OCPO)
6. Volumul/capacitatea 10m3/oră
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, a rezultatelor investigațiilor de laborator și, după caz, măsurătorilor instrumentale 26.02.2019 (data, luna, anul)

8. Clauze de funcționare:

Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:

- 1) să respecte legislația sanitară a Republicii Moldova;
 - 2) să solicite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau subdiviziunilor teritoriale ale acesteia prelungirea valabilității autorizației sanitare cu 30 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate;
 - 3) să notifice imediat Agenția Națională pentru Sănătate Publică sau subdiviziunile teritoriale ale acesteia despre orice modificare ori extindere a genurilor de activitate, cu excepția celor indicate în autorizație.
9. Nerespectarea legislației sanitare în vigoare conduce la aplicarea măsurilor de constrîngere administrativă în conformitate cu prevederile art. 65, 66, 67 ale Legii nr. 10/2009.

L.Ș.

Digitally signed by Bruma Svetlana
Date: 2019.03.12 16:30:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Svetlana Bruma
(numele, prenumele)



CSP Cahul
teritoriului deservit)

semnat electronic
(semnătura)

Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică/ șef CSP
teritoriale



AUTORIZAȚIE SANITARĂ PENTRU FUNCȚIONARE

Nr. P-0473/2019

Valabilă pînă la 12 martie 2024

Data emiterii 12 martie 2019

1. Denumirea unității economice Fîntîna arteziană nr.6 SRL sanatoriul "Nufărul Alb"
2. For tutelar SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SANATORIUL NUFARUL ALB
3. Adresa, numărul de telefon, fax, e-mail Republica Moldova, r-ul. Cahul, mun. Cahul, str-la Nucilor, 1, MD-3901, 029932035, , nufarul_alb@mail.ru
4. Profilul, genul de activitate Captarea, tratarea și distribuția apei, E 36.00
(cod CAEM)
5. Grupele de produse (mărfuri) care urmează a fi fabricate, depozitate, utilizate, serviciile care urmează a fi prestate: Apă potabilă
(cod OCPO)
6. Volumul/capacitatea 7m3/oră
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, a rezultatelor investigațiilor de laborator și, după caz, măsurătorilor instrumentale
26.02.2019
(data, luna, anul)
8. Clauze de funcționare:
Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:
1) să respecte legislația sanitară a Republicii Moldova;
2) să solicite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau subdiviziunilor teritoriale ale acesteia prelungirea valabilității autorizației sanitare cu 30 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate;
3) să notifice imediat Agenția Națională pentru Sănătate Publică sau subdiviziunile teritoriale ale acesteia despre orice modificare ori extindere a genurilor de activitate, cu excepția celor indicate în autorizație.
9. Nerespectarea legislației sanitare în vigoare conduce la aplicarea măsurilor de constrîngere administrativă în conformitate cu prevederile art. 65, 66, 67 ale Legii nr. 10/2009.

L.Ș.

Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică/ șef CSP
teritoriale

Digitally signed by Bruma Svetlana
Date: 2019.03.12 16:33:13 EET
Svetlana BRUMA: MoldSign Signature
(numele, prenumele: Moldova)

CSP Cahul
(denumirea teritoriului deservit)
Seminat electronic
(semnătura)



AUTORIZAȚIE SANITARĂ PENTRU FUNCȚIONARE

Nr. P-0472/2019

Valabilă pînă la 12 martie 2024

Data emiterii 12 martie 2019

1. Denumirea unității economice **Fîntîna arteziană nr.7 SRL sanatoriul "Nufărul Alb"**
2. For tutelar **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SANATORIUL NUFARUL ALB**
3. Adresa, numărul de telefon, fax, e-mail **Republica Moldova, r-ul. Cahul, mun. Cahul, str-la Nucilor, 1, MD-3901, 029932035, , nufarul_alb@mail.ru**
4. Profilul, genul de activitate **Captarea, tratarea și distribuția apei, E 36.00 (cod CAEM)**
5. Grupele de produse (mărfuri) care urmează a fi fabricate, depozitate, utilizate, serviciile care urmează a fi prestate: **Apă potabilă (cod OCPO)**
6. Volumul/capacitatea **10m3/oră**
7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, a rezultatelor investigațiilor de laborator și, după caz, măsurătorilor instrumentale **26.02.2019 (data, luna, anul)**
8. Clauze de funcționare:
Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:
1) să respecte legislația sanitară a Republicii Moldova;
2) să solicite Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sau subdiviziunilor teritoriale ale acesteia prelungirea valabilității autorizației sanitare cu 30 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate;
3) să notifice imediat Agenția Națională pentru Sănătate Publică sau subdiviziunile teritoriale ale acesteia despre orice modificare ori extindere a genurilor de activitate, cu excepția celor indicate în autorizație.
9. Nerespectarea legislației sanitare în vigoare conduce la aplicarea măsurilor de constrîngere administrativă în conformitate cu prevederile art. 65, 66, 67 ale Legii nr. 10/2009.

L.Ș.

Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică/ șef CSP
teritoriale

Svetlana Bruma
(numele, prenumele)

Digitally signed by Bruma Svetlana
Date: 2019.03.12 16:34:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova


CSP Cahul
(denumirea instituției deservit)

semnat electronic
(semnătura)



Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Agenția Națională pentru Sănătate Publică



CERTIFICAT

DE PARTICIPARE

se oferă _____ Sanatoriul "Nufărul Alb" SRL

la atelierul regional de lucru a reprezentanților Autorităților Publice locale
și furnizorilor de apă potabilă cu genericul

"APĂ DE CALITATE PENTRU TOȚI"

desfășurată la Centrul de Sănătate Publică Cahul, 22 martie 2019

Șef direcție,
Centrul de Sănătate Publică Cahul



Svetlana BRUMA