



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" 07 2018 року

№ 602-123-20-1/ 29431

Об'єкт експертизи: **Натуральна шкіра, напівшкіра.**

виготовлений у відповідності із ДСТУ 2726-94 (ГОСТ 939-94) "Шкіра для верху взуття. Технічні умови".

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: код за ДКПП: 15.11; код за УКТЗЕД: 4107

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виготовлення взуття, легка промисловість; оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник: Україна. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ РІЧМЕН», 07500, Київська область, Барішівський район, селище міського типу Барішівка, провулок Заводський, будинок 6, тел.: 044 599 23 29, e-mail: tdrichmen@ukr.net.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ТД РІЧМЕН», Україна, м. Київ, вул. Олександра Пироговського 19, корпус 7/14, тел.: 044 599 23 29, e-mail: tdrichmen@ukr.net. Код за ЄДРПОУ 41221811.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за рівнем міграції хімічних речовин у модельне водне середовище (ГДК, не більше, мг/дм³): формальдегіду – 0,05; фенолу – 0,1; вінілу хлористого – 0,05; диоктилфталату- 1,0; дибутилфталату-0,2; бензолу – 0,5; хрому, ртуті – не допускається; за рівнем міграції хімічних речовин у повітряне середовище (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; фенолу – 0,003; бензолу – 0,1; хрому, ртуті – не допускається рівень запаху - не більше 2 балів; стійкість пофарбування в балах: до води - від 0 до 3,0; до сухого тертя - 4,0; до мокрого тертя - від 2,0 до 3,0; відповідно до ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при використанні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. Контроль повітря робочої зони за вмістом пилу загального (ГДК 6 мг/м³, а, Ф, 4 клас небезпеки), формальдегіду+ (ГДК – 05 мг/м³, п, А, Г, 2 клас небезпеки) відповідно до затверджених методик. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Натуральна шкіра, напівшкіра за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використана для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ 2726-94 (ГОСТ 939-94) «Шкіра для верху взуття. Технічні умови»..

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(наименования, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 18979 від 29 червня 2013 року.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії -
директор Державної установи "Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук
України"



(підпис)

Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі Системи за № UA.14.003.00338-18

Термін дії з 07.06.2018 до 06.06.2019

Продукція Шкіра хромового дублення для верху взуття із шкури великої рогатої худоби (КРС) Код УКТ ЗЕД 4107 Код ДКІП 15.11

Відповідає вимогам ДСТУ 2726-94 (ГОСТ 939-94) "Шкіра для верху взуття. Технічні умови", за показниками: товщина, границя міцності при розтягуванні, границя міцності лицьового шару при розтягуванні, подовження при напруженні, стійкість покриття до багаторазового згинання, стійкість покриття до мокрої тертя, масова частка вологи, масова частка оксиду хрому, масова частка речовин, екстрагованих органічними розчинниками.

Заявник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ РІЧМЕН» код ЄДРПОУ 41221811 адреса: вул. Олександра Пироговського, 19, корпус 7/14, м. Київ, 03110, Україна

Виробник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ РІЧМЕН» код ЄДРПОУ 41221811 адреса: вул. Олександра Пироговського, 19, корпус 7/14, м. Київ, 03110, Україна


Додаткова інформація Шкіра хромового дублення для верху взуття, що виготовляються серійно з 07.06.2018 до 06.06.2019. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією здійснюється шляхом контрольних випробувань згідно з договором з ДП "УКРМЕТРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" № 38-00457/18 від 25.05.2018 один раз на рік. Без відмітки на звороті про проведення технічного нагляду у зазначений термін сертифікат не дійсний


Сертифікат видано органом з сертифікації ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" (вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, тел. 526-03-88). Атестат акредитації № 10023 від 17.12.2017

На підставі протоколу випробувань № 1152-1158/00457-CP/18 від 07.06.2018 Випробувальна служба УкрТЕСТ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" (адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, атестат акредитації № 2Н635 від 01.06.2017 р.).

Заступник керівника
органу з сертифікації

М.П.




підпис

В.Д.Ример
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Системи УкрСЕПРО на сайті www.ukresm.kiev.ua