

Specificații de preț

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1670330228910 din 21.12.22									
Denumirea procedurii de achiziție: Kit (Set) administrare chimioterapie									
Cod CP V	Denumirea bunurilor	U/M	Can titat ea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasif icație buget ară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kit (Set) administrare chimioterapie	set	5	9990,00	10782,20	49950,00	53946,00	La solicitare	
	TOTAL					49950,00	53946,00		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1670330228910 din 21.12.22

Denumirea procedurii de achiziție: **Kit (Set) administrare chimioterapie**

Lot	Descriere lot	Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Kit (Set) administrare chimioterapie*	Camera implantabilă cu cateter disponibil în varianta de 6,5 F și 8,5 F	ref: 201.17.12.21 ref: 201.17.12.31	Italia	Plan1Health SRL	1. Cateter cu camera implantabilă pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguină, transfuzii. Camera conține trei puncte de sutură pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU), rezistentă la injectare sub presiune de max 325 psi (22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5 cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, camera este prevăzută cu o membrană din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de punctii. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterele să fie disponibile în următoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate camera 9 gr, dimensiune suprafață /la baza camera 35x27mm, înălțime camera 13,2 mm, diametru membrana silicon 12mm, volum intern 0.5 ml). Cateter disponibil atât în varianta de 6,5 F cât și 8,5 F din Silicon sau poliuretanic, lungime 800 mm. - B) Dimensiunea Mica (greutate camera 4,7 gr, dimensiune suprafață/la baza camera 30 x22mm, înălțime camera 10,6 mm, diametru membrana silicon 9,5 mm, volum intern 0,25 ml). Cateter disponibil atât în varianta de 6,5 F cât și de 8,5 F din Silicon, lungime 800 mm. Fiecare cateter cu camera implantabilă conține setul de implantare format din: - o 1 ac de punctie 18Gx70mm - o 1 introducător tip "tear-away" L180/140mm - o 1 ghd în J de 0,035" și 500 mm lungime - o 1 seringă x10 ml - o 2 ace drepte 22Gx30mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 20Gx20mm. Nu conține latex, pvc și DEHP. Termen de valabilitate de 3-5 ani de la data producerii.	1. Cateter cu camera implantabilă pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguină, transfuzii. Camera conține trei puncte de sutură pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU), rezistentă la injectare sub presiune de max 325 psi (22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5 cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, camera este prevăzută cu o membrană din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de punctii. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterele să fie disponibile în următoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate camera 9 gr, dimensiune suprafață /la baza camera 35x27mm, înălțime camera 13,2 mm, diametru membrana silicon 12mm, volum intern 0.5 ml). Cateter disponibil atât în varianta de 6,5 F cât și 8,5 F din Silicon sau poliuretanic, lungime 800 mm. - B) Dimensiunea Mica (greutate camera 4,7 gr, dimensiune suprafață/la baza camera 30 x22mm, înălțime camera 10,6 mm, diametru membrana silicon 9,5 mm, volum intern 0,25 ml). Cateter disponibil atât în varianta de 6,5 F cât și de 8,5 F din Silicon, lungime 800 mm. Fiecare cateter cu camera implantabilă conține setul de implantare format din: - o 1 ac de punctie 18Gx70mm - o 1 introducător tip "tear-away" L180/140mm - o 1 ghd în J de 0,035" și 500 mm lungime - o 1 seringă x10 ml - o 2 ace drepte 22Gx30mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 20Gx20mm. Nu conține latex, pvc și DEHP. Termen de valabilitate de 3-5 ani de la data producerii. Inclus în setul solicitat 1 bucată.	CE, ISO

		Camera implantabil a cu indicatia pentru copii cu cateter disponibil in varianta de 4,5F si 6F	ref: 201.16.12.41 ref: 201.16.12.21	Italia	Plan1Health SRL	1.Cateter cu camera implantabila pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutritie parenterala, prelevare sanguina, transfuzii. Camera contine doua puncte de sutura pentru o fixare cat mai buna; material: rezervor din titan imbracat in Epoxy, rezistenta la injectare sub presiune de max 325 psi (22.4 bari), prevazuta cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5 cm pentru a facilita implantarea, contine un inel de conectare radiopaque fiabil cu protectie anti kink, design anatomic pentru o insertie simplificata si pentru confortul pacientului, camera este prevazuta cu o membrana din silicon medical, de inalta calitate, ce permite un numar cat mai mare de punctii. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele si cateterele sunt disponibile in urmatoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea mica cu indicatie speciala pentru copii (greutate camera 3 gr, dimensiune suprafata /la baza camera 22 x 18 mm, inaltime camera 8.7 mm diametru membrana silicon 7.6 mm, volum intern 0.15 mL. Cateter disponibil atat in varianta de 4,5 F din Poliuretan, lungime 800 mm cat si 6 F din Silicon, lungime 600 mm. Fiecare cateter cu camera implantabila contine setul de implantare format din: Cateter 4,5 F cu camera implantabila: - o 1 ac de punctie 20Gx50 mm - o 1 ac 20Gx32 mm - o 1 introducător tip “tear-away”L80/50 mm - o 1 ghd in J de 0,025” si 500 mm lungime - o 1 seringă x10 ml - o 2 ace drepte 22Gx30 mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 22Gx 15 mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii. Cateter 6 F cu camera implantabila: - o 1 ac de punctie 18Gx70 mm - o 1 introducător tip “tear-away”L180/140 mm - o 1 ghd in J de 0,035” si 500 mm lungime - o 1 seringă x10 ml - o 2 ace drepte 22Gx30 mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 22Gx 15 mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 3-5 ani de la data producerii.	1.Cateter cu camera implantabila pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutritie parenterala, prelevare sanguina, transfuzii. Camera contine doua puncte de sutura pentru o fixare cat mai buna; material: rezervor din titan imbracat in Epoxy, rezistenta la injectare sub presiune de max 325 psi (22.4 bari), prevazuta cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5 cm pentru a facilita implantarea, contine un inel de conectare radiopaque fiabil cu protectie anti kink, design anatomic pentru o insertie simplificata si pentru confortul pacientului, camera este prevazuta cu o membrana din silicon medical, de inalta calitate, ce permite un numar cat mai mare de punctii. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele si cateterele sunt disponibile in urmatoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea mica cu indicatie speciala pentru copii (greutate camera 3 gr, dimensiune suprafata /la baza camera 22 x 18 mm, inaltime camera 8.7 mm diametru membrana silicon 7.6 mm, volum intern 0.15 mL. Cateter disponibil atat in varianta de 4,5 F din Poliuretan, lungime 800 mm cat si 6 F din Silicon, lungime 600 mm. Fiecare cateter cu camera implantabila contine setul de implantare format din: Cateter 4,5 F cu camera implantabila: - o 1 ac de punctie 20Gx50 mm - o 1 ac 20Gx32 mm - o 1 introducător tip “tear-away”L80/50 mm - o 1 ghd in J de 0,025” si 500 mm lungime - o 1 seringă x10 ml - o 2 ace drepte 22Gx30 mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 22Gx 15 mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii. Cateter 6 F cu camera implantabila: - o 1 ac de punctie 18Gx70 mm - o 1 introducător tip “tear-away”L180/140 mm - o 1 ghd in J de 0,035” si 500 mm lungime - o 1 seringă x10 ml - o 2 ace drepte 22Gx30 mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 22Gx 15 mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 3-5 ani de la data producerii. Inclus in setul solicitat 1 bucata.	CE
		Ace pentru camera implantabil a cu	LR1920	Fran ta	FB Medical	Ace speciale, non-coring, pentru administrare solutii medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporita și ”aripioare” flexibile pentru fixare si pentru un	Ace speciale, non-coring, pentru administrare solutii medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporita și ”aripioare” flexibile pentru fixare si pentru un	CE

		dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor				confort mai bun pentru pacient. Contin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranta personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta doua gauri prin care permite pielii sa respire sub baza si mai contine un punct verde care arata indicatia clara ca dispozitivul de siguranta a fost activat. - Angulat 90° - Canula fabricata din otel inoxidabil - Prevazut cu tub prelungitor lungime de 190 mm +/- 10mm - Clema pentru inchidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile si ergonomice pentru o manipulare usoara cu un cod de culoare in functie de grosimea acului pentru o identificare usoara si un mecanism de siguranta (Safety) pentru reducerea riscului de intepare/contaminare. - dimensiuni G19 (12, 15, 20,25, 32, 38 mm); G20 (12, 15, 20, 25, 32, 38 mm) si G22 (12, 15, 20, 25, 32 mm). - Compatibile RMN - Rezistenta la injectarea sub presiune a substantei de contrast CT de max 325 psi. - Nu contin latex sau DEHP - Ambalare: 20 bucati/ cutie si au termen de valabilitate de 3-5 ani de la data producerii.	confort mai bun pentru pacient. Contin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranta personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta doua gauri prin care permite pielii sa respire sub baza si mai contine un punct verde care arata indicatia clara ca dispozitivul de siguranta a fost activat. - Angulat 90° - Canula fabricata din otel inoxidabil - Prevazut cu tub prelungitor lungime de 190 mm +/- 10mm - Clema pentru inchidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile si ergonomice pentru o manipulare usoara cu un cod de culoare in functie de grosimea acului pentru o identificare usoara si un mecanism de siguranta (Safety) pentru reducerea riscului de intepare/contaminare. - dimensiuni G19 (12, 15, 20,25, 32, 38 mm); G20 (12, 15, 20, 25, 32, 38 mm) si G22 (12, 15, 20, 25, 32 mm). - Compatibile RMN - Rezistenta la injectarea sub presiune a substantei de contrast CT de max 325 psi. - Nu contin latex sau DEHP - Ambalare: 20 bucati/ cutie si au termen de valabilitate de 3-5 ani de la data producerii. - Inclus in setul solicitat - 20 bucati.	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

***Componenta unui Kit (Set) administrare chimioterapie:**

- Camera implantabila cu cateter disponibil in varianta de 6,5 F si 8,5 F - 1 bucata;
- Camera implantabila cu indicatia pentru copii cu cateter disponibil in varianta de 4,5F si 6F- 1 bucata;
- Ace pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor ace pentru camera implantabila - 20 bucati.

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**