

## DECIZIE

- de atribuire a contractului de achiziții publice   
de încheiere a acordului-cadru   
de anulare a procedurii de atribuire

### DECIZIE DE REVALUARE

on baza:  deciziei ANSC;  raportului de monitorizare;  decizie autoritatii contractante

Nr. \_\_\_\_\_ din 20.11.2024

#### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	
Localitate	Primăria Volintiri
IDNO	1007601005291
Adresa	Str. Păcii
Număr de telefon	024255111, 024255115, 024255119, 067100029
Număr de fax	024255111
E-mail oficial	pr.volintiri@gmail.com
Adresa de internet	https://volintiri.info/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Igor Hîncu, tel. 067100029, igorhincu@gmail.com

#### 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:1
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	<b><u>Lucrări de reconstrucție și modernizare a iluminatului public stradal în s. Volintiri, r-n Ștefan Vodă</u></b>
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1729855808313?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1729855808313?tab=contract-notice</a> Data publicării: 25.10.2024
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1729855808313?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1729855808313?tab=contract-notice</a>
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 25.10.2024 Link-ul: <a href="https://tender.gov.md/ro/content/970821">https://tender.gov.md/ro/content/970821</a>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS;

	<input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2 506 954,79 MDL

### 3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	28.10.2024 / 15:43
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	M6 - 23W, P5 - 50W rugam sa clarificati situatia, pentru situatiile de strazi e corect indicat pentru clasa M6 - 23W si pentru clasa P5 - 50w? pc. 4,2 din caiet de sarcini
Expunerea succintă a răspunsului	Da, este corect. Pentru P5 până la 50W determinat de distanța între puncte luminoase de 65m. Înălțimea de montare - până la 9m. Înălțimea de montare se va socoti corect. Pentru M6-până la 7m. Pentru P5 - până la 9m.
Data transmiterii	29.10.2024 / 08:29
Data solicitării clarificărilor	28.10.2024 / 15:46
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	proiectul de executie rugam sa fie plasat proiectul de executie pe platforma.
Expunerea succintă a răspunsului	Proiectul este voluminos și nu putem să-l încarcăm. Vă apropiați la Primărie și îl examinați.
Data transmiterii	29.10.2024 / 08:29
Data solicitării clarificărilor	28.10.2024 / 15:47
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	p5 - 65m rugam sa prezentati informatii din proiectul unde este indicat ca distanta medie dintre piloni e de 65m (cerinta nr. 6, tabelul 1, pct. 4,3)
Expunerea succintă a răspunsului	Corpurile de iluminat vor fi instalate peste un stâlp, distanța de referință între puncte luminoase este considerată de 65m.
Data transmiterii	29.10.2024 / 08:29
Data solicitării clarificărilor	01.11.2024 / 14:26
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Distanta Intre corpuri de Iluminat De ce distnata dintre corpuri de Iluminat Proiectate este asa de mare?65m
Expunerea succintă a răspunsului	Fiindcă corpurile au fost instalate peste un pilon, iar distanța dintr piloni în mediu este de 33m. Primăria nu dispune de mijloace financiare pentru a acopri toată suprafața.
Data transmiterii	04.11.2024 / 11:55
Data solicitării clarificărilor	05.11.2024 / 09:23
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	p5 - 65m Dvs rugam sa prezentat informatii din proiect care confirma ca corpul de iluminat propus face facta la 65m. Daca nu, atunci modificati cerintele si indicati pentru ce distanda dintr-e pilini sa facem calculele. Puteti instala corpurile si peste 10, asta nu inseamna ca e necesar sa indicat cerinte aberante. rugam sa ajustati distanta pentru a va putea oferta solutia corecta.
Expunerea succintă a răspunsului	Proiectul a fost elaborat în baza calculelor. Sarcina ofertantului este de a îndeplini cerințele specificațiilor tehnice solicitate în documentația de atribuire.

Data transmiterii	06.11.2024 / 14:23
Data solicitării clarificărilor	05.11.2024 / 09:25
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	P5-65m nici corp de 300W nu poate face față la 65m distanda dintr-e piloni, pentru ca pe de o parte primit prea multă lumină sub pilon, iar pe de alta nu se acopera distanta. De aceea e nevoie de indicat informatii ce permite a face calcule, sau prezentati o confirmare din proiect ca corpul de 50W instalat la 9m cu distata dintre piloni la 65m face fata pentur tipul de strada p5
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Încercați să folosiți un corp de iluminat până la 50W așa cum a fost solicitat. Încercați să alegeți corp de iluminat cu distribuția intensității luminoase potrivite distanței între stâlpi solicitate. La proiectare au fost 3 variante și toate satisfăcătoare.</i>
Data transmiterii	06.11.2024 / 14:30
Data solicitării clarificărilor	05.11.2024 / 11:41
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	informatii inconsistente AC a emis un raspuns la 29 oct 2024, 08:29 Da, este corect. Pentru P5 până la 50W determinat de distanța între puncte luminoase de 65m. Înălțimea de montare - până la 9m. Înălțimea de montare se va socoti corect. Pentru M6-până la 7m. Pentru P5 - până la 9m. Cu toate acestea Situatia 2 din tabelul 1, pct. 4.3. prevede alte caracteristici, asa cum sunt inaltime de montare 6,5-7 m, 6m latime drum, respectiv situatia 1 - inaltimea 8-9 m. Deci rugam respectuos oferirea unor informatii corecte si finale ce tin de sarcina tehnica emisa
Expunerea succintă a răspunsului	<i>La evaluare se vor considera următoarele: Pentru Situația 1 M6-înălțimea de montare până la 6,5-7m. Pentru Situația 2 P5-până la 8-9m.</i>
Data transmiterii	06.11.2024 / 14:33
Data solicitării clarificărilor	06.11.2024 / 19:56
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	extindeti termenul de depunere a ofertelor tinand cont de deciziile intarziate luate de AC, solicitam sa extindeti termenul depunere a ofertelor.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Perioada de depunere a ofertelor: 8 nov 2024, 14:33 - 13 nov 2024, 18:33</i>
Data transmiterii	07.11.2024 / 08:34
Data solicitării clarificărilor	06.11.2024 / 20:01
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	rugam sa fie oferite informatii verifice rugam sa fie plasat fisierul cu calculele unde e demonstrat ca corpul de 50W instalat pe tipul de strada P5, cu ltimea drtumului de 6 m, distanta dintre piloni de 65 m si inaltimea de montare 9 m, retragere pilon de 1 m, consola de 0.5m si unghi de inclinare panal la 15 grade normativele pentru tipul dat sunt satisfacute. Inca o data plasam solicitarea de clarificare - consideram ca cerinta de 65 m este depasita. Ca urmare a acestui raspuns va informam in mod oficial ca fara prezentarea unei confirmari din proiect ca corpul de iluminat solicitat pentru tipul de strada P5 face fata cerintelor, ne rezervam dreptul de a contesta prezentul concurs in termen permis de lege incepand cu raspunsul la prezenta solicitare de clarificare. Normativele de constructie INTERZIC a insala corpuri de iluminat peste un pilon, este interzis de normative, iar normativele de iluminat nu permit asemenea situatii. Deci dvs. aveti o solciitare depasita si e nevoie sa o demonstrati ca ea este conform normativelor solicitate. Plus la toate, cele ce le-ati indicat ca raspuns la la 06.11.2024 ora 14.33

<p><b>Expunerea succintă a răspunsului</b></p>	<p>e nevoie sa ajustati Caietul de sarcini voluntiri (2). multumim</p> <p><i>Iluminat Public s. Voluntiri 1 Descriere Calculele luminotehnice au fost executate conform: • Propunerea corpurilor de iluminat corespunzatoare situatiilor împărțite pe clase de iluminat conform descrierii de mai jos: • Situația 1- clasa de iluminat M6 – latimea drumului 6 m, asfalt. • Situația 2- clasa de iluminat P5 – latimea drumului 6 m, pietris. • Asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardul SM EN 13201-2:2017. Ne referim aici la nivelul de iluminat mediu, nivelurile de iluminat minim, uniformități generale, etc. • Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor de performanta luminotehnica. • Pentru clasa de iluminat M6: Densitatea consumului de energie kWh/m2 an - maxim 0,4; Puterea instalata – maximum 23 W. • Pentru clasa de iluminat P5: Densitatea consumului de energie kWh/m2 an - maxim 0,6; Puterea instalata – maximum 50 W. Iluminat Public s. Voluntiri Fișa de date privind produsul 2 Philips - BGP307 LED69-4S/740 PSA DM12 Nr.articol BGP307I-752a47ff bf59-486b-8c97- 2e69df275ebc P 39.7 W ΦLampă 6900 lm ΦCorp de iluminat 6115 lm η 88.62 % Eficiența luminoasă 154.2 lm/W CCT 4000 K CRI 70 ClearWay Gen2 enables you to enjoy the benefits of LED technology for urban lighting right from the start. This new second generation of the luminaire builds on the strengths of its predecessor and is designed to further minimize your Total Cost of Ownership. ClearWay Gen2 significantly improves the most important aspects of the street lighting experience compared to conventional urban lighting. Ideal for new streets and for renovating existing installations, this affordable range of urban ClearWay lighting solutions combines clean design, high-quality light with significant energy and maintenance savings. In short, ClearWay Gen2 means good quality light with all the added benefits of LED - energy savings and long lifetime. Offering more benefits, yet packaged in a thinner and lighter design, which makes it easier to install. CDIL polar Iluminat Public s. Voluntiri Stradă 2 • Alternativă 2 Rezumat (până la EN 13201:2015) 3 Iluminat Public s. Voluntiri Stradă 2 • Alternativă 2 Rezumat (până la EN 13201:2015) 4 Producător Philips Nr.articol BGP307I-752a47ff bf59-486b-8c97- 2e69df275ebc Nume articol BGP307 LED69- 4S/740 PSA DM12 Dotare 1x LED69-4S/740 P 39.7 W ΦLampă 6900 lm ΦCorp de iluminat 6115 lm η 88.62 % Iluminat Public s. Voluntiri Stradă 2 • Alternativă 2 Rezumat (până la EN 13201:2015) 5 BGP307 LED69-4S/740 PSA DM12 (Pe o parte Jos) Distanță stâlp 65.000 m (1) Înălțimea punctului de lumină 9.000 m (2) Înălțimea în consolă a punctului de lumină -0.508 m (3) Înclinare consolă 10.0° (4) Lungime consolă 0.500 m Număr anual de ore de funcționare 4000 h: 100.0 %, 39.7 W Putere / traseu 594.8 W/km ULR / ULOR 0.00 / 0.00 Intensități luminoase max. Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare. ≥ 70°: 812 cd/klm ≥ 80°: 283 cd/klm ≥ 90°: 5.88 cd/klm Clasă intensitate luminoasă Valorile intensității luminoase în [cd/klm] pentru calculul clasei intensității luminoase se referă la fluxul luminos al corpului de iluminat, conform EN 13201:2015. – Clasă index ornamente D.6 MF 0.85 Iluminat Public s. Voluntiri Stradă 2 • Alternativă 2 Rezumat (până la EN 13201:2015)</i></p>
<p><b>Data transmiterii</b></p>	<p>07.11.2024 / 09:15</p>
<p><b>Data solicitării clarificărilor</b></p>	<p>06.11.2024 / 21:01</p>
<p><b>Denumirea operatorului economic</b></p>	<p>pagina web si catalogul</p>
<p><b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b></p>	<p>Rugam sa ne clarificati - in ce masura pagina web a producatorului si catalogul de produs a lui este un document si se refera la un standard national sau european. Rugam sa ne</p>

	<p>informati in ce conditii produsul certificat ENEC (cel mai inalt grad de conformitate a produsului) certificat in limita de putere de exemplu 10-20W el se încadreaza in cerinta solicitata daca producatorul are produs de 15W, iar dvs aveti in solicitare corp de 11W. SUPLIMENTAR. Art. 18 din Legea 131/2015 prevede ==Autoritatea contractantă va aplica criteriile proporționale de calificare și selecție raportate la obiectul contractului referitoare numai la: e) standarde de asigurare a calității. Art.22 - (1) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante; Articolul 23. Standarde de asigurare a calității - se vorbește doar de certificari .Articolul 37. (7) Specificațiile tehnice se vor baza pe standardele naționale și internaționale, pe reglementările tehnice și normativele naționale, după caz. Solicitare de Clarificare. Rugam sa indicati unde in Legea 131/2015, documentatia standard sau alta hotarare e specificat ca un produs plasat sau nu pe pagina we, existent sau neexistent in catalogul de produse respecta sau nu respecta anumite standarde. SUPLIMENTAR. Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor (13) Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificațiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile. Autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. IN acest articol nu se gasim ici o informatie ce tine de pagina web, catalog de produse. Se face referinta la Un dosar tehnic (adica certificatul de conformitate pe produs, insotit de rapoarte). Deci reiteram. In baza la ce este indicata solicitarea abuziva?</p>
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	<i>AC are tot dreptul de a solicita produse standarde, alese de producător pentru introducere pe piață,pînă la solicitarea ofertantului,întocmește documentația tehnică și asigură aplicarea procedurilor de evaluare a conformității, asigură corectitudinea și veridicitatea declarației de conformitate,deținerea rapoartelor de încercări,certificatelor de conformitate. Cu scop de a evita riscurile de evaluare la produsele modificate. AC nu are posibilități de evaluare profundă, numai comparativă.</i>
<b>Data transmiterii</b>	07.11.2024 / 09:26
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	07.11.2024 / 10:20
<b>Denumirea operatorului economic</b>	
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Standarde de referinta AC are obligatia de a respecta legea achizitiilor publice si a solicita acele documente si informatii in corespondere cu norme, standarde si reglementari. Deci inca o data, rugam sa faceti referintala Standardul care va oferta dreptul de a solicita link la pagina web, catalog de produse, si toate aberatiile scrise.
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	<i>Conform proiectului</i>
<b>Data transmiterii</b>	08.11.2024 / 08:31
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	07.11.2024 / 13:17

<b>Denumirea operatorului economic</b>	
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Certificat ENEC sau certificat echivalent si Declaratia de Calitate Rugam sa ne clarificați, oe va prezenta un certificat ENEC care are un nivel de credibilitate superior oricăror declaratii de calitate de la producator pe proprie raspundere. Care este esența acestei declarații în condițiile în care Certificatul ENEC înlătură orice neclarități privitoare la calitatea produsului oferat ?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	<i>Conform proiectului</i>
<b>Data transmiterii</b>	08.11.2024 / 08:32
<b>Data solicitării clarificărilor</b>	07.11.2024 / 13:21
<b>Denumirea operatorului economic</b>	
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Testul termic Rugam sa ne explicați. Testul termic este un test efectuat pentru corpul de ilumina care confirmă că un produs asamblat în forma sa, duce la încălzirea sursei de lumina (LED-ului) la temperatura X. Atat. Acesta este un test unde se cunoaște temperatura. Durata sursei de lumina si confirmarea ei o face PRODUCATORUL sursei LED (exemplu OSRAM). Rugam sa ne oferiți detalii, ce fel de test termic solicitati, in condițiile cand testul termic al corpului de ILUMINAT nu reflecta durata lui de viata.?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	<i>Conform proiectului</i>
<b>Data transmiterii</b>	08.11.2024 / 14:27

#### 4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

<b>Rezumatul modificărilor</b>	
<b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b>	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

#### 5. Până la termenul-limită (data 3 nov 2024, 18:33 începerea licitației), au depus oferta 3 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	S.R.L. EMCOM E & E	1011600027451	Oprea Emil
2.	FCI "Capital" SRL	1003605002810	Galciuc Igor
3.	ZEPTO SRL	1018600024415	Chisca Ion

#### 6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	S.R.L. EMCOM E & E	FCI "Capital" SRL	ZEPTO SRL
<b>Documentele ce constituie oferta</b> (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)			
DUAE	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Cerere de participare	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Devizele locale aferente ofertei	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru Ofertă- 1%	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

<b>Documente de calificare</b>			
<i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>			
Grafic de executare a lucrarilor	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind experiențasimilară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentulnecesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Informații privind asocierea	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de atribuire a contului bancar	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget și Fondul Social	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Actul care atestă dreptul de a executa lucrările	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificatul electricianului autorizat	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat ISO 9001 Sistemul demanagement al calității lucrărilor	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Certificat ISO 14001 Sistemulde management al protecției mediului	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Prezentat</i>
Certificat ISO 45001 Sistemulde management al sănătății și securității ocupaționale	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publice, in adresa autorității contractante, conform modelului aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publice, in adresa autorității contractante, conform modelului aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publice, in adresa autorității contractante, conform modelului aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020
Garanție de bună execuție – 10 %din valoarea totală a contractului	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător la momentul încheierii contractului	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător la momentul încheierii contractului	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător la momentul încheierii contractului
Certificat de calitate pentru corpuri de iluminat	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Termenul de garanție a lucrărilor min.3 ani	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>
Termenul de garanție pentru corpuri de iluminat min.2 ani cu certificat de garanție de la producător	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

*(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din*

documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

**7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunde reea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
<b>Lot 1</b> <b>Lucrări de reconstrucție și modernizare a iluminatului public stradal în s. Volintiri, r-n Ștefan Vodă</b>	S.R.L. EMCOM E & E	<b>2 198 021,94</b>	1 lucrare	+	+
	FCI "Capital" SRL	<b>2 279 063,60</b>	1 lucrare	+	+
	ZEPTO SRL	<b>2 435 209,22</b>	1 lucrare	+	+

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

**8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:**

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
15.11.2024	S.R.L. EMCOM E & E	completarea și transmiterea documentelor necesare în conformitate cu cerințele specificate în Anunțul de participare și Documentația Unică pentru Atribuire (DUAL)	Va expediem actele conform DUAE la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1729855808313 din 25.10.2024 Lucrări de reconstrucție și modernizare a iluminatului public stradal în s. Volintiri, r-nul Ștefan Vodă: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat de atribuire a contului bancar</li> <li>- Certificatul electricianului autorizat</li> <li>- Certificatul ISO 9001 sistemul de management al calității lucrărilor</li> <li>- Certificatul ISO 14001 sistemul de management al protecției mediului</li> <li>- Certificatul ISO 45001</li> </ul>



			<p>sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificate de calitate pentru corpuri de iluminat.</li> <li>- <i>Actul care atestă dreptul de a executa lucrările este Avizul eliberat de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică și este încărcat cu actele pentru licitație.</i></li> </ul>
--	--	--	---

**9. Ofertanții respinși/descalificați:**

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
FCI "Capital" SRL	Prețul este ridicat în raport cu criteriul de atribuire a prețului
ZEPTO SRL	Prețul este ridicat în raport cu criteriul de atribuire a prețului

**10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

**Pentru toate loturile**

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

**11. Criteriul de atribuire aplicat:**

**Prețul cel mai scăzut**

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

**12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:**

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1		Total	
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

**13. Reevaluarea ofertelor:**

*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:







Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1 <b>Lucrări de reconstrucție și modernizare a iluminatului public stradal în s. Volintiri, r-n Stefan Vodă</b>	S.R.L. EMCOM E & E	1 lucrare	2 198 021,94	2 198 021,94	2 637 626,33

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. \_\_ lit \_\_.

Argumentare: \_\_\_\_\_

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Igor HÎNCU	Președinte	
2	Mariana EFREMOV	Secretar	
3	Nina ROMANOV	Membru	
4	Larisa DODONOV	Membru	
5	Oxana GHINCUL	Membru	
6	Ludmila COCEBAN	Membru	
7	Natalia ROMANOV	Membru	