

**Lucrări de construcție exterioare  
(termoizolare a faadelor) și lucrări  
de reparație interioară a unui bloc  
(sistemul de electricitate, sistemul de  
încălzire, apeduct / canalizare și  
reparația tavanului, pereților și  
pardoselei) pentru clădirea Grădiniței  
de copii "Alionușca" din s.Răcăria,  
rl.Rîșcani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 2 620 737,88 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. 1.Lucrari de constructie</b><br><br><b>1.1. 1.1.Lucrari exterioare</b><br><br><b>1.1.1. 1.1.1.Termoizolarea fasadelo cu vata minerala de 100mm</b>                                                                      |      |                                       |                                       |                         |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                 | m2   | 517,0000                              | 7,67<br>7,39                          | 3 964,31<br>3 822,13    |
| 2      | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontat" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontat" в один слой на наружные стены фасадов)                                 | m2   | 517,0000                              | 27,81<br>3,04                         | 14 375,57<br>1 572,71   |
| 3      | IzF55C                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala MW 100 (cornier din aluminiu l=235.00 | m2   | 423,0000                              | 288,50<br>67,20                       | 122 034,25<br>28 427,68 |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5        | 6               | 7                      |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------------------|
|   |        | m.l.) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |                        |
| 4 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100,(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100                                 | m2 | 36,0000  | 222,80<br>50,04 | 8 020,94<br>1 801,46   |
| 5 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30mm,(Наружная теплоизоляция откосов зданий тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 58,0000  | 226,92<br>85,04 | 13 161,45<br>4 932,24  |
| 6 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 481,0000 | 27,81<br>3,04   | 13 374,56<br>1 463,20  |
| 7 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 481,0000 | 96,45<br>36,50  | 46 394,56<br>17 557,65 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5        | 6               | 7                               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|---------------------------------|
|    |                | "ТИНК" )                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                                 |
| 8  | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                                          | m2 | 36,0000  | 254,35<br>73,52 | 9 156,73<br>2 646,54            |
| 9  | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 600,0000 | 77,28<br>22,44  | 46 370,10<br>13 464,00          |
| 10 | RpCI42A        | Demontarea - glafuri, etc. (Разборка откосов, и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 50,0000  | 4,21<br>3,96    | 210,52<br>198,02                |
| 11 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)                                                                                                                                                                                                              | m  | 50,0000  | 92,65<br>11,60  | 4 632,62<br>580,12              |
| 12 | TRI1AA04<br>C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)                                                            | t  | 32,5100  | 13,94<br>13,94  | 453,27<br>453,27                |
| 13 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                                         | t  | 32,5100  | 26,50<br>0,00   | 861,52<br>0,00                  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                                 |
|    |                | <b>Total 1.1.1.Termoizolarea fasadelo cu vata minerala de 100mm Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 | <b>283 010,40<br/>76 919,02</b> |
|    |                | <b>1.1.2. 2. 1.1.2.Inlocuire timplariei exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                 |                                 |
| 14 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))                                                                                                                                                                                                                | m2 | 10,5600  | 11,61<br>11,61  | 122,57<br>122,57                |
| 15 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 41,9800  | 11,61           | 487,25                          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                                    | 7                                      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|    |         | (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         | 11,61                                | 487,25                                 |
| 16 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                                                                                                   | m2 | 6,0000  | <div>1 388,75</div> <div>27,71</div> | <div>8 332,49</div> <div>166,28</div>  |
| 17 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                       | m2 | 35,9800 | <div>1 299,56</div> <div>16,53</div> | <div>46 758,08</div> <div>594,63</div> |
| 18 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установкаодностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 10,5600 | <div>1 554,23</div> <div>23,87</div> | <div>16 412,62</div> <div>252,07</div> |
| 19 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 24,0000 | <div>92,65</div> <div>11,60</div>    | <div>2 223,66</div> <div>278,46</div>  |
| 20 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей )<br>Materiale marunte (dopuri)=1,0200                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 24,0000 | <div>67,56</div> <div>10,41</div>    | <div>1 621,52</div> <div>249,73</div>  |
| 21 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 78,0000 | 24,79                                | 1 933,82                               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6              | 7                             |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|-------------------------------|
|    |       | in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Interioare)(Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно - известковым раствором марки 25 -Т, прямых, шириной 15 -25 см) |    |         | 18,74          | 1 461,86                      |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                     | m2 | 19,5000 | 74,17<br>36,50 | 1 446,30<br>711,80            |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                   | m2 | 19,5000 | 20,81<br>16,00 | 405,83<br>311,98              |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 19,5000 | 6,64<br>0,76   | 129,39<br>14,83               |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно -виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                   | m2 | 19,5000 | 31,34<br>13,94 | 611,09<br>271,88              |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                |                               |
|    |       | <b>Total 2. 1.1.2.Inlocuire timplariei exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                | <b>80 484,62<br/>4 923,34</b> |
|    |       | <b>1.1.3. 3. 1.1.3.Copertine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                |                               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                 | 7                     |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-----------------------|
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 53,5000 | 7,67<br>7,39      | 410,24<br>395,52      |
| 27 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocantat" intr -un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betonocantat" в один слой на наружные стены фасадов)                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 53,5000 | 16,50<br>3,04     | 882,59<br>162,75      |
| 28 | IzF55B  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (cornier din aluminiu l=93m.l.),EPS 50, (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 53,5000 | 235,96<br>50,04   | 12 623,65<br>2 677,18 |
| 29 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 53,5000 | 27,81<br>3,04     | 1 487,61<br>162,75    |
| 30 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 53,5000 | 96,45<br>36,50    | 5 160,32<br>1 952,88  |
| 31 | CE27A   | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 29,0000 | 8 133,97<br>33,27 | 235 885,14<br>964,70  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                 | 7                   |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|---------------------|
|    |       | executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Grinzi de rasinoase -1.19m3) (Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с ровным контуром, на поверхности более 25 м2, включая скобяные изделия анкеровки и скрепления для крыши, в условиях нормального климата: для легкой крыши из отесанных лесоматериалов. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)                                                                       |    |         |                   |                     |
| 32 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase-0.28m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | m2 | 29,0000 | 1 836,10<br>13,61 | 53 246,77<br>394,56 |
| 33 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса изпиломатериалов)                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 1,4700  | 95,17<br>9,88     | 139,90<br>14,53     |
| 34 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 1,4700  | 457,24<br>51,97   | 672,15<br>76,39     |
| 35 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 29,0000 | 26,57<br>7,25     | 770,54<br>210,30    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)<br>Material marunt=1,0300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                 |                                |
| 36 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))<br>Material marunt=1,0500                                                                                                                                                                                                                | m2 | 29,0000 | 281,22<br>33,27 | 8 155,32<br>964,70             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                 |                                |
|    |         | <b>Total 3. 1.1.3.Copertine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                 | <b>319 434,23<br/>7 976,26</b> |
|    |         | <b>1.1.4. 4. 1.1.4.Reparatia intrare<br/>1.1.4.1. 1.1.4.1.Copertina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                                |
| 37 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 36,0000 | 7,67<br>7,39    | 276,04<br>266,14               |
| 38 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocantat" intr -un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betonocantat" в один слой на наружные стены фасадов)                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 36,0000 | 16,50<br>3,04   | 593,89<br>109,51               |
| 39 | IzF55B  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Cornier din aluminiu l=11.4m.l.),EPS50, (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 36,0000 | 207,52<br>50,04 | 7 470,84<br>1 801,46           |
| 40 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 36,0000 | 27,81           | 1 001,00                       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                 | 7                    |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|----------------------|
|    |       | cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade<br>(Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         | 3,04              | 109,51               |
| 41 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti<br>(Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 36,0000 | 96,45<br>36,50    | 3 472,36<br>1 314,09 |
| 42 | CE27A | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Grinzi de rasinoase -0,66m3) (Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с ровным контуром, на поверхности более 25 м2, включая скобяные изделия анкеровки и скрепления для крыши, в условиях нормального климата: для легкой крыши из отесанных лесоматериалов. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) | m2 | 16,0000 | 4 585,62<br>33,27 | 73 369,93<br>532,25  |
| 43 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase-0.28m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)                                                                                                                                               | m2 | 16,0000 | 1 056,10<br>13,61 | 16 897,53<br>217,69  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 44 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса изпиломатериалов)         | m3 | 0,8200  | 94,17<br>9,89   | 77,22<br>8,11                  |
| 45 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)                                                                                                                                           | m3 | 0,8200  | 457,24<br>51,96 | 374,94<br>42,61                |
| 46 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate<br>(Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)<br>Material marunt=1,0300 | m2 | 16,0000 | 26,57<br>7,25   | 425,12<br>116,02               |
| 47 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))<br>Material marunt=1,0500                      | m2 | 16,0000 | 281,22<br>33,27 | 4 499,49<br>532,25             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                 |                                |
|    |       | <b>Total 1.1.4.1.Copertina<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |    |         |                 | <b>108 458,36<br/>5 049,64</b> |
|    |       | <b>1.1.4.2. 1.1.4.2.Balustrada</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                 |                                |
| 48 | CH06A | Mina curenta metalica din inox                                                                                                                                                                                                                      | m  | 10,0000 | 98,60<br>26,93  | 985,96<br>269,28               |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                 |                                |
|    |       | <b>Total 1.1.4.2.Balustrada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |    |         |                 | <b>985,96<br/>269,28</b>       |
|    |       | <b>1.1.4.3. 1.1.4.3.Scari</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                                |
| 49 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100 -T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                    | m2 | 17,6000 | 62,34<br>20,49  | 1 097,23<br>360,58             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6               | 7                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 50 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100 - Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2 | 7,0000  | 78,76<br>49,49  | 551,29<br>346,45              |
| 51 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)                                                                                                                                            | m2 | 7,6000  | 277,73<br>85,44 | 2 110,76<br>649,36            |
| 52 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)                                                                                                                                                                                               | m2 | 17,0000 | 389,53<br>97,72 | 6 622,04<br>1 661,31          |
|    |        | <b>Total 1.1.4.3.Scari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                 | <b>10 381,32<br/>3 017,70</b> |
|    |        | <b>1.1.4.4. 1.1.5.Sisteme de jghiaburi<br/>si burlane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                 |                               |
| 53 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)<br>Material marunt=1,0300                                                                                                                                                                                  | m  | 74,0000 | 250,16<br>8,98  | 18 512,06<br>664,22           |
| 54 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)<br>Material marunt=1,0200                                                                                                                                                                           | m  | 68,0000 | 207,19<br>10,47 | 14 088,58<br>712,10           |
|    |        | <b>Total 1.1.5.Sisteme de jghiaburi si<br/>burlane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                 | <b>32 600,64<br/>1 376,32</b> |
|    |        | <b>Total 4. 1.1.4.Reparatia intrare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                 | <b>152 426,28</b>             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5        | 6              | 7                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|---------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                | <b>9 712,94</b>                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                |                                 |
|    |         | <b>Total 1.1.Lucrari exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                | <b>835 355,53<br/>99 531,56</b> |
|    |         | <b>1.2. 1.2..Lucrari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                |                                 |
|    |         | <b>1.2.1. 1.2.1.Reparatii interioare -Bl.<br/>E,etajul 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                |                                 |
|    |         | <b>1.2.1.1. 1.2.1.1.Reparatia peretilor<br/>interiori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                |                                 |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                       | m2 | 288,0000 | 7,67<br>7,39   | 2 208,36<br>2 129,16            |
| 56 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri), (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                            | m2 | 9,6000   | 7,67<br>7,39   | 73,61<br>70,97                  |
| 57 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact),(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 297,6000 | 5,74<br>0,76   | 1 706,88<br>226,32              |
| 58 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2 | 288,0000 | 78,76<br>49,49 | 22 681,87<br>14 253,98          |
| 59 | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) K=4,0000                                                                                                                                                       | m2 | 288,0000 | 44,07<br>15,01 | 12 692,16<br>4 322,88           |
| 60 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 32,0000  | 32,10<br>23,62 | 1 027,23<br>755,99              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        | 6               | 7                     |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------------------|
|    |       | la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверныхкоробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) |    |          |                 |                       |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                | m2 | 258,6000 | 74,17<br>36,50  | 19 180,21<br>9 439,52 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                              | m2 | 258,6000 | 20,81<br>16,00  | 5 381,87<br>4 137,34  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 258,6000 | 6,64<br>0,76    | 1 715,94<br>196,67    |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                | m2 | 258,6000 | 31,34<br>13,94  | 8 104,13<br>3 605,53  |
| 65 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен,                                                                                                                           | m2 | 39,0000  | 239,01<br>41,83 | 9 321,41<br>1 631,27  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5        | 6               | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |                                |
|    |         | <b>Total 1.2.1.1.Reparatia peretilor interiori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 | <b>84 093,67<br/>40 769,63</b> |
|    |         | <b>1.2.1.2. 1.2.1.2.Reparatia pardoselii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                                |
| 66 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment<br>(Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 135,0000 | 9,32<br>8,29    | 1 257,60<br>1 119,22           |
| 67 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa), (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)                                            | m2 | 135,0000 | 166,06<br>26,47 | 22 418,44<br>3 573,59          |
| 68 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая ПВХ плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 117,0000 | 277,86<br>38,21 | 32 510,09<br>4 470,63          |
| 69 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                   | m2 | 18,0000  | 265,95<br>73,66 | 4 787,06<br>1 325,84           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |                                |
|    |         | <b>Total 1.2.1.2.Reparatia pardoselii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 | <b>60 973,19<br/>10 489,28</b> |
|    |         | <b>1.2.1.3. 1.2.1.3.Reparatia tavanului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 |                                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6                                    | 7                                        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|    |         | <b>interior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                                      |                                          |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 135,0000 | <div>7,67</div> <div>7,39</div>      | <div>1 035,17</div> <div>998,04</div>    |
| 71 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 135,0000 | <div>247,01</div> <div>65,14</div>   | <div>33 346,82</div> <div>8 793,70</div> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                                      |                                          |
|    |         | <b>Total 1.2.1.3.Reparatia tavanului interior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                                      | <b>34 381,99</b>                         |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                                      | <b>9 791,74</b>                          |
|    |         | <b>1.2.1.4. 1.2.1.4. Constructii PVC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                                      |                                          |
| 72 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей и дверных полотен в зданиях высотой до 35 м)                                                                                                                                                                                                                | m2  | 5,1000   | <div>1 218,77</div> <div>32,68</div> | <div>6 215,72</div> <div>166,68</div>    |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                                      |                                          |
|    |         | <b>Total 1.2.1.4. Constructii PVC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                                      | <b>6 215,72</b>                          |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                                      | <b>166,68</b>                            |
|    |         | <b>1.2.1.5. 1,2,1,5,Tehnica sanitara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                                      |                                          |
| 73 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 5,0000   | <div>1 491,31</div> <div>55,35</div> | <div>7 456,54</div> <div>276,76</div>    |
| 74 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 5,0000   | <div>625,37</div> <div>49,37</div>   | <div>3 126,84</div> <div>246,84</div>    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |       | inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                               |
| 75 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа P)<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 3,0000  | 3 963,14<br>146,61 | 11 889,43<br>439,82           |
| 76 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050                                                     | buc | 1,0000  | 587,16<br>34,41    | 587,16<br>34,41               |
| 77 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Пролоходной вентиль с муфтой и штуцером для стальных труб, диаметр 3/8"- 1/2")<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200                                                                                                                                                                                                               | buc | 17,0000 | 92,64<br>12,57     | 1 574,82<br>213,63            |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                    |                               |
|    |       | <b>Total 1,2,1,5,Tehnica sanitara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    | <b>24 634,79<br/>1 211,46</b> |
|    |       | <b>1.2.1.6. 1.2.1.6.Timplarie interioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6                 | 7                   |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|---------------------|
| 78 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv<br>(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 12,7000 | 1 554,23<br>23,87 | 19 738,66<br>303,15 |
| 79 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare), (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементноизвестковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                           | m  | 32,0000 | 24,79<br>18,74    | 793,35<br>599,73    |
| 80 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                               | m2 | 8,0000  | 74,17<br>36,50    | 593,36<br>292,02    |
| 81 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 8,0000  | 20,81<br>16,00    | 166,49<br>127,99    |
| 82 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 8,0000  | 6,63              | 53,08               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5        | 6              | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|---------------------------------|
|    |         | a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                             |    |          | 0,76           | 6,08                            |
| 83 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Внутренняя окраска<br>полимеро-виниловыми<br>водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 8,0000   | 31,34<br>13,94 | 250,71<br>111,54                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                |                                 |
|    |         | <b>Total 1.2.1.6.Timplarie interioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                | <b>21 595,65<br/>1 440,51</b>   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                |                                 |
|    |         | <b>Total 1.2.1.Reparatii interioare -<br/>Bl. E,etajul 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |    |          |                | <b>231 895,01<br/>63 869,30</b> |
|    |         | <b>1.2.2. 1.2.2.Reparatii interioare -Bl.<br/>E,etajul 2</b><br><br><b>1.2.2.1. 1.2.2.1.Reparatia peretilor<br/>interiori</b>                                                                                                                                                                  |    |          |                |                                 |
| 84 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane (Разборка внутренней<br>или наружной затертой<br>штукатурки на стенах или<br>потолках)                                                                                                                   | m2 | 291,0000 | 7,67<br>7,39   | 2 231,37<br>2 151,34            |
| 85 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane (glafuri), (Разборка<br>внутренней или наружной<br>затертой штукатурки на стенах<br>или потолках)                                                                                                        | m2 | 9,6000   | 7,67<br>7,39   | 73,61<br>70,97                  |
| 86 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Betoncontact),(Грунтовка<br>внутренних поверхностей стен<br>и потолков)                                                                                                                                                     | m2 | 300,6000 | 5,74<br>0,76   | 1 724,09<br>228,61              |
| 87 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2<br>cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete<br>plane (Внутренняя и наружная<br>заглаженная штукатурка,<br>выполненная вручную,                              | m2 | 291,0000 | 78,76<br>49,49 | 22 918,14<br>14 402,46          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5        | 6              | 7                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|-----------------------|
|    |         | цементным раствором М 100 - Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                |                       |
| 88 | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) К=4,0000                                                                                                                                                                                                     | m2 | 291,0000 | 44,07<br>15,01 | 12 824,37<br>4 367,91 |
| 89 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно - известковым раствором марки 25 -Т, прямых, шириной 25 -35 см) | m  | 32,0000  | 32,10<br>23,62 | 1 027,23<br>755,99    |
| 90 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                            | m2 | 261,6000 | 74,17<br>36,50 | 19 402,72<br>9 549,03 |
| 91 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                          | m2 | 261,6000 | 20,81<br>16,00 | 5 444,30<br>4 185,34  |
| 92 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 261,6000 | 6,64<br>0,76   | 1 735,85<br>198,95    |
| 93 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 261,6000 | 31,34          | 8 198,15              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5        | 6               | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро -виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                     |    |          | 13,94           | 3 647,36                       |
| 94 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 39,0000  | 239,01<br>41,83 | 9 321,41<br>1 631,27           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                                |
|    |         | <b>Total 1.2.2.1.Reparatia peretilor interiori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 | <b>84 901,24<br/>41 189,23</b> |
|    |         | <b>1.2.2.2. 1.2.2.2. Reparatia pardoselei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |                                |
| 95 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)                                                                                                                                                                                                  | m2 | 135,0000 | 9,32<br>8,29    | 1 257,60<br>1 119,22           |
| 96 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa), (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)          | m2 | 135,0000 | 166,06<br>26,47 | 22 418,44<br>3 573,59          |
| 97 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу,                                                             | m2 | 117,0000 | 277,86<br>38,21 | 32 510,09<br>4 470,63          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6                 | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | включая ПВХ плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100                                                                                                                                        |     |          |                   |                                |
| 98  | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2<br>(Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                         | m2  | 18,0000  | 265,95<br>73,66   | 4 787,06<br>1 325,84           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                   |                                |
|     |         | <b>Total 1.2.2.2. Reparatia pardoselei Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |     |          |                   | <b>60 973,19<br/>10 489,28</b> |
|     |         | <b>1.2.2.3. 1.2.2.3. Reparatia tavanului</b>                                                                                                                                                                                        |     |          |                   |                                |
| 99  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                       | m2  | 135,0000 | 7,67<br>7,39      | 1 035,17<br>998,04             |
| 100 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)                                                                                    | m2  | 135,0000 | 247,01<br>65,14   | 33 346,82<br>8 793,70          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                   |                                |
|     |         | <b>Total 1.2.2.3. Reparatia tavanului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |     |          |                   | <b>34 381,99<br/>9 791,74</b>  |
|     |         | <b>1.2.2.4. 1.2.2.4. Constructii PVC</b>                                                                                                                                                                                            |     |          |                   |                                |
| 101 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей и дверных полотен в зданиях высотой до 35 м) | m2  | 5,1000   | 1 218,77<br>32,68 | 6 215,72<br>166,68             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                   |                                |
|     |         | <b>Total 1.2.2.4. Constructii PVC Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |          |                   | <b>6 215,72<br/>166,68</b>     |
|     |         | <b>1.2.2.5. 1.2.2.5. Tehnica sanitara</b>                                                                                                                                                                                           |     |          |                   |                                |
| 102 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,                                                                                                           | buc | 5,0000   | 1 491,31<br>55,35 | 7 456,54<br>276,76             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                                   | 7                                    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|     |       | <p>montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)</p> <p>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200</p>                                                                                                                                                   |     |        |                                     |                                      |
| 103 | SD04A | <p>Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")</p>                                                                                                                                                               | buc | 5,0000 | <p>625,37</p> <hr/> <p>49,37</p>    | <p>3 126,84</p> <hr/> <p>246,84</p>  |
| 104 | SC07B | <p>Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа P)</p> <p>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500</p> | buc | 3,0000 | <p>3 963,14</p> <hr/> <p>146,61</p> | <p>11 889,43</p> <hr/> <p>439,82</p> |
| 105 | SD02A | <p>Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)</p> <p>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050</p>                                                     | buc | 1,0000 | <p>587,16</p> <hr/> <p>34,41</p>    | <p>587,16</p> <hr/> <p>34,41</p>     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| 106 | SD06A   | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Пролоходной вентиль с муфтой и штуцером для стальных труб, диаметр 3/8"-1/2")<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200                                                                | buc | 17,0000 | 92,64<br>12,57     | 1 574,82<br>213,63            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                    |                               |
|     |         | <b>Total 1.2.2.5. Tehnica sanitara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                    | <b>24 634,79<br/>1 211,46</b> |
|     |         | <b>1.2.2.6. 1.2.2.6. Zidarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                               |
| 107 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)                              | m3  | 4,4000  | 104,25<br>102,19   | 458,69<br>449,63              |
| 108 | CD71C   | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных и внутренних из камней легкобетонных на клее, без облицовки с заполнением каркасов и фахверков: при высоте этажа до 4 м)      | m3  | 4,4000  | 1 553,02<br>103,17 | 6 833,29<br>453,97            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                    |                               |
|     |         | <b>Total 1.2.2.6. Zidarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                    | <b>7 291,98<br/>903,60</b>    |
|     |         | <b>1.2.2.7. 1.2.2.7. Timplarie<br/>interioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                               |
| 109 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv<br>(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из | m2  | 10,5000 | 1 554,22<br>23,87  | 16 319,36<br>250,63           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                                 | 7                                   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|     |         | пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                                   |                                     |
| 110 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare), (Ремонт внутренней штукатуркивокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементноизвестковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см) | m  | 26,0000 | <div>24,79</div> <div>18,74</div> | <div>644,60</div> <div>487,28</div> |
| 111 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                    | m2 | 6,5000  | <div>74,17</div> <div>36,50</div> | <div>482,10</div> <div>237,27</div> |
| 112 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                  | m2 | 6,5000  | <div>20,81</div> <div>16,00</div> | <div>135,28</div> <div>104,00</div> |
| 113 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 6,5000  | <div>6,64</div> <div>0,76</div>   | <div>43,13</div> <div>4,94</div>    |
| 114 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками                                                                                                                                                                                            | m2 | 6,5000  | <div>31,34</div> <div>13,94</div> | <div>203,72</div> <div>90,63</div>  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        | 6              | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|---------------------------------|
|     |         | существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                |                                 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                |                                 |
|     |         | <b>Total 1.2.2.7. Timplarie interioara Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                | <b>17 828,19<br/>1 174,75</b>   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                |                                 |
|     |         | <b>Total 1.2.2.Reparatii interioare - Bl. E,etajul 2 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                | <b>236 227,10<br/>64 926,74</b> |
|     |         | <b>1.2.3. 1.2.3. Reparatii interioare- Bl. D-scara,galerie</b><br><br><b>1.2.3.1. 1.2.3.1. Reparatia peretilor interiori</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                |                                 |
| 115 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                         | m2 | 229,0000 | 7,67<br>7,39   | 1 755,94<br>1 692,97            |
| 116 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - (Glafuri), (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                            | m2 | 11,1000  | 7,67<br>7,39   | 85,11<br>82,06                  |
| 117 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact),(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 300,6000 | 5,74<br>0,76   | 1 724,09<br>228,61              |
| 118 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100 - Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2 | 229,0000 | 78,76<br>49,49 | 18 035,24<br>11 333,90          |
| 119 | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)                                                                                                                                                                    | m2 | 229,0000 | 44,07<br>15,01 | 10 092,03<br>3 437,29           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5        | 6                                 | 7                                        |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|     |         | K=4,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                                   |                                          |
| 120 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверныхкоробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно - известковым раствором марки 25 -Т, прямых, шириной 25 -35 см) | m  | 37,0000  | <div>32,10</div> <div>23,62</div> | <div>1 187,73</div> <div>874,11</div>    |
| 121 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                           | m2 | 240,1000 | <div>74,17</div> <div>36,50</div> | <div>17 808,07</div> <div>8 764,23</div> |
| 122 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                         | m2 | 240,1000 | <div>20,81</div> <div>16,00</div> | <div>4 996,86</div> <div>3 841,36</div>  |
| 123 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 240,1000 | <div>6,64</div> <div>0,76</div>   | <div>1 593,19</div> <div>182,60</div>    |
| 124 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро -виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                          | m2 | 240,1000 | <div>31,34</div> <div>13,94</div> | <div>7 524,38</div> <div>3 347,59</div>  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                                   |                                          |
|     |         | <b>Total 1.2.3.1. Reparatia peretilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                                   | <b>64 802,64</b>                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6               | 7                                   |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-------------------------------------|
|     |         | <b>interiori</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                 | <b>33 784,72</b>                    |
|     |         | <b>1.2.3.2. 1.2.3.2. Reparatia pardoselei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                 |                                     |
| 125 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 78,0000 | 9,32<br>8,29    | 726,60<br>646,65                    |
| 126 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa), (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)                                                          | m2 | 78,0000 | 166,06<br>26,47 | 12 952,88<br>2 064,74               |
| 127 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая ПВХ плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100                | m2 | 78,0000 | 277,86<br>38,21 | 21 673,38<br>2 980,41               |
| 128 | CG18A   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100 -Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2) | m  | 87,0000 | 169,50<br>24,97 | 14 746,56<br>2 172,82               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                 |                                     |
|     |         | <b>Total 1.2.3.2. Reparatia pardoselei</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 | <b>50 099,42</b><br><b>7 864,62</b> |
|     |         | <b>1.2.3.3. 1.2.3.3. Reparatia tavanului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                 |                                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                                  | 7                                        |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------------------|------------------------------------------|
|     |         | <b>interior</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                                    |                                          |
| 129 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                       | m2 | 78,0000 | <div>7,67</div> <div>7,39</div>    | <div>598,09</div> <div>576,64</div>      |
| 130 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)                                                                                                    | m2 | 52,0000 | <div>247,01</div> <div>65,14</div> | <div>12 844,70</div> <div>3 387,20</div> |
| 131 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact) (Betoncontact),(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                       | m2 | 26,0000 | <div>5,74</div> <div>0,76</div>    | <div>149,12</div> <div>19,77</div>       |
| 132 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 26,0000 | <div>83,53</div> <div>45,78</div>  | <div>2 171,84</div> <div>1 190,22</div>  |
| 133 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)            | m2 | 26,0000 | <div>20,81</div> <div>16,00</div>  | <div>541,09</div> <div>415,97</div>      |
| 134 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                     | m2 | 26,0000 | <div>6,64</div> <div>0,76</div>    | <div>172,52</div> <div>19,77</div>       |
| 135 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро -виниловыми водоэмульсионными красками)                                    | m2 | 26,0000 | <div>31,34</div> <div>13,94</div>  | <div>814,80</div> <div>362,50</div>      |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |        | существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                               |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                               |
|     |        | <b>Total 1.2.3.3. Reparatia tavanului interior<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    | <b>17 292,16<br/>5 972,07</b> |
|     |        | <b>1.2.3.4. 1.2.3.4. Scari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                               |
| 136 | CN05E1 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 12,0000 | 51,45<br>17,75     | 617,41<br>212,94              |
| 137 | CH06A  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) | m  | 10,0000 | 983,60<br>26,93    | 9 835,96<br>269,28            |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                               |
|     |        | <b>Total 1.2.3.4. Scari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    | <b>10 453,37<br/>482,22</b>   |
|     |        | <b>1.2.3.5. 1.2.3.5. Zidarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                               |
| 138 | CD71C  | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных и внутренних из камней легкобетонных на клее, без облицовки с заполнением каркасов и фахверков: при высоте этажа до 4 м)                                                                                                                                                                        | m3 | 4,2000  | 1 553,05<br>103,17 | 6 522,79<br>433,33            |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                               |
|     |        | <b>Total 1.2.3.5. Zidarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    | <b>6 522,79<br/>433,33</b>    |
|     |        | <b>1.2.3.6. 1.2.3.6. Timplarie interioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                    |                               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                 | 7                   |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|---------------------|
| 139 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv<br>(Установкаодностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 10,5000 | 1 554,22<br>23,87 | 16 319,36<br>250,63 |
| 140 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare), (Ремонт внутренней штукатуркивокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементноизвестковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                           | m  | 26,0000 | 24,79<br>18,74    | 644,60<br>487,28    |
| 141 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                              | m2 | 6,5000  | 74,17<br>36,50    | 482,10<br>237,27    |
| 142 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 6,5000  | 20,81<br>16,00    | 135,28<br>104,00    |
| 143 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 6,5000  | 6,64              | 43,13               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6              | 7                               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|---------------------------------|
|     |       | a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | 0,76           | 4,94                            |
| 144 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Внутренняя окраска<br>полимеро-виниловыми<br>водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя, вручную)                                     | m2  | 6,5000   | 31,34<br>13,94 | 203,72<br>90,63                 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                |                                 |
|     |       | <b>Total 1.2.3.6. Timplarie interioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                | <b>17 828,19<br/>1 174,75</b>   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                |                                 |
|     |       | <b>Total 1.2.3. Reparatii interioare-<br/>Bl. D-scara,galerie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                | <b>166 998,57<br/>49 711,71</b> |
|     |       | <b>1.2.4. 1.2.4. Apeduct/Canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                |                                 |
| 145 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si<br>racord olandez, pentru teava din<br>otel, avind diametrul de 3/4"<br>(Пролодной вентиль с муфтой и<br>штуцером для стальных труб,<br>диаметр 3/4")<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in,<br>grund de miniu etc)=1,0150                                                                    | buc | 4,0000   | 95,53<br>15,86 | 382,14<br>63,43                 |
| 146 | SA14B | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, la constructii<br>industriale, avind diametrul de 20<br>mm (Пластиковые трубы (PP,<br>PE, PP -R и т.д.) со сварными<br>стыками, в промышленных<br>зданиях, диаметр 20 мм)                                                                                  | m   | 250,0000 | 68,39<br>9,28  | 17 097,80<br>2 318,80           |
| 147 | SB08E | Teava din material plastic pentru<br>canalizare, imbinata cu garnitura<br>de cauciuc, montata aparent sau<br>ingropat sub pardoseala, avind<br>diametrul de 110 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE,<br>PP-R) для канализации,<br>стыкуемые с помощью<br>резиновой прокладки,<br>уложенные снаружи или под<br>полами, диаметр 110 мм) | m   | 40,0000  | 85,11<br>9,57  | 3 404,38<br>382,98              |
| 148 | SB08C | Teava din material plastic pentru<br>canalizare, imbinata cu garnitura                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 120,0000 | 46,74<br>7,48  | 5 608,80<br>897,60              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6             | 7                  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|--------------------|
|     |       | de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE, PP -R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                                   |     |         |               |                    |
| 149 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (COT),(Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP -R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)             | buc | 16,0000 | 37,11<br>8,38 | 593,80<br>134,04   |
| 150 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (COT),(Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP -R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)               | buc | 70,0000 | 17,82<br>6,58 | 1 247,36<br>460,77 |
| 151 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - (TRECERE 110x50),(Пластиковые соединительные части (PP,PE, PP -R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) | buc | 16,0000 | 30,11<br>8,38 | 481,80<br>134,04   |
| 152 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm -                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,0000  | 74,11<br>8,38 | 148,23<br>16,76    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
|     |       | (REVIZIE),(Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)                                                                                              |     |         |                   |                               |
| 153 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP -R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) | buc | 12,0000 | 26,04<br>9,57     | 312,53<br>114,89              |
| 154 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)    | buc | 15,0000 | 13,45<br>7,48     | 201,81<br>112,20              |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                               |
|     |       | <b>Total 1.2.4. Apeduct/Canalizare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                   | <b>29 478,65<br/>4 635,51</b> |
|     |       | <b>1.2.5. 1.2.5. Sistem de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                   |                               |
| 155 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv TIP 22 500x1000,(Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно)                                                                                                                                     | buc | 8,0000  | 1 423,94<br>14,96 | 11 391,52<br>119,68           |
| 156 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TIP 22 500x1000,(Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)                                                                                                                                                         | buc | 2,0000  | 1 520,54<br>19,45 | 3 041,08<br>38,90             |
| 157 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TIP 22 500x1500,(Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 -1500 мм)                                                                                                                                                        | buc | 4,0000  | 2 590,54<br>19,45 | 10 362,15<br>77,79            |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5        | 6                 | 7                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------------|
| 158 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm TIP 500x2000, (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501 - 2000 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 16,0000  | 3 305,74<br>23,94 | 52 891,78<br>382,98   |
| 159 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 30,0000  | 42,39<br>4,49     | 1 271,64<br>134,64    |
| 160 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм) | m   | 150,0000 | 44,46<br>10,47    | 6 669,30<br>1 570,80  |
| 161 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм) | m   | 100,0000 | 58,32<br>11,97    | 5 831,80<br>1 196,80  |
| 162 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные                                                                                                                                                                                                                               | m   | 180,0000 | 71,61<br>14,96    | 12 889,80<br>2 692,80 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                                 | 7                                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|     |       | повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                                   |                                       |
| 163 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" -Cap termoregulator,(Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8" - 1/2"))                                                                                                              | buc | 30,0000  | <div>218,51</div> <div>5,39</div> | <div>6 555,17</div> <div>161,57</div> |
| 164 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8" -1/2"))                                                                                                                                             | buc | 30,0000  | <div>273,51</div> <div>5,39</div> | <div>8 205,17</div> <div>161,57</div> |
| 165 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8" -1/2"))                                                                                                                                           | buc | 30,0000  | <div>274,51</div> <div>5,39</div> | <div>8 235,17</div> <div>161,57</div> |
| 166 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - COT PP 20 (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) | buc | 150,0000 | <div>8,60</div> <div>4,49</div>   | <div>1 290,60</div> <div>673,20</div> |
| 167 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 50,0000  | <div>10,61</div> <div>5,39</div>  | <div>530,25</div> <div>269,28</div>   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6              | 7                  |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--------------------|
|     |       | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm<br>COT PP 25, (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)                                                                                                     |     |         |                |                    |
| 168 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm<br>COT PP 50, (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)    | buc | 60,0000 | 13,64<br>8,08  | 818,60<br>484,70   |
| 169 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm ,TEU PP 50x20x50, (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм) | buc | 30,0000 | 56,74<br>11,37 | 1 702,34<br>341,09 |
| 170 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm TEU PP 50x50x50, (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)  | buc | 40,0000 | 19,54<br>11,37 | 781,78<br>454,78   |
| 171 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 30,0000 | 16,23<br>7,78  | 487,01<br>233,38   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6             | 7                  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|--------------------|
|     |       | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TEU PP 25x20x25,<br>(Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)                                                                                                                            |     |         |               |                    |
| 172 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv /MUFA PP 20, (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) | buc | 20,0000 | 8,60<br>4,49  | 172,08<br>89,76    |
| 173 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm MUFA PP 25 (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)                                   | buc | 20,0000 | 8,61<br>5,39  | 172,10<br>107,71   |
| 174 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm MUFA PP 50, (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)                                  | buc | 50,0000 | 20,14<br>8,08 | 1 007,17<br>403,92 |
| 175 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 60,0000 | 46,10<br>4,49 | 2 766,24<br>269,28 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6                                  | 7                                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
|     |       | imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv /RACORD PP M 20x3/4" (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)                             |     |          |                                    |                                       |
| 176 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" ROBINET SFERA PP D 50, (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 2")                                                                                                                   | buc | 12,0000  | <div>381,34</div> <div>13,46</div> | <div>4 576,13</div> <div>161,57</div> |
| 177 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")                                                                                                                                              | buc | 6,0000   | <div>68,74</div> <div>2,99</div>   | <div>412,45</div> <div>17,95</div>    |
| 178 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida -BRATARA 20 (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) | buc | 100,0000 | <div>21,13</div> <div>5,98</div>   | <div>2 113,40</div> <div>598,40</div> |
| 179 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida BRATARA 25 (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с                                                         | buc | 50,0000  | <div>21,13</div> <div>5,98</div>   | <div>1 056,70</div> <div>299,20</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        | 6              | 7                    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|----------------------|
|     |         | помощью дюбелей ПВХ,<br>диаметр труб до 1",<br>включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                |                      |
| 180 | IC40B   | Bratara pentru fixarea conductelor<br>din otel pentru instalatia de<br>incalzire centrala sau gaze,<br>montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",<br>pe dibluri din PVC pe zid de<br>caramida BRATARA<br>50,(Крепления стальных<br>трубопроводов для систем<br>центрального отопления или<br>газа на кирпичные стены, с<br>помощью дюбелей ПВХ,<br>диаметр труб 1 1/4"-2") | buc | 100,0000 | 24,53<br>8,38  | 2 452,76<br>837,76   |
| 181 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane<br>de izolatie speciala, introduse pe<br>conducte, avind diametrul si<br>grosimea de la D=22x9 mm<br>(Изоляция труб специальными<br>изоляционными кожухами,<br>установленными на<br>трубопроводы, диаметром и<br>толщиной от D=22x9 мм)<br>Materiale marunte=1,0500                                                                 | m   | 100,0000 | 42,85<br>12,57 | 4 284,84<br>1 256,64 |
| 182 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane<br>de izolatie speciala, introduse pe<br>conducte, avind diametrul si<br>grosimea de la D=28x9 mm<br>(Изоляция труб специальными<br>изоляционными кожухами,<br>установленными на<br>трубопроводы, диаметром и<br>толщиной от D=28x9 мм)<br>Materiale marunte=1,0500                                                                 | m   | 100,0000 | 57,99<br>12,57 | 5 798,94<br>1 256,64 |
| 183 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane<br>de izolatie speciala, introduse pe<br>conducte, avind diametrul si<br>grosimea de la D=54x9 mm<br>(Изоляция труб специальными<br>изоляционными кожухами,<br>установленными на<br>трубопроводы, диаметром и<br>толщиной от D=54x9 мм)<br>Materiale marunte=1,0500                                                                 | m   | 100,0000 | 80,70<br>12,57 | 8 070,09<br>1 256,64 |
| 184 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la<br>presiune a conductelor de<br>alimentare a aparatelor de<br>incalzire (aeroterme,                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 250,0000 | 3,69<br>2,69   | 923,20<br>673,20     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 | 5        | 6                               | 7                                   |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------------------------------|-------------------------------------|
|     |       | termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1" )                                                                                                                                             |   |          |                                 |                                     |
| 185 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2" )                          | m | 180,0000 | <div>4,54</div> <div>3,29</div> | <div>817,42</div> <div>592,42</div> |
| 186 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")     | m | 250,0000 | <div>2,39</div> <div>2,39</div> | <div>598,40</div> <div>598,40</div> |
| 187 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2") | m | 180,0000 | <div>2,99</div> <div>2,99</div> | <div>538,56</div> <div>538,56</div> |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |          |                                 |                                     |
|     |       | <b>Total 1.2.5. Sistem de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |                                 | <b>168 715,64<br/>18 113,58</b>     |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |          |                                 |                                     |
|     |       | <b>Total 1.2..Lucrari interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |          |                                 | <b>833 314,97<br/>201 256,84</b>    |

| 1   | 2             | 3                                                                                              | 4        | 5       | 6                  | 7                                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|------------------------------------|
|     |               | <i>Прямые затраты</i>                                                                          | Lei      |         |                    | 1 668 670,50                       |
|     |               | CASM (Π3) * 24 %                                                                               | 24,00 %  |         |                    | 72 189,22                          |
|     |               | <i>Cheltuieli de transport</i> (Π3) * 3 %                                                      | 3,00 %   |         |                    | 39 661,75                          |
|     |               | Total Π3+CASM+CT                                                                               | 100,00 + |         |                    | 1 780 521,47                       |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i> (Total) * 14,5 %                                                    | 14,50 %  |         |                    | 258 175,61                         |
|     |               | Total Total+CR                                                                                 | 100,00 + |         |                    | 2 038 697,08                       |
|     |               | <i>Beneficiu</i> (Total) * 4 %                                                                 | 4,00 %   |         |                    | 81 547,88                          |
|     |               | <b>Total 1.Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                     |          |         |                    | <b>2 120 244,96<br/>300 788,40</b> |
|     |               | <b>2. 2.Lucrari de montare</b>                                                                 |          |         |                    |                                    |
|     |               | <b>2.1. 2.1.Lucrari interioare</b>                                                             |          |         |                    |                                    |
|     |               | <b>2.1.1. 2.1.1.Reparatii interioare -Bl.<br/>E, etajul 1</b>                                  |          |         |                    |                                    |
|     |               | <b>2.1.1.1. 2.1.1.1. Electricitate</b>                                                         |          |         |                    |                                    |
| 188 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350    | buc      | 1,0000  | 171,12<br>60,08    | 171,12<br>60,08                    |
| 189 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc      | 5,0000  | 227,32<br>39,55    | 1 136,62<br>197,73                 |
| 190 | Pret de piata | Intrerupator automat                                                                           | buc      | 4,0000  | 55,00<br>0,00      | 220,00<br>0,00                     |
| 191 | Pret de piata | Intrerupator UZO                                                                               | buc      | 1,0000  | 450,00<br>0,00     | 450,00<br>0,00                     |
| 192 | 08-02-146-2   | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                          | 100 m    | 1,2500  | 2 216,34<br>423,34 | 2 770,43<br>529,18                 |
| 193 | Pret de piata | Cablu 3x1.5                                                                                    | m        | 75,0000 | 13,00<br>0,00      | 975,00<br>0,00                     |
| 194 | Pret de piata | Cablu 3x2.5                                                                                    | m        | 50,0000 | 25,00<br>0,00      | 1 250,00<br>0,00                   |
| 195 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                            | 100 buc  | 0,0600  | 1 122,50<br>965,83 | 67,35<br>57,95                     |
| 196 | Pret de piata | Priza cu impamintare                                                                           | buc      | 6,0000  | 45,00<br>0,00      | 270,00<br>0,00                     |
| 197 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                    | 100 buc  | 0,0500  | 902,20<br>816,20   | 45,11<br>40,81                     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5       | 6                    | 7                             |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|-------------------------------|
| 198 | Pret de piata | Intreruptor                                                                                                                                                                                                            | buc     | 5,0000  | 38,00<br>0,00        | 190,00<br>0,00                |
| 199 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (DEMONTAREA CORPURILOR)<br>K=0,6000                                                                           | 100 buc | 0,2600  | 4 246,77<br>1 764,35 | 1 104,16<br>458,73            |
| 200 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                               | 100 buc | 0,2600  | 7 077,88<br>2 940,62 | 1 840,25<br>764,56            |
| 201 | Pret de piata | Corp de iluminat LED                                                                                                                                                                                                   | buc     | 26,0000 | 450,00<br>0,00       | 11 700,00<br>0,00             |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                        |         |         |                      |                               |
|     |               | <b>Total 2.1.1.1. Electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |         |         |                      | <b>22 190,04<br/>2 109,04</b> |
|     |               | <b>2.1.1.2. 2.1.1.2. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                              |         |         |                      |                               |
| 202 | SC02A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.( Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)<br>Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 | buc     | 1,0000  | 127,45<br>55,35      | 127,45<br>55,35               |
| 203 | SE57A         | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град C, емкостью до 100 л)     | buc     | 1,0000  | 95,74<br>95,74       | 95,74<br>95,74                |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                        |         |         |                      |                               |
|     |               | <b>Total 2.1.1.2. Obiecte sanitare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |         |         |                      | <b>223,19<br/>151,09</b>      |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                        |         |         |                      |                               |
|     |               | <b>Total 2.1.1.Reparatii interioare - Bl. E, etajul 1 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                             |         |         |                      | <b>22 413,23<br/>2 260,13</b> |
|     |               | <b>2.1.2. 2.1.2. Reparatii interioare - Bl. E,etajul 2</b>                                                                                                                                                             |         |         |                      |                               |
|     |               | <b>2.1.2.1. 2.1.2.1. Electricitate</b>                                                                                                                                                                                 |         |         |                      |                               |
| 204 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 171,12<br>60,08      | 171,12<br>60,08               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6                    | 7                             |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|-------------------------------|
| 205 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                       | buc     | 5,0000  | 227,32<br>39,55      | 1 136,62<br>197,73            |
| 206 | Pret de piata | Intrerupator automat                                                                                                                                 | buc     | 4,0000  | 55,00<br>0,00        | 220,00<br>0,00                |
| 207 | Pret de piata | Intrerupator UZO                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 450,00<br>0,00       | 450,00<br>0,00                |
| 208 | 08-02-146-2   | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                | 100 m   | 1,2500  | 2 216,34<br>423,34   | 2 770,43<br>529,18            |
| 209 | Pret de piata | Cablu 3x1.5                                                                                                                                          | m       | 75,0000 | 13,00<br>0,00        | 975,00<br>0,00                |
| 210 | Pret de piata | Cablu 3x2.5                                                                                                                                          | m       | 50,0000 | 25,00<br>0,00        | 1 250,00<br>0,00              |
| 211 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                  | 100 buc | 0,0600  | 1 122,50<br>965,83   | 67,35<br>57,95                |
| 212 | Pret de piata | Priza cu impamintare                                                                                                                                 | buc     | 6,0000  | 45,00<br>0,00        | 270,00<br>0,00                |
| 213 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 902,20<br>816,20     | 45,11<br>40,81                |
| 214 | Pret de piata | Intreruptor                                                                                                                                          | buc     | 5,0000  | 38,00<br>0,00        | 190,00<br>0,00                |
| 215 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (DEMONTAREA CORPURILOR)<br>K=0,6000         | 100 buc | 0,2600  | 4 246,77<br>1 764,35 | 1 104,16<br>458,73            |
| 216 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                             | 100 buc | 0,2600  | 7 077,88<br>2 940,62 | 1 840,25<br>764,56            |
| 217 | Pret de piata | Corp de iluminat LED                                                                                                                                 | buc     | 26,0000 | 450,00<br>0,00       | 11 700,00<br>0,00             |
|     |               |                                                                                                                                                      |         |         |                      |                               |
|     |               | <b>Total 2.1.2.1. Electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                                 |         |         |                      | <b>22 190,04<br/>2 109,04</b> |
|     |               | <b>2.1.2.2. 2.1.1.2. Obiecte sanitare</b>                                                                                                            |         |         |                      |                               |
| 218 | SC02A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.( Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.) | buc     | 1,0000  | 127,45<br>55,35      | 127,45<br>55,35               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4        | 5      | 6               | 7                             |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |       | Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300                                                                                                                                                                                               |          |        |                 |                               |
| 219 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град C, емкостью до 100 л)                                           | buc      | 1,0000 | 95,74<br>95,74  | 95,74<br>95,74                |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                 |                               |
|     |       | <b>Total 2.1.1.2. Obiecte sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |          |        |                 | <b>223,19<br/>151,09</b>      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                 |                               |
|     |       | <b>Total 2.1.2. Reparatii interioare -<br/>Bl. E,etajul 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |          |        |                 | <b>22 413,23<br/>2 260,13</b> |
|     |       | <b>2.1.3. 2.1.3. Sistem de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                 |                               |
| 220 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2")<br>Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc      | 6,0000 | 215,27<br>68,82 | 1 291,60<br>412,90            |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                 |                               |
|     |       | <b>Total 2.1.3. Sistem de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |          |        |                 | <b>1 291,60<br/>412,90</b>    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                 |                               |
|     |       | <b>Total 2.1.Lucrari interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |          |        |                 | <b>46 118,06<br/>4 933,16</b> |
|     |       | <i>Прямые затраты</i>                                                                                                                                                                                                                                        | Lei      |        |                 | 46 118,06                     |
|     |       | CASM (ПЗ) * 24 %                                                                                                                                                                                                                                             | 24,00 %  |        |                 | 1 183,96                      |
|     |       | Total ПЗ+CASM                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |        |                 | 47 302,02                     |
|     |       | Cheltuieli de regie (Total) * 76 %                                                                                                                                                                                                                           | 76,00 %  |        |                 | 3 749,20                      |
|     |       | Total Total+CR                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |        |                 | 51 051,22                     |
|     |       | Beneficiu (Total) * 4 %                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00 %   |        |                 | 2 042,05                      |
|     |       | <b>Total 2.Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |          |        |                 | <b>53 093,27<br/>4 933,16</b> |
|     |       | <b>3. 3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |                 |                               |
|     |       | <b>3.1. 3.1. Lucrari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                          |          |        |                 |                               |
|     |       | <b>3.1.1. 3.1.1. Reparatii interioare -<br/>Bl. E,etajul 1</b>                                                                                                                                                                                               |          |        |                 |                               |

| 1   | 2             | 3                                                                                  | 4   | 5      | 6                | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------|
|     |               | <b>3.1.1.1. 3.1.1.1. Electricitate</b>                                             |     |        |                  |                  |
| 221 | Pret de piata | Panou electric 24 module                                                           | buc | 1,0000 | 230,00<br>0,00   | 230,00<br>0,00   |
|     |               |                                                                                    |     |        |                  |                  |
|     |               | <b>Total 3.1.1.1. Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                           |     |        |                  | <b>230,00</b>    |
|     |               | <b>3.1.1.2. 3.1.1.2. Obiecte sanitare</b>                                          |     |        |                  |                  |
| 222 | Pret de piata | Cabina de dus                                                                      | buc | 1,0000 | 2 200,00<br>0,00 | 2 200,00<br>0,00 |
| 223 | Pret de piata | Boiler 50L, inclusiv 2 furtunuri                                                   | buc | 1,0000 | 2 500,00<br>0,00 | 2 500,00<br>0,00 |
|     |               |                                                                                    |     |        |                  |                  |
|     |               | <b>Total 3.1.1.2. Obiecte sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                        |     |        |                  | <b>4 700,00</b>  |
|     |               |                                                                                    |     |        |                  |                  |
|     |               | <b>Total 3.1.1. Reparatii interioare -<br/>Bl. E,etajul 1<br/>Inclusiv salariu</b> |     |        |                  | <b>4 930,00</b>  |
|     |               | <b>3.1.2. 3.1.2.Reparatii interioare -Bl.<br/>E, etajul 2</b>                      |     |        |                  |                  |
|     |               | <b>3.1.2.1. 3.1.2.1. Electricitate</b>                                             |     |        |                  |                  |
| 224 | Pret de piata | Panou electric 24 module                                                           | buc | 1,0000 | 230,00<br>0,00   | 230,00<br>0,00   |
|     |               |                                                                                    |     |        |                  |                  |
|     |               | <b>Total 3.1.2.1. Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                           |     |        |                  | <b>230,00</b>    |
|     |               | <b>3.1.2.2. 3.1.2.2. Obiecte sanitare</b>                                          |     |        |                  |                  |
| 225 | Pret de piata | Cabina de dus                                                                      | buc | 1,0000 | 2 200,00<br>0,00 | 2 200,00<br>0,00 |
| 226 | Pret de piata | Boiler 50L, inclusiv 2 furtunuri                                                   | buc | 1,0000 | 2 500,00<br>0,00 | 2 500,00<br>0,00 |
|     |               |                                                                                    |     |        |                  |                  |
|     |               | <b>Total 3.1.2.2. Obiecte sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                        |     |        |                  | <b>4 700,00</b>  |
|     |               |                                                                                    |     |        |                  |                  |
|     |               | <b>Total 3.1.2.Reparatii interioare -<br/>Bl. E, etajul 2<br/>Inclusiv salariu</b> |     |        |                  | <b>4 930,00</b>  |
|     |               | <b>3.1.3. 3.1.3. Sistem de incalzire</b>                                           |     |        |                  |                  |
| 227 | Pret de piata | Fitru, avind dimensiunea de 2"                                                     | buc | 6,0000 | 125,00<br>0,00   | 750,00<br>0,00   |
|     |               |                                                                                    |     |        |                  |                  |
|     |               | <b>Total 3.1.3. Sistem de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                       |     |        |                  | <b>750,00</b>    |
|     |               |                                                                                    |     |        |                  |                  |
|     |               | <b>Total 3.1. Lucrari interioare</b>                                               |     |        |                  | <b>10 610,00</b> |

| 1 | 2 | 3                                           | 4 | 5 | 6 | 7                |
|---|---|---------------------------------------------|---|---|---|------------------|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                     |   |   |   |                  |
|   |   |                                             |   |   |   |                  |
|   |   | <b>Total 3. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>10 610,00</b> |

|  |  |                                          |                     |              |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|--------------|
|  |  | Прямые затраты                           | Lei                 | 2 183 948,23 |
|  |  | TVA (ПЗ) * 20 %                          | 20,00 %             | 436 789,65   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>2 620 737,88</b> |              |
|  |  |                                          | <b>305 721,56</b>   |              |

Intocmit

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de construcție exterioare  
(termoizolare a faadelor) și lucrări  
de reparație interioară a unui bloc  
(sistemul de electricitate, sistemul de  
încălzire, apeduct / canalizare și  
reparația tavanului, pereților și  
pardoselei) pentru clădirea Grădiniței  
de copii "Alionușca" din s.Răcăria,  
rl.Rîșcani**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 2 620 737,88 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                              |      |            |       |                   |
|-----|----------------|------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                     | h-om | 166,3940   | 25,35 | 4 218,08          |
| 2.  | 2852107335349  | Lucru la masina              | h-om | 2,2500     | 29,92 | 67,32             |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 1 681,3160 | 29,92 | 50 304,97         |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                  | h-om | 372,0600   | 29,92 | 11 132,04         |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor                    | h-om | 1 835,5560 | 29,92 | 54 919,83         |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 278,4000   | 29,92 | 8 329,73          |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                      | h-om | 450,0000   | 29,92 | 13 464,00         |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 54,9000    | 29,92 | 1 642,61          |
| 9.  | 7129200011200  | Finisor MP                   | h-om | 66,4696    | 29,92 | 1 988,78          |
| 10. | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om | 176,6460   | 29,92 | 5 285,25          |
| 11. | 7132040012700  | Parchetar                    | h-om | 411,0000   | 29,92 | 12 297,12         |
| 12. | 7134030012200  | Izolator hidrofug            | h-om | 1 126,3780 | 29,92 | 33 701,22         |
| 13. | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om | 259,8100   | 29,92 | 7 773,51          |
| 14. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 479,4000   | 29,92 | 14 343,66         |
| 15. | 7136040011800  | Instalator incalzire         | h-om | 126,0000   | 29,92 | 3 769,92          |
| 16. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 515,6880   | 25,35 | 13 072,69         |
| 17. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 141,2400   | 25,35 | 3 580,43          |
| 18. | 7213050013100  | Tinichigiu                   | h-om | 91,0000    | 29,92 | 2 722,72          |
| 19. | 7214240021810  | Lacatus CM                   | h-om | 18,0000    | 29,92 | 538,56            |
| 20. | 7422010060100  | Timplar                      | h-om | 701,5334   | 29,92 | 20 989,88         |
| 21. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 17,8805    | 25,35 | 453,27            |
| 22. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 1 027,1738 | 25,35 | 26 038,86         |
| 23. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 255,9284   | 25,35 | 6 487,78          |
| 24. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 339,2246   | 25,35 | 8 599,33          |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |            |       | <b>305 721,56</b> |

### Materiale:

|    |                |                          |     |         |       |        |
|----|----------------|--------------------------|-----|---------|-------|--------|
| 1. | 02523156721037 | TRECERE 110x50           | buc | 16,0000 | 21,00 | 336,00 |
| 2. | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila) | kg  | 4,0000  | 4,50  | 18,00  |

|     |                |                                                                                                         |         |            |           |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
| 3.  | 1010219        | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                   | t       | 0,0034     | 1 200,00  | 4,08       |
| 4.  | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                     | t       | 0,0002     | 25 250,00 | 5,04       |
| 5.  | 1010865        | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                               | t       | 0,0040     | 90,00     | 0,36       |
| 6.  | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"                                                                                   | t       | 0,0072     | 21 000,00 | 151,20     |
| 7.  | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                           | kg      | 0,9000     | 55,00     | 49,50      |
| 8.  | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                               | kg      | 0,0100     | 3,50      | 0,04       |
| 9.  | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                            | kg      | 0,8700     | 25,25     | 21,98      |
| 10. | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                  | 10 buc  | 74,2000    | 10,00     | 742,00     |
| 11. | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                   | 100 buc | 0,1400     | 15,00     | 2,10       |
| 12. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                | 10 buc  | 74,2000    | 20,00     | 1 484,00   |
| 13. | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"                                                                            | kg      | 0,0600     | 88,00     | 5,28       |
| 14. | 1019852        | Vopsea                                                                                                  | kg      | 0,4000     | 38,00     | 15,20      |
| 15. | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                          | m2      | 330,8760   | 27,00     | 8 933,65   |
| 16. | 1111778690     | Cablu 3x1.5                                                                                             | m       | 150,0000   | 13,00     | 1 950,00   |
| 17. | 111558800      | Fitru, avind dimensiunea de 2"                                                                          | buc     | 6,0000     | 125,00    | 750,00     |
| 18. | 1119900888     | Intrerupator UZO                                                                                        | buc     | 2,0000     | 450,00    | 900,00     |
| 19. | 11786655440    | Cablu 3x2.5                                                                                             | m       | 100,0000   | 25,00     | 2 500,00   |
| 20. | 12333000       | Intreruptor                                                                                             | buc     | 10,0000    | 38,00     | 380,00     |
| 21. | 12333098       | Corp de iluminat LED                                                                                    | buc     | 52,0000    | 450,00    | 23 400,00  |
| 22. | 134568987      | Intrerupator automat                                                                                    | buc     | 8,0000     | 55,00     | 440,00     |
| 23. | 1411122201053  | Pietre de beton usor                                                                                    | m3      | 8,6172     | 1 150,00  | 9 909,78   |
| 24. | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                   | m3      | 20,8800    | 240,00    | 5 011,20   |
| 25. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                         | kg      | 41,9400    | 3,50      | 146,79     |
| 26. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                            | kg      | 1,6640     | 140,00    | 232,96     |
| 27. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                | m3      | 0,4507     | 6 500,00  | 2 929,55   |
| 28. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                   | m3      | 10,7400    | 6 500,00  | 69 810,00  |
| 29. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                     | m3      | 0,6307     | 6 500,00  | 4 099,55   |
| 30. | 2010102904410  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3      | 0,0051     | 6 500,00  | 33,15      |
| 31. | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                      | m3      | 0,4507     | 6 500,00  | 2 929,55   |
| 32. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                    | m3      | 0,1800     | 6 500,00  | 1 170,00   |
| 33. | 2010212913420  | Grinzi de rasinoase                                                                                     | m3      | 45,0700    | 6 500,00  | 292 955,00 |
| 34. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                     | buc     | 2 447,6000 | 0,50      | 1 223,80   |
| 35. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                    | t       | 0,0100     | 25 250,00 | 252,50     |
| 36. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                         | m3      | 0,0720     | 6 500,00  | 468,00     |
| 37. | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                              | m2      | 41,9800    | 1 250,00  | 52 475,00  |
| 38. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                         | m2      | 44,2600    | 1 450,00  | 64 177,00  |
| 39. | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                             | m2      | 10,2000    | 1 150,00  | 11 730,00  |
| 40. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                    | m       | 283,6080   | 55,00     | 15 598,43  |
| 41. | 2100001        | Beton C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                              | m3      | 35,6700    | 1 150,00  | 41 020,49  |
| 42. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                       | kg      | 22,1100    | 3,50      | 77,38      |
| 43. | 2320166200676  | White spirit                                                                                            | kg      | 1,2000     | 45,00     | 54,00      |
| 44. | 2413217300010  | Cleme                                                                                                   | buc     | 34,6800    | 7,50      | 260,10     |
| 45. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                     | kg      | 34,4387    | 128,00    | 4 408,16   |
| 46. | 2416585303     | Betonocontact                                                                                           | kg      | 90,1800    | 32,00     | 2 885,76   |
| 47. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                            | kg      | 124,0200   | 38,00     | 4 712,76   |
| 48. | 24165905303    | Betonocontact                                                                                           | kg      | 44,6400    | 32,00     | 1 428,48   |
| 49. | 2430116100723  | Grund de imbinare alchidic 5630                                                                         | kg      | 1,2480     | 50,00     | 62,40      |
| 50. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                   | kg      | 330,7200   | 38,00     | 12 567,36  |
| 51. | 2430116104000  | Vopsea alchidica                                                                                        | kg      | 2,1840     | 38,00     | 82,99      |
| 52. | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                    | kg      | 22,4420    | 40,00     | 897,68     |
| 53. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                     | kg      | 3,3280     | 60,00     | 199,68     |
| 54. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                | kg      | 0,5000     | 39,00     | 19,50      |
| 55. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                    | kg      | 69,1414    | 28,00     | 1 935,95   |
| 56. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                          | kg      | 1,4640     | 45,00     | 65,88      |
| 57. | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                  | kg      | 451,3125   | 59,25     | 26 740,26  |
| 58. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                          | kg      | 14,3976    | 45,00     | 647,89     |

|      |                |                                                                               |     |            |          |           |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 59.  | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                              | kg  | 0,8400     | 75,00    | 63,00     |
| 60.  | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                       | kg  | 1,8000     | 28,00    | 50,40     |
| 61.  | 24302901010    | Grund cu cuar "Betonocntat"                                                   | kg  | 37,1425    | 32,00    | 1 188,56  |
| 62.  | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                              | kg  | 4,1100     | 19,50    | 80,15     |
| 63.  | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                      | kg  | 2 450,2600 | 3,50     | 8 575,91  |
| 64.  | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                          | kg  | 2 936,0700 | 3,50     | 10 276,25 |
| 65.  | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                   | kg  | 98,6000    | 3,50     | 345,10    |
| 66.  | 2462106110555  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"                                         | kg  | 193,5000   | 4,00     | 774,00    |
| 67.  | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                     | kg  | 159,9840   | 3,50     | 559,94    |
| 68.  | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                             | kg  | 6,8929     | 28,00    | 193,00    |
| 69.  | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                         | kg  | 0,5000     | 30,00    | 15,00     |
| 70.  | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                 | buc | 6,3000     | 67,00    | 422,10    |
| 71.  | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                    | buc | 20,0000    | 48,00    | 960,00    |
| 72.  | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                 | buc | 6,3000     | 39,00    | 245,70    |
| 73.  | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                   | m   | 2,3625     | 13,00    | 30,71     |
| 74.  | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                     | m   | 24,4800    | 53,00    | 1 297,44  |
| 75.  | 2521216717010  | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                       | m   | 3,1500     | 135,00   | 425,24    |
| 76.  | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                    | m   | 6,1200     | 18,00    | 110,16    |
| 77.  | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                            | m   | 6,3000     | 18,50    | 116,54    |
| 78.  | 2521275000     | Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 50,0 mm         | m   | 185,4000   | 55,00    | 10 197,00 |
| 79.  | 2521277000     | Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 25,0 mm         | m   | 103,0000   | 45,00    | 4 635,00  |
| 80.  | 2521287050     | Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm                           | m   | 255,0000   | 33,00    | 8 415,00  |
| 81.  | 25212990160    | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm               | m   | 123,6000   | 38,00    | 4 696,80  |
| 82.  | 25213020909    | Placi ignifudate din vata minerala 30 mm                                      | m2  | 62,6806    | 85,00    | 5 327,85  |
| 83.  | 25213026020000 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv                          | m2  | 9,4600     | 68,00    | 643,28    |
| 84.  | 2521302602907  | Placi de polistiren EPS 50                                                    | m2  | 96,7227    | 105,00   | 10 155,89 |
| 85.  | 2521306907     | Placi de polistiren XPS 100                                                   | m2  | 38,9052    | 125,00   | 4 863,15  |
| 86.  | 25217160       | Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm        | m   | 41,2000    | 73,00    | 3 007,60  |
| 87.  | 2521886710000  | Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 20,0 mm         | m   | 154,5000   | 33,00    | 5 098,50  |
| 88.  | 252315609037   | Revizie diametrul de 110 mm                                                   | buc | 2,0000     | 65,00    | 130,00    |
| 89.  | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                            | buc | 60,0000    | 0,60     | 36,00     |
| 90.  | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                                     | buc | 10,0000    | 18,50    | 185,00    |
| 91.  | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                      | buc | 50,0000    | 35,00    | 1 750,00  |
| 92.  | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                      | buc | 52,5000    | 28,00    | 1 470,00  |
| 93.  | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                 | buc | 10,0000    | 38,00    | 380,00    |
| 94.  | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                           | buc | 250,0000   | 9,50     | 2 375,00  |
| 95.  | 252366015      | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm  | buc | 15,0000    | 5,50     | 82,50     |
| 96.  | 252376015      | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm | buc | 12,0000    | 15,00    | 180,00    |
| 97.  | 252381037      | Cot din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm           | buc | 70,0000    | 11,00    | 770,00    |
| 98.  | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                         | buc | 250,0000   | 0,60     | 150,00    |
| 99.  | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                     | buc | 0,6000     | 7,50     | 4,50      |
| 100. | 252721037      | Cot avind diametrul de 110 mm                                                 | buc | 16,0000    | 28,00    | 448,00    |
| 101. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                  | m2  | 683,7801   | 3,50     | 2 393,24  |
| 102. | 2622102438000  | Lavoar                                                                        | buc | 10,3020    | 1 200,00 | 12 362,40 |
| 103. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                              | buc | 6,3630     | 980,00   | 6 235,74  |
| 104. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                           | buc | 6,3000     | 1 259,00 | 7 931,70  |
| 105. | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                         | buc | 4,7250     | 55,00    | 259,87    |
| 106. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                | kg  | 11,5416    | 1,75     | 20,20     |
| 107. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                           | kg  | 8,7000     | 1,75     | 15,22     |
| 108. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci                                       | kg  | 14,0000    | 1,75     | 24,50     |

|      |                |                                                                                                       |     |            |          |           |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
|      |                | S1500                                                                                                 |     |            |          |           |
| 109. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                    | kg  | 39,2400    | 4,50     | 176,58    |
| 110. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 50,2080    | 4,50     | 225,94    |
| 111. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 5 903,3520 | 4,50     | 26 565,07 |
| 112. | 26531021008311 | Tink                                                                                                  | kg  | 1 312,1500 | 26,00    | 34 115,90 |
| 113. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 872,1911   | 4,50     | 3 924,88  |
| 114. | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                       | kg  | 2,5500     | 39,00    | 99,45     |
| 115. | 265800700      | Placi de ceramica pina la 200 x 200 mm                                                                | m2  | 40,1778    | 155,00   | 6 227,56  |
| 116. | 2661112300     | Placi de ceramica pina la 200 x 200 mm                                                                | m2  | 40,1778    | 155,00   | 6 227,56  |
| 117. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                         | m2  | 44,9080    | 148,00   | 6 646,38  |
| 118. | 2662010        | Mortar ciment M 100-T                                                                                 | m3  | 0,4350     | 1 200,00 | 522,00    |
| 119. | 2664102100     | Mortar ciment M 100-T                                                                                 | m3  | 6,9120     | 1 200,00 | 8 294,40  |
| 120. | 2664102100000  | Mortar                                                                                                | m3  | 19,3920    | 1 200,00 | 23 270,40 |
| 121. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T                                                                              | m3  | 1,0970     | 1 200,00 | 1 316,40  |
| 122. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                             | kg  | 176,5800   | 3,50     | 618,03    |
| 123. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                       | kg  | 291,4860   | 3,50     | 1 020,20  |
| 124. | 26641021910    | Mortar ciment M 100-T                                                                                 | m3  | 0,1680     | 1 200,00 | 201,60    |
| 125. | 2664108010     | Mortar ciment M 100-T                                                                                 | m3  | 0,5808     | 1 200,00 | 696,96    |
| 126. | 26641901000    | Mortar var-ciment M 25-T                                                                              | m3  | 0,4200     | 1 200,00 | 504,00    |
| 127. | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                  | buc | 15,2440    | 69,00    | 1 051,84  |
| 128. | 266802010      | Mortar ciment M 100-T                                                                                 | m3  | 12,4800    | 1 200,00 | 14 976,00 |
| 129. | 2670112202052  | Placi de granit ceramic                                                                               | m2  | 17,3400    | 245,00   | 4 248,30  |
| 130. | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                     | m2  | 330,8760   | 150,00   | 49 631,41 |
| 131. | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                  | m   | 88,7400    | 135,00   | 11 979,90 |
| 132. | 2670118051     | Placi din ceramica granit dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                             | m2  | 37,0872    | 145,00   | 5 377,64  |
| 133. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 469,0480   | 3,50     | 1 641,67  |
| 134. | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                         | m2  | 53,3025    | 9,50     | 506,37    |
| 135. | 2682181370     | Placi vata minerala MW 100                                                                            | m2  | 457,1361   | 155,00   | 70 856,10 |
| 136. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                     | kg  | 23,6250    | 19,50    | 460,69    |
| 137. | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                  | m2  | 54,3375    | 85,00    | 4 618,69  |
| 138. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                 | buc | 1,8900     | 60,00    | 113,40    |
| 139. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                   | m   | 72,8280    | 88,00    | 6 408,86  |
| 140. | 2710406311800  | Igheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                          | m   | 80,0310    | 88,00    | 7 042,73  |
| 141. | 27105303       | Betonocontact                                                                                         | kg  | 3,9000     | 32,00    | 124,80    |
| 142. | 2710703509057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                           | m   | 11,4000    | 20,00    | 228,00    |
| 143. | 271070801057   | Cornier din aluminiu l = 93m                                                                          | m   | 93,0000    | 20,00    | 1 860,00  |
| 144. | 271071057      | Cornier din aluminiu l=235.00 m.l.                                                                    | m   | 235,0000   | 20,00    | 4 700,00  |
| 145. | 2721204123100  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                              | buc | 38,7400    | 3,50     | 135,59    |
| 146. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 338,1000   | 170,00   | 57 477,00 |
| 147. | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                  | m   | 74,0000    | 78,00    | 5 772,00  |
| 148. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 14,0000    | 28,00    | 392,00    |
| 149. | 2812106305714  | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                   | m   | 10,0000    | 950,00   | 9 500,00  |
| 150. | 28178305714    | Mina curenta metalica din inox                                                                        | m   | 10,0000    | 65,00    | 650,00    |
| 151. | 2822115700     | Radiator TIP 22 500x1000                                                                              | buc | 8,0000     | 1 400,00 | 11 200,00 |
| 152. | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                      | buc | 30,0000    | 33,00    | 990,00    |
| 153. | 28221180       | Radiator TIP 500x2000                                                                                 | buc | 16,0000    | 3 268,00 | 52 288,00 |
| 154. | 2822190000     | Radiator TIP 22 500x1500                                                                              | buc | 4,0000     | 2 560,00 | 10 240,00 |
| 155. | 282277000      | Radiator TIP 22 500x1000                                                                              | buc | 2,0000     | 1 490,00 | 2 980,00  |
| 156. | 2845110102     | COT PP 25                                                                                             | buc | 50,0000    | 4,50     | 225,00    |
| 157. | 287090900      | BRATARA 25                                                                                            | buc | 50,0000    | 9,50     | 475,00    |
| 158. | 287114110102   | COT PP 20                                                                                             | buc | 150,0000   | 3,50     | 525,00    |
| 159. | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg                                               | kg  | 7,7400     | 26,00    | 201,24    |
| 160. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 13,9500    | 4,50     | 62,77     |
| 161. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                   | kg  | 1,2000     | 55,00    | 66,00     |
| 162. | 28734344000    | BRATARA 50                                                                                            | buc | 100,0000   | 10,50    | 1 050,00  |
| 163. | 2874115802561  | Surub M 12                                                                                            | buc | 225,0000   | 0,55     | 123,75    |

|      |                  |                                                                  |     |            |        |          |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|----------|
| 164. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                         | buc | 745,5000   | 0,60   | 447,29   |
| 165. | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                               | buc | 17,3400    | 55,00  | 953,70   |
| 166. | 2874115836521    | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45        | buc | 60,0000    | 0,60   | 36,00    |
| 167. | 2874115837161    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1             | buc | 250,0000   | 0,55   | 137,50   |
| 168. | 2874115837745    | Suruburi                                                         | buc | 762,2000   | 0,55   | 419,21   |
| 169. | 2874115840479    | Piulita M12                                                      | buc | 225,0000   | 0,55   | 123,75   |
| 170. | 2874115840601    | Piulita M20                                                      | buc | 157,5000   | 0,60   | 94,50    |
| 171. | 2874115850000    | Buloane M 20                                                     | buc | 157,5000   | 28,00  | 4 410,00 |
| 172. | 2874125881229    | Saiba plata M 20                                                 | kg  | 6,3000     | 0,60   | 3,78     |
| 173. | 2874125881241    | Saibe uzuale, plate M 10                                         | buc | 250,0000   | 0,60   | 150,00   |
| 174. | 2874125881265    | Saibe uzuale plate M 12                                          | kg  | 7,2000     | 0,60   | 4,32     |
| 175. | 2874134203260    | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                  | buc | 6,3000     | 230,00 | 1 449,00 |
| 176. | 2874136313300    | Diblu din metal                                                  | buc | 1 288,0000 | 0,60   | 772,80   |
| 177. | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                       | buc | 4 647,0100 | 0,60   | 2 788,21 |
| 178. | 2875114200400    | Tragator pt. closet                                              | buc | 6,3000     | 43,00  | 270,90   |
| 179. | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar                                                  | buc | 10,2000    | 65,00  | 663,00   |
| 180. | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                               | buc | 12,2600    | 70,00  | 858,20   |
| 181. | 2875114203520    | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                       | buc | 20,4000    | 25,00  | 510,00   |
| 182. | 2875114203800    | Cot pt. vas de closet                                            | buc | 6,3000     | 49,00  | 308,70   |
| 183. | 2875116710000    | Rama cu capac pt. closet                                         | buc | 6,3000     | 686,00 | 4 321,80 |
| 184. | 28752030102      | RACORD PP M 20x3/4"                                              | buc | 60,0000    | 41,00  | 2 460,00 |
| 185. | 2875209805100    | ROBINET SFERA PP D 50                                            | buc | 12,0000    | 358,00 | 4 296,00 |
| 186. | 287522202700     | Robinet cu dublu reglaj retur diametrul nominal de 3/8" -1/2"    | buc | 30,0000    | 266,00 | 7 980,00 |
| 187. | 2875274000050    | Elemente de legatura                                             | buc | 24,9620    | 40,00  | 998,48   |
| 188. | 2875274000501    | Cot de jgheab                                                    | buc | 15,2440    | 88,00  | 1 341,47 |
| 189. | 2875274000502    | Cot burlan                                                       | buc | 34,6800    | 85,00  | 2 947,80 |
| 190. | 2875274000503    | Cot de capat                                                     | buc | 17,3400    | 78,00  | 1 352,52 |
| 191. | 2875274110001    | Piesa de legatura                                                | buc | 17,3400    | 40,00  | 693,60   |
| 192. | 2875274110101    | Piesa de racordare jgheab -burlan                                | buc | 15,2440    | 78,00  | 1 189,03 |
| 193. | 28752741678      | TEU PP 50x20x50                                                  | buc | 30,0000    | 44,00  | 1 320,00 |
| 194. | 2875275502       | MUFA PP 50                                                       | buc | 50,0000    | 11,00  | 550,00   |
| 195. | 2875276311231    | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                             | buc | 106,7080   | 60,00  | 6 402,48 |
| 196. | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                               | kg  | 45,0000    | 25,25  | 1 136,25 |
| 197. | 2875276312000    | Accesorii metalice pentru fixare                                 | buc | 425,2500   | 13,00  | 5 528,25 |
| 198. | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                   | buc | 556,2000   | 0,60   | 333,72   |
| 199. | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                       | buc | 144,0000   | 0,60   | 86,40    |
| 200. | 287527672700     | Robinet cu dublu reglaj tur diametrul nominal de 3/8" -1/2"      | buc | 30,0000    | 265,00 | 7 950,00 |
| 201. | 2875278894000    | BRATARA 20                                                       | buc | 100,0000   | 9,50   | 950,00   |
| 202. | 2875990102       | MUFA PP 25                                                       | buc | 20,0000    | 2,50   | 50,00    |
| 203. | 28767110102      | MUFA PP 20                                                       | buc | 20,0000    | 3,50   | 70,00    |
| 204. | 28778110102      | COT PP 50                                                        | buc | 60,0000    | 4,50   | 270,00   |
| 205. | 2878902700       | Cap termoregulator                                               | buc | 30,0000    | 210,00 | 6 300,00 |
| 206. | 2878910102       | TEU PP 25x20x25                                                  | buc | 30,0000    | 7,50   | 225,00   |
| 207. | 2881116002700    | Disc abraziv                                                     | buc | 0,3400     | 25,00  | 8,50     |
| 208. | 2894110102       | TEU PP 50x50x50                                                  | buc | 40,0000    | 6,80   | 272,00   |
| 209. | 2913124201350    | Baterie de perete pt. baie cu dus                                | buc | 2,0100     | 550,00 | 1 105,50 |
| 210. | 2913124201370    | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                      | buc | 10,0000    | 480,00 | 4 800,00 |
| 211. | 2913124201700    | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 38,7400    | 75,00  | 2 905,50 |
| 212. | 2913134201561    | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                     | buc | 6,3000     | 98,00  | 617,40   |
| 213. | 2913134201755    | Robinet coltar, dn=3/8"                                          | buc | 6,3000     | 88,00  | 554,40   |
| 214. | 2913134500000    | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                         | buc | 6,0000     | 65,00  | 390,00   |
| 215. | 2924127322065    | Filtru pentru apa potabila                                       | buc | 6,0600     | 145,00 | 878,70   |
| 216. | 3220137315778    | Decapant                                                         | kg  | 5,3800     | 28,50  | 153,32   |
| 217. | 3320500223       | Termoizolatie conducte D=22x9 mm                                 | m   | 108,1500   | 28,00  | 3 028,20 |
| 218. | 33205170093522 3 | Termoizolatie conducte D=54x9 mm                                 | m   | 108,1500   | 63,00  | 6 813,45 |

|      |                |                                                                                                                             |          |          |          |                     |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|
| 219. | 33205173500223 | Termoizolatie conducte 28x9 mm                                                                                              | m        | 108,1500 | 42,00    | 4 542,30            |
| 220. | 34555698       | Boiler 50L, inclusiv 2 furtunuri                                                                                            | buc      | 2,0000   | 2 500,00 | 5 000,00            |
| 221. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                           | kw       | 81,5260  | 2,68     | 218,50              |
| 222. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3       | 101,0775 | 0,50     | 50,58               |
| 223. | 4100126202818  | Apa                                                                                                                         | m3       | 32,8963  | 0,50     | 16,45               |
| 224. | 45636346340    | Priza cu impamintare                                                                                                        | buc      | 12,0000  | 45,00    | 540,00              |
| 225. | 5009039        | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                 | 10 buc   | 25,5000  | 20,00    | 510,00              |
| 226. | 5009061        | Fisa de izolatatie                                                                                                          | buc      | 22,4400  | 0,60     | 13,46               |
| 227. | 5009062        | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 61,0000  | 7,50     | 457,50              |
| 228. | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                 | buc      | 10,0000  | 65,00    | 650,00              |
| 229. | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0520   | 250,00   | 13,00               |
| 230. | 5009113        | Prezoane                                                                                                                    | buc      | 169,7280 | 0,60     | 101,82              |
| 231. | 5009129        | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 1,6972   | 750,00   | 1 272,90            |
| 232. | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 2,3296   | 29,00    | 67,56               |
| 233. | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,2026   | 50,00    | 10,14               |
| 234. | 5009619        | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,0100   | 50,00    | 0,50                |
| 235. | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0612   | 45,00    | 2,76                |
| 236. | 5220077        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                          | kg       | 1,2500   | 480,00   | 600,00              |
| 237. | 5429033        | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,0600   | 120,00   | 7,20                |
| 238. | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,1704   | 80,00    | 13,64               |
| 239. | 555432200      | Panou electric 24 module                                                                                                    | buc      | 2,0000   | 230,00   | 460,00              |
| 240. | 5634463400     | Cabina de dus                                                                                                               | buc      | 2,0000   | 2 200,00 | 4 400,00            |
| 241. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc      | 146,4300 | 3,50     | 512,49              |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |          |          |          | <b>1 370 255,04</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                                                                               |      |            |        |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2188     | 250,00 | 304,70    |
| 2.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 9,7750     | 25,00  | 244,38    |
| 3.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 9,7750     | 25,00  | 244,38    |
| 4.  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 13,0500    | 25,00  | 326,24    |
| 5.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 2,7200     | 25,00  | 68,00     |
| 6.  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,4400     | 200,00 | 88,00     |
| 7.  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,4400     | 25,00  | 11,00     |
| 8.  | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 2,2298     | 250,00 | 557,46    |
| 9.  | 2410520006700 | Automacara                                                                                                    | h-ut | 0,0107     | 250,00 | 2,67      |
| 10. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                           | h-ut | 2 700,0000 | 11,00  | 29 700,00 |
| 11. | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                            | h-ut | 16,4400    | 25,00  | 411,01    |
| 12. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                        | h-ut | 32,3480    | 25,00  | 808,70    |
| 13. | 2922140007000 | Macara                                                                                                        | h-ut | 3,2680     | 250,00 | 817,00    |
| 14. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                            | h-ut | 32,9765    | 25,00  | 824,41    |
| 15. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut | 5,1500     | 25,00  | 128,75    |
| 16. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                           | h-ut | 11,1200    | 25,00  | 278,00    |
| 17. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 139,7037   | 65,00  | 9 080,73  |
| 18. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 26,2030    | 25,00  | 655,07    |
| 19. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                              | h-ut | 0,6960     | 250,00 | 174,00    |
| 20. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                           | h-ut | 0,0664     | 50,00  | 3,32      |
| 21. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                                                                             | h-ut | 8,4590     | 25,00  | 211,48    |
| 22. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                              | h-ut | 19,0000    | 25,00  | 475,00    |
| 23. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                             | h-ut | 2,0880     | 50,00  | 104,40    |
| 24. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat                                                                       | h-ut | 7,0447     | 25,00  | 176,12    |

|     |               |                                                 |      |         |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | electric                                        |      |         |        |                  |
| 25. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                         | h-ut | 1,1760  | 25,00  | 29,40            |
| 26. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec  | h-ut | 3,5454  | 25,00  | 88,64            |
| 27. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                      | h-ut | 39,5120 | 25,00  | 987,80           |
| 28. | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 35,2768 | 25,00  | 881,92           |
| 29. | 330206        | Masini de gaurit electrice                      | h-ut | 0,4000  | 25,00  | 10,00            |
| 30. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                 | h-ut | 0,0228  | 250,00 | 5,70             |
| 31. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                               | h-ut | 3,4461  | 250,00 | 861,52           |
| 32. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t           | h-ut | 3,4486  | 250,00 | 862,16           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>             |      |         |        | <b>49 421,96</b> |

|                 |         |              |
|-----------------|---------|--------------|
| Прямые затраты  | Lei     | 2 183 948,23 |
| TVA (ПЗ) * 20 % | 20,00 % | 436 789,65   |

**Total deviz:** **2 620 737,88**

Intocmit Administrator Brenișter Dumitru  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Administrator Brenișter Dumitru  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de construcție exterioare (termoizolare a fasadelor) și lucrări de reparație interioară a unui bloc (sistemul de electricitate, sistemul de încălzire, apeduct / canalizare și reparația tavanului, pereților și pardoselei) pentru clădirea Grădiniței de copii "Alionușca" din s.Răcăria, rl.Rîșcani

Investitor Primaria Racaria

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. 1.Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. 1.1.Lucrari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. 1.1.1.Termoizolarea fasadelor cu vata minerala de 100mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |                                        |                      | 7,67<br>7,39           |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200                                 | 29,92                | 3,59                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500                                 | 25,35                | 3,80                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500                                 | 0,50                 | 0,03                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100                                 | 25,00                | 0,25                   |
| 2      | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonocantat" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетонocantat" в один слой на наружные стены фасадов)                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 27,81<br>3,04          |
|        | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200                                 | 25,35                | 3,04                   |
|        | 2430226101010               | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150                                 | 59,25                | 24,59                  |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500                                 | 3,50                 | 0,18                   |
| 3      | IzF55C                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala MW 100 (cornier din aluminiu l=235.00 m.l.) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2   |                                        |                      | 288,50<br>67,20        |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8920                                 | 29,92                | 56,61                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4180                                 | 25,35                | 10,60                  |
|        | 2462106110545               | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000                                 | 3,50                 | 14,14                  |
|        | 2462106110547               | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,0000                                 | 3,50                 | 17,68                  |
|        | 2682181370                  | Placi vata minerala MW 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0700                                 | 155,00               | 167,51                 |
|        | 2614122601913               | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000                                 | 3,50                 | 3,89                   |
|        | 271071057                   | Cornier din aluminiu l=235.00 m.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |                                        | 20,00                | 11,11                  |
|        | 2874136313400               | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000                                 | 0,60                 | 4,85                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0250                                 | 25,00                | 0,63                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0034                                 | 65,00                | 0,22                   |
|        | 2940420007679               | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300                                 | 25,00                | 0,75                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0210                                 | 25,00                | 0,52                   |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 4 | IzF55B         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100,(Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100                                 | m2   |        |        | 222,80<br>50,04 |
|   | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4200 | 29,92  | 42,49           |
|   | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2980 | 25,35  | 7,55            |
|   | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000 | 3,50   | 14,14           |
|   | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0000 | 3,50   | 14,14           |
|   | 2521306907     | Placi de polistiren XPS 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0700 | 125,00 | 135,09          |
|   | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000 | 3,50   | 3,89            |
|   | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,60   | 3,64            |
|   | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0250 | 25,00  | 0,63            |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0034 | 65,00  | 0,22            |
|   | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0230 | 25,00  | 0,57            |
|   | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0180 | 25,00  | 0,45            |
| 5 | IzF55E         | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30mm,(Наружная теплоизоляция откосов зданий стонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2   |        |        | 226,92<br>85,04 |
|   | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,3940 | 29,92  | 71,63           |
|   | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5290 | 25,35  | 13,41           |
|   | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000 | 3,50   | 14,14           |
|   | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,0000 | 3,50   | 17,68           |
|   | 25213020909    | Placi ignifugate din vata minerala 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0700 | 85,00  | 91,86           |
|   | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,2700 | 3,50   | 4,49            |
|   | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000 | 0,60   | 4,85            |
|   | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0250 | 25,00  | 0,63            |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0034 | 65,00  | 0,22            |
|   | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000 | 25,00  | 7,50            |
|   | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0210 | 25,00  | 0,53            |
| 6 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 27,81<br>3,04   |
|   | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 25,35  | 3,04            |
|   | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150 | 59,25  | 24,59           |
|   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 3,50   | 0,17            |
| 7 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 96,45<br>36,50  |
|   | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 29,92  | 36,50           |
|   | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,3000 | 26,00  | 59,80           |
|   | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 0,50   | 0,00            |
|   | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0060 | 25,00  | 0,15            |
| 8 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 254,35<br>73,52 |
|   | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,9000 | 25,35  | 73,52           |
|   | 2670118051     | Placi din ceramica granit dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200 | 145,00 | 149,38          |
|   | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,4000 | 3,50   | 15,55           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4300  | 28,00    | 12,16             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 0,50     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0253  | 65,00    | 1,64              |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0110  | 25,00    | 0,28              |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0730  | 25,00    | 1,82              |
| 9  | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))      | m2   |         |          | 77,28<br>22,44    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500  | 29,92    | 22,44             |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 6 500,00 | 1,95              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0001  | 6 500,00 | 0,65              |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 6 500,00 | 1,95              |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,00012 | 6 500,00 | 0,78              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 4,50     | 0,01              |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 4,5000  | 11,00    | 49,50             |
| 10 | RpCI42A        | Demontarea - glafuri, etc. (Разборка откосов, и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |          | 4,21<br>3,96      |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900  | 29,92    | 2,69              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 25,35    | 1,27              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25              |
| 11 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |          | 92,65<br>11,60    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200  | 29,92    | 9,57              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 25,35    | 2,03              |
|    | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000  | 78,00    | 78,00             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,60     | 2,40              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 65,00    | 0,65              |
| 12 | TRI1AA04C1     | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)                                                                 | t    |         |          | 13,94<br>13,94    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 25,35    | 13,94             |
| 13 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                                              | t    |         |          | 26,50<br>0,00     |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1060  | 250,00   | 26,50             |
|    |                | <b>1.1.2. 2. 1.1.2.Inlocuire timplariei exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                   |
| 14 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка: столярные изделия (двери))                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 11,61<br>11,61    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 29,92    | 6,28              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100  | 25,35    | 5,32              |
| 15 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 11,61<br>11,61    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 29,92    | 6,28              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100  | 25,35    | 5,32              |
| 16 | CK23A          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2   |         |          | 1 388,75<br>27,71 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 29,92    | 25,43             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0900  | 25,35    | 2,28              |
|    | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 1 250,00 | 1 250,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,60     | 3,60              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7050 | 128,00   | 90,24             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2470 | 45,00    | 11,12             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 3,50     | 2,10              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 2,68     | 2,68              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 65,00    | 1,30              |
| 17 | CK23C         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 1 299,56<br>16,53 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 29,92    | 15,26             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 25,35    | 1,27              |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 0,60     | 1,80              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650 | 128,00   | 21,12             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1230 | 45,00    | 5,54              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000 | 3,50     | 1,40              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,7000 | 2,68     | 1,88              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 65,00    | 1,30              |
| 18 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установкаодностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2   |        |          | 1 554,23<br>23,87 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7300 | 29,92    | 21,84             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 25,35    | 2,03              |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 128,00   | 64,00             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750 | 45,00    | 7,88              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 3,50     | 2,10              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 2,68     | 2,68              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 65,00    | 1,30              |
| 19 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 92,65<br>11,60    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3200 | 29,92    | 9,57              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 25,35    | 2,03              |
|    | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000 | 78,00    | 78,00             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 65,00    | 0,65              |
| 20 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей )<br>Materiale marunte (dopuri)=1,0200                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |          | 67,56<br>10,41    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 29,92    | 8,38              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 25,35    | 2,03              |
|    | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 53,00    | 54,06             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,45              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 65,00    | 0,65              |
| 21 | RpCJ06B       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Interioare)(Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно - известковым раствором марки 25 -Т, прямых, шириной 15 -25 см)                                                    | m    |        |          | 24,79<br>18,74    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4400 | 29,92    | 13,16             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 25,35    | 5,58            |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0050 | 1 200,00 | 6,00            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015 | 0,50     | 0,00            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,03            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,03            |
| 22 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2   |        |          | 74,17<br>36,50  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200 | 29,92    | 36,50           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 4,50     | 32,13           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 0,50     | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 | 65,00    | 5,13            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,40            |
| 23 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                               | m2   |        |          | 20,81<br>16,00  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 29,92    | 13,46           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 25,35    | 2,53            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 4,50     | 4,75            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 0,50     | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,07            |
| 24 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 6,64<br>0,76    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 25,35    | 0,76            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 38,00    | 5,70            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,50     | 0,17            |
| 25 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро -виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)               | m2   |        |          | 31,34<br>13,94  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 25,35    | 13,94           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 38,00    | 15,20           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 4,50     | 0,27            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 3,50     | 1,75            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 3,50     | 0,17            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 0,50     | 0,00            |
|    |               | <b>1.1.3. 3. 1.1.3.Copertine</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                 |
| 26 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                          | m2   |        |          | 7,67<br>7,39    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 29,92    | 3,59            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 25,35    | 3,80            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 0,50     | 0,03            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25            |
| 27 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într -un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на наружные стены фасадов)                                                                                       | m2   |        |          | 16,50<br>3,04   |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 25,35    | 3,04            |
|    | 24302901010   | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150 | 32,00    | 13,28           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,50     | 0,17            |
| 28 | IzF55B        | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (cornier din aluminiu l=93m.l.),EPS                                                                | m2   |        |          | 235,96<br>50,04 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                | 50, (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4200 | 29,92    | 42,49             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2980 | 25,35    | 7,55              |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0000 | 3,50     | 14,14             |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000 | 3,50     | 14,14             |
|    | 2521302602907  | Placi de polistiren EPS 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0700 | 105,00   | 113,47            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 3,50     | 3,89              |
|    | 271070801057   | Cornier din aluminiu l = 93m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        | 20,00    | 34,77             |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,60     | 3,64              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0250 | 25,00    | 0,63              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0034 | 65,00    | 0,22              |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0230 | 25,00    | 0,57              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180 | 25,00    | 0,45              |
| 29 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 27,81<br>3,04     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 25,35    | 3,04              |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150 | 59,25    | 24,59             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 3,50     | 0,17              |
| 30 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 96,45<br>36,50    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200 | 29,92    | 36,50             |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,3000 | 26,00    | 59,80             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040 | 0,50     | 0,00              |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0060 | 25,00    | 0,15              |
| 31 | CE27A          | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Grinzi de rasinoase -1.19m3)<br>(Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с ровным контуром, на поверхности более 25 м2, включая скобяные изделия анкеровки и крепления для крыши, в условиях нормального климата: для легкой крыши из отесанных лесоматериалов. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) | m2   |        |          | 8 133,97<br>33,27 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9000 | 29,92    | 26,93             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 25,35    | 6,34              |
|    | 2010212913420  | Grinzi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1900 | 6 500,00 | 7 735,00          |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0119 | 6 500,00 | 77,35             |
|    | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0119 | 6 500,00 | 77,35             |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0119 | 6 500,00 | 77,35             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 4,50     | 0,67              |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 25,25    | 25,25             |
|    | 2874115850000  | Buloane M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,5000 | 28,00    | 98,00             |
|    | 2874115840601  | Piulita M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,5000 | 0,60     | 2,10              |
|    | 2874125881229  | Saiba plata M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1400 | 0,60     | 0,08              |
|    | 2874115802561  | Surub M 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000 | 0,55     | 2,75              |
|    | 2874115840479  | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 5,0000 | 0,55     | 2,75              |
|    | 2874125881265  | Saibe uzuale plate M 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1600 | 0,60     | 0,10              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 65,00    | 1,95              |
| 32 | CE30B          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase- 0.28m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 1 836,10<br>13,61 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    |                | (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)                       |      |         |          |                 |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 29,92    | 1,50            |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3200  | 29,92    | 9,57            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 25,35    | 2,54            |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2800  | 6 500,00 | 1 820,00        |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200  | 4,50     | 0,54            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 65,00    | 1,95            |
| 33 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса изпиломатериалов)      | m3   |         |          | 95,17<br>9,88   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3900  | 25,35    | 9,88            |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,0100  | 28,00    | 84,28           |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 250,00   | 0,26            |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 250,00   | 0,75            |
| 34 | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)                                                                                                                                        | m3   |         |          | 457,24<br>51,97 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0500  | 25,35    | 51,97           |
|    | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                                                                                             | kg   | 9,8000  | 40,00    | 392,00          |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,0400  | 1,75     | 8,82            |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 250,00   | 1,00            |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0290  | 50,00    | 1,45            |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080  | 250,00   | 2,01            |
| 35 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)<br>Material marunt=1,0300 | m2   |         |          | 26,57<br>7,25   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 29,92    | 5,98            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 25,35    | 1,27            |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500  | 9,50     | 11,25           |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,60     | 7,42            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 65,00    | 0,65            |
| 36 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))<br>Material marunt=1,0500                   | m2   |         |          | 281,22<br>33,27 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9000  | 29,92    | 26,93           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500  | 25,35    | 6,34            |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1500  | 85,00    | 102,64          |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 19,50    | 10,24           |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 9,0000  | 13,00    | 122,85          |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 55,00    | 5,77            |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0400  | 60,00    | 2,52            |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,0500  | 13,00    | 0,68            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 65,00    | 3,25            |
|    |                | <b>1.1.4. 4. 1.1.4.Reparatia intrare</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                 |
|    |                | <b>1.1.4.1. 1.1.4.1.Copertina</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                 |
| 37 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                    | m2   |         |          | 7,67<br>7,39    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 29,92    | 3,59            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 25,35    | 3,80            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 0,50     | 0,03            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
| 38 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonocat" într-un strat, la pereți exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betonocat" в один слой на наружные стены фасадов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 16,50<br>3,04     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 25,35    | 3,04              |
|    | 24302901010    | Grund cu cuarț "Betonocat"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150 | 32,00    | 13,28             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,50     | 0,17              |
| 39 | IzF55B         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Cornier din aluminiu l=11.4m.l.),EPS50, (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 207,52<br>50,04   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4200 | 29,92    | 42,49             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2980 | 25,35    | 7,55              |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0000 | 3,50     | 14,14             |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,0000 | 3,50     | 14,14             |
|    | 2521302602907  | Placi de polistiren EPS 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0700 | 105,00   | 113,47            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 3,50     | 3,89              |
|    | 2710703509057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |        | 20,00    | 6,33              |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,60     | 3,64              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0250 | 25,00    | 0,63              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0034 | 65,00    | 0,22              |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0230 | 25,00    | 0,57              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0180 | 25,00    | 0,45              |
| 40 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 27,81<br>3,04     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 25,35    | 3,04              |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150 | 59,25    | 24,59             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 3,50     | 0,17              |
| 41 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 96,45<br>36,50    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200 | 29,92    | 36,50             |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,3000 | 26,00    | 59,80             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,50     | 0,00              |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0060 | 25,00    | 0,15              |
| 42 | CE27A          | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Grinzi de rasinoase -0,66m3) (Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с ровным контуром, на поверхности более 25 м2, включая скобяные изделия анкеровки и крепления для крыши, в условиях нормального климата: для легкой крыши из отесанных лесоматериалов. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) | m2   |        |          | 4 585,62<br>33,27 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000 | 29,92    | 26,93             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 25,35    | 6,34              |
|    | 2010212913420  | Grinzi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,6600 | 6 500,00 | 4 290,00          |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0066 | 6 500,00 | 42,90             |
|    | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0066 | 6 500,00 | 42,90             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0066  | 6 500,00 | 42,90             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 4,50     | 0,68              |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 25,25    | 25,25             |
|    | 2874115850000  | Buloane M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,5000  | 28,00    | 98,00             |
|    | 2874115840601  | Piulita M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,5000  | 0,60     | 2,10              |
|    | 2874125881229  | Saiba plata M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1400  | 0,60     | 0,08              |
|    | 2874115802561  | Surub M 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 5,0000  | 0,55     | 2,75              |
|    | 2874115840479  | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 5,0000  | 0,55     | 2,75              |
|    | 2874125881265  | Saibe uzuale plate M 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1600  | 0,60     | 0,10              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 65,00    | 1,95              |
| 43 | CE30B          | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase- 0.28m3) (Обрешетка кровли или сндовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | m2   |         |          | 1 056,10<br>13,61 |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 29,92    | 1,50              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200  | 29,92    | 9,57              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 25,35    | 2,54              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1600  | 6 500,00 | 1 040,00          |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200  | 4,50     | 0,54              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 65,00    | 1,95              |
| 44 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса изпиломатериалов)                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 94,17<br>9,89     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3900  | 25,35    | 9,89              |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,0100  | 28,00    | 84,28             |
| 45 | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |         |          | 457,24<br>51,96   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500  | 25,35    | 51,96             |
|    | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 9,8000  | 40,00    | 392,00            |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,0400  | 1,75     | 8,82              |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 250,00   | 1,00              |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0290  | 50,00    | 1,45              |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0080  | 250,00   | 2,01              |
| 46 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 26,57<br>7,25     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 29,92    | 5,98              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 25,35    | 1,27              |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500  | 9,50     | 11,25             |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60     | 7,42              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 65,00    | 0,65              |
| 47 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 281,22<br>33,27   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9000  | 29,92    | 26,93             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  | 25,35    | 6,34              |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 85,00    | 102,64            |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000  | 19,50    | 10,24             |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 9,0000  | 13,00    | 122,85            |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1000  | 55,00    | 5,78              |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0400  | 60,00    | 2,52              |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,0500  | 13,00    | 0,68              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 65,00    | 3,25   |
|    |                | <b>1.1.4.2. 1.1.4.2.Balustrada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |        |
| 48 | CH06A          | Mina curenta metalica din inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |         |          | 98,60  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 26,93  |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9000  | 29,92    | 26,93  |
|    | 28178305714    | Mina curenta metalica din inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000  | 65,00    | 65,00  |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,1000  | 2,68     | 0,27   |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  | 55,00    | 3,30   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7000  | 1,75     | 1,23   |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250  | 39,00    | 0,97   |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000  | 4,50     | 0,90   |
|    |                | <b>1.1.4.3. 1.1.4.3.Scari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |        |
| 49 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100 -T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                     | m2   |         |          | 62,34  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 20,49  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 29,92    | 17,95  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 25,35    | 2,54   |
|    | 2664108010     | Mortar ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 0,50     | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 65,00    | 1,95   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30   |
| 50 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100 -T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2   |         |          | 78,76  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 49,49  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4000  | 29,92    | 41,89  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000  | 25,35    | 7,60   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 0,50     | 0,00   |
|    | 26641021910    | Mortar ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 1 200,00 | 28,80  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040  | 65,00    | 0,26   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0080  | 25,00    | 0,20   |
| 51 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)                                                                                                                                           | m2   |         |          | 277,73 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 85,44  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,6100  | 29,92    | 78,09  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2900  | 25,35    | 7,35   |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 148,00   | 152,44 |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,18  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 28,00    | 8,40   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00  |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 4,50     | 4,05   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 65,00    | 2,93   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30   |
| 52 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 389,53 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 97,72  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,8550  | 25,35    | 97,72  |
|    | 2670112202052  | Placi de granit ceramic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0200  | 245,00   | 249,90 |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,8000  | 3,50     | 20,30  |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 39,00    | 5,85   |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000  | 28,00    | 5,60   |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0200  | 25,00    | 0,50   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050  | 0,50     | 0,00   |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3430  | 25,00    | 8,58   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0360  | 25,00    | 0,90   |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0072  | 25,00    | 0,18   |
|    |                | <b>1.1.4.4. 1.1.5.Sisteme de jghiaburi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6     | 7               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|    |               | <b>si burlane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |       |                 |
| 53 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)<br>Material marunt=1,0300                                                                                                              | m    |         |       | 250,16<br>8,98  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 29,92 | 8,98            |
|    | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500  | 88,00 | 95,17           |
|    | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,4000  | 60,00 | 86,52           |
|    | 2666122800555 | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2000  | 69,00 | 14,21           |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1000  | 40,00 | 4,12            |
|    | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2000  | 78,00 | 16,07           |
|    | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000  | 88,00 | 18,13           |
|    | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 10,0000 | 0,55  | 5,67            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 65,00 | 1,30            |
| 54 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)<br>Material marunt=1,0200                                                                                                       | m    |         |       | 207,19<br>10,47 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500  | 29,92 | 10,47           |
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500  | 88,00 | 94,25           |
|    | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 85,00 | 43,35           |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500  | 40,00 | 10,20           |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 7,50  | 3,83            |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2500  | 55,00 | 14,03           |
|    | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500  | 78,00 | 19,89           |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2500  | 40,00 | 10,20           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 65,00 | 0,97            |
|    |               | <b>1.2. 1.2..Lucrari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |       |                 |
|    |               | <b>1.2.1. 1.2.1.Reparatii interioare -Bl. E,etajul 1</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |       |                 |
|    |               | <b>1.2.1.1. 1.2.1.1.Reparatia peretilor interiori</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |         |       |                 |
| 55 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                     | m2   |         |       | 7,67<br>7,39    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 29,92 | 3,59            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 25,35 | 3,80            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500  | 0,50  | 0,03            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 25,00 | 0,25            |
| 56 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri), (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                          | m2   |         |       | 7,67<br>7,39    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 29,92 | 3,59            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 25,35 | 3,80            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500  | 0,50  | 0,03            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 25,00 | 0,25            |
| 57 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact),(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                    | m2   |         |       | 5,74<br>0,76    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 25,35 | 0,76            |
|    | 24165905303   | Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 32,00 | 4,80            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 3,50  | 0,17            |
| 58 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней | m2   |         |       | 78,76<br>49,49  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    |               | толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4000 | 29,92    | 41,89          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 25,35    | 7,61           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070 | 0,50     | 0,00           |
|    | 2664102100    | Mortar ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0240 | 1 200,00 | 28,80          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040 | 65,00    | 0,26           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0080 | 25,00    | 0,20           |
| 59 | CF17B         | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)<br>K=4,0000                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 44,07<br>15,01 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 29,92    | 11,97          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 25,35    | 3,04           |
|    | 2664102100000 | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0060 | 1 200,00 | 28,80          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,26           |
| 60 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-T, прямых, шириной 25-35 см) | m    |        |          | 32,10<br>23,62 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5100 | 29,92    | 15,26          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3300 | 25,35    | 8,37           |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070 | 1 200,00 | 8,40           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0022 | 0,50     | 0,00           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,04           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,04           |
| 61 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                        | m2   |        |          | 74,17<br>36,50 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 29,92    | 36,50          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 4,50     | 32,13          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 0,50     | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 65,00    | 5,13           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,40           |
| 62 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 20,81<br>16,00 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 29,92    | 13,46          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 25,35    | 2,53           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 4,50     | 4,75           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,50     | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,07           |
| 63 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 6,64<br>0,76   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 25,35    | 0,76           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 38,00    | 5,70           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 3,50     | 0,17           |
| 64 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                        | m2   |        |          | 31,34<br>13,94 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 25,35    | 13,94          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 38,00    | 15,20           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 4,50     | 0,27            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 3,50     | 1,75            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 3,50     | 0,17            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 0,50     | 0,00            |
| 65 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                 | m2   |         |          | 239,01<br>41,83 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6500  | 25,35    | 41,83           |
|    | 2661112300     | Placi de ceramica pina la 200 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200  | 155,00   | 159,68          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,7000  | 3,50     | 13,08           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4700  | 28,00    | 13,29           |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,10           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 0,50     | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 65,00    | 0,78            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25            |
|    |                | <b>1.2.1.2. 1.2.1.2.Reparatia pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                 |
| 66 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 9,32<br>8,29    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 29,92    | 4,49            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 25,35    | 3,80            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500  | 0,50     | 0,03            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400  | 25,00    | 1,00            |
| 67 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa), (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)                                           | m2   |         |          | 166,06<br>26,47 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 29,92    | 23,94           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 25,35    | 2,54            |
|    | 2100001        | Beton C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 1 150,00 | 117,87          |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0600  | 240,00   | 14,40           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,50     | 0,02            |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020  | 250,00   | 0,50            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 65,00    | 6,50            |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060  | 50,00    | 0,30            |
| 68 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая ПВХ плитгуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2   |         |          | 277,86<br>38,21 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1500  | 29,92    | 34,41           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 25,35    | 3,80            |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 150,00   | 159,08          |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 27,00    | 28,63           |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,9000  | 55,00    | 49,99           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 65,00    | 1,95            |
| 69 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 265,95<br>73,66 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 29,92    | 67,32           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 25,35    | 6,34            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 148,00   | 152,44          |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,18           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 28,00    | 8,40            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00             |
|    | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,9000  | 4,50     | 4,05              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0450  | 65,00    | 2,92              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30              |
|    |               | <b>1.2.1.3. 1.2.1.3.Reparatia tavanului interior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                   |
| 70 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 7,67<br>7,39      |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200  | 29,92    | 3,59              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 25,35    | 3,80              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500  | 0,50     | 0,03              |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25              |
| 71 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 247,01<br>65,14   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 25,35    | 3,80              |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0500  | 29,92    | 61,34             |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,60     | 2,40              |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 170,00   | 178,50            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 65,00    | 0,97              |
|    |               | <b>1.2.1.4. 1.2.1.4. Constructii PVC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                   |
| 72 | CK27C         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей и дверных полотен в зданиях высотой до 35 м)                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 1 218,77<br>32,68 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0500  | 29,92    | 31,42             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 25,35    | 1,27              |
|    | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 0,60     | 1,80              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2100  | 128,00   | 26,88             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0730  | 45,00    | 3,28              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 3,50     | 1,75              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,4000  | 2,68     | 1,07              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 65,00    | 1,30              |
|    |               | <b>1.2.1.5. 1,2,1,5,Tehnica sanitara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                   |
| 73 | SC04A         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc  |         |          | 1 491,31<br>55,35 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500  | 29,92    | 55,35             |
|    | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100  | 1 200,00 | 1 236,24          |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 65,00    | 66,30             |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 70,00    | 71,40             |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6000  | 18,00    | 11,02             |
|    | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 25,00    | 51,00             |
| 74 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом                                                                                                                                                                                  | buc  |         |          | 625,37<br>49,37   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500 | 29,92    | 49,37              |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 480,00   | 480,00             |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 48,00    | 96,00              |
| 75 | SC07B         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа P)<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc  |        |          | 3 963,14<br>146,61 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,9000 | 29,92    | 146,61             |
|    | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 980,00   | 1 039,29           |
|    | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 259,00 | 1 321,95           |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 98,00    | 102,90             |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 88,00    | 92,40              |
|    | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 230,00   | 241,50             |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 18,50    | 19,42              |
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 67,00    | 70,35              |
|    | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 43,00    | 45,15              |
|    | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 686,00   | 720,30             |
|    | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 49,00    | 51,45              |
|    | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,5000 | 135,00   | 70,87              |
|    | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 39,00    | 40,95              |
| 76 | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.s.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)<br>Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050                                                     | buc  |        |          | 587,16<br>34,41    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1500 | 29,92    | 34,41              |
|    | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 550,00   | 552,75             |
| 77 | SD06A         | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Проходной вентиль с муфтой и штуцером для стальных труб, диаметр 3/8"-1/2")<br>Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 92,64<br>12,57     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4200 | 29,92    | 12,57              |
|    | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 75,00    | 76,50              |
|    | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 3,50     | 3,57               |
|    |               | <b>1.2.1.6. 1.2.1.6.Timplarie interioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
| 78 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установкаодностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)           | m2   |        |          | 1 554,23<br>23,87  |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7300 | 29,92    | 21,84              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 25,35    | 2,03               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00       |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40           |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 128,00   | 64,00          |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750 | 45,00    | 7,87           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000 | 3,50     | 2,10           |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,0000 | 2,68     | 2,68           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 65,00    | 1,30           |
| 79 | RpCJ06B       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare), (Ремонт внутренней штукатуркивокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементноизвестковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см) | m    |        |          | 24,79<br>18,74 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4400 | 29,92    | 13,16          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2200 | 25,35    | 5,58           |
|    | 26641901000   | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050 | 1 200,00 | 6,00           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 0,50     | 0,00           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,03           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,03           |
| 80 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                    | m2   |        |          | 74,17<br>36,50 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200 | 29,92    | 36,50          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 4,50     | 32,13          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 0,50     | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790 | 65,00    | 5,13           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,40           |
| 81 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 20,81<br>16,00 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 29,92    | 13,46          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 25,35    | 2,54           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 4,50     | 4,75           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 0,50     | 0,00           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,07           |
| 82 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 6,63<br>0,76   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 25,35    | 0,76           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 38,00    | 5,70           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 3,50     | 0,17           |
| 83 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                    | m2   |        |          | 31,34<br>13,94 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 25,35    | 13,94          |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 38,00    | 15,20          |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 4,50     | 0,27           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 3,50     | 1,75           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 3,50     | 0,17           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 0,50     | 0,00           |
|    |               | <b>1.2.2. 1.2.2.Reparatii interioare -Bl. E,etajul 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                |
|    |               | <b>1.2.2.1. 1.2.2.1.Reparatia peretilor interiori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
| 84 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 7,67<br>7,39   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 29,92    | 3,59           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 25,35    | 3,80           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 0,50     | 0,03           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25           |
| 85 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri), (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 7,67<br>7,39   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 29,92    | 3,59           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 25,35    | 3,80           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 0,50     | 0,03           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25           |
| 86 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact),(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 5,74<br>0,76   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 25,35    | 0,76           |
|    | 2416585303    | Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 32,00    | 4,80           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,50     | 0,17           |
| 87 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100 -Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)                                              | m2   |        |          | 78,76<br>49,49 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000 | 29,92    | 41,89          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000 | 25,35    | 7,60           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070 | 0,50     | 0,00           |
|    | 266802010     | Mortar ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0240 | 1 200,00 | 28,80          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040 | 65,00    | 0,26           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080 | 25,00    | 0,20           |
| 88 | CF17B         | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) K=4,0000                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 44,07<br>15,01 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 29,92    | 11,97          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,35    | 3,04           |
|    | 2664102100000 | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060 | 1 200,00 | 28,80          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,26           |
| 89 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно - известковым раствором марки 25 -Т, прямых, шириной 25 -35 см) | m    |        |          | 32,10<br>23,62 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5100 | 29,92    | 15,26          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3300 | 25,35    | 8,37           |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070 | 1 200,00 | 8,40           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0022 | 0,50     | 0,00           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,04           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,04           |
| 90 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 74,17<br>36,50 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                | 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 29,92  | 36,50           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 4,50   | 32,13           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 0,50   | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 65,00  | 5,14            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 25,00  | 0,40            |
| 91 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                 | m2   |         |        | 20,81<br>16,00  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 29,92  | 13,46           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 25,35  | 2,54            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 4,50   | 4,75            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 0,50   | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 65,00  | 0,06            |
| 92 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 6,64<br>0,76    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 25,35  | 0,76            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 38,00  | 5,70            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 3,50   | 0,17            |
| 93 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро -виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                 | m2   |         |        | 31,34<br>13,94  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 25,35  | 13,94           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 38,00  | 15,20           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 3,50   | 1,75            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 3,50   | 0,17            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 0,50   | 0,00            |
| 94 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2   |         |        | 239,01<br>41,83 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500  | 25,35  | 41,83           |
|    | 265800700      | Placi de ceramica pina la 200 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0200  | 155,00 | 159,68          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,7000  | 3,50   | 13,08           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4700  | 28,00  | 13,29           |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,50   | 10,10           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 0,50   | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 65,00  | 0,78            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|    |                | <b>1.2.2.2. 1.2.2.2. Reparatia pardoselei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                 |
| 95 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 9,32<br>8,29    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 29,92  | 4,49            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 25,35  | 3,80            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500  | 0,50   | 0,03            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400  | 25,00  | 1,00            |
| 96 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa), (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)          | m2   |         |        | 166,06<br>26,47 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 29,92    | 23,94             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 25,35    | 2,54              |
|     | 2100001        | Beton C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1025  | 1 150,00 | 117,87            |
|     | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0600  | 240,00   | 14,40             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,50     | 0,02              |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020  | 250,00   | 0,50              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 65,00    | 6,50              |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060  | 50,00    | 0,30              |
| 97  | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая ПВХ плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2   |         |          | 277,86<br>38,21   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1500  | 29,92    | 34,41             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 25,35    | 3,80              |
|     | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 150,00   | 159,08            |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 27,00    | 28,63             |
|     | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,9000  | 55,00    | 49,99             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 65,00    | 1,95              |
| 98  | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 265,95<br>73,66   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 29,92    | 67,32             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  | 25,35    | 6,34              |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 148,00   | 152,44            |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,18             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 28,00    | 8,40              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 4,50     | 4,05              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 65,00    | 2,92              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30              |
|     |                | <b>1.2.2.3. 1.2.2.3. Reparatia tavanului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                   |
| 99  | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 7,67<br>7,39      |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 29,92    | 3,59              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 25,35    | 3,80              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500  | 0,50     | 0,03              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25              |
| 100 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 247,01<br>65,14   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 25,35    | 3,80              |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0500  | 29,92    | 61,34             |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,60     | 2,40              |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 170,00   | 178,50            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 65,00    | 0,97              |
|     |                | <b>1.2.2.4. 1.2.2.4. Constructii PVC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                   |
| 101 | CK27C          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей и дверных полотен в зданиях высотой до 35 м)                                                                                                                      | m2   |         |          | 1 218,77<br>32,68 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500  | 29,92    | 31,42             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 25,35    | 1,27              |
|     | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000  | 0,60     | 1,80              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2100 | 128,00   | 26,88              |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0730 | 45,00    | 3,28               |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 3,50     | 1,75               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,4000 | 2,68     | 1,07               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 65,00    | 1,30               |
|     |               | <b>1.2.2.5. 1.2.2.5. Tehnica sanitara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
| 102 | SC04A         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200                         | buc  |        |          | 1 491,31<br>55,35  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,8500 | 29,92    | 55,35              |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 1 200,00 | 1 236,24           |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,30              |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 70,00    | 71,40              |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,6000 | 18,00    | 11,02              |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 25,00    | 51,00              |
| 103 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 625,37<br>49,37    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500 | 29,92    | 49,37              |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 480,00   | 480,00             |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 48,00    | 96,00              |
| 104 | SC07B         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа P)<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc  |        |          | 3 963,14<br>146,61 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,9000 | 29,92    | 146,61             |
|     | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 980,00   | 1 039,29           |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 259,00 | 1 321,95           |
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 98,00    | 102,90             |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 88,00    | 92,40              |
|     | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 230,00   | 241,50             |
|     | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 18,50    | 19,42              |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 67,00    | 70,35              |
|     | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 43,00    | 45,15              |
|     | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 686,00   | 720,30             |
|     | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 49,00    | 51,45              |
|     | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,5000 | 135,00   | 70,87              |
|     | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 39,00    | 40,95              |
| 105 | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)                                                                                                                                    | buc  |        |          | 587,16<br>34,41    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                | Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1500  | 29,92    | 34,41              |
|     | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 550,00   | 552,75             |
| 106 | SD06A          | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Прокходной вентиль с муфтой и штуцером для стальных труб, диаметр 3/8"-1/2")<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 92,64<br>12,57     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4200  | 29,92    | 12,57              |
|     | 2913124201700  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 75,00    | 76,50              |
|     | 2721204123100  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 3,50     | 3,57               |
|     |                | <b>1.2.2.6. 1.2.2.6. Zidarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                    |
| 107 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)                                                                                                                                                                    | m3   |         |          | 104,25<br>102,19   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 29,92    | 13,46              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,5000  | 25,35    | 88,72              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1200  | 0,50     | 0,06               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0800  | 25,00    | 2,00               |
| 108 | CD71C          | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных и внутренних из камней легкобетонных на клею, без облицовки с заполнением каркасов и фахверков: при высоте этажа до 4 м)                                                                                                                                            | m3   |         |          | 1 553,02<br>103,17 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,0700  | 25,35    | 103,17             |
|     | 2462106110555  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 22,5000 | 4,00     | 90,00              |
|     | 1411122201053  | Pietre de beton usor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0020  | 1 150,00 | 1 152,30           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0070  | 0,50     | 0,00               |
|     | 2010102904410  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0006  | 6 500,00 | 3,84               |
|     | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,9000  | 26,00    | 23,40              |
|     | 25213026020000 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 68,00    | 74,80              |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3800  | 250,00   | 95,00              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4200  | 25,00    | 10,50              |
|     |                | <b>1.2.2.7. 1.2.2.7. Timplarie interioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                    |
| 109 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установкаодностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2   |         |          | 1 554,22<br>23,87  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7300  | 29,92    | 21,84              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 25,35    | 2,03               |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,60     | 2,40               |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 128,00   | 64,00              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750 | 45,00    | 7,88           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000 | 3,50     | 2,10           |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,0000 | 2,68     | 2,68           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 65,00    | 1,30           |
| 110 | RpCJ06B       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare), (Ремонт внутренней штукатуркивокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементноизвестковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см) | m    |        |          | 24,79<br>18,74 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4400 | 29,92    | 13,16          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2200 | 25,35    | 5,58           |
|     | 26641901000   | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050 | 1 200,00 | 6,00           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 0,50     | 0,00           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,03           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,03           |
| 111 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                    | m2   |        |          | 74,17<br>36,50 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200 | 29,92    | 36,50          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 4,50     | 32,13          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 0,50     | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790 | 65,00    | 5,14           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,40           |
| 112 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 20,81<br>16,00 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 29,92    | 13,46          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 25,35    | 2,54           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 4,50     | 4,75           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 0,50     | 0,00           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,06           |
| 113 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 6,64<br>0,76   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 25,35    | 0,76           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 38,00    | 5,70           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 3,50     | 0,18           |
| 114 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                    | m2   |        |          | 31,34<br>13,94 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 25,35    | 13,94          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 38,00    | 15,20          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 4,50     | 0,27           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 3,50     | 1,75           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 3,50     | 0,18           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 0,50     | 0,00           |
|     |               | <b>1.2.3. 1.2.3. Reparatii interioare-Bl. D-scară,galerie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                |
|     |               | <b>1.2.3.1. 1.2.3.1. Reparatia peretilor interiori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                |
| 115 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 7,67           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |               | (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 7,39           |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 29,92    | 3,59           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 25,35    | 3,80           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 0,50     | 0,02           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25           |
| 116 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - (Glafuri), (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 7,67<br>7,39   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 29,92    | 3,59           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 25,35    | 3,80           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 0,50     | 0,03           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25           |
| 117 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact),(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 5,74<br>0,76   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 25,35    | 0,76           |
|     | 2416585303    | Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 32,00    | 4,80           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,50     | 0,17           |
| 118 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100 -Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)                                             | m2   |        |          | 78,76<br>49,49 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000 | 29,92    | 41,89          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000 | 25,35    | 7,61           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070 | 0,50     | 0,00           |
|     | 266802010     | Mortar ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0240 | 1 200,00 | 28,80          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040 | 65,00    | 0,26           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080 | 25,00    | 0,20           |
| 119 | CF17B         | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) K=4,0000                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 44,07<br>15,01 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 29,92    | 11,97          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 25,35    | 3,04           |
|     | 2664102100000 | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060 | 1 200,00 | 28,80          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,26           |
| 120 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно - известковым раствором марки 25 -Т, прямых, шириной 25 -35 см) | m    |        |          | 32,10<br>23,62 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5100 | 29,92    | 15,26          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3300 | 25,35    | 8,37           |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070 | 1 200,00 | 8,40           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0022 | 0,50     | 0,00           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,04           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,04           |
| 121 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                            | m2   |        |          | 74,17<br>36,50 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 29,92    | 36,50          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400 | 4,50     | 32,13           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 0,50     | 0,00            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 65,00    | 5,13            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,40            |
| 122 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                 | m2   |        |          | 20,81<br>16,00  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 29,92    | 13,46           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 25,35    | 2,53            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 4,50     | 4,75            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 0,50     | 0,00            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,07            |
| 123 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 6,64<br>0,76    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 25,35    | 0,76            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 38,00    | 5,70            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 3,50     | 0,18            |
| 124 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро -виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                 | m2   |        |          | 31,34<br>13,94  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 25,35    | 13,94           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000 | 38,00    | 15,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 4,50     | 0,27            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 3,50     | 1,75            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 3,50     | 0,18            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 0,50     | 0,00            |
|     |               | <b>1.2.3.2. 1.2.3.2. Reparatia pardoselei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                 |
| 125 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 9,32<br>8,29    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 29,92    | 4,49            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 25,35    | 3,80            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500 | 0,50     | 0,03            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 25,00    | 1,00            |
| 126 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa), (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)                                          | m2   |        |          | 166,06<br>26,47 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 | 29,92    | 23,94           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 25,35    | 2,54            |
|     | 2100001       | Beton C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1025 | 1 150,00 | 117,88          |
|     | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0600 | 240,00   | 14,40           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330 | 0,50     | 0,02            |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 250,00   | 0,50            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000 | 65,00    | 6,50            |
|     | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060 | 50,00    | 0,30            |
| 127 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая ПВХ плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2   |        |          | 277,86<br>38,21 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1500 | 29,92    | 34,41           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 25,35    | 3,80            |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500 | 150,00   | 159,07          |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500 | 27,00    | 28,63           |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,9000 | 55,00    | 49,99           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 65,00    | 1,95            |
| 128 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100 -T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2) | m    |        |          | 169,50<br>24,97 |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500 | 29,92    | 22,44           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 25,35    | 2,53            |
|     | 2662010       | Mortar ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050 | 1 200,00 | 6,00            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015 | 0,50     | 0,00            |
|     | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 135,00   | 137,70          |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 1,75     | 0,17            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 65,00    | 0,65            |
|     |               | <b>1.2.3.3. 1.2.3.3. Reparatia tavanului interior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                 |
| 129 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 7,67<br>7,39    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 29,92    | 3,59            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 25,35    | 3,80            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500 | 0,50     | 0,03            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25            |
| 130 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 247,01<br>65,14 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 25,35    | 3,80            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0500 | 29,92    | 61,34           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40            |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 170,00   | 178,50          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 65,00    | 0,97            |
| 131 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact) (Бетонотакт),(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 5,74<br>0,76    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 25,35    | 0,76            |
|     | 27105303      | Betonotакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 32,00    | 4,80            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 3,50     | 0,17            |
| 132 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                      | m2   |        |          | 83,53<br>45,78  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,5300 | 29,92    | 45,78           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400 | 4,50     | 32,13           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 0,50     | 0,00            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 65,00    | 5,13            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0195 | 25,00    | 0,49            |
| 133 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                 | m2   |        |          | 20,81<br>16,00  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 29,92    | 13,46           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 25,35    | 2,54            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 4,50     | 4,75               |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 0,50     | 0,00               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 65,00    | 0,07               |
| 134 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 6,64<br>0,76       |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 25,35    | 0,76               |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 38,00    | 5,70               |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 3,50     | 0,17               |
| 135 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро -виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 31,34<br>13,94     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 25,35    | 13,94              |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 38,00    | 15,20              |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 4,50     | 0,27               |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 3,50     | 1,75               |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 3,50     | 0,17               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 0,50     | 0,00               |
|     |               | <b>1.2.3.4. 1.2.3.4. Scari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                    |
| 136 | CN05E1        | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 51,45<br>17,75     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7000  | 25,35    | 17,75              |
|     | 2430116100723 | Grund de imbinare alchidic 5630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1040  | 50,00    | 5,20               |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1220  | 45,00    | 5,49               |
|     | 2430116104000 | Vopsea alchidica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1820  | 38,00    | 6,92               |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 28,00    | 4,20               |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0700  | 75,00    | 5,25               |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 4,50     | 0,23               |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 3,50     | 1,75               |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 3,50     | 0,17               |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 45,00    | 4,50               |
| 137 | CH06A         | Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4"и прокатного прямого профиля) | m    |         |          | 983,60<br>26,93    |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9000  | 29,92    | 26,93              |
|     | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 950,00   | 950,00             |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,1000  | 2,68     | 0,27               |
|     | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 55,00    | 3,30               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,7000  | 1,75     | 1,23               |
|     | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250  | 39,00    | 0,97               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000  | 4,50     | 0,90               |
|     |               | <b>1.2.3.5. 1.2.3.5. Zidarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                    |
| 138 | CD71C         | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных и внутренних из камней легковесных на клее, без облицовки с заполнением каркасов и фахверков: при высоте этажа до 4 м)                                                                                                                                                                          | m3   |         |          | 1 553,05<br>103,17 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,0700  | 25,35    | 103,17             |
|     | 2462106110555 | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 22,5000 | 4,00     | 90,00              |
|     | 1411122201053 | Pietre de beton usor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0020  | 1 150,00 | 1 152,30           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070 | 0,50     | 0,00              |
|     | 2010102904410  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0006 | 6 500,00 | 3,87              |
|     | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,9000 | 26,00    | 23,40             |
|     | 25213026020000 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000 | 68,00    | 74,80             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3800 | 250,00   | 95,00             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4200 | 25,00    | 10,50             |
|     |                | <b>1.2.3.6. 1.2.3.6. Timplarie interioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                   |
| 139 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv<br>(Установкаодностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2   |        |          | 1 554,22<br>23,87 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300 | 29,92    | 21,84             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 25,35    | 2,03              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 128,00   | 64,00             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750 | 45,00    | 7,88              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000 | 3,50     | 2,10              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000 | 2,68     | 2,68              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 65,00    | 1,30              |
| 140 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare), (Ремонт внутренней штукатуркивокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементноизвестковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                            | m    |        |          | 24,79<br>18,74    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4400 | 29,92    | 13,16             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2200 | 25,35    | 5,58              |
|     | 26641901000    | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050 | 1 200,00 | 6,00              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 0,50     | 0,00              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,03              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,03              |
| 141 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 74,17<br>36,50    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200 | 29,92    | 36,50             |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400 | 4,50     | 32,13             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 0,50     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790 | 65,00    | 5,14              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,40              |
| 142 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 20,81<br>16,00    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 29,92    | 13,46             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 25,35    | 2,54              |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 4,50     | 4,75              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 0,50     | 0,00              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,06           |
| 143 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 6,64<br>0,76   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 25,35 | 0,76           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 38,00 | 5,70           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 3,50  | 0,18           |
| 144 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                               | m2   |        |       | 31,34<br>13,94 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 25,35 | 13,94          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 38,00 | 15,20          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 3,50  | 1,75           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 3,50  | 0,18           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 0,50  | 0,00           |
|     |               | <b>1.2.4. 1.2.4. Apeduct/Canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |                |
| 145 | SD06B         | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Пропходной вентиль с муфтой и штуцером для стальных труб, диаметр 3/4")<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150                                                       | buc  |        |       | 95,53<br>15,86 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5300 | 29,92 | 15,86          |
|     | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 75,00 | 76,13          |
|     | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 3,50  | 3,55           |
| 146 | SA14B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP -R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 20 mm)                                                                         | m    |        |       | 68,39<br>9,28  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3100 | 29,92 | 9,28           |
|     | 2521287050    | Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 33,00 | 33,66          |
|     | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000 | 35,00 | 7,00           |
|     | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2100 | 28,00 | 5,88           |
|     | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0400 | 38,00 | 1,52           |
|     | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0400 | 18,50 | 0,74           |
|     | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 9,50  | 9,50           |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 3,50  | 0,07           |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 28,50 | 0,17           |
|     | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0020 | 30,00 | 0,06           |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0206 | 25,00 | 0,52           |
| 147 | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 mm) | m    |        |       | 85,11<br>9,57  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 29,92 | 9,57           |
|     | 25217160      | Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 73,00 | 75,19          |
|     | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 19,50 | 0,29           |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 3,50  | 0,05           |
| 148 | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP -R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 mm)  | m    |        |       | 46,74<br>7,48  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7             |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500 | 29,92 | 7,48          |
|     | 25212990160    | Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 38,00 | 39,14         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0040 | 19,50 | 0,08          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 3,50  | 0,04          |
| 149 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (COT),(Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP -R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)            | buc  |        |       | 37,11<br>8,38 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 29,92 | 8,38          |
|     | 252721037      | Cot avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 28,00 | 28,00         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 19,50 | 0,68          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 3,50  | 0,05          |
| 150 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (COT),(Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP -R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)              | buc  |        |       | 17,82<br>6,58 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200 | 29,92 | 6,58          |
|     | 252381037      | Cot din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 11,00 | 11,00         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,50 | 0,20          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 3,50  | 0,04          |
| 151 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm -(TRECERE 110x50),(Пластиковые соединительные части (PP,PE, PP -R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) | buc  |        |       | 30,11<br>8,38 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 29,92 | 8,38          |
|     | 02523156721037 | TRECERE 110x50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 21,00 | 21,00         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 19,50 | 0,68          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 3,50  | 0,05          |
| 152 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - (REVIZIE),(Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)       | buc  |        |       | 74,11<br>8,38 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 29,92 | 8,38          |
|     | 252315609037   | Revizie diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 65,00 | 65,00         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0350 | 19,50 | 0,69          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 3,50  | 0,05          |
| 153 | SB10E          | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)                                                        | buc  |        |       | 26,04<br>9,57 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 29,92 | 9,57          |
|     | 252376015      | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,00         |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0700 | 19,50 | 1,36          |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 3,50  | 0,10          |
| 154 | SB10C          | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |       | 13,45         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |               | cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)              |      |        |          | 7,48     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 29,92    | 7,48     |
|     | 252366015     | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 5,50     | 5,50     |
|     | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 19,50    | 0,39     |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240 | 3,50     | 0,08     |
|     |               | <b>1.2.5. 1.2.5. Sistem de incalzire</b>                                                                                                                                                                              |      |        |          |          |
| 155 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv TIP 22 500x1000,(Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно)                                                        | buc  |        |          | 1 423,94 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 14,96    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5000 | 29,92    | 14,96    |
|     | 2822115700    | Radiator TIP 22 500x1000                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 140,00   | 0,42     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 60,00    | 0,36     |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 28,00    | 1,40     |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                            | buc  | 3,0000 | 0,60     | 1,80     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000 | 25,00    | 5,00     |
| 156 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TIP 22 500x1000,(Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)                                                                            | buc  |        |          | 1 520,54 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 19,45    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6500 | 29,92    | 19,45    |
|     | 282277000     | Radiator TIP 22 500x1000                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 490,00 | 1 490,00 |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0040 | 140,00   | 0,56     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0080 | 60,00    | 0,48     |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 28,00    | 1,40     |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 25,00    | 6,25     |
| 157 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TIP 22 500x1500,(Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 -1500 мм)                                                                           | buc  |        |          | 2 590,54 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 19,45    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6500 | 29,92    | 19,45    |
|     | 2822190000    | Radiator TIP 22 500x1500                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 2 560,00 | 2 560,00 |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0040 | 140,00   | 0,56     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0080 | 60,00    | 0,48     |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 28,00    | 1,40     |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 25,00    | 6,25     |
| 158 | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm TIP 500x2000, (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501 - 2000 мм)                                                                            | buc  |        |          | 3 305,74 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 23,94    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000 | 29,92    | 23,94    |
|     | 28221180      | Radiator TIP 500x2000                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 3 268,00 | 3 268,00 |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 140,00   | 0,70     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 60,00    | 0,60     |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 28,00    | 1,40     |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,60     | 3,60     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 25,00    | 7,50     |
| 159 | IB20A         | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)                                                                       | buc  |        |          | 42,39    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 4,49     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 29,92    | 4,49     |
|     | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 33,00    | 33,00    |
|     | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 0,60     | 1,20     |
|     | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 0,60     | 1,20     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 25,00    | 2,50     |
| 160 | IC35B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de | m    |        |          | 44,46    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 10,47    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |               | 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 mm)                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500 | 29,92  | 10,47          |
|     | 2521886710000 | Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 20,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 33,00  | 33,99          |
| 161 | IC35C         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 mm) | m    |        |        | 58,32<br>11,97 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000 | 29,92  | 11,97          |
|     | 2521277000    | Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 45,00  | 46,35          |
| 162 | IC36E         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 mm)                                                                               | m    |        |        | 71,61<br>14,96 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5000 | 29,92  | 14,96          |
|     | 2521275000    | Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 50,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 55,00  | 56,65          |
| 163 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" -Cap termoregulator,(Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8" - 1/2")                                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 218,51<br>5,39 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800 | 29,92  | 5,39           |
|     | 2878902700    | Cap termoregulator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 210,00 | 210,00         |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 140,00 | 1,68           |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0240 | 60,00  | 1,44           |
| 164 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8" -1/2")                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 273,51<br>5,39 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800 | 29,92  | 5,39           |
|     | 287527672700  | Robinet cu dublu reglaj tur diametrul nominal de 3/8" -1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 265,00 | 265,00         |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 140,00 | 1,68           |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0240 | 60,00  | 1,44           |
| 165 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8" -1/2")                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 274,51<br>5,39 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800 | 29,92  | 5,39           |
|     | 287522202700  | Robinet cu dublu reglaj retur diametrul nominal de 3/8" -1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 266,00 | 266,00         |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 140,00 | 1,68           |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0240 | 60,00  | 1,44           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
| 166 | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - COT PP 20 (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) | buc  |        |       | 8,60<br>4,49   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 29,92 | 4,49           |
|     | 287114110102  | COT PP 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 3,50  | 3,50           |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 3,50  | 0,07           |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 28,50 | 0,17           |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38           |
| 167 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT PP 25, (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)                                  | buc  |        |       | 10,61<br>5,39  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 29,92 | 5,39           |
|     | 2845110102    | COT PP 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 4,50  | 4,50           |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 3,50  | 0,07           |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 28,50 | 0,20           |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180 | 25,00 | 0,45           |
| 168 | IC38E         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm COT PP 50, (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)                                  | buc  |        |       | 13,64<br>8,08  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700 | 29,92 | 8,08           |
|     | 28778110102   | COT PP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 4,50  | 4,50           |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 3,50  | 0,10           |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 28,50 | 0,28           |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0270 | 25,00 | 0,68           |
| 169 | IC38K         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm ,TEU PP 50x20x50, (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)                            | buc  |        |       | 56,74<br>11,37 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800 | 29,92 | 11,37          |
|     | 28752741678   | TEU PP 50x20x50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 44,00 | 44,00          |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 3,50  | 0,14           |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 28,50 | 0,28           |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0380 | 25,00 | 0,95           |
| 170 | IC38K         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm TEU PP 50x50x50, (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)                             | buc  |        |       | 19,54<br>11,37 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800 | 29,92 | 11,37          |
|     | 2894110102    | TEU PP 50x50x50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 6,80  | 6,80           |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 3,50  | 0,14           |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 28,50 | 0,28           |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0380 | 25,00 | 0,95           |
| 171 | IC38H         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |       | 16,23          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7             |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
|     |               | polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TEU PP 25x20x25, (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)                                                                                      |      |        |       | 7,78          |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 29,92 | 7,78          |
|     | 2878910102    | TEU PP 25x20x25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 7,50  | 7,50          |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 3,50  | 0,10          |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 28,50 | 0,20          |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0260 | 25,00 | 0,65          |
| 172 | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv /MUFA PP 20, (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)         | buc  |        |       | 8,60<br>4,49  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 29,92 | 4,49          |
|     | 28767110102   | MUFA PP 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 3,50  | 3,50          |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 3,50  | 0,07          |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060 | 28,50 | 0,17          |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38          |
| 173 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm MUFA PP 25 (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)                                           | buc  |        |       | 8,61<br>5,39  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 29,92 | 5,39          |
|     | 2875990102    | MUFA PP 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 2,50  | 2,50          |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 3,50  | 0,07          |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 28,50 | 0,20          |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 25,00 | 0,45          |
| 174 | IC38E         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm MUFA PP 50, (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)                                          | buc  |        |       | 20,14<br>8,08 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700 | 29,92 | 8,08          |
|     | 2875275502    | MUFA PP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 11,00 | 11,00         |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 3,50  | 0,10          |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 28,50 | 0,28          |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0270 | 25,00 | 0,68          |
| 175 | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv /RACORD PP M 20x3/4" (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) | buc  |        |       | 46,10<br>4,49 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 29,92 | 4,49          |
|     | 28752030102   | RACORD PP M 20x3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 41,00 | 41,00         |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 3,50  | 0,07          |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060 | 28,50 | 0,17          |
|     | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 176 | ID04C         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" ROBINET SFERA PP D 50, (Прокходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 2")                                                                                                                   | buc  |        |        | 381,34<br>13,46 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 29,92  | 13,46           |
|     | 2875209805100 | ROBINET SFERA PP D 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 358,00 | 358,00          |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0380 | 140,00 | 5,32            |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0760 | 60,00  | 4,56            |
| 177 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль с выдвижным ключом для систем центрального отопления, диаметром 1/4 ")                                                                                                                                               | buc  |        |        | 68,74<br>2,99   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 29,92  | 2,99            |
|     | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00           |
|     | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000 | 7,50   | 0,75            |
| 178 | IC40A         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida - BRATARA 20 (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПБХ, диаметр труб до 1", включительно) | buc  |        |        | 21,13<br>5,98   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 29,92  | 5,98            |
|     | 2875278894000 | BRATARA 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 9,50   | 9,50            |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 28,00  | 1,40            |
|     | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,60            |
|     | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,55   | 0,55            |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,60            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1000 | 25,00  | 2,50            |
| 179 | IC40A         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida BRATARA 25 (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПБХ, диаметр труб до 1", включительно)   | buc  |        |        | 21,13<br>5,98   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 29,92  | 5,98            |
|     | 287090900     | BRATARA 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 9,50   | 9,50            |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 28,00  | 1,40            |
|     | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,60            |
|     | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,55   | 0,55            |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,60            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1000 | 25,00  | 2,50            |
| 180 | IC40B         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida BRATARA 50,(Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПБХ, диаметр труб 1 1/4"-2")                  | buc  |        |        | 24,53<br>8,38   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2800 | 29,92  | 8,38            |
|     | 28734344000   | BRATARA 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 10,50  | 10,50           |
|     | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 28,00  | 1,40            |
|     | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,60            |
|     | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,55   | 0,55            |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,60            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1000 | 25,00  | 2,50            |
| 181 | RpIF09B       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm (Изоляция труб специальными                                                                                                                                                                                                | m    |        |        | 42,85<br>12,57  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |                 | изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=22x9 мм)<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |                |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4200 | 29,92 | 12,57          |
|     | 3320500223      | Termoizolatatie conducte D=22x9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 28,00 | 30,28          |
| 182 | RpIF09B         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=28x9 мм)<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                        | m    |        |       | 57,99<br>12,57 |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4200 | 29,92 | 12,57          |
|     | 33205173500223  | Termoizolatatie conducte 28x9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 42,00 | 45,42          |
| 183 | RpIF09B         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=54x9 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=54x9 мм)<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                        | m    |        |       | 80,70<br>12,57 |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4200 | 29,92 | 12,57          |
|     | 332051700935223 | Termoizolatatie conducte D=54x9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 63,00 | 68,13          |
| 184 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1" )                              | m    |        |       | 3,69<br>2,69   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 29,92 | 2,69           |
|     | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00           |
| 185 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2" )                          | m    |        |       | 4,54<br>3,29   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1100 | 29,92 | 3,29           |
|     | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25           |
| 186 | IE04A           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")     | m    |        |       | 2,39<br>2,39   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 29,92 | 2,39           |
| 187 | IE04B           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2") | m    |        |       | 2,99<br>2,99   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 29,92 | 2,99           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|
|     |               | <b>2. 2.Lucrari de montare</b>                                                                                              |         |         |           |                    |
|     |               | <b>2.1. 2.1.Lucrari interioare</b>                                                                                          |         |         |           |                    |
|     |               | <b>2.1.1. 2.1.1.Reparatii interioare -Bl. E, etajul 1</b>                                                                   |         |         |           |                    |
|     |               | <b>2.1.1.1. 2.1.1.1. Electricitate</b>                                                                                      |         |         |           |                    |
| 188 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                 | buc     |         |           | 171,12<br>60,08    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700  | 25,35     | 60,08              |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000  | 55,00     | 5,50               |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000  | 25,25     | 2,53               |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 38,00     | 0,76               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700  | 250,00    | 17,50              |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100  | 25,00     | 17,75              |
|     | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200  | 200,00    | 44,00              |
|     | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200  | 25,00     | 5,50               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700  | 250,00    | 17,50              |
| 189 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                              | buc     |         |           | 227,32<br>39,55    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600  | 25,35     | 39,55              |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700  | 55,00     | 3,85               |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010  | 3,50      | 0,00               |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490  | 25,25     | 1,24               |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200  | 10,00     | 12,20              |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140  | 15,00     | 0,21               |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200  | 20,00     | 24,40              |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060  | 88,00     | 0,53               |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360  | 38,00     | 1,37               |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010  | 25 250,00 | 25,25              |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000  | 7,50      | 45,75              |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000  | 65,00     | 65,00              |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 50,00     | 1,00               |
|     | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010  | 50,00     | 0,05               |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060  | 120,00    | 0,72               |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120  | 80,00     | 0,96               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020  | 250,00    | 0,50               |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300  | 25,00     | 3,25               |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400  | 25,00     | 1,00               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020  | 250,00    | 0,50               |
| 190 | Pret de piata | Intrerupator automat                                                                                                        | buc     |         |           | 55,00<br>0,00      |
|     | 134568987     | Intrerupator automat                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 55,00     | 55,00              |
| 191 | Pret de piata | Intrerupator UZO                                                                                                            | buc     |         |           | 450,00<br>0,00     |
|     | 1119900888    | Intrerupator UZO                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 450,00    | 450,00             |
| 192 | 08-02-146-2   | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                       | 100 m   |         |           | 2 216,34<br>423,34 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 16,7000 | 25,35     | 423,34             |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0001  | 25 250,00 | 2,02               |
|     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t       | 0,0016  | 90,00     | 0,14               |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                       | t       | 0,00288 | 21 000,00 | 60,48              |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 24,8000 | 10,00     | 248,00             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                         | 4        | 5        | 6        | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                  | 10 buc   | 24,8000  | 20,00    | 496,00   |
|     | 5009039       | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                               | 10 buc   | 10,2000  | 20,00    | 204,00   |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                         | 1000 buc | 0,0208   | 250,00   | 5,20     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                           | 100 buc  | 0,0010   | 50,00    | 0,06     |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                              | 100 m    | 0,0245   | 45,00    | 1,10     |
|     | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                        | kg       | 0,5000   | 480,00   | 240,00   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                             | h-ut     | 0,4200   | 250,00   | 105,00   |
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                           | h-ut     | 3,9100   | 25,00    | 97,75    |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                | h-ut     | 3,9100   | 25,00    | 97,75    |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                   | h-ut     | 5,2200   | 25,00    | 130,50   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                     | h-ut     | 0,4200   | 250,00   | 105,00   |
| 193 | Pret de piata | Cablu 3x1.5                                                                                                                               | m        |          |          | 13,00    |
|     |               |                                                                                                                                           |          |          |          | 0,00     |
|     | 1111778690    | Cablu 3x1.5                                                                                                                               | m        | 1,0000   | 13,00    | 13,00    |
| 194 | Pret de piata | Cablu 3x2.5                                                                                                                               | m        |          |          | 25,00    |
|     |               |                                                                                                                                           |          |          |          | 0,00     |
|     | 11786655440   | Cablu 3x2.5                                                                                                                               | m        | 1,0000   | 25,00    | 25,00    |
| 195 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                       | 100 buc  |          |          | 1 122,50 |
|     |               |                                                                                                                                           |          |          |          | 965,83   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                  | h-om     | 38,1000  | 25,35    | 965,83   |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                     | t        | 0,00315  | 1 200,00 | 4,00     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                              | kg       | 1,5000   | 25,25    | 37,83    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                          | buc      | 102,0000 | 0,60     | 61,17    |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv               | kg       | 0,4200   | 80,00    | 33,67    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                             | h-ut     | 0,0400   | 250,00   | 10,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                     | h-ut     | 0,0400   | 250,00   | 10,00    |
| 196 | Pret de piata | Priza cu impamintare                                                                                                                      | buc      |          |          | 45,00    |
|     |               |                                                                                                                                           |          |          |          | 0,00     |
|     | 45636346340   | Priza cu impamintare                                                                                                                      | buc      | 1,0000   | 45,00    | 45,00    |
| 197 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                               | 100 buc  |          |          | 902,20   |
|     |               |                                                                                                                                           |          |          |          | 816,20   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                  | h-om     | 32,2000  | 25,35    | 816,20   |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                     | t        | 0,00315  | 1 200,00 | 4,80     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                          | buc      | 102,0000 | 0,60     | 61,20    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                             | h-ut     | 0,0400   | 250,00   | 10,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                     | h-ut     | 0,0400   | 250,00   | 10,00    |
| 198 | Pret de piata | Intreruptor                                                                                                                               | buc      |          |          | 38,00    |
|     |               |                                                                                                                                           |          |          |          | 0,00     |
|     | 12333000      | Intreruptor                                                                                                                               | buc      | 1,0000   | 38,00    | 38,00    |
| 199 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (DEMONTAREA CORPURILOR) K=0,6000 | 100 buc  |          |          | 4 246,77 |
|     |               |                                                                                                                                           |          |          |          | 1 764,35 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                  | h-om     | 116,0000 | 25,35    | 1 764,35 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                     | t        | 0,00315  | 1 200,00 | 2,31     |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                  | buc      | 204,0000 | 0,60     | 73,42    |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                            | 100 buc  | 2,0400   | 750,00   | 917,88   |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                   | kg       | 2,8000   | 29,00    | 48,73    |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                         | h-ut     | 2,6800   | 250,00   | 402,04   |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                           | h-ut     | 42,4000  | 25,00    | 636,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                     | h-ut     | 2,6800   | 250,00   | 402,04   |
| 200 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                  | 100 buc  |          |          | 7 077,88 |
|     |               |                                                                                                                                           |          |          |          | 2 940,62 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                  | h-om     | 116,0000 | 25,35    | 2 940,62 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                     | t        | 0,00315  | 1 200,00 | 3,69     |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                  | buc      | 204,0000 | 0,60     | 122,38   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5       | 6         | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------|
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                         | 100 buc | 2,0400  | 750,00    | 1 530,00        |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                | kg      | 2,8000  | 29,00     | 81,19           |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 2,6800  | 250,00    | 670,00          |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                        | h-ut    | 42,4000 | 25,00     | 1 060,00        |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 2,6800  | 250,00    | 670,00          |
| 201 | Pret de piata | Corp de iluminat LED                                                                                                                                                                                                   | buc     |         |           | 450,00<br>0,00  |
|     | 12333098      | Corp de iluminat LED                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 450,00    | 450,00          |
|     |               | <b>2.1.1.2. 2.1.1.2. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                              |         |         |           |                 |
| 202 | SC02A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.( Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)<br>Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 | buc     |         |           | 127,45<br>55,35 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,8500  | 29,92     | 55,35           |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 70,00     | 72,10           |
| 203 | SE57A         | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град C, емкостью до 100 л)     | buc     |         |           | 95,74<br>95,74  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 3,2000  | 29,92     | 95,74           |
|     |               | <b>2.1.2. 2.1.2. Reparatii interioare - Bl. E,etajul 2</b>                                                                                                                                                             |         |         |           |                 |
|     |               | <b>2.1.2.1. 2.1.2.1. Electricitate</b>                                                                                                                                                                                 |         |         |           |                 |
| 204 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                                                                                            | buc     |         |           | 171,12<br>60,08 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 2,3700  | 25,35     | 60,08           |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,1000  | 55,00     | 5,50            |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,1000  | 25,25     | 2,53            |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0200  | 38,00     | 0,76            |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                          | h-ut    | 0,0700  | 250,00    | 17,50           |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,7100  | 25,00     | 17,75           |
|     | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                                         | h-ut    | 0,2200  | 200,00    | 44,00           |
|     | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,2200  | 25,00     | 5,50            |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0700  | 250,00    | 17,50           |
| 205 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                                                         | buc     |         |           | 227,32<br>39,55 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,5600  | 25,35     | 39,55           |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0700  | 55,00     | 3,85            |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0010  | 3,50      | 0,00            |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0490  | 25,25     | 1,24            |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200  | 10,00     | 12,20           |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0140  | 15,00     | 0,21            |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200  | 20,00     | 24,40           |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0060  | 88,00     | 0,53            |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0360  | 38,00     | 1,37            |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                   | t       | 0,0010  | 25 250,00 | 25,25           |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                        | buc     | 6,1000  | 7,50      | 45,75           |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                                                                                                             | buc     | 1,0000  | 65,00     | 65,00           |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,0200  | 50,00     | 1,00            |
|     | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0010  | 50,00     | 0,05            |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0060  | 120,00    | 0,72            |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                            | kg      | 0,0120  | 80,00     | 0,96            |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                                                                                                            | h-ut    | 0,0020  | 250,00    | 0,50            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                            | 4        | 5        | 6         | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|     |               | principale), 10 t                                                                                                            |          |          |           |          |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut     | 0,1300   | 25,00     | 3,25     |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut     | 0,0400   | 25,00     | 1,00     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0020   | 250,00    | 0,50     |
| 206 | Pret de piata | Intrerupator automat                                                                                                         | buc      |          |           | 55,00    |
|     |               |                                                                                                                              |          |          |           | 0,00     |
|     | 134568987     | Intrerupator automat                                                                                                         | buc      | 1,0000   | 55,00     | 55,00    |
| 207 | Pret de piata | Intrerupator UZO                                                                                                             | buc      |          |           | 450,00   |
|     |               |                                                                                                                              |          |          |           | 0,00     |
|     | 1119900888    | Intrerupator UZO                                                                                                             | buc      | 1,0000   | 450,00    | 450,00   |
| 208 | 08-02-146-2   | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                        | 100 m    |          |           | 2 216,34 |
|     |               |                                                                                                                              |          |          |           | 423,34   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 16,7000  | 25,35     | 423,34   |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,0001   | 25 250,00 | 2,02     |
|     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0016   | 90,00     | 0,14     |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t        | 0,00288  | 21 000,00 | 60,48    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 24,8000  | 10,00     | 248,00   |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 24,8000  | 20,00     | 496,00   |
|     | 5009039       | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                  | 10 buc   | 10,2000  | 20,00     | 204,00   |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0208   | 250,00    | 5,20     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0010   | 50,00     | 0,06     |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0245   | 45,00     | 1,10     |
|     | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                           | kg       | 0,5000   | 480,00    | 240,00   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,4200   | 250,00    | 105,00   |
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 3,9100   | 25,00     | 97,75    |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,9100   | 25,00     | 97,75    |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut     | 5,2200   | 25,00     | 130,50   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,4200   | 250,00    | 105,00   |
| 209 | Pret de piata | Cablu 3x1.5                                                                                                                  | m        |          |           | 13,00    |
|     |               |                                                                                                                              |          |          |           | 0,00     |
|     | 1111778690    | Cablu 3x1.5                                                                                                                  | m        | 1,0000   | 13,00     | 13,00    |
| 210 | Pret de piata | Cablu 3x2.5                                                                                                                  | m        |          |           | 25,00    |
|     |               |                                                                                                                              |          |          |           | 0,00     |
|     | 11786655440   | Cablu 3x2.5                                                                                                                  | m        | 1,0000   | 25,00     | 25,00    |
| 211 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                          | 100 buc  |          |           | 1 122,50 |
|     |               |                                                                                                                              |          |          |           | 965,83   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 38,1000  | 25,35     | 965,83   |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                        | t        | 0,00315  | 1 200,00  | 4,00     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 1,5000   | 25,25     | 37,83    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 102,0000 | 0,60      | 61,17    |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 80,00     | 33,67    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0400   | 250,00    | 10,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0400   | 250,00    | 10,00    |
| 212 | Pret de piata | Priza cu impamintare                                                                                                         | buc      |          |           | 45,00    |
|     |               |                                                                                                                              |          |          |           | 0,00     |
|     | 45636346340   | Priza cu impamintare                                                                                                         | buc      | 1,0000   | 45,00     | 45,00    |
| 213 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                  | 100 buc  |          |           | 902,20   |
|     |               |                                                                                                                              |          |          |           | 816,20   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 32,2000  | 25,35     | 816,20   |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                        | t        | 0,00315  | 1 200,00  | 4,80     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 102,0000 | 0,60      | 61,20    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0400   | 250,00    | 10,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0400   | 250,00    | 10,00    |
| 214 | Pret de piata | Intreruptor                                                                                                                  | buc      |          |           | 38,00    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5        | 6        | 7                    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |          | 0,00                 |
|     | 12333000      | Interrupitor                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 38,00    | 38,00                |
| 215 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (DEMONTAREA CORPURILOR)<br>K=0,6000                                                                                                                 | 100 buc |          |          | 4 246,77<br>1 764,35 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 116,0000 | 25,35    | 1 764,35             |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                                                        | t       | 0,00315  | 1 200,00 | 2,31                 |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 204,0000 | 0,60     | 73,42                |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 2,0400   | 750,00   | 917,88               |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 2,8000   | 29,00    | 48,73                |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 2,6800   | 250,00   | 402,04               |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 42,4000  | 25,00    | 636,00               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 2,6800   | 250,00   | 402,04               |
| 216 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                                                                     | 100 buc |          |          | 7 077,88<br>2 940,62 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 116,0000 | 25,35    | 2 940,62             |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                                                        | t       | 0,00315  | 1 200,00 | 3,69                 |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 204,0000 | 0,60     | 122,38               |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 2,0400   | 750,00   | 1 530,00             |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 2,8000   | 29,00    | 81,19                |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 2,6800   | 250,00   | 670,00               |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 42,4000  | 25,00    | 1 060,00             |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 2,6800   | 250,00   | 670,00               |
| 217 | Pret de piata | Corp de iluminat LED                                                                                                                                                                                                                                         | buc     |          |          | 450,00<br>0,00       |
|     | 12333098      | Corp de iluminat LED                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 450,00   | 450,00               |
|     |               | <b>2.1.2.2. 2.1.1.2. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                    |         |          |          |                      |
| 218 | SC02A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.( Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)<br>Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300                                       | buc     |          |          | 127,45<br>55,35      |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,8500   | 29,92    | 55,35                |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 70,00    | 72,10                |
| 219 | SE57A         | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до 100 л)                                           | buc     |          |          | 95,74<br>95,74       |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 3,2000   | 29,92    | 95,74                |
|     |               | <b>2.1.3. 2.1.3. Sistem de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                     |         |          |          |                      |
| 220 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2")<br>Material marunt ( fuior cinera, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc     |          |          | 215,27<br>68,82      |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,3000   | 29,92    | 68,82                |
|     | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 145,00   | 146,45               |
|     |               | <b>3. 3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |          |                      |
|     |               | <b>3.1. 3.1. Lucrari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                          |         |          |          |                      |
|     |               | <b>3.1.1. 3.1.1. Reparatii interioare - Bl. E,etajul 1</b>                                                                                                                                                                                                   |         |          |          |                      |
|     |               | <b>3.1.1.1. 3.1.1.1. Electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                       |         |          |          |                      |

| 1   | 2             | 3                                                         | 4   | 5      | 6        | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 221 | Pret de piata | Panou electric 24 module                                  | buc |        |          | 230,00<br>0,00   |
|     | 555432200     | Panou electric 24 module                                  | buc | 1,0000 | 230,00   | 230,00           |
|     |               | <b>3.1.1.2. 3.1.1.2. Obiecte sanitare</b>                 |     |        |          |                  |
| 222 | Pret de piata | Cabina de dus                                             | buc |        |          | 2 200,00<br>0,00 |
|     | 5634463400    | Cabina de dus                                             | buc | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00         |
| 223 | Pret de piata | Boiler 50L, inclusiv 2 furtunuri                          | buc |        |          | 2 500,00<br>0,00 |
|     | 34555698      | Boiler 50L, inclusiv 2 furtunuri                          | buc | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00         |
|     |               | <b>3.1.2. 3.1.2.Reparatii interioare -Bl. E, etajul 2</b> |     |        |          |                  |
|     |               | <b>3.1.2.1. 3.1.2.1. Electricitate</b>                    |     |        |          |                  |
| 224 | Pret de piata | Panou electric 24 module                                  | buc |        |          | 230,00<br>0,00   |
|     | 555432200     | Panou electric 24 module                                  | buc | 1,0000 | 230,00   | 230,00           |
|     |               | <b>3.1.2.2. 3.1.2.2. Obiecte sanitare</b>                 |     |        |          |                  |
| 225 | Pret de piata | Cabina de dus                                             | buc |        |          | 2 200,00<br>0,00 |
|     | 5634463400    | Cabina de dus                                             | buc | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00         |
| 226 | Pret de piata | Boiler 50L, inclusiv 2 furtunuri                          | buc |        |          | 2 500,00<br>0,00 |
|     | 34555698      | Boiler 50L, inclusiv 2 furtunuri                          | buc | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00         |
|     |               | <b>3.1.3. 3.1.3. Sistem de incalzire</b>                  |     |        |          |                  |
| 227 | Pret de piata | Fitru, avind dimensiunea de 2"                            | buc |        |          | 125,00<br>0,00   |
|     | 111558800     | Fitru, avind dimensiunea de 2"                            | buc | 1,0000 | 125,00   | 125,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Administrator Brenișter Dumitru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.