

Antreprenor UDS- CONSTRUCT SRL  
 (denumirea)

Investitor OguzTransStroi SRL  
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia stadionului raional  
 mun. Ceadir-Lunga**

Valoarea lucrarilor executate **174 263,28 lei**

**Proces - verbal** *NT*  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20 *25*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Constructia WC</b>					
		<b>1.1. Lucrari de constructie</b>					
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu p.44	m3	12,400	89,25 89,25	1 106,700 1 106,700	
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu p.45	m3	4,150	23,26 23,26	96,520 96,520	
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv p.46	m3	4,150	57,76 56,26	239,690 233,470	
4	CA09A	Beton ciclopian, clasa	m3	12,600	1 878,00	23 662,800	

1	2	3	4	5	6	7
		C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate p.47			314,50	3 962,700
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm p.48	m2	6,000	70,01 21,25	420,080 127,500
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / centura beton B15 p.49 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.030	m3	0,800	2 282,75 446,00	1 826,200 356,800
7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante p.50	kg	22,800	24,58 8,37	560,530 190,940
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante p.51	kg	96,800	22,11 5,90	2 140,250 571,120
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile p.52	m2	42,000	137,27 100,50	5 765,420 4 221,000
10	CD55A	Zidarie din blocuri de	m3	17,900	1 346,44	24 101,280

1	2	3	4	5	6	7
		calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara			309,90	5 547,210
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / stilpi beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,000	<u>2 281,47</u> 446,00	<u>4 562,930</u> 892,000
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,960	<u>24,59</u> 8,38	<u>318,640</u> 108,540
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	68,280	<u>22,11</u> 5,90	<u>1 509,630</u> 402,810
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,500	<u>137,27</u> 100,50	<u>2 814,090</u> 2 060,240
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / centura beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	3,200	<u>2 281,68</u> 446,00	<u>7 301,370</u> 1 427,200
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in	kg	22,800	<u>24,58</u> 8,37	<u>560,530</u> 190,940

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
17	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,800	22,11 5,90	2 140,250 571,120
18	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile p.61	m2	8,500	137,27 100,50	1 166,830 854,250
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic p.63	m3	0,370	7 838,27 1 889,97	2 900,160 699,290
20	CE30A mod	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	38,000	67,12 24,38	2 550,520 926,250
21	CE30A mod	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. / bare 50*30mm	m2	38,000	51,22 24,38	1 946,400 926,250
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,730	324,56 63,70	236,930 46,500
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	38,000	37,95 20,75	1 442,000 788,500

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030				
24	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc/ profnastil HC20-1100-0,6. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	38,000	603,85 101,00	22 946,170 3 838,000
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,370	7 838,27 1 889,97	2 900,160 699,290
26	CE30A mod	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	18,800	221,78 24,38	4 169,380 458,250
27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %/ vata bazaltica 100mm p.71	m2	18,800	196,52 7,65	3 694,580 143,820
		<i>Total</i>	lei			123 080,040
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>123 080,040 31 447,210</b>
		<i>Total</i>	lei			123 080,040
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			7 547,330
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			3 636,135

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				134 263,505
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			5 370,540
		<i>Total</i>				139 634,045
		<i>Beneficiu</i>	4 %			5 585,362
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>145 219,407 31 447,210</b>

		Total	lei	145 219,40
		TVA	20 %	29 043,88
				<b>174 263,28</b>
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>31 447,21</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**UDS- CONSTRUCT SRL**  
(denumirea)

Investitor  
**OguzTransStroi SRL**  
(denumirea) S.R.L.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

# Reconstructia stadionului raional mun. Ceadir-Lunga

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 174 263,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	55,311	85,00	4 701,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	75,720	85,00	6 436,20
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,585	85,00	1 919,73
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	95,880	85,00	8 149,80
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	14,984	85,00	1 273,64
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,500	85,00	127,50
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,292	85,00	789,82
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	41,800	85,00	3 553,00
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,156	75,00	1 436,69
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,895	75,00	2 167,12
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,897	75,00	892,27
<b>Total manopera</b>						<b>31 447,21</b>

### Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,168	10,00	1,68
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	16,110	960,00	15 465,60
3.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	6,300	288,00	1 814,40
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,168	300,00	50,40
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,035	4 833,00	169,15
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,484	4 833,00	7 172,18
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,088	4 833,00	425,30
8.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,008	4 833,00	38,66
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,688	4 833,00	3 325,10
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,009	4 833,00	43,50
11.	2010237318750	Distantieri	buc	89,723	2,00	179,46
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,100	90,00	639,00
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	18,800	1,00	18,80
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,009	1 000,00	9,00
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,241	27,00	33,51
16.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,730	20,00	14,60
17.	2320187315789	Decofrol	kg	8,520	17,00	144,84
18.	23203226000361	Gudron	kg	1,910	11,00	21,00
19.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	28,764	11,00	316,40
20.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,228	27,00	60,16
21.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,009	63,00	0,57
22.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	4,891	27,00	132,06
23.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,990	35,00	139,65
24.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,253	870,00	1 090,11
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	53,700	5,67	304,48

26.	26511221004022	Ciment M-400	kg	52,020	2,62	136,29
27.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,903	4,00	23,61
28.	2663102100000	Beton	m3	6,334	1 700,00	10 767,80
29.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	10,332	1 700,00	17 564,40
30.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,790	870,00	1 557,30
31.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,120	870,00	104,40
32.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,072	14,00	15,00
33.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	45,011	14,00	630,15
34.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	18,988	167,00	3 171,00
35.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	45,885	176,00	8 075,76
36.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	23,940	24,00	574,56
37.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	60,024	15,00	900,36
38.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	268,427	15,00	4 026,40
39.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	12,968	18,00	233,42
40.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,550	29,00	102,94
41.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,205	26,50	84,93
42.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	2,516	17,00	42,78
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,056	31,00	528,74
44.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,300	0,70	14,91
45.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	5,550	63,00	349,64
46.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	199,500	0,50	99,75
47.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,300	0,40	8,52
48.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,356	50,00	17,80
49.	2874125886734	Nituri POP	buc	199,500	50,00	9 975,00
50.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,220	31,00	68,82
51.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,130	63,00	134,19
52.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	469,680	0,04	18,79
53.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,415	15,00	6,22
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,977	15,00	59,65
55.	4100126202818	Apa	m3	0,042	15,00	0,63
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>90 903,37</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004	400,00	1,60
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,112	400,00	44,80
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,128	12,00	1,53
4.	2922140007000	Macara	h-ut	8,624	10,00	86,24
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,170	10,00	1,70
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,060	12,00	48,72
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,044	66,00	2,90
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,640	60,00	518,40
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,188	60,00	11,28
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,244	36,00	8,78
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,009	390,00	3,51
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>729,46</b>

Total.	lei	145 219,40
TVA	20 %	29 043,88

**Total deviz:**

Intocmit

Verificat




OGUZTRANSSTROI S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

OGUZTRANSSTROI S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



S.R.L.

«UDS-CONSTRUCT»

145 219,40

29 043,88

174 263,28

**Obiect** Reconstructia stadionului raional mun. Ceadir-Lunga

**Investitor**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructia WC</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu p.44	m3			89,25 89,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,25
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu p.45	m3			23,26 23,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,26
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv p.46	m3			57,76 56,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	75,00	56,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
4	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate p.47	m3			1 878,00 314,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	85,00	314,50
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	1 700,00	1 394,00
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	288,00	144,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	60,00	24,00
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm p.48	m2			70,01 21,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	85,00	21,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	300,00	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,62	22,71
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	870,00	17,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	12,00	0,14
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / centura beton B15 p.49 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 282,75 446,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,75
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 700,00	1 795,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	10,00	2,80
7	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			24,58 8,37

1	2	3	4	5	6	7
		glisante p.50				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	85,00	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	10,00	0,01
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante p.51	kg			22,11 5,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	85,00	5,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	10,00	0,01
9	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile p.52	m2			137,27 100,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	85,00	89,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,70	0,21
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	63,00	1,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,00	2,48
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 833,00	16,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 833,00	2,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
10	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 346,44 309,90
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	85,00	262,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	75,00	47,25
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	960,00	864,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,67	17,01
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	870,00	60,90
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	870,00	87,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 833,00	2,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	10,00	3,70
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / stilpi beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 281,47 446,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,75
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 700,00	1 794,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	10,00	2,80
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,59 8,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	85,00	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	10,00	0,01
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			22,11 5,90

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	85,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	10,00	0,01
14	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,27 100,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	85,00	89,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,70	0,21
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	63,00	1,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	31,00	2,48
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 833,00	16,97
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 833,00	2,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
15	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / centura beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 281,68 446,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	85,00	412,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,75
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 700,00	1 794,56
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	15,00	2,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	10,00	2,80
16	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,58 8,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	85,00	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	10,00	0,01
17	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,11 5,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	85,00	5,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	10,00	0,01
18	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile p.61	m2			137,27 100,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	85,00	89,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,70	0,21
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	63,00	1,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	31,00	2,48
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 833,00	17,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 833,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic p.63	m3			7 838,27 1 889,97
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	85,00	1 721,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,84
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	63,00	472,49
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 833,00	52,24
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 833,00	4 493,38
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 833,00	574,73
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	17,00	57,81
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	27,00	81,30
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,38
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	31,00	93,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	14,00	20,27
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,54
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	36,00	11,86
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
20	CE30A mod	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			67,12 24,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	85,00	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0080	4 833,00	38,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	31,00	3,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
21	CE30A mod	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. / bare 50*30mm	m2			51,22 24,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	85,00	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0047	4 833,00	22,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	31,00	3,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			324,56 63,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	75,00	63,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,30
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	27,00	45,90
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,00	180,90
	2430116104841	Yopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	63,00	0,78
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,19
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	66,00	3,97
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	390,00	4,81
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			37,95 20,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	85,00	17,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
24	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc/ profnastil HC20-1100-0,6. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			603,85 101,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	85,00	93,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	176,00	212,52
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	24,00	15,12
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	50,00	262,50
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	6,14
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepctic	m3			7 838,27


1	2	3	4	5	6	7
						1 889,97
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	85,00	1 721,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,84
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	63,00	472,49
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 833,00	52,24
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 833,00	4 493,38
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 833,00	574,73
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	17,00	57,81
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,00	81,30
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,00	28,38
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	31,00	93,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	14,00	20,27
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,54
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	36,00	11,86
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
26	CE30A mod	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			221,78 24,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	85,00	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400	4 833,00	193,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	31,00	3,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %/ vata bazaltica 100mm p.71	m2			196,52 7,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	85,00	7,65
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	1,0100	167,00	168,67
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	4,00	1,26
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	11,00	16,83
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	60,00	0,60

APROBAT:

Intocmit

UDS- CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

OguzTransStroi SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

