

**Lucrari de reparatie la 8 clase etajul 1 din
incinta LT Iulia Hajdeu (Botanica)
str.Titulescu, 18, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 3 452 614,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Casa scarii				
		1.2. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,000	48,95 48,95	3 181,48 3 181,48
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	205,000	44,98 11,98	9 220,10 2 455,10
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	205,000	20,09 7,29	4 118,41 1 494,41
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	165,000	26,77 13,54	4 417,16 2 233,80
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,000	88,90 63,53	18 224,58 13 022,71
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	205,000	263,80 187,45	54 079,41 38 427,66
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,000	21,42 10,41	4 391,09 2 134,87
8	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	65,000	32,28 20,83	2 098,07 1 353,82

1	2	3	4	5	6	7
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	205,000	19,05 7,29	3 905,72 1 494,41
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,000	37,14 28,64	7 614,24 5 870,89
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,000	24,44 15,62	5 010,48 3 202,30
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	205,000	19,05 7,29	3 905,72 1 494,41
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	205,000	85,17 28,64	17 459,54 5 870,89
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	205,000	100,97 44,26	20 698,95 9 073,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				158 324,95 91 309,95
		1.3. Tavane				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	17,000	296,48 114,55	5 040,14 1 947,42
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 040,14 1 947,42
		1.4. Tavane sub scari si podeste				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,000	15,31 14,06	688,90 632,65
17	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	45,000	125,01 116,64	5 625,43 5 248,66
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	45,000	20,09 7,29	904,04 328,04
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,000	105,11 79,67	4 730,03 3 585,02
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la tavan, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2	45,000	209,52 161,42	9 428,27 7 263,77

1	2	3	4	5	6	7
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,000	21,42 10,41	963,89 468,63
22	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	75,000	32,28 20,83	2 420,85 1 562,10
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	45,000	19,05 7,29	857,35 328,04
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000	37,14 28,64	1 671,42 1 288,73
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000	24,44 15,62	1 099,85 702,94
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	45,000	19,05 7,29	857,35 328,04
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	45,000	85,17 28,64	3 832,58 1 288,73
		Total Tavane sub scari si podeste Inclusiv salariu				33 079,96 23 025,35
		1.5. Pardoseli				
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	53,000	20,09 7,29	1 064,76 386,36
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	53,000	183,72 24,37	9 737,36 1 291,54
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	30,000	821,79 200,73	24 653,58 6 021,90
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,700	450,47 151,00	10 225,59 3 427,77
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	48,000	113,11 26,04	5 429,28 1 249,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				51 110,57 12 377,25
		1.6. Incalzire				
33	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare,	m	15,000	39,27	589,04

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"			19,79	296,80
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000	162,96 11,97	651,82 47,90
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,000	8,33 8,33	66,65 66,65
36	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,21 5,21	20,83 20,83
37	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	93,38 18,75	186,75 37,49
38	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	48,31 7,81	289,86 46,86
39	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	2,000	2 375,86 104,14	4 751,72 208,28
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	102,70 5,21	205,41 10,41
41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	28,000	50,29 20,83	1 408,00 583,18
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr - 25mm	buc	8,000	19,43 9,37	155,44 74,98
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr=25mm	buc	4,000	19,12 9,37	76,48 37,49
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	4,000	27,43 13,54	109,70 54,15
45	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	25,000	16,21 5,21	405,18 130,18
46	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de	m	25,000	6,21 5,21	155,18 130,18

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"				
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 072,06 1 745,38
		1.7. Lucrari diverse				
47	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,000	305,13 305,13	3 661,56 3 661,56
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12,000	70,81 70,81	849,78 849,78
49	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,000	187,50 0,00	2 250,00 0,00
50	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12,000	26,04 26,04	312,42 312,42
51	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	12,000	216,09 216,09	2 593,09 2 593,09
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				9 666,85 7 416,85
		1.8. Cabinetul 112 1.9. Pereti				
52	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,000	48,95 48,95	1 957,84 1 957,84
53	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	36,400	18,96 16,66	690,23 606,51
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	76,400	15,31 14,06	1 169,60 1 074,10
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	76,400	20,09 7,29	1 534,86 556,94
56	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,000	26,77 13,54	1 873,94 947,67
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,400	88,90 63,53	6 792,01 4 853,34
58	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	76,400	351,74 249,94	26 872,63 19 095,11

1	2	3	4	5	6	7
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,400	21,42 10,41	1 636,49 795,63
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400	19,05 7,29	1 455,59 556,94
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	37,14 28,64	2 837,67 2 187,98
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	24,44 15,62	1 867,30 1 193,44
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400	19,05 7,29	1 455,59 556,94
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	76,400	85,17 28,64	6 506,88 2 187,98
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	80,23 26,04	160,47 52,07
66	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000	101,01 44,26	4 545,42 1 991,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				61 356,52 38 614,16
		1.10. Tavane				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	48,000	296,48 114,55	14 230,99 5 498,59
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,000	44,26 44,26	1 770,38 1 770,38
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 001,37 7 268,97
		1.11. Pardoseli				
69	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,600	30,19 28,12	1 467,37 1 366,52
70	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,600	13,02 13,02	632,65 632,65
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din	m2	48,600	12,81	622,35

1	2	3	4	5	6	7
		scindura, dulapi, etc			11,46	556,74
72	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,580	1 228,30 239,52	17 908,67 3 492,23
73	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,600	205,59 10,93	9 991,66 531,42
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,600	96,44 36,45	4 686,82 1 771,42
75	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,050	22,36 2,34	1 901,95 199,27
76	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,600	96,65 37,49	4 697,10 1 822,03
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,600	20,09 7,29	976,36 354,28
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,600	108,53 12,18	5 274,40 592,14
79	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinilomogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm - 0,6m.l/m2	m2	51,400	574,07 166,10	29 507,09 8 537,71
80	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,800	80,14 4,69	2 468,20 144,34
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				80 134,62 20 000,75
		1.12. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470	15,30 14,05	129,63 119,03
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470	20,09 7,29	170,18 61,76
83	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletidrepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,500	112,00 87,48	2 744,06 2 143,20
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470	19,05 7,29	161,39 61,76

1	2	3	4	5	6	7
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470	88,90 63,52	752,98 538,04
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470	19,05 7,29	161,39 61,76
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	37,14 28,64	314,59 242,59
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	24,44 15,62	207,00 132,31
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470	19,05 7,29	161,39 61,76
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,470	85,17 28,64	721,41 242,59
91	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	32,28 20,83	1 000,61 645,66
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				6 524,63 4 310,46
		1.13. Timplarie				
92	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,800	9,37 9,37	44,99 44,99
93	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,800	349,67 18,74	1 678,43 89,97
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 723,42 134,96
		1.14. Incalzire				
94	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500	39,27 19,79	1 119,30 563,92
95	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	162,96 11,98	977,74 71,86

1	2	3	4	5	6	7
96	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	8,33 8,33	104,14 104,14
97	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	5,21 5,21	46,86 46,86
98	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	93,38 18,75	186,75 37,49
99	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	48,31 7,81	289,86 46,86
100	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 375,86 104,14	7 127,58 312,42
101	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	102,71 5,21	308,12 15,62
102	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,000	50,29 20,83	1 609,16 666,50
103	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,43 9,37	233,17 112,47
104	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	19,12 9,37	76,48 37,49
105	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	27,43 13,54	164,56 81,23
106	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000	16,21 5,21	518,62 166,62
107	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000	6,21 5,21	198,62 166,62
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 960,96 2 430,10
		1.15. Lucrari diverse				
108	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t	6,000	305,13	1 830,78

1	2	3	4	5	6	7
		pe distanta de 90 m			305,13	1 830,78
109	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	70,81	424,89
					70,81	424,89
110	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	187,50	1 125,00
					0,00	0,00
111	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	26,04	156,21
					26,04	156,21
112	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	216,09	1 296,54
					216,09	1 296,54
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 833,42 3 708,42
		1.16. Cabinetul 113				
		1.17. Pereti				
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400	19,05	1 455,59
					7,29	556,94
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	37,14	2 837,67
					28,64	2 187,98
115	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,400	24,44	1 867,30
					15,62	1 193,44
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,400	19,05	1 455,59
					7,29	556,94
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	76,400	85,17	6 506,88
					28,64	2 187,98
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	80,23	160,47
					26,04	52,07
119	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000	101,01	4 545,42
					44,26	1 991,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 828,92 8 727,02
		1.18. Tavane				
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat,	m2	48,000	19,05	914,51

1	2	3	4	5	6	7
		la tavan			7,29	349,91
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000	37,14 28,64	1 782,85 1 374,65
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000	24,44 15,62	1 173,19 749,81
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	48,000	19,05 7,29	914,51 349,91
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	48,000	85,17 28,64	4 088,09 1 374,65
125	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,000	44,26 44,26	1 770,38 1 770,38
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 643,53 5 969,31
		1.19. Pardoseli				
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,600	25,87 23,95	1 257,39 1 164,08
127	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,600	13,02 13,02	632,65 632,65
128	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,600	12,81 11,46	622,35 556,74
129	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,580	1 228,30 239,52	17 908,67 3 492,23
130	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,600	205,59 10,93	9 991,66 531,42
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,600	96,44 36,45	4 686,82 1 771,42
132	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,050	22,36 2,34	1 901,95 199,27
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,600	96,65 37,49	4 697,10 1 822,03

1	2	3	4	5	6	7
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2	48,600	20,09 7,29	976,36 354,28
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,600	108,53 12,18	5 274,40 592,14
136	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm - 0,6m.l/m2	m2	51,400	574,07 166,10	29 507,09 8 537,71
137	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,800	80,14 4,69	2 468,20 144,34
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				79 924,64 19 798,31
		1.20. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470	15,30 14,05	129,63 119,03
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" într-un strat, la pereti interiori	m2	8,470	20,09 7,29	170,18 61,76
140	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,500	112,00 87,48	2 744,06 2 143,20
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la glafuri	m2	8,470	19,05 7,29	161,39 61,76
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470	88,90 63,52	752,98 538,04
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la glafuri	m2	8,470	19,05 7,29	161,39 61,76
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	37,14 28,64	314,59 242,59
145	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	24,44 15,62	207,00 132,31
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la glafuri	m2	8,470	19,05 7,29	161,39 61,76

1	2	3	4	5	6	7
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,470	85,17 28,64	721,41 242,59
148	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	32,28 20,83	1 000,61 645,66
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				6 524,63 4 310,46
		1.21. Timplarie				
149	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,800	9,37 9,37	44,99 44,99
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L-400	m	4,800	349,67 18,74	1 678,43 89,97
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 723,42 134,96
		1.22. Incalzire				
151	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500	39,27 19,79	1 119,30 563,92
152	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	162,96 11,98	977,74 71,86
153	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	8,33 8,33	104,14 104,14
154	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	5,21 5,21	46,86 46,86
155	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000	93,38 18,75	186,75 37,49
156	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	48,31 7,81	289,86 46,86
157	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 375,86 104,14	7 127,58 312,42
158	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	102,71 5,21	308,12 15,62
159	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor	m	32,000	50,29 20,83	1 609,16 666,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
160	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,43 9,37	233,17 112,47
161	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	19,12 9,37	76,48 37,49
162	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	27,43 13,54	164,56 81,23
163	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,000	16,21 5,21	518,62 166,62
164	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,000	6,21 5,21	198,62 166,62
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 960,96 2 430,10
		1.23. Lucrari diverse				
165	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	305,13 305,13	1 830,78 1 830,78
166	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	70,81 70,81	424,89 424,89
167	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	187,50 0,00	1 125,00 0,00
168	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	26,04 26,04	156,21 156,21
169	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	216,09 216,09	1 296,54 1 296,54
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 833,42 3 708,42
		1.24. Cabinetul 209				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinetul 209 Inclusiv salariu				0,00
		1.25. Pereti				
170	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,500	48,95 48,95	1 933,36 1 933,36
171	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,000	44,98 11,98	1 799,04 479,04
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	89,600	15,31 14,06	1 371,68 1 259,68
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	79,600	20,09 7,29	1 599,15 580,27
174	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,000	26,77 13,54	1 873,94 947,67
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,600	88,90 63,53	7 076,45 5 056,62
176	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	79,600	263,80 187,45	20 998,64 14 921,18
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,600	21,42 10,41	1 705,03 828,95
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,600	19,05 7,29	1 516,56 580,27
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,600	37,14 28,64	2 956,59 2 279,63
180	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,600	24,44 15,62	1 945,56 1 243,43
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,600	19,05 7,29	1 516,56 580,27
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	79,600	85,17 28,64	6 779,40 2 279,62
183	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc	2,000	80,23	160,47

1	2	3	4	5	6	7
		PVC 30x25			26,04	52,07
184	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000	101,01 44,26	4 545,42 1 991,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 777,85 35 013,73
		1.26. Tavane				
185	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	47,100	296,48 114,55	13 964,17 5 395,49
186	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,000	44,26 44,26	1 549,08 1 549,08
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 513,25 6 944,57
		1.27. Pardoseli				
187	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,800	30,19 28,12	1 473,40 1 372,14
188	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,800	13,02 13,02	635,25 635,25
189	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,800	12,81 11,46	624,90 559,02
190	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,580	1 228,30 239,52	17 908,67 3 492,23
191	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,800	205,59 10,93	10 032,84 533,61
192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,800	96,44 36,45	4 706,45 1 778,71
193	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,600	22,36 2,34	1 892,04 198,23
194	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,800	96,65 37,49	4 716,74 1 829,53
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,800	20,09 7,29	980,38 355,74
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,800	108,53 12,18	5 296,13 594,59

1	2	3	4	5	6	7
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm - 0,6m.l/m2	m2	51,400	574,07 166,10	29 507,09 8 537,71
198	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,800	80,14 4,69	2 468,20 144,34
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				80 242,09 20 031,10
		1.28. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400	15,31 14,06	143,90 132,15
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,400	20,09 7,29	188,84 68,52
201	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,800	111,96 87,48	3 000,60 2 344,40
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400	88,90 63,53	835,69 597,14
204	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	32,28 20,83	1 000,61 645,66
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	37,14 28,64	349,12 269,21
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	24,44 15,62	229,73 146,84
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	9,400	85,17 28,64	800,59 269,20

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				7 086,35 4 678,68
		1.29. Timplarie				
210	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,800	9,37 9,37	44,99 44,99
211	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,800	349,67 18,74	1 678,43 89,97
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 723,42 134,96
		1.30. Bare de protectie la pereti				
212	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,300	176,05 36,45	2 341,45 484,77
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 341,45 484,77
		1.31. Incalzire				
213	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	39,27 19,79	726,41 366,05
214	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	162,96 11,98	977,74 71,86
215	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	8,33 8,33	104,14 104,14
216	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	5,21 5,21	46,86 46,86
217	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,000	93,38 18,75	373,50 74,98
218	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	48,31 7,81	579,73 93,73
219	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 375,86 104,14	7 127,58 312,42
220	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	102,71 5,21	308,12 15,62

1	2	3	4	5	6	7
221	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	50,29 20,83	1 106,30 458,22
222	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,43 9,37	233,17 112,47
223	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	19,12 9,37	76,48 37,49
224	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	27,43 13,54	164,56 81,23
225	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,000	16,21 5,21	356,55 114,55
226	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	2,000	6,21 5,21	12,41 10,41
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 193,55 1 900,03
		1.32. Lucrari diverse				
227	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	305,13 305,13	1 830,78 1 830,78
228	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	70,81 70,81	424,89 424,89
229	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	187,50 0,00	1 125,00 0,00
230	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - dinvagon categoria 3, pe teren	t	6,000	26,04 26,04	156,21 156,21
231	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	216,09 216,09	1 296,54 1 296,54
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 833,42 3 708,42

1	2	3	4	5	6	7
		1.33. Cabinetul 210				
		1.34. Pereti				
232	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,000	48,95 48,95	1 957,84 1 957,84
233	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,200	44,98 11,98	1 808,04 481,44
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	90,200	15,31 14,06	1 380,87 1 268,12
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	80,800	20,09 7,29	1 623,26 589,02
236	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	74,000	26,77 13,54	1 981,04 1 001,83
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,800	88,90 63,53	7 183,15 5 132,85
238	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	80,800	263,80 187,45	21 315,20 15 146,12
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,800	21,42 10,41	1 730,73 841,45
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,800	19,05 7,29	1 539,43 589,02
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,800	37,14 28,64	3 001,16 2 314,00
242	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,800	24,44 15,62	1 974,88 1 262,18
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,800	19,05 7,29	1 539,43 589,02
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	80,800	85,17 28,64	6 881,62 2 313,99
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc	2,000	80,23	160,47

1	2	3	4	5	6	7
		PVC 30x25			26,04	52,07
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,800	100,97 44,26	4 624,39 2 027,08
		Total Pereti Inclusiv salariu				58 701,51 35 566,03
		1.35. Tavane				
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	48,300	296,48 114,55	14 319,92 5 532,96
248	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,400	44,26 44,26	1 566,78 1 566,78
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 886,70 7 099,74
		1.36. Pardoseli				
249	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	50,000	30,19 28,12	1 509,65 1 405,90
250	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	50,000	13,02 13,02	650,87 650,87
251	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,000	12,81 11,46	640,26 572,76
252	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,580	1 228,30 239,52	17 908,67 3 492,23
253	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	50,000	205,59 10,93	10 279,52 546,74
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,000	96,44 36,45	4 821,95 1 822,45
255	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	86,200	22,36 2,34	1 927,85 201,98
256	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	50,000	96,65 37,49	4 832,52 1 874,52
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	50,000	20,09 7,29	1 004,49 364,49
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	50,000	108,53 12,18	5 426,35 609,22

1	2	3	4	5	6	7
259	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm - 0,6m.l/m2	m2	55,100	574,06 166,10	31 630,85 9 152,29
260	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,200	80,14 4,69	2 500,26 146,22
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				83 133,24 20 839,67
		1.37. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,500	15,31 14,06	145,44 133,56
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,500	20,09 7,29	190,83 69,25
263	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime	m	27,300	111,93 87,48	3 055,70 2 388,14
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,500	19,05 7,29	180,98 69,25
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,500	88,90 63,53	844,58 603,49
266	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	32,000	32,28 20,83	1 032,90 666,50
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,500	19,05 7,29	180,98 69,25
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,500	37,14 28,64	352,83 272,07
269	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,500	24,44 15,62	232,16 148,40
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,500	19,05 7,29	180,98 69,25
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	9,500	85,17 28,64	809,10 272,07

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				7 206,48 4 761,23
		1.38. Timplarie				
272	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,800	9,37 9,37	44,99 44,99
273	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,800	349,67 18,74	1 678,43 89,97
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 723,42 134,96
		1.39. Bare de protectie la pereti				
274	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,600	176,05 36,45	2 394,27 495,71
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 394,27 495,71
		1.40. Incalzire				
275	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	39,27 19,79	726,41 366,05
276	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	162,96 11,98	977,74 71,86
277	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	8,33 8,33	104,14 104,14
278	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	5,21 5,21	46,86 46,86
279	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,000	93,38 18,75	373,50 74,98
280	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	48,31 7,81	579,73 93,73
281	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 375,86 104,14	7 127,58 312,42
282	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	102,71 5,21	308,12 15,62

1	2	3	4	5	6	7
283	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	50,29 20,83	1 106,30 458,22
284	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,43 9,37	233,17 112,47
285	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	19,12 9,37	76,48 37,49
286	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	27,43 13,54	164,56 81,23
287	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,000	16,21 5,21	356,55 114,55
288	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,000	6,21 5,21	136,55 114,55
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 317,69 2 004,17
		1.41. Lucrari diverse				
289	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	305,13 305,13	1 830,78 1 830,78
290	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	70,81 70,81	424,89 424,89
291	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	187,50 0,00	1 125,00 0,00
292	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	26,04 26,04	156,21 156,21
293	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	216,09 216,09	1 296,54 1 296,54
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 833,42 3 708,42

1	2	3	4	5	6	7
		1.42. Cabinetul 211				
		1.43. Pereti				
294	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,500	48,95 48,95	1 933,36 1 933,36
295	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,100	44,98 11,98	1 803,54 480,24
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	89,300	15,31 14,06	1 367,08 1 255,46
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	80,300	20,09 7,29	1 613,22 585,37
298	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,000	26,77 13,54	1 873,94 947,67
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,300	88,90 63,53	7 138,72 5 101,09
300	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	80,300	263,80 187,45	21 183,31 15 052,40
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,300	21,42 10,41	1 720,02 836,24
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,300	19,05 7,29	1 529,91 585,37
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,300	37,14 28,64	2 982,53 2 299,67
304	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,300	24,44 15,62	1 962,63 1 254,36
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,300	19,05 7,29	1 529,91 585,37
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	80,300	85,17 28,64	6 839,03 2 299,67
307	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc	2,000	80,23	160,47

1	2	3	4	5	6	7
		PVC 30x25			26,04	52,07
308	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000	101,01 44,26	4 545,42 1 991,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				58 183,09 35 260,01
		1.44. Tavane				
309	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	47,800	296,48 114,55	14 171,70 5 475,68
310	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,000	44,26 44,26	1 549,08 1 549,08
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 720,78 7 024,76
		1.45. Pardoseli				
311	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	49,600	30,19 28,12	1 497,56 1 394,64
312	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	49,600	13,02 13,02	645,67 645,67
313	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	49,600	12,81 11,46	635,14 568,18
314	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,580	1 228,30 239,52	17 908,67 3 492,23
315	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	49,600	205,59 10,93	10 197,26 542,36
316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,600	96,44 36,45	4 783,26 1 807,87
317	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,600	22,36 2,34	1 892,04 198,23
318	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	49,600	96,65 37,49	4 793,75 1 859,52
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	49,600	20,09 7,29	996,45 361,57
320	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	49,600	108,53 12,18	5 382,90 604,32

1	2	3	4	5	6	7
321	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm - 0,6m.l/m2	m2	54,600	574,07 166,10	31 344,14 9 069,24
322	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,000	80,14 4,69	2 484,22 145,27
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				82 561,06 20 689,10
		1.46. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400	15,31 14,06	143,90 132,15
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,400	20,09 7,29	188,84 68,52
325	RpCJ06C k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,800	111,96 87,48	3 000,60 2 344,40
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400	88,90 63,53	835,69 597,14
328	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	32,28 20,83	1 000,61 645,66
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	37,14 28,64	349,12 269,21
331	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	24,44 15,62	229,73 146,84
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	9,400	85,17 28,64	800,59 269,20

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				7 086,35 4 678,68
		1.47. Timplarie				
334	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,800	9,37 9,37	44,99 44,99
335	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,800	349,67 18,74	1 678,43 89,97
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 723,42 134,96
		1.48. Bare de protectie la pereti				
336	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,300	176,05 36,45	2 341,45 484,77
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 341,45 484,77
		1.49. Incalzire				
337	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii,montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	39,27 19,79	726,41 366,05
338	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	162,96 11,98	977,74 71,86
339	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	8,33 8,33	104,14 104,14
340	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	5,21 5,21	46,86 46,86
341	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,000	93,38 18,75	373,50 74,98
342	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	48,31 7,81	579,73 93,73
343	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 375,86 104,14	7 127,58 312,42
344	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	102,71 5,21	308,12 15,62

1	2	3	4	5	6	7
345	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	50,29 20,83	1 106,30 458,22
346	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,43 9,37	233,17 112,47
347	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	19,12 9,37	76,48 37,49
348	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	27,43 13,54	164,56 81,23
349	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,000	16,21 5,21	356,55 114,55
350	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,000	6,21 5,21	136,55 114,55
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 317,69 2 004,17
		1.50. Lucrari diverse				
351	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	305,13 305,13	1 830,78 1 830,78
352	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	70,81 70,81	424,89 424,89
353	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	187,50 0,00	1 125,00 0,00
354	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	26,04 26,04	156,21 156,21
355	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	216,09 216,09	1 296,54 1 296,54
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 833,42 3 708,42

1	2	3	4	5	6	7
		1.51. Cabinetul 212				
		1.52. Pereti				
356	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,200	48,95 48,95	1 918,68 1 918,68
357	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,000	44,98 11,98	1 799,04 479,04
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	89,200	15,31 14,06	1 365,56 1 254,06
359	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	79,800	20,09 7,29	1 603,17 581,73
360	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,000	26,77 13,54	1 873,94 947,67
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,800	88,90 63,53	7 094,25 5 069,33
362	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	79,800	263,80 187,45	21 051,40 14 958,67
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,800	21,42 10,41	1 709,32 831,04
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,800	19,05 7,29	1 520,38 581,73
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,800	37,14 28,64	2 964,00 2 285,35
366	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,800	24,44 15,62	1 950,43 1 246,56
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,800	19,05 7,29	1 520,38 581,73
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	79,800	85,17 28,64	6 796,45 2 285,35
369	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc	2,000	80,23	160,47

1	2	3	4	5	6	7
		PVC 30x25			26,04	52,07
370	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000	101,01 44,26	4 545,42 1 991,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 872,89 35 064,68
		1.53. Tavane				
371	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	47,200	296,48 114,55	13 993,81 5 406,95
372	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,000	44,26 44,26	1 549,08 1 549,08
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 542,89 6 956,03
		1.54. Pardoseli				
373	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,900	30,19 28,12	1 476,44 1 374,96
374	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,900	13,02 13,02	636,56 636,56
375	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,900	12,81 11,46	626,18 560,16
376	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,580	1 228,30 239,52	17 908,67 3 492,23
377	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,900	205,59 10,93	10 053,39 534,71
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,900	96,44 36,45	4 715,98 1 782,35
379	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,400	22,37 2,34	1 887,63 197,76
380	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,900	96,65 37,49	4 726,31 1 833,28
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,900	20,09 7,29	982,37 356,47
382	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,900	108,53 12,18	5 307,02 595,84

1	2	3	4	5	6	7
383	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare dinPVC R=30mm - 0,6m.l/m2	m2	51,400	574,07 166,10	29 507,09 8 537,71
384	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,000	80,14 4,69	2 484,22 145,27
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				80 311,86 20 047,30
		1.55. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
385	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400	15,31 14,06	143,90 132,15
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,400	20,09 7,29	188,84 68,52
387	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,800	111,96 87,48	3 000,60 2 344,40
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
389	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400	88,90 63,53	835,69 597,14
390	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	32,28 20,83	1 000,61 645,66
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	37,14 28,64	349,12 269,21
393	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	24,44 15,62	229,73 146,84
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	9,400	85,17 28,64	800,59 269,20

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				7 086,35 4 678,68
		1.56. Timplarie				
396	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,800	9,37 9,37	44,99 44,99
397	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,800	349,67 18,74	1 678,43 89,97
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 723,42 134,96
		1.57. Bare de protectie la pereti				
398	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,300	176,05 36,45	2 341,45 484,77
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 341,45 484,77
		1.58. Incalzire				
399	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	39,27 19,79	726,41 366,05
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	162,96 11,98	977,74 71,86
401	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	8,33 8,33	104,14 104,14
402	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	5,21 5,21	46,86 46,86
403	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,000	93,38 18,75	373,50 74,98
404	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	48,31 7,81	579,73 93,73
405	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 375,86 104,14	7 127,58 312,42
406	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	102,71 5,21	308,12 15,62

1	2	3	4	5	6	7
407	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	50,29 20,83	1 106,30 458,22
408	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,43 9,37	233,17 112,47
409	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	19,12 9,37	76,48 37,49
410	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	27,43 13,54	164,56 81,23
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,000	16,21 5,21	356,55 114,55
412	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,000	6,21 5,21	136,55 114,55
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 317,69 2 004,17
		1.59. Lucrari diverse				
413	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	305,13 305,13	1 830,78 1 830,78
414	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	70,81 70,81	424,89 424,89
415	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	187,50 0,00	1 125,00 0,00
416	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	26,04 26,04	156,21 156,21
417	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	216,09 216,09	1 296,54 1 296,54
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 833,42 3 708,42

1	2	3	4	5	6	7
		1.60. Cabinetul 213				
		1.61. Pereti				
418	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,200	48,95 48,95	1 918,68 1 918,68
419	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,000	44,98 11,98	1 799,04 479,04
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	89,200	15,31 14,06	1 365,56 1 254,06
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	79,800	20,09 7,29	1 603,17 581,73
422	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,000	26,77 13,54	1 873,94 947,67
423	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	79,800	88,90 63,53	7 094,25 5 069,33
424	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	79,800	263,80 187,45	21 051,40 14 958,67
425	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,800	21,42 10,41	1 709,32 831,04
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,800	19,05 7,29	1 520,38 581,73
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,800	37,14 28,64	2 964,00 2 285,35
428	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,800	24,44 15,62	1 950,43 1 246,56
429	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,800	19,05 7,29	1 520,38 581,73
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	79,800	85,17 28,64	6 796,45 2 285,35
431	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc	2,000	80,23	160,47

1	2	3	4	5	6	7
		PVC 30x25			26,04	52,07
432	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000	101,01 44,26	4 545,42 1 991,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 872,89 35 064,68
		1.62. Tavane				
433	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	47,200	296,48 114,55	13 993,81 5 406,95
434	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,000	44,26 44,26	1 549,08 1 549,08
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 542,89 6 956,03
		1.63. Pardoseli				
435	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,900	30,19 28,12	1 476,44 1 374,96
436	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,900	13,02 13,02	636,56 636,56
437	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,900	12,81 11,46	626,18 560,16
438	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,580	1 228,30 239,52	17 908,67 3 492,23
439	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,900	205,59 10,93	10 053,39 534,71
440	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,900	96,44 36,45	4 715,98 1 782,35
441	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,400	22,37 2,34	1 887,63 197,76
442	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,900	96,65 37,49	4 726,31 1 833,28
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,900	20,09 7,29	982,37 356,47
444	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,900	108,53 12,18	5 307,02 595,84

1	2	3	4	5	6	7
445	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm - 0,6m.l/m2	m2	51,400	574,07 166,10	29 507,09 8 537,71
446	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,000	80,14 4,69	2 484,22 145,27
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				80 311,86 20 047,30
		1.64. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400	15,31 14,06	143,90 132,15
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,400	20,09 7,29	188,84 68,52
449	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,800	111,96 87,48	3 000,60 2 344,40
450	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
451	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400	88,90 63,53	835,69 597,14
452	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	32,28 20,83	1 000,61 645,66
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	37,14 28,64	349,12 269,21
455	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	24,44 15,62	229,73 146,84
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
457	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	9,400	85,17 28,64	800,59 269,20

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				7 086,35 4 678,68
		1.65. Timplarie				
458	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,800	9,37 9,37	44,99 44,99
459	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,800	349,67 18,74	1 678,43 89,97
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 723,42 134,96
		1.66. Bare de protectie la pereti				
460	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,300	176,05 36,45	2 341,45 484,77
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 341,45 484,77
		1.67. Incalzire				
461	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	39,27 19,79	726,41 366,05
462	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000	162,96 11,98	977,74 71,86
463	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	8,33 8,33	104,14 104,14
464	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	5,21 5,21	46,86 46,86
465	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30mm	buc	4,000	93,38 18,75	373,50 74,98
466	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	48,31 7,81	579,73 93,73
467	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 375,86 104,14	7 127,58 312,42
468	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	102,71 5,21	308,12 15,62

1	2	3	4	5	6	7
469	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	50,29 20,83	1 106,30 458,22
470	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,43 9,37	233,17 112,47
471	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	19,12 9,37	76,48 37,49
472	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	27,43 13,54	164,56 81,23
473	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,000	16,21 5,21	356,55 114,55
474	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,000	6,21 5,21	136,55 114,55
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 317,69 2 004,17
		1.68. Lucrari diverse				
475	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	305,13 305,13	1 830,78 1 830,78
476	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	70,81 70,81	424,89 424,89
477	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	187,50 0,00	1 125,00 0,00
478	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	26,04 26,04	156,21 156,21
479	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	216,09 216,09	1 296,54 1 296,54
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 833,42 3 708,42

1	2	3	4	5	6	7
		1.69. Cabinetul 202				
		1.70. Pereti				
480	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	42,000	48,95 48,95	2 055,72 2 055,72
481	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	47,200	44,98 11,98	2 122,87 565,27
482	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	98,600	15,31 14,06	1 509,46 1 386,21
483	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	89,200	20,09 7,29	1 792,01 650,25
484	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	80,000	26,77 13,54	2 141,66 1 083,06
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,200	88,90 63,53	7 929,93 5 666,47
486	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	89,200	263,80 187,45	23 531,14 16 720,72
487	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibrade sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,200	21,42 10,41	1 910,67 928,93
488	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	89,200	19,05 7,29	1 699,47 650,25
489	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,200	37,14 28,64	3 313,11 2 554,55
490	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,200	24,44 15,62	2 180,16 1 393,39
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	89,000	19,05 7,29	1 695,65 648,79
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	89,200	85,17 28,64	7 597,02 2 554,55
493	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc	2,000	80,23	160,47

1	2	3	4	5	6	7
		PVC 30x25			26,04	52,07
494	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	51,000	100,92 44,26	5 146,69 2 257,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				64 786,03 39 167,47
		1.71. Tavane				
495	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	56,300	296,48 114,55	16 691,75 6 449,39
496	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	37,000	44,26 44,26	1 637,60 1 637,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 329,35 8 086,99
		1.72. Pardoseli				
497	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	58,000	30,19 28,12	1 751,19 1 630,84
498	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	58,000	13,02 13,02	755,02 755,02
499	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	58,000	12,81 11,46	742,72 664,42
500	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	17,400	1 228,30 239,52	21 372,41 4 167,68
501	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	58,000	205,59 10,93	11 924,24 634,21
502	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	58,000	96,44 36,45	5 593,47 2 114,05
503	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	98,600	22,36 2,34	2 204,92 231,03
504	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	58,000	96,65 37,49	5 605,73 2 174,45
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	58,000	20,09 7,29	1 165,21 422,81
506	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,000	108,53 12,18	6 294,57 706,69

1	2	3	4	5	6	7
507	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm - 0,6m.l/m2	m2	63,800	574,07 166,10	36 625,45 10 597,39
508	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	34,200	80,14 4,69	2 740,66 160,27
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				96 775,59 24 258,86
		1.73. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
509	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400	15,31 14,06	143,90 132,15
510	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,400	20,09 7,29	188,84 68,52
511	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,800	111,96 87,48	3 000,60 2 344,40
512	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
513	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400	88,90 63,53	835,69 597,14
514	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	32,28 20,83	1 000,61 645,66
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	37,14 28,64	349,12 269,21
517	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	24,44 15,62	229,73 146,84
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
519	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	9,400	85,17 28,64	800,59 269,20

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				7 086,35 4 678,68
		1.74. Timplarie				
520	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,800	9,37 9,37	44,99 44,99
521	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,800	349,67 18,74	1 678,43 89,97
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 723,42 134,96
		1.75. Bare de protectie la pereti				
522	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	17,000	176,05 36,45	2 992,83 619,63
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 992,83 619,63
		1.76. Incalzire				
523	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributieetc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	39,27 19,79	726,41 366,05
524	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	8,33 8,33	104,14 104,14
525	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	5,21 5,21	46,86 46,86
526	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,000	93,38 18,75	373,50 74,98
527	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	50,29 20,83	1 106,30 458,22
528	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,43 9,37	233,17 112,47
529	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena	buc	4,000	19,12 9,37	76,48 37,49

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm				
530	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	27,43 13,54	164,56 81,23
531	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,000	16,21 5,21	356,55 114,55
532	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,000	6,21 5,21	136,55 114,55
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 324,52 1 510,54
		1.77. Lucrari diverse				
533	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	305,13 305,13	1 830,78 1 830,78
534	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	70,81 70,81	424,89 424,89
535	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	187,50 0,00	1 125,00 0,00
536	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	26,04 26,04	156,21 156,21
537	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	216,09 216,09	1 296,54 1 296,54
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 833,42 3 708,42
		1.78. Cabinetul 204				
		1.79. Pereti				
538	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	31,200	48,95 48,95	1 527,10 1 527,10
539	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	37,540	44,98 11,98	1 688,39 449,57
540	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	70,600	15,31 14,06	1 080,81 992,56
541	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	63,740	20,09 7,29	1 280,54 464,67

1	2	3	4	5	6	7
542	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	60,000	26,77 13,54	1 606,24 812,29
543	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,740	88,90 63,53	5 666,51 4 049,12
544	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	63,740	263,80 187,45	16 814,75 11 948,19
545	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,740	21,42 10,41	1 365,31 663,79
546	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	63,740	19,05 7,29	1 214,41 464,67
547	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,740	37,14 28,64	2 367,48 1 825,41
548	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,740	24,44 15,62	1 557,91 995,68
549	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	63,740	19,05 7,29	1 214,41 464,67
550	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	63,740	85,17 28,64	5 428,63 1 825,42
551	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	80,23 26,04	160,47 52,07
552	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	38,000	100,96 44,26	3 836,46 1 681,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 809,42 28 217,07
		1.80. Tavane				
553	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	30,800	296,48 114,55	9 131,55 3 528,26

1	2	3	4	5	6	7
554	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	29,400	44,26 44,26	1 301,23 1 301,23
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 432,78 4 829,49
		1.81. Pardoseli				
555	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	31,700	30,19 28,12	957,11 891,34
556	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	31,700	13,02 13,02	412,65 412,65
557	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele dincindura, dulapi, etc	m2	31,700	12,81 11,46	405,93 363,14
558	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	10,700	1 228,34 239,52	13 143,24 2 562,89
559	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	31,700	205,59 10,93	6 517,19 346,63
560	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,700	96,43 36,45	3 056,88 1 155,43
561	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	60,700	22,36 2,34	1 357,28 142,26
562	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	31,700	96,64 37,49	3 063,59 1 188,44
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	31,700	20,09 7,29	636,83 231,09
564	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,700	108,53 12,18	3 440,31 386,26
565	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm - 0,6m.l/m2	m2	34,800	574,07 166,10	19 977,52 5 780,39
566	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	22,000	80,14 4,69	1 763,00 103,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				54 731,53 13 563,62
		1.82. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				

1	2	3	4	5	6	7
567	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,900	15,31 14,06	105,63 97,00
568	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	6,900	20,09 7,29	138,64 50,30
569	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,700	111,95 87,48	2 205,37 1 723,30
570	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,900	19,06 7,29	131,48 50,30
571	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,900	88,90 63,53	613,42 438,33
572	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	21,400	32,28 20,83	690,75 445,72
573	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,900	19,06 7,29	131,48 50,30
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,900	37,14 28,64	256,30 197,61
575	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,900	24,44 15,62	168,67 107,79
576	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,900	19,06 7,29	131,48 50,30
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,900	85,17 28,64	587,67 197,61
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				5 160,89 3 408,56
		1.83. Timplarie				
578	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	3,200	9,37 9,37	29,99 29,99
579	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	3,200	349,67 18,74	1 118,96 59,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 148,95 89,97
		1.84. Bare de protectie la pereti				
580	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	12,000	176,05 36,45	2 112,58 437,38
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 112,58 437,38
		1.85. Incalzire				
581	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	39,27 19,79	726,41 366,05
582	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,400	8,33 8,33	69,98 69,98
583	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,000	5,21 5,21	31,24 31,24
584	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,000	93,38 18,75	373,50 74,98
585	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida	buc	4,000	48,31 7,81	193,24 31,24
586	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	50,29 20,83	1 106,30 458,22
587	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	8,000	19,43 9,37	155,44 74,98
588	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	19,12 9,37	76,48 37,49
589	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc	6,000	27,43 13,54	164,56 81,23
590	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,000	16,21 5,21	356,55 114,55

1	2	3	4	5	6	7
591	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avinddiametrul de 3/8"-1"	m	22,000	6,21 5,21	136,55 114,55
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 390,25 1 454,51
		1.86. Lucrari diverse				
592	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	305,13 305,13	1 830,78 1 830,78
593	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	70,81 70,81	424,89 424,89
594	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	187,50 0,00	1 125,00 0,00
595	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	26,04 26,04	156,21 156,21
596	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	216,09 216,09	1 296,54 1 296,54
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 833,42 3 708,42
		1.87. Cabinetul 208				
		1.88. Pereti				
597	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	39,400	44,98 11,98	1 772,06 471,86
598	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	78,600	15,31 14,06	1 203,28 1 105,03
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	69,200	20,09 7,29	1 390,21 504,45
600	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	62,000	26,77 13,54	1 659,79 839,37
601	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,200	88,90 63,53	6 151,91 4 395,96
602	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	69,200	263,80 187,45	18 255,10 12 971,68

1	2	3	4	5	6	7
603	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,200	21,42 10,41	1 482,27 720,65
604	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	69,200	19,05 7,29	1 318,42 504,45
605	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,200	37,14 28,64	2 570,26 1 981,78
606	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,200	24,44 15,62	1 691,34 1 080,97
607	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	69,200	19,05 7,29	1 318,42 504,45
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	69,200	85,17 28,64	5 893,65 1 981,78
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	80,23 26,04	160,47 52,07
610	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	38,000	100,96 44,26	3 836,46 1 681,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				48 703,64 28 796,36
		1.89. Tavane				
611	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	37,700	296,48 114,55	11 177,29 4 318,69
612	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	31,000	44,26 44,26	1 372,05 1 372,05
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 549,34 5 690,74
		1.90. Pardoseli				
613	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	38,900	30,19 28,12	1 174,51 1 093,78
614	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	38,900	12,81 11,46	498,14 445,62
615	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime	m3	10,700	1 228,34	13 143,24

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice			239,52	2 562,89
616	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	38,900	205,59 10,93	7 997,48 425,36
617	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,900	96,44 36,45	3 751,59 1 417,86
618	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	64,800	22,36 2,34	1 449,19 151,84
619	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	38,900	96,65 37,49	3 759,80 1 458,37
620	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	38,900	20,09 7,29	781,48 283,57
621	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,900	108,53 12,18	4 221,74 473,99
622	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm - 0,6m.l/m2	m2	42,900	574,06 166,10	24 627,36 7 125,84
623	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	26,000	80,14 4,69	2 083,55 121,85
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				63 488,08 15 560,97
		1.91. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
624	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400	15,31 14,06	143,90 132,15
625	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,400	20,09 7,29	188,84 68,52
626	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,800	111,96 87,48	3 000,60 2 344,40
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip"Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
628	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	9,400	88,90 63,53	835,69 597,14

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului				
629	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	32,000	32,28 20,83	1 032,90 666,50
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
631	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	37,14 28,64	349,12 269,21
632	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	24,44 15,62	229,73 146,84
633	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400	19,05 7,29	179,09 68,52
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,400	85,17 28,64	800,59 269,20
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				7 118,64 4 699,52
		1.92. Timplarie				
635	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,800	18,74 18,74	89,97 89,97
636	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,800	349,67 18,74	1 678,43 89,97
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 768,40 179,94
		1.93. Bare de protectie la pereti				
637	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	14,000	176,05 36,45	2 464,69 510,29
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 464,69 510,29
		1.94. Incalzire				
638	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributieetc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,500	39,27 19,79	726,41 366,05

1	2	3	4	5	6	7
639	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"-1"	buc	6,000	162,96 11,98	977,74 71,86
640	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	8,33 8,33	104,14 104,14
641	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,000	5,21 5,21	46,86 46,86
642	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,000	93,38 18,75	373,50 74,98
643	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida	buc	12,000	48,31 7,81	579,73 93,73
644	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000	2 375,86 104,14	7 127,58 312,42
645	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000	102,71 5,21	308,12 15,62
646	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,000	50,29 20,83	1 106,30 458,22
647	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc	12,000	19,43 9,37	233,17 112,47
648	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000	19,12 9,37	76,48 37,49
649	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avinddiametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,000	27,43 13,54	164,56 81,23
650	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,000	16,21 5,21	356,55 114,55
651	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,000	6,21 5,21	136,55 114,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 317,69 2 004,17
		1.95. Lucrari diverse				
652	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	305,13 305,13	1 830,78 1 830,78
653	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	70,81 70,81	424,89 424,89
654	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	187,50 0,00	1 125,00 0,00
655	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,000	26,04 26,04	156,21 156,21
656	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,000	216,09 216,09	1 296,54 1 296,54
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 833,42 3 708,42
		<i>Total</i>	lei			1 983 719,53
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			198 250,24
		<i>Total</i>	100,00 +			2 181 969,77
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			21 851,05
		<i>Total</i>	100,00 +			2 203 820,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			66 114,63
		<i>Total</i>	100,00 +			2 269 935,45
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			45 398,70
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 315 334,15 826 042,66
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Cabinet 112				
		2.2. Lucrari de constructii				
657	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	21,87 21,87	65,61 65,61
658	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	9,91 7,81	29,74 23,43
659	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton	m	15,000	10,41	156,21

1	2	3	4	5	6	7
		armat de 5x50 cmp			10,41	156,21
660	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	23,68	355,16
					15,62	234,31
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				606,72 479,56
		2.3. Lucrari de montare				
661	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,46	91,64
					11,46	91,64
662	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	2,60	41,66
					2,60	41,66
663	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	4,17	74,98
					4,17	74,98
664	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	1,82	112,99
					1,82	112,99
665	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,12	15,62
					3,12	15,62
666	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200	5 234,70	6 281,64
					2 686,81	3 224,17
667	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	42,28	5 073,47
					34,89	4 186,43
668		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	26,00	2 080,00
					0,00	0,00
669		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	16,00	640,00
					0,00	0,00
670	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	586,90	176,07
					350,97	105,29
671		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	14,50	435,00
					0,00	0,00
672	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY),avind diametrul 16-25 mm	m	9,000	42,28	380,51
					34,89	313,98
673	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe	100 buc	0,800	23 173,20	18 538,56
					16 506,19	13 204,95

1	2	3	4	5	6	7
		suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4				
674		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	420,00 0,00	3 360,00 0,00
675	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	68,71 7,81	2 198,74 249,94
676	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	392,20 211,40	3 529,84 1 902,64
677		Priza ordinara	buc	8,000	40,00 0,00	320,00 0,00
678		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	90,00 0,00	90,00 0,00
679	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	406,94 224,94	406,94 224,94
680		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
681	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 836,00 1 286,00	36,72 25,72
682		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				44 019,38 23 774,95
		2.4. Cabinet 113				
		2.5. Lucrari de constructii				
683	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	21,87 21,87	65,61 65,61
684	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	9,91 7,81	29,74 23,43
685	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	10,41 10,41	156,21 156,21
686	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	23,68 15,62	355,16 234,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				606,72 479,56
		2.6. Lucrari de montare				
687	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,46 11,46	91,64 91,64
688	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	2,60 2,60	41,66 41,66
689	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	4,17 4,17	74,98 74,98
690	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	1,82 1,82	112,99 112,99
691	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,12 3,12	15,62 15,62
692	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200	5 234,70 2 686,81	6 281,64 3 224,17
693	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	42,28 34,89	5 073,47 4 186,43
694		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	26,00 0,00	2 080,00 0,00
695		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	16,00 0,00	640,00 0,00
696	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	586,90 350,97	176,07 105,29
697		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	14,50 0,00	435,00 0,00
698	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,000	42,28 34,89	380,51 313,98
699	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	23 173,20 16 506,19	18 538,56 13 204,95
700		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	420,00 0,00	3 360,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
701	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	68,71 7,81	2 198,74 249,94
702	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	392,20 211,40	3 529,84 1 902,64
703		Priza ordinara	buc	8,000	40,00 0,00	320,00 0,00
704		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	90,00 0,00	90,00 0,00
705	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	406,94 224,94	406,94 224,94
706		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
707	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 836,00 1 286,00	36,72 25,72
708		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				44 019,38 23 774,95
		2.7. Cabinet 209				
		2.8. Lucrari de constructii				
709	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	21,87 21,87	65,61 65,61
710	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	9,91 7,81	29,74 23,43
711	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	10,41 10,41	156,21 156,21
712	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	23,68 15,62	355,16 234,31
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				606,72 479,56
		2.9. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
713	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,46 11,46	91,64 91,64
714	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	2,60 2,60	41,66 41,66
715	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	4,17 4,17	74,98 74,98
716	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	1,82 1,82	112,99 112,99
717	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,12 3,12	15,62 15,62
718	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200	5 234,70 2 686,81	6 281,64 3 224,17
719	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	42,28 34,89	5 073,47 4 186,43
720		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	26,00 0,00	2 080,00 0,00
721		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	16,00 0,00	640,00 0,00
722	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	586,90 350,97	176,07 105,29
723		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	14,50 0,00	435,00 0,00
724	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,000	42,28 34,89	380,51 313,98
725	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	23 173,20 16 506,19	18 538,56 13 204,95
726		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	420,00 0,00	3 360,00 0,00
727	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	68,71 7,81	2 198,74 249,94
728	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat	buc	9,000	392,20	3 529,84

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite			211,40	1 902,64
729		Priza ordinara	buc	8,000	40,00	320,00
					0,00	0,00
730		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	90,00	90,00
					0,00	0,00
731	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	406,94	406,94
					224,94	224,94
732		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	55,00	55,00
					0,00	0,00
733	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 836,00	36,72
					1 286,00	25,72
734		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	40,00	80,00
					0,00	0,00
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				44 019,38 23 774,95
		2.10. Cabinet 210				
		2.11. Lucrari de constructii				
735	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	21,87	65,61
					21,87	65,61
736	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	9,91	29,74
					7,81	23,43
737	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	10,41	156,21
					10,41	156,21
738	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	23,68	355,16
					15,62	234,31
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				606,72 479,56
		2.12. Lucrari de montare				
739	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,46	91,64
					11,46	91,64
740	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	2,60	41,66
					2,60	41,66

1	2	3	4	5	6	7
741	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	4,17 4,17	74,98 74,98
742	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	1,82 1,82	112,99 112,99
743	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,12 3,12	15,62 15,62
744	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200	5 234,70 2 686,81	6 281,64 3 224,17
745	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	42,28 34,89	5 073,47 4 186,43
746		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	26,00 0,00	2 080,00 0,00
747		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	16,00 0,00	640,00 0,00
748	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunurimetalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	586,90 350,97	176,07 105,29
749		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	14,50 0,00	435,00 0,00
750	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,000	42,28 34,89	380,51 313,98
751	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	23 173,20 16 506,19	18 538,56 13 204,95
752		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	420,00 0,00	3 360,00 0,00
753	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	68,71 7,81	2 198,74 249,94
754	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese	buc	9,000	392,20 211,40	3 529,84 1 902,64

1	2	3	4	5	6	7
		sau gradinite				
755		Priza ordinara	buc	8,000	40,00 0,00	320,00 0,00
756		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	90,00 0,00	90,00 0,00
757	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	406,94 224,94	406,94 224,94
758		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
759	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 836,00 1 286,00	36,72 25,72
760		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				44 019,38 23 774,95
		2.13. Cabinet 211				
		2.14. Lucrari de constructii				
761	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	21,87 21,87	65,61 65,61
762	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	9,91 7,81	29,74 23,43
763	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	10,41 10,41	156,21 156,21
764	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	23,68 15,62	355,16 234,31
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				606,72 479,56
		2.15. Lucrari de montare				
765	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	11,46 11,46	91,64 91,64
766	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	2,60 2,60	41,66 41,66
767	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	4,17 4,17	74,98 74,98

1	2	3	4	5	6	7
768	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-rola, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	1,82 1,82	112,99 112,99
769	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,12 3,12	15,62 15,62
770	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200	5 234,70 2 686,81	6 281,64 3 224,17
771	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	42,28 34,89	5 073,47 4 186,43
772		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	26,00 0,00	2 080,00 0,00
773		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	16,00 0,00	640,00 0,00
774	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	586,90 350,97	176,07 105,29
775		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	14,50 0,00	435,00 0,00
776	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,000	42,28 34,89	380,51 313,98
777	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	23 173,20 16 506,19	18 538,56 13 204,95
778		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	420,00 0,00	3 360,00 0,00
779	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	68,71 7,81	2 198,74 249,94
780	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	392,20 211,40	3 529,84 1 902,64
781		Priza ordinara	buc	8,000	40,00 0,00	320,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
782		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	90,00 0,00	90,00 0,00
783	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	406,94 224,94	406,94 224,94
784		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
785	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 836,00 1 286,00	36,72 25,72
786		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				44 019,38 23 774,95
		2.16. Cabinet 212				
		2.17. Lucrari de constructii				
787	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	21,87 21,87	65,61 65,61
788	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	9,91 7,81	29,74 23,43
789	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	10,41 10,41	156,21 156,21
790	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	23,68 15,62	355,16 234,31
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				606,72 479,56
		2.18. Lucrari de montare				
791	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,46 11,46	91,64 91,64
792	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	2,60 2,60	41,66 41,66
793	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	4,17 4,17	74,98 74,98
794	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori	m	62,000	1,82 1,82	112,99 112,99

1	2	3	4	5	6	7
		montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
795	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,12 3,12	15,62 15,62
796	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200	5 234,70 2 686,81	6 281,64 3 224,17
797	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	42,28 34,89	5 073,47 4 186,43
798		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	26,00 0,00	2 080,00 0,00
799		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	16,00 0,00	640,00 0,00
800	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	586,90 350,97	176,07 105,29
801		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	14,50 0,00	435,00 0,00
802	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,000	42,28 34,89	380,51 313,98
803	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	23 173,20 16 506,19	18 538,56 13 204,95
804		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	420,00 0,00	3 360,00 0,00
805	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	68,71 7,81	2 198,74 249,94
806	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	392,20 211,40	3 529,84 1 902,64
807		Priza ordinara	buc	8,000	40,00 0,00	320,00 0,00
808		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	90,00 0,00	90,00 0,00
809	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc	1,000	406,94 224,94	406,94 224,94

1	2	3	4	5	6	7
		conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
810		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
811	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 836,00 1 286,00	36,72 25,72
812		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				43 939,38 23 774,95
		2.19. Cabinet 213				
		2.20. Lucrari de constructii				
813	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	21,87 21,87	65,61 65,61
814	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	9,91 7,81	29,74 23,43
815	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	10,41 10,41	156,21 156,21
816	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	23,68 15,62	355,16 234,31
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				606,72 479,56
		2.21. Lucrari de montare				
817	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,46 11,46	91,64 91,64
818	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	2,60 2,60	41,66 41,66
819	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	4,17 4,17	74,98 74,98
820	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	1,82 1,82	112,99 112,99
821	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare,	buc	5,000	3,12	15,62

1	2	3	4	5	6	7
		comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			3,12	15,62
822	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200	5 234,70 2 686,81	6 281,64 3 224,17
823	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	42,28 34,89	5 073,47 4 186,43
824		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	26,00 0,00	2 080,00 0,00
825		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	16,00 0,00	640,00 0,00
826	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	586,90 350,97	176,07 105,29
827		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	14,50 0,00	435,00 0,00
828	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,000	42,28 34,89	380,51 313,98
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	23 173,20 16 506,19	18 538,56 13 204,95
830		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	420,00 0,00	3 360,00 0,00
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	68,71 7,81	2 198,74 249,94
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	392,20 211,40	3 529,84 1 902,64
833		Priza ordinara	buc	8,000	40,00 0,00	320,00 0,00
834		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	90,00 0,00	90,00 0,00
835	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	406,94 224,94	406,94 224,94

1	2	3	4	5	6	7
836		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
837	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 836,00 1 286,00	36,72 25,72
838		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				44 019,38 23 774,95
		2.22. Cabinet 202				
		2.23. Lucrari de constructii				
839	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	21,87 21,87	65,61 65,61
840	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	9,91 7,81	29,74 23,43
841	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	10,41 10,41	156,21 156,21
842	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	23,68 15,62	355,16 234,31
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				606,72 479,56
		2.24. Lucrari de montare				
843	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,46 11,46	91,64 91,64
844	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	2,60 2,60	41,66 41,66
845	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	4,17 4,17	74,98 74,98
846	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,000	1,82 1,82	112,99 112,99
847	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,12 3,12	15,62 15,62
848	08-02-401-	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii	100 m	1,200	5 234,70	6 281,64

1	2	3	4	5	6	7
	1	cuinstalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire,sectiunea firului pina la 16 mm2			2 686,81	3 224,17
849	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	42,28	5 073,47
					34,89	4 186,43
850		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	26,00	2 080,00
					0,00	0,00
851		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	16,00	640,00
					0,00	0,00
852	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	586,90	176,07
					350,97	105,29
853		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	14,50	435,00
					0,00	0,00
854	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,000	42,28	380,51
					34,89	313,98
855	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	23 173,20	18 538,56
					16 506,19	13 204,95
856		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	420,00	3 360,00
					0,00	0,00
857	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	68,71	2 198,74
					7,81	249,94
858	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	392,20	3 529,84
					211,40	1 902,64
859		Priza ordinara	buc	8,000	40,00	320,00
					0,00	0,00
860		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	90,00	90,00
					0,00	0,00
861	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	406,94	406,94
					224,94	224,94
862		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	55,00	55,00
					0,00	0,00
863	10-06-037-	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii	100	0,020	1 836,00	36,72

1	2	3	4	5	6	7
	12	prin tevi: Doza de distributie	buc		1 286,00	25,72
864		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				44 019,38 23 774,95
		2.25. Cabinet 204				
		2.26. Lucrari de constructii				
865	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	21,87 21,87	65,61 65,61
866	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	9,91 7,81	29,74 23,43
867	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	10,41 10,41	156,21 156,21
868	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	23,68 15,62	355,16 234,31
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				606,72 479,56
		2.27. Lucrari de montare				
869	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	11,46 11,46	91,64 91,64
870	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000	2,60 2,60	41,66 41,66
871	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	4,17 4,17	74,98 74,98
872	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	52,000	1,82 1,82	94,77 94,77
873	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, butonpentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,12 3,12	15,62 15,62
874	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,000	5 251,47 2 686,81	5 251,47 2 686,81
875	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic	m	100,000	42,28	4 227,89

1	2	3	4	5	6	7
		(IPFY), avind diametrul 16-25 mm			34,89	3 488,69
876		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	60,000	26,00	1 560,00
					0,00	0,00
877		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	16,00	640,00
					0,00	0,00
878	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	586,90	176,07
					350,97	105,29
879		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	14,50	435,00
					0,00	0,00
880	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,000	42,28	380,51
					34,89	313,98
881	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,400	23 173,22	9 269,29
					16 506,20	6 602,48
882		Corp de iluminat LED 60x60	buc	4,000	420,00	1 680,00
					0,00	0,00
883	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	68,71	2 198,74
					7,81	249,94
884	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	392,20	3 529,84
					211,40	1 902,64
885		Priza ordinara	buc	8,000	40,00	320,00
					0,00	0,00
886		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	90,00	90,00
					0,00	0,00
887	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	406,94	406,94
					224,94	224,94
888		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	55,00	55,00
					0,00	0,00
889	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 836,00	36,72
					1 286,00	25,72
890		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	40,00	80,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 656,14 15 919,16
		2.28. Cabinet 208				
		2.29. Lucrari de constructii				
891	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	21,87 21,87	65,61 65,61
892	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	9,91 7,81	29,74 23,43
893	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	10,41 10,41	156,21 156,21
894	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	23,68 15,62	355,16 234,31
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				606,72 479,56
		2.30. Lucrari de montare				
895	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	11,46 11,46	45,82 45,82
896	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	8,000	2,60 2,60	20,83 20,83
897	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,000	4,17 4,17	74,98 74,98
898	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	52,000	1,82 1,82	94,77 94,77
899	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,12 3,12	15,62 15,62
900	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,200	5 234,70 2 686,81	6 281,64 3 224,17
901	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,000	42,28 34,89	5 073,47 4 186,43
902		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000	26,00 0,00	2 080,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
903		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,000	16,00 0,00	640,00 0,00
904	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	586,90 350,97	176,07 105,29
905		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	14,50 0,00	435,00 0,00
906	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,000	42,28 34,89	380,51 313,98
907	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800	23 173,20 16 506,19	18 538,56 13 204,95
908		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	420,00 0,00	3 360,00 0,00
909	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000	68,71 7,81	2 198,74 249,94
910	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,000	392,20 211,40	3 529,84 1 902,64
911		Priza ordinara	buc	8,000	40,00 0,00	320,00 0,00
912		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	90,00 0,00	90,00 0,00
913	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	406,94 224,94	406,94 224,94
914		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
915	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 836,00 1 286,00	36,72 25,72
916		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				43 934,51 23 690,08
		<i>Total</i>	lei			432 732,89

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			56 305,07
		<i>Total</i>	100,00 +			489 037,96
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			3 139,25
		<i>Total</i>	100,00 +			492 177,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			58 651,11
		<i>Total</i>	100,00 +			550 828,32
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			11 016,57
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				561 844,89 234 604,44

		Total	lei			2 877 179,04
		TVA	20,00 %			575 435,81
						3 452 614,85
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 060 647,10

**Lucrari de reparatie la 8 clase etajul 1 din
incinta LT Iulia Hajdeu (Botanica)
str.Titulescu, 18, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 3 452 614,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3 043,240	52,07	158 461,47
2.	7122050013400	Zidar	h-om	311,840	52,07	16 237,45
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	755,938	52,07	39 361,72
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5 072,957	52,07	264 148,88
5.	7123010010200	Betonist	h-om	657,197	52,07	34 220,23
6.	7123011000200	Betonist	h-om	9,576	52,07	498,64
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,736	52,07	1 704,56
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	700,420	52,07	36 470,81
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 016,400	52,07	52 923,96
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	19,200	52,07	999,74
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	760,899	52,07	39 619,98
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	243,296	52,07	12 668,42
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	66,080	52,07	3 440,77
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	234,740	52,07	12 222,96
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	164,324	52,07	8 556,24
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 400,220	52,07	72 909,47
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	761,411	52,07	39 646,62
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	557,074	52,07	29 006,77
19.	7422010060100	Timplar	h-om	1 500,297	52,07	78 120,40
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	854,640	52,07	44 501,05
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 242,499	52,07	64 696,93
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	849,014	52,07	44 208,13
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	115,650	52,07	6 021,90
		Total manopera				1 060 647,10

Materiale:

1.	01	Corp de iluminat LED 60x60	buc	76,000	420,00	31 920,00
2.	02	Priza ordinara	buc	80,000	40,00	3 200,00
3.	03	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	10,000	90,00	900,00
4.	04	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	10,000	55,00	550,00
5.	05	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	18,000	40,00	720,00
6.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6п"	t	0,000	24 000,00	0,00
7.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,079	24 000,00	1 896,00

8.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,010	24 000,00	240,00
9.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	4,256	1 600,00	6 809,60
10.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,128	24 000,00	3 072,00
11.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	2 500,00	0,00
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	36,610	63,00	2 306,43
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	79,040	85,00	6 718,40
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	169,380	6,00	1 016,28
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	29,900	150,00	4 485,00
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	169,380	15,00	2 540,70
17.	1019852	Vopsea	kg	27,580	83,00	2 289,16
18.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,000	120,00	0,00
19.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,791	550,00	435,05
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	44,095	550,00	24 252,25
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,070	550,00	38,50
22.	15	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	400,000	16,00	6 400,00
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	269,926	15,00	4 048,87
24.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,364	15,00	5,46
25.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	8,197	185,00	1 516,45
26.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,296	4 500,00	5 832,00
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,270	4 500,00	10 215,00
28.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	756,400	0,05	37,82
29.	2010237318750	Distantieri	buc	245,520	4,00	982,08
30.	20301129477351	Bara de protectia la pereti 20cm	m	111,996	130,00	14 559,48
31.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	219,600	2,00	439,20
32.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,280	185,00	976,80
33.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	145,846	30,00	4 375,38
34.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,092	30,00	32,76
35.	2320166200729	Parchetin	l	12,044	19,00	228,85
36.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	388,928	28,00	10 889,99
37.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1 652,944	32,00	52 894,22
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,400	42,00	646,80
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	34,985	42,00	1 469,33
40.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	465,192	130,00	60 474,96
41.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,640	32,00	116,48
42.	24302261000001	Fuga	kg	12,810	60,00	768,60
43.	24302261010100	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	236,548	30,00	7 096,44
44.	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	412,336	30,00	12 370,08
45.	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	1 002,433	27,50	27 566,94
46.	24302261010107	Grund "Tifengrund"	kg	47,491	30,00	1 424,73
47.	243022610101025	Grund (Uni - Grund)	kg	76,613	89,00	6 818,54
48.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,040	60,00	302,40
49.	2430226109307	Diluant decapant	kg	264,720	54,00	14 294,88
50.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	178,760	102,00	18 233,51
51.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	76,613	89,00	6 818,54
52.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	142,326	22,00	3 131,17
53.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	17,640	4,00	70,56
54.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 681,388	5,00	13 406,98
55.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	174,000	22,00	3 828,00
56.	25	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	780,000	26,00	20 280,00
57.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	10,000	2,30	23,00
58.	25211067183861	profil de recordare din PVC R=30mm	m	306,443	48,00	14 709,25
59.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,896	320,00	1 566,72
60.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	42,432	320,00	13 578,24
61.	25211067183931	Profil de jonctiune PJ 40	m	298,800	69,00	20 617,20
62.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	800,000	6,00	4 800,00
63.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	276,040	28,60	7 894,78
64.	25231167163461	Covor P.V.C.medical 34/43, gr.2,0mm	m2	536,279	255,00	136 751,14

65.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	188,000	2,00	376,00
66.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,600	5,00	13,00
67.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 043,724	7,00	7 306,07
68.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 036,661	2,70	35 198,99
69.	2652102100713	Var pasta	m3	0,719	2 800,00	2 013,20
70.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20,430	5,00	102,15
71.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross" sau analogic	kg	1 631,531	5,00	8 157,65
72.	26531021008281	Amestec "Nivelir-Rapid" sau analogic	kg	7 257,708	6,00	43 546,26
73.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	953,828	4,00	3 815,34
74.	2653102100831	Amestec uscat	kg	27 992,590	3,00	83 977,80
75.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	573,348	17,80	10 205,64
76.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 226,826	8,00	9 814,62
77.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,500	60,00	270,00
78.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	340,314	42,00	14 293,17
79.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,381	250,00	5 845,25
80.	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1 424,940	6,00	8 549,66
81.	26631021000011	Polisterolbeton	m3	145,825	795,00	115 930,89
82.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	91,935	4,00	367,74
83.	26701122020521	Placi de granit ceramic - trepte	m2	30,600	450,00	13 770,00
84.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	581,490	7,00	4 070,44
85.	26821326018611	Strat polimeric -bariera de vapori	m2	544,500	16,00	8 712,00
86.	2710503808004	Fir de sudare	m	520,954	15,00	7 814,31
87.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,092	20,00	81,84
88.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1 600,000	5,50	8 800,00
89.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica	m2	448,770	165,00	74 047,06
90.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	64,780	24,00	1 554,72
91.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,185	24,00	196,43
92.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	19,400	24,00	465,60
93.	27431235490251	Maiaki	m	830,550	6,30	5 232,46
94.	27431235490261	Cornier din aluminiu	m	442,400	7,00	3 096,80
95.	28112363062001	Grila ventilatie 30*25	buc	20,000	50,00	1 000,00
96.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	27,940	30,00	838,20
97.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	100,000	13,50	1 350,00
98.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,300	65,00	84,50
99.	28221157000001	Radiator - 15 elemente	buc	26,000	2 250,00	58 500,00
100.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	94,000	32,00	3 008,00
101.	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	826,583	18,00	14 878,50
102.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	97,170	26,00	2 526,42
103.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	194,340	4,00	777,36
104.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8 497,712	1,00	8 497,68
105.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	188,000	1,00	188,00
106.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	219,600	1,00	219,60
107.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	194,340	0,50	97,17
108.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	51,408	70,00	3 598,56
109.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	194,340	75,00	14 575,50
110.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 709,600	2,00	3 419,20
111.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	3,400	26,00	88,40
112.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	3,000	19,00	57,00
113.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	25,000	3,00	75,00
114.	28752741101021	Cot ppr -25mm	buc	124,000	4,00	496,00
115.	28752741101022	Mufa ppr =25mm	buc	44,000	3,69	162,36
116.	28752741101023	Teu ppr =25mm	buc	64,000	5,10	326,40
117.	2875274123510	Dop din fonta	buc	66,000	15,00	990,00

118.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	52,000	146,00	7 592,00
119.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	32,390	36,00	1 166,04
120.	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	110,000	1,00	110,00
121.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	78,000	2,00	156,00
122.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,600	65,00	39,00
123.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	26,000	97,00	2 522,00
124.	31501451001431	Tub Led	buc	336,000	58,00	19 488,00
125.	3220137315778	Decapant	kg	1,624	54,00	87,72
126.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,038	3 000,00	114,00
127.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	147,742	20,00	2 954,84
128.	4100126202818	Apa	m3	32,908	20,00	658,16
129.	5	Masa utilajului	t	0,010	5 000,00	50,00
130.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,228	2 500,00	570,00
131.	5009031	Scoabe	10 buc	194,700	2,00	389,40
132.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,930	400,00	372,00
133.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,400	23,00	55,20
134.	5009061	Fisa de izolatie	buc	324,520	1,20	389,44
135.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	912,000	2,50	2 280,00
136.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,419	2 300,00	963,70
137.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,150	230,00	34,50
138.	5009500	Fise de marcare	100 buc	4,898	230,00	1 126,54
139.	5009623	Banda "K226"	100 m	1,114	257,00	286,28
140.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	9,794	100,00	979,40
141.	5009816	Fisie de montaj	m	401,200	2,00	802,40
142.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,019	20 000,00	380,00
143.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,672	257,00	943,73
144.	56	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	300,000	14,50	4 350,00
145.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	198,958	7,00	1 392,70
146.	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,594	0,00	0,00
147.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	31,154	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				1 249 514,99

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	14,790	500,00	7 395,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	854,620	25,00	21 365,50
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	42,674	76,00	3 243,15
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	50,231	25,00	1 255,75
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,785	25,00	319,57
6.	2922140007000	Macara	h-ut	35,707	500,00	17 853,50
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,688	110,00	515,68
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	352,946	45,00	15 882,55
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	90,388	20,00	1 807,76
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,100	15,00	91,49
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,533	750,00	1 899,75
12.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	6,460	350,00	2 261,00
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	56,344	50,00	2 817,20
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,400	32,00	76,80
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,290	32,00	329,28
16.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	13,250	200,00	2 650,00
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	8,029	32,00	256,91

18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,227	20,00	264,54
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,400	8,00	115,20
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	14,160	32,00	453,12
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,216	25,00	5,40
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	116,240	25,00	2 906,00
23.	331002	Masini de gaurit	h-ut	8,284	25,00	207,10
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	71,154	20,00	1 423,08
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	27,000	500,00	13 500,00
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	14,790	500,00	7 395,00
		Total utilaje de constructii				106 290,33

Total	lei	2 877 179,04
TVA	20,00 %	575 435,81

Total deviz:

**3 452 614,
85**

Obiect Lucrari de reparatie la 8 clase etajul 1 Investitor OOO
din incinta LT Iulia Hajdeu (Botanica)
str.Titulescu, 18, mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Casa scarii				
		1.2. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			48,95 ----- 48,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,07	24,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,07	24,47
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			44,98 ----- 11,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	54,00	27,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,00
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09 ----- 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			26,77 ----- 13,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,07	13,54
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	6,30	6,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,90 ----- 63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			263,80 ----- 187,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,07	187,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			21,42 -----

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,07	10,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
8	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			32,28
						20,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,07	16,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	27431235490261	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14
						28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44
						15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17
						28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			100,97
						44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,76
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	75,00	22,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
		1.3. Tavane				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			296,48
						114,55

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,07	106,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		1.4. Tavane sub scari si podeste				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,31
						14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
17	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			125,01
						116,64
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	52,07	116,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,70	7,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	25,00	0,15
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010100	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,11
						79,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,07	79,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la tavan, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2			209,52
						161,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,07	161,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	3,20
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,42
						10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,07	10,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
22	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			32,28
						20,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,07	16,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	27431235490261	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14 ----- 28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44 ----- 15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,05 ----- 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17 ----- 28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.5. Pardoseli				
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09 ----- 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010100	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			183,72 ----- 24,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	52,07	24,37
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross" sau analogic	kg	30,6000	5,00	153,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	20,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			821,79 ----- 200,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	52,07	200,73
	26701122020521	Placi de granit ceramic - trepte	m2	1,0200	450,00	459,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	22,00	127,60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	60,00	9,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	60,00	12,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	32,00	10,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			450,47 ----- 151,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,07	135,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,07	15,10
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
32	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			113,11 ----- 26,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	52,07	20,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.6. Incalzire				
33	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,27 ----- 19,79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,07	19,79
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	185,00	5,36
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			162,96 ----- 11,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,07	11,97
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	185,00	3,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,00	1,28
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,33 ----- 8,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,07	8,33
36	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,21 ----- 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
37	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			93,38 ----- 18,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	52,07	13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	52,07	5,63
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	350,00	59,50
38	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			48,31 ----- 7,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,07	7,81
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,00	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
39	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 375,86 ----- 104,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	52,07	104,14
	28221157000001	Radiator - 15 elemente	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	185,00	5,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,00	1,92
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			102,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	97,00	97,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,07	20,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	28,60	29,46
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr - 25mm	buc			19,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101021	Cot ppr -25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cuteava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr=25mm	buc			19,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101022	Mufa ppr =25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			27,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,07	13,54
	28752741101023	Teu ppr =25mm	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	185,00	5,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
45	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			16,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	200,00	10,00
46	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			6,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
		1.7. Lucrari diverse				
47	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			305,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	52,07	305,13
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,07	70,81
49	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,50
50	Tr11AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,04
						26,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,07	26,04
51	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			216,09
						216,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	52,07	216,09
		1.8. Cabinetul 112				
		1.9. Pereti				
52	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			48,95
						48,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,07	24,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,07	24,47
53	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,96
						16,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	52,07	16,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	30,00	0,90
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			15,31
						14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
56	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			26,77
						13,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,07	13,54
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	6,30	6,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,90
						63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
58	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2			351,74
						249,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,07	249,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	14,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	1,20
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			21,42

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,07	10,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14
						28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44
						15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17
						28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			80,23
						26,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,07	24,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,07	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila ventilatie 30*25	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
66	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			101,01
						44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	75,00	22,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
		1.10. Tavane				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			296,48
						114,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,07	106,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			44,26
						44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
		1.11. Pardoseli				
69	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			30,19
						28,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	52,07	14,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,07	14,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
70	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			13,02
						13,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,07	6,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,07	6,25
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,81
						11,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,07	5,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,07	5,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
72	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 228,30
						239,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,07	205,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,07	33,85
	26631021000011	Polisterolbeton	m3	1,0250	795,00	823,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,00	1,82
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	750,00	13,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
73	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2			205,59
						10,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,07	3,64
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	32,00	112,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	30,00	9,27
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	28,00	23,07
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	42,00	30,28
	26821326018611	Strat polimeric -bariera de vapori	m2	1,1200	16,00	18,46
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,55
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,44
						36,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
75	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			22,36
						2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,07	2,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,07	0,26
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
76	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			96,65 37,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,07	6,25
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,09 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,53 12,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,07	12,18
	26531021008281	Amestec "Nivelir-Rapid" sau analogic	kg	15,3000	6,00	92,26
	24302261010107	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
79	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinilomogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2			574,07 166,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,07	104,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,07	61,96
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	102,00	35,88
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	25211067183861	profil de recordare din PVC R=30mm	m	0,6000	48,00	28,94
	25231167163461	Covor P.V.C.medical 34/43, gr.2,0mm	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
80	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			80,14 4,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,07	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,07	0,52
	25211067183931	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	69,00	69,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.12. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,30 14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip	m2			20,09

1	2	3	4	5	6	7
		"Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori				7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
83	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime	m			112,00 87,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,07	53,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,07	34,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	7,89
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	550,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,07
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,90 63,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14 28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44 15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17 28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
91	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			32,28
						20,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,07	16,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	27431235490261	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.13. Timplarie				
92	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m			9,37
						9,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	2,08
93	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			349,67
						18,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	320,00	326,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.14. Incalzire				
94	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,27
						19,79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,07	19,79
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	185,00	5,37
95	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			162,96
						11,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	185,00	3,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,00	1,28
96	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,33
						8,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,07	8,33
97	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,21
						5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
98	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			93,38
						18,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	52,07	13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	52,07	5,63
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	350,00	59,50
99	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			48,31
						7,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,07	7,81
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,00	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
100	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator	buc			2 375,86

1	2	3	4	5	6	7
		avind - 15 elemente, inclusiv				104,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	52,07	104,14
	28221157000001	Radiator - 15 elemente	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	185,00	5,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,00	1,92
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
101	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			102,71
						5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	97,00	97,00
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
102	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,29
						20,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,07	20,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	28,60	29,46
103	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,43
						9,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101021	Cot ppr -25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
104	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			19,12
						9,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101022	Mufa ppr =25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
105	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			27,43
						13,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,07	13,54
	28752741101023	Teu ppr =25mm	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	185,00	5,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
106	RpIE04A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			16,21
						5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	200,00	10,00
107	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			6,21
						5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
		1.15. Lucrari diverse				
108	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			305,13
						305,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	52,07	305,13

1	2	3	4	5	6	7
109	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,81
						70,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,07	70,81
110	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,50
111	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,04
						26,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,07	26,04
112	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			216,09
						216,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	52,07	216,09
		1.16. Cabinetul 113				
		1.17. Pereti				
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14
						28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
115	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44
						15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17
						28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			80,23
						26,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,07	24,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,07	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila ventilatie 30*25	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
119	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			101,01

1	2	3	4	5	6	7
						44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	75,00	22,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
		1.18. Tavane				
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14
						28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44
						15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17
						28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
125	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			44,26
						44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
		1.19. Pardoseli				
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,87
						23,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,07	11,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
127	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			13,02
						13,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,07	6,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,07	6,25
128	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,81
						11,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,07	5,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,07	5,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
129	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pına la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 228,30
						239,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,07	205,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,07	33,85
	26631021000011	Polisterolbeton	m3	1,0250	795,00	823,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,00	1,82
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	750,00	13,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
130	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2			205,59
						10,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,07	3,64
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	32,00	112,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	30,00	9,27
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	28,00	23,07
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	42,00	30,28
	26821326018611	Strat polimeric -bariera de vapori	m2	1,1200	16,00	18,46
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,55
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,44
						36,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
132	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			22,36
						2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,07	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,07	0,26
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			96,65
						37,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,07	6,25
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,53

1	2	3	4	5	6	7
						12,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,07	12,18
	26531021008281	Amestec "Nivelir-Rapid" sau analogic	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
136	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2			574,07 ----- 166,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,07	104,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,07	61,96
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	102,00	35,88
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	25211067183861	profil de recordare din PVC R=30mm	m	0,6000	48,00	28,94
	25231167163461	Covor P.V.C.medical 34/43, gr.2,0mm	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
137	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			80,14 ----- 4,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,07	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,07	0,52
	25211067183931	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	69,00	69,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.20. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,30 ----- 14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09 ----- 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
140	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaleti drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			112,00 ----- 87,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,07	53,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,07	34,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	7,89
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	550,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,07
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05 ----- 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			88,90

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				63,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14
						28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
145	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44
						15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17
						28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
148	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			32,28
						20,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,07	16,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	27431235490261	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.21. Timplarie				
149	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m			9,37
						9,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	2,08
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L-400	m			349,67
						18,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,16
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	320,00	326,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.22. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
151	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,27 19,79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,07	19,79
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	185,00	5,37
152	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			162,96 11,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	185,00	3,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,00	1,28
153	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,33 8,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,07	8,33
154	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,21 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
155	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			93,38 18,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	52,07	13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	52,07	5,63
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	350,00	59,50
156	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			48,31 7,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,07	7,81
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,00	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
157	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 375,86 104,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	52,07	104,14
	28221157000001	Radiator - 15 elemente	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	185,00	5,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,00	1,92
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
158	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			102,71 5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	97,00	97,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
159	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,29 20,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,07	20,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	28,60	29,46
160	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc			19,43 9,37

1	2	3	4	5	6	7
		ppr=25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101021	Cot ppr -25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
161	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			19,12 9,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101022	Mufa ppr =25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
162	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			27,43 13,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,07	13,54
	28752741101023	Teu ppr =25mm	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	185,00	5,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
163	RpIE04A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			16,21 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	200,00	10,00
164	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			6,21 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
		1.23. Lucrari diverse				
165	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			305,13 305,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	52,07	305,13
166	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,81 70,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,07	70,81
167	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,50
168	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,04 26,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,07	26,04
169	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			216,09 216,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	52,07	216,09
		1.24. Cabinetul 209				
		1.25. Pereti				
170	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			48,95 48,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,07	24,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,07	24,47

1	2	3	4	5	6	7
171	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			44,98 11,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	54,00	27,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,00
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			15,31 14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
174	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			26,77 13,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,07	13,54
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	6,30	6,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,90 63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
176	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			263,80 187,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,07	187,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,42 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,07	10,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14 28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
180	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2			24,44

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17
						28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
183	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			80,23
						26,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,07	24,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,07	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila ventilatie 30*25	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
184	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			101,01
						44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	75,00	22,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
		1.26. Tavane				
185	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			296,48
						114,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,07	106,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
186	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			44,26
						44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
		1.27. Pardoseli				
187	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			30,19
						28,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	52,07	14,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,07	14,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	25,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
188	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			13,02 ----- 13,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,07	6,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,07	6,25
189	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,81 ----- 11,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,07	5,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,07	5,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
190	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 228,30 ----- 239,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,07	205,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,07	33,85
	26631021000011	Polisterolbeton	m3	1,0250	795,00	823,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,00	1,82
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	750,00	13,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
191	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2			205,59 ----- 10,93
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,1400	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,07	3,64
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	32,00	112,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	30,00	9,27
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	28,00	23,07
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	42,00	30,28
	26821326018611	Strat polimeric -bariera de vapori	m2	1,1200	16,00	18,46
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,55
192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,44 ----- 36,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
193	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			22,36 ----- 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,07	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,07	0,26
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
194	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			96,65 ----- 37,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,07	6,25
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,09 ----- 7,29

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010100	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,53 ----- 12,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,07	12,18
	26531021008281	Amestec "Nivelir-Rapid" sau analogic	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2			574,07 ----- 166,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,07	104,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,07	61,96
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	102,00	35,88
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	25211067183861	profil de recordare din PVC R=30mm	m	0,6000	48,00	28,94
	25231167163461	Covor P.V.C.medical 34/43, gr.2,0mm	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
198	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			80,14 ----- 4,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,07	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,07	0,52
	25211067183931	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	69,00	69,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.28. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,31 ----- 14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09 ----- 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
201	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaleti drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			111,96 ----- 87,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,07	53,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,07	34,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	7,84
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	550,00	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,07
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05 ----- 7,29

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,90 63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
204	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			32,28 20,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,07	16,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	27431235490261	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14 28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44 15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17 28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.29. Timplarie				
210	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m			9,37 9,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	2,08
211	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m			349,67 18,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,16
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	320,00	326,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.30. Bare de protectie la pereti				
212	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m			176,05 36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,00
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	20301129477351	Bara de protectia la pereti 20cm	m	1,0200	130,00	132,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
		1.31. Incalzire				
213	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,27 19,79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,07	19,79
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	185,00	5,36
214	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			162,96 11,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	185,00	3,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,00	1,28
215	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,33 8,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,07	8,33
216	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,21 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
217	RCsB29B	Forearea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			93,38 18,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	52,07	13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	52,07	5,62
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	350,00	59,50
218	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			48,31 7,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,07	7,81
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,00	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
219	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 375,86 104,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	52,07	104,14
	28221157000001	Radiator - 15 elemente	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	185,00	5,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,00	1,92
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
220	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind	buc			102,71

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 1/4"				5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	97,00	97,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
221	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,29 20,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,07	20,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	28,60	29,46
222	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,43 9,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101021	Cot ppr -25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
223	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			19,12 9,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101022	Mufa ppr =25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
224	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			27,43 13,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,07	13,54
	28752741101023	Teu ppr =25mm	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	185,00	5,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
225	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			16,21 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	200,00	10,00
226	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			6,21 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
		1.32. Lucrari diverse				
227	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			305,13 305,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	52,07	305,13
228	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,81 70,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,07	70,81
229	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,50
230	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare -	t			26,04 26,04

1	2	3	4	5	6	7
		dinvagon categoria 3, pe teren				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,07	26,04
231	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			216,09
						216,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	52,07	216,09
		1.33. Cabinetul 210				
		1.34. Pereti				
232	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			48,95
						48,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,07	24,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,07	24,47
233	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			44,98
						11,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	54,00	27,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,00
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			15,31
						14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
236	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			26,77
						13,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,07	13,54
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	6,30	6,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,90
						63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
238	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			263,80
						187,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,07	187,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,42
						10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,07	10,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip	m2			19,05

1	2	3	4	5	6	7
		"Lux Biocid" intr-un strat, la pereti				7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14
						28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
242	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44
						15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17
						28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			80,23
						26,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,07	24,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,07	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila ventilatie 30*25	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			100,97
						44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,72
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	75,00	22,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
		1.35. Tavane				
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			296,48
						114,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,07	106,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica	m2	1,0500	165,00	173,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
248	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			44,26
						44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
		1.36. Pardoseli				
249	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			30,19
						28,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	52,07	14,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,07	14,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
250	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			13,02
						13,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,07	6,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,07	6,25
251	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,81
						11,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,07	5,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,07	5,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
252	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 228,30
						239,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,07	205,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,07	33,85
	26631021000011	Polisterolbeton	m3	1,0250	795,00	823,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,00	1,82
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	750,00	13,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
253	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2			205,59
						10,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,07	3,65
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	32,00	112,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	30,00	9,27
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	28,00	23,07
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	42,00	30,28
	26821326018611	Strat polimeric -bariera de vapori	m2	1,1200	16,00	18,46
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,55
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,44
						36,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
255	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			22,36
						2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,07	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,07	0,26
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
256	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			96,65 ----- 37,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,07	6,25
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,09 ----- 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,53 ----- 12,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,07	12,18
	26531021008281	Amestec "Nivelir-Rapid" sau analogic	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
259	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2			574,06 ----- 166,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,07	104,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,07	61,96
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	102,00	35,88
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	25211067183861	profil de recordare din PVC R=30mm	m	0,6000	48,00	28,94
	25231167163461	Covor P.V.C.medical 34/43, gr.2,0mm	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
260	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			80,14 ----- 4,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,07	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,07	0,52
	25211067183931	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	69,00	69,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.37. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,31 ----- 14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09 ----- 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
263	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			111,93

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletidrepti, intre 25 - 35 cm latime				87,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,07	53,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,07	34,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	7,79
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0086	550,00	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,08
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,90
						63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
266	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			32,28
						20,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,07	16,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	27431235490261	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14
						28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
269	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44
						15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17
						28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.38. Timplarie				
272	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m			9,37
						9,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	2,08
273	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m			349,67
						18,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,16
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	320,00	326,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.39. Bare de protectie la pereti				
274	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m			176,05
						36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,00
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	20301129477351	Bara de protectia la pereti 20cm	m	1,0200	130,00	132,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
		1.40. Incalzire				
275	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,27
						19,79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,07	19,79
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	185,00	5,36
276	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			162,96
						11,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	185,00	3,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,00	1,28
277	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,33
						8,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,07	8,33
278	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,21
						5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
279	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			93,38
						18,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	52,07	13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	52,07	5,62
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	350,00	59,50
280	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			48,31
						7,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,07	7,81

1	2	3	4	5	6	7
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,00	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
281	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 375,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	52,07	104,14
	28221157000001	Radiator - 15 elemente	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	185,00	5,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,00	1,92
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
282	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			102,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	97,00	97,00
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
283	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,07	20,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	28,60	29,46
284	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101021	Cot ppr -25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
285	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			19,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101022	Mufa ppr =25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
286	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			27,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,07	13,54
	28752741101023	Teu ppr =25mm	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	185,00	5,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
287	RpIE04A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			16,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	200,00	10,00
288	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			6,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
		1.41. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
289	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			305,13 ----- 305,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	52,07	305,13
290	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,81 ----- 70,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,07	70,81
291	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,50 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,50
292	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,04 ----- 26,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,07	26,04
293	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			216,09 ----- 216,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	52,07	216,09
		1.42. Cabinetul 211				
		1.43. Pereti				
294	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			48,95 ----- 48,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,07	24,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,07	24,47
295	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			44,98 ----- 11,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	54,00	27,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,00
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			15,31 ----- 14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09 ----- 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
298	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			26,77 ----- 13,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,07	13,54
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	6,30	6,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,90 ----- 63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
300	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			263,80 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)				187,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,07	187,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,42 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,07	10,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14 28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
304	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44 15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17 28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
307	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			80,23 26,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,07	24,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,07	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila ventilatie 30*25	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
308	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			101,01 44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	75,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
		1.44. Tavane				
309	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			296,48 ----- 114,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,07	106,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
310	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			44,26 ----- 44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
		1.45. Pardoseli				
311	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			30,19 ----- 28,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	52,07	14,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,07	14,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
312	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			13,02 ----- 13,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,07	6,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,07	6,25
313	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,81 ----- 11,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,07	5,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,07	5,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
314	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 228,30 ----- 239,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,07	205,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,07	33,85
	26631021000011	Polisterolbeton	m3	1,0250	795,00	823,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,00	1,82
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	750,00	13,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
315	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2			205,59 ----- 10,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,07	3,64
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	32,00	112,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	30,00	9,27
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	28,00	23,07
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	42,00	30,28
	26821326018611	Strat polimeric -bariera de vapori	m2	1,1200	16,00	18,46
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,55
316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,44 ----- 36,45

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
317	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			22,36
						2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,07	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,07	0,26
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
318	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			96,65
						37,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,07	6,25
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010100	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
320	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,53
						12,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,07	12,18
	26531021008281	Amestec "Nivelir-Rapid" sau analogic	kg	15,3000	6,00	92,26
	24302261010107	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
321	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2			574,07
						166,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,07	104,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,07	61,96
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	102,00	35,88
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	25211067183861	profil de recordare din PVC R=30mm	m	0,6000	48,00	28,94
	25231167163461	Covor P.V.C.medical 34/43, gr.2,0mm	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
322	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			80,14
						4,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,07	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,07	0,52
	25211067183931	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	69,00	69,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		1.46. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,31
						14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
325	RpCJ06C k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			111,96
						87,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,07	53,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,07	34,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	7,84
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	550,00	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,07
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	2430226101010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,90
						63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
328	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			32,28
						20,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,07	16,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	27431235490261	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	2430226101010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14
						28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
331	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44
						15,62

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17
						28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.47. Timplarie				
334	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m			9,37
						9,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	2,08
335	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m			349,67
						18,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,16
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	320,00	326,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.48. Bare de protectie la pereti				
336	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m			176,05
						36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,00
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	20301129477351	Bara de protectia la pereti 20cm	m	1,0200	130,00	132,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
		1.49. Incalzire				
337	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii,montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,27
						19,79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,07	19,79
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	185,00	5,36
338	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			162,96
						11,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	185,00	3,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,00	1,28
339	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,33
						8,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,07	8,33

1	2	3	4	5	6	7
340	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,21
						5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
341	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			93,38
						18,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	52,07	13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	52,07	5,62
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	350,00	59,50
342	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			48,31
						7,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,07	7,81
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,00	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
343	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 375,86
						104,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	52,07	104,14
	28221157000001	Radiator - 15 elemente	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	185,00	5,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,00	1,92
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
344	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			102,71
						5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	97,00	97,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
345	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,29
						20,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,07	20,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	28,60	29,46
346	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,43
						9,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101021	Cot ppr -25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
347	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			19,12
						9,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101022	Mufa ppr =25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
348	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			27,43
						13,54

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,07	13,54
	28752741101023	Teu ppr =25mm	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	185,00	5,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
349	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			16,21
						5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	200,00	10,00
350	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			6,21
						5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
		1.50. Lucrari diverse				
351	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			305,13
						305,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	52,07	305,13
352	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,81
						70,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,07	70,81
353	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,50
354	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,04
						26,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,07	26,04
355	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			216,09
						216,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	52,07	216,09
		1.51. Cabinetul 212				
		1.52. Pereti				
356	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			48,95
						48,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,07	24,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,07	24,47
357	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			44,98
						11,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	54,00	27,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,00
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			15,31
						14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
359	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
360	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru	m			26,77

1	2	3	4	5	6	7
		nivelarea suprafetei (Maiaki)				13,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,07	13,54
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	6,30	6,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,90 63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
362	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			263,80 187,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,07	187,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,42 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,07	10,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14 28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
366	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44 15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17 28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
369	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			80,23
						26,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,07	24,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,07	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila ventilatie 30*25	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
370	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			101,01
						44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	75,00	22,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
		1.53. Tavane				
371	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			296,48
						114,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,07	106,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
372	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			44,26
						44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
		1.54. Pardoseli				
373	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			30,19
						28,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	52,07	14,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,07	14,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	25,00	1,00
374	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			13,02
						13,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,07	6,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,07	6,25
375	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,81
						11,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,07	5,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,07	5,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
376	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 228,30
						239,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,07	205,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,07	33,85
	26631021000011	Polisterolbeton	m3	1,0250	795,00	823,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,00	1,82

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	750,00	13,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
377	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2			205,59 10,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,07	3,64
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	32,00	112,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	30,00	9,27
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	28,00	23,07
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	42,00	30,28
	26821326018611	Strat polimeric -bariera de vapori	m2	1,1200	16,00	18,46
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,55
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,44 36,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
379	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			22,37 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,07	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,07	0,26
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
380	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			96,65 37,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,07	6,25
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,09 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010100	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
382	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,53 12,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,07	12,18
	26531021008281	Amestec "Nivelir-Rapid" sau analogic	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
383	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare dinPVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2			574,07 166,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,07	104,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,07	61,96
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	102,00	35,88

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	25211067183861	profil de recordare din PVC R=30mm	m	0,6000	48,00	28,94
	25231167163461	Covor P.V.C.medical 34/43, gr.2,0mm	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
384	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			80,14
						4,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,07	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,07	0,52
	25211067183931	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	69,00	69,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.55. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
385	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,31
						14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
387	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime	m			111,96
						87,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,07	53,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,07	34,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	7,84
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	550,00	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,07
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
389	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,90
						63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
390	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			32,28
						20,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,07	16,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	27431235490261	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip	m2			19,05

1	2	3	4	5	6	7
		"Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri				7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14
						28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
393	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44
						15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17
						28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.56. Timplarie				
396	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m			9,37
						9,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	2,08
397	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m			349,67
						18,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,16
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	320,00	326,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.57. Bare de protectie la pereti				
398	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m			176,05
						36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,00
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	20301129477351	Bara de protectia la pereti 20cm	m	1,0200	130,00	132,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
		1.58. Incalzire				
399	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,27
						19,79

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,07	19,79
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	185,00	5,36
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			162,96
						11,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	185,00	3,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,00	1,28
401	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,33
						8,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,07	8,33
402	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,21
						5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
403	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			93,38
						18,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	52,07	13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	52,07	5,62
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	350,00	59,50
404	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			48,31
						7,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,07	7,81
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,00	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
405	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 375,86
						104,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	52,07	104,14
	2822115700001	Radiator - 15 elemente	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	185,00	5,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,00	1,92
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
406	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			102,71
						5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	97,00	97,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
407	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,29
						20,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,07	20,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	28,60	29,46
408	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,43
						9,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101021	Cot ppr -25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
409	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			19,12 ----- 9,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101022	Mufa ppr =25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
410	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			27,43 ----- 13,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,07	13,54
	28752741101023	Teu ppr =25mm	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	185,00	5,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			16,21 ----- 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	200,00	10,00
412	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			6,21 ----- 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
		1.59. Lucrari diverse				
413	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			305,13 ----- 305,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	52,07	305,13
414	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,81 ----- 70,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,07	70,81
415	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,50 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,50
416	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,04 ----- 26,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,07	26,04
417	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pedistanta de 60 m	t			216,09 ----- 216,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	52,07	216,09
		1.60. Cabinetul 213				
		1.61. Pereti				
418	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			48,95 ----- 48,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,07	24,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,07	24,47
419	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			44,98 ----- 11,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	52,07	11,98

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	54,00	27,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,00
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			15,31 14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
422	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			26,77 13,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,07	13,54
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	6,30	6,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
423	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			88,90 63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
424	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			263,80 187,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,07	187,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
425	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,42 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,07	10,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14 28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
428	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44 15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
429	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
431	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			80,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,07	24,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,07	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila ventilatie 30*25	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
432	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			101,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	75,00	22,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
		1.62. Tavane				
433	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			296,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,07	106,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
434	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
		1.63. Pardoseli				
435	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			30,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	52,07	14,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,07	14,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	25,00	1,00
436	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			13,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,07	6,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,07	6,25
437	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,81
						11,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,07	5,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,07	5,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
438	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 228,30
						239,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,07	205,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,07	33,85
	26631021000011	Polisterolbeton	m3	1,0250	795,00	823,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,00	1,82
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	750,00	13,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
439	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2			205,59
						10,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,07	3,64
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	32,00	112,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	30,00	9,27
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	28,00	23,07
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	42,00	30,28
	26821326018611	Strat polimeric -bariera de vapori	m2	1,1200	16,00	18,46
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,55
440	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,44
						36,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
441	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			22,37
						2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,07	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,07	0,26
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
442	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			96,65
						37,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,07	6,25
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010100	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
444	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			108,53

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm				12,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,07	12,18
	26531021008281	Amestec "Nivelir-Rapid" sau analogic	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
445	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2			574,07 166,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,07	104,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,07	61,96
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	102,00	35,88
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	25211067183861	profil de recordare din PVC R=30mm	m	0,6000	48,00	28,94
	25231167163461	Covor P.V.C.medical 34/43, gr.2,0mm	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
446	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			80,14 4,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,07	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,07	0,52
	25211067183931	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	69,00	69,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.64. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,31 14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
449	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime	m			111,96 87,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,07	53,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,07	34,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	7,84
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	550,00	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,07
450	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
451	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			88,90

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
452	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			32,28
						20,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,07	16,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	27431235490261	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14
						28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
455	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44
						15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
457	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17
						28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.65. Timplarie				
458	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m			9,37
						9,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	2,08
459	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m			349,67
						18,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,16
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	320,00	326,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.66. Bare de protectie la pereti				

1	2	3	4	5	6	7
460	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m			176,05 36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,00
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	20301129477351	Bara de protectia la pereti 20cm	m	1,0200	130,00	132,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
		1.67. Incalzire				
461	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,27 19,79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,07	19,79
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	185,00	5,36
462	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			162,96 11,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	185,00	3,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,00	1,28
463	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,33 8,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,07	8,33
464	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,21 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
465	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30mm	buc			93,38 18,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	52,07	13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	52,07	5,62
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	350,00	59,50
466	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			48,31 7,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,07	7,81
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,00	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
467	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 375,86 104,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	52,07	104,14
	28221157000001	Radiator - 15 elemente	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	185,00	5,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,00	1,92
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
468	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			102,71 5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	97,00	97,00

1	2	3	4	5	6	7
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
469	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,29 ----- 20,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,07	20,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	28,60	29,46
470	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,43 ----- 9,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101021	Cot ppr -25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
471	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			19,12 ----- 9,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101022	Mufa ppr =25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
472	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			27,43 ----- 13,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,07	13,54
	28752741101023	Teu ppr =25mm	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	185,00	5,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
473	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			16,21 ----- 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	200,00	10,00
474	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			6,21 ----- 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
		1.68. Lucrari diverse				
475	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			305,13 ----- 305,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	52,07	305,13
476	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,81 ----- 70,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,07	70,81
477	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,50 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,50
478	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,04 ----- 26,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,07	26,04
479	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al	t			216,09

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor in comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m				216,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	52,07	216,09
		1.69. Cabinetul 202				
		1.70. Pereti				
480	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			48,95
						48,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,07	24,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,07	24,47
481	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			44,98
						11,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	54,00	27,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,00
482	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			15,31
						14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
483	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
484	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			26,77
						13,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,07	13,54
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	6,30	6,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,90
						63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
486	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			263,80
						187,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,07	187,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
487	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibrade sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,42
						10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,07	10,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
488	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05
						7,29

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
489	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14 ----- 28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
490	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44 ----- 15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05 ----- 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17 ----- 28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
493	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			80,23 ----- 26,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,07	24,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,07	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila ventilatie 30*25	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
494	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			100,92 ----- 44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,71
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	75,00	22,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
		1.71. Tavane				
495	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			296,48 ----- 114,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,07	106,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
496	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera	m2			44,26

1	2	3	4	5	6	7
		pentru stramutare)				44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
		1.72. Pardoseli				
497	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			30,19
						28,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	52,07	14,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,07	14,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
498	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			13,02
						13,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,07	6,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,07	6,25
499	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,81
						11,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,07	5,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,07	5,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
500	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 228,30
						239,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,07	205,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,07	33,85
	26631021000011	Polisterolbeton	m3	1,0250	795,00	823,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,00	1,82
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	750,00	13,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
501	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2			205,59
						10,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,07	3,64
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	32,00	112,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	30,00	9,27
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	28,00	23,07
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	42,00	30,28
	26821326018611	Strat polimeric -bariera de vapori	m2	1,1200	16,00	18,46
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,55
502	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,44
						36,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
503	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			22,36
						2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,07	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,07	0,26
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
504	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			96,65

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6				37,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,07	6,25
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010100	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
506	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,53
						12,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,07	12,18
	26531021008281	Amestec "Nivelir-Rapid" sau analogic	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
507	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2			574,07
						166,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,07	104,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,07	61,96
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	102,00	35,88
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	25211067183861	profil de recordare din PVC R=30mm	m	0,6000	48,00	28,94
	25231167163461	Covor P.V.C.medical 34/43, gr.2,0mm	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
508	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			80,14
						4,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,07	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,07	0,52
	25211067183931	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	69,00	69,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.73. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
509	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,31
						14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
510	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
511	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar	m			111,96
						87,48

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,07	53,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,07	34,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	7,84
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	550,00	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,07
512	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
513	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,90 63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
514	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			32,28 20,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,07	16,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	27431235490261	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14 28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
517	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44 15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
519	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17 28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.74. Timplarie				
520	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m			9,37
						9,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	2,08
521	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m			349,67
						18,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,16
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	320,00	326,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.75. Bare de protectie la pereti				
522	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m			176,05
						36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,00
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	20301129477351	Bara de protectia la pereti 20cm	m	1,0200	130,00	132,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
		1.76. Incalzire				
523	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributieetc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,27
						19,79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,07	19,79
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	185,00	5,36
524	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,33
						8,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,07	8,33
525	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,21
						5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
526	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			93,38
						18,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	52,07	13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	52,07	5,62
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	350,00	59,50
527	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,29
						20,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,07	20,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	28,60	29,46
528	IC38B	Piesa de recordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,43
						9,37

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101021	Cot ppr -25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
529	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			19,12 9,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101022	Mufa ppr =25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
530	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			27,43 13,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,07	13,54
	28752741101023	Teu ppr =25mm	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	185,00	5,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
531	RpIE04A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			16,21 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	200,00	10,00
532	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			6,21 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
		1.77. Lucrari diverse				
533	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			305,13 305,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	52,07	305,13
534	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,81 70,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,07	70,81
535	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,50
536	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,04 26,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,07	26,04
537	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			216,09 216,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	52,07	216,09
		1.78. Cabinetul 204				
		1.79. Pereti				
538	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			48,95 48,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	52,07	24,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	52,07	24,47
539	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2			44,98

1	2	3	4	5	6	7
		decapant				11,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	54,00	27,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,00
540	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			15,31
						14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
541	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
542	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			26,77
						13,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,07	13,54
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	6,30	6,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
543	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,90
						63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
544	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			263,80
						187,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,07	187,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
545	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,42
						10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,07	10,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
546	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
547	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14
						28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
548	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44
						15,62

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
549	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05 ----- 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
550	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17 ----- 28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
551	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			80,23 ----- 26,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,07	24,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,07	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila ventilatie 30*25	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
552	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			100,96 ----- 44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	75,00	22,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
		1.80. Tavane				
553	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			296,48 ----- 114,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,07	106,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
554	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			44,26 ----- 44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
		1.81. Pardoseli				
555	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			30,19 ----- 28,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	52,07	14,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,07	14,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	25,00	1,00
556	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2			13,02

1	2	3	4	5	6	7
						13,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,07	6,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,07	6,25
557	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele dingscindura, dulapi, etc	m2			12,81
						11,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,07	5,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,07	5,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
558	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 228,34
						239,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,07	205,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,07	33,85
	26631021000011	Polisterolbeton	m3	1,0250	795,00	823,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,00	1,82
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	750,00	13,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
559	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2			205,59
						10,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,07	3,64
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	32,00	112,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	30,00	9,27
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	28,00	23,07
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	42,00	30,28
	26821326018611	Strat polimeric -bariera de vapori	m2	1,1200	16,00	18,46
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,55
560	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,43
						36,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
561	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			22,36
						2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,07	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,07	0,26
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
562	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			96,64
						37,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,07	6,25
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010100	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
564	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,53
						12,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,07	12,18
	26531021008281	Amestec "Nivelir-Rapid" sau analogic	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
565	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2			574,07
						166,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,07	104,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,07	61,96
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	102,00	35,88
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	25211067183861	profil de recordare din PVC R=30mm	m	0,6000	48,00	28,94
	25231167163461	Covor P.V.C.medical 34/43, gr.2,0mm	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
566	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			80,14
						4,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,07	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,07	0,52
	25211067183931	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	69,00	69,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.82. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
567	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,31
						14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
568	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
569	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime	m			111,95
						87,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,07	53,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,07	34,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	7,82
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0086	550,00	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,07
570	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,06
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
571	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,90 ----- 63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
572	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			32,28 ----- 20,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,07	16,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	27431235490261	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
573	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,06 ----- 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14 ----- 28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
575	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44 ----- 15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
576	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,06 ----- 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17 ----- 28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.83. Timplarie				
578	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m			9,37 ----- 9,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	2,08
579	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m			349,67 ----- 18,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	320,00	326,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.84. Bare de protectie la pereti				
580	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m			176,05 36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,00
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	20301129477351	Bara de protectia la pereti 20cm	m	1,0200	130,00	132,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
		1.85. Incalzire				
581	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,27 19,79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,07	19,79
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	185,00	5,36
582	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,33 8,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,07	8,33
583	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,21 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
584	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			93,38 18,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	52,07	13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	52,07	5,62
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	350,00	59,50
585	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida	buc			48,31 7,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,07	7,81
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,00	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
586	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,29 20,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,07	20,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	28,60	29,46
587	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,43 9,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101021	Cot ppr -25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
588	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			19,12

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm				9,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101022	Mufa ppr =25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
589	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr=25mm	buc			27,43
						13,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,07	13,54
	28752741101023	Teu ppr =25mm	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	185,00	5,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
590	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			16,21
						5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	200,00	10,00
591	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avinddiametrul de 3/8"-1"	m			6,21
						5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
		1.86. Lucrari diverse				
592	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			305,13
						305,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	52,07	305,13
593	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,81
						70,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,07	70,81
594	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,50
595	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,04
						26,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,07	26,04
596	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			216,09
						216,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	52,07	216,09
		1.87. Cabinetul 208				
		1.88. Pereti				
597	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			44,98
						11,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	54,00	27,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,00
598	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			15,31
						14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
600	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			26,77 13,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,07	13,54
	27431235490251	Maiaki	m	1,0500	6,30	6,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
601	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,90 63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
602	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2			263,80 187,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,07	187,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	10,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
603	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,42 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,07	10,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
604	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
605	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14 28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
606	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44 15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
607	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			19,05 7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			85,17

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			80,23
						26,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,07	24,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,07	1,56
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila ventilatie 30*25	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,70	1,35
610	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			100,96
						44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	75,00	22,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	26,00	3,90
		1.89. Tavane				
611	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2			296,48
						114,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,07	106,74
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate -Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica	m2	1,0500	165,00	173,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
612	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			44,26
						44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,07	36,45
		1.90. Pardoseli				
613	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			30,19
						28,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	52,07	14,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	52,07	14,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	25,00	1,00
614	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,81
						11,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,07	5,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,07	5,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
615	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 228,34
						239,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,07	205,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,07	33,85
	26631021000011	Polisterolbeton	m3	1,0250	795,00	823,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,00	1,82
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	750,00	13,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
616	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2			205,59
						10,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	52,07	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,07	3,64
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	32,00	112,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	30,00	9,27
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	28,00	23,07
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	42,00	30,28
	26821326018611	Strat polimeric -bariera de vapori	m2	1,1200	16,00	18,46
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	25,00	0,55
617	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,44
						36,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
618	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			22,36
						2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,07	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,07	0,26
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x4	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
619	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2			96,65
						37,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,07	31,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,07	6,25
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
620	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
621	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,53
						12,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	52,07	12,18
	26531021008281	Amestec "Nivelir-Rapid" sau analogic	kg	15,3000	6,00	92,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
622	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2			574,06
						166,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,07	104,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,07	61,96

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	102,00	35,88
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	25211067183861	profil de recordare din PVC R=30mm	m	0,6000	48,00	28,94
	25231167163461	Covor P.V.C.medical 34/43, gr.2,0mm	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
623	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			80,14
						4,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,07	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,07	0,52
	25211067183931	Profil de jonctiune PJ 40	m	1,0000	69,00	69,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.91. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
624	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,31
						14,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,07	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,07	7,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
625	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20,09
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010101	Grund "Tufhungrund"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
626	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletidrepti, intre 25 - 35 cm latime	m			111,96
						87,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,07	53,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,07	34,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,70	6,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	7,84
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	550,00	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,07
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
628	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			88,90
						63,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,07	63,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
629	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			32,28
						20,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,07	16,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	27431235490261	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
631	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,14
						28,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,07	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
632	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,44
						15,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,07	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,80	8,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
633	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			19,05
						7,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,07	7,29
	24302261010102	Grund Lux Biocid	kg	0,4150	27,50	11,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			85,17
						28,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,07	28,64
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - antibacteriana, antimucegai	kg	0,4000	130,00	52,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.92. Timplarie				
635	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m			18,74
						18,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,16
636	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m			349,67
						18,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,07	14,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,16
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	320,00	326,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.93. Bare de protectie la pereti				
637	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m			176,05
						36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,07	5,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	52,07	31,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	4,00	1,00
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	20301129477351	Bara de protectia la pereti 20cm	m	1,0200	130,00	132,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
		1.94. Incalzire				
638	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m			39,27

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributieetc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				19,79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	52,07	19,79
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	185,00	5,36
639	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			162,96
						11,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,07	11,98
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	185,00	3,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,00	1,28
640	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,33
						8,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,07	8,33
641	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,21
						5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
642	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc			93,38
						18,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	52,07	13,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	52,07	5,62
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	350,00	59,50
643	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida	buc			48,31
						7,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,07	7,81
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,00	32,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
644	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc			2 375,86
						104,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	52,07	104,14
	2822115700001	Radiator - 15 elemente	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	185,00	5,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,00	1,92
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
645	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			102,71
						5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,07	5,21
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	97,00	97,00
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
646	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50,29
						20,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,07	20,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	28,60	29,46
647	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr=25mm	buc			19,43
						9,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101021	Cot ppr -25mm	buc	1,0000	4,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
648	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			19,12 ----- 9,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,07	9,37
	28752741101022	Mufa ppr =25mm	buc	1,0000	3,69	3,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	185,00	3,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	110,00	1,98
649	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc			27,43 ----- 13,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,07	13,54
	28752741101023	Teu ppr =25mm	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	185,00	5,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,00	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	110,00	2,86
650	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			16,21 ----- 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	200,00	10,00
651	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			6,21 ----- 5,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	52,07	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
		1.95. Lucrari diverse				
652	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			305,13 ----- 305,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	52,07	305,13
653	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			70,81 ----- 70,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	52,07	70,81
654	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,50 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,50
655	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			26,04 ----- 26,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	52,07	26,04
656	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			216,09 ----- 216,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	52,07	216,09
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Cabinet 112				
		2.2. Lucrari de constructii				
657	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,87 ----- 21,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	52,07	3,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,07	18,75
658	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,91
						7,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,07	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
659	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,41
						10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,07	10,41
660	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,68
						15,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,07	15,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.3. Lucrari de montare				
661	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,46
						11,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,07	11,46
662	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,60
						2,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	52,07	2,60
663	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,17
						4,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	52,07	4,17
664	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,82
						1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	52,07	1,82
665	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,07	3,12
666	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 234,70
						2 686,81
	1	Muncitor	h-om	51,6000	52,07	2 686,81
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	24 000,00	160,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	24 000,00	20,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	24 000,00	260,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	63,00	110,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	6,00	27,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	150,00	375,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	15,00	67,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	83,00	33,20
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,20	29,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 300,00	3,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	230,00	94,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	257,00	7,71
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	100,00	83,00
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	2,00	68,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	25,00	617,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	76,00	187,72
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
667	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
668		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			26,00
	25	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	26,00	26,00
669		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			16,00
	15	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	16,00	16,00
670	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			586,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,07	350,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,63
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
671		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			14,50
	56	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	14,50	14,50
672	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
673	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			23 173,20
	1	Muncitor	h-om	317,0000	52,07	16 506,19
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	1 600,00	896,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	63,00	132,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	6,00	91,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	15,00	229,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	83,00	249,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	2 300,00	120,75
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	257,00	25,70
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	20 000,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,94

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	25,00	1 852,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	76,00	135,28
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
674		Corp de iluminat LED 60x60	buc			420,00
						0,00
	01	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	420,00	420,00
675	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			68,71
						7,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,07	7,81
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	58,00	60,90
676	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			392,20
						211,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	52,07	211,40
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,00	24,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	24,00	4,80
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	26,00	0,52
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
677		Priza ordinara	buc			40,00
						0,00
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,00
678		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			90,00
						0,00
	03	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	90,00	90,00
679	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			406,94
						224,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	52,07	224,94
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,00	22,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	26,00	4,16
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	24,00	3,36
680		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			55,00
						0,00
	04	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	55,00	55,00
681	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 836,00
						1 286,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	52,07	1 286,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6cn"	t	0,0060	24 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	150,00	300,00
	1130211	Email "ЭИ-140" de protectie	t	0,0200	120,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	5 000,00	250,00
682		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc			40,00

1	2	3	4	5	6	7
		100x100				0,00
	05	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.4. Cabinet 113				
		2.5. Lucrari de constructii				
683	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,87
						21,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	52,07	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,07	18,75
684	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,91
						7,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,07	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
685	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,41
						10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,07	10,41
686	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,68
						15,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,07	15,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.6. Lucrari de montare				
687	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,46
						11,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,07	11,46
688	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,60
						2,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	52,07	2,60
689	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,17
						4,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	52,07	4,17
690	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,82
						1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	52,07	1,82
691	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,07	3,12
692	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 234,70
						2 686,81
	1	Muncitor	h-om	51,6000	52,07	2 686,81
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	24 000,00	160,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	24 000,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	24 000,00	260,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	63,00	110,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	6,00	27,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	150,00	375,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	15,00	67,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	83,00	33,20
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,20	29,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 300,00	3,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	230,00	94,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	257,00	7,71
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	100,00	83,00
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	2,00	68,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	25,00	617,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	76,00	187,72
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
693	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
						34,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
694		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			26,00
						0,00
	25	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	26,00	26,00
695		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			16,00
						0,00
	15	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	16,00	16,00
696	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			586,90
						350,97
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,07	350,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,63
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
697		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			14,50
						0,00
	56	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	14,50	14,50
698	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
						34,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
699	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			23 173,20
						16 506,19
	1	Muncitor	h-om	317,0000	52,07	16 506,19
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	1 600,00	896,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	63,00	132,30

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	6,00	91,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	15,00	229,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	83,00	249,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	2 300,00	120,75
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	257,00	25,70
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	25,00	1 852,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	76,00	135,28
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
700		Corp de iluminat LED 60x60	buc			420,00
						0,00
	01	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	420,00	420,00
701	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			68,71
						7,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,07	7,81
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	58,00	60,90
702	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			392,20
						211,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	52,07	211,40
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,00	24,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	24,00	4,80
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	26,00	0,52
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
703		Priza ordinara	buc			40,00
						0,00
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,00
704		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			90,00
						0,00
	03	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	90,00	90,00
705	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			406,94
						224,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	52,07	224,94
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,00	22,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	26,00	4,16
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	24,00	3,36
706		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			55,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	04	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	55,00	55,00
707	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 836,00
						1 286,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	52,07	1 286,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	24 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	150,00	300,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	120,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	5 000,00	250,00
708		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			40,00
						0,00
	05	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.7. Cabinet 209				
		2.8. Lucrari de constructii				
709	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,87
						21,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	52,07	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,07	18,75
710	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,91
						7,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,07	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
711	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,41
						10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,07	10,41
712	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,68
						15,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,07	15,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.9. Lucrari de montare				
713	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,46
						11,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,07	11,46
714	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,60
						2,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	52,07	2,60
715	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,17
						4,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	52,07	4,17
716	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,82
						1,82

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	52,07	1,82
717	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,07	3,12
718	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 234,70
						2 686,81
	1	Muncitor	h-om	51,6000	52,07	2 686,81
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	24 000,00	160,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	24 000,00	20,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	24 000,00	260,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	63,00	110,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	6,00	27,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	150,00	375,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	15,00	67,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	83,00	33,20
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,20	29,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 300,00	3,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	230,00	94,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	257,00	7,71
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	100,00	83,00
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	2,00	68,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	25,00	617,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	76,00	187,72
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
719	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
						34,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
720		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			26,00
						0,00
	25	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	26,00	26,00
721		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			16,00
						0,00
	15	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	16,00	16,00
722	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			586,90
						350,97
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,07	350,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,63
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
723		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			14,50
						0,00
	56	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	14,50	14,50

1	2	3	4	5	6	7
724	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28 34,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
725	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			23 173,20 16 506,19
	1	Muncitor	h-om	317,0000	52,07	16 506,19
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	1 600,00	896,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	63,00	132,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	6,00	91,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	15,00	229,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	83,00	249,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	2 300,00	120,75
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	257,00	25,70
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	20 000,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	25,00	1 852,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	76,00	135,28
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
726		Corp de iluminat LED 60x60	buc			420,00 0,00
	01	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	420,00	420,00
727	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			68,71 7,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,07	7,81
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	58,00	60,90
728	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			392,20 211,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	52,07	211,40
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,00	24,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	24,00	4,80
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	26,00	0,52
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
729		Priza ordinara	buc			40,00 0,00
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,00
730		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			90,00 0,00
	03	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	90,00	90,00
731	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la	buc			406,94 224,94

1	2	3	4	5	6	7
		3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	52,07	224,94
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,00	22,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	26,00	4,16
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	24,00	3,36
732		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			55,00
						0,00
	04	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	55,00	55,00
733	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 836,00
						1 286,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	52,07	1 286,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	24 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	150,00	300,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	120,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	5 000,00	250,00
734		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			40,00
						0,00
	05	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.10. Cabinet 210				
		2.11. Lucrari de constructii				
735	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,87
						21,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	52,07	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,07	18,75
736	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,91
						7,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,07	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
737	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,41
						10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,07	10,41
738	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,68
						15,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,07	15,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.12. Lucrari de montare				
739	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,46
						11,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,07	11,46
740	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina	buc			2,60

1	2	3	4	5	6	7
		la 150 W sau tuburi fluorescente				2,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	52,07	2,60
741	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	52,07	4,17
742	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	52,07	1,82
743	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,07	3,12
744	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 234,70
	1	Muncitor	h-om	51,6000	52,07	2 686,81
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	24 000,00	160,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	24 000,00	20,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	24 000,00	260,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	63,00	110,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	6,00	27,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	150,00	375,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	15,00	67,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	83,00	33,20
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,20	29,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 300,00	3,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	230,00	94,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	257,00	7,71
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	100,00	83,00
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	2,00	68,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	25,00	617,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	76,00	187,72
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
745	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
746		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			26,00
	25	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	26,00	26,00
747		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			16,00
	15	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	16,00	16,00
748	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunurimetalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			586,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,07	350,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,63

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
749		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			14,50
						0,00
	56	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	14,50	14,50
750	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
						34,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
751	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			23 173,20
						16 506,19
	1	Muncitor	h-om	317,0000	52,07	16 506,19
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	1 600,00	896,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	63,00	132,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	6,00	91,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	15,00	229,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	83,00	249,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	2 300,00	120,75
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	257,00	25,70
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	20 000,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	25,00	1 852,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	76,00	135,28
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
752		Corp de iluminat LED 60x60	buc			420,00
						0,00
	01	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	420,00	420,00
753	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			68,71
						7,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,07	7,81
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	58,00	60,90
754	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			392,20
						211,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	52,07	211,40
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,00	24,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	24,00	4,80
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	26,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
755		Priza ordinara	buc			40,00
						0,00
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,00
756		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			90,00
						0,00
	03	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	90,00	90,00
757	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			406,94
						224,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	52,07	224,94
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,00	22,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	26,00	4,16
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	24,00	3,36
758		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			55,00
						0,00
	04	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	55,00	55,00
759	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 836,00
						1 286,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	52,07	1 286,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	24 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	150,00	300,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	120,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	5 000,00	250,00
760		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			40,00
						0,00
	05	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.13. Cabinet 211				
		2.14. Lucrari de constructii				
761	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,87
						21,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	52,07	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,07	18,75
762	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,91
						7,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,07	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
763	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,41
						10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,07	10,41
764	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,68
						15,62

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,07	15,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.15. Lucrari de montare				
765	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,46
						11,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,07	11,46
766	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,60
						2,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	52,07	2,60
767	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametru pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,17
						4,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	52,07	4,17
768	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,82
						1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	52,07	1,82
769	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,07	3,12
770	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 234,70
						2 686,81
	1	Muncitor	h-om	51,6000	52,07	2 686,81
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	24 000,00	160,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	24 000,00	20,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	24 000,00	260,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	63,00	110,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	6,00	27,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	150,00	375,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	15,00	67,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	83,00	33,20
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,20	29,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 300,00	3,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	230,00	94,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	257,00	7,71
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	100,00	83,00
	5009816	Fisii de montaj	m	34,0000	2,00	68,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	25,00	617,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	76,00	187,72
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
771	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
						34,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
772		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			26,00
						0,00
	25	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	26,00	26,00
773		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			16,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	15	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	16,00	16,00
774	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			586,90
						350,97
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,07	350,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,63
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
775		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			14,50
						0,00
	56	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	14,50	14,50
776	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
						34,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
777	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			23 173,20
						16 506,19
	1	Muncitor	h-om	317,0000	52,07	16 506,19
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	1 600,00	896,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	63,00	132,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	6,00	91,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	15,00	229,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	83,00	249,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	2 300,00	120,75
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	257,00	25,70
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	25,00	1 852,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	76,00	135,28
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
778		Corp de iluminat LED 60x60	buc			420,00
						0,00
	01	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	420,00	420,00
779	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			68,71
						7,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,07	7,81
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	58,00	60,90
780	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu	buc			392,20

1	2	3	4	5	6	7
		in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				211,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	52,07	211,40
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,00	24,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	24,00	4,80
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	26,00	0,52
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
781		Priza ordinara	buc			40,00
						0,00
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,00
782		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			90,00
						0,00
	03	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	90,00	90,00
783	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			406,94
						224,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	52,07	224,94
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,00	22,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	26,00	4,16
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	24,00	3,36
784		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			55,00
						0,00
	04	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	55,00	55,00
785	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 836,00
						1 286,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	52,07	1 286,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	24 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	150,00	300,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	120,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	5 000,00	250,00
786		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			40,00
						0,00
	05	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.16. Cabinet 212				
		2.17. Lucrari de constructii				
787	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,87
						21,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	52,07	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,07	18,75
788	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,91
						7,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,07	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
789	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,41
						10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,07	10,41
790	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,68
						15,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,07	15,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.18. Lucrari de montare				
791	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,46
						11,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,07	11,46
792	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,60
						2,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	52,07	2,60
793	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,17
						4,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	52,07	4,17
794	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,82
						1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	52,07	1,82
795	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,07	3,12
796	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 234,70
						2 686,81
	1	Muncitor	h-om	51,6000	52,07	2 686,81
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	24 000,00	160,00
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,00065	24 000,00	20,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	24 000,00	260,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,7500	63,00	110,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	6,00	27,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	150,00	375,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	15,00	67,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	83,00	33,20
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,20	29,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 300,00	3,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	230,00	94,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	257,00	7,71
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	100,00	83,00
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	2,00	68,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	25,00	617,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	76,00	187,72
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,60

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
797	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
798		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			26,00
	25	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	26,00	26,00
799		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			16,00
	15	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	16,00	16,00
800	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			586,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,07	350,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,63
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
801		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			14,50
	56	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	14,50	14,50
802	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
803	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			23 173,20
	1	Muncitor	h-om	317,0000	52,07	16 506,19
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	1 600,00	896,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	63,00	132,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	6,00	91,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	15,00	229,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	83,00	249,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	2 300,00	120,75
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	257,00	25,70
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	25,00	1 852,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	76,00	135,28
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
804		Corp de iluminat LED 60x60	buc			420,00
						0,00
	01	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	420,00	420,00
805	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			68,71
						7,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,07	7,81
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	58,00	60,90
806	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			392,20
						211,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	52,07	211,40
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,00	24,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	24,00	4,80
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	26,00	0,52
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
807		Priza ordinara	buc			40,00
						0,00
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,00
808		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			90,00
						0,00
	03	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	90,00	90,00
809	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			406,94
						224,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	52,07	224,94
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,00	22,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	26,00	4,16
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	24,00	3,36
810		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			55,00
						0,00
	04	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	55,00	55,00
811	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 836,00
						1 286,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	52,07	1 286,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "CT6cn"	t	0,0060	24 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	150,00	300,00
	1130211	Email "ЭИ-140" de protectie	t	0,0200	120,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	5 000,00	250,00
812		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100				0,00
						0,00
	05	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	40,00	
		2.19. Cabinet 213				
		2.20. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
813	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,87 ----- 21,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	52,07	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,07	18,75
814	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,91 ----- 7,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,07	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
815	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,41 ----- 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,07	10,41
816	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,68 ----- 15,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,07	15,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.21. Lucrari de montare				
817	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,46 ----- 11,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,07	11,46
818	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,60 ----- 2,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	52,07	2,60
819	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,17 ----- 4,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	52,07	4,17
820	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,82 ----- 1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	52,07	1,82
821	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,12 ----- 3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,07	3,12
822	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 234,70 ----- 2 686,81
	1	Muncitor	h-om	51,6000	52,07	2 686,81
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	24 000,00	160,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	24 000,00	20,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	24 000,00	260,00
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	63,00	110,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	6,00	27,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	150,00	375,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	15,00	67,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	83,00	33,20
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,20	29,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 300,00	3,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	230,00	94,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	257,00	7,71
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	100,00	83,00
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	2,00	68,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	25,00	617,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	76,00	187,72
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
823	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
						34,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
824		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			26,00
						0,00
	25	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	26,00	26,00
825		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			16,00
						0,00
	15	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	16,00	16,00
826	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			586,90
						350,97
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,07	350,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,63
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
827		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			14,50
						0,00
	56	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	14,50	14,50
828	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
						34,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			23 173,20
						16 506,19
	1	Muncitor	h-om	317,0000	52,07	16 506,19
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	1 600,00	896,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	63,00	132,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	6,00	91,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	15,00	229,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	83,00	249,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	2 300,00	120,75

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	257,00	25,70
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	20 000,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICƏIJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	25,00	1 852,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	76,00	135,28
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
830		Corp de iluminat LED 60x60	buc			420,00
						0,00
	01	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	420,00	420,00
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			68,71
						7,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,07	7,81
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	58,00	60,90
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			392,20
						211,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	52,07	211,40
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,00	24,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	24,00	4,80
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	26,00	0,52
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
833		Priza ordinara	buc			40,00
						0,00
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,00
834		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			90,00
						0,00
	03	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	90,00	90,00
835	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			406,94
						224,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	52,07	224,94
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,00	22,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	26,00	4,16
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	24,00	3,36
836		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			55,00
						0,00
	04	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	55,00	55,00
837	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 836,00
						1 286,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	52,07	1 286,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate	t	0,0060	24 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"				
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	150,00	300,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	120,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	5 000,00	250,00
838		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			40,00
						0,00
	05	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.22. Cabinet 202				
		2.23. Lucrari de constructii				
839	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,87
						21,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	52,07	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,07	18,75
840	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,91
						7,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,07	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
841	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,41
						10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,07	10,41
842	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,68
						15,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,07	15,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.24. Lucrari de montare				
843	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,46
						11,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,07	11,46
844	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,60
						2,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	52,07	2,60
845	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,17
						4,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	52,07	4,17
846	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,82
						1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	52,07	1,82
847	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,07	3,12
848	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cunstalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4	100 m			5 234,70

1	2	3	4	5	6	7
		fire,sectiunea firului pina la 16 mm2				2 686,81
	1	Muncitor	h-om	51,6000	52,07	2 686,81
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	24 000,00	160,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	24 000,00	20,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	24 000,00	260,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	63,00	110,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	6,00	27,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	150,00	375,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	15,00	67,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	83,00	33,20
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,20	29,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 300,00	3,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	230,00	94,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	257,00	7,71
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	100,00	83,00
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	2,00	68,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	25,00	617,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	76,00	187,72
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
849	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
						34,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
850		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			26,00
						0,00
	25	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	26,00	26,00
851		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			16,00
						0,00
	15	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	16,00	16,00
852	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			586,90
						350,97
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,07	350,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,63
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
853		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			14,50
						0,00
	56	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	14,50	14,50
854	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
						34,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
855	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,	100 buc			23 173,20

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate lampi, in corp de iluminat, 4				16 506,19
	1	Muncitor	h-om	317,0000	52,07	16 506,19
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	1 600,00	896,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	63,00	132,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	6,00	91,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	15,00	229,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	83,00	249,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	2 300,00	120,75
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	257,00	25,70
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	25,00	1 852,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	76,00	135,28
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
856		Corp de iluminat LED 60x60	buc			420,00
						0,00
	01	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	420,00	420,00
857	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			68,71
						7,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,07	7,81
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	58,00	60,90
858	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			392,20
						211,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	52,07	211,40
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,00	24,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	24,00	4,80
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	26,00	0,52
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
859		Priza ordinara	buc			40,00
						0,00
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,00
860		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			90,00
						0,00
	03	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	90,00	90,00
861	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			406,94
						224,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	52,07	224,94
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,00	22,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	26,00	4,16
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	24,00	3,36
862		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			55,00
						0,00
	04	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	55,00	55,00
863	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 836,00
						1 286,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	52,07	1 286,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	24 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	150,00	300,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	120,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	5 000,00	250,00
864		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			40,00
						0,00
	05	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.25. Cabinet 204				
		2.26. Lucrari de constructii				
865	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,87
						21,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	52,07	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,07	18,75
866	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,91
						7,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,07	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
867	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,41
						10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,07	10,41
868	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,68
						15,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,07	15,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.27. Lucrari de montare				
869	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,46
						11,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,07	11,46
870	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			2,60
						2,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	52,07	2,60
871	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,17
						4,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	52,07	4,17
872	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau	m			1,82

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	52,07	1,82
873	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, butonpentru actionare de la distanta)	buc			3,12 3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,07	3,12
874	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 251,47 2 686,81
	1	Muncitor	h-om	51,6000	52,07	2 686,81
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	24 000,00	168,00
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,00065	24 000,00	24,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	24 000,00	264,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	63,00	110,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	6,00	27,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	150,00	375,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	15,00	67,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	83,00	33,20
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,20	29,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 300,00	4,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	230,00	94,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	257,00	7,71
	5009719	Fisi si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	100,00	83,00
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	2,00	68,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	25,00	617,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	76,00	187,72
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
875	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28 34,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
876		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			26,00 0,00
	25	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	26,00	26,00
877		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			16,00 0,00
	15	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	16,00	16,00
878	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			586,90 350,97
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,07	350,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,63
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЖ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
879		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			14,50 0,00
	56	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	14,50	14,50
880	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28 34,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
881	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			23 173,22 16 506,20
	1	Muncitor	h-om	317,0000	52,07	16 506,20
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	1 600,00	896,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	63,00	132,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	6,00	91,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	15,00	229,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	83,00	249,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	2 300,00	120,75
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	257,00	25,70
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	20 000,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	25,00	1 852,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	76,00	135,28
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
882		Corp de iluminat LED 60x60	buc			420,00 0,00
	01	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	420,00	420,00
883	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			68,71 7,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,07	7,81
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	58,00	60,90
884	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			392,20 211,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	52,07	211,40
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,00	24,00
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	24,00	4,80
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	26,00	0,52
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
885		Priza ordinara	buc			40,00 0,00
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,00
886		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			90,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	03	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	90,00	90,00
887	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			406,94 ----- 224,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	52,07	224,94
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,00	22,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	26,00	4,16
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	24,00	3,36
888		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			55,00 ----- 0,00
	04	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	55,00	55,00
889	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 836,00 ----- 1 286,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	52,07	1 286,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	24 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	150,00	300,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	120,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	5 000,00	250,00
890		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			40,00 ----- 0,00
	05	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.28. Cabinet 208				
		2.29. Lucrari de constructii				
891	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,87 ----- 21,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	52,07	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,07	18,75
892	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,91 ----- 7,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,07	3,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,07	4,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
893	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,41 ----- 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	52,07	10,41
894	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,68 ----- 15,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	52,07	15,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.30. Lucrari de montare				
895	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			11,46

1	2	3	4	5	6	7
		inclisiv tijele si globurile				11,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,07	11,46
896	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluoerescnte	buc			2,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	52,07	2,60
897	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			4,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	52,07	4,17
898	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	52,07	1,82
899	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,07	3,12
900	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 234,70
	1	Muncitor	h-om	51,6000	52,07	2 686,81
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	24 000,00	160,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	24 000,00	20,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	24 000,00	260,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	63,00	110,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	6,00	27,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	150,00	375,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	15,00	67,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	83,00	33,20
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,00	33,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,20	29,28
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 300,00	3,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	230,00	94,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	257,00	7,71
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	100,00	83,00
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	2,00	68,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	25,00	617,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	76,00	187,72
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	20,00	120,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
901	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
902		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			26,00
	25	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	26,00	26,00
903		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			16,00
	15	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	16,00	16,00
904	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			586,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,07	350,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,63
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcarea	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
905		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			14,50
						0,00
	56	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1,0000	14,50	14,50
906	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			42,28
						34,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	52,07	34,89
	26611228036011	Tub flexibil 16-25 mm	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
907	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			23 173,20
						16 506,19
	1	Muncitor	h-om	317,0000	52,07	16 506,19
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	1 600,00	896,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	63,00	132,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	85,00	884,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	6,00	91,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	15,00	229,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	83,00	249,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	2 300,00	120,75
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	257,00	25,70
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	25,00	1 852,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	76,00	135,28
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
908		Corp de iluminat LED 60x60	buc			420,00
						0,00
	01	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,0000	420,00	420,00
909	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			68,71
						7,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,07	7,81
	31501451001431	Tub Led	buc	1,0500	58,00	60,90
910	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			392,20
						211,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	52,07	211,40
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	4,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	24,00	4,80
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	26,00	0,52
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
911		Priza ordinara	buc			40,00
						0,00
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,00
912		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			90,00
						0,00
	03	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	90,00	90,00
913	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			406,94
						224,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	52,07	224,94
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,00	48,00
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	5,50	88,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	13,50	13,50
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	3,00	0,75
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	2,30	0,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	4,00	22,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	26,00	4,16
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	24,00	3,36
914		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			55,00
						0,00
	04	Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	55,00	55,00
915	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1 836,00
						1 286,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	52,07	1 286,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	24 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	150,00	300,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	120,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	5 000,00	250,00
916		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			40,00
						0,00
	05	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	40,00	40,00