



ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



# CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1445-19

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

**CIMENT PORTLAND CU CALCAR EN 197-1 - CEM II/B-LL 32,5 R**

Domeniu de utilizare: prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

**COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA S.A.T.Î Republica Moldova**  
or. Ribnița, str. P. Zaporojeț, nr.1, Raion Rîbnița  
tel.0037355576340, fax.0037355576533

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 197-1:2014 - SISTEM 1+  
(EN 197-1:2011)

realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

**CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII.**

Acest certificat a fost emis inițial 08.08.2019 și rămîne valabil cît nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL. Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a contrilului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Data: 08.08.2019

Nr 00006

/Conducătorul organ...



Copie fidelă  
Conducătorul

E. Oprea

# CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1445-19

CIMENT PORTLAND CU CALCAR EN 197-1 - CEM II/B-LL 32,5 R

| Caracteristici esențiale                 | Performanța            |
|------------------------------------------|------------------------|
| Rezistența inițială la compresiune (MPa) | $\geq 10,0$            |
| Rezistența standard la compresiune (MPa) | $\geq 32,5; \leq 52,5$ |
| Timp inițial de priză (min)              | $\geq 75$              |
| Stabilitate (mm)                         | $\leq 10$              |
| Conținutul de $SO_3$ (%)                 | $\leq 3,5$             |
| Conținutul de cloruri (%)                | $\leq 0,10$            |
| Compoziție (clincer) (%)                 | 65-79                  |

NOTA : Menținerea în valabilitate a certificatului de constanță a performanței este condiționată de îndeplinirea cerințelor menționate în certificat, efectuarea supravegheților și a plăților la termenele stabilite prin contract.

## VIZA PERIODICĂ:

### PERIOADA ÎNȚĂLĂ

| Anul | Data limită pînă la care trebuie obținută viza periodică | Data obținerii vizei periodice |  |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 | 08.09.2019                                               | 04.09.2019                     |                                                                                       |
|      | 08.10.2019                                               | 09.10.2019                     |                                                                                       |
|      | 08.11.2019                                               | 08.11.2019                     |                                                                                       |

NOTA: Viza pentru menținerea certificării se acordă pe baza rapoartelor de evaluare.

### PERIOADA DE SUPRAVEGHERE

| Tipul de activitate de supraveghere | Anul | Data limită pînă la care trebuie obținută viza periodică | Data obținerii vizei periodice |  |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Supraveghere periodică              | 2020 | 08.08.2020                                               |                                |                                                                                       |
|                                     | 2021 | 08.08.2021                                               |                                |                                                                                       |
|                                     | 2022 | 08.08.2022                                               |                                |                                                                                       |
|                                     | 2023 | 08.08.2023                                               |                                |                                                                                       |
|                                     | 2024 | 08.08.2024                                               |                                |                                                                                       |

NOTA: Între două acțiuni de supraveghere periodică se efectuează la 2 luni încercări de audit pe probe în baza cărora se acordă menținerea vizei.

№ 00006

