

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1683012904909](#) din 02.05.2023

Obiectul de achiziției: Autocamion cu macara-manipulator

		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 1						
		Autocamion cu macara-manipulator	SCANIA R 560B6X4 Manipulator FASSI F215 A.0.23	SUEDIA ITALIA	SCANIA FASSI	Autocamion: Tip motor Diesel; Standard de emisie – euro 6; Puterea motorului, (C.P.) - nu mai mică de 350; Axa față cu o capacitate de încărcare (tone) - nu mai mică de 9; Axa spate cu o capacitate tehnică (tone) - nu mai mică de 13; Dimensiunile interioare ale remorcii: -lungimea (mm) - nu mai mică de 6500; -lățimea (mm) - nu mai mică de 2480; -înălțimea laturilor (mm) - nu mai mică de 800; Capacitatea autorizată de transportare pe remorcă (tone) - nu mai mică de 9; Anvelope cu aer comprimat;	Autocamion: Tip motor Diesel; Standard de emisie – euro 6; Puterea motorului, (C.P.) - de 560 cai putere. (412 kWt); Axa față cu o capacitate de încărcare (tone) – 9.5; Axa spate cu o capacitate tehnică (tone) - 26; Dimensiunile interioare ale remorcii: -lungimea (mm) - nu mai mică de 6500; -lățimea (mm) - nu mai mică de 2480; -înălțimea laturilor (mm) - nu mai mică de 800; Capacitatea autorizată de transportare pe remorcă (tone) - 17; Anvelope cu aer comprimat;	

					Stabilizatoare suport (buc) – minim 2; Manipulator - hidraulic ; Încărcătura (Gruzovoi moment) (tone/metru) - nu mai puțin de 17 t/m; Greutatea ridicată la deschiderea minimă (de la 2 metri) a brațului manipulatorului (kg) – de la 5000; Greutatea ridicată la deschiderea maximă (minim 10 metri) a brațului manipulatorului (kg) –nu mai puțin de 1500; Unghi de rotație a brațului manipulatorului (grade) – nu mai puțin de 360⁰ Complectat cu: -Cric hidraulic -Triunghi de semnalizare -Set de instrumente -Manualul operatorului și deservirii tehnice la autocamion și la macara – manipulator; Anul fabricării 2022 - 2023; Starea tehnică – Nouă; Garanția nu mai puțin de 12 luni; Ofertantul câștigător v-a suporta toate cheltuielile aferente achiziționării autocamionului cu macara-manipulator, precum și livrarea la depozitul indicat de către cumpărător.	Stabilizatoare suport (buc) – minim 2; Manipulator - hidraulic ; Încărcătura (Gruzovoi moment) (tone/metru) - 18,14 t/m; Greutatea ridicată la deschiderea minimă (de la 2 metri) a brațului manipulatorului (kg) – 9030; Greutatea ridicată la deschiderea maximă (minim 10,10 metri) a brațului manipulatorului (kg) –1695; Unghi de rotație a brațului manipulatorului (grade) –400⁰ Complectat cu: -Cric hidraulic -Triunghi de semnalizare -Set de instrumente -Manualul operatorului și deservirii tehnice la autocamion și la macara – manipulator; Anul fabricării 2022 - 2023; Starea tehnică – Nouă; Garanția nu mai puțin de 12 luni; Ofertantul câștigător v-a suporta toate cheltuielile aferente achiziționării autocamionului cu macara-manipulator, precum și livrarea la depozitul indicat de către cumpărător.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Otel Ion_ În calitate de: Director
Ofertantul: COMPANADO S.R.L Adresa: sos. Hincesti 378

