



SRL «K.M.V.TRANS.GRUP»

MD - 3805, UTA Găgăuzia, Comrat,

str.Denici 13. tel. +373 785 785 91

e-mail: kmvtransgroup@mail.ru

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20__

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea si modernizarea curții de acces a Gimnaziului Loganesti din s. Loganesti,r-nul Hincesti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		<i>Amenajarea si modernizarea curții de acces a Gimnaziului Loganesti din s. Loganesti,r-nul Hincesti</i>		
		2 luni		
		3 saptamani	1 luni	1 saptamani
	Lucrari pregatire			
1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Extragerea pamintului la adincime 25cm din clumbele existente)			
2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km			
3	Demontari: dale din placi prefabricate 800x800x70mm			

4	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demontarea bordurilor existente cu incarcarea in camion)			
5	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton			
6	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			
7	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3			
8	Transportarea incarcaturelor cu autobasculanta la distanta de 1 km			
9	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 3			
10	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I			

11	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II			
12	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			
	Strat fundatie			
13	Strat de fundatie din pietris gros 100mm			
	Strat hidroizant			
14	Strat hidroizolant "Membrana GEOTEXTILA 200gr/m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite			
	Incadrari de pavaje			
15	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 60			
16	Instalarea bancilor pe 2 picioare			

17	Instalarea urnelor			
18	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri 100x20x8cm)			
19	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x40mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			
	Imprejmuire metalica			
20	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Poarta si portita existenta 3600x2360H)			
21	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500			
22	Porti + portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Pe stilpi metalici existenti)			

23	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul			
24	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala ,executata cu piatra de mozaic , freat cu peria de sirma (Capace metalice cu d=100mm)			
	Drum de acces			
25	Demontari: dale din placi prefabricate (800x800x70mm)			
26	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demolarea bordurelor cu incarcarea in a/transport)			
27	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3			
28	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km			

29	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			
30	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			
31	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm			
32	Strat de fundatie din pietris gros 100mm			
33	Strat hidroizolant "Membrana GEOTEXTILA 200gr/m2" executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite			

34	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x60mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			
	Utilaje			
35	Banca stradala parc tip SEVILLA			
36	Urna stradala metal cu betonare			

Semnat: semnatura electronica

Nume: ECATERINA COLIBAVERDE

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL <K.M.V.TRANS.GRUP>