

## Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1722597679388 din 11.09.2024

Obiectul de achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru diagnosticare și proceduri conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025

| Cod CPV    | Nr. Lot | Denumire Lot                                     | Denumirea poziției                               | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul           | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Standarde de referință                                        |
|------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1          |         | 2                                                |                                                  | 3                   | 4               | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                             |
| 33100000-1 | 49      | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G(756) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G(756) | 643018B             | India           | GLOBAL MEDIKIT LIMITED | G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din otel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară. | G18 90mm. 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul este confecționat din otel inox rezistent, nu se îndoie, vârful acului este ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca și acul, vârful este poziționat în ac și este tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distale se îmbina în ac intra-un locas special și corespunde cu direcția bizoului, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac este transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară. <b>Catalogul (pagina 11, hașurat cu roșu), instrucțiunea se anexează.</b> | Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000005296</b> |

|            |    |                                                  |                                                  |         |       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
|------------|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 33100000-1 | 50 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G(757) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G(757) | 643019B | India | GLOBAL MEDIKIT LIMITED | G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. | G19 90mm. 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul este confecționat din oțel inox rezistent, nu se îndoie, vârful acului este ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful este poziționat în ac și este tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbina în ac într-un locas special și corespunde cu direcția bizoului, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac este transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. <b>Catalogul (pagina 11, hașurat cu roșu), instrucțiunea se anexează.</b> | Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000005297</b> |
| 33100000-1 | 51 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G(758) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G(758) | 643020B | India | GLOBAL MEDIKIT LIMITED | G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.                  | G20 90mm. 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul este confecționat din oțel inox rezistent, nu se îndoie, vârful acului este ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful este poziționat în ac și este tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbina în ac într-un locas special și corespunde cu direcția bizoului, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac este transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. <b>Catalogul (pagina 11, hașurat cu roșu), instrucțiunea se anexează.</b>                 | Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000005298</b> |

|            |    |                                                        |                                                        |         |       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
|------------|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 33100000-1 | 52 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G(759)       | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G(759)       | 643022B | India | GLOBAL<br>MEDIKIT<br>LIMITED | G22 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.                                                                                               | G22 90mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul este confecționat din oțel inoxidabil rezistent, nu se îndoaie, vârful acului este ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul, vârful este poziționat în ac și este tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbina în ac într-un locas special și corespunde cu direcția bizoului, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac este transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. <b>Catalogul (pagina 11, hașurat cu roșu), instrucțiunea se anexează.</b>                                                                                                                          | Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000005300</b> |
| 33100000-1 | 53 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm(760) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm(760) | 643025B | India | GLOBAL<br>MEDIKIT<br>LIMITED | G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. | G25 90mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. <b>Catalogul (pagina 11, hașurat cu roșu), instrucțiunea se anexează.</b> | Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000005303</b> |

|            |    |                                                  |                                                  |            |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
|------------|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 33100000-1 | 55 | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G(762) | Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G(762) | 643026B    | India | GLOBAL MEDIKIT LIMITED               | G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. | G26 90mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul este confecționat din oțel inox rezistent, nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului este fabricat din oțel inox ca și acul introducătorul, vârful este poziționat în ac și este tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbina în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac este transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. <b>Catalogul (pagina 11, hașurat cu roșu), instrucțiunea se anexează.</b> | Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000005304</b> |
| 33100000-1 | 91 | Test pentru sarcina HCG(1678)                    | Test pentru sarcina HCG(1678)                    | GAHCG-101a | China | ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD | Teste pentru determinarea sarcinii. Ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate, uz unic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Teste pentru sarcină – test de tip bandă pentru depistarea hCG în urină. Set conține 100 teste. <b>Catalog (pagina 5, hașurat cu culoare roșu).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000557850</b> |

Semnăt:\_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9