

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Anexa nr.22

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1669365346164</b>							
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Achiziții de valoare mică Servicii de deservire tehnică și reparație a ascensoarelor și platformei pe anul 2023</b>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>50750000-7 Servicii de deservire tehnica și reparație a ascensoarelor și platformei pe anul 2023</b>							
	<b>Lotul 1</b>						
1	AP -500-1.0 Servicii de deservire tehnică și reparația ascensoarelor din cadrul CCD (str.A1.Russo,11)	1			Modelul ascensorului AP-500-1.0 aplicarea microprocesoarelor, 5 stații, nr de înregistrare 8552. Cerințe obligatorii față de prestatorul de servicii privind deservirea și reparația ascensoarelor. 1.Asigura urmatoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a)Reparații generale și curente. b)Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor ,deservirile tehnice semilunare-DT1, lunare DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator , coordonate cu Beneficiarul, c) intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului:-în timp de la 30 min-1 oră de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; Existența dispecceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2.Înterupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanizme, puțului ascensorului,cailor de acces la camera de mecanizme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție pînă la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanizme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului.Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcțiune a ascensorului se efectuează de catre Prestator, după lichidarea încălcărilor. 3.Înterupe exploatarea ascensorului în caz de încălcare a a regulilor de securitate.4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și aparare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare.5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreuna cu Beneficiarul actul respectiv.6. Serviciile efectuate de către Prestator vor fi închise în Registrul deservirilor tehnice. 7.Asigură funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu „Regulile de construire și exploatare inofensivă a ascensoarelor ”NRS35-03-60:2003. 8.Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.	Conform pct.8 din anunțul de participare DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispecceratul central – 24/24	În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”

2	AP -500-1.0 Servicii de deservire tehnică și reparația ascensoarelor din cadrul CCD (str.Al.Russo,11)	1		<p>Modelul ascensorului AP-500-1.0 aplicarea microprocesoarelor, 6 stații, nr de înregistrare 8170. Cerințe obligatorii față de prestatorul de servicii privind deservirea și reparația ascensoarelor. 1.Asigura urmatoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a)Reparații generale și curente. b)Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor ,deservirile tehnice semilunare-DT1, lunare DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator , coordonate cu Beneficiarul, c) intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului:-în timp de la 30 min-1 oră de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; Existența dispecceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2.Înterupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanizme, puțului ascensorului,cailor de acces la camera de mecanizme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție pînă la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanizme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului.Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcțiune a ascensorului se efectuează de catre Prestator, după lichidarea încălcărilor. 3.Înterupe exploatarea ascensorului în caz de încălcare a a regulilor de securitate.4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și aparare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare.5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreuna cu Beneficiarul actul respectiv.6. Serviciile efectuate de către Prestator vor fi închise în Registrul deservirilor tehnice. 7.Asigură funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu „Regulile de construire și exploatare inofensivă a ascensoarelor ”NRS 35-03-60:2003. 8.Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.</p>	<p>Conform pct.8 din anunțul de participare DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispecceratul central – 24/24</p>	<p>În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”</p>
3	AP- 400-1.0 Servicii de deservire tehnică și reparația ascensoarelor din cadrul CMF nr.11 (str.P.Rareș,32)	1		<p>Modelul ascensorului AP-400-1.0 aplicarea microprocesoarelor, 5stații, nr de înregistrare 8153. Cerințe obligatorii față de prestatorul de servicii privinddeservirea și reparația ascensoarelor. 1.Asigura urmatoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a)Reparații generale și curente. b)Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor ,deservirile tehnice semilunare-DT1, lunare DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator , coordonate cu Beneficiarul, c) intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului:-în timp de la 30 min-1 oră de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; Existența dispecceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2.Înterupe</p>	<p>Conform pct.8 din anunțul de participare DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni;</p>	

				<p>exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, puțului ascensorului,cailor de acces la camera de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție pînă la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului.Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcțiune a ascensorului se efectuează de catre Prestator, după lichidarea încălcărilor. 3.Întreține exploatarea ascensorului în caz de încălcare a a regulilor de securitate.4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și aparare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare.5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreuna cu Beneficiarul actul respectiv.6. Serviciile efectuate de către Prestator vor fi închise în Registrul deservirilor tehnice. 7.Asigură funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu „Regulile de construire și exploatare inofensivă a ascensoarelor ”NRS35-03-60:2003. 8.Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.</p>	<p>- revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24</p>	<p>În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”</p>
	<p>AP -630-1.0 Servicii de deservire tehnică și reparația ascensoarelor din cadrul CMF 10 (str.Socoleni,19)</p>	<p>1</p>		<p>Modelul ascensorului AP-630-1.0 aplicarea microprocesoarelor, 8stații, nr de înregistrare 9806. Cerințe obligatorii față de prestatorul de servicii privinddeservirea și reparația ascensoarelor. 1.Asigura urmatoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a)Reparații generale și curente. b)Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor ,deservirile tehnice semilunare-DT1, lunare DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator , coordonate cu Beneficiarul, c) intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului:-în timp de la 30 min-1 oră de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2.Întreține exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, puțului ascensorului,cailor de acces la camera de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție pînă la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului.Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcțiune a ascensorului se efectuează de catre Prestator, după lichidarea încălcărilor. 3.Întreține exploatarea ascensorului în caz de încălcare a a regulilor de securitate.4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și aparare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare.5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreuna cu</p>	<p>Conform pct.8 din anunțul de participare DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24</p>	<p>În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”</p>

					Beneficiarul actul respectiv.6. Serviciile efectuate de către Prestator vor fi închise în Registrul deservirilor tehnice. 7.Asigură funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu „Regulile de construire și exploatare inofensivă a ascensoarelor ”NRS35-03-60:2003. 8.Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.		
	AP -630-1.0 Servicii de deservire tehnică și reparația ascensoarelor din cadrul CMF 10 (str.Socoleni, 19)	1			Modelul ascensorului AP-630-1.0 aplicarea microprocesoarelor, 8 stații, nr de înregistrare 9365. Cerințe obligatorii față de prestatorul de servicii privind deservirea și reparația ascensoarelor. 1.Asigura urmatoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a)Reparații generale și curente. b)Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor ,deservirile tehnice semilunare-DT1, lunare DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator , coordonate cu Beneficiarul, c) intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului:-în timp de la 30 min-1 oră de la sesizare în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate. 2.Înterupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanizme, puțului ascensorului,cailor de acces la camera de mecanizme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție pînă la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanizme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului.Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul. Repunerea în funcțiune a ascensorului se efectuează de catre Prestator, după lichidarea încălcărilor. 3.Înterupe exploatarea ascensorului în caz de încălcare a a regulilor de securitate.4. Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și aparare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare.5. În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv.6. Serviciile efectuate de către Prestator vor fi închise în Registrul deservirilor tehnice. 7.Asigură funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu „Regulile de construire și exploatare inofensivă a ascensoarelor ”NRS35-03-60:2003. 8.Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.	Conform pct.8 din anunțul de participare DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”

	Servicii de deservire tehnică și reparație a dispozitivului de ridicare destinat, pentru persoanele cu dezaletități din cadrul CMF nr.12 al IMSP AMT Rîșcani (Miron Costin 17/1)	1		<p>Modelul platformei de ridicare „Stepper EP225”</p> <p>a) Asigurarea întreinerii tehnice într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a dispozitivului de ridicare pe toata perioada de deservire tehnică .</p> <p>b)Reparații generale și curente la necesitate</p> <p>c) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al dispozitivului , deservirile tehnice semilunare și la solicitare cu contrasemnare în Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică.</p> <p>d)Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a platformei în timp de o oră de la sesizarea cu repunerea în funcțiune .</p> <p>e)Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate.</p> <p>f)Despre oprirea forțată a dispozitivului Prestatorul trebuie să înștiințeze imediat Beneficiarul .Repunerea în funcțiune a dispozitivului se efectuează de către Prestator, după lichidarea tuturor încălcărilor.</p> <p>g) Respectarea regulilor de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la dispozitiv.</p> <p>h)Asigurarea funcționării la parametrii nominali a dispozitivului în conformitate cu destinația acestuia și cerințelor tehnice.</p> <p>Perioada de prestare a serviciilor de deservire tehnică. 01.01.2023-31.12.2023</p>	<p>Conform pct.8 din anunțul de participare DP (deservire parțială)</p> <p>- revizie tehnică RT – o dată în 15 zile;</p> <p>- revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni;</p> <p>- revizie generală anuală – o dată în 12 luni;</p> <p>- intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului;</p> <p>- dispeceratul central – 24/24</p>	<p>În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”</p>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 ascensoare</b>				

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Budurin Petru

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10