

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|   |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1645076386564 / 21051913 din: conform SIARSAP Mtender |
| Obiectul achiziției: Materiale și accesorii stomatologice   |

| Nr. | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință |
|-----|----------------------------------|--|-----------------|---------------|---|---|------------------------|
|     | <b>Bunuri/servicii</b>           |  |                 |               |   |   |                        |
|     | <b>Lotul 1</b>                   |  |                 |               |   |   |                        |
| 1   | Compozit fotopolimerizabil       | XsFil                                    | Korea           | B&E           | Nanohibrid, pentru restaurări dentare;<br><br>Seringi până 4,5 gr<br>A2, A3, OA2, B2 OA3  | Nanohibrid, pentru restaurări dentare;<br><br>Seringi până 4,5 gr<br>A2, A3, OA2, B2 OA3  | CE, ISO                |
|     | <b>Lotul 2</b>                   |  |                 |               |   |   |                        |
| 1   | Compozit fotopolimerizabil       | XsFil kit                                | Korea           | B&E           | microhibrid, radioopac pentru restaurări;<br>Universal, pe bază de<br>Set 8 x min 4gr A1,A2 A3, B2;OA2 OA3<br>Dentin<br>gel Etch seringă min 2,5ml;<br>bond min 4ml;<br>cheia de culori | microhibrid, radioopac pentru restaurări;<br>Universal, pe bază de<br>Set 8 x min 4gr A1,A2 A3, B2;OA2 OA3<br>Dentin<br>gel Etch seringă min 2,5ml;<br>bond min 4ml;<br>cheia de culori | CE, ISO                |
|     | <b>Lotul 3</b>                   |  |                 |               |   |   |                        |
| 1   | Gel gravaj                       | ETCH-37                                  | Korea           | B&E           | Pe bază de acid fosforic 37%, posedă fluiditate optimă și nu se scurge de pe suprafețele dintelui;<br>Sernigă min 12 gr   | Pe bază de acid fosforic 37%, posedă fluiditate optimă și nu se scurge de pe suprafețele dintelui;<br>Sernigă min 12 gr   | CE, ISO                |

|   |   |   |        |            |  |  |         |
|---|---|---|--------|------------|--|--|---------|
|   | <b>Lotul 5</b>  |   |        |            |  |  |         |
| 1 | Compozit fotopolimerizabil  | XsFil Flow                                | Korea  | B&E        | Universal, fluid, pentru restaurarea cavităților de clasa a III, a IV, a V, defectelor mici și cavităților greu accesibile;<br>Seringă min 5 gr. A2, A3, canulă la seringă | Universal, fluid, pentru restaurarea cavităților de clasa a III, a IV, a V, defectelor mici și cavităților greu accesibile;<br>Seringă min 5 gr. A2, A3, canulă la seringă | CE, ISO |
|   | <b>Lotul 10</b>   |   |        |            |  |  |         |
| 1 | Conuri pentru obturare a canalelor radiculare marcante              | in asortiment din catalog                 | China  | videya     | Gutta Percha, standard ISO, conicitatea 02 Nr. 10,15, 20, 25, în proporție de 1/4  | Gutta Percha, standard ISO, conicitatea 02 Nr. 10,15, 20, 25, în proporție de 1/4  | CE, ISO |
|   | <b>Lotul 13</b>   |   |        |            |  |  |         |
| 1 | Gel pentru dezobturarea, prelucrarea, lărgirea canalelor radiculare | Prep                                      | Korea  | B&E        | Seringi max 10ml   | Seringi max 10ml   | CE, ISO |
|   | <b>Lotul 16</b>   |   |        |            |  |  |         |
| 1 | Pulpoextractoare  | Pulpoextractoare                          | Russia | Kmiz       | Ac pentru extirparea pulpei radiculare;<br>Cutie min N100 L 30mm   | Ac pentru extirparea pulpei radiculare;<br>Cutie min N100 L 30mm   | CE, ISO |
|   | <b>Lotul 17</b>   |   |        |            |  |  |         |
| 1 | Obturatoare de canal  | Ace pentru obturarea canalelor radiculare | China  | videya     | Ace pentru obturarea canalelor radiculare;<br>standard ISO, Nr. 25   | Ace pentru obturarea canalelor radiculare;<br>standard ISO, Nr. 26   | CE, ISO |
|   | <b>Lotul 18</b>   |   |        |            |  |  |         |
| 1 | Aplicatoare   | ApM                                       | China  | videya     | Aplicatoare micro, regular,<br>Cutie min 100 buc, mărime mica „medie   | Aplicatoare micro, regular,<br>Cutie min 100 buc, mărime mica „medie   | CE, ISO |
|   | <b>Lotul 19</b>   |   |        |            |  |  |         |
| 1 | Freze extradure   | in asortiment din catalog                 | China  | Swordental | Pentru piesă contraunghi, standard ISO, Nr.10,12, în proporție de ½ sferice,con ninvers  | Pentru piesă contraunghi, standard ISO, Nr.10,12, în proporție de ½ sferice,con ninvers  | CE, ISO |
|   | <b>Lotul 20</b>   |   |        |            |  |  |         |
| 1 | Freze diamantate  | in asortiment din catalog                 | China  | Swordental | Sferice, pentru turbină, cu picior lung, standard ISO, Nr.10,12,14, în proporție de 1/3  | Sferice, pentru turbină, cu picior lung, standard ISO, Nr.10,12,14, în proporție de 1/4  | CE, ISO |
|   | <b>Lotul 21</b>   |   |        |            |  |  |         |
| 1 | Freze diamantate  | in asortiment din catalog                 | China  | Swordental | Sferice, pentru turbină, standard ISO, Nr. 10, 12, 14, în proporție de 1/3   | Sferice, pentru turbină, standard ISO, Nr. 10, 12, 14, în proporție de 1/3   | CE, ISO |

|   |  |                              |       |            |   |   |         |
|---|--|------------------------------|-------|------------|---|---|---------|
|   | <b>Lotul 22</b>                          |                              |       |            |   |   |         |
| 1 | Freze extradure                          | in asortiment din catalog    | China | Swordental | Sferice, cilindrice con invers, pentru turbine, standard ISO, Nr.10. 12, în proporție de 1/2  | Sferice, cilindrice con invers, pentru turbine, standard ISO, Nr.10. 12, în proporție de 1/3  | CE, ISO |
|   | <b>Lotul 24</b>                          |                              |       |            |   |   |         |
| 1 | Polipante                                | PL in asortiment din catalog | China | Swordental | Pentru piesă contra unghi speciale pentru compomere, glasionomere și compozite; 03-2N<br>3000 – 7500 RPH<br>alb verde roz<br>905-C 905-M 905-F<br>908-C 908-M 908-F<br>909-C 909-M 909-F<br>910-C 910-M 910-F<br>Caracteristicile date nu fac trimitere la o marcă comercială sau agent economic. Ele descriu proprietățile polipantelor. | Pentru piesă contra unghi speciale pentru compomere, glasionomere și compozite; 03-2N<br>3000 – 7500 RPH<br>alb verde roz<br>905-C 905-M 905-F<br>908-C 908-M 908-F<br>909-C 909-M 909-F<br>910-C 910-M 910-F<br>Caracteristicile date nu fac trimitere la o marcă comercială sau agent economic. Ele descriu proprietățile polipantelor. | CE, ISO |
|   | <b>Lotul 25</b>                          |                              |       |            |   |   |         |
| 1 | Periuță pentru periaj dentar profesional | P79/1                        | China | videya     | Periuțe pentru periaj dentar profesional, diferite mărimi, diferite culori, pentru piesa contra unghi   | Periuțe pentru periaj dentar profesional, diferite mărimi, diferite culori, pentru piesa contra unghi   | CE, ISO |
|   | <b>Lotul 27</b>                          |                              |       |            |   |   |         |
| 1 | Absorbante                               | Absorbante                   | China | videya     | Conuri de hîrtie; Asortate, cutie max 120 buc conicitatea02   | Conuri de hîrtie; Asortate, cutie max 120 buc conicitatea02   | CE, ISO |
|   | <b>Lotul 30</b>                          |                              |       |            |   |   |         |
| 1 | Piesa turbina                            | PT Push M4                   | China | videya     | Piesa turbina cu buton Push conexiune medvest,iesire M4   | Piesa turbina cu buton Push conexiune medvest,iesire M5   | CE, ISO |

| <b>Lotul 41</b> |   |                            |        |        |  |  |         |
|-----------------|---|----------------------------|--------|--------|--|--|---------|
| 1               | Ață chirurgicală  | in assortiment din catalog | China  | videya | Suturi chirurgicale absorbante cu ac, USP 3/0, L- min 150cm<br>Ac 20mm, diametru 1,2 | Suturi chirurgicale absorbante cu ac, USP 3/0, L- min 150cm<br>Ac 20mm, diametru 1,2 | CE, ISO |
| <b>Lotul 42</b> |   |                            |        |        |  |  |         |
| 1               | Aspiratoare de salivă non-toxice, flexibile, transparente/                                | Saliva aspirators          | China  | videya | Din plastic transparent ,flexibile,non –toxice<br>punga-100.buc.                     | Din plastic transparent ,flexibile,non –toxice<br>punga-100.buc.                     | CE, ISO |
| <b>Lotul 44</b> |   |                            |        |        |  |  |         |
| 1               | Ace Miller  | Ace Miller                 | China  | videya | Cutie 100 buc  | Cutie 100 buc  | CE, ISO |
| <b>Lotul 46</b> |   |                            |        |        |  |  |         |
| 1               | Material pentru obturație radiculară tip baza-catalizator folosit cu conuri de gutapercă/ | Root                       | Korea  | B&E    | Bază 8,5gr<br>Catalizator9,5 gr  | Bază 8,5gr<br>Catalizator9,5 gr  | CE, ISO |
| <b>Lotul 47</b> |   |                            |        |        |  |  |         |
| 1               | Ace endodontice manuale cu mâner din plastic  | H-files                    | China  | videya | H-files asortate<br>Cutie 6 bucati<br>Conicitatea 02                                 | H-files asortate<br>Cutie 6 bucati<br>Conicitatea 02                                 | CE, ISO |
| <b>Lotul 48</b> |   |                            |        |        |  |  |         |
| 1               | Ace endodontice manuale cu mâner din plastic  | K-files                    | China  | videya | K-Files N r 06 08 . 10, 15, 20, 25 conicitatea<br>02<br>Cutie 6 bucati               | K-Files N r 06 08 . 10, 15, 20, 25 conicitatea<br>02<br>Cutie 6 bucati               | CE, ISO |
| <b>Lotul 49</b> |   |                            |        |        |  |  |         |
| 1               | Ace endodontice manuale cu mâner din plastic  | K-files                    | China  | videya | K –files asortate<br>Cutie 6 buc<br>conicitatea 02                                   | K –files asortate<br>Cutie 6 buc<br>conicitatea 02                                   | CE, ISO |
| <b>Lotul 50</b> |   |                            |        |        |  |  |         |
| 1               | Pulpoextractoare  | Pulpoextractoare           | Russia | Kmiz   | Ace pentru extirparea pulpei radiculare.<br>L 50mm<br>Cutie min N100                 | Ace pentru extirparea pulpei radiculare.<br>L 50mm<br>Cutie min N100                 | CE, ISO |
| <b>Lotul 61</b> |   |                            |        |        |  |  |         |
| 1               | Ace endodontice manuale cu mâner din plastic  | K-files                    | China  | videya | K-Files N r 08 . 10, 15, 20, 25<br>Cutie 6 bucati<br>Conicitatea02                   | K-Files N r 08 . 10, 15, 20, 25<br>Cutie 6 bucati<br>Conicitatea02                   | CE, ISO |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Perminov Andrei  
În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL  
Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51