

# Lucrari de reparatie capitala la Liceul Teoretic "ProSucces"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 6 424 545,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Gardul</b>				
1	TsH78A	Curatirea gardurilor vii din arbusti esente: foioase moi	100 m	1,700	156,08 156,08	265,33 265,33
2	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	7,000	132,78 132,78	929,47 929,47
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	16,800	98,30 98,30	1 651,52 1 651,52
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	16,800	20,03 20,03	336,57 336,57
5	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	16,800	1 902,66 184,03	31 964,67 3 091,71
6	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate din teava profilata 50x50mm, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,780	29 680,44 1 863,60	52 831,19 3 317,21
7	CL10A	Carcas pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subsansambluri gata	t	1,200	45 655,88 3 494,27	54 787,06 4 193,12

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi				
8	CE06A	Panouri la gard din tabla profilata(Profnastil) protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	336,000	336,84 55,91	113 178,61 18 785,08
9	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	336,000	81,64 58,70	27 430,84 19 724,34
10	IzD04C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,980	815,27 289,80	2 429,51 863,59
		<b>Total Gardul Inclusiv salariu</b>				<b>285 804,77 53 157,94</b>
		<b>2. Gard existent (placi prefabricate din beton)</b>				
11	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	35,000	28,37 2,47	992,97 86,42
12	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	5,000	114,43 44,26	572,17 221,30
13	CA05B	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,200	2 200,80 230,60	440,16 46,12
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor gardului	m2	133,700	4,10 1,40	547,79 186,87
15	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	133,700	48,40 20,97	6 470,71 2 803,09
16	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	2,740	81,64 58,70	223,70 160,83
		<b>Total Gard existent (placi prefabricate din beton) Inclusiv salariu</b>				<b>9 247,50 3 504,63</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Teava de incalzire exterioara</b>				
17	RpIC17C	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 54-76 mm	m	135,000	90,12 48,92	12 166,78 6 604,13
18	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	2 916,000	0,65 0,54	1 887,56 1 562,35
19	TsC02B21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,350	2 650,04 0,00	3 577,56 0,00
20	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	27,000	139,30 139,30	3 761,21 3 761,21
21	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	27,000	20,03 20,03	540,91 540,91
22	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,000	46,44 0,00	696,60 0,00
23	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,670	384,85 0,00	257,85 0,00
24	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,670	1 278,42 410,90	856,54 275,30
25	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,270	69,81 0,00	18,85 0,00
26	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	21,600	814,27 41,93	17 588,23 905,71
27	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - Rigola tip IL - 30 - L=2985x350x350	buc	46,000	1 452,87 97,84	66 832,03 4 500,60
28	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - Capac tip P 3-4 L=299x400x100	buc	46,000	1 213,50 97,84	55 821,01 4 500,60

1	2	3	4	5	6	7
29	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50mm	m	250,000	199,26 24,23	49 815,44 6 056,69
30	RpIC16C	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 54-76,1 mm Cot din otel d-57mm	buc	10,000	225,00 103,90	2 249,98 1 038,96
31	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul Cochilie din vata bazaltica cu folie de aluminiu d=60x30mm	m	250,000	116,50 19,57	29 125,66 4 891,95
32	RpSA42F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"	buc	2,000	108,36 26,55	216,71 53,11
		<b>Total Teava de incalzire exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>245 412,92 34 691,52</b>
		<b>4. Subsol Blocul de studii (A,B,C)</b>				
		<b>4.1. Pardoseli</b>				
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	236,340	23,58 21,43	5 572,65 5 065,08
34	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	16,800	11,83 10,25	198,71 172,20
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	21,190	1 109,43 75,01	23 508,79 1 589,46
36	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Beton cu granule de polisteren	m2	211,990	138,49 38,67	29 359,54 8 197,61
37	CC09A	Montarea plasa metalica sudata tip Vr 1aplicata la pardoseli, pe retea din otel - D = 6 mm, cu ochiuri 100x100	m2	211,990	150,27 48,92	31 856,52 10 370,47
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,990	70,47 32,61	14 939,08 6 913,63
39	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	397,080	281,59 62,90	111 813,25 24 974,95
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16	m2	130,970	325,69 116,47	42 656,14 15 254,73

1	2	3	4	5	6	7
		m2				
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	95,870	93,00 23,29	8 915,99 2 233,29
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>268 820,67 74 771,42</b>
		<b>4.2. Tavan</b>				
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	504,240	13,93 12,58	7 023,45 6 342,99
43	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	504,240	250,01 93,18	126 066,04 46 985,08
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	504,240	4,10 1,40	2 065,97 704,77
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	504,240	118,19 71,28	59 595,66 35 943,58
46	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-504,240	70,73 43,33	-35 663,13 -21 848,05
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	504,240	25,93 9,32	13 074,27 4 698,51
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	504,240	37,29 25,62	18 805,10 12 920,89
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	504,240	4,10 1,40	2 065,97 704,77
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	504,240	41,98 25,62	21 165,80 12 920,90
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>214 199,13 99 373,44</b>
		<b>4.3. Pereti</b>				
51	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 15 cm grosime	m2	24,150	63,62 61,50	1 536,53 1 485,20
52	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	32,340	43,80 43,80	1 416,34 1 416,34
53	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar	m3	1,400	1 956,59	2 739,23

1	2	3	4	5	6	7
		(cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m			322,77	451,88
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 009,140	13,93 12,58	14 056,10 12 694,28
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 009,140	21,38 6,52	21 576,03 6 582,24
56	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	1 009,140	103,34 79,20	104 281,41 79 926,92
57	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	48,220	426,80 114,15	20 580,52 5 504,09
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	960,920	103,67 56,84	99 617,78 54 618,48
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	960,920	25,93 9,32	24 915,38 8 953,85
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	960,920	4,10 1,40	3 937,10 1 343,10
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	960,920	37,29 25,62	35 836,55 24 623,10
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	960,920	4,10 1,40	3 937,10 1 343,10
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	960,920	41,98 25,62	40 335,26 24 623,09
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200, vopsite si montate in zidarie	buc	16,000	112,14 23,30	1 794,32 372,72
		<b>Total Pereti</b>				<b>376 559,65</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>223 938,39</b>
		<b>4.4. Timplarie</b>				
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	34,060	19,57 19,57	666,52 666,52
66	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	44,460	3 580,46 37,74	159 187,35 1 677,85
67	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	19,000	348,48 116,48	6 621,03 2 213,03
68	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	288,440	46,19 39,14	13 324,09 11 288,25
69	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	288,440	31,76 12,11	9 161,52 3 493,97
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	108,600	171,89 69,23	18 667,22 7 518,69
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	108,600	25,93 9,32	2 815,86 1 011,93
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,600	4,10 1,40	444,96 151,79
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	108,600	37,29 25,62	4 050,15 2 782,82
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,600	4,10 1,40	444,96 151,79
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	108,600	41,98 25,62	4 558,56 2 782,82
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>219 942,22 33 739,46</b>
		<b>4.5. Incalzire</b>				
76	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	32,000	0,93 0,93	29,82 29,82
77	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	14,000	48,92 48,92	684,87 684,87

1	2	3	4	5	6	7
78	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	24,000	7,45 7,45	178,91 178,91
79	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	24,000	49,01 41,93	1 176,26 1 006,34
80	RpIC30B	Busonarea conductelor , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	48,000	24,74 4,66	1 187,38 223,63
81	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	24,000	22,92 20,50	550,19 491,99
82	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Calorifer din otel TIP 22 500/1000	buc	21,000	2 023,10 23,29	42 485,01 489,19
83	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	42,000	42,91 6,99	1 802,16 293,52
84	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"-1"	buc	42,000	250,06 10,72	10 502,34 450,06
85	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc	42,000	139,08 39,60	5 841,50 1 663,26
86	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	18,000	74,72 20,97	1 344,98 377,38
87	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa ppr d=32mm	buc	5,000	16,41 9,78	82,04 48,92
88	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot ppr d=32mm	buc	28,000	19,71 9,78	551,82 273,95
89	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	24,000	25,68 13,98	616,22 335,45
90	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta	m	20,000	47,96	959,20



1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm			18,64	372,72
91	RpID02D	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1" Robinet ppr d=25mm	buc	14,000	138,16 20,03	1 934,19 280,47
92	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Mufa FE 32 x 1"	buc	6,000	127,75 94,58	766,47 567,47
93	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	134,000	12,91 8,39	1 730,55 1 123,75
94	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	24,000	12,81 8,39	307,55 201,27
95	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Reductie ppr dn 25 x 20	buc	34,000	12,81 8,39	435,70 285,13
96	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	45,74 9,32	457,38 93,18
97	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	125,000	10,16 4,66	1 270,13 582,38
98	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpurile de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	77,900	28,14 18,17	2 192,47 1 415,45
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>77 087,14 11 469,11</b>
		<b>Total Subsol Blocul de studii (A,B,C) Inclusiv salariu</b>				<b>1 156 608,81 443 291,82</b>
		<b>5. Subsola (Sala festiva)</b>				
		<b>5.1. Pardoseli</b>				

1	2	3	4	5	6	7
99	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	46,440	11,83 10,25	549,22 475,96
100	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Beton cu granule de polisteren	m2	46,440	138,49 38,67	6 431,60 1 795,82
101	CC09A	Montarea plasa metalica sudata tip Vr 1 aplicata la pardoseli, pe retea din otel - D = 6 mm, cu ochiuri 100x100	m2	46,440	150,26 48,92	6 978,20 2 271,82
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,440	70,48 32,61	3 273,08 1 514,54
103	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	46,440	434,40 60,57	20 173,49 2 812,74
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>37 405,59 8 870,88</b>
		<b>5.2. Tavan</b>				
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	46,220	13,93 12,58	643,76 581,40
105	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	46,220	250,01 93,18	11 555,52 4 306,78
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,220	4,10 1,40	189,39 64,62
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,220	118,19 71,28	5 462,70 3 294,71
108	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-46,220	70,73 43,33	-3 269,03 -2 002,67
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,220	25,93 9,32	1 198,43 430,68
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,220	37,29 25,62	1 723,72 1 184,37
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,220	4,10	189,39

1	2	3	4	5	6	7
					1,40	64,62
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,220	41,98 25,62	1 940,09 1 184,36
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>19 633,97 9 108,87</b>
		<b>5.3. Pereti</b>				
113	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	11,300	43,79 43,79	494,88 494,88
114	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,560	1 592,25 322,79	2 483,91 503,55
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	81,020	13,93 12,58	1 128,49 1 019,16
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,020	21,38 6,52	1 732,26 528,47
117	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	81,020	103,53 79,20	8 388,07 6 417,02
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,020	103,67 56,84	8 399,27 4 605,14
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,020	25,93 9,32	2 100,73 754,94
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,020	4,10 1,40	331,98 113,26
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,020	37,29 25,62	3 021,56 2 076,09
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,020	4,10 1,40	331,98 113,26
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,020	41,98 25,62	3 400,88 2 076,10
124	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc	3,000	112,14	336,43

1	2	3	4	5	6	7
		PVC 200x200, vopsite si montate in zidarie			23,29	69,88
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>32 150,44 18 771,75</b>
		<b>5.4. Timplarie</b>				
125	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,890	19,57 19,57	76,12 76,12
126	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,950	3 580,44 37,73	6 981,85 73,57
127	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,950	3 244,46 204,97	6 326,70 399,70
128	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	348,48 116,47	696,95 232,95
129	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	36,400	46,20 39,14	1 681,67 1 424,54
130	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	36,400	31,76 12,11	1 156,04 440,93
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,100	171,89 69,24	1 564,22 630,04
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,100	25,93 9,32	235,95 84,79
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,100	4,10 1,40	37,28 12,72
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,100	37,29 25,63	339,38 233,19
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,100	4,10 1,40	37,28 12,72
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,100	41,97 25,62	381,97 233,18

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>19 515,41 3 854,45</b>
		<b>5.5. Incalzire</b>				
137	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	4,200	1,86 1,86	7,83 7,83
138	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	12,000	24,74 4,66	296,84 55,91
139	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv	buc	4,000	2 500,49 93,18	10 001,96 372,72
140	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu radiator	buc	4,000	54,23 39,60	216,90 158,41
141	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc pt radiator	buc	4,000	46,52 39,60	186,10 158,41
142	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	42,91 6,99	514,90 83,86
143	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000	250,06 10,71	1 000,22 42,86
144	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc	4,000	139,09 39,60	556,34 158,41
145	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Set radiator	buc	2,000	133,22 39,60	266,44 79,20
146	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	30,000	74,72 20,97	2 241,64 628,97
147	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot ppr d=32mm	buc	20,000	14,51 9,78	290,16 195,68

1	2	3	4	5	6	7
148	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa ppr d=32mm	buc	6,000	13,91 9,78	83,45 58,70
149	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	4,000	25,68 13,98	102,70 55,91
150	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	6,000	12,91 8,39	77,49 50,32
151	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	12,000	22,93 20,50	275,10 246,00
152	RpIC16B	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 28-42 mm Filet otel sudabil 2"	buc	12,000	184,00 83,86	2 207,94 1 006,34
153	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	42,000	10,16 4,66	426,76 195,68
154	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	6,000	69,89 69,89	419,31 419,31
155	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	22,44 20,03	134,62 120,20
156	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	10,800	28,15 18,17	303,97 196,24
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>19 610,67 4 290,96</b>
		<b>5.6. Intrarea in subsol</b>				
157	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de fortan	m3	2,400	189,06 184,03	453,75 441,68
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,420	13,93 12,58	270,47 244,27
159	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,750	635,78 628,97	1 112,61 1 100,69
160	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii	m3	1,750	24,23	42,40

1	2	3	4	5	6	7
		intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor			24,23	42,40
161	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rampleului, cu pamint necoeziv	m3	1,500	95,24 93,18	142,86 139,77
162	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,750	42,58 40,52	74,51 70,91
163	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,500	911,90 46,12	455,95 23,06
164	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	118,600	28,37 2,47	3 364,74 292,87
165	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,100	275,09 79,20	852,77 245,53
166	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,750	2 222,01 251,56	3 888,51 440,23
167	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,000	1 590,07 322,77	3 180,14 645,55
168	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	48,420	28,37 2,47	1 373,67 119,55
169	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,150	274,59 79,19	864,97 249,45
170	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (centuri si boiangrugi)	m3	0,560	2 326,55 251,59	1 302,87 140,89
171	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	9,200	78,67 55,91	723,77 514,36

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pereti interiori mai sus de cota 0.00)				
172	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (mai jos de cota 0.00)	m2	20,830	211,23 107,15	4 399,88 2 232,03
173	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,200	27,35 23,30	278,98 237,61
174	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	9,470	103,77 74,54	982,67 705,93
175	RpCJ06A	RReparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	27,33 23,29	136,65 116,47
176	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	9,470	21,86 5,59	207,00 52,93
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,030	22,79 6,52	684,40 195,86
178	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	39,500	176,65 56,84	6 977,83 2 245,17
179	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,000	325,69 116,48	1 628,47 582,38
180	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,000	93,00 23,30	1 023,01 256,25
181	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	214,680	35,76 9,78	7 675,93 2 100,42
182	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din	buc	8,000	10,82	86,54



1	2	3	4	5	6	7
		beton armat			9,32	74,54
183	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (OSB 18mm)	m2	6,800	479,12 116,48	3 258,05 792,03
184	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % vata minerala grs.100mm	m2	6,800	195,16 4,19	1 327,06 28,51
185	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	7,400	26,56 11,65	196,53 86,19
186	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	7,400	335,67 53,58	2 483,96 396,48
187	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	1,500	391,65 13,98	587,48 20,97
188	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	1,000	447,16 16,31	447,16 16,31
		<b>Total Intrarea in subsol Inclusiv salariu</b>				<b>50 485,59 14 851,29</b>
		<b>Total Subsol (Sala festiva) Inclusiv salariu</b>				<b>178 801,67 59 748,20</b>
		<b>6. Scari exterioare + copertine</b>				
		<b>6.1. Scara principala</b>				
189	CG50A	Executarea pardoselilor din granit natural grs.20mm fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	38,740	1 926,00 111,54	74 613,18 4 320,94
190	CH01A1	Trepte exterioare din granit natural grs.20mm in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	207,400	4 723,84 156,08	979 725,18 32 370,27
191	CH06A	Mina curenta INOX pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de Inox	m	40,800	1 603,44 41,93	65 420,30 1 710,78

1	2	3	4	5	6	7
192	Pret de piata	Sistem de prevenire inghet (Cablu - 90m), cu toate accesoriile incluse, inclusiv montarea si punerea in functiune	m	1,000	23 300,00 0,00	23 300,00 0,00
193	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	8,000	15,87 15,38	126,93 123,00
194	RpCG18C	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime peste 28 cm	buc	40,000	294,37 50,78	11 774,67 2 031,32
195	CP03A	Montarea stilpilor prefabricati din beton decorativ tip Capiteliu h=3.06m, cu volum pina la 2 mc inclusiv	buc	4,000	2 535,36 279,54	10 141,43 1 118,16
196	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 414,000	35,76 9,78	50 557,93 13 834,43
197	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	34,000	81,64 58,70	2 775,74 1 995,92
198	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	9,000	184,31 56,37	1 658,78 507,36
199	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm	m2	8,000	210,10 130,45	1 680,79 1 043,61
200	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil	m2	30,000	335,68 53,58	10 070,29 1 607,36
201	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil) la tavan	m2	30,000	335,68 53,58	10 070,29 1 607,36
202	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,000	391,61 13,98	3 524,46 125,79
203	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,000	447,17 16,31	2 683,00 97,84
		<b>Total Scara principala Inclusiv salariu</b>				<b>1 248 122,97 62 494,14</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6.2. Scara nr.1 si bloc alimentar</b>				
204	CG50A	Executarea pardoselilor din granit natural grs.20mm fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	4,920	1 926,05 111,53	9 476,16 548,74
205	CH01A1	Trepte exterioare din granit natural grs.20mm in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	7,000	4 723,84 156,08	33 066,89 1 092,53
206	CH06A	Mina curenta INOX pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de Inox	m	6,900	1 603,44 41,93	11 063,74 289,32
207	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	6,100	15,87 15,38	96,78 93,79
208	RpCG18C	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime peste 28 cm	buc	25,000	294,40 50,78	7 360,00 1 269,57
209	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	305,800	35,76 9,78	10 933,95 2 991,91
210	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	10,160	81,64 58,71	829,45 596,45
211	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil	m2	8,000	335,68 53,58	2 685,41 428,63
212	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) la tavan	m2	8,000	335,68 53,58	2 685,41 428,63
213	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	5,500	184,25 56,37	1 013,40 310,06
		<b>Total Scara nr.1 si bloc alimentar Inclusiv salariu</b>				<b>79 211,19 8 049,63</b>
		<b>6.3. Scara nr.2 + panta</b>				
214	CG50A	Executarea pardoselilor din granit natural grs.20mm fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	13,980	1 926,04 111,54	26 925,99 1 559,27

1	2	3	4	5	6	7
215	CH01A1	Trepte exterioare din granit natural grs.20mm in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	19,000	4 723,84 156,08	89 753,01 2 965,45
216	CH06A	Mina curenta INOX pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de Inox	m	18,000	1 603,44 41,93	28 861,90 754,76
217	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	3,900	15,87 15,37	61,89 59,96
218	RpCG18C	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime peste 28 cm	buc	15,000	440,54 50,78	6 608,05 761,75
219	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	209,350	35,76 9,78	7 485,40 2 048,28
220	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil	m2	6,000	335,68 53,58	2 014,06 321,48
221	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) la tavan	m2	6,000	335,68 53,58	2 014,06 321,48
222	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	6,500	81,64 58,70	530,66 381,57
223	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	3,000	184,44 56,38	553,31 169,13
		<b>Total Scara nr.2 + panta Inclusiv salariu</b>				<b>164 808,33 9 343,13</b>
		<b>6.4. Scara nr.3</b>				
224	CG50A	Executarea pardoselilor din granit natural grs.20mm fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	3,750	1 925,91 111,54	7 222,15 418,29
225	CH01A1	Trepte exterioare din granit natural grs.20mm in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente,	m	2,500	4 722,93 156,08	11 807,33 390,19

1	2	3	4	5	6	7
		cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor				
226	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	2,200	15,87 15,37	34,91 33,82
227	RpCG18C	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime peste 28 cm	buc	10,000	440,48 50,78	4 404,77 507,84
228	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	134,100	35,76 9,78	4 794,75 1 312,03
229	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil	m2	4,000	335,68 53,58	1 342,70 214,31
230	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) la tavan	m2	4,000	335,68 53,58	1 342,70 214,31
231	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	4,160	81,63 58,71	339,60 244,22
232	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	2,500	184,51 56,37	461,27 140,93
		<b>Total Scara nr.3 Inclusiv salariu</b>				<b>31 750,18 3 475,94</b>
		<b>6.5. Copertina sala festiva</b>				
233	CG50A	Executarea pardoselilor din granit natural grs.20mm fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	3,750	1 925,91 111,54	7 222,15 418,29
234	CH01A1	Trepte exterioare din granit natural grs.20mm in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	2,500	4 722,93 156,08	11 807,33 390,19
235	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	2,200	15,87 15,37	34,91 33,82
236	RpCG18C	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14	buc	10,000	293,17	2 931,68

1	2	3	4	5	6	7
		cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime peste 28 cm			50,78	507,84
237	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	134,100	35,76 9,78	4 794,75 1 312,03
238	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil	m2	4,000	335,68 53,58	1 342,70 214,31
239	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) la tavan	m2	4,000	335,68 53,58	1 342,70 214,31
240	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	4,160	81,63 58,71	339,60 244,22
241	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	2,500	184,51 56,37	461,27 140,93
		<b>Total Copertina sala festiva Inclusiv salariu</b>				<b>30 277,09 3 475,94</b>
		<b>Total Scari exterioare + copertine Inclusiv salariu</b>				<b>1 554 169,76 86 838,78</b>
		<b>7. Lucrari exterioare (reparatia scarilor - intrarea in elevator)  7.1. Pardoseli</b>				
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,500	21,38 6,52	224,48 68,49
243	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,500	344,33 135,11	3 615,44 1 418,67
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>3 839,92 1 487,16</b>
		<b>7.2. Pereti</b>				
244	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	15,740	103,57 79,20	1 630,20 1 246,66

1	2	3	4	5	6	7
245	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	15,740	102,91 78,27	1 619,78 1 231,98
246	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	12,940	103,78 74,54	1 342,93 964,59
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,680	22,79 6,52	653,65 187,06
248	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	28,680	176,65 56,84	5 066,46 1 630,18
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>10 313,02 5 260,47</b>
		<b>7.3. Acoperis</b>				
249	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	225,000	35,76 9,78	8 044,94 2 201,38
250	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	8,000	10,82 9,32	86,54 74,54
251	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hartie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior OSB - 18mm	m2	9,600	479,03 116,48	4 598,70 1 118,16
252	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % grs.100mm 35 kg/m3	m2	7,000	195,29 4,19	1 367,02 29,35
253	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	7,000	26,56 11,65	185,91 81,54
254	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata	m2	7,360	335,67	2 470,56

1	2	3	4	5	6	7
		(tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)			53,58	394,34
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>16 753,67 3 899,31</b>
		<b>Total Lucrari exterioare (reparatia scarilor - intrarea in elevator) Inclusiv salariu</b>				<b>30 906,61 10 646,94</b>
		<b>8. Lucrari de reparatie capitala a Atelierului</b>				
		<b>8.1. Pardoseli</b>				
255	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	172,970	11,83 10,25	2 045,83 1 772,94
256	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	71,590	45,17 42,86	3 233,88 3 068,52
257	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	17,290	1 109,43 75,01	19 182,09 1 296,93
258	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Beton cu granule de polisteren	m2	172,970	138,49 38,67	23 955,04 6 688,70
259	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	244,560	70,47 32,61	17 233,36 7 975,84
260	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	172,970	434,40 60,57	75 137,61 10 476,23
261	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	71,590	325,70 116,48	23 316,54 8 338,49
262	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	46,900	88,34 18,64	4 143,25 874,03
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>168 247,60 40 491,68</b>
		<b>8.2. Tavan</b>				
263	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	241,170	13,93 12,58	3 359,17 3 033,70
264	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	241,170	250,01 93,18	60 295,33 22 472,22



1	2	3	4	5	6	7
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	241,170	4,10 1,40	988,11 337,08
266	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	241,170	118,19 71,28	28 503,64 17 191,24
267	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-241,170	70,73 43,33	-17 057,10 -10 449,58
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	241,170	25,93 9,32	6 253,20 2 247,22
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	241,170	37,29 25,62	8 994,15 6 179,84
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	241,170	4,10 1,40	988,11 337,08
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	241,170	41,98 25,62	10 123,27 6 179,88
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>102 447,88 47 528,68</b>
		<b>8.3. Pereti</b>				
272	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	18,000	43,79 43,79	788,30 788,30
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	485,200	13,93 12,58	6 758,25 6 103,48
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	485,200	21,38 6,52	10 373,87 3 164,77
275	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	485,200	103,54 79,20	50 235,85 38 429,29
276	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi	m2	34,850	426,81 114,15	14 874,29 3 977,99

1	2	3	4	5	6	7
		alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	450,350	103,67 56,84	46 687,41 25 597,80
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	450,350	25,93 9,32	11 676,97 4 196,36
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	450,350	4,10 1,40	1 845,19 629,48
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	450,350	37,29 25,62	16 795,35 11 540,02
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	450,350	4,10 1,40	1 845,19 629,48
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	450,350	41,98 25,62	18 903,79 11 540,02
283	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	112,14 23,30	897,16 186,36
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>181 681,62 106 783,35</b>
		<b>8.4. Timplarie</b>				
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	77,980	19,57 19,57	1 525,92 1 525,92
285	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	85,020	3,49 2,80	297,04 237,70
286	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,780	3 580,46 37,74	77 982,52 821,89
287	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - exterioara	m2	3,540	3 580,44 37,73	12 674,76 133,57
288	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu	m2	47,590	1 542,98 51,67	73 430,44 2 458,88

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat				
289	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,150	1 728,43 37,27	21 000,45 452,85
290	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	26,000	243,64 4,19	6 334,72 109,02
291	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	23,000	352,09 18,64	8 097,98 428,63
292	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,000	348,47 116,47	2 439,32 815,32
293	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	155,640	46,19 39,14	7 189,10 6 091,04
294	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	155,640	31,76 12,11	4 943,67 1 885,31
295	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	54,470	171,89 69,23	9 362,78 3 771,09
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,470	25,93 9,32	1 412,32 507,55
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,470	4,10 1,40	223,17 76,13
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,470	37,29 25,62	2 031,39 1 395,79
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,470	4,10 1,40	223,17 76,13
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,470	41,98 25,62	2 286,44 1 395,79
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>231 455,19 22 182,61</b>
		<b>8.5. Instalatii sanitare</b>				
301	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	44,26 44,26	132,78 132,78
302	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	51,25 51,25	153,75 153,75
303	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	39,60 39,60	118,80 118,80

1	2	3	4	5	6	7
304	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	12,000	41,93 41,93	503,17 503,17
305	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	10,72 10,72	214,31 214,31
306	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,500	36,81 36,81	386,46 386,46
307	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,250	29,82 29,82	96,91 96,91
308	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	4,000	23,95 5,12	95,79 20,50
309	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	9,21 7,46	36,86 29,82
310	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	4,000	108,94 11,65	435,77 46,59
311	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 252,36 107,16	3 757,09 321,47
312	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	919,18 93,18	2 757,54 279,54
313	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,000	2 710,56 242,27	5 421,12 484,54
314	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	10,000	86,81 16,77	868,07 167,72
315	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Mufa "FI-FE" d=20x1/2	buc	10,000	39,45 11,65	394,45 116,47
316	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,000	137,00 10,25	274,01 20,50

1	2	3	4	5	6	7
		Robinet PPR d=20mm				
317	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,500	69,88 17,70	733,75 185,89
318	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm	buc	3,000	42,31 15,84	126,94 47,52
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Compensator PP dn 110mm	buc	3,000	73,31 15,84	219,94 47,52
320	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	76,65 17,70	229,96 53,11
321	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie dubla 110x50mm 90gr	buc	1,000	128,85 21,43	128,85 21,43
322	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	10,000	78,73 27,95	787,29 279,54
323	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,250	38,92 13,98	126,50 45,43
324	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	3,000	30,40 13,98	91,19 41,93
325	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	6,000	38,17 12,11	229,04 72,68
326	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000	52,09 22,83	312,53 136,97
327	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	85,25 34,94	1 705,04 698,85

1	2	3	4	5	6	7
328	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	21,000	10,72 6,99	225,15 146,76
329	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	14,000	10,72 6,99	150,09 97,84
330	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	10,000	15,68 10,72	156,77 107,16
331	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	4,000	108,94 11,65	435,77 46,59
332	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	40,000	39,61 15,37	1 584,49 614,99
333	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	8,000	69,89 69,89	559,08 559,08
334	RCsB08C	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gaurilor cu suprafață medie de 0,3 mp în ziduri de beton pînă la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorșarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	8,000	151,78 60,57	1 214,28 484,54
335	RpSF09A	Spalarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	21,000	3,26 3,26	68,49 68,49
336	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	21,000	6,99 6,99	146,76 146,76
337	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	1,370	3,74 3,74	5,12 5,12
		<b>Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>24 883,91 7 001,53</b>
		<b>8.6. Incalzire</b>				

1	2	3	4	5	6	7
338	RpIC30C	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2"	buc	4,000	26,66 5,59	106,66 22,36
339	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	70,000	169,24 23,30	11 846,50 1 630,65
340	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu redus dn 50 x 25 ppr	buc	28,000	58,24 17,70	1 630,69 495,72
341	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot dn 50 x 45° ppr	buc	4,000	45,95 12,58	183,78 50,32
342	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot dn 50 x 90° ppr	buc	6,000	40,15 12,58	240,88 75,48
343	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa dn 50 ppr	buc	6,000	32,25 12,58	193,48 75,48
344	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 ( 2" )	buc	70,000	52,47 13,05	3 672,56 913,16
345	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,000	47,96 18,64	287,76 111,82
346	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv	buc	20,000	2 500,49 93,18	50 009,80 1 863,60
347	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	60,000	42,91 6,99	2 574,51 419,31
348	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu radiator	buc	18,000	54,22 39,60	976,02 712,83
349	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a	buc	18,000	46,52	837,42

1	2	3	4	5	6	7
		fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc pt radiator			39,60	712,83
350	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	28,000	250,06 10,72	7 001,56 300,04
351	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc	28,000	139,08 39,60	3 894,33 1 108,84
352	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Set radiator	buc	14,000	133,22 39,60	1 865,13 554,42
353	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	30,000	12,91 8,39	387,44 251,59
354	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	12,000	69,89 69,89	838,62 838,62
355	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	22,19 20,03	266,25 240,41
356	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	70,000	15,85 7,45	1 109,21 521,81
357	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	54,000	28,14 18,17	1 519,81 981,19
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>89 442,41 11 880,48</b>
		<b>8.7. Fatada</b>				
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	251,840	13,93 12,58	3 507,83 3 167,98
359	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	251,840	20,45 5,59	5 149,85 1 408,00



1	2	3	4	5	6	7
360	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	251,840	103,73 74,54	26 122,24 18 773,17
361	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grs.100mm Densitatea 135kg/m3 Profil aluminiu cu plasa l=116,65m	m2	251,840	490,70 107,62	123 577,78 27 103,73
362	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grs.3cm Densitatea 135kg/m3	m2	24,310	377,00 136,18	9 164,98 3 310,59
363	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	276,150	21,86 5,59	6 036,57 1 543,90
364	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	276,150	176,65 56,84	48 783,05 15 696,31
365	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici (Vopsirea frontoatenlor si elementelor din lemn)	m2	150,470	135,20 75,48	20 344,21 11 356,82
		<b>Total Fatada Inclusiv salariu</b>				<b>242 686,51 82 360,50</b>
		<b>8.8. Soclu</b>				
366	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,000	13,93 12,58	278,58 251,59
367	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	20,000	211,26 107,16	4 225,23 2 143,14
368	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,000	21,86 5,59	437,20 111,82
369	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	20,000	176,65 56,84	3 533,09 1 136,80

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>8 474,10 3 643,35</b>
		<b>8.9. Scara exterioara</b>				
370	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,380	417,53 412,32	993,73 981,32
371	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	1,260	36,35 36,35	45,80 45,80
372	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,950	8,39 8,39	7,97 7,97
373	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,950	42,62 40,56	40,49 38,53
374	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,350	910,37 46,06	318,63 16,12
375	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,250	278,41 79,19	904,82 257,36
376	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	115,000	28,37 2,47	3 262,59 283,96
377	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,950	1 902,70 184,02	3 710,27 358,84
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,160	344,33 135,11	3 154,09 1 237,61
		<b>Total Scara exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>12 438,39 3 227,51</b>
		<b>8.10. Pereu</b>				
379	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la	m3	19,380	24,23	469,53

1	2	3	4	5	6	7
		gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor			24,23	469,53
380	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,750	911,85 46,13	7 066,84 357,49
381	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	271,040	27,64 1,63	7 491,92 441,95
382	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,290	276,92 79,20	2 572,60 735,75
383	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	9,300	1 910,33 214,31	17 766,07 1 993,12
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>35 366,96 3 997,84</b>
		<b>Total Lucari de reparatie capitala a Atelierului Inclusiv salariu</b>				<b>1 097 124,57 329 097,53</b>
		<b>9. Lucrari diverse</b>				
384	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	380,700	166,79 166,79	63 497,79 63 497,79
385	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	380,700	34,94 34,94	13 302,61 13 302,61
386	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	380,700	116,10 0,00	44 199,45 0,00
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>120 999,85 76 800,40</b>

		Total	lei	4 679 076,46
		Asigurarea sociala	24,00 %	263 466,66
		Total	100,00 +	4 942 543,12
		Transportarea	3,00 %	103 915,85
		Total	100,00 +	5 046 458,97
		Cheltuieli de regie	3,00 %	151 393,77
		Total	100,00 +	5 197 852,74
		Beneficiu	3,00 %	155 935,58
		Total	100,00 +	5 353 788,32
		TVA	20,00 %	1 070 757,66
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>6 424 545,98 1 097 777,76</b>

# Lucrari de reparatie capitala la Liceul Teoretic "ProSucces"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 6 424 545,98 lei

Intocmit in prețuri curente 20.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	39,582	46,59	1 844,13
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	703,280	46,59	32 765,81
3.	7122050013400	Zidar	h-om	3 759,650	46,59	175 162,09
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 105,241	46,59	51 493,18
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 989,962	46,59	139 302,33
6.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	95,000	46,59	4 426,06
7.	7123010010200	Betonist	h-om	451,539	46,59	21 037,22
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	309,624	46,59	14 425,37
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	196,400	46,59	9 150,28
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,526	46,59	210,87
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,244	46,59	1 269,30
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	557,946	46,59	25 994,71
13.	7132010010900	Faianțar	h-om	243,726	46,59	11 355,19
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	820,118	46,59	38 209,29
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	365,593	46,59	17 032,99
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	600,754	46,59	27 989,12
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,240	46,59	104,36
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	120,998	46,59	5 637,27
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	265,560	46,59	12 372,47
20.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	570,043	46,59	26 558,33
21.	7136080025000	Montator conducte	h-om	32,500	46,59	1 514,17
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 307,284	46,59	107 496,37
23.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	297,135	46,59	13 843,54
24.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	18,536	46,59	863,59
25.	7212030022700	Sudor	h-om	71,031	46,59	3 309,34
26.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	496,934	46,59	23 152,14
27.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,500	46,59	209,66
28.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	145,703	46,59	6 788,31
29.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	90,879	46,59	4 234,05
30.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	560,165	46,59	26 098,08
31.	7422010060100	Timplar	h-om	1 721,295	46,59	80 195,13
32.	8141260100100	Fasonator	h-om	1,960	46,59	91,32
33.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 788,257	46,59	83 314,90
34.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	5,695	46,59	265,33

35.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 080,000	46,59	96 907,26
36.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	176,913	46,59	8 242,38
37.	9310060019930	Muncitor	h-om	470,173	46,59	21 905,37
38.	9312040019600	Sapator	h-om	64,530	46,59	3 006,45
		<b>Total manopera</b>				<b>1 097 777,76</b>

### **Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	52,694	26,50	1 396,40
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	232,685	11,23	2 613,06
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,372	1 230,00	1 687,56
4.	14111222012751	Blocuri fortan	m3	1,960	853,67	1 673,19
5.	14111222012753	Blocuri de fortan	m3	1,529	853,67	1 305,27
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,915	483,00	4 305,95
7.	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	144,000	3,20	460,80
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,977	483,00	471,89
9.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,828	483,00	882,92
10.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,420	370,00	155,40
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,732	323,00	236,44
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,879	420,00	1 209,18
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,831	420,00	10 009,02
14.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,957	323,00	632,11
15.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,461	420,00	193,62
16.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,674	323,00	217,71
17.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	40,552	33,00	1 338,22
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	162,271	5,00	811,34
19.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,672	5,00	3,37
20.	1713107334073	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm	buc	4,050	26,00	105,30
21.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	8,003	87,00	696,27
22.	192	Sistem de prevenire inghet (Cablu - 90m), cu toate accesoriile incluse, inclusiv montarea si punerea in functiune	buc	1,000	23 300,00	23 300,00
23.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,045	7 666,00	344,97
24.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,381	7 666,00	2 920,75
25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,043	7 666,00	329,64
26.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,362	7 666,00	2 775,09
27.	2010102912477	Dulap stejar lung cls.C tiv., Gr=50mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,012	7 666,00	91,99
28.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,005	7 666,00	38,33
29.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,229	7 666,00	1 755,51
30.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 174,551	0,10	717,46
31.	2010237318750	Distantieri	buc	128,865	3,50	451,04
32.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	47,590	1 456,00	69 291,04
33.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	71,730	3 455,00	247 827,15
34.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	12,150	1 655,00	20 108,25
35.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,550	225,00	123,75
36.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	199,444	63,00	12 564,97
37.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	309,335	1,50	464,00
38.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	13,800	1,00	13,80
39.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,007	1 000,00	7,00
40.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	10,146	5,00	50,72
41.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,296	37,20	11,01
42.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	17,734	24,50	434,48
43.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,224	24,50	5,49
44.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,000	23,00	23,00
45.	2320166200676	White spirit	kg	1,669	33,63	56,13
46.	2320166200729	Parchetin	l	7,090	19,00	134,71
47.	2320187315789	Decofrol	kg	2,855	19,00	54,24
48.	2320216201060	Butan gaz in butelie	m3	14,850	24,68	366,50

49.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	21,114	18,00	380,05
50.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,981	26,50	78,99
51.	2413217300010	Cleme	buc	3,570	32,00	114,24
52.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,091	32,00	66,91
53.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	37,809	101,24	3 827,78
54.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	5,854	89,00	521,01
55.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	756,879	16,33	12 359,86
56.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,024	43,70	1,05
57.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	95,452	63,45	6 056,42
58.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	23,840	63,33	1 509,79
59.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	5,466	56,20	307,20
60.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	982,436	33,00	32 420,37
61.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	85,568	38,00	3 251,58
62.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,526	40,00	181,04
63.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,643	43,63	71,68
64.	24302261000001	Fuga	kg	108,608	32,00	3 475,46
65.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,453	39,33	57,15
66.	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	762,645	35,20	26 845,10
67.	24302261010101	Grund cu cuar "Gleta "	kg	138,734	38,60	5 355,14
68.	24302261010102	Grund cu cuar "Gleta"	kg	12,462	38,60	481,03
69.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	51,651	35,20	1 818,12
70.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	12,091	26,30	317,99
71.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	19,886	42,36	842,37
72.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	16,146	29,00	468,22
73.	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,232	123,63	1 635,88
74.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	30,094	33,63	1 012,06
75.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	19,561	24,00	469,46
76.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	35,280	15,00	529,20
77.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	54,169	87,00	4 712,70
78.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	32,243	33,63	1 084,33
79.	2430226109300	Diluant organic	kg	63,197	37,65	2 379,37
80.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,816	40,00	32,64
81.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	80,607	25,63	2 065,96
82.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	1,640	87,69	143,81
83.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	368,412	25,63	9 442,40
84.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	332,280	4,93	1 638,14
85.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	56,510	4,93	278,59
86.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	241,822	32,00	7 738,30
87.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 115,646	4,10	4 574,15
88.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 394,557	4,10	5 717,69
89.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	280,102	56,00	15 685,71
90.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,040	46,00	1,84
91.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,582	43,20	25,14
92.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,250	43,20	10,80
93.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,060	23,00	47,38
94.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	26,00	156,00
95.	2513736621482	Banda izolanta	m	75,668	2,26	171,01
96.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	77,572	2,25	174,54
97.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	24,271	2,00	48,54
98.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	6,235	15,63	97,43
99.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	443,340	37,86	16 784,85
100.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	26,000	227,00	5 902,00
101.	2521216710000146	Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm	m	30,900	52,19	1 612,67
102.	2521216710000339	Teava din polietilena sau polipropilena d-50mm	m	72,100	141,69	10 215,85
103.	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena 25,0	m	6,180	28,47	175,94

	45	mm				
104.	252121671000086	Teava din polietilena sau polipropilena d-32	m	18,540	52,19	967,60
105.	252121671000090	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	20,600	28,47	586,48
106.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,030	50,00	51,50
107.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,918	18,78	17,24
108.	25212167170503	Teava din material plastic 20 mm	m	20,400	18,78	383,11
109.	2521216720160317	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	10,815	50,00	540,75
110.	2521216720160323	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	3,348	24,00	80,35
111.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gr. 3cm	m2	26,272	153,00	4 019,62
112.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 3"	m	0,600	261,40	156,84
113.	2523116716345	Covor PVC	m2	423,188	135,00	57 130,38
114.	2523156713800140	Niplu radiator	buc	4,000	10,00	40,00
115.	2523156713800141	Garnitura din cauciuc pt radiator	buc	4,000	2,30	9,20
116.	2523156713800144	Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc	4,000	94,86	379,44
117.	2523156713800145	Set radiator	buc	2,000	89,00	178,00
118.	2523156713800348	Niplu radiator	buc	18,000	10,00	180,00
119.	2523156713800349	Garnitura din cauciuc pt radiator	buc	18,000	2,30	41,40
120.	2523156713800351	Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc	28,000	94,86	2 656,08
121.	2523156713800352	Set radiator	buc	14,000	89,00	1 246,00
122.	252315671380085	Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc	42,000	94,86	3 984,12
123.	252315671380092	Mufa FE 32 x 1"	buc	6,000	17,50	105,00
124.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	228,000	3,60	820,80
125.	25231567194303	Cot din material plastic 20 mm	buc	14,000	2,60	36,40
126.	25231567194503	Teu din material plastic 20 mm	buc	9,000	3,40	30,60
127.	25231567194603	Reductie din material plastic 20 mm	buc	2,000	3,10	6,20
128.	25231567195303	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	20,000	25,00	500,00
129.	2523156721015320	Teu PP d-110mm	buc	3,000	56,00	168,00
130.	2523156721015324	Teu d=50mm	buc	3,000	15,50	46,50
131.	2523156721037318	Cot PP D=110mm	buc	3,000	25,00	75,00
132.	2523156721037319	Compensator PP dn 110mm	buc	3,000	56,00	168,00
133.	2523156721037325	Cot d=50mm	buc	6,000	25,60	153,60
134.	2523156721038321	Ramificatie dubla 110x50mm 90gr	buc	1,000	103,00	103,00
135.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	80,000	3,80	304,00
136.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 012,675	11,60	34 947,05
137.	2622102438000	Lavoar	buc	3,060	565,22	1 729,57
138.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,081	1 687,00	3 510,65
139.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,060	180,00	370,80
140.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,060	384,90	1 177,79
141.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	412,000	4,00	1 648,00
142.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	12,470	225,00	2 805,76
143.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 396,431	2,00	4 792,87
144.	26511221004022	Ciment M-400	kg	99,250	2,00	198,50
145.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	18,002	1,70	30,60
146.	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	3 000,00	6,00
147.	2652102100737	Var hidratat	kg	32,339	20,00	646,78

148.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	204,498	12,00	2 453,98
149.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	154,049	6,00	924,31
150.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 911,097	6,00	77 466,58
151.	26531021008311	Tink	kg	837,959	52,00	43 573,87
152.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 590,929	11,00	28 500,21
153.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 515,404	6,00	15 092,43
154.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	4,333	12,00	52,00
155.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	234,037	165,00	38 616,10
156.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	277,070	123,00	34 079,61
157.	26631021000011	Beton clasa. 150	m3	17,478	1 450,00	25 343,10
158.	26631021000012	Beton clasa 200	m3	2,059	1 650,00	3 397,35
159.	26631021000013	Beton clasa.250	m3	0,591	1 750,00	1 034,25
160.	26631021000014	Beton clasa.150	m3	11,657	1 450,00	16 902,65
161.	266310210091013	Beton cu granule polisteren	m3	4,760	930,00	4 426,80
162.	266310210091023	Beton cu granule polisteren	m3	17,729	930,00	16 487,97
163.	2663102100914	Beton marfa clasa B25/M300	m3	11,331	1 650,00	18 696,15
164.	2663103210091013	Beton cu granule polisteren	m3	21,729	930,00	20 207,97
165.	26641021000011	Mortar	m3	0,552	860,00	474,72
166.	26641021000012	Mortar 100	m3	0,141	1 200,00	169,20
167.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	9,954	995,00	9 904,24
168.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	26,154	1 100,00	28 769,40
169.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	7,956	1 100,00	8 751,60
170.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,054	1 000,00	2 054,00
171.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	17,293	1 100,00	19 022,30
172.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	920,241	3,60	3 312,86
173.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,163	86,00	186,01
174.	26661228006001	Element prefabricat Rigola tip IL - 30 - L=2985x350x350	buc	46,460	1 233,00	57 285,18
175.	26661228006002	Element prefabricat Capac tip P 3-4 L=299x400x100	buc	46,460	996,00	46 274,16
176.	2670112202052	Placi de granit natural 20mm 40x40cm	m2	66,117	1 540,00	101 820,18
177.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	87,224	265,00	23 114,37
178.	267011220320012	Trepte din granit natural 20mm	m	24,119	4 533,00	109 331,43
179.	2670112203200190	Trepte din granit natural 20mm	m	208,437	4 533,00	944 844,92
180.	26701122032002	Trepte din granit natural 20mm	m	7,035	4 533,00	31 889,65
181.	2670112204051	Placi din laminat	m2	232,685	286,00	66 547,91
182.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	9,673	71,00	686,78
183.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,250	48,30	12,07
184.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 538,319	5,00	7 691,61
185.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,560	68,39	38,30
186.	2682117334395	Placa antiterma 300x200 mm	buc	6,750	61,20	413,10
187.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	17,056	12,00	204,67
188.	2682132601626	Carton bitumat	m2	11,700	16,00	187,20
189.	2682162611370184	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	6,868	156,00	1 071,41
190.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm 35kg/1m3	m2	7,070	156,00	1 102,92
191.	2682162611370361	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm .135kg/m3	m2	272,163	291,66	79 379,06
192.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	62,349	33,00	2 057,51
193.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	405,720	189,00	76 681,08
194.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	43,290	33,00	1 428,58
195.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	17,822	180,00	3 207,96
196.	271040364300013	Placi profnastil	m2	53,130	180,00	9 563,40
197.	27104036430003	Placi profnastil	m2	72,450	180,00	13 041,00
198.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	211,680	33,00	6 985,44



199.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,510	25,63	89,96
200.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,988	156,00	778,14
201.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,497	115,00	862,15
202.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	11,356	123,00	1 396,79
203.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	95,950	24,50	2 350,78
204.	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	4,000	24,50	98,00
205.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	828,331	24,50	20 294,12
206.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	324,945	24,50	7 961,16
207.	2710603436169	Otel lat lam. cald lt=40 x 10 mm	kg	154,500	24,50	3 785,24
208.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	114,660	24,50	2 809,17
209.	27107035010573 61	Cornier din aluminiu cu plasa	m	116,650	6,93	808,38
210.	27212041223003 10	Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	4,044	94,86	383,61
211.	27212041223003 154	Mufa "FI-FE" d=20x1/2	buc	10,110	26,11	263,98
212.	27212041223003 31	Racord olandez 25x3/4	buc	4,044	94,86	383,61
213.	27221031070001	Conducta de otel d=50mm	m	251,000	158,40	39 758,40
214.	27321036460001	Panouri fibrolemnoase usoare moi (OSB18mm)	m2	18,040	221,53	3 996,40
215.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	26,371	26,53	699,62
216.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,817	26,53	74,74
217.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,858	26,36	391,67
218.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,041	26,35	53,78
219.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	12,922	26,36	340,63
220.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,500	77,00	192,50
221.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	5,187	77,00	399,40
222.	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	38,220	6,93	264,86
223.	27431235490253	coltare din aluminiu	m	163,422	6,93	1 132,51
224.	27431235490256 9	coltar din aluminiu	m	302,862	6,93	2 098,83
225.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	23,000	325,00	7 475,00
226.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,170	89,00	104,12
227.	2744135904770	Aliaj de lipit	kg	5,775	57,30	330,91
228.	27461635040001 52	Filet otel sudabil 2"	buc	12,600	24,50	308,70
229.	27461635040003 0	Cot din otel d=57mm	buc	10,500	27,20	285,60
230.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 640,590	25,00	66 014,75
231.	2811106301200	Elemente metalice din teava profilata 50x50mm	kg	1 815,600	27,00	49 021,20
232.	2811106301300	Constructii metalice (carcas )	kg	1 200,000	37,00	44 400,00
233.	28111063020501 95	Stilp din beton Capitelu h=3.06m	buc	4,040	1 470,00	5 938,80
234.	28112363062001	Grila ventilatie PVC 200*200	buc	11,000	85,00	935,00
235.	28112363062006 4	Grila ventilatie PVC 200*200	buc	16,000	85,00	1 360,00
236.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	6,250	18,00	112,50
237.	28121063057141	Mina curenta din inox	m	65,700	1 550,00	101 835,00
238.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,950	2 985,00	5 820,75
239.	28221157000001 39	Radiator Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente,	buc	4,000	2 383,00	9 532,00
240.	28221157000003 46	Radiatoare Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente,	buc	20,000	2 383,00	47 660,00
241.	28221157000008 2	Calorifer din otel TIP 22 500/1000	buc	21,000	1 980,00	41 580,00
242.	2822115708000	Element de sustinere	buc	949,956	4,50	4 274,81
243.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	114,000	18,00	2 052,00
244.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	680,801	73,00	49 698,48

245.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	213,740	70,00	14 961,80
246.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	28,000	220,00	6 160,00
247.	2873122004100	Plase sudate	kg	273,750	24,00	6 570,00
248.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	15,515	26,00	403,39
249.	2873122005315101	Plasa sirma zincata ochi hexag. D = 6 mm, cu ochiuri 100x100	kg	17,647	26,00	458,82
250.	287312200531537	Plasa sirma zincata D = 6 mm, cu ochiuri 100x100	kg	80,556	26,00	2 094,46
251.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	40,020	986,00	39 459,72
252.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,486	26,50	171,88
253.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,215	56,00	236,04
254.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	13,184	56,00	738,30
255.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,101	56,00	61,66
256.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	17,570	16,00	281,12
257.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	1,500	14,00	21,00
258.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 634,400	2,00	7 268,80
259.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,785	86,00	153,51
260.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	35 623,350	0,10	3 562,33
261.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	15 832,600	0,10	1 583,26
262.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	228,000	3,61	823,08
263.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	80,000	2,98	238,40
264.	2874115837745	Suruburi	buc	108,150	1,00	108,15
265.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 764,000	1,00	1 764,00
266.	2874115840603	Piulita	buc	140,400	0,70	98,27
267.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	1,500	0,70	1,05
268.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	17,570	0,70	12,30
269.	2874115883700	Saiba M 20	buc	17,570	0,50	8,79
270.	2874115893300	Bolt	buc	140,400	5,00	702,00
271.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	164,688	57,00	9 387,22
272.	2874117308500	Cartus	buc	140,400	0,60	84,24
273.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,025	65,00	1,62
274.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	80,000	0,24	19,20
275.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 764,000	3,00	5 292,00
276.	2874136313300	Diblu din metal	buc	16,000	1,50	24,00
277.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 231,292	1,50	3 346,94
278.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	4,050	19,00	76,95
279.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	69,00	211,14
280.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060	62,00	189,72
281.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	2,060	70,20	144,61
282.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,060	168,00	346,08
283.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,867	210,00	602,07
284.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,163	289,00	625,11
285.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,570	289,00	1 031,73
286.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,785	110,00	196,35
287.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,785	156,00	278,46
288.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,163	289,00	625,11
289.	2875274110102147	Cot ppr d=32mm	buc	20,000	3,20	64,00
290.	2875274110102148	Mufa ppr d=32mm	buc	6,000	2,60	15,60
291.	2875274110102149	Teu ppr d=32mm	buc	4,000	9,70	38,80
292.	2875274110102150	Cot ppr d=25mm	buc	6,000	3,20	19,20
293.	2875274110102328	Cot PPR d=20mm	buc	21,000	2,60	54,60
294.	2875274110102329	Mufa PPR d=20mm	buc	14,000	2,60	36,40
295.	2875274110102330	Teu ppr d=20mm	buc	10,000	3,40	34,00
296.	28752741101023	Teu redus dn 50 x 25 ppr	buc	28,000	38,00	1 064,00

	40					
297.	28752741101023 41	Cot dn 50 x 45° ppr	buc	4,000	31,40	125,60
298.	28752741101023 42	Cot dn 50 x 90° ppr	buc	6,000	25,60	153,60
299.	28752741101023 43	Mufa dn 50 ppr	buc	6,000	17,70	106,20
300.	28752741101023 53	Cot ppr d=25mm	buc	30,000	3,20	96,00
301.	28752741101028 7	Mufa ppr d=32mm	buc	5,000	5,10	25,50
302.	28752741101028 8	Cot ppr d=32mm	buc	28,000	8,40	235,20
303.	28752741101028 9	Teu ppr d=32mm	buc	24,000	9,70	232,80
304.	28752741101029 3	Cot ppr d=25mm	buc	134,000	3,20	428,80
305.	28752741101029 4	Mufa ppr d=25mm	buc	24,000	3,10	74,40
306.	28752741101029 5	Reductie ppr dn 25 x 20	buc	34,000	3,10	105,40
307.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	64,000	17,00	1 088,00
308.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	4,000	17,00	68,00
309.	28752742027003	Robinet cu dublu reglaj de (tur retur) 3/4" -1"	buc	4,000	236,00	944,00
310.	28752742027003 50	Robinet cu dublu reglaj /4" -1" - tur retur	buc	28,000	236,00	6 608,00
311.	28752742027008 4	Robinet cu dublu reglaj (tur retur) 3/4" -1"	buc	42,000	236,00	9 912,00
312.	28752742027009 1	Robinet ppr d=25mm	buc	14,000	111,00	1 554,00
313.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	6,120	18,00	110,16
314.	2875274204000	Bratara fixare	buc	10,000	25,00	250,00
315.	28752742040003 44	Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 ( 2" )	buc	70,000	28,00	1 960,00
316.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	40,000	23,00	920,00
317.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2	buc	6,000	28,00	168,00
318.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4	buc	10,000	49,50	495,00
319.	2875276305105	Conector	buc	3 514,838	4,55	15 992,52
320.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	15,141	52,00	787,34
321.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,150	14,00	2,10
322.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 122,282	1,50	1 683,43
323.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	177,984	0,02	3,56
324.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	135,000	3,80	513,00
325.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,303	125,00	162,89
326.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	774,00	2 322,00
327.	29131242016003 14	Robinet bila d=1/2	buc	10,150	69,00	700,35
328.	29131242021003 16	Robinet PPR d=20mm	buc	2,012	102,00	205,22
329.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	2,012	24,00	48,29
330.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,060	148,00	304,88
331.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,060	78,00	160,68
332.	3220137315778	Decapant	kg	3,122	54,10	168,92
333.	33205173522331	Cochilie din vata bazaltica cu folie de aluminiu d=60x30mm	m	270,375	89,63	24 233,71
334.	4011106202741	Energie electrica	kw	108,033	3,57	385,68
335.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,420	20,59	8,65
336.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	198,801	20,59	4 093,24
337.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,808	20,59	16,63
338.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	1,500	20,59	30,89
339.	4100126202818	Apa	m3	28,062	20,59	577,80
340.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	362,399	5,00	1 811,96
341.	u1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	5,484	0,00	0,00
342.	u1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	21,472	0,00	0,00
343.	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	79,147	0,00	0,00
344.	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,252	0,00	0,00
345.	u1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,871	0,00	0,00

346.	u2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	8 072,487	0,00	0,00
347.	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19 296,314	0,00	0,00
348.	u2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	796,355	0,00	0,00
349.	u2652102100713	Var pasta	m3	0,693	0,00	0,00
350.	u2652102100737	Var hidratat	kg	5 327,875	0,00	0,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>3 463 861,83</b>

### **Utilaje de construcții:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,039	556,56	21,71
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,583	410,00	239,03
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,684	456,00	5 783,90
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,591	556,00	4 776,60
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	46,000	209,00	9 614,00
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	28,544	32,00	913,42
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,470 40,260	20,00 32,00	9,40 1 288,31
8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,068	32,00	2,17
9.	2922140007000	Macara	h-ut	5,026	556,66	2 797,77
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	14,848	32,63	484,49
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	7,614	28,63	217,99
12.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,838	47,20	39,55
13.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	8,434	47,20	398,10
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	326,979	45,00	14 714,04
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,993	22,00	241,84
16.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,518	420,00	3 577,56
17.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,550	896,00	492,79
18.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,563	458,00	257,85
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,038	458,00	17,40
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,720	76,00	282,72
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,756	76,00	969,46
22.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,424	42,19	17,89
23.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	7,689	15,00	115,34
24.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,756	15,00	71,33
25.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	28,220	89,45	2 524,28
26.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,742	56,00	97,56
27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,884	40,00	235,36
28.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	46,131	8,00	369,05
29.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,961	83,50	581,24
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,138	56,00	7,73
31.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	4,500	68,14	306,63
32.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,531	22,00	55,67
33.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	5,096	22,00	112,11
34.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	28,400	35,00	994,00
35.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,945	8,00	39,56
36.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	27,000	79,20	2 138,40
37.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,600 0,425	47,20 110,00	169,92 46,75
38.	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	83,200	69,30	5 765,76
39.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,300	110,00	33,00
40.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	16,267	556,63	9 054,70
41.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,787	556,60	2 664,44

42.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,870 98,221	180,00 450,00	696,60 44 199,45
43.	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,035	0,00	0,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>117 436,87</b>

Total	lei	4 679 076,46
Asigurarea sociala	24,00 %	263 466,66
Total	100,00 +	4 942 543,12
Transportarea	3,00 %	103 915,85
Total	100,00 +	5 046 458,97
Cheltuieli de regie	3,00 %	151 393,77
Total	100,00 +	5 197 852,74
Beneficiu	3,00 %	155 935,58
Total	100,00 +	5 353 788,32
TVA	20,00 %	1 070 757,66

**Total deviz:**

**6 424 545,  
98**

# Lucrari de reparatie capitala la Liceul Teoretic "ProSucces"

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Gardul</b>				
1	TsH78A	Curatirea gardurilor vii din arbusti esente: foioase moi	100 m			156,08
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	3,3500	46,59	156,08
2	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			132,78
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	46,59	13,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	46,59	119,74
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			98,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	46,59	98,30
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			20,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	46,59	20,03
5	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 902,66
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	46,59	165,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,59	18,64
	26631021000011	Beton clasa. 150	m3	1,0250	1 450,00	1 508,52
	u2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	0,00	0,00
	u1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,59	6,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	56,00	3,19
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	896,00	16,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	556,60	139,15
6	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate din teava profilata 50x50mm, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			29 680,44
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	46,59	1 630,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	46,59	232,95
	2811106301200	Elemente metalice din teava profilata 50x50mm	kg	1 020,0000	27,00	27 540,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	56,00	25,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,70	4,55
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	16,00	104,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0650	32,00	2,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	26,50	2,65
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,57	1,61
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	556,63	83,49
7	CL10A	Carcas pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m. cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t			45 655,88 3 494,27
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	46,59	2 970,12
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	46,59	174,72
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	46,59	174,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	46,59	174,72
	2811106301300	Constructii metalice (carcas )	kg	1 000,0000	37,00	37 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	56,00	14,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,70	3,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	16,00	80,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,50	2,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3500	32,00	11,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	26,50	13,25
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	110,00	27,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	556,63	5 009,67
8	CE06A	Panouri la gard din tabla profilata(Profnaștil) protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			336,84 55,91
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	46,59	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	189,00	228,22
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	3,00	15,75
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,50	8,36
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
9	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			81,64 58,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	46,59	58,70
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	63,45	15,23
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	24,50	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	42,36	2,12
10	IzD04C	Vopsirea confecțiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			815,27 289,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	46,59	289,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	63,33	506,64
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	33,63	18,84
		<b>2. Gard existent (placi prefabricate din beton)</b>				
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,37 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,59	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,59	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,50	25,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,36	0,26
12	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			114,43 44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	46,59	37,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,21
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	14,00	4,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	26,50	0,79
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	225,00	24,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 666,00	7,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 666,00	7,67
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 666,00	10,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	556,60	11,13
13	CA05B	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 200,80 230,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,59	186,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	46,59	44,25
	26631021000012	Beton clasa 200	m3	1,0250	1 650,00	1 740,75
	u2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,00
	u1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7400	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,59	7,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	56,00	3,10
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	896,00	17,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	556,66	155,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor gardului	m2			4,10 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
15	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			48,40 20,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	46,59	20,97
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	38,00	24,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,59	0,06
16	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			81,64 58,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	46,59	58,70
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	63,45	15,24
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	24,50	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	42,36	2,12
		<b>3. Teava de incalzire exterioara</b>				
17	RpIC17C	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 54-76 mm	m			90,12 48,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	46,59	48,92
	2320216201060	Butan gaz in butelie	m3	0,1100	24,68	2,71
	2682117334395	Placa antiterma 300x200 mm	buc	0,0500	61,20	3,06
	1713107334073	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm	buc	0,0300	26,00	0,78
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,5000	69,30	34,65
18	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,65



1	2	3	4	5	6	7
						0,54
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	46,59	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	46,59	0,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	46,59	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	32,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	26,50	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	410,00	0,08
19	TsC02B21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			2 650,04 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,3100	420,00	2 650,04
20	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adancime teren tare	m3			139,30 139,30
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	46,59	111,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	46,59	27,95
21	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			20,03 20,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	46,59	20,03
22	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			46,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	180,00	46,44
23	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			384,85 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	458,00	384,85
24	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 278,42 410,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,59	410,90
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	83,50	867,52
25	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			69,81 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	483,00	5,37
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	458,00	64,44
26	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			814,27 41,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	46,59	41,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	420,00	462,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,59	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	556,00	116,76
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	456,00	191,52
27	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - Rigola tip IL - 30 - L=2985x350x350	buc			1 452,87 97,84
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	46,59	88,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,59	9,32
	26641021000011	Mortar	m3	0,0060	860,00	5,16
	26661228006001	Element prefabricat Rigola tip IL - 30 - L=2985x350x350	buc	1,0100	1 233,00	1 245,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	0,00	0,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	209,00	104,50
28	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U	buc			1 213,50

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - Capac tip P 3-4 L=299x400x100				97,84
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	46,59	88,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,59	9,32
	26641021000011	Mortar	m3	0,0060	860,00	5,16
	26661228006002	Element prefabricat Capac tip P 3-4 L=299x400x100	buc	1,0100	996,00	1 005,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	0,00	0,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	209,00	104,50
29	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50mm	m			199,26 24,23
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	46,59	6,06
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	46,59	12,11
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	46,59	6,06
	27221031070001	Conducta de otel d-50mm	m	1,0040	158,40	159,03
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	77,00	0,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	26,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,02
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	48,30	0,05
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	43,20	0,04
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	20,59	0,12
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	20,59	0,06
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	23,00	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	32,00	0,03
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	79,20	8,55
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0090	556,00	5,00
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	68,14	1,23
30	RpIC16C	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fitingurilor, avind diametrul de 54-76,1 mm Cot din otel d-57mm	buc			225,00 103,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,2300	46,59	103,90
	274616350400030	Cot din otel d-57mm	buc	1,0000	27,20	28,56
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2300	77,00	18,60
	2744135904770	Aliaj de lipit	kg	0,2500	57,30	15,04
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,8500	69,30	58,91
31	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul Cochilie din vata bazaltica cu folie de aluminiu d=60x30mm	m			116,50 19,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	46,59	19,57
	33205173522331	Cochilie din vata bazaltica cu folie de aluminiu d=60x30mm	m	1,0300	89,63	96,93
32	RpSA42F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"	buc			108,36 26,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	46,59	26,55
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 3"	m	0,3000	261,40	78,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0330	26,50	0,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180	32,00	0,57
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	43,70	0,53
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	1,70	0,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00015	3 000,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	420,00	0,84
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,59	0,02
		<b>4. Subsol Blocul de studii (A,B,C)</b>				
		<b>4.1. Pardoseli</b>				
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,58 21,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	46,59	10,72

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,59	10,72
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,59	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	32,00	0,96
34	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,83
						10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	46,59	5,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,59	5,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,59	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	32,00	0,96
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			1 109,43
						75,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,59	75,01
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	986,00	1 025,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	32,00	8,96
36	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Beton cu granule de polisteren	m2			138,49
						38,67
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	46,59	31,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	2663103210091013	Beton cu granule polisteren	m3	0,1025	930,00	95,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,50
37	CC09A	Montarea plasa metalica sudata tip Vr 1aplicata la pardoseli, pe retea din otel - D = 6 mm, cu ochiuri 100x100	m2			150,27
						48,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	46,59	48,92
	287312200531537	Plasa sirma zincata D = 6 mm, cu ochiuri 100x100	kg	0,3800	26,00	9,88
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	24,50	78,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	26,36	1,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,36	0,79
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	7 666,00	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	45,00	0,23
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,47
						32,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,59	27,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
39	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			281,59
						62,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	46,59	58,24
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	135,00	143,88
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	26,30	0,80
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	32,00	19,49
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,63	2,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,59	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,63	5,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	323,00	0,20
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	37,86	42,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			325,69
						116,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	46,59	104,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			93,00
						23,29
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	46,59	18,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,93	1,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,00	3,04
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<b>4.2. Tavan</b>				
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,93
						12,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,59	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	32,00	0,32
43	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			250,01
						93,18
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	46,59	83,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,59	2,33
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	123,00	43,05
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	73,00	62,78
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	70,00	18,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	4,50	5,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,55	20,20
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10
						1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,19
						71,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,59	71,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
46	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			70,73
						43,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	46,59	43,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	1,06
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,93
						9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,59	9,32

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29
						25,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,59	20,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10
						1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,98
						25,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,59	25,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		<b>4.3. Pereti</b>				
51	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 15 cm grosime	m2			63,62
						61,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	46,59	61,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,59	0,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	32,00	1,92
52	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			43,80
						43,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	46,59	21,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	46,59	21,90
53	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 956,59
						322,77
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7980	46,59	270,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1300	46,59	52,65
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	1 230,00	1 205,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 666,00	5,48
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	2,00	40,02
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	20,00	130,40
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	323,00	43,84
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	20,59	2,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	556,66	205,96
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,93
						12,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,59	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	32,00	0,32
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,38
						6,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,59	6,52
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	35,20	14,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
56	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat,	m2			103,34
						79,20

1	2	3	4	5	6	7
		pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	46,59	69,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	1 100,00	17,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 100,00	5,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,59	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,00	0,00
57	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			426,80 114,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,59	104,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	265,00	278,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,59	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,93	19,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,67 56,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,59	56,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	0,35
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,93 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29 25,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,59	20,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,98 25,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,59	25,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200, vopsite si montate in zidarie	buc			112,14 ----- 23,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,59	21,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	281123630620064	Grila ventilatie PVC 200*200	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		<b>4.4. Timplarie</b>				
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,57 ----- 19,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,59	9,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,59	9,78
66	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 580,46 ----- 37,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,59	34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,59	3,73
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 455,00	3 455,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,24	50,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	123,63	21,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,57	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
67	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			348,48 ----- 116,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,59	3,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	46,59	112,75
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,00	12,00
68	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			46,19 ----- 39,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	46,59	23,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,59	15,37
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	995,00	6,96
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,59	0,05
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	32,00	0,05
69	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,76 ----- 12,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,59	12,11
	274312354902569	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	323,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,00	12,00
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			171,89 ----- 69,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,59	69,23
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,20	10,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,00	87,66

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,59	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,93 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29 25,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,59	20,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,98 25,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,59	25,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		<b>4.5. Incalzire</b>				
76	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			0,93 0,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	46,59	0,93
77	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			48,92 48,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	46,59	48,92
78	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc			7,45 7,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,59	7,45
79	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			49,01 41,93
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	46,59	41,93
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,08
80	RpIC30B	Busonarea conductelor , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			24,74 4,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	17,00	17,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	87,00	1,39
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	56,20	1,69
81	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel	buc			22,92



1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"				20,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	46,59	20,50
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0200	33,00	0,66
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	24,50	1,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
82	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Calorifer din otel TIP 22 500/1000	buc			2 023,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,59	23,29
	28221157000082	Calorifer din otel TIP 22 500/1000	buc	1,0000	1 980,00	1 980,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	40,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,80	11,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
83	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			42,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,59	6,99
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	3,60	7,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	3,61	7,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
84	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			250,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,59	10,72
	287527420270084	Robinet cu dublu reglaj (tur retur) 3/4" -1"	buc	1,0000	236,00	236,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	87,00	1,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	40,00	1,60
85	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc			139,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,59	39,60
	252315671380085	Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc	1,0000	94,86	94,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	56,20	0,79
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,50	1,23
86	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			74,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	46,59	20,97
	252121671000086	Teava din polietilena sau polipropilena d-32	m	1,0300	52,19	53,76
87	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa ppr d=32mm	buc			16,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	46,59	9,78
	287527411010287	Mufa ppr d=32mm	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	47,20	0,99
88	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot ppr d=32mm	buc			19,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	46,59	9,78
	287527411010288	Cot ppr d=32mm	buc	1,0000	8,40	8,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	47,20	0,99
89	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din	buc			25,68

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm				13,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,59	13,98
	287527411010289	Teu ppr d=32mm	buc	1,0000	9,70	9,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	47,20	1,42
90	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			47,96 18,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,59	18,64
	252121671000090	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	28,47	29,32
91	RpID02D	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1" Robinet ppr d=25mm	buc			138,16 20,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4300	46,59	20,03
	287527420270091	Robinet ppr d=25mm	buc	1,0000	111,00	111,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0400	68,39	2,74
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	1,91
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0440	56,20	2,47
92	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Mufa FE 32 x 1"	buc			127,75 94,58
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	46,59	94,58
	252315671380092	Mufa FE 32 x 1"	buc	1,0000	17,50	17,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	87,00	4,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	56,20	9,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0600	24,50	1,47
93	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			12,91 8,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,59	8,39
	287527411010293	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	3,20	3,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
94	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			12,81 8,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,59	8,39
	287527411010294	Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	3,10	3,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
95	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Reductie ppr dn 25 x 20	buc			12,81 8,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,59	8,39
	287527411010295	Reductie ppr dn 25 x 20	buc	1,0000	3,10	3,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
96	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			45,74 9,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	25,00	25,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	3,80	3,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,98	2,98
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
97	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			10,16 4,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	46,59	4,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	89,45	4,47
98	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			28,14 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	46,59	18,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	89,45	8,95
		<b>5. Subsol (Sala festiva)</b>				
		<b>5.1. Pardoseli</b>				
99	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,83 10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	46,59	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,59	5,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,59	0,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	32,00	0,96
100	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Beton cu granule de polisteren	m2			138,49 38,67
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	46,59	31,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	266310210091013	Beton cu granule polisteren	m3	0,1025	930,00	95,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,50
101	CC09A	Montarea plasa metalica sudata tip Vr 1aplicata la pardoseli, pe retea din otel - D = 6 mm, cu ochiuri 100x100	m2			150,26 48,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	46,59	48,92
	2873122005315101	Plasa sirma zincata ochi hexag. D = 6 mm, cu ochiuri 100x100	kg	0,3800	26,00	9,88
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	24,50	78,40
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	26,36	1,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,36	0,79
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	7 666,00	10,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	45,00	0,22
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,48 32,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,59	27,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 100,00	36,31
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
103	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			434,40 60,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,59	53,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	286,00	303,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	11,23	11,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	63,00	57,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
		<b>5.2. Tavan</b>				
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,93 ----- 12,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,59	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	32,00	0,32
105	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			250,01 ----- 93,18
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	46,59	83,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,59	2,33
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	123,00	43,05
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	73,00	62,78
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	70,00	18,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	4,50	5,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,55	20,20
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10 ----- 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,19 ----- 71,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,59	71,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
108	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			70,73 ----- 43,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	46,59	43,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	1,06
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,93 ----- 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29 ----- 25,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,59	20,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10 ----- 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			41,98 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				25,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,59	25,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		<b>5.3. Pereti</b>				
113	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			43,79
						43,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	46,59	21,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	46,59	21,90
114	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 592,25
						322,79
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7980	46,59	270,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1300	46,59	52,65
	14111222012753	Blocuri de fortan	m3	0,9800	853,67	836,71
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 666,00	9,83
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	2,00	40,02
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	20,00	130,40
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	323,00	43,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	20,59	2,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	556,66	205,89
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			13,93
						12,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,59	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	32,00	0,32
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,38
						6,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,59	6,52
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	35,20	14,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
117	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			103,53
						79,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	46,59	69,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	1 100,00	17,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 100,00	5,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,59	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,67
						56,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,59	56,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	0,35
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,93
						9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,59	9,32

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10 ----- 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29 ----- 25,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,59	20,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10 ----- 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,98 ----- 25,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,59	25,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
124	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200, vopsite si montate in zidarie	buc			112,14 ----- 23,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,59	21,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 200*200	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		<b>5.4. Timplarie</b>				
125	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			19,57 ----- 19,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,59	9,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,59	9,78
126	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 580,44 ----- 37,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,59	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,59	3,73
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 455,00	3 455,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,24	50,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	123,63	21,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,57	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
127	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 244,46 ----- 204,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	46,59	164,93

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,59	18,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	46,59	8,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	46,59	12,57
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 985,00	2 985,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,57	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	56,00	7,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	323,00	1,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	39,33	27,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	556,56	11,13
128	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			348,48
						116,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,59	3,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	46,59	112,75
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,00	12,00
129	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			46,20
						39,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	46,59	23,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,59	15,37
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	995,00	6,97
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,59	0,05
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	32,00	0,05
130	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,76
						12,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,59	12,11
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	323,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,00	12,00
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			171,89
						69,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,59	69,24
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	35,20	10,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,00	87,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,59	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,93
						9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10
						1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29
						25,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,59	20,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10 ----- 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,97 ----- 25,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,59	25,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		<b>5.5. Incalzire</b>				
137	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			1,86 ----- 1,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	46,59	1,86
138	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			24,74 ----- 4,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	17,00	17,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	87,00	1,39
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	56,20	1,69
139	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv	buc			2 500,49 ----- 93,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	46,59	93,18
	2822115700000139	Radiator Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente,	buc	1,0000	2 383,00	2 383,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,00	2,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,80	11,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
140	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu radiator	buc			54,23 ----- 39,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,59	39,60
	2523156713800140	Niplu radiator	buc	1,0000	10,00	10,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	56,20	0,79
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,50	1,23
141	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc pt radiator	buc			46,52 ----- 39,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,59	39,60
	2523156713800141	Garnitura din cauciuc pt radiator	buc	1,0000	2,30	2,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	56,20	0,79
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,50	1,23
142	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			42,91 ----- 6,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,59	6,99
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	3,60	7,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	3,61	7,22



1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
143	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			250,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,59	10,71
	28752742027003	Robinet cu dublu reglaj de (tur retur) 3/4" -1"	buc	1,0000	236,00	236,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	87,00	1,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	40,00	1,60
144	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc			139,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,59	39,60
	2523156713800144	Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc	1,0000	94,86	94,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	56,20	0,79
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,50	1,23
145	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Set radiator	buc			133,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,59	39,60
	2523156713800145	Set radiator	buc	1,0000	89,00	89,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	56,20	0,79
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,50	1,23
146	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			74,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	46,59	20,97
	2521216710000146	Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm	m	1,0300	52,19	53,76
147	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot ppr d=32mm	buc			14,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	46,59	9,78
	2875274110102147	Cot ppr d=32mm	buc	1,0000	3,20	3,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	47,20	0,99
148	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa ppr d=32mm	buc			13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	46,59	9,78
	2875274110102148	Mufa ppr d=32mm	buc	1,0000	2,60	2,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	47,20	0,99
149	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc			25,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,59	13,98
	2875274110102149	Teu ppr d=32mm	buc	1,0000	9,70	9,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	47,20	1,42

1	2	3	4	5	6	7
150	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			12,91 8,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,59	8,39
	2875274110102150	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	3,20	3,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
151	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			22,93 20,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	46,59	20,50
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0200	33,00	0,66
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	24,50	1,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
152	RpIC16B	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 28-42 mm Filet otel sudabil 2"	buc			184,00 83,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8000	46,59	83,86
	2746163504000152	Filet otel sudabil 2"	buc	1,0000	24,50	25,73
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2200	77,00	17,79
	2744135904770	Aliaj de lipit	kg	0,2500	57,30	15,04
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,6000	69,30	41,58
153	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			10,16 4,66
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	46,59	4,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	89,45	4,47
154	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			69,89 69,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	46,59	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	46,59	65,23
155	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,44 20,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	46,59	15,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,59	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
156	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			28,15 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	46,59	18,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	89,45	8,95
		<b>5.6. Intrarea in subsol</b>				
157	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de fortan	m3			189,06 184,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,59	20,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,59	163,07
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,59	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	32,00	2,56
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,93 12,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,59	5,59

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	32,00	0,32
159	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			635,78
						628,97
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	46,59	465,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,59	163,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,59	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	32,00	6,40
160	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			24,23
						24,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	46,59	24,23
161	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3			95,24
						93,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0000	46,59	93,18
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,59	2,06
162	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			42,58
						40,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	46,59	40,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,59	2,06
163	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			911,90
						46,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,59	46,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	483,00	555,44
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,59	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	556,00	116,76
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	456,00	191,52
164	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,37
						2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,59	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,59	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,50	25,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,36	0,26
165	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			275,09
						79,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	46,59	67,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	26,53	3,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	26,50	6,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 666,00	14,84
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 666,00	14,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 666,00	153,32
166	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 222,01
						251,56
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	46,59	230,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,59	20,95
	26631021000012	Beton clasa 200	m3	1,0250	1 650,00	1 742,40
	u2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,00
	u1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,59	7,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	56,00	3,20
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	896,00	16,38
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	556,66	155,86
167	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 590,07 ----- 322,77
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7980	46,59	270,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1300	46,59	52,65
	14111222012751	Blocuri fortan	m3	0,9800	853,67	836,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 666,00	7,67
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	2,00	40,02
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	20,00	130,40
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	323,00	43,93
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	20,59	2,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	556,66	205,97
168	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,37 ----- 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,59	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,59	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,50	25,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,52
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,36	0,26
169	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			274,59 ----- 79,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,64
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	46,59	67,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	26,53	3,97
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	26,50	6,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 666,00	14,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 666,00	14,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 666,00	153,32
170	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (centuri si boiangrugi)	m3			2 326,55 ----- 251,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	46,59	230,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,59	20,96
	26631021000013	Beton clasa.250	m3	1,0250	1 750,00	1 846,87
	u2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,00
	u1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,59	7,21
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	56,00	3,20
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	896,00	16,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,61
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	556,66	156,07
171	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pereti interiori mai sus de cota 0.00)	m2			78,67 ----- 55,91
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,59	46,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	995,00	4,98
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	1 100,00	17,58
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,59	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,00	0,00
172	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2			211,23 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (mai jos de cota 0.00)				107,15
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	46,59	76,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	46,59	16,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,59	13,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0170	1 100,00	18,69
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 100,00	5,49
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 000,00	9,99
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,36	0,79
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	26,00	9,88
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	24,50	57,57
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,35	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,13
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,00	0,00
173	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			27,35 23,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	46,59	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,59	8,39
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	995,00	4,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,59	0,02
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	32,00	0,03
174	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			103,77 74,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,59	65,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 000,00	6,02
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	995,00	22,90
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,59	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	45,00	0,11
175	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			27,33 23,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	46,59	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,59	8,39
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	995,00	3,98
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,59	0,02
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	32,00	0,03
176	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,86 5,59
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,59	5,59
	24302261010101	Grund cu quart "Gleta "	kg	0,4150	38,60	16,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			22,79

1	2	3	4	5	6	7
		interioare				6,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,59	6,52
	24302261010102	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,60	16,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
178	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			176,65
						56,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,59	56,84
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	52,00	119,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	22,00	0,13
179	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			325,69
						116,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	46,59	104,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
180	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			93,00
						23,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	46,59	18,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,93	1,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,00	3,04
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	22,00	0,02
181	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,76
						9,78
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,59	8,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,59	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,59	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,53	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	26,50	0,40
182	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			10,82
						9,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,50	1,50
183	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (OSB 18mm)	m2			479,12
						116,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,59	107,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,59	9,32
	27321036460001	Panouri fibrolemnoase usoare moi (OSB18mm)	m2	1,1000	221,53	243,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	26,50	2,65
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	7 666,00	107,10
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	87,69	8,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
184	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si	m2			195,16

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % vata minerala grs.100mm				4,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	46,59	4,19
	2682162611370184	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	1,0100	156,00	157,56
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	12,00	3,77
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	18,00	27,54
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,44
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	32,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	56,00	0,56
185	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			26,56 11,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,59	9,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,59	2,33
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
186	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			335,67 53,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,59	41,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	180,00	217,34
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,32
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,18
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	225,00	23,63
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	156,00	6,56
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,63	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
187	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			391,65 13,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,59	13,98
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	123,00	133,01
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	52,00	74,99
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	86,00	17,71
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	210,00	21,70
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	289,00	59,53
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	289,00	59,53
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
188	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			447,16 16,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,59	16,31
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	115,00	123,16
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	289,00	147,39
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	156,00	39,78
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	32,00	16,32
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	86,00	21,93
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	110,00	28,05
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	210,00	53,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		<b>6. Scari exterioare + copertine</b>				
		<b>6.1. Scara principala</b>				
189	CG50A	Executarea pardoselilor din granit natural grs.20mm fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			1 926,00 111,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	46,59	111,54
	2670112202052	Placi de granit natural 20mm 40x40cm	m2	1,0150	1 540,00	1 563,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	56,00	240,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,00	6,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	125,00	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116	32,00	0,37
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	22,00	0,12
190	CH01A1	Trepte exterioare din granit natural grs.20mm in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m			4 723,84 ----- 156,08
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,9500	46,59	137,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,59	18,64
	2670112203200190	Trepte din granit natural 20mm	m	1,0050	4 533,00	4 555,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,00	7,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	420,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,59	0,06
191	CH06A	Mina curenta INOX pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de Inox	m			1 603,44 ----- 41,93
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	46,59	41,93
	28121063057141	Mina curenta din inox	m	1,0000	1 550,00	1 550,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,57	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	43,63	1,09
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	26,50	5,30
192	Pret de piata	Sistem de prevenire inghet (Cablu - 90m), cu toate accesoriile incluse, inclusiv montarea si punerea in functiune	m			23 300,00 ----- 0,00
	192	Sistem de prevenire inghet (Cablu - 90m), cu toate accesoriile incluse, inclusiv montarea si punerea in functiune	buc	1,0000	23 300,00	23 300,00
193	RpIzC42A	Desfacerea izolatilor si captusurilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2			15,87 ----- 15,38
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000	46,59	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,59	10,72
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	24,50	0,24
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	32,00	0,10
194	RpCG18C	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime peste 28 cm	buc			294,37 ----- 50,78
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9500	46,59	44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	46,59	6,52
	2663102100914	Beton marfa clasa B25/M300	m3	0,1100	1 650,00	186,94
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,0000	4,00	16,48
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,5100	0,00	0,00
	u1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0760	0,00	0,00
	u1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0710	0,00	0,00
	2710603436169	Otel lat lam. cald lt=40 x 10 mm	kg	1,5000	24,50	37,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0220	20,59	0,47
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	32,00	0,64
195	CP03A	Montarea stilpilor prefabricati din beton decorativ tip Capiteliu h=3.06m, cu volum pina la 2 mc inclusiv	buc			2 535,36 ----- 279,54
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,4000	46,59	251,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	46,59	27,95
	2010102912477	Dulap stejar lung cls.C tiv., Gr=50mm, Lung=2,00m S8689	m3	0,0030	7 666,00	23,00
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	1,0000	24,50	24,50
	2811106302050195	Stilp din beton Capiteliu h=3.06m	buc	1,0100	1 470,00	1 484,70
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,3000	556,63	723,62
196	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			35,76



1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton				9,78
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,59	8,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,59	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,59	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,53	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	26,50	0,40
197	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			81,64
						58,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	46,59	58,70
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	63,45	15,23
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	24,50	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	42,36	2,12
198	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			184,31
						56,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6600	46,59	30,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	46,59	18,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	26641021000012	Mortar 100	m3	0,0060	1 200,00	7,47
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	33,00	63,49
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	25,63	4,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	16,00	8,32
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	89,00	4,63
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	5,00	31,20
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	0,60	3,74
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	0,70	4,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
199	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm	m2			210,10
						130,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,59	9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	2,6000	46,59	121,13
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0220	995,00	21,89
	u2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	0,00	0,00
	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	18,0000	3,20	57,60
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0077	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0035	45,00	0,16
200	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil	m2			335,68
						53,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,59	41,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,65
	27104036430003	Placi profnastil	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,32
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,18
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	225,00	23,63
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	156,00	6,55
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,63	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
201	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil) la tavan	m2			335,68
						53,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,59	41,93

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,65
	27104036430003	Placi profnastil	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,32
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,18
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	225,00	23,63
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	156,00	6,55
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,63	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
202	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			391,61
						13,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,59	13,98
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	123,00	133,03
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	52,00	74,98
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	86,00	17,72
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	210,00	21,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	289,00	59,53
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	289,00	59,53
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
203	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			447,17
						16,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,59	16,31
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	115,00	123,17
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	289,00	147,39
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	156,00	39,78
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	32,00	16,32
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	86,00	21,93
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	110,00	28,05
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	210,00	53,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<b>6.2. Scara nr.1 si bloc alimentar</b>				
204	CG50A	Executarea pardoselilor din granit natural grs.20mm fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			1 926,05
						111,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	46,59	111,53
	2670112202052	Placi de granit natural 20mm 40x40cm	m2	1,0150	1 540,00	1 563,16
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	56,00	240,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,00	6,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	125,00	2,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	32,00	0,37
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	22,00	0,12
205	CH01A1	Trepte exterioare din granit natural grs.20mm in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m			4 723,84
						156,08
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,9500	46,59	137,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,59	18,64
	26701122032002	Trepte din granit natural 20mm	m	1,0050	4 533,00	4 555,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,00	7,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	420,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,59	0,06
206	CH06A	Mina curenta INOX pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de Inox	m			1 603,44
						41,93
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	46,59	41,93
	28121063057141	Mina curenta din inox	m	1,0000	1 550,00	1 550,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,57	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	43,63	1,09
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	26,50	5,30
207	RpIzC42A	Desfacerea izolatiiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate	m2			15,87
						15,38

1	2	3	4	5	6	7
		prin lipire sau cu accesorii.				
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000	46,59	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,59	10,72
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	24,50	0,24
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	32,00	0,10
208	RpCG18C	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime peste 28 cm	buc			294,40 50,78
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9500	46,59	44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	46,59	6,52
	2663102100914	Beton marfa clasa B25/M300	m3	0,1100	1 650,00	186,98
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,0000	4,00	16,48
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,5100	0,00	0,00
	u1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0760	0,00	0,00
	u1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0710	0,00	0,00
	2710603436169	Otel lat lam. cald lt=40 x 10 mm	kg	1,5000	24,50	37,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0220	20,59	0,47
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	32,00	0,64
209	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,76 9,78
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,59	8,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,59	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,59	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,53	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	26,50	0,40
210	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			81,64 58,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	46,59	58,71
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	63,45	15,23
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	24,50	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	42,36	2,12
211	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil	m2			335,68 53,58
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,9000	46,59	41,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,65
	271040364300013	Placi profnastil	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,32
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,18
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	225,00	23,63
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	156,00	6,55
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,63	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
212	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) la tavan	m2			335,68 53,58
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,9000	46,59	41,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,65
	271040364300013	Placi profnastil	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,32
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,18
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	225,00	23,63
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	156,00	6,55
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,63	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
213	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu	m			184,25 56,37

1	2	3	4	5	6	7
		latimea desfasurata intre 31 - 50 cm				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6600	46,59	30,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	46,59	18,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	26641021000012	Mortar 100	m3	0,0060	1 200,00	7,42
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	33,00	63,49
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	25,63	4,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	16,00	8,32
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	89,00	4,63
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	5,00	31,20
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	0,60	3,74
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	0,70	4,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		<b>6.3. Scara nr.2 + panta</b>				
214	CG50A	Executarea pardoselilor din granit natural grs.20mm fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			1 926,04 ----- 111,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	46,59	111,54
	2670112202052	Placi de granit natural 20mm 40x40cm	m2	1,0150	1 540,00	1 563,13
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	56,00	240,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,00	6,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	125,00	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	32,00	0,37
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	22,00	0,12
215	CH01A1	Trepte exterioare din granit natural grs.20mm in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m			4 723,84 ----- 156,08
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,9500	46,59	137,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,59	18,64
	267011220320012	Trepte din granit natural 20mm	m	1,0050	4 533,00	4 555,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,00	7,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	420,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,59	0,06
216	CH06A	Mina curenta INOX pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava de Inox	m			1 603,44 ----- 41,93
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	46,59	41,93
	28121063057141	Mina curenta din inox	m	1,0000	1 550,00	1 550,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,57	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,00	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	43,63	1,09
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	26,50	5,30
217	RplzC42A	Desfacerea izolatilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2			15,87 ----- 15,37
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000	46,59	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,59	10,72
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	24,50	0,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	32,00	0,10
218	RpCG18C	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime peste 28 cm	buc			440,54 ----- 50,78
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9500	46,59	44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	46,59	6,52
	2663102100914	Beton marfa clasa B25/M300	m3	0,1100	1 650,00	187,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,0000	4,00	16,48

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,5100	2,00	85,51
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0760	323,00	25,28
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0710	483,00	35,32
	2710603436169	Otel lat lam. cald lt=40 x 10 mm	kg	1,5000	24,50	37,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0220	20,59	0,47
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	32,00	0,64
219	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,76 9,78
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,59	8,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,59	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,59	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,53	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	26,50	0,40
220	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil	m2			335,68 53,58
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,9000	46,59	41,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,65
	271040364300013	Placi profnastil	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,32
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,18
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	225,00	23,63
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	156,00	6,55
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,63	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
221	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) la tavan	m2			335,68 53,58
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,9000	46,59	41,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,65
	271040364300013	Placi profnastil	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,32
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,18
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	225,00	23,63
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	156,00	6,55
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,63	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
222	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			81,64 58,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	46,59	58,70
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	63,45	15,23
	1542126108945	Ulei de in scativat	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	24,50	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	42,36	2,12
223	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			184,44 56,38
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,6600	46,59	30,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	46,59	18,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	26641021000012	Mortar 100	m3	0,0060	1 200,00	7,60
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	33,00	63,49
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	25,63	4,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	16,00	8,32
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	89,00	4,63
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	5,00	31,20
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	0,60	3,74
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	0,70	4,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		<b>6.4. Scara nr.3</b>				
224	CG50A	Executarea pardoselilor din granit natural grs.20mm fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			1 925,91 111,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	46,59	111,54
	2670112202052	Placi de granit natural 20mm 40x40cm	m2	1,0150	1 540,00	1 563,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	56,00	240,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,00	6,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	125,00	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	32,00	0,37
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	22,00	0,12
225	CH01A1	Trepte exterioare din granit natural grs.20mm in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m			4 722,93 156,08
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,9500	46,59	137,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,59	18,64
	267011220320012	Trepte din granit natural 20mm	m	1,0050	4 533,00	4 554,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,00	7,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	420,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,59	0,06
226	RpIzC42A	Desfacerea izolatilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2			15,87 15,37
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000	46,59	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,59	10,71
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	24,50	0,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	32,00	0,10
227	RpCG18C	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime peste 28 cm	buc			440,48 50,78
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9500	46,59	44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	46,59	6,52
	2663102100914	Beton marfa clasa B25/M300	m3	0,1100	1 650,00	186,94
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,0000	4,00	16,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,5100	2,00	85,51
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0760	323,00	25,29
	1421102200226	Pietris ciuruut nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0710	483,00	35,31
	2710603436169	Otel lat lam. cald lt=40 x 10 mm	kg	1,5000	24,50	37,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0220	20,59	0,47
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	32,00	0,64
228	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,76 9,78
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,59	8,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,59	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,59	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,53	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	26,50	0,40
229	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil	m2			335,68 53,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,59	41,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,65
	271040364300013	Placi profnastil	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,32
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,18
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	225,00	23,63

1	2	3	4	5	6	7
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	156,00	6,55
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,63	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
230	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) la tavan	m2			335,68 ----- 53,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,59	41,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,65
	271040364300013	Placi profnastil	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,32
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,18
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	225,00	23,63
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	156,00	6,55
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,63	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
231	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			81,63 ----- 58,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	46,59	58,71
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	63,45	15,22
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	24,50	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	42,36	2,12
232	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			184,51 ----- 56,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6600	46,59	30,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	46,59	18,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	26641021000012	Mortar 100	m3	0,0060	1 200,00	7,68
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	33,00	63,49
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	25,63	4,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	16,00	8,32
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	89,00	4,63
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	5,00	31,20
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	0,60	3,74
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	0,70	4,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,66
		<b>6.5. Copertina sala festiva</b>				
233	CG50A	Executarea pardoselilor din granit natural grs.20mm fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			1 925,91 ----- 111,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	46,59	111,54
	2670112202052	Placi de granit natural 20mm 40x40cm	m2	1,0150	1 540,00	1 563,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	56,00	240,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,00	6,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	125,00	2,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	32,00	0,37
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	22,00	0,12
234	CH01A1	Trepte exterioare din granit natural grs.20mm in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m			4 722,93 ----- 156,08
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,9500	46,59	137,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,59	18,64
	267011220320012	Trepte din granit natural 20mm	m	1,0050	4 533,00	4 554,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,00	7,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	420,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,59	0,06

1	2	3	4	5	6	7
235	RpIzC42A	Desfacerea izolatiiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2			15,87 ----- 15,37
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000	46,59	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,59	10,71
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	24,50	0,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	32,00	0,10
236	RpCG18C	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime peste 28 cm	buc			293,17 ----- 50,78
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9500	46,59	44,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	46,59	6,52
	2663102100914	Beton marfa clasa B25/M300	m3	0,1100	1 650,00	186,94
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,0000	4,00	16,48
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,5100	0,00	0,00
	u1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0760	0,00	0,00
	u1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0710	0,00	0,00
	2710603436169	Otel lat lam. cald lt=40 x 10 mm	kg	1,5000	24,50	37,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0220	20,59	0,47
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	32,00	0,64
237	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,76 ----- 9,78
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,59	8,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,59	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,59	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,53	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	26,50	0,40
238	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil	m2			335,68 ----- 53,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,59	41,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,65
	271040364300013	Placi profnastil	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,32
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,18
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	225,00	23,63
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	156,00	6,55
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,63	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
239	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil) la tavan	m2			335,68 ----- 53,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,59	41,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,65
	271040364300013	Placi profnastil	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,32
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,18
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	225,00	23,63
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	156,00	6,55
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,63	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
240	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			81,63 ----- 58,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	46,59	58,71
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	63,45	15,22
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	24,50	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	42,36	2,12
241	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat	m			184,51 -----



1	2	3	4	5	6	7
		montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm				56,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6600	46,59	30,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	46,59	18,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	26641021000012	Mortar 100	m3	0,0060	1 200,00	7,68
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	33,00	63,49
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	25,63	4,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	16,00	8,32
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	89,00	4,63
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	5,00	31,20
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	0,60	3,74
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	0,70	4,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,66
		<b>7. Lucrari exterioare (reparatia scarilor - intrarea in elevator)</b>				
		<b>7.1. Pardoseli</b>				
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,38 ----- 6,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,59	6,52
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	35,20	14,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
243	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			344,33 ----- 135,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,59	121,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,59	13,51
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
		<b>7.2. Pereti</b>				
244	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			103,57 ----- 79,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	46,59	69,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	1 100,00	17,61
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 100,00	5,52
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,59	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
245	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			102,91 ----- 78,27

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	46,59	63,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,59	14,91
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 100,00	24,18
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	45,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,24
246	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			103,78 74,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,59	65,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 000,00	6,03
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	995,00	22,91
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,59	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	45,00	0,11
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,79 6,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,59	6,52
	24302261010101	Grund cu cuarț "Gleta "	kg	0,4150	38,60	16,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
248	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			176,65 56,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,59	56,84
	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	52,00	119,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	22,00	0,13
		<b>7.3. Acoperis</b>				
249	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,76 9,78
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,59	8,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,59	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,59	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,53	0,27
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	26,50	0,40
250	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			10,82 9,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,50	1,50
251	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior OSB - 18mm	m2			479,03 116,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,59	107,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,59	9,32
	27321036460001	Panouri fibrolemnoase usoare moi (OSB18mm)	m2	1,1000	221,53	243,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	26,50	2,65
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	7 666,00	107,00

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	87,69	8,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
252	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % grs.100mm 35 kg/m3	m2			195,29 4,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	46,59	4,19
	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm 35kg/1m3	m2	1,0100	156,00	157,56
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	12,00	3,77
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	18,00	27,54
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,57
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	32,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	56,00	0,56
253	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			26,56 11,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,59	9,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,59	2,33
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
254	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			335,67 53,58
	7213050013100	Timchigi	h-om	0,9000	46,59	41,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,00	17,32
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,18
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	225,00	23,63
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	156,00	6,55
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,63	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<b>8. Lucari de reparatie capitala a Aterului</b>				
		<b>8.1. Pardoseli</b>				
255	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,83 10,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	46,59	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,59	5,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,59	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	32,00	0,96
256	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			45,17 42,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	46,59	21,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	46,59	21,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	32,00	1,28
257	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			1 109,43 75,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	46,59	75,01
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	986,00	1 025,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	32,00	8,96
258	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Beton cu granule de polisteren	m2			138,49 38,67
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	46,59	31,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	266310210091023	Beton cu granule polisteren	m3	0,1025	930,00	95,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
259	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,47 ----- 32,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,59	27,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
260	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			434,40 ----- 60,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,59	53,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	286,00	303,30
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	11,23	11,91
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	63,00	57,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
261	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			325,70 ----- 116,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	46,59	104,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,65
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	165,00	169,95
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
262	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			88,34 ----- 18,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	46,59	13,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,93	1,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,00	3,05
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		<b>8.2. Tavan</b>				
263	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,93 ----- 12,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,59	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	32,00	0,32
264	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			250,01 ----- 93,18
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	46,59	83,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,59	2,33
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	123,00	43,05
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	73,00	62,78
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	70,00	18,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	4,50	5,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	4,55	20,20
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10 ----- 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
266	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,19 71,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,59	71,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
267	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			70,73 43,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	46,59	43,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	1,06
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,93 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29 25,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,59	20,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,98 25,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,59	25,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		<b>8.3. Pereti</b>				
272	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			43,79 43,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	46,59	21,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	46,59	21,90
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,93 12,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,59	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	32,00	0,32
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,38 6,52

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,59	6,52
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	35,20	14,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
275	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			103,54 ----- 79,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	46,59	69,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	1 100,00	17,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 100,00	5,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,59	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,20
276	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			426,81 ----- 114,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,59	104,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	265,00	278,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,00	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,59	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,93	19,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,67 ----- 56,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,59	56,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	0,35
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,93 ----- 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10 ----- 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29 ----- 25,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,59	20,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10 ----- 1,40

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,98 25,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,59	25,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
283	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200, vopsite si montate in zidarie	buc			112,14 23,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,59	21,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila ventilatie PVC 200*200	buc	1,0000	85,00	85,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		<b>8.4. Timplarie</b>				
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			19,57 19,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,59	9,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,59	9,78
285	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,49 2,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	46,59	1,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	32,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	26,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	32,00	0,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
286	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 580,46 37,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,59	34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,59	3,73
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 455,00	3 455,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,24	50,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	123,63	21,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,57	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
287	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - exterioara	m2			3 580,44 37,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,59	34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,59	3,72
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 455,00	3 455,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	101,24	50,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	123,63	21,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,57	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
288	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2			1 542,98 51,67

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	46,59	51,67
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 456,00	1 456,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	2,26	3,59
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	2,25	3,67
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	2,00	1,02
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	89,00	10,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	32,00	0,92
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	28,63	4,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	8,00	0,83
289	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 728,43 37,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	46,59	35,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	46,59	1,86
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 655,00	1 655,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	101,24	16,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	123,63	6,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,57	2,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
290	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			243,64 4,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,59	3,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,59	0,47
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	227,00	227,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
291	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			352,09 18,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,59	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,59	3,73
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	325,00	325,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
292	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			348,47 116,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,59	3,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	46,59	112,75
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,00	12,00
293	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			46,19 39,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	46,59	23,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,59	15,37
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	995,00	6,96
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,59	0,05
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	32,00	0,05
294	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,76 12,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,59	12,11
	27431235490253	coltare din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	323,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,00	12,00
295	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			171,89 69,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,59	69,23



1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	35,20	10,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6,00	87,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,59	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,93 9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,63	3,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29 25,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,59	20,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,10 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,59	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,98 25,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,59	25,62
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		<b>8.5. Instalatii sanitare</b>				
301	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,26 44,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,59	44,26
302	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,59	51,25
303	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			39,60 39,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	46,59	39,60
304	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			41,93 41,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	46,59	41,93
305	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			10,72 10,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	46,59	10,72
306	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			36,81 36,81

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	46,59	36,81
307	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			29,82
						29,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	46,59	29,82
308	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc			23,95
						5,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	46,59	5,13
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	17,00	17,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0110	87,00	0,96
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0220	39,33	0,86
309	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			9,21
						7,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,59	7,46
	1542126108945	Ulei de in sicaivat	kg	0,0150	33,00	0,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	5,00	0,04
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,50	1,23
310	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc			108,94
						11,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,59	11,65
	2721204122300310	Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	94,86	95,90
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,39
311	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 252,36
						107,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	46,59	107,16
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	565,22	576,52
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	69,00	70,38
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,24
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	18,78	5,75
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	18,00	36,72
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	384,90	392,60
312	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			919,18
						93,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	46,59	93,18
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	774,00	774,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	26,00	52,00
313	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			2 710,56
						242,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,2000	46,59	242,27
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 687,00	1 755,33
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	180,00	185,40
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	148,00	152,44
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	78,00	80,34
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	23,00	23,69
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	168,00	173,04
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	70,20	72,31
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	50,00	25,75
314	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			86,81
						16,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	46,59	16,77
	2913124201600314	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	69,00	70,03
315	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Mufa "FI-FE" d=20x1/2	buc			39,45
						11,65

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,59	11,65
	27212041223003154	Mufa "FI-FE" d=20x1/2	buc	1,0000	26,11	26,40
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,40
316	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			137,00 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,59	10,25
	2913124202100316	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	102,00	102,61
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	24,00	24,14
317	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			69,88 17,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	46,59	17,70
	2521216720160317	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	40,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
318	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm	buc			42,31 15,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	46,59	15,84
	2523156721037318	Cot PP D=110mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	40,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Compensator PP dn 110mm	buc			73,31 15,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	46,59	15,84
	2523156721037319	Compensator PP dn 110mm	buc	1,0000	56,00	56,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	40,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
320	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			76,65 17,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	46,59	17,70
	2523156721015320	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	56,00	56,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	40,00	2,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
321	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie dubla 110x50mm 90gr	buc			128,85 21,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	46,59	21,43
	2523156721038321	Ramificatie dubla 110x50mm 90gr	buc	1,0000	103,00	103,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	40,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,22
322	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			78,73 27,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	46,59	27,95
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4	buc	1,0000	49,50	49,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,70	0,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,59	0,02
323	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			38,92 13,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	46,59	13,98

1	2	3	4	5	6	7
	252121672016032 3	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300	24,00	24,72
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
324	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			30,40 ----- 13,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	46,59	13,98
	252315672101532 4	Teu d=50mm	buc	1,0000	15,50	15,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	40,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	5,00	0,12
325	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			38,17 ----- 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	46,59	12,11
	252315672103732 5	Cot d=50mm	buc	1,0000	25,60	25,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	40,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
326	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			52,09 ----- 22,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	46,59	22,83
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2	buc	1,0000	28,00	28,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,70	0,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,49
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,59	0,02
327	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			85,25 ----- 34,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	46,59	34,94
	25212167170503	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	18,78	19,16
	25231567194303	Cot din material plastic 20 mm	buc	0,7000	2,60	1,82
	25231567194503	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,4500	3,40	1,53
	25231567194603	Reductie din material plastic 20 mm	buc	0,1000	3,10	0,31
	25231567195303	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	46,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,98
328	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			10,72 ----- 6,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,59	6,99
	287527411010232 8	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	2,60	2,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
329	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			10,72 ----- 6,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,59	6,99
	287527411010232 9	Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	2,60	2,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
330	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,	buc			15,68 ----- 10,72

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv Teu ppr d=20mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,59	10,72
	2875274110102330	Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	3,40	3,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	47,20	1,09
331	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc			108,94 11,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,59	11,65
	2721204122300331	Racord olandez 25x3/4	buc	1,0000	94,86	95,90
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,20	1,39
332	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			39,61 15,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	46,59	15,37
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,70	0,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	420,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,59	0,02
333	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			69,89 69,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	46,59	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	46,59	65,23
334	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			151,78 60,57
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	46,59	60,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,00	44,56
	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	420,00	24,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	20,59	0,30
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	370,00	19,43
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	42,19	2,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	20,00	0,50
335	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,26 3,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	46,59	3,26
336	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			6,99 6,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	46,59	6,99
337	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,74 3,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,59	3,74
		<b>8.6. Incalzire</b>				
338	RpIC30C	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2"	buc			26,66 5,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	46,59	5,59
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	17,00	17,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0210	87,00	1,83
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0400	56,20	2,25
339	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta	m			169,24

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.				23,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,59	23,30
	2521216710000339	Teava din polietilena sau polipropilena d-50mm	m	1,0300	141,69	145,94
340	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu redus dn 50 x 25 ppr	buc			58,24 17,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	46,59	17,70
	2875274110102340	Teu redus dn 50 x 25 ppr	buc	1,0000	38,00	38,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	5,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	54,10	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0380	47,20	1,79
341	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot dn 50 x 45° ppr	buc			45,95 12,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,59	12,58
	2875274110102341	Cot dn 50 x 45° ppr	buc	1,0000	31,40	31,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	54,10	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	47,20	1,27
342	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot dn 50 x 90° ppr	buc			40,15 12,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,59	12,58
	2875274110102342	Cot dn 50 x 90° ppr	buc	1,0000	25,60	25,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	54,10	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	47,20	1,27
343	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa dn 50 ppr	buc			32,25 12,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,59	12,58
	2875274110102343	Mufa dn 50 ppr	buc	1,0000	17,70	17,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	54,10	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	47,20	1,27
344	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 ( 2" )	buc			52,47 13,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	46,59	13,05
	2875274204000344	Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 ( 2" )	buc	1,0000	28,00	28,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	3,80	3,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,98	2,98
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
345	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			47,96 18,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,59	18,64
	252121671000034	Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm	m	1,0300	28,47	29,32

1	2	3	4	5	6	7
346	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv	buc			2 500,49 ----- 93,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	46,59	93,18
	282211570000346	Radiatoare Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente,	buc	1,0000	2 383,00	2 383,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,00	2,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,80	11,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
347	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			42,91 ----- 6,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,59	6,99
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	3,60	7,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	3,61	7,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
348	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu radiator	buc			54,22 ----- 39,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,59	39,60
	2523156713800348	Niplu radiator	buc	1,0000	10,00	10,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	56,20	0,79
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,50	1,23
349	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc pt radiator	buc			46,52 ----- 39,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,59	39,60
	2523156713800349	Garnitura din cauciuc pt radiator	buc	1,0000	2,30	2,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	56,20	0,79
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,50	1,23
350	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			250,06 ----- 10,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,59	10,72
	2875274202700350	Robinet cu dublu reglaj /4" -1" - tur retur	buc	1,0000	236,00	236,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	87,00	1,74
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	40,00	1,60
351	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc			139,08 ----- 39,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,59	39,60
	2523156713800351	Racord deomntabil "olandez" d=25x3/4	buc	1,0000	94,86	94,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	56,20	0,79
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,50	1,23
352	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Set radiator	buc			133,22 ----- 39,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	46,59	39,60
	2523156713800352	Set radiator	buc	1,0000	89,00	89,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	87,00	2,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	56,20	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,50	1,23
353	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			12,91 8,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,59	8,39
	2875274110102353	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	3,20	3,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
354	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			69,89 69,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	46,59	4,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	46,59	65,23
355	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,19 20,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	46,59	15,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,59	4,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,59	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
356	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			15,85 7,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,59	7,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	20,59	1,24
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	89,45	7,16
357	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			28,14 18,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	46,59	18,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	89,45	8,95
		<b>8.7. Fatada</b>				
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,93 12,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,59	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	32,00	0,32
359	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,45 5,59
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,59	5,59
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	35,20	14,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
360	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			103,73 74,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,59	65,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,59	9,32
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 000,00	6,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	995,00	22,88
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,59	0,19



1	2	3	4	5	6	7
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	45,00	0,11
361	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grs.100mm Densitatea 135kg/m3 Profil aluminiu cu plasa l=116,65m	m2			490,70 ----- 107,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	46,59	88,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	46,59	19,47
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,71
	268216261137036 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm .135kg/m3	m2	1,0700	291,66	315,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,89
	271070350105736 1	Cornier din aluminiu cu plasa	m		6,93	3,21
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	32,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	32,63	0,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	22,00	0,46
362	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grs.3cm Densitatea 135kg/m3	m2			377,00 ----- 136,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	46,59	111,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	46,59	24,65
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,71
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gr. 3cm	m2	1,0700	153,00	165,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	11,60	14,88
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	32,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	32,63	9,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	22,00	0,46
363	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,86 ----- 5,59
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,59	5,59
	24302261010101	Grund cu cuar "Gleta "	kg	0,4150	38,60	16,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
364	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			176,65 ----- 56,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,59	56,84
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	52,00	119,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	22,00	0,13
365	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici (Vopsirea frontoatenlor si elementelor din lemn)	m2			135,20 ----- 75,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	46,59	75,48
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,2000	33,63	6,73
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,3600	87,00	31,32
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	24,00	3,12
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,4200	37,65	15,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<b>8.8. Soclu</b>				
366	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,93 ----- 12,58

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,59	5,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,59	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	32,00	0,32
367	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			211,26 107,16
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	46,59	76,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	46,59	16,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,59	13,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0170	1 100,00	18,70
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 100,00	5,50
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 000,00	10,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,36	0,79
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	26,00	9,88
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	24,50	57,58
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,35	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,00	0,00
368	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,86 5,59
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,59	5,59
	24302261010101	Grund cu cuarț "Gleta "	kg	0,4150	38,60	16,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
369	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			176,65 56,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,59	56,84
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	52,00	119,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	22,00	0,13
		<b>8.9. Scara exterioara</b>				
370	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			417,53 412,32
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	46,59	288,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	46,59	123,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,59	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	32,00	4,80
371	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3			36,35 36,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	46,59	36,35
372	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			8,39 8,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	46,59	8,39
373	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			42,62 40,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	46,59	40,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1000	20,59	2,06

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
374	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			910,37 ----- 46,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,59	46,06
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	483,00	554,77
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,59	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	556,00	115,97
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	456,00	191,51
375	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinurile	m2			278,41 ----- 79,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,64
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	46,59	67,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	26,53	3,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	26,50	6,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 666,00	16,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 666,00	16,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 666,00	153,32
376	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			28,37 ----- 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,59	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,59	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,50	25,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,36	0,26
377	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 902,70 ----- 184,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	46,59	165,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,59	18,64
	26631021000014	Beton clasa.150	m3	1,0250	1 450,00	1 508,74
	u2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	0,00	0,00
	u1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,59	6,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	56,00	3,19
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	896,00	16,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	556,60	139,01
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			344,33 ----- 135,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,59	121,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,59	13,51
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
		<b>8.10. Pereu</b>				
379	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehiculul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3			24,23 ----- 24,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	46,59	24,23
380	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			911,85 -----

1	2	3	4	5	6	7
						46,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,59	46,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	483,00	555,42
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,59	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	556,00	116,72
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	456,00	191,52
381	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			27,64
						1,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	46,59	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,59	0,23
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,50	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,36	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	556,66	0,33
382	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			276,92
						79,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,59	11,64
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	46,59	67,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	26,53	3,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	26,50	6,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 666,00	15,68
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 666,00	15,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 666,00	153,49
383	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 910,33
						214,31
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	46,59	184,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,59	30,28
	26631021000014	Beton clasa.150	m3	1,0250	1 450,00	1 501,14
	u2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	0,00	0,00
	u1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,59	6,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	56,00	3,19
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	896,00	16,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	556,66	139,16
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
		<b>9. Lucrari diverse</b>				
384	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			166,79
						166,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	46,59	166,79
385	TRIIAA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			34,94
						34,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,59	34,94
386	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10