

Către: Comisia Electorală Centrală

Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

Echipament de calcul (computere portabile-laptopuri) și echipament audio-video pentru înregistrare și streaming



Aprobat: Ghincu Sergiu

Director General

SC "DAAC System Integrator" SRL

Data: 13.08.2020

Semnătura:



Cuprins

Profilul companiei	3
Formularul ofertei (F3.1)	5
Specificatii de pret (F4.2)	6
Specificații tehnice (F4.1)	10
Declarație pe proprie răspundere Privind termenul de garanție	21
Formular informativ despre ofertant (F3.3)	22
Lista fondatorilor	24
Formularul DUAЕ	25
Certificat de înregistrare a întreprinderii	26
Extras din Registru de Stat al persoanelor juridice	27
LiceNTe	28
Experiența de implementare a sistemelor de conferință	29
Cerificat de conformitate	30
Autorizația de la producător	31
Adresa de service Autorizat din Moldova	32
Service Centru	32
Date tehnice	38

PROFILUL COMPANIEI

DAAC System Integrator este lider în sfera IT în Moldova, funcționând ca integrator de sistem, elaborator de programe software și IT service provider.

Compania furnizează consultanță individuală, implementare și menținere în domeniul informatic din 1995, reușind să acumuleze o experiență unică pentru Moldova.

Obiectivul principal al DAAC System Integrator este să fie un partener de încredere pentru clienții săi.

În prezent, în cadrul companiei activează mai mult de 160 de colaboratori de calificare înaltă, care au fost instruiți în Europa, Africa de Sud, țările CSI și care posedă experiență profesională în domeniile IT corespunzătoare. Procesele de afaceri sunt certificate conform ISO 9001:2015 (managementul calității) și ISO 27001:2013 (securitatea informațională), în timp ce procesul de deservire tehnică este realizat în baza standardelor ITIL și ITSM. Alte certificate deținute de companie: Microsoft Certified System Engineer, Security Certified Network Professional, Cisco Certified Network Professional, Cisco Web Security Field Engineer Specialist, Check Point Certified Security Expert, ISO 27001 Lead Auditor, Certified Information Systems Auditor.

Domeniile principale de activitate ale companiei sunt: Audit și Consultanță, Elaborare de Programe, Aplicații de Afaceri, Aplicații Mobile, Deservire Tehnică, Tehnologii Bancare, Securitate Informațională, Video și Audio, Infrastructură și Alimentare, Procesare de Date, Rețele de Date, Echipament pentru Oficiu.

Soluțiile DAAC System Integrator se bazează pe capacitatea celor mai mari producători globali în domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale.

Portofoliul companiei DAAC System Integrator include mai mult de 50 de vendori recunoscuți la nivel global, cum ar fi: Cisco Systems, Dell EMC, Oracle, Hitachi Vantara, APC by Schneider Electric, 1C, Check Point, Polycom și Diebold Nixdorf. Statutul de reprezentant oficial al companiilor pe piața Moldovei este după cum urmează:

- Dell EMC – Gold Partner
- Oracle – Gold Partner
- Hitachi Vantara – Gold Partner
- APC by Schneider Electric – Elite Partner
- OKI – Products and Services Distributor
- Printronix – Reseller, Level – Silver
- Polycom – Authorized Partner
- Taiden – Exclusive Distributor
- Diebold Nixdorf – Products and Services Authorized Supplier
- Cisco – Premier Certified Partner, Tier 2 Partner
- 1C «Softekhno» SRL – Contract 1C Franchisee
- Microsoft – Gold Partner
- Check Point – Silver Partner

- Symantec, VMware – Professional Partner
- SafeNet – Reseller
- Citrix – Silver Solution Advisor
- F5 - Authorized Partner

Clienții companiei provin din diverse structuri, cum ar fi:

- Sectorul Public: Centrul de Guvernare Electronică; Centrul de Telecomunicații Speciale, Parlamentul Republicii Moldova, Ministerele Republicii Moldova, Casa Națională de Asigurări Sociale, Fiscservinform, Curtea de Conturi, Biroul Național de Statistică, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
- Sectorul Bancar: Banca Națională a Moldovei, Moldova Agroindbank, Victoriabank, Mobiasbancă, Moldindconbank, ProCredit Bank, Energbank.
- Telecomunicații: Moldtelecom, Orange, Moldcell.
- Organizații Internaționale: Banca Mondială, EBRD, UNDP, USAID, IREX, Fundația Soros, Consiliul Europei, Ambasade.
- Alte sectoare economice: Gas Natural Fenosa, RomPetrol Moldova, Franzeluța, Vitanta, Viorica Cosmetic, Moldelectrica, Agenția pentru Eficiența Energetică, Draexlmaier, JLC, Centrul PAS.

Abordarea complexă a realizării proiectelor, utilizarea celor mai fiabile soluții hardware și software ale producătorilor mondiali, cîți înaltul profesionalism al experților, include compania DAAC System Integrator în numărul companiilor, ce au o influență simțitoare asupra tehnologiilor informaționale moderne în Moldova. Acest fapt este confirmat de încrederea pe care o au organele de stat, întreprinderile industriale, băncile și structurile comerciale din Moldova în compania DAAC System Integrator, alegînd să ne fie partener de afaceri. Relațiile tradiționale de încredere și de parteneriat ale companiei DAAC System Integrator cu experții clienților contribuie la continuarea colaborării fructuoase cu aceste structuri.

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data depunerii ofertei: "13" August 2020

Licitația Nr.: 21026869/ ocde-b3wdp1-MD-1596527808720

Către: Comisia Electorală Centrală

S.C. DAAC System Integrator S.R.L. declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. – n/a.
- b) S.C. DAAC System Integrator S.R.L. se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau **Echipament de calcul (computere portabile-laptopuri) și echipament audio-video pentru înregistrare și streaming**
- c) Suma totală a ofertei pentru Lotul 2 **Echipament audio-video pentru înregistrare și streaming** constituie:
452 911,00 MDL fără TVA (*Patru sute cincizeci și două mii nouă sute unsprezece lei 00 bani*)
543 493,20 MDL cu TVA (*Cinci sute patruzeci și trei mii patru sute nouăzeci și trei lei 20 bani*)
- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, S.C. DAAC System Integrator S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Ghincu Sergiu

În calitate de: Director General

Data: "13" August 2020



SPECIFICATII DE PRET (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: 21026869/ocds-b3wdp1-MD-1596527808720
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament de calcul (computere portabile-laptopuri) și echipament audio-video pentru înregistrare și streaming

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar lei (fără TVA)	Preț unitar lei (cu TVA)	Suma lei fără TVA	Suma lei cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	5	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
	Lotul 2. „Echipament audio-video pentru înregistrare și streaming”							
32330000-5	2.1 Unitatea principală a sistemului de conferințe	Unit.	1	53 055,00	63 666,00	53 055,00	63 666,00	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.2 Transmițător Digital Infraroșu	Unit.	1	6 793,00	8 151,60	6 793,00	8 151,60	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.3 Unitate de prezentare a ședinței, Digital Infraroșu	Unit.	1	14 899,00	17 878,80	14 899,00	17 878,80	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.4 Unitate de delegate pentru ședința, Digital Infraroșu	Unit.	8	12 866,00	15 439,20	102 928,00	123 513,60	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.5 Căști	Unit.	10	215,00	258,00	2 150,00	2 580,00	Conf.p. 3.5 FDA

32330000-5	2.6	Unitate de încărcător	Unit.	1	9 103,00	10 923,60	9 103,00	10 923,60	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.7	Sistem Digital de Congres Interceptor și căști	Unit.	2	14 722,00	17 666,40	28 573,00	34 287,60	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.8	Receptor Digital Infraroșu cu baterie reîncărcabilă	Unit.	10	2 816,00	3 379,20	23 156,00	27 787,20	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.9	Box de încărcare a receptoarelor Infraroșu	Unit.	1	20 353,00	24 423,60	20 353,00	24 423,60	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.10	Cabluri de extensie	Unit.	1	480,00	576,00	480,00	576,00	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.11	Cabinet de transportare și depozitare	Unit.	1	29 002,00	34 802,40	29 002,00	34 802,40	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.12	Produsele Software pe CD	Unit.	1	31 376,00	37 651,20	31 376,00	37 651,20	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.13	Comutator digital matricial de urmărire video	Unit.	1	27 550,00	33 060,00	27 550,00	33 060,00	Conf.p. 3.5 FDA

32330000-5	2.14	Camera Video-Conferința HD	Unit.	1	20 329,00	24 394,80	28 081,00	33 697,20	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.15	HD-SDI la HDMI Convertor	Unit.	1	8 750,00	10 500,00	8 750,00	10 500,00	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.16	Tastatură de control a camerei	Unit.	1	11 679,00	14 014,80	11 679,00	14 014,80	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.17	Server de video streaming	Unit.	1	24 767,00	29 720,40	24 767,00	29 720,40	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.18	Cabluri	Unit.	1	952,00	1 142,40	2 855,00	3 426,00	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.19	Sisteme de microfoane fără fir	Unit.	1	6 513,00	7 815,60	6 513,00	7 815,60	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.20	Preamplificator Stereo	Unit.	1	3 492,00	4 190,40	3 492,00	4 190,40	Conf.p. 3.5 FDA
32330000-5	2.21	Monitor LED	Unit.	1	1 867,00	2 240,40	1 867,00	2 240,40	Conf.p. 3.5 FDA

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21026869/ocds-b3wdp1-MD-1596527808720

Denumirea procedurii de achiziție: *Echipament de calcul (computere portabile-laptopuri) și echipament audio-video pentru înregistrare și streaming*

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referență
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
Lotul 2. „Echipament audio-video pentru înregistrare și streaming”							
32330000-5	2.1 Unitatea principală a sistemului de conferințe	TAIDEN HCS-5300MB/80 TAIDEN CBL5300-30	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	- până la 8 canale de interpretare simultană a limbajului (inclusiv canalul original) - Tehnologie digitală de transmisie și control audio în infraroșu. - Operarea sistemului de conferințe Infraroșu. - Compatibil cu sistemul de distribuție digitală în infraroșu. - Poate fi conectat la unitatea de congres cu fir sau la unitatea de interpretare. - imunitate la interferențe RF de la telefoanele mobile. - Control până la 1000 de unități de contribuție. - Reglarea individuală a sensibilității microfonului și egalizatorului. - Posibilitate video tracking automat, când cooperează cu camera și comutatorul video. - Protocol de comunicare TCP / IP controlat de PC pentru control remote. - Cablu dedicat inclus.	TAIDEN HCS-5300MB/80 Digital IR Wireless Conference System Main Unit(discussion, 1+7 CHs, with interface for HCS-4100/50 wired congress unit and Interpreter Unit) – 1 buc - Supports up to 8 simultaneous interpretation language channels (incl. the original floor channel) - Digital infrared transmission technology - Can be connected to HCS-4100/50 series Wired Congress Unit and Interpreter Unit - Controls up to 1000 contribution units - Microphone sensitivity and EQ individually adjustable - 3 audio operating modes: OPEN/OVERRIDE / VOICE - Automatic video tracking, when cooperating with camera and video switcher unit	Cert ISO 9001, ISO 27001

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referență
32330000-5	2.2 Transmițător Digital Infracroșu	TAIDEN HCS-5300TD_S/80	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	- Frecvența purtătorului de transmisie în infraroșu sa fie conformă cu IEC 61603-7, tehnologie digitală de modulare / demodulare DQPSK - Transmiterea în banda de frecvență de 1 ~ 8 MHz, eliminând interferențele acționate de HF - Aria de acoperire a semnalului	- Advanced TCP/IP communication protocol in PC controlled mode, easy to carry out remote control TAIDEN CBL5300-30 30 m Dedicated Transceiver Cable – 1 buc TAIDEN HCS-5300TD_S/80 Digital Infrared Transceiver (ceiling, wall or tripod-mounted, excl. tripod when ordered, suitable for ceiling height less than 6m, silver) – 1 buc - Infrared transmitting carrier frequency conforms to IEC 61603-7, DQPSK digital modulation/demodulation technology - Transmitting in 1~8 MHz frequency band, eliminating the interference from HF-driven lights - Tripod, wall or ceiling mounting - Coverage area >13 m - Power indicating light	
32330000-5	2.3 Unitate de prezentare a ședinței, Digital Infracroșu	TAIDEN HCS-5300CE_S/80 TAIDEN HCS-5300BAT	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	- Fără fir, de masă, design ergonomic - Infracroșu - Hi-Fi difuzor - Buton de prioritate - Microfon conectabil - 5 butoane de vot - Transmiterea a până la 8 canale semnale audio digitale de înaltă calitate Baterie incorporată reîncărcabilă cu Litiu	TAIDEN HCS-5300CE_S/80 Digital IR Wireless Chairman Unit (discussion,voting, 1+7 CHs, silver,incl. Lithium Rechargeable Battery Pack) – 1 buc - Hi-Fi loudspeaker - Priority button - Pluggable microphone - 5 voting keys - Transmitting up to 8 CHs high quality digital audio signals - Built-in channel selector consists of up/down channel select keys and 2-digit channel indicator display - Microphone sensitivity and EQ individually adjustable	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
32330000-5	2.4 Unitate de delegare pentru ședința, Digital Infracroșu	TAIDEN HCS-5301D_S/80 TAIDEN HCS-5300BAT	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	- Fără fir, de masă, design ergonomic - Infracroșu - Hi-Fi difuzor - Microfon conectabil - Transmisiunea a până la 8 canale semnale audio digitale de înaltă calitate - Butoanele de pornire / oprire a microfonului - Imunitate la interferențele RF, HF și telefoanele mobile - Baterie încorporate reincarcabilă cu Litium	- Built-in rechargeable Lithium battery pack TAIDEN HCS-5300BAT Lithium Rechargeable Battery Pack (11.1V DC, for HCS-5300/01/02F series conference unit) – 1 buc	
					- Fără fir, de masă, design ergonomic - Infracroșu - Hi-Fi difuzor - Microfon conectabil - Transmisiunea a până la 8 canale semnale audio digitale de înaltă calitate - Butoanele de pornire / oprire a microfonului - Imunitate la interferențele RF, HF și telefoanele mobile - Baterie încorporate reincarcabilă cu Litium	TAIDEN HCS-5301D_S/80 Digital IR Wireless Delegate Unit (discussion, 1+7CHs, 2 channel selectors, dual predefined positions, silver, incl. Lithium Rechargeable Battery Pack) – 8 buc - Table, stylish and ergonomic design - Hi-Fi loudspeaker - Pluggable microphone - Transmitting up to 8 CHs high quality digital audio signals - Built-in dual channel selectors consist of up/down channel select keys and 2-digit channel indicator display - The microphone on/off buttons provide dual delegate identification, used for individual delegate identification on the left and right respectively and easy for automatic video tracking - Excellent immunity to RF interference from HF-driven lighting and mobile phones - Microphone sensitivity and EQ individually adjustable - Built-in rechargeable Lithium battery pack TAIDEN HCS-5300BAT Lithium Rechargeable Battery Pack (11.1V DC,	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
32330000-5	2.5 Căști	TAIDEN HCS-5100PA	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	- Calitatea sunetului Hi-Fi - Frecvența de răspuns: 20 Hz la 20 kHz - Sensibilitatea: ≥108 dBA/1 mW	for HCS-5300/01/02F series conference unit) – 8 buc TAIDEN HCS-5100PA Headphone (180 gr plug) – 10 buc - Used with the receiver or a conference unit - Hi-Fi sound quality - Frequency response: 20 Hz to 20 kHz - Sensitivity: ≥108 dBA/1 mW	
32330000-5	2.6 Unitate de încărcător	TAIDEN HCS-5300CHG/08 Charging Unit	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	- Folosit pentru încărcarea bateriilor Lithium pentru Președinte și Delegat - Încărcarea a minim 8 baterii simultan	TAIDEN HCS-5300CHG/08 Charging Unit (8 pcs/case) – 1 buc - Used for charging Lithium batteries for Chairman/Delegates units - Charges 8 pcs of batteries per charging - Uses universal power supply with automatic voltage matching	
32330000-5	2.7 Sistem Digital de Congres Interceptor și căști	TAIDEN HCS-4385U/50 Fully Digital Congress System Interpreter Unit (64 CHs, IC-Card, 256x64 LCD, microphone, loudspeaker) TAIDEN EP-960SP-S Sponge Ear Pads for EP-960 (ID=58 mm, for EP-	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	- Până la 64 de canale de interpretare, inclusiv limba originală. - Suporta 64 de canale - Imunitate la interferențe RF de la telefoanele mobile - Sensibilitatea microfonului ajustabilă - Funcție de repetare (tasta REP.) - Mesaje scurte - LCD - 5 butoane preselecțate pentru limbi cu indicație de activare pe afișaj - Puterea și EQ reglabila al microfonului activat - Instalație de interfon multicanal încorporată - Frecvența de lucru a caștilor de la 20 Hz la 20 kHz	TAIDEN HCS-4385U/50 Fully Digital Congress System Interpreter Unit (64 CHs, IC-Card, 256x64 LCD, microphone, loudspeaker) – 2 buc - Up to 64 interpretation channels including the original floor language - Supporting 48 kHz audio sampling rate, all 64 channels with a 30 Hz to 20 kHz frequency response - Immunity to RF interference from mobile phones - Adjustable microphone sensitivity - Repeat function (REP. key) - Short messages (administrator can send messages to all or part of participants, even a certain one) - Graphic LCD with backlighting for bright information	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		960 AH/EP-960BH, 10pairs/package) TAIDEN EP-960AH Interpreter headset with microphone			- Frecvența de lucru a microfonului: 50 Hz to 20 kHz - Sensibilitatea microfonului: -46 dBV/Pa - Include burete pentru căști (Cu rezervă – total 10 perechi)	- 5 pre-select buttons for relay languages with activation indication at the display - Gain and EQ of the activated microphone adjustable - Built-in multi-channel intercom facility - Headphone frequency response: 20 Hz to 20 kHz - Headphone sensitivity: ≥108 dBA/1 mW - Microphone frequency response: 50 Hz to 20 kHz - Microphone sensitivity: -46 dBV/Pa TAIDEN EP-960SP-S Sponge Ear Pads for EP-960 (D=58 mm, for EP-960 AH/EP-960BH, 10pairs/package) – 1 buc TAIDEN EP-960AH Interpreter headset with microphone (stereo, with Detachable Earshells, without sponge Ear Pads) – 2 buc	
32330000-5	2.8 Receptor Digital Infraroșu cu baterie reîncărcabilă	TAIDEN HCS-5100R/04F 4 CHs New Generation Digital Infrared Receiver (LCD, language display, black) TAIDEN HCS-5100BAT-Li	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	- Compatibil cu sistem IR conform cu IEC 61603-7 - Ecran LCD de iluminare cu numărul canalului, numele limbii, bateria și indicarea stării semnalului - 4 canale de selecție - Volum reglabil - Include pachet de baterii reîncărcabile Li-ion ecologic - Include rezervoare plăci de urechi cu burete pentru căști (min 50 perechi)	TAIDEN HCS-5100R/04F 4 CHs New Generation Digital Infrared Receiver (LCD, language display, black) – 10 buc - Compatible with any other IR simultaneous interpretation system compliant to IEC 61603-7 - Transmitting in 1~8 MHz frequency band eliminates - No limit to the receiver number within the IR power radiation range - Can work with HCS-5300/80 new generation digital infrared wireless conference system and achieve up to	

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referență
		Li-ion Rechargeable Battery Pack TAIDEN HCS-5100P Sponge Ear Pads				1+7 channels infrared wireless simultaneous interpretation - disturbance from high frequency lighting systems - Back-lighting LCD display with channel number, language name, battery and signal status indication - 4 Channel selection via up/down button - Adjustable volume - Audio signal automatically muted when signal is too low - Can be used with disposable batteries or environmentally-friendly Li-ion rechargeable battery pack TAIDEN HCS-5100BAT-Li Li-ion Rechargeable Battery Pack (for HCS-5100R/F series Infrared Receiver) – 10 buc TAIDEN HCS-5100P Sponge Ear Pads (for HCS-5100PA, 50pairs / package) – 1 buc	
32330000-5	2.9 Box de încărcare a receptoarelor infraroșu	TAIDEN HCS-5100CHG/60	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	- Încarcă până la 60 buc de receptoare IR - Folosește sursa de alimentare universală cu tensiune automată	TAIDEN HCS-5100CHG/60 IR Receiver Charging Case (60 pcs/case, outside dimensions(WxDxH): 610x405x260 mm) – 1 buc - Used for charging IR receivers - Charges 60 pcs of IR receivers per charging - Uses universal power supply with automatic voltage matching	
32330000-5	2.10 Cabluri de extensie	TAIDEN CBL6PS-05	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	Soluția tehnică a congresului trebuie să fie prevăzută cu cabluri de interconectare necesare.	TAIDEN CBL6PS-05 5 m 6-pin Extension Cable (with a plug and a socket) – 1 buc	

Cod CPV	Denumirea bunurilor/și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referență
32330000-5	2.11 Cabinet de transportare și depozitare	TAIDEN HCS-853KS	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	Folosit pentru depozitarea și transportul sistemului de conferințe	TAIDEN HCS-853KS Transport Cabinet (inner15U high, for Taiden series main units, outside dimensions(WxDxH): 590x545x890 mm) – 1 buc Used for storing and transporting congress system	
32330000-5	2.12 Produsele Software pe CD	HCS-5310/80 HCS-5313/80 HCS-5316/80 HCS-5315/80	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	Software de aplicație ușor de utilizat: - Instalarea și managementul sistemului de baza - Managementul microfoanelor - Interpretarea simultană - Controlul Video	TAIDEN SW on DVD media: - HCS-5310/80 Basic System Setup Management SW Module – 1 buc - HCS-5313/80 Microfon Management SW Module – 1 buc - HCS-5316/80 Simultaneous Interpretation SW Module – 1 buc - HCS-5315/80 Video Control SW Module – 1 buc - Basic System Setup Management - Microphone Management - Simultaneous Interpretation - Video Control	
32330000-5	2.13 Comutator digital matricial de urmărire video	TAIDEN TMX-0404SDI2 4x4 High Definition Digital Video Tracking Matrix Switcher	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	- Traseu: comutator matrice digital de urmărire video 4 x 4 HD Video interface: - Funcția de blocare și protecție a tastaturii frontale - Interfață pentru conectarea cu sistemul de conferințe - Interfață RJ45 pentru conexiune TCP / IP - Timpul mediu între eșecuri - minimum 30.000 ore - Rata de date: 143 Mbps ~ 2,97 Gbps - Compatibil cu SMPTE 259 M, SMPTE 292 M, SMPTE 344 M, SMPTE 424 M and DVB-ASI (270 Mbps) - RS-232 control, suport pe protocolul RS-232	TAIDEN TMX-0404SDI2 4x4 High Definition Digital Video Tracking Matrix Switcher (SD/HD/3G) – 1 buc - Video interface: BNC 4x4 female - Front panel keyboard lockup and protection function - One TAINET interface for connection with TAIDEN conference system - One RJ45 interface for TCP/IP connection - Data rates : 143 Mbps~2.97 Gbps - Compatible with SMPTE 259 M, SMPTE 292 M, SMPTE 344 M, SMPTE 424 M and DVB-ASI (270 Mbps) - RS-232 control, supporting RS-232 protocols	

Cod CPV	Denumirea bunurilor/și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					- Port de control RS-422/485 cu protocoale de control profesionale incorporate - LCD pentru afișarea funcționării în timp real	- One RS-422/485 control port with built-in professional camera control protocols - One RJ45 interface for TCP/IP connection - LCD to display real-time operation	
32330000-5	2.14 Camera Video-Conferința HD	TAIDEN HCS-3316HDN_G HD Videoconferențe nce Camera (black) TAIDEN RG-6/U Coaxial-cable (75Ω, Ø 7 mm, unit: meter) TAIDEN BNC connector (plug)	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	- Senzorul de imagine: 1/2.7-type HD CMOS senzor - Pixeli efectivi: 5 mega - HD: compatibil cu 1080p60, 1080p50, 1080p30, 1080p25 - Ieșiri Video: HD-SDI, DVI-I, CVBS - Acțiune pan / înclinare liniștită, de mare viteză - RS-485/422 și RS-232 control serie de VISCA/PELCO-D protocol - 240x raport zoom (20x optical + 12x digital) - Cablajele necesare - Cameră de același producător ca și sistemul de conferințe (vezi subpct. 1, Lot. 2 „Unitatea principală a sistemului de conferințe”)	TAIDEN HCS-3316HDN_G HD Videoconferențe Camera (black) – 1 buc - Image sensor: 1/2.7-type HD CMOS sensor - Effective pixels: 5 mega - Signal system: HD: 1080p60, 1080p50, 1080p30, 1080p25, 1080i60, 1080i50, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 - SD: NTSC, PAL - Video Output: HD-SDI, DVI-I, CVBS - Quiet, high-speed pan/tilt action - RS-485/422 and RS-232 serial control by VISCA/PELCO-D protocol - 240x zoom ratio (20x optical + 12x digital) - Necessary Cables TAIDEN RG-6/U Coaxial-cable (75Ω, Ø 7 mm, unit: meter) – 100 buc TAIDEN BNC connector (plug) – 4 buc	
32330000-5	2.15 HD-SDI la HDMI Convertor	TAIDEN TMX-HDSDI2HDMI 3G HD-SDI to HDMI Converter	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	- Intrare video: 1 SD/HD-SDI, - Ieșire video: 1 SD/HD-SDI, 1 HDMI conector	TAIDEN TMX-HDSDI2HDMI 3G HD-SDI to HDMI Converter – 1 buc - Video Input: 1 SD/HD-SDI, 3G HD-SDI on a BNC connector - Video Output: 1 SD/HD-SDI, 3G HD-SDI loop on a BNC connector; 1 HDMI connector (unsupports CEC and HDCP), 1 VGA 15-pin HDF connector - Video Output: 1 3-pin Phoenix	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
32330000-5	2.16 Tastatură de control a camerei	TAIDEN HCS-3316CK Camera Control Keypad	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	- Compatibilă cu camera HD video de conferințe . - Presetarea funcțiilor de imagine 6-16, cum ar fi poziția obiectivului, balansul de alb, oglindă, înghețat, etc - LCD cu iluminare de fundal, pentru a afișa informații și sfaturi - Protocoale de control: VISCA, PELCO-P, PELCO-D	TAIDEN HCS-3316CK Camera Control Keypad – 1 buc - Working with HD video conferencing camera - Preset 6-16 image functions, such as, doom position, lens position, white balance, mirror, frozen, etc - LCD with backlight, to display information and tips - Control protocols: VISCA, PELCO-, PELCO-D	
32330000-5	2.17 Server de video streaming	DataVideo NVS-33 1LKV314HDR-V2.0 Monitor 21.5" PHILIPS 222B9T Acer iMedia S3730 Desktop	----	-----	- Intrări: SDI, HDMI, RCA L/R - Iesiri video: 2 x HDMI, 1 x RJ-45 (female) - Protocol de streaming: TS pe TCP/UDP, RTSP pe HTTP/TPC/UDP, RTMP/RTMPS, HLS - Bitrate video 10 Mbps (1080p25/30) - Monitor si control Touch screen - Înregistrare si stocare: Format de înregistrări - AVI, MOV, MP4, MPEG-TS - Card SD	1*Server streaming DataVideo NVS-33 Intrari video: HDMI x1, SDI x1 Intrari audio: SDI & HDMI de audio embedat, 1x RCA L/R Protocoale streaming: TS pe TCP/UDP (unicast & multicast); RTSP pe HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming); RTMP/RTMPS (publicare) HLS Bitrate video- Doar înregistrare: pana la 16Mbps (1080p50/60); Doar streaming: pana la 10Mbps (1080p50/60); Înregistrare+Stream: 10Mbps (1080p25/30) Format fisiere înregistrate: MP4, TS Stocare 1x Card SD (Sistem: NTFS, FAT) 1*LKV314HDR-V2.0 1x4 HDMI splitter distributes 1 HDMI source to 4 HDMI displays simultaneously 1* Monitor 21.5" PHILIPS 222B9T , Black (TN Multi-Touch, 1920x1080, 1ms, 250cd, D-Sub+HDMI+DVI+DP, USB, Speaker)	

Cod CpV	Denumirea bunurilor/și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
32330000-5	2.18 Cabluri	---	----	----	Soluția tehnică trebuie să fie prevăzută cu cabluri de interconectare necesare	1*Acer iMedia S3730 Desktop (DT.UAVME.002) Intel® Celeron® Dual Core J3355 up to 2.5 GHz, 4GB DDR3 RAM, 1TB HDD, No ODD, Card Reader, Intel® HD Graphics, VGA, HDMI, Wi- Fi/BT, 90W PSU, Endless OS, USB KB/MS, Black/Red DRAKA (Europa) Cable UTP cat.5e, copper, Gigabit, 4x2xAWG24, grey – 100 m Fir XLR - XLR 1.5 metri – 4 buc K-HDE-BKR-2000.BS- Cable HDMI - 20m - Brackton "Professional" K-HDE- BKR-02000.BS,20 m,High Speed HDMI® Cable with Ethernet, male- male, up to 2160p 2Kx4K, 3D capable, with 24k gold plated contacts, braid 100% copper,2 ferrites, dust caps, black/silver nylon sleeve Sonetica Micro 1.5- Fir XLR - XLR 1.5 metri 4172- Fir Electric ПBC 2x2,5 3702- CANAL CABLU 16*16*2000	
32330000-5	2.19 Sisteme de microfoane fără fir	AMC ilive 2X2	Lithuania	AMC BALTIC	- Domeniul de frecvență: 606 MHz - 621 MHz - Canale < 32 - Frecvența de răspuns: 45 Hz - 18 kHz - Două emițătoare de microfon portabile	AMC ilive 2X2 – 1 buc - Carrier frequency range: 606 MHz - 621 MHz - Channels < 32 - Frequency response: 45 Hz - 18 kHz - Two(2) handheld wireless microphone transmitter	
32330000-5	2.20 Preamplificator Stereo	AMC iMIX63	Lithuania	AMC BALTIC	- Intrări: 6 x universal combi XLR, 3 x stereo RCA - ieșiri: 1 x balanced stereo XLR, 1 x stereo RCA, 2 x 6,3 mm TRS jacks - Frecvența de răspuns 20 Hz – 22 kHz	AMC iMIX63 – 1 buc - Inputs6 x universal combi XLR, 3 x stereo RCA - Outputs 1 x balanced stereo XLR, 1 x stereo RCA, 2 x 6,3 mm TRS jacks - Frequency response 20 Hz - 22 kHz	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
32330000-5	2.21 Monitor LED	Dell 21.5" E2218HN LED Monitor	China, Polonia	DELL EMC	- Raportul de aspect 16: 9 - Rezoluția Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz - Diagonala monitor - 55.88cm (22 Inch) - Conexiuni de intrare HDMI, VGA	Dell 21.5" E2218HN LED Monitor (TN, 1920x1080, 1000:1, 250 cd/m, 5ms, HDMI, VGA) – 1 buc	
51314000-6	2.22 Servicii de instalare și configurare a sistemului	----	-----	DAAC System Integrator SRL	- Instalarea și configurarea sistemului - Predarea în funcțiune a sistemului, maxim 72 ore de la începerea lucrărilor de instalare; - Demontarea sistemului existent; - Integrarea sistemului nou cu sistemul audio existent.	Instalarea și configurarea sistemului Instruirea pentru personalul IT, 12 ore Predarea în funcțiune a sistemului Demontarea sistemului existent. Integrarea sistemului nou cu sistemul audio existent	
7131300-4	2.23 Servicii de instruire a personalului	----	-----	DAAC System Integrator SRL	Instruirea pentru personalul IT (7 persoane), minim 12 ore		

Semnăt:

Numele, Prenumele: Ghincu Sergiu

În calitate de: Director General

Ofertantul: DAAC System Integrator S.R.L.

Adresa: mun.Chisinau str.Calea Iesilor 10



DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND TERMENUL DE GARANȚIE

S.C. DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.

Subsemnatul, Ghincu Sergiu, reprezentant împuternicit al S.C.DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L. în calitate de ofertant la procedura de achiziție prin Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect de achiziționare "Echipament de calcul (computere portabile-laptopuri) și echipament audio-video pentru înregistrare și streaming", cod CPV 32300000-6, din data de 13.08.2020, organizată de Comisia Electorală Centrală, declar pe propria răspundere că:

- Termenul de garanție pentru bunurile propuse se încadrează în cerințele Autorității Contractante expuse în p.12 Anunțului de participare.


Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: 13.08.2020

Operator economic,

S.C.DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L.



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT (F3.3)

Data: "13" August 2020

Pagina 1 din 2

1. Informații generale		
1.1.	Numele juridic al ofertantului	S.C"DAAC System Integrator " SRL
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	Republica Moldova, mun.Chișinău, str. Calea Iesilor, 10
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	Societatea Comercială
	Proprietate	Nu este disponibil
	Formă de organizare juridică	SRL
	Altele	Nu este disponibil
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	2006
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	Tehnologii Informaționale și Comunicații
	Producător	Compania este distribuitor oficial și service centru a mai multor vendori mondiali.
	Agent local/Distribuitor al producătorului străin	Compania este distribuitor oficial și service centru a mai multor vendori mondiali.
	Intermediar	Nu este disponibil
	Companie de antrepozit	Nu este disponibil
	Altele	Nu este disponibil
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	Numele	Ghincu Sergiu
	Locul de muncă și funcția	Director General
	Adresa	str. Calea Iesilor, 10
	Telefon / Fax	(022) 509 709
	E-mail	info@dsi.md
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0504876
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	Nu este disponibil
1.9	Oferantul va anexa copiile următoarelor documentelor	- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii; - Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; - Licențe de activitate
2. Informații de calificare*		
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	13 ani
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	13 ani
2.3	Valoarea monetară anuală a livrarilor de bunuri similare în fiecare din ultimii 5 ani	Nu se aplică

2.4	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	Nu se aplică
2.5	Detalii privind capacitatea de producere/echipamente disponibile	Existenta „Serviciului Suport Clientela” și linia Support Tehnic 022 509-777
2.6	Valoarea minima (summa) a unui contract individual indeplinit pe parcursul ultimilor 3 ani.	Nu se aplică
3. Informații financiare		
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul 1 an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii	Este anexat
3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă	BC Moldova-Agroindbank S.A., filiala “Chișinău-Centru” IBAN Cod: MD68AG000000002251762402 mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, 182 Tel:0(22) 237913
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 5 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	Nu este disponibil	Nu este disponibil
	b) Procesele curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
	Nu este disponibil	Nu este disponibil

Semnat:

Nume: Ghincu Sergiu

În calitate de: Director General

Ofertantul: SC „DAAC System Integrator” SRL



LISTA FONDATORILOR

SC DAAC SYSTEM INTAGRATOR S.R.L.

PARTICIPANT LA ACHIZIAȚA ORGANIZATĂ DE CĂTRE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Beneficiarii efectivi	Cota parte, %	IDNO
1.Chirtoca Vasili	50	0980903886454
2.Caraus Oleg	50	0952111545447

Data completării: 13.08.2020

Semnat: _____

Nume: Ghincu Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. DAAC System Integrator S.R.L.

