

Numărul licitației:	21259230	Data: „25” iulie 2024	Alternativa nr.:
Denumire a licitației:	Mobilierului necesar pentru instituțiile de învățământ din subordinea DETS sec.Centru	Lot: 1	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Mode lul artic lului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1							
3910000-3	Bancă școlară individual cu poliță	31180	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. Inaltime reglabila: 580-640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 16 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm, respectiv 0,5 mm.</p> <p>Pe blatul de lucru sunt montate compartimentul pentru pixuri, suport de pahar si suport de carte.</p> <p>Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si un agatator de ghiozdan.</p> <p>Profilele bancii sunt confectionate din teava ovala de metal cu diametrul de 50x30 mm, 38x20 mm, 30x15 mm, cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Cadrul bancii are un marcaj al grupurilor de înălțime, pe partea inferioară a cadrului există o gaură sub formă de cerc prin care marcarea grupurilor de înălțime este vizibilă atunci când este reglată înălțimea bancii. Marcarea colorată în conformitate cu grupele de înălțime se aplică sub forma unui cerc de cel puțin 10x15 mm pe suportul din dreapta al cadrului metalic din partea laterală a elevului. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat, sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii.</p>	<p>Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. Inaltime reglabila: 580-640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 16 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm, respectiv 0,5 mm.</p> <p>Pe blatul de lucru sunt montate compartimentul pentru pixuri, suport de pahar si suport de carte.</p> <p>Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si un agatator de ghiozdan.</p> <p>Profilele bancii sunt confectionate din teava ovala de metal cu diametrul de 50x30 mm, 38x20 mm, 30x15 mm, cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Cadrul bancii are un marcaj al grupurilor de înălțime, pe partea inferioară a cadrului există o gaură sub formă de cerc prin care marcarea grupurilor de înălțime este vizibilă atunci când este reglată înălțimea bancii. Marcarea colorată în conformitate cu grupele de înălțime se aplică sub forma unui cerc de cel puțin 10x15 mm pe suportul din dreapta al cadrului metalic din partea laterală a elevului. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat, sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii.</p>	SM EN 1729

					Culoare blat: stejar deschis, Culoarea cadru: gri.	Culoare blat: stejar deschis, Culoarea cadru: gri.	
39100000-3	Bancă școlară dublă cu poliță, pe carcasă rotundă reglabilă	0161	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni (Lungime x latime): 1200x500 mm. Inaltime reglabila: 640/700/760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm cu cant din ABS de 0,5 mm. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu agatatori de ghiozdane din ambele parti. Blatul bancii are colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm partea superioara si se imбина telescopic cu marimea de 32 mm partea inferioara, cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, care împiedică scârțâitul și zgârieturile la reglarea înălțimii. Cadrul bancii are un marcaj al grupurilor de înălțime, pe partea inferioară a cadrului există o gaură în formă de cerc prin care marcarea grupurilor de înălțime este vizibilă atunci când este reglată înălțimea bancii. Marcarea colorată în conformitate cu grupele de înălțime se aplică în forma unui cerc de cel puțin 10x15 mm pe suportul din dreapta al cadrului metalic din partea laterală a elevului. Profilele bancii sunt vopsite în câmp electrostatic și polimerizat, sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare blat: stejar deschis. Culoare cadru: gri</p>	<p>Dimensiuni (Lungime x latime): 1200x500 mm. Inaltime reglabila: 640/700/760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm cu cant din ABS de 0,5 mm. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu agatatori de ghiozdane din ambele parti. Blatul bancii are colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm partea superioara si se imбина telescopic cu marimea de 32 mm partea inferioara, cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, care împiedică scârțâitul și zgârieturile la reglarea înălțimii. Cadrul bancii are un marcaj al grupurilor de înălțime, pe partea inferioară a cadrului există o gaură în formă de cerc prin care marcarea grupurilor de înălțime este vizibilă atunci când este reglată înălțimea bancii. Marcarea colorată în conformitate cu grupele de înălțime se aplică în forma unui cerc de cel puțin 10x15 mm pe suportul din dreapta al cadrului metalic din partea laterală a elevului. Profilele bancii sunt vopsite în câmp electrostatic și polimerizat, sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare blat: stejar deschis. Culoare cadru: gri</p>	SM EN 1729
39100000-3	Scaun școlar reglabil	32182	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiune spatâr: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila : 340/380/420 /460 mm. Spatârul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05 mm. Avantajele HPL : rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi. Spatârul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul în forma de „T”, al scaunului este fiabil în utilizare. Spatârul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu suruburi si piulite ascunse. Profilele scaunului sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imбина telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare.</p>	<p>Dimensiune spatâr: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila : 340/380/420 /460 mm. Spatârul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05 mm. Avantajele HPL : rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi. Spatârul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul în forma de „T”, al scaunului este fiabil în utilizare. Spatârul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu suruburi si piulite ascunse. Profilele scaunului sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imбина telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare.</p>	SM EN 1729

					<p>Cadrul scaunei are un marcaj al grupurilor de înălțime, pe partea inferioară a cadrului există o gaură sub formă de cerc prin care marcarea grupurilor de înălțime este vizibilă atunci când este reglată înălțimea bancii. Marcarea colorată în conformitate cu grupele de înălțime se aplică sub forma unui cerc de cel puțin 10x15 mm pe suportul din dreapta al cadrului metalic din partea laterală a elevului. Profilele scaunului sunt vopsite în cimp electrostatic și polimerizat și sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii.</p> <p>Culoare placaj: stejar deschis Culoare cadru: gri.</p>	<p>Cadrul scaunei are un marcaj al grupurilor de înălțime, pe partea inferioară a cadrului există o gaură sub formă de cerc prin care marcarea grupurilor de înălțime este vizibilă atunci când este reglată înălțimea bancii. Marcarea colorată în conformitate cu grupele de înălțime se aplică sub forma unui cerc de cel puțin 10x15 mm pe suportul din dreapta al cadrului metalic din partea laterală a elevului. Profilele scaunului sunt vopsite în cimp electrostatic și polimerizat și sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii.</p> <p>Culoare placaj: stejar deschis Culoare cadru: gri.</p>	
39100000-3	Masă pentru profesor	4102	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 1200x600x750 mm. Masa de scris este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.Fatada mesei este incleiatea cu cant din ABS de 1 mm.Piesele din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Masa de scris este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa.Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.Culori: stejar deschis</p>	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 1200x600x750 mm. Masa de scris este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.Fatada mesei este incleiatea cu cant din ABS de 1 mm.Piesele din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.Masa de scris este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa.Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.Culori: stejar deschis</p>	SM EN 527
39100000-3	Scaun profesor	ISO	Ucraina	Anshar	<p>Scaun semi-moale ISO tapitat cu stofa Dimensiuni:545x425x820 mm. Inaltime scaun: 470 mm. Material sezut/spatar: plastic, spuma poliuretanică, tapitate cu stofa.Sezutul contine margine curbata, pentru a facilita relaxarea picioarelor.Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu suruburi ascunse si sigure.Carcasul este confectionat din profile metalice pe teava patrata cu marimea de 20x20 mm.Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, pentru a asigura protectia pardoselii.Culoare tesatura : negru, rosu, albastru, bordo, brun,verde,orange, gri, gri inchis, mov. Culoare cadru: negru</p>	<p>Scaun semi-moale ISO tapitat cu stofa Dimensiuni:545x425x820 mm. Inaltime scaun: 470 mm. Material sezut/spatar: plastic, spuma poliuretanică, tapitate cu stofa.Sezutul contine margine curbata, pentru a facilita relaxarea picioarelor.Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu suruburi ascunse si sigure.Carcasul este confectionat din profile metalice pe teava patrata cu marimea de 20x20 mm.Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, pentru a asigura protectia pardoselii.Culoare tesatura : negru, rosu, albastru, bordo, brun,verde,orange, gri, gri inchis, mov. Culoare cadru: negru</p>	SM EN 1729

39100000-3	Dulap simi-închis cu 3 rafturi deschise pentru materiale didactice	6603		<p>Dimensiuni (Lxlxh): 719x405x2025 mm. Dulapul este realizat din PAL laminat de 18 mm. Fatada dulapului este inleciata cu cant din ABS de 1 mm, piesele din interior - 0,5 mm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul are rafturi deschise în partea de sus și rafturi închise în partea de jos. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure, și sunt prevăzute pentru fixare pe perete. Dulapul este dotat cu picioare din plastic. Culoare: stejar deschis.</p>	<p>Dimensiuni (Lxlxh): 719x405x2025 mm. Dulapul este realizat din PAL laminat de 18 mm. Fatada dulapului este inleciata cu cant din ABS de 1 mm, piesele din interior - 0,5 mm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul are rafturi deschise în partea de sus și rafturi închise în partea de jos. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure, și sunt prevăzute pentru fixare pe perete. Dulapul este dotat cu picioare din plastic. Culoare: stejar deschis.</p>	SM EN 14749
39100000-3	Set de dulapuri	6603 6002		<p>Set de dulapuri Dimensiuni(Lxlxh): 2877x405x2025 mm. Set de mobila este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada setului de mobila este inleciata cu cant din ABS de 1 mm .Piesele din interiorul setului sunt inleciate cu cant din ABS de 0,5 mm.Peretele din spate al setului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Setul de mobila este compus din 5 compartimente: - 1, 5 -lea compartiment contine 5 rafturi inchise; - 2, 3, 4 -lea compartiment contine 4 nise deschise si 2 rafturi inchise în partea de jos.. Piesele setului de mobila sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culoare: stejar deschis</p>	<p>Set de dulapuri Dimensiuni(Lxlxh): 2877x405x2025 mm. Set de mobila este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada setului de mobila este inleciata cu cant din ABS de 1 mm .Piesele din interiorul setului sunt inleciate cu cant din ABS de 0,5 mm.Peretele din spate al setului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Setul de mobila este compus din 5 compartimente: - 1, 5 -lea compartiment contine 5 rafturi inchise; - 2, 3, 4 -lea compartiment contine 4 nise deschise si 2 rafturi inchise în partea de jos.. Piesele setului de mobila sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culoare: stejar deschis</p>	SM EN 14749

Numele, Prenumele: Colac Tatiana În calitate de: director

Ofertantul SRL Taticol Adresa: or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15