

Specificatii tehnice

Numarul procedurii de achiziție				21414733 din 05,05,2025 ocde-b3wdp1 MD-1746452154716		
Obiectul achiziției				Camion autobasculant descarcare trei părți echipat cu macarau hidraulic cu trei extensii.		
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						

Camion autobasculant descarcare trei părți echipat cu macarau hidraulic cu trei extensii.	MAN TGS 26.480	GERMANIA	MAN	☐ Autocamion; transmisie automată; tracțiune 6x2 pneumo, axa cu srevodirectie și lift; ☐ Anul producerii: 2016 - 2018; (automobil la mâna a doua, cu parcurs 200000-600000 km); ☐ Numărul de locuri – 2; ☐ Dormitor – 1; ☐ Frigider cabină; ☐ Comutator deconectare/conectare baterie cabină; ☐ Volumul de lucru – între 12400 – 12500 cm³; ☐ Carburanți – motorină; ☐ Norma de poluare – EURO 6; ☐ Catalizator și injecție – SCR(Selective Catalytic Reduction) et injection AdBlue; ☐ Masa totală maxim autorizată (MTMA) – 26000 kg; ☐ Putere maximă: (CP) – (480); ☐ Cuplu maxim (Nm) – 2300 de la 930 la 1400 tr/min; ☐ Tip injecție/turbo – turbocompresor cu intercooler; ☐ Tipul cutie de viteze – automată/manuală; ☐ Numărul de rapoarte – 12+1; ☐ Pneuri: diametru – 22.5"; ☐ Capacitatea rezervorului – 350-450 litri; ☐ Viteza maximă între – 89-92 km/h; ☐ Consum l/100 km : - ciclu urban 5,8 / - ciclu extra urban 4,6; ☐ Sarcina utilă (min – max) (kg) - între 15000 – 16000; ☐ Înălțimea camionului – între 8900 – 9500 mm	☐ Autocamion; transmisie automată; tracțiune 6x2 pneumo, axa cu srevodirectie și lift; ☐ Anul producerii: 2016 ; (automobil la mâna a doua, cu parcurs 420000 km); ☐ Numărul de locuri – 2; ☐ Dormitor – 1; ☐ Frigider cabină; ☐ Comutator deconectare/conectare baterie cabină; ☐ Volumul de lucru – între 12419 cm³; ☐ Carburanți – motorină; ☐ Norma de poluare – EURO 6; ☐ Catalizator și injecție – SCR(Selective Catalytic Reduction) et injection AdBlue; ☐ Masa totală maxim autorizată (MTMA) – 26000 kg; ☐ Putere maximă: (CP) – (480); ☐ Cuplu maxim (Nm) – 2300 de la 930 la 1400 tr/min; ☐ Tip injecție/turbo – turbocompresor cu intercooler; ☐ Tipul cutie de viteze – automată/manuală; ☐ Numărul de rapoarte – 12+1; ☐ Pneuri: diametru – 22.5"; ☐ Capacitatea rezervorului – 420 litri; ☐ Viteza maximă între – 92 km/h; ☐ Consum l/100 km : - ciclu urban 5,8 / - ciclu extra urban 4,6.
--	----------------------	----------	-----	---	---

				☐ Lungimea camionului – între 6700 – 7500 mm. Echipament camion ☐ ABS(ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM) + EBS(ELECTRONIC BRAKING SYSTEM) + ESP(ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) +ASC(ANTI-SLIP CONTROL) +MEHPEB(MAN EVBEC HIGH PERFORMANCE ENGINE BRAKE) +MES(MAN EASY START)+ PBC(PARK BRAKE CONTROL)+ ASR(TRACTION CONTROL SYSTEM); ☐ Cuplare Farkop; ☐ Aer condiționat cu reglare manuala; ☐ Airbag – frontale sofer si pasager fata; ☐ Inchidere centralizată cu sensor lumină; ☐ Încălzire scaun sofer; ☐ Cruise control cu limitator de viteză și mentinerea benzilor cu frinare automată; ☐ Faruri de zi cu semnătura luminoasă; ☐ Geamuri electrice; ☐ Jante de aliaj 22,5”; ☐ Oglinzi retrovizoare reglabile electric cu încălzire și degivrante; ☐ Culoarea caroseriei – alba. ☐ Culoarea șasiu – antracit Echipament adițional camion ☐ Coș autobasculant descărcare 3 părți(dimensiuni 5200x2550); ☐ Macara hidraulică de marca Palfinger PK 14600 cu radiocomandă; ☐ Macarau cu 3 extensii hidraulice, extensia pînă la 10 metri, la 2 metri ridica 6000 kg, la 4 metri-3000 kg, la 6 metri- 2140, la 8 metri-1500, la 10 metri 1200 kg. Troliu 4-6 tone(lebeotcă); ☐ Culoarea – Galbenă;	
				Capacitate 4,0, ☐ Sarcina utilă (min – max) (kg) -15000; ☐ Lungimea camionului – între 9500 mm. Echipament camion ☐ ABS(ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM) + EBS(ELECTRONIC BRAKING SYSTEM) + ESP(ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) +ASC(ANTI-SLIP CONTROL) +MEHPEB(MAN EVBEC HIGH PERFORMANCE ENGINE BRAKE) +MES(MAN EASY START)+ PBC(PARK BRAKE CONTROL)+ ASR(TRACTION CONTROL SYSTEM); ☐ Cuplare Farkop; ☐ Aer condiționat cu reglare manuala; ☐ Airbag – frontale sofer si pasager fata; ☐ Inchidere centralizată cu sensor lumină; ☐ Încălzire scaun sofer; ☐ Cruise control cu limitator de viteză și mentinerea benzilor cu frinare automată; ☐ Faruri de zi cu semnătura luminoasă; ☐ Geamuri electrice; ☐ Jante de aliaj 22,5”; ☐ Oglinzi retrovizoare reglabile electric cu încălzire și degivrante; ☐ Culoarea caroseriei – alba. ☐ Culoarea șasiu – antracit Echipament adițional camion ☐ Coș autobasculant descărcare 3 părți(dimensiuni 5200x2550); ☐ Macara hidraulică de marca Palfinger PK 14600 cu radiocomandă; ☐ Macarau cu 3 extensii hidraulice, extensia pînă la 10 metri, la 2 metri ridica 6000 kg, la 4 metri-3000 kg, la 6 metri- 2140, la 8 metri-1500, la 10 metri 1200 kg. Troliu 4-6 tone(lebeotcă); ☐ Culoarea – Galbenă;	

Semnat____ Numele,Prenumele **Croitor Constantin** in calitate de **Administrator**

Ofertant **Romadprim SRL** Adresa RM r.Anenii Noi s.Geamana

