

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1773065703268 din 09/03/2026</b>						
Obiectul achiziție: <u>Paturi multifuncționale pentru Spitalul Clinic Militar Central</u>						
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Pat multifuncțional mecanic cu 3 poziții</b>	Ref.pat: <b>JDC-SO114B4-D</b> <b>inclusiv accesorii</b> (Ref. suport perfuzie: <b>JDOSY112A</b> Ref saltea: <b>JDPCD048B1</b> Ref.Suport pentru ridicarea pacientului: <b>JDPQY112</b> )	China	BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY CO., LTD.	Pat multifuncțional mecanic pentru adulți, destinat pacienților staționari. Tip: multifuncțional cu 3 poziții. Dimensiuni: 2250x980mm, ±30mm Tip pacient: adult. Funcționalități: poziționare - secțiunea spate și picioare - reglabilă Greutatea maximă a pacientului: ≥ 220kg Înălțimea patului ajustabilă ≥80cm, (reglare Hi-Lo), diametru roțile ≥12,5cm, sistem de blocare roțile: minim 2 roțile. Bare de protecție laterale – Da, pliabile, detașabile. Saltea: Saltea ortopedică, lavabilă, grosimea – minim 14cm, husă impermeabilă la lichide, permeabil la vapori, cu fermoar la 180°. Capacitate maximă de greutate ≥ 220kg, să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului. Stativ pentru perfuzie/ infuzie cu ajustare pe înălțimea – Da. Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare), la colțul patului (să se indice codul produsului oferit) – Obligatoriu.	Pat multifuncțional mecanic pentru adulți, destinat pacienților staționari. Tip: multifuncțional cu 3 poziții.- <b>da</b> Dimensiuni: 2220x1000mm x470-680mm ±30mm- <b>corespunde</b> . Tip pacient: adult- <b>da</b> Funcționalități: poziționare - secțiunea spate și picioare - reglabilă - <b>da</b> Greutatea maximă a pacientului: ≥ 220kg- <b>da</b> Înălțimea patului ajustabilă >80cm, (reglare Hi-Lo), diametru roțile ≥12,5cm, sistem de blocare roțile: <b>4</b> roțile. - <b>da</b> Bare de protecție laterale – Da, pliabile, detașabile.- <b>da</b> Saltea: Saltea ortopedică, lavabilă, grosimea – minim 14cm, husă impermeabilă la lichide, permeabil la vapori, cu fermoar la 180°. - <b>da</b> Capacitate maximă de greutate - <b>250kg</b> , să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului. - <b>da</b> Stativ pentru perfuzie/ infuzie cu ajustare pe înălțimea – <b>da</b> . Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare), la colțul patului (să se indice codul produsului oferit) – Obligatoriu. - <b>da</b>	<b>DM000859157</b> <b>CE/ISO</b>

				<p>Suport pentru mobilizarea bolnavilor (cârlig de apucare), 1 buc – Obligativu.</p> <p>Anul de producere: 2026.</p> <p>Prețul include livrarea și instalarea/ asamblarea.</p> <p>Garanție la toate componentele patului minim 24 luni.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, instalare/ asamblare și punere în funcțiune la locația beneficiarului darea în exploatare și instruirea personalului.</p>	<p>Suport pentru mobilizarea bolnavilor (cârlig de apucare), 1 buc – Obligativu.-<b>da</b></p> <p>Anul de producere: 2026.-<b>da</b></p> <p>Prețul include livrarea și instalarea/ asamblarea.</p> <p>Garanție la toate componentele patului -24 luni-<b>da</b>.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, instalare/ asamblare și punere în funcțiune la locația beneficiarului darea în exploatare și instruirea personalului.-<b>da</b></p>	
<p><b>Pat multifuncțional electric cu 5 poziții</b></p>	<p>Ref. Pat:<b>JDCJH251C4 inclusiv accesorii</b> (Ref. suport perfuzie: <b>JDOSY112A</b> Ref. Saltea: <b>JDPCD048B1</b> <b>Ref. Suport pentru ridicarea pacientului:JDPQY112)</b></p>	<p>China</p>	<p>BEIJING JINGDONG TECHNOLOGY CO., LTD.</p>	<p>Pat multifuncțional electric pentru adulți, destinat pacienților staționari.</p> <p>Tip: multifuncțional cu 5 poziții.</p> <p>Dimensiuni: 2250x980mm, ±30mm</p> <p>Tip pacient: adult.</p> <p>Controlul pacientului: toate butoane să fie însoțite de simboluri grafice; funcționalități: poziționare sedentară, Trendelenburg, anti-Trendelenburg.</p> <p>Unghi TR/ RTR: 15°/ 15°</p> <p>Controlul de către asistentă: blocarea control pacient – Obligativu.</p> <p>Greutatea maximă a pacientului: ≥ 220kg</p> <p>Înălțimea patului ajustabilă, ≥80cm, (reglare Hi-Lo), diametru roțile ≥12,5cm, sistem de blocare roțile: minim 2 roțile.</p> <p>Bare de protecție laterale – Da, pliabile, detașabile.</p> <p>Saltea: Saltea ortopedică, lavabilă, să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului, grosimea – minim 14cm, husă impermeabilă la lichide, permeabil la vapori, cu fermoar la 180°. Capacitate maxima de greutate ≥ 220kg.</p> <p>Stativ pentru perfuzie/ infuzie cu ajustare pe înălțimea – Da.</p> <p>Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare): la colțul patului (să se indice codul produsului oferit) – Obligativu.</p> <p>Blocarea funcțiilor prin panou: Da.</p> <p>Anul de producere: 2026.</p> <p>Prețul include livrarea și instalarea/ asamblarea.</p>	<p>Pat multifuncțional electric pentru adulți, destinat pacienților staționari.</p> <p>Tip: multifuncțional cu 5 poziții.-<b>da</b></p> <p>Dimensiuni:2240*1040*490,790mm±30mm-<b>da, coresponde</b></p> <p>Tip pacient: adult.-<b>da</b></p> <p>Controlul pacientului: toate butoane să fie însoțite de simboluri grafice; funcționalități: poziționare sedentară, Trendelenburg, anti-Trendelenburg.</p> <p>Unghi TR/ RTR: 0-12°±3°-<b>da</b></p> <p>Controlul de către asistentă: blocarea control pacient – Obligativu.-<b>da</b></p> <p>Greutatea maximă a pacientului:250kg -<b>da</b></p> <p>Înălțimea patului ajustabilă, ≥80cm, (reglare Hi-Lo), diametru roțile ≥12,5cm, sistem de blocare roțile: <b>4 roți. -da</b></p> <p>Bare de protecție laterale – Da, pliabile, detașabile.-<b>da</b></p> <p>Saltea: Saltea ortopedică, lavabilă, să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului, grosimea – minim 14cm, husă impermeabilă la lichide, permeabil la vapori, cu fermoar la 180°. Capacitate maxima de greutate ≥ 220kg. -<b>da</b></p> <p>Stativ pentru perfuzie/ infuzie cu ajustare pe înălțimea – <b>Da.</b></p> <p>Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare): la colțul patului (să se indice codul produsului oferit) –</p>	<p>DM000872440 CE/ISO</p>

				<p>Obligațiuni: servicii de montare, instalare/ asamblare și punere în funcțiune la locația beneficiarului darea în exploatare și instruirea personalului.</p>	<p>Obligatoriu-<b>da</b>  Blocarea funcțiilor prin panou: <b>Da</b>.  Anul de producere: 2026.-<b>da</b>  Prețul include livrarea și instalarea/ asamblarea.  Obligațiuni: servicii de montare, instalare/ asamblare și punere în funcțiune la locația beneficiarului darea în exploatare și instruirea personalului.-<b>da</b></p>	
--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1773065703268 din 09/03/2026</b>									
Obiectul de achiziției: <u>Paturi multifuncționale pentru Spitalul Clinic Militar Central</u>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fărăTVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	Pat multifuncțional mecanic cu 3 poziții	buc	8	14095,00	16914,00	112760,00	135312,00	până la 90 de zile de la semnarea contractului	MD59TRPBAA314110C00852AC
33100000-1	Pat multifuncțional electric cu 5 poziții	buc	20	33624,00	40348,80	672480,00	806976,00	până la 90 de zile de la semnarea contractului	MD59TRPBAA314110C00852AC
	<b>TOTAL</b>					<b>785240,00</b>	<b>942288,00</b>		

Numele, Prenumele: Bujac Dorina

În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia