

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto :** Papel de filtro cualitativo, velocidad lenta**Descripción :** Papel bajo en cenizas (contenido máximo 0,06%) utilizado para la filtración de precipitados muy finos. Gramaje 100 g/m<sup>2</sup>, poro 2 - 3 µm, espesor 200 µm. Disponible en discos y plegado. Equivalencia: Whatman 5**DATOS TÉCNICOS**

| referencia   | Ø(mm) | tipo    | unidades por ref. |
|--------------|-------|---------|-------------------|
| QLDS-070-100 | 70    | discos  | 100               |
| QLDS-090-100 | 90    | discos  | 100               |
| QLDS-110-100 | 110   | discos  | 100               |
| QLDS-125-100 | 125   | discos  | 100               |
| QLDS-150-100 | 150   | discos  | 100               |
| QLDS-185-100 | 185   | discos  | 100               |
| QLDS-240-100 | 240   | discos  | 100               |
| QLDS-111-100 | 110   | plegado | 100               |
| QLDS-126-100 | 125   | plegado | 100               |
| QLDS-151-100 | 150   | plegado | 100               |
| QLDS-201-100 | 200   | plegado | 100               |
| QLDS-251-100 | 250   | plegado | 100               |
| QLDS-401-100 | 400   | plegado | 100               |

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

| referencia   | vol (l)  | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|----------|------|----------|----------------|
| QLDS-070-100 | 0,192    | 0,06 | 48232000 | 08434868038189 |
| QLDS-090-100 | 0,462    | 0,09 | 48232000 | 08434868038196 |
| QLDS-110-100 | 0,54675  | 0,13 | 48232000 | 08434868038202 |
| QLDS-125-100 | 0,567    | 0,15 | 48232000 | 08434868038226 |
| QLDS-150-100 | 0,768    | 0,23 | 48232000 | 08434868038240 |
| QLDS-185-100 | 1,26075  | 0,34 | 48232000 | 08434868038264 |
| QLDS-240-100 | 2,028    | 0,57 | 48232000 | 08434868038288 |
| QLDS-111-100 | 0,48     | 0,13 | 48232000 | 08434868038219 |
| QLDS-126-100 | 1,053    | 0,18 | 48232000 | 08434868038233 |
| QLDS-151-100 | 1,319625 | 0,23 | 48232000 | 08434868038257 |
| QLDS-201-100 | 1,319625 | 0,39 | 48232000 | 08434868038271 |
| QLDS-251-100 | 2,812    | 0,60 | 48232000 | 08434868038295 |
| QLDS-401-100 | 6,48     | 1,41 | 48232000 | 08434868038301 |

## FOTO DEL PRODUCTO



**GENERAL INFORMATION**

**Product name :** Qualitative filter paper, low ash, slow flow rate

**Description :** Low ash content paper (max 0.06%) used for fine filtration of small particles precipitates. Surface weight 100 g/m<sup>2</sup>, pore 2 - 3 µm, thickness 200 µm. Available in flat disks and folded. Equivalent to: Whatman 5

**TECHNICAL DATA**

| reference    | Ø (mm) | type   | pcs/pack |
|--------------|--------|--------|----------|
| QLDS-070-100 | 70     | disk   | 100      |
| QLDS-090-100 | 90     | disk   | 100      |
| QLDS-110-100 | 110    | disk   | 100      |
| QLDS-125-100 | 125    | disk   | 100      |
| QLDS-150-100 | 150    | disk   | 100      |
| QLDS-185-100 | 185    | disk   | 100      |
| QLDS-240-100 | 240    | disk   | 100      |
| QLDS-111-100 | 110    | folded | 100      |
| QLDS-126-100 | 125    | folded | 100      |
| QLDS-151-100 | 150    | folded | 100      |
| QLDS-201-100 | 200    | folded | 100      |
| QLDS-251-100 | 250    | folded | 100      |
| QLDS-401-100 | 400    | folded | 100      |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (l)  | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|----------|------|----------|----------------|
| QLDS-070-100 | 0,192    | 0,06 | 48232000 | 08434868038189 |
| QLDS-090-100 | 0,462    | 0,09 | 48232000 | 08434868038196 |
| QLDS-110-100 | 0,54675  | 0,13 | 48232000 | 08434868038202 |
| QLDS-125-100 | 0,567    | 0,15 | 48232000 | 08434868038226 |
| QLDS-150-100 | 0,768    | 0,23 | 48232000 | 08434868038240 |
| QLDS-185-100 | 1,26075  | 0,34 | 48232000 | 08434868038264 |
| QLDS-240-100 | 2,028    | 0,57 | 48232000 | 08434868038288 |
| QLDS-111-100 | 0,48     | 0,13 | 48232000 | 08434868038219 |
| QLDS-126-100 | 1,053    | 0,18 | 48232000 | 08434868038233 |
| QLDS-151-100 | 1,319625 | 0,23 | 48232000 | 08434868038257 |
| QLDS-201-100 | 1,319625 | 0,39 | 48232000 | 08434868038271 |
| QLDS-251-100 | 2,812    | 0,60 | 48232000 | 08434868038295 |
| QLDS-401-100 | 6,48     | 1,41 | 48232000 | 08434868038301 |

PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Papier filtre qualitatif, filtration lente****Description :** Papier faible en taux de cendre (max 0,06 %) utilisé pour la filtration de particules très fines.  
Grammage 100 g/m<sup>2</sup>, pore 2 - 3 µm, épaisseur 200 µm. Disponible en disques plats et plissés. Équivalence :  
Whatman 5

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | Ø (mm) | type   | unités par ref. |
|--------------|--------|--------|-----------------|
| QLDS-070-100 | 70     | plat   | 100             |
| QLDS-090-100 | 90     | plat   | 100             |
| QLDS-110-100 | 110    | plat   | 100             |
| QLDS-125-100 | 125    | plat   | 100             |
| QLDS-150-100 | 150    | plat   | 100             |
| QLDS-185-100 | 185    | plat   | 100             |
| QLDS-240-100 | 240    | plat   | 100             |
| QLDS-111-100 | 110    | plissé | 100             |
| QLDS-126-100 | 125    | plissé | 100             |
| QLDS-151-100 | 150    | plissé | 100             |
| QLDS-201-100 | 200    | plissé | 100             |
| QLDS-251-100 | 250    | plissé | 100             |
| QLDS-401-100 | 400    | plissé | 100             |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (l)  | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|----------|------|----------|----------------|
| QLDS-070-100 | 0,192    | 0,06 | 48232000 | 08434868038189 |
| QLDS-090-100 | 0,462    | 0,09 | 48232000 | 08434868038196 |
| QLDS-110-100 | 0,54675  | 0,13 | 48232000 | 08434868038202 |
| QLDS-125-100 | 0,567    | 0,15 | 48232000 | 08434868038226 |
| QLDS-150-100 | 0,768    | 0,23 | 48232000 | 08434868038240 |
| QLDS-185-100 | 1,26075  | 0,34 | 48232000 | 08434868038264 |
| QLDS-240-100 | 2,028    | 0,57 | 48232000 | 08434868038288 |
| QLDS-111-100 | 0,48     | 0,13 | 48232000 | 08434868038219 |
| QLDS-126-100 | 1,053    | 0,18 | 48232000 | 08434868038233 |
| QLDS-151-100 | 1,319625 | 0,23 | 48232000 | 08434868038257 |
| QLDS-201-100 | 1,319625 | 0,39 | 48232000 | 08434868038271 |
| QLDS-251-100 | 2,812    | 0,60 | 48232000 | 08434868038295 |
| QLDS-401-100 | 6,48     | 1,41 | 48232000 | 08434868038301 |



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Carta da filtro qualitativa, velocità bassa**Descrizione :** Carta a ridotto contenuto di ceneri (contenuto massimo 0,06 %) utilizzata per la filtrazione di precipitati molto fini. Peso 100 g/m<sup>2</sup>, porosità 2-3 µm, spessore 200 µm. Disponibile in filtri circolari e plissettati. Equivalenza: Whatman 5

## DATI TECNICI

| referenza    | Ø(mm) | tipo        | unità per ref. |
|--------------|-------|-------------|----------------|
| QLDS-070-100 | 70    | standard    | 100            |
| QLDS-090-100 | 90    | standard    | 100            |
| QLDS-110-100 | 110   | standard    | 100            |
| QLDS-125-100 | 125   | standard    | 100            |
| QLDS-150-100 | 150   | standard    | 100            |
| QLDS-185-100 | 185   | standard    | 100            |
| QLDS-240-100 | 240   | standard    | 100            |
| QLDS-111-100 | 110   | plissettati | 100            |
| QLDS-126-100 | 125   | plissettati | 100            |
| QLDS-151-100 | 150   | plissettati | 100            |
| QLDS-201-100 | 200   | plissettati | 100            |
| QLDS-251-100 | 250   | plissettati | 100            |
| QLDS-401-100 | 400   | plissettati | 100            |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (l)  | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|----------|------|----------|----------------|
| QLDS-070-100 | 0,192    | 0,06 | 48232000 | 08434868038189 |
| QLDS-090-100 | 0,462    | 0,09 | 48232000 | 08434868038196 |
| QLDS-110-100 | 0,54675  | 0,13 | 48232000 | 08434868038202 |
| QLDS-125-100 | 0,567    | 0,15 | 48232000 | 08434868038226 |
| QLDS-150-100 | 0,768    | 0,23 | 48232000 | 08434868038240 |
| QLDS-185-100 | 1,26075  | 0,34 | 48232000 | 08434868038264 |
| QLDS-240-100 | 2,028    | 0,57 | 48232000 | 08434868038288 |
| QLDS-111-100 | 0,48     | 0,13 | 48232000 | 08434868038219 |
| QLDS-126-100 | 1,053    | 0,18 | 48232000 | 08434868038233 |
| QLDS-151-100 | 1,319625 | 0,23 | 48232000 | 08434868038257 |
| QLDS-201-100 | 1,319625 | 0,39 | 48232000 | 08434868038271 |
| QLDS-251-100 | 2,812    | 0,60 | 48232000 | 08434868038295 |
| QLDS-401-100 | 6,48     | 1,41 | 48232000 | 08434868038301 |



**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Kwalitatief filterpapier, langzaam filtrerend****Beschrijving :** Papier met een laag asgehalte (maximaal gehalte 0,06%) gebruikt voor de filtratie van zeer fijne precipitaten. Gramgewicht 100 g/m<sup>2</sup>, porie 2 - 3 µm, dikte 200 µm. Beschikbaar in schijven en geplooid. Equivalent: Whatman 5**TECHNISCHE GEGEVENS**

| referentie   | Ø(mm) | type     | stuks per ref. |
|--------------|-------|----------|----------------|
| QLDS-070-100 | 70    | schijven | 100            |
| QLDS-090-100 | 90    | schijven | 100            |
| QLDS-110-100 | 110   | schijven | 100            |
| QLDS-125-100 | 125   | schijven | 100            |
| QLDS-150-100 | 150   | schijven | 100            |
| QLDS-185-100 | 185   | schijven | 100            |
| QLDS-240-100 | 240   | schijven | 100            |
| QLDS-111-100 | 110   | geplooid | 100            |
| QLDS-126-100 | 125   | geplooid | 100            |
| QLDS-151-100 | 150   | geplooid | 100            |
| QLDS-201-100 | 200   | geplooid | 100            |
| QLDS-251-100 | 250   | geplooid | 100            |
| QLDS-401-100 | 400   | geplooid | 100            |

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (l)  | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|----------|------|----------|----------------|
| QLDS-070-100 | 0,192    | 0,06 | 48232000 | 08434868038189 |
| QLDS-090-100 | 0,462    | 0,09 | 48232000 | 08434868038196 |
| QLDS-110-100 | 0,54675  | 0,13 | 48232000 | 08434868038202 |
| QLDS-125-100 | 0,567    | 0,15 | 48232000 | 08434868038226 |
| QLDS-150-100 | 0,768    | 0,23 | 48232000 | 08434868038240 |
| QLDS-185-100 | 1,26075  | 0,34 | 48232000 | 08434868038264 |
| QLDS-240-100 | 2,028    | 0,57 | 48232000 | 08434868038288 |
| QLDS-111-100 | 0,48     | 0,13 | 48232000 | 08434868038219 |
| QLDS-126-100 | 1,053    | 0,18 | 48232000 | 08434868038233 |
| QLDS-151-100 | 1,319625 | 0,23 | 48232000 | 08434868038257 |
| QLDS-201-100 | 1,319625 | 0,39 | 48232000 | 08434868038271 |
| QLDS-251-100 | 2,812    | 0,60 | 48232000 | 08434868038295 |
| QLDS-401-100 | 6,48     | 1,41 | 48232000 | 08434868038301 |

PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Filterpapier, qualitativ, langsam filtrierend**

**Beschreibung** : Papier mit niedrigem Aschegehalt (maximaler Gehalt 0,06 %) für die Filtration von sehr feinen Präzipitaten. Grammatur 100 g/m<sup>2</sup>, Porengröße 2 - 3 µm und Dicke 200 µm. Erhältlich als Rund- und Faltenfilter. Äquivalenz: Whatman 5.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Ø(mm) | Typ          | Stückzahlpro Artikel |
|---------------|-------|--------------|----------------------|
| QLDS-070-100  | 70    | Rundfilter   | 100                  |
| QLDS-090-100  | 90    | Rundfilter   | 100                  |
| QLDS-110-100  | 110   | Rundfilter   | 100                  |
| QLDS-125-100  | 125   | Rundfilter   | 100                  |
| QLDS-150-100  | 150   | Rundfilter   | 100                  |
| QLDS-185-100  | 185   | Rundfilter   | 100                  |
| QLDS-240-100  | 240   | Rundfilter   | 100                  |
| QLDS-111-100  | 110   | Faltenfilter | 100                  |
| QLDS-126-100  | 125   | Faltenfilter | 100                  |
| QLDS-151-100  | 150   | Faltenfilter | 100                  |
| QLDS-201-100  | 200   | Faltenfilter | 100                  |
| QLDS-251-100  | 250   | Faltenfilter | 100                  |
| QLDS-401-100  | 400   | Faltenfilter | 100                  |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (l)  | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|----------|------|----------|----------------|
| QLDS-070-100 | 0,192    | 0,06 | 48232000 | 08434868038189 |
| QLDS-090-100 | 0,462    | 0,09 | 48232000 | 08434868038196 |
| QLDS-110-100 | 0,54675  | 0,13 | 48232000 | 08434868038202 |
| QLDS-125-100 | 0,567    | 0,15 | 48232000 | 08434868038226 |
| QLDS-150-100 | 0,768    | 0,23 | 48232000 | 08434868038240 |
| QLDS-185-100 | 1,26075  | 0,34 | 48232000 | 08434868038264 |
| QLDS-240-100 | 2,028    | 0,57 | 48232000 | 08434868038288 |
| QLDS-111-100 | 0,48     | 0,13 | 48232000 | 08434868038219 |
| QLDS-126-100 | 1,053    | 0,18 | 48232000 | 08434868038233 |
| QLDS-151-100 | 1,319625 | 0,23 | 48232000 | 08434868038257 |
| QLDS-201-100 | 1,319625 | 0,39 | 48232000 | 08434868038271 |
| QLDS-251-100 | 2,812    | 0,60 | 48232000 | 08434868038295 |
| QLDS-401-100 | 6,48     | 1,41 | 48232000 | 08434868038301 |

