

CAIET DE SARCINI DESFĂȘURAT PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **ATAS Sud Est**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **ATAS Sud Est**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie la sediul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Anenii Noi Piata 31 August Nr.4**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Birou 114/1		
		1.1.1. Pereti		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1080
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,5400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1800
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,6200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,7976
	4100126202818	Apa	m3	0,0036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2240
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,1200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0400
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,4400
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,4480
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0816

1	2	3	4	5
Total				
Total Pereti				
		1.1.2. Pardosea		
5	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	16,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,6600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,4900
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,9800
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,6600
6	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	16,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	22,5760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3200
	2320166200729	Parchetin	l	0,8300
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	5,8100
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,3000
7	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsea la plinte)	m2	1,5300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8415
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1224
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,2907
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0765
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,7650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3060
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1530
Total				
Total Pardosea				
		1.1.3. Incalzire		
8	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	1,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1430
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1100
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2200
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1650
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1650
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1100
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0330
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0110
9	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	0,8000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0240
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0120
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0240
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0080
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0120
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0240
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0016
Total				
Total Incalzire				
Total				
Total Birou 114/1				
		1.2. Birou 114		
		1.2.1. Pereti		
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	7,3000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3650
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2190
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0730
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0730
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,3000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0220
	243022610101026	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	3,0295
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3650
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,3000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,9060
	2653102100831	Amestec uscat	kg	52,1220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0292
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5767
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1168
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8,0300
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,0950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	10,9000

1	2	3	4	5
		tavanelor		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3270
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,6350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5450
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,9000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,9050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0900
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,4984
	4100126202818	Apa	m3	0,0109
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0109
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,8500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9500
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,4500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,3400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0780
Total				
Total Pereti				
		1.2.2. Pardosea		
18	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	16,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,6000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,4000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,8000
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,6000
19	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	16,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	21,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000
	2320166200729	Parchetin	l	0,8000
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	5,6000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,0000
20	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsea la plinte)	m2	1,3300

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7315
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1064
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,2527
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0665
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2660
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1330
Total				
Total Pardosea				
		1.2.3. Incalzire		
21	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	1,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1560
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1800
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1800
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120
22	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	1,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0540
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0270
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0540
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0180
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0270
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0540
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0036
Total				
Total Incalzire				
		1.2.4. Timplarie		
23	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	9,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,7900
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	1,9400
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6790

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,9700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4850
Total				
Total Timplarie				
Total				
Total Birou 114				
		1.3. Birou 114/2		
		1.3.1. Pereti		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1890
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,9450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3150
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,3000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,8350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,6459
	4100126202818	Apa	m3	0,0063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0063
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2780
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,3900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1300
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,4300
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,0400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5560
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,3000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0852
Total				
Total Pereti				
		1.3.2. Pardosea		
28	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	17,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7500
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,6250

1	2	3	4	5
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,2500
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,7500
29	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	17,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	23,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	2320166200729	Parchetin	l	0,8750
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	6,1250
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,7500
30	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsea la plinte)	m2	1,5700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8635
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1256
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,2983
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0785
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,7850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3140
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1570
Total				
Total Pardosea				
		1.3.3. Incalzire		
31	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	0,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1040
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1600
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1200
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1200
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080
32	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	1,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0540
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0270
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0540
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0180
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0270
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0540
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1800

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0036
Total				
Total Incalzire				
		1.3.4. Tavan		
33	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din armstrong	m2	17,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,2750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1000
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Ksalariu - 0.4, se schimba doar placile, diblurile se exclud)	m2	17,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500
	7422010060100	Timplar	h-om	14,3500
	273210364615134	Panouri "Armstrong" doar placile	m2	18,3750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2625
Total				
Total Tavan				
Total				
Total Birou 114/2				
		1.4. Birou 110		
		1.4.1. Pereti		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1260
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,6300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2100
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,1000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,5620
	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,9940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1659
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0336
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,8900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,4306
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0042
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	43,3000

1	2	3	4	5
		tavanelor		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2990
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,4950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1650
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,8150
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5980
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,6500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0866
Total				
Total Pereti				
		1.4.2. Pardosea		
40	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	15,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9500
	4100126202818	Apa	m3	0,2250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2250
41	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	15,8000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5800
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,3700
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,7400
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,5800
42	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	15,8000
	7132040012700	Parchetar	h-om	21,4880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1600
	2320166200729	Parchetin	l	0,7900
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	5,5300
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,9000
43	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	15,3000
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0900
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8750
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,8000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0750
Total				
Total Pardosea				
		1.4.3. Incalzire		
44	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	0,9000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1170
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0900
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1350
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1350
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0900
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0270
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0090
45	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3120
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0720
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0360
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0720
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0240
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0360
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0720
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0048
Total				
Total Incalzire				
		1.4.4. Tavan		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4740
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,3700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7900
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,8000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,1100

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,6674
	4100126202818	Apa	m3	0,0158
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0158
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4740
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,3700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7900
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,6900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9480
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0316
50	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete)	m	16,0000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,0000
	281210630590022	Profiluri uzinate (Baghete)	m	17,1200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320
Total				
Total Tavan				
		1.4.5. Ventilare si conditionare		
51	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000
52	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
53	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101
	4100126202818	Apa	m3	0,0445
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200
54	CL20A	Grila de ventilare ORG 100x100	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	281123630620044 36	Grila de ventilare ORG 100x100	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
Total				
Total Ventilare si conditionare				
Total				
Total Birou 110				
		1.5. Birou 109		
		1.5.1. Tavan		
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatirea finisajului deteriorat)	m2	15,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1520
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,2000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,1280
	243022610101026	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	6,3080
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7600
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,2560
	2653102100831	Amestec uscat	kg	108,5280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0608
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2008
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2964
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,2000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	16,7200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0046
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,0345
	4100126202818	Apa	m3	0,0152
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0152
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4560
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,2800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7600
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,3600
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0304
62	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete)	m	15,7000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7850
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,5500
	281210630590022	Profiluri uzinate (Baghete)	m	16,7990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314
Total				
Total Tavan				
		1.5.2. Pereti		
63	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,4080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0950
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,2570
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4190
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4190

1	2	3	4	5
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,9000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,8660
	243022610101026	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	17,3885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0950
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,7000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0122
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,8100
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	39,4470
	4100126202818	Apa	m3	0,0302
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2133
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0799
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,9000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	51,1180
	2653102100831	Amestec uscat	kg	299,1660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1676
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,3101
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6704
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	8,9200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	49,0600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,6900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0134
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,6000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,0700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	47,0485
	4100126202818	Apa	m3	0,0446
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0446
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3380
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,6900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2300
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri	m2	44,6000

1	2	3	4	5
		vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,5300
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,8400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,6760
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,3000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0892
71	CK26D	Corniere din aluminiu	m	13,7000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1370
	274312354902715	Corniere din aluminiu	m	13,7000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	82,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1370
Total				
Total Pereti				
		1.5.3. Pardosea		
72	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	15,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,8240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9760
	4100126202818	Apa	m3	0,2280
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2280
73	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	15,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5500
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,3250
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,6500
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,5500
74	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	15,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	21,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1000
	2320166200729	Parchetin	l	0,7750
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	5,4250
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,7500
75	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,2000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7600
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	15,5040
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0912
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,7600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0076

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,8240
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0760
Total				
Total Pardosea				
		1.5.4. Incalzire		
76	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	0,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1040
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1600
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1200
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1200
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080
77	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	4,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5980
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1380
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0690
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1380
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0460
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0690
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1380
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0092
Total				
Total Incalzire				
		1.5.5. Ventilare		
78	CL20A	Grila de ventilare ORG 100x100	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	281123630620044 36	Grila de ventilare ORG 100x100	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
Total				

1	2	3	4	5
Total Ventilare				
Total				
Total Birou 109				
		1.6. Birou 111		
		1.6.1. Tavan		
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatirea finisajului deteriorat)	m2	15,9000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1590
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,9000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2260
	243022610101026	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	6,5985
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7950
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,9000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,3270
	2653102100831	Amestec uscat	kg	113,5260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0636
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2561
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3100
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,9000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,1800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	17,4900
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,3850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0048
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,9000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,1550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5900
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,7729
	4100126202818	Apa	m3	0,0159
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0159
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,9000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4770

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,3850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7950
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,9000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,7450
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,3600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9540
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,9500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0318
86	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete)	m	16,0000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,0000
	281210630590022	Profiluri uzinate (Baghete)	m	17,1200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320
Total				
Total Tavan				
		1.6.2. Pereti		
87	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	42,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,7280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1450
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,2870
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4290
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4290
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,9000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,0060
	243022610101026	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	17,8035
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1450
89	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,7000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0122
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,8100
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	39,4470
	4100126202818	Apa	m3	0,0302
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2133

1	2	3	4	5
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0799
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	55,6320
	2653102100831	Amestec uscat	kg	325,5840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1824
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,6024
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7296
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,1200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	50,1600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,8400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0137
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,6000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	48,1034
	4100126202818	Apa	m3	0,0456
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0456
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3680
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,8400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2800
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,0800
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,2400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,7360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,8000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0912
95	CK26D	Corniere din aluminiu	m	10,7000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1070
	274312354902715	Corniere din aluminiu	m	10,7000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	64,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1070
Total				

1	2	3	4	5
Total Pereti				
		1.6.3. Pardosea		
96	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	15,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,8600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0150
	4100126202818	Apa	m3	0,2325
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2325
97	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	16,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,6200
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,4300
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,8600
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,6200
98	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	16,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	22,0320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2400
	2320166200729	Parchetin	l	0,8100
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	5,6700
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,1000
99	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,5000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,0750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7750
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	15,8100
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0930
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,7750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0077
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0031
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9375
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,8600
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0775
Total				
Total Pardosea				
		1.6.4. Incalzire		
100	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	0,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1040
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1600

1	2	3	4	5
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1200
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1200
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080
101	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	4,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5980
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1380
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0690
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1380
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0460
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0690
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1380
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0092
Total				
Total Incalzire				
		1.6.5. Ventilare		
102	CL20A	Grila de ventilare ORG 100x100	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	281123630620044 36	Grila de ventilare ORG 100x100	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
Total				
Total Ventilare				
Total				
Total Birou 111				
		1.7. Birou 113		
		1.7.1. Pereti		
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1080
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,5400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1800
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,6200

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,7976
	4100126202818	Apa	m3	0,0036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2930
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,4650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1550
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,7050
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,2400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5860
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,5500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0862
Total				
Total Pereti				
		1.7.2. Pardosea		
107	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	18,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,8600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,7900
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,5800
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,8600
108	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	18,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	25,2960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7200
	2320166200729	Parchetin	l	0,9300
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	6,5100
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	9,3000
109	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsea la plinte)	m2	1,6700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9185
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1336
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,3173
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0835
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,8350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3340
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1670
Total				

1	2	3	4	5
Total Pardosea				
		1.7.3. Incalzire		
110	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	1,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1560
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1800
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1800
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120
111	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	1,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0540
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0270
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0540
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0180
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0270
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0540
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0036
Total				
Total Incalzire				
		1.7.4. Timplarie		
112	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	4,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,2200
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,9200
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3220
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2300
Total				
Total Timplarie				
Total				
Total Birou 113				
		1.8. Birou 113/A		

1	2	3	4	5
		1.8.1. Pereti		
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0840
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1400
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,8000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,9537
	4100126202818	Apa	m3	0,0028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2390
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,1950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0650
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,7150
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,4780
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,6500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0826
Total				
Total Pereti				
		1.8.2. Incalzire		
117	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	0,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1040
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1600
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1200
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1200
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080
118	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu	m	1,2000

1	2	3	4	5
		vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1560
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0360
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0180
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0360
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0120
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0180
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0360
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0024
Total				
Total Incalzire				
Total				
Total Birou 113/A				
		1.9. Birou 115		
		1.9.1. Pereti		
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2190
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,0950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3650
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,4160
	2653102100831	Amestec uscat	kg	19,9920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2212
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0448
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,3000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,2850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,7008
	4100126202818	Apa	m3	0,0073
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0073
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3620
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,8100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2700

1	2	3	4	5
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,9700
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,7240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0908
Total				
Total Pereti				
		1.9.2. Pardosea		
124	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	48,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,8000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	7,2000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	14,4000
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	4,8000
125	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	48,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	65,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6000
	2320166200729	Parchetin	l	2,4000
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	16,8000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	24,0000
126	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsea la plinte)	m2	1,9000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0450
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1520
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,3610
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0950
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,9500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3800
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1900
Total				
Total Pardosea				
		1.9.3. Tavan		
127	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din armstrong	m2	8,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0790
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9960
128	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,3000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2450
	7422010060100	Timplar	h-om	17,0150
	2874136313300	Diblu din metal	buc	33,2000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	8,7150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1245
Total				
Total Tavan				
		1.9.4. Timplarie		
129	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,6000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,6280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,8000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,1600
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0720
130	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	28,1000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	21,3560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1240
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	28,1000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	112,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,4960
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,5736
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,2400
	4011106202741	Energie electrica	kw	16,8600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5620
Total				
Total Timplarie				
		1.9.5. Incalzire		
131	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3120
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,2400
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,4800

1	2	3	4	5
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,3600
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3600
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,2400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0240
132	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	6,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8580
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1980
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0990
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1980
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0660
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0990
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1980
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0132
Total				
Total Incalzire				
Total				
Total Birou 115				
		1.10. Coridor		
		1.10.1. Pereti		
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3120
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,5600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5200
134	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,7552
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,9600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	46,7520
	4100126202818	Apa	m3	0,0358
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2528
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0947
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,2000

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,9040
	2653102100831	Amestec uscat	kg	22,8480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0128
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2528
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0512
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3,5200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,4800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,9710
	4100126202818	Apa	m3	0,0104
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0104
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,5700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,1900
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,0900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	41,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,2280
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	51,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,1900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2076
Total				
Total Pereti				
		1.10.2. Pardosea		
140	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	0,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1350
	2320166200729	Parchetin	l	0,0125
	4100126202818	Apa	m3	0,0150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
141	CG05A2	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in	m2	0,5000

1	2	3	4	5
		benzi simple prin batere in cuie		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2030122940260	Parchet	m2	0,4545
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0757
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,0757
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,4545
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
142	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	36,9000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,6900
	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,5350
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,0700
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3,6900
143	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	36,9000
	7132040012700	Parchetar	h-om	50,1840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3800
	2320166200729	Parchetin	l	1,8450
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	12,9150
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	18,4500
144	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsea la plinte)	m2	3,7400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0570
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,2992
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,7106
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1870
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,8700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7480
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,3740
Total				
Total Pardosea				
		1.10.3. Timplarie		
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7560
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7560
146	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,5040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5040
147	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	3,6000

1	2	3	4	5
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Termomost, rezistenta la ciclurile de inchidere-deschidere)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,6280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880
	203011293915070	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Termomost, rezistenta la ciclurile de inchidere-deschidere)	m2	3,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,8000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,1600
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0720
148	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	35,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,7100
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	7,0600
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,4710
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,5300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7650
Total				
Total Timplarie				
Total				
Total Coridor				
		1.11. Moloz		
149	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	9,6000
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,6880
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,4320
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0288
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2400
150	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	9,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,0560
151	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,6000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0176
Total				
Total Moloz				

1	2	3	4	5
Total				
CAS				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Electricitate		
152	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800
153	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2000
	2746167335100	Priza	buc	3,0600
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	6,0000
154	RpEF20A	Montarea lampii bactericide (In coridor)	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8000
	315014510028561	Lampa bactericida	buc	1,0050
Total				
Total Electricitate				
		2.2. Birou 109		
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
156	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	16,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,4000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,4000
157	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa	m	16,0000

1	2	3	4	5
		instalatii sau consolidari		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3200
158	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,5000
	1	Muncitor	h-om	3,9300
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0005
	1019852	Vopsea	kg	0,0100
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1550
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,1000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200
159		Cablu 3x2,5 mm2 VVGng	m	50,0000
	0104	Cablu 3x2,5 mm2 VVGng	m	50,0000
160	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,2000
	1	Muncitor	h-om	1,3480
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0040
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0620
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,4400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040
161		Cablu 3x1,5 mm2 VVGng	m	20,0000
	0101	Cablu 3x1,5 mm2 VVGng	m	20,0000
162	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	16,6600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0015
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,3800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,3800
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,1400
	5009030	Flanse	10 buc	0,7000
	5009031	Scoabe	10 buc	4,6900
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,6000
	5009070	Racordari	10 buc	1,2600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0770
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,0600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,8900
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,3880
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0770
163		Tub gofrat d-20mm	m	50,0000
	011285	Tub gofrat d-20mm	m	50,0000
164		Tub gofrat d-16mm	m	20,0000
	011286325	Tub gofrat d-16mm	m	20,0000
165	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA (fara pretul corpului de iluminat)	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,7000
166	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nula pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,8000
	2746167335100	Priza	buc	7,1400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0350
	2051142950700	Dibluri	buc	14,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	14,0000
167	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000
Total				
Total Birou 109				
		2.3. Birou 111		
168	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
169	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	16,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,4000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,4000
170	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	16,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3200
171	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,5000
	1	Muncitor	h-om	3,9300
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0005
	1019852	Vopsea	kg	0,0100
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1550
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,1000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200
172		Cablu 3x2,5 mm2 VVGng	m	50,0000
	0104	Cablu 3x2,5 mm2 VVGng	m	50,0000

1	2	3	4	5
173	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,2000
	1	Muncitor	h-om	1,3480
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0040
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0620
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,4400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040
174		Cablu 3x1,5 mm2 VVGng	m	20,0000
	0101	Cablu 3x1,5 mm2 VVGng	m	20,0000
175	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000
	1	Muncitor	h-om	16,6600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0015
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,3800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,3800
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,1400
	5009030	Flanse	10 buc	0,7000
	5009031	Scoabe	10 buc	4,6900
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,6000
	5009070	Racordari	10 buc	1,2600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0770
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,0600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,8900
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,3880
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0770
176		Tub gofrat d-20mm	m	50,0000
	011285	Tub gofrat d-20mm	m	50,0000
177		Tub gofrat d-16mm	m	20,0000
	011286325	Tub gofrat d-16mm	m	20,0000
178	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA (fara pretul corpului de iluminat)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,7000
179	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,8000
	2746167335100	Priza	buc	7,1400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0350
	2051142950700	Dibluri	buc	14,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	14,0000
180	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000
Total				
Total Birou 111				
		2.4. Birou 115		
181	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9800
182	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	32,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,8000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,8000
183	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	32,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	54,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3200

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6400
184	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,4000
	1	Muncitor	h-om	3,1440
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004
	1019852	Vopsea	kg	0,0080
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1240
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,3200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,8800
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0080
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1280
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0160
185		Cablu 3x2,5 mm ² VVGng	m	40,0000
	0104	Cablu 3x2,5 mm ² VVGng	m	40,0000
186	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,4000
	1	Muncitor	h-om	9,5200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0008
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3840
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,3600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,3600
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0800
	5009030	Flanse	10 buc	0,4000
	5009031	Scoabe	10 buc	2,6800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,2000
	5009070	Racordari	10 buc	0,7200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0440
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,3200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0800
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,9360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0440
187		Tub gofrat d-20mm	m	40,0000
	011285	Tub gofrat d-20mm	m	40,0000
188	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,4000
	2746167335100	Priza	buc	16,3200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0800
	2051142950700	Dibluri	buc	32,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	32,0000
189	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000
190	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat (tip Armstrong LED)	buc	9,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,6800
	287527440050118 2	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (tip Armstrong LED)	buc	9,1800
Total				
Total Birou 115				
		2.5. Ventilare si conditionare		
191	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	1,0000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500
192	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Nota : fara pretul blocurilor interioare, exterioare si tevilor din cupru)	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
	2811236305075	Console	kg	5,2500
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5250
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,1000
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,5000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,7500
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1848

1	2	3	4	5
	2411117322835	Freon	kg	0,9450
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800
	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400
193	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4000
	111100010003360	Cordoane de cupru 3x2,5 mmp	m	4,3260
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0824
194	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm	m	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6800
	266112280360161	Tub flexibil 20 mm	m	4,4880
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0880
195	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000