

## Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1621941439948	Data: 4 iun 2021, 15:00 - 15 iun 2021, 10:30	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Instrumentar chirurgical pentru anul 2021	Lot: 1-60	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100 000-1	Lot 1. Endoscop rigid: 30 grade, 5mm	WA50373B	Japonia	Olympus	Endoscop rigid: 30 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "Timofei Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	<b>Diametrul: 5.4 mm</b> <b>Lungimea: 299 mm</b>  <b>Conform broșurii anexate</b>	CE/ISO
33100 000-1	Lot 2. Endoscop rigid: 0 grade, 5mm	WA50372B	Japonia	Olympus	"Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR ""T.Moșneaga"", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR ""T.Moșneaga"", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului."	<b>Diametrul: 5.4 mm</b> <b>Lungimea: 299 mm</b>  <b>Conform broșurii anexate</b>	CE/ISO
33100 000-1	Lot. 3.1 Canula (port torascopic) de	704-360	Germania	Tekno-Medical	Canula (port torascopic) de 5,5-6mm diametru, 110±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.	<b>lungime 103mm</b>  <b>Conform broșurii anexate</b>	CE/ISO

	5,5-6mm diametru				* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.		
33100 000-1	Lot 3.2 Trocar pentru canulă 5,5- 6mm	704-026	Germania	Tekno- Medical	Trocar pentru canulă 11mm, 110± 10mm lungime ce lucru, cu vârf conic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Compatibil cu lot 4.1 * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	<b>105 mm</b> <b>Conform broșurii</b> <b>anexate</b>	CE/ISO
33100 000-1	Lot 3.3 Garnitura trocar 5,5-6 mm	704-0023	Germania	Tekno- Medical	Garnitura trocar 5,5-6 mm, compatibilă cu trocarul si canula din lot nr. 3.1 și 3.2. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	<b>set 10buc</b> <b>Conform broșurii</b> <b>anexate</b>	CE/ISO
33100 000-1	Lot 4.1 Canula (port toracosopic) de 11 mm	704-365	Germania	Tekno- Medical	Canula (port toracosopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 110± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. smooth Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	<b>105 mm, capat distal</b> <b>oval</b> <b>Conform broșurii</b> <b>anexate</b>	CE/ISO
33100 000-1	Lot 4.2 Trocar pentru canulă 11mm	704-026	Germania	Tekno- Medical	Trocar pentru canulă 11mm, 110± 10mm lungime ce lucru, cu vârf conic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Compatibil cu lot 4.1 * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	<b>105 mm</b> <b>Conform broșurii</b> <b>anexate</b>	CE/ISO
33100 000-1	Lot 4.3 Garnitură trocar 11mm	704-0025	Germania	Tekno- Medical	Garnitură trocar 11mm, compatibilă cu trocarul si canula din lot 4.1 și 4.2  *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	<b>set 10buc</b> <b>Conform broșurii</b> <b>anexate</b>	CE/ISO
33100 000-1	Lot 6. Împingător de nod extern	704-107	Germania	Tekno- Medical	Împingător de nod extern: L-310mm.,D-5mm. Material inox medical. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	<b>Conform broșurii</b> <b>anexate</b>	CE/ISO
33100 000-1	Lot 7. Cablu fibroptic	39560-30	Germania	Tekno- Medical	Cablu fibroptic: Diametru: 3,5 mm +/- 0,2 mm; compatibil cu lot 1 și 2 Lungime: 3,5m +/- 0,5 m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	<b>cu adaptoare pentru</b> <b>Wolf/Aesculap/Storz</b>  <b>Conform broșurii</b> <b>anexate</b>	CE/ISO
33100 000-1	Lot 26. Set sonde duct lacrimal tip BOWMAN	WT543400: marimea 00/0 (diametrul 0.7- 0.8 mm) WT543402: marimea ½ (diam 0.9-1.1 mm) WT543404: marimea ¾ (diam 1.3-1.4 mm) WT543406: marimea 5/6 WT543408: marimea 7/8 (diam. 1.8-1.9	Japonia	Olympus	BOWMAN Proba Set pentru ductul lacrimal (set= 5 piese): 1.Sonda-Ø 0,7-0,8mm,L-130mm,material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil; 2. Sonda-Ø 0,9+1,1mm, L-130mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil; 3.Sonda-Ø 1,3+1,4mm,L-130mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil; 4. Sonda-Ø 1,5+1,6 mm, L-130mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil; 5. Sonda-Ø 1,8+1,9mm,7/8, L-130mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	<b>WT543400: marimea</b> <b>00/0 (diametrul 0.7-0.8</b> <b>mm)</b> <b>WT543402: marimea</b> <b>½ (diam 0.9-1.1 mm)</b> <b>WT543404: marimea</b> <b>¾ (diam 1.3-1.4 mm)</b> <b>WT543406: marimea</b> <b>5/6</b> <b>WT543408: marimea</b> <b>7/8 (diam. 1.8-1.9 mm)</b>  <b>Conform broșurii</b> <b>anexate</b>	CE/ISO

		mm)					
33100 000-1	Lot 28. Trocar pentru sinoscopie , cu cioc, Ø- 5mm	WT518400	Japonia	Olympus	Trocar pentru sinoscopie , cu cioc , Ø- 5mm(exterior), lungimea canulei 8,5 cm , pentru utilizare cu endoscop rigid, cu Ø- 4mm,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil,sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 723005A * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	<b>Lungime canula 8 cm</b>  <b>Conform broșurii anexate</b>	CE/ISO
33100 000-1	Lot 30. Trocar pentru sinoscopie oblic , Ø-3.3 mm	WT518503	Japonia	Olympus	Trocar pentru sinoscopie oblic , Ø-3.3 mm,(exterior) lungimea canulei 7,5 cm , pentru utilizare endoscop rigid ,cu Ø-2,7 mm,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil,sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 723103 B * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	<b>Diam ext: 3.4 mm</b> <b>Lungime canula: 7 cm</b>  <b>Conform broșurii anexate</b>	CE/ISO
33100 000-1	Lot 31. Endoscop rigid: 0 grade, 4mm	WA4KS400	Japonia	Olympus	Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	<b>Lungimea 177 mm</b>  <b>Conform broșurii anexate</b>	CE/ISO
33100 000-1	Lot 32. Endoscop rigid: 45 grade, 4mm	WA4KS445	Japonia	Olympus	Endoscop rigid: 45 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	<b>Lungimea 177 mm</b>  <b>Conform broșurii anexate</b>	CE/ISO
33100 000-1	Lot 33. Endoscop rigid: 70 grade, 4mm	WA4KS470	Japonia	Olympus	Endoscop rigid: 70 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la	<b>Lungimea 177 mm</b>  <b>Conform broșurii anexate</b>	CE/ISO

					livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.		
33100 000-1	Lot 34. WILDER Dilatator, pentru duct salivar	WT543301	Japonia	Olympus	WILDER Dilatator, pentru duct salivar, L-110 mm, material inox medical, nesteril, reutilizabil, autoclavabil ; sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 745900; Aesculap OM486R. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 000-1	Lot 35. Foarfece microlaringiene curbat spre dreapta	WT632010	Japonia	Olympus	Foarfece microlaringiene curbat spre dreapta, cu conector de curățare, lungime de lucru 21-23 cm, cu întarire conică a axei, metal, reesterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8684C. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Nu necesita conector de curatare Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 000-1	Lot 36. Foarfece microlaringiene curbate spre stânga	WT632011	Japonia	Olympus	Foarfece microlaringiene curbate spre stânga, cu conector de curățare, lungime de lucru 21-23 cm, cu întarire conică a axei, metal, reesterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8684D * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Nu necesita conector de curatare Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 000-1	Lot 38. Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre dreapta	WT632043	Japonia	Olympus	Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre dreapta, diametru 4 mm, cu conector de curățare, lungime de lucru 22 cm, cu canal de aspirație pentru a îndepărta vaporii LASER, metal, reesterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8591VL * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Lungime: 23 cm Nu necesita conector de curatare Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 000-1	Lot 39. Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre stânga	WT632044	Japonia	Olympus	Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre stânga, diametru 4 mm, cu conector de curățare, lungime de lucru 22 cm, cu canal de aspirație pentru a îndepărta vaporii LASER, metal, reesterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8591WL * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Lungimea: 23 cm Nu necesita conector de curatare Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 000-1	Lot 41. Bisturiu KLEINSASSER laringian în formă de secera	WT632116+W T264100	Japonia	Olympus	Bisturiu KLEINSASSER laringian în formă de secera, ascuit, lungime de lucru 23 cm, metal, reesterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8595C * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 000-1	Lot 60. Sonde lacrimale BOWMAN	WT543402 + WT543404	Japonia	Olympus	Sonde lacrimale BOWMAN cilindrice, din oțel inoxidabil, lungime totală 130mm, mărimea 1/2 și 3/4. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**