

Carbamide Plant
S. Vurğun str. 86
AZ 5000, Azerbaijan,
Sumqayıt

Tel: (99412)521 31 50
Fax: (99412)521 31 50
Karbamid.Zavodu@socar.az
www.socar.az

Karbamid Zavodu
S. Vurğun küç. 86
AZ 5000, Azərbaycan,
Sumqayıt

Tel: (99412)521 31 50
Faks: (99412)521 31 50
Karbamid.Zavodu@socar.az
www.socar.az

PASPORT № / PASSPORT No. 02176

Karbamid B markalı, Əla növ, QOST 2081-2010 /
Urea grade B, High grade, GOST 2081-2010

Analiz olunma tarixi / Date of analysis: 29/11/2022 Partiya №-si / Party No.: 271 Çəki / Weight: 3,737.600 m. t.
Vağon / Maşın / Gəmi №-si / Railway bills: 22131906, 22131909, 22131910, 22131913, 22131915, 22131918
Railway carriage / Car / Ship No.: 22131920, 22131921, 22132386, 22133820, 22133823, 22136565, 22137939

№	Göstəricilərin adı / Name of indicators	Norma / Expected value	Analizin nəticəsi / Analysis result
1.	Görünüş / Appearance	Ağ və ya sarımtıl qranul və ya kristal / white or yellowish granule or crystal	Ağ / white
2.	Quru qalıqda azotun kütlə payı, %, az olmamalı / Mass fraction of nitrogen in dry substance, %, not less	46,2	46,3
3.	Biuretin kütlə payı, %, çox olmamalı / Mass fraction of biuret, %, not more	1,4	0,96
4.	Suyun kütlə payı, %, çox olmamalı: / Mass fraction of water, %, not more: Hiqroskopik / Hygroscopic Ümumi / General	0,3	0,1
		0,5	0,2
5.	Səpələnmək qabiliyyəti, % / Mealiness %	100	-
6.	Qranulometrik tərkib, % / Granulometric composition, %: Qranulların kütlə payı, ölçüsü mm / Mass fraction of granules, size mm:		98,9
	1-dən 4-ə qədər, az olmamalı / from 1 to 4, not less	94	97,5
	2-dən 4-ə qədər, az olmamalı / from 2 to 4, not less	70	
	1-dən az, çox olmamalı / less than 1, not more	3	0
	Ələk üzərində qalıq, 6 mm / Screen residue, 6 mm	Yoxdur / Absence	-
7.	Qranulların statistik möhkəmliyi, MPa (kg / sm ²), az olmamalı və ya / or Static strength of granules, MPa (kg / cm ²), not less	1,4 (14)	5,12 (51,2)
	1 qranul baxımından, N, (kqf), az olmamalı / in terms of 1 granule, N, (kgf), not less	7 (0,7)	36,9 (3,69)

Məhsul QOST 2081-2010-nun tələblərinə cavab verir / Product satisfies the requirements of GOST 2081-2010

İstehsalat və keyfiyyət nəzarət laboratoriyasının rəisi /
Head of production and quality control laboratory

Kimyaçı / Chemist

Pasportun verilmə tarixi / Date of issue of passport

