

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1630666210153	Data: 15 sept 2021, 15:22 - 26 sept 2021, 15:22	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Articole parafarmaceutice 2022	Lot: 1-167	Pagina: 1 din 6

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
	1		2	3	4	5	6	7	8
1	33100 000-1	Ac cu filtru Mini-Spike Standart p/u colectarea solutiilor	Ac cu filtru Mini-Spike Standart p/u colectarea solutiilor	CPHZ	Polonia	Zarys	" Dimensiunea filtrului:0.45-5.0 mkm Efect bactericid a filtrului de aer Steril, Posibilitatea de folosire multipla Pastrarea solutiilor sterile24 oreCertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentruprodusul dat. "	Conform broșurii anexate	CE/ISO
5	33100 000-1	Bahile inalte de unica folosinta, perechi	Bahile inalte de unica folosinta, perechi	BT-013-B	Polonia	Zarys	Impermiabile (HDPE, LDPE, CPE) ~ 20-40 μm 2.Mărime universală ~ 41*15cm 3.Dotate cu bandă elastică 4.De unică folosință.*	Conform broșurii anexate	CE/ISO
6	33100 000-1	Bandă adezivă (emplastru) 1cm/5m	Bandă adezivă (emplastru) 1cm/5m	SZO1250 5S	Polonia	Zarys	Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
7	33100 000-1	Bandă adezivă (emplastru) 3cm/5m	Bandă adezivă (emplastru) 3cm/5m	SZO2500 5S	Polonia	Zarys	Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa	Conform broșurii anexate	CE/ISO
8	33100 000-1	Cablu si electrozi ECG cu 3 canale	Cablu si electrozi ECG cu 3 canale	EC010A	China	Great Made	Cablu EKG cu 3 canale produse consumabile pentru cardiologie. diverse tipuri de aparate, electrozi	Conform broșurii anexate	CE/ISO
9	33100 000-1	Cablu si electrozi ECG cu 6 canale	Cablu si electrozi ECG cu 6 canale	EC010A	China	Great Made	Cablu si electrozi ECG cu 6 canale	Conform broșurii anexate	CE/ISO
10	33100 000-1	Cabluri ECG p/u FX-7202	Cabluri ECG p/u FX-7202	EC002BI	China	Great Made	CABLURI ECG compatibile cu aparat ECG tip FX-7202 ; electrozi EKG de unica folosinta, electrozi EKG pentru membre tip cleva si electrozi EKG precordiali tip ventuza*	Conform broșurii anexate	CE/ISO
11	33100 000-1	Canule nazale	Canule nazale	CTND-200	Polonia	Zarys	NAZALE -pentru maturi -lungimea 200cm -abordare nazala-intoit Prezentarea de mostre obligatoriu	Conform broșurii anexate	CE/ISO
17	33100 000-1	Compres mater.absorb.50/60 10X10 2str.steril N1	Compres mater.absorb.50/60 10X10 2str.steril N1	ABD1010 -S	Polonia	Zarys	Compres material absorbent .50-60 g/m.p. dimensiuni 10X10; 2straturi steril	Conform broșurii anexate	CE/ISO
18	33100 000-1	Compres mater.absorb.50/60 20X10 2str.steril N1	Compres mater.absorb.50/60 20X10 2str.steril N1	ABD1020 -S	Polonia	Zarys	Compres material absorbent .50-60 g/m.p. dimensiuni 20X10; 2straturi steril	Conform broșurii anexate	CE/ISO
29	33100	Electrod	Electrod	MB-100	Spania	Telic	Electrod electrochirurgical lama L-5.5cm autoclavabil	Conform broșurii anexate	CE/ISO

	000-1	electrochirurgical lama L-5.5cm autoclavabil	electrochirurgical lama L-5.5cm autoclavabil					anexate	
32	33100 000-1	ELECTROZI NEUTRI CU LIPICI	ELECTROZI NEUTRI CU LIPICI	2125	Spania	Telic	ELECTROZI NEUTRI CU LIPICI	Conform broșurii anexate	CE/ISO
35	33100 000-1	Filtre bacteriene p/u ventilatoare	Filtre bacteriene p/u ventilatoare	MN136	Turcia	Morton	Efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99% Tipul filtrării Mecanic Durata utilizării 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Obligator Transparent Obligator Volumul minimal la inspire 200 ml	Conform broșurii anexate	CE/ISO
36	33100 000-1	Filtru p/u aspirator chirurgical GIMA clinic+	Filtru p/u aspirator chirurgical GIMA clinic+	28297	Italia	Gima	Filtru compatibil cu aspiratorul chirurgical Bucată 100.00 GIMA clinic+ (aflat în dotare)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
39	33100 000-1	Ghid pentru tub endotraheal	Ghid pentru tub endotraheal	PRI-14			Ghid pentru tub endotraheal	Conform broșurii anexate	CE/ISO
49	33100 000-1	Manjeta p/u cardiomonitor	Manjeta p/u cardiomonitor	CF004A+ BP12			Manjeta p/u cardiomonitor	Conform broșurii anexate	CE/ISO
52	33100 000-1	Masca de oxigen	Masca de oxigen	MTW-L	Polonia	Zarys	PVC transparent netoxic -nu contine latex -tub lung 210cm cu conectori universali -rezervor de Oxigen 1000ml -conector cu supape de silicon -unica folosinta -ambalate individual	Conform broșurii anexate	CE/ISO
53	33100 000-1	Masca de Oxigen pu adulti cu Nebulizator XL	Masca de Oxigen pu adulti cu Nebulizator XL	MTN-XL	Polonia	Zarys	orma anatomica maturi compusa din 3 piese -masca cu sistem de fixare elastic -rezervor cu capacitate de 8-10ml -transparent pentru substanta medicamentoasa -racord flexibil, 200cm cu conector standart -steril -ambalate individual	Conform broșurii anexate	CE/ISO
54	33100 000-1	Musama medicala 1m x 0.9m	Musama medicala 1m x 0.9m	AT-NF-S 10	Polonia	Zarys	Musama medicala 1m x 0.9m	Conform broșurii anexate	CE/ISO
59	33100 000-1	Plasturi sterili autoadezivi 8 cm/ 6 cm	Plasturi sterili autoadezivi 8 cm/ 6 cm	801012	Polonia	Zarys	Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele	Conform broșurii anexate	CE/ISO
60	33100 000-1	Plasturi sterili autoadezivi 15 cm/8 cm	Plasturi sterili autoadezivi 15 cm/8 cm	801004	Polonia	Zarys	Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele	Conform broșurii anexate	CE/ISO
61	33100 000-1	Plasturi sterili autoadezivi 20 cm/10 cm	Plasturi sterili autoadezivi 20 cm/10 cm	801015	Polonia	Zarys	Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele 50un – 1 cut, cantitatea este pentru cutii.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
62	33100 000-1	Plasturi sterili autoadezivi 25 cm/10 cm	Plasturi sterili autoadezivi 25 cm/10 cm	801016	Polonia	Zarys	Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnathidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de	Conform broșurii anexate	CE/ISO

							piele		
63	33100 000-1	Plasturi sterili autoadezivi 30cm/10cm	Plasturi sterili autoadezivi 30cm/10cm	801017	Polonia	Zarys	Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele	Conform broșurii anexate	CE/ISO
64	33100 000-1	Plasturi sterili autoadezivi 10 cm/ 8 cm	Plasturi sterili autoadezivi 10 cm/ 8 cm	801002	Polonia	Zarys	Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele	Conform broșurii anexate	CE/ISO
65	33100 000-1	Plasture steril fixare branule 6X8 cm	Plasture steril fixare branule 6X8 cm	811013	Polonia	Zarys	Plasture steril fixare branule 6X8 cm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
68	33100 000-1	Prelungitoare compatibil seringi “Perfuzor compact”	Prelungitoare compatibil seringi “Perfuzor compact”	P1500-BF	Polonia	Zarys	"Transparente Lungime1,5-2,0 m Tip “male-female” Diametrul intern 1,5 mm Rezistent la compusii medicamentoși Rezistente la contactul cu antiseptici Transparent inclusiv si locul conexiunilor Polivinilclorid (PVC) Steril ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. "	Conform broșurii anexate	CE/ISO
70	33100 000-1	Prelungitor pentru tubul endotraheal (Cateter Maunt)	Prelungitor pentru tubul endotraheal (Cateter Maunt)	PMR-15	Polonia	Zarys	"Prelungitor pentru tubul endotraheal (cateter maunt Cu conexiunile mobile a unghiului Cu port suplimentar de 9,5 mm si capac pentru aspiratie Durata termenului de valabilitate Sterilizat cu etilenoxid Pentru adulți"	Conform broșurii anexate	CE/ISO
72	33100 000-1	Pulsoximetru portabil p/u adulti	Pulsoximetru portabil p/u adulti	CMS50D	China	Contec	Determinarea saturației de oxigen (SpO2) și a ratei pulsului;	Conform broșurii anexate	CE/ISO
83	33100 000-1	Robinete 3-directionale	Robinete 3-directionale	KT-002	Polonia	Zarys	Rezistentla influenta chimica a medicamentelor, la dezinfectant pe baza de alcool, rotatie robinetului 360 grade, rezistent la presiune, steril;	Conform broșurii anexate	CE/ISO
84	33100 000-1	Robinete 3-directionale cu prelungitor Transparent	Robinete 3-directionale cu prelungitor Transparent	KTP-100	Polonia	Zarys	steril, mostre obligator Robinete 3- directionale Rezistent la influenta chimica a medicamentelor; Rezistent la dezinfectie pe baza de alcool.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
88	33100 000-1	Scutec absorbant 60x60cm	Scutec absorbant 60x60cm	BT- PC6060	Polonia	Zarys	Scutec absorbant 60x60cm Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
89	33100 000-1	Scutece pina la 100kg	Scutece pina la 100kg	BT- PC6060	Polonia	Zarys	Scutec absorbant 60x60cm Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
90	33100 000-1	Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”, 20 ml	Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”, 20 ml	020ML- 3CZ-LL- BL	Polonia	Zarys	Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril	Conform broșurii anexate	CE/ISO
91	33100 000-1	Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 5 ml	Seringi compatibil perfuzomate “Perfuzor compact”- 5 ml	005ML- 3CZ-LL- BL	Polonia	Zarys	Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril	Conform broșurii anexate	CE/ISO
92	33100 000-1	Servetel mater.netes.29/35 40x40cm nesteril	Servetel mater.netes.29/35 40x40cm nesteril	AT-NF-S 1 E	Polonia	Zarys	Transparente Fara latex Piston de cauciuc Seringa tip” Perfuzor Spritze”compatibil aparatul de perfuzie”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” Steril	Conform broșurii anexate	CE/ISO
93	33100 000-1	Servetel mater.netes.29/35 40*40cm steril	Servetel mater.netes.29/35 40*40cm steril	AT-NF-S 1 E	Polonia	Zarys	Servetel mater.netes.29-35 g/m.p marimi :40x40cm Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Conform broșurii anexate	CE/ISO

94	33100 000-1	Servetel mater.netes.29/35 (camp chirurgical) 55x70cm steril	Servetel mater.netes.29/35 (camp chirurgical) 55x70cm steril	AT-NF-S 5	Polonia	Zarys	Servetel mater.netes.29-35 g/m.p marimi :55x70cm Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
97	33100 000-1	Set de pelicule autoadezive pu decontaminare 90x60 Nr.30	Set de pelicule autoadezive pu decontaminare 90x60 Nr.30	M001	Polonia	Zarys	"Set de pelicule autoadezive pu decontaminare 90x60 Nr.30 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. "	Conform broșurii anexate	CE/ISO
102	33100 000-1	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-18-18 L=15 cm	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trilumen G-16-18-18 L=15 cm	6208.25	Franța	Vygon	"Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" Certificat CE/ "	Conform broșurii anexate	CE/ISO
104	33100 000-1	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18- 18-14 L=15 cm	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18- 18-14 L=15 cm	158.167	Franța	Vygon	"Material: a. Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast c.Cu marcaj al lungimii cateterului d.Cu conductor metalic tip "J" Certificat CE/ "	Conform broșurii anexate	CE/ISO
106	33100 000-1	Set p/u punctie si cateterizare arteriala G20	Set p/u punctie si cateterizare arteriala G20	5115.096	Franța	Vygon	"Set p/u punctie si cateterizare arteriala G20 Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan L-5cm, D extern- 0,7-0,8mm, Rentghenocontrast cu aripioare p/u fixare, ac p/u punctie, Ghid (conductor)metalic drept, steril. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. "	Conform broșurii anexate	CE/ISO
109	33100 000-1	sistem p/u aspiratie in set cu tub aspirator, canula yankauer	sistem p/u aspiratie in set cu tub aspirator, canula yankauer	ZO- 21240010 4	Polonia	Zarys	" sistem p/u aspiratie în set cu tub aspirator, canula yankauer"	Conform broșurii anexate	CE/ISO
121	33100 000-1	Tampon /bumbac absorbabil 7,5cm*7,5cm,steril	Tampon /bumbac absorbabil 7,5cm*7,5cm,steril	NL7510-S	Polonia	Zarys	*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
122	33100 000-1	Tampon absorbant 10cmx10cm steril	Tampon absorbant 10cmx10cm steril	NL1010-S	Polonia	Zarys	În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
130	33100 000-1	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 6,5	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 6,5	RIM-65	Polonia	Zarys	Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxidertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
131	33100 000-1	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,0	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,0	RIM-70	Polonia	Zarys	Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Conform broșurii anexate	CE/ISO

132	33100 000-1	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,5	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,5	RIM-75	Polonia	Zarys	Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
133	33100 000-1	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,0	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,0	RIM-80	Polonia	Zarys	Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
134	33100 000-1	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,5	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,5	RIM-85	Polonia	Zarys	Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
135	33100 000-1	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 9	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 9	RIM-90	Polonia	Zarys	Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxidertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
136	33100 000-1	Umedificatoare pentru oxygen tip	Umedificatoare pentru oxygen tip	RTM3	Ftanța	Techno gie Medicale	Fowmeter DIN, standard oxygen02,0-15L/min, PLUG-UNIT cu umidificator ce permite conectarea la sursa de oxigen centralizat.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
138	33100 000-1	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	IBP-UT	China	Great Made	Cu 2 linii a. Diapazonul de masurare b. Sensibilitatea c. Protecție de impulsul defibrilatorului b.suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa Prezentarea de mostre la momentul licitatiei 50 mmHg - 300 mmHg 5mv/v/mmHg±1% min 4,0 kV	Conform broșurii anexate	CE/ISO
139	33100	Cablu pentru	Cablu pentru	IBP006B	China	Great	Protecție de impulsuri electrice	Conform broșurii	CE/ISO

	000-1	măsurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele MINDRAY compatibile cu sistemele pentru masurarea presiunii arteriale directe	măsurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele MINDRAY compatibile cu sistemele pentru masurarea presiunii arteriale directe			Made	Lungimea cablului 275 – 300 cm	anexate	
141	33100 000-1	Dop universal	Dop universal	KDKC	Polonia	Zarys	" Pentru sisteme de iinfuzie, perfuzie și catetere Tip male-female Steril: Prezentarea de mostre la momentul licitatiei "	Conform broșurii anexate	CE/ISO
146	33100 000-1	Colectoare de vacum pentru aspiratorul "FazziniF-30" (consumabil)	Colectoare de vacum pentru aspiratorul "FazziniF-30" (consumabil)	28186	Italia	Gima	" Ref:05.0002 (Makrolon jar 2000 ml) ori echivalent Capacitate: 2000 Material: plastic transparent Cu marcaj: obligatoriu Reusabile:obligatoriu Cu capac detașabil: Cu posibilitate de resterilizare Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Conform broșurii anexate	CE/ISO
167	33100 000-1	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	E-15/5M	Germania	Nuova	"Determinarea FiO2in circuitul respirator a ventilatorului Mindray Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100%"	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**