

Specificatii Tehnice

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1707831642530</u> <u>Data: 29.02.24</u>							
Denumirea licitației: <i>Anvelope de vara</i>							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anvelope de vară 175/70 R13	175/70/13 HIFLY HF261 82H	China	Hifly	Indicii de sarcina si viteza 82R; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/C	Indicii de sarcina si viteza 82H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil D/C	
2	Anvelope de vară 175/65 R14	175/65/14 HIFLY HF201 86T XL			Indicii de sarcina si viteza 82S; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/C	Indicii de sarcina si viteza 86T; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil D/C	
3	Anvelope de vară 175/70 R14	175/70/14 Goodride 84T Z-107		Goodride	Indicii de sarcina si viteza 86S; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/C	Indicii de sarcina si viteza 84T; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil D/B	
4	Anvelope de vară 185/65 R14	185/65/14 Goodride 86H Z-107			Indicii de sarcina si viteza 84S; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/C;	Indicii de sarcina si viteza 86H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil D/B	
5	Anvelope de vară 185/70 R14	185/70/14 Goodride 88T Z-107			Indicii de sarcina si viteza 86S; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/B	Indicii de sarcina si viteza 88T; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/B	
6	Anvelope de vară 185/60 R15	185/60/15 HIFLY HF201 88H XL		Hifly	Indicii de sarcina si viteza 91T; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/C	Indicii de sarcina si viteza 88H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil D/C	
7	Anvelope de vară 185/65 R15	185/65 R15 Bridgestone Turanza 005 92T XL	Europa	Bridgestone	Indicii de sarcina si viteza 91T; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/B	Indicii de sarcina si viteza 92T XL; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/A	
8	Anvelope de vară 195/65 R15	195/65 R15 Bridgestone Turanza 005 91H			Indicii de sarcina si viteza 91T; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/B	Indicii de sarcina si viteza 91H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/A	
12	Anvelope de vară 205/55 R16	205/55/16 Pirelli P7 Cinturato 91V	Europa	Pirelli	Indicii de sarcina si viteza 91H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/B	Indicii de sarcina si viteza 91V; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/A	
13	Anvelope de vară 205/60 R16	205/60R16 Pirelli P7 Cinturato 96V XL			Indicii de sarcina si viteza 91H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/B	Indicii de sarcina si viteza 98V; XL Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/A	
15	Anvelope de vară 215/65 R16	215/65R16 Pirelli Scorpion Verde 102H XL	Europa	Pirelli	Indicii de sarcina si viteza 100T; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/B	Indicii de sarcina si viteza 102H; XL Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/B	
18	Anvelope de vară 195/75 R16 C	195/75/16 C Goodride 107/105R SC328	China	Goodride	Indicii de sarcina si viteza 106Q; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil D/D	Indicii de sarcina si viteza 107/105R; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil D/B	

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Anvelope de vară 215/65 R16 C	215/65/16 C HIFLY SUPER2000 109/107T	China	Hifly	Indicii de sarcina si viteza 106Q; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/C	Indicii de sarcina si viteza 109/107T; XL Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil D/C	
20	Anvelope de vară 235/65 R16 C	235/65/16 C Goodride 115/113R H188	China	Goodride	Indicii de sarcina si viteza 106Q; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/C	Indicii de sarcina si viteza 115/113R; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/C	
21	Anvelope de vară 215/50 R17	215/50/17 Pirelli P7 Cintrurato 95V XL	Europa	Pirelli	Indicii de sarcina si viteza 100H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil A/B	Indicii de sarcina si viteza 95V; XL Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil C/A	
22	Anvelope de vară 215/55 R17	215/55/17 Pirelli Powergy 98Y XL			Indicii de sarcina si viteza 100H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil A/B	Indicii de sarcina si viteza 98Y; XL Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/A	
23	Anvelope de vară 225/65 R17	225/65/17 Pirelli Powergy 106V XL			Indicii de sarcina si viteza 100H; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil A/B	Indicii de sarcina si viteza 106V; XL Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/A	
24	Anvelope de vară 235/55 R18	235/55/18 Pirelli Powergy 104V XL			Indicii de sarcina si viteza 102V; Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil A/B	Indicii de sarcina si viteza 104V; XL Clasa consumului de combustibil si a aderenței pe carosabil B/A	

- toate anvelopele sunt etichetate (cu următoarele caracteristici: eficiența cu privire la economie de carburant, aderența pe carosabilul ud), reglementarea EC/122/2009
- garanția anvelopelor este 24 luni (la defecțiuni de la uzina producătoare)
- anul producerii anvelopelor 2023-2024;
- pentru anvelopele de la pozițiile 7,15,21,22,23 și 24 serviciile de demontarea/montarea și balansarea se vor efectua gratuit pe parcursul anului 2024 la centrele de anvelope coordonate la încheierea contractului.

Semnat: _____ Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1707831642530

Data: 29.02.24

Denumirea licitației: Anvelope de vara

Nr. d/o	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	34300000-0	Anvelope de vară 175/70 R13 175/70/13 HIFLY HF201 82T	buc	20	420,00	504,00	8 400,00	10 080,00	in decurs de 20 de zile după inregistrarea contractului de catre Trezoreria de stat, conform DDP Incoterms.	
2		Anvelope de vară 175/65 R14 175/65/14 HIFLY HF201 82T	buc	4	435,00	522,00	1 740,00	2 088,00		
3		Anvelope de vară 175/70 R14 175/70/14 Goodride 84T Z-107	buc	4	465,00	558,00	1 860,00	2 232,00		
4		Anvelope de vară 185/65 R14 185/65/14 Goodride 86H Z-107	buc	36	492,00	590,40	17 712,00	21 254,40		
5		Anvelope de vară 185/70 R14 185/70/14 Goodride 88T Z-107	buc	4	509,50	611,40	2 038,00	2 445,60		
6		Anvelope de vară 185/60 R15 185/60/15 HIFLY HF201 84H	buc	28	491,00	589,20	13 748,00	16 497,60		
7		Anvelope de vară 185/65 R15 185/65 R15 92T XL T005	buc	640	1 150,00	1 380,00	736 000,00	883 200,00		
8		Anvelope de vară 195/65 R15 195/65 R15 91H T005	buc	78	1 042,00	1 250,40	81 276,00	97 531,20		
9		Anvelope de vară 205/65 R15 205/65/15 HIFLY HF201 94V	buc	12	617,00	740,40	7 404,00	8 884,80		
10		Anvelope de vară 195/70 R15 C	buc	4						
11		Anvelope de vară 205/65 R15 C	buc	8						
12		Anvelope de vară 205/55 R16 205/55/16 Pirelli P7 Cinturato 91V	buc	80	1 055,00	1 266,00	84 400,00	101 280,00		
13		Anvelope de vară 205/60 R16 205/60R16 Pirelli P7 Cinturato 96V XL	buc	24	1 600,00	1 920,00	38 400,00	46 080,00		
14		Anvelope de vară 205/70 R16	buc	4						
15		Anvelope de vară 215/65 R16 215/65R16 Pirelli Scorpion Verde 102H XL	buc	736	1 633,00	1 959,60	1 201 888,00	1 442 265,60		
16		Anvelope de vară 225/60 R16	buc	4						
17		Anvelope de vară 245/70 R16	buc	4						

18	Anvelope de vară 195/75 R16 C 195/75/16 C Goodride 107/105R H188	buc	6	991,70	1 190,04	5 950,20	7 140,24	in decurs de 20 de zile după inregistrarea contractului de catre Trezoreria de stat, conform DDP Incoterms
19	Anvelope de vară 215/65 R16 C 215/65/16 C HIFLY SUPER2000 109/107T	buc	20	1 025,00	1 230,00	20 500,00	24 600,00	
20	Anvelope de vară 235/65 R16 C 235/65/16 C Goodride 115/113R H188	buc	46	1 242,00	1 490,40	57 132,00	68 558,40	
21	Anvelope de vară 215/50 R17 215/50/17 Pirelli P7 Cintrurato 95V XL	buc	4	1 790,00	2 148,00	7 160,00	8 592,00	
22	Anvelope de vară 215/55 R17 215/55/17 Pirelli Powergy 98Y XL	buc	12	1 735,00	2 082,00	20 820,00	24 984,00	
23	Anvelope de vară 225/65 R17 225/65/17 Pirelli Powergy 106V XL	buc	8	1 750,00	2 100,00	14 000,00	16 800,00	
24	Anvelope de vară 235/55 R18 235/55/18 Pirelli Powergy 104V XL	buc	8	1 290,00	1 548,00	10 320,00	12 384,00	
						2 330 748,20	2 796 897,84	

Semnat: _____ Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Extimotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



BC „EXIMBANK” SA

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ nr. 10764/52
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Inspectoratul General al Poliției**, mun. Chișinău, str. Tiraspol, nr. 11/1, cu privire la procedura de atribuire a contractului, pentru **achiziționarea anvelopelor de vară**, conform LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1707831642530 din 28.02.2024**, subsemnații **B.C. "Eximbank" S.A.**, înregistrat la MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, ne obligăm față de **Inspectoratul General al Poliției**, să plătim suma de **23 956-00 (douăzeci și trei mii nouă sute cincizeci și șase) lei 00 bani**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „**Eximotor**” **SA** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” **SA** nu a constituit garanția de bună execuție.
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” **SA** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă din data de **28.02.2024** până la data de **06.05.2024**.

Parafată de Banca

Galina Merzleacova
Director-adjunct Sucursala № 20

Data 27.02.2024



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HF-261	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	201H2064	C1
Indicativul dimensiunii pneului		175/70R13	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		82	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		01/22	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			





HIFLY

201H2064

175/70R13 82 H

C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HF201	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H2042	C1
Indicativul dimensiunii pneului		175/65R14	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		86	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

200H2042

175/65R14 86 T XL

C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Z-107 032	C1
Indicativul dimensiunii pneului		175/70R14	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		84	
Versiunea de sarcină			
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		31/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		International Business Dept., De-Saint-Exupéry Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, DE	
Informații suplimentare			




GOODRIDE

Z-107 032

175/70R14 84 T

C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Z-107 050	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R14	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		86	
Versiunea de sarcină			
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		31/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		International Business Dept., De-Saint-Exupéry Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, DE	
Informații suplimentare			



GOODRIDE Z-107 050

185/65R14 86 H C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Z-107 062	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/70R14	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		88	
Versiunea de sarcină			
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		31/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		International Business Dept., De-Saint-Exupéry Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, DE	
Informații suplimentare			



GOODRIDE Z-107 062

185/70R14 88 T C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HF201	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H2025	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/60R15	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		88	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

200H2025

185/60R15 88 H XL

C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		TURANZA T005	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	13370	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65 R15	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		92	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		09/18	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 13370	



BRIDGESTONE 13370

185/65 R15 92 T XL C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		TURANZA T005	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	13370	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65 R15	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		92	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		09/18	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 13370	



BRIDGESTONE 13370

185/65 R15 92 T XL C1



2020/740



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		BRIDGESTONE	
Denumirea comercială		TURANZA T005	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	8904	C1
Indicativul dimensiunii pneului		195/65 R15	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		91	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		01/18	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		QA Operations, Via del Fosso de I Salceto 13/15, 00128 Rome, IT	
Informații suplimentare		IPC 8904	



BRIDGESTONE 8904
195/65 R15 91 H C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		CINTURATO P7	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	41185	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/55R16	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		91	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	69 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		16/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Informații suplimentare			




PIRELLI

41185

205/55R16 91 V

C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		CINTURATO P7	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	26482	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/60R16	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		96	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/15	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Informații suplimentare			



PIRELLI 26482

205/60R16 96 V XL C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		SCORPION VERDE	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	19877	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		102	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		04/10	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Informații suplimentare			



PIRELLI 19877

215/65R16 102 H XL C1



2020/740


Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	SC328 019	C2
Indicativul dimensiunii pneului		195/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		107	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		105	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		51/18	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		International Business Dept., De-Saint-Exupéry Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, DE	
Informații suplimentare			



GOODRIDE SC328 019
195/75R16C 107/105 R C2



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		SUPER2000	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H9023	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		107	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

200H9023

215/65R16C 109/107 T

C2



2020/740

Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		POWERGY	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	39260	C1
Indicativul dimensiunii pneului		235/55R18	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		104	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		19/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Informații suplimentare			



PIRELLI 39260

235/55R18 104 V XL C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		CINTURATO P7	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	39449	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/50R17	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		95	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		05/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Informații suplimentare			





PIRELLI

39449

215/50R17 95 V XL

C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		POWERGY	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	39254	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/55R17	
Simbolul categoriei de viteză		Y 300 km/h	
Indicele capacității de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	69 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		34/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Informații suplimentare			




PIRELLI

39254

215/55R17 98 Y XL

C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		PIRELLI	
Denumirea comercială		POWERGY	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	39257	C1
Indicativul dimensiunii pneului		225/65R17	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		106	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		A	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	69 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		39/21	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Pirelli Contact Center, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT	
Informații suplimentare			



PIRELLI 39257

225/65R17 106 V XL C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	H188 073	C2
Indicativul dimensiunii pneului		235/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		115	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		113	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		15/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		International Business Dept., De-Saint-Exupéry Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, DE	
Informații suplimentare			




GOODRIDE

H188 073

235/65R16C 115/113 R

C2



2020/740