

**Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA**Lucrări de construcții interioare si exterioare la Tabără de Odihnă Poienița Vesela subordonat  
DETS Botanica**Catalog de prețuri unitare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de construcție</b>				
		<b>1.1. Lucrari interioare et. 1</b>				
		<b>1.1.1. Pardoseli</b>				
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,36 45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	21,00	0,25
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,74 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,23400	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09000	23,80	2,15
	4100126202818	Apa	m3	0,00400	12,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04200	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0,20
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,01 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	64,84	9,08
	2430226101010-2	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,41500	23,80	9,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
4	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			352,59 84,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15000	64,84	74,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	64,84	9,73
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05000	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05000	9,68	10,27
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90000	26,54	24,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	0,60
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			408,21 162,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	64,84	16,21
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	195,00	200,85
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,47	14,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	18,96	17,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
		<b>1.1.2. Tavane</b>				
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,36 99,21

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00400	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	20,00	0,39
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,47 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,10000	7,33	8,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	9,60	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00030	12,50	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,99 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			45,40 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,20	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	20,00	0,02
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,99 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,05 44,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69000	64,84	44,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	35,75	14,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,40	0,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	12,00	0,12
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,01 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	64,84	9,08
	2430226101010-2 2	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,41500	23,80	9,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			103,56 77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,01600	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15000	2,50	7,87
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60000	3,10	11,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02600	250,00	6,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00600	12,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00200	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	21,00	0,10
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu	m2			382,99 158,86

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	185,00	194,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	42,00	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00800	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,47	13,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,19 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00400	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	20,00	0,32
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,47 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,10000	7,33	8,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	9,60	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00030	12,50	0,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,99 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			45,40 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,20	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	20,00	0,02
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,99 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,05 44,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69000	64,84	44,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	35,75	14,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,40	0,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	12,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01000	12,00	0,12
		<b>1.1.4. Timplarie</b>				
21	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 966,74 47,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66000	64,84	42,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	64,84	4,54
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,72	2,88
	2416566101572	Spuma de poliuret	kg	0,47000	112,36	52,81
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,16500	63,21	10,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	1,23	0,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80000	2,99	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0,40
22	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la	m2			2 014,23

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv				60,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,85000	64,84	55,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09000	64,84	5,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,72	4,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,70500	112,36	79,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,24700	63,21	15,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,23	0,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	2,99	2,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0,40
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			215,36 5,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08000	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	64,84	0,65
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00000	205,00	205,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,72	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0,20
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			104,82 25,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	64,84	20,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	64,84	5,19
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00000	75,80	75,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,72	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0,20
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 376,77 52,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	64,84	47,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	64,84	5,19
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,72	2,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	112,36	56,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	63,21	11,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,23	0,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	2,99	2,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0,40
26	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			451,42 162,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	64,84	5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	64,84	156,91
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	285,00	285,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,72	4,32
27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			49,95 42,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44000	64,84	28,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22000	64,84	14,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98000	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00100	3 100,00	3,10
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00620	250,00	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00150	12,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00100	12,00	0,01
28	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			28,79 16,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	64,84	16,86
	2743123549025-28	Coltare din aluminiu	m	1,05000	6,95	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,72	4,32
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			140,87

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				96,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,48600	64,84	96,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30000	23,80	7,14
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	2,40	35,06
	4100126202818	Apa	m3	0,01120	12,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	20,00	0,59
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,47 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,10000	7,33	8,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	9,60	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00030	12,50	0,01
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,99 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,40 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,20	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	20,00	0,02
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,99 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,05 44,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69000	64,84	44,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	35,75	14,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,40	0,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	12,00	0,12
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			382,99 158,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	185,00	194,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	42,00	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00800	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,47	13,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
		<b>1.1.5. Instalatii sanitare, canalizarea</b>				
36	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 107,70 123,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90000	64,84	123,20
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01000	480,00	494,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	80,85	82,47

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	72,68	74,13
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	12,25	3,75
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01000	320,00	329,66
37	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 119,92 304,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70000	64,84	304,75
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01000	605,00	641,60
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00000	650,00	682,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	42,00	44,10
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	35,20	36,96
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00000	64,23	67,44
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00000	29,87	31,36
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	76,30	80,12
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00000	24,00	25,20
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00000	124,30	130,52
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00000	71,78	75,37
38	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 379,32 119,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85000	64,84	119,96
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00000	1 150,00	1 184,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	72,68	74,86
39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			708,76 106,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	64,84	106,98
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	75,89	151,78
40	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete	buc			491,16 38,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	64,84	38,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	450,00	452,25
41	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Set ppr montare baterie reglabil 20x1/2	buc			54,40 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16000	64,84	10,38
	2721204122300-4 1	Set ppr montare baterie reglabil 20x1/2	buc	1,00000	42,10	42,73
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,02000	63,54	1,29
42	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			106,43 19,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	64,84	19,45
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00000	85,69	86,98
43	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Mufa FE 1/2	buc			36,23 10,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16000	64,84	10,37
	2721204122300-4 3	Mufa FE 1/2	buc	1,00000	24,20	24,56
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,02000	63,54	1,29
44	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Robinet bila ppr d-20mm	buc			100,14 22,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35000	64,84	22,70
	2913124201600-4 4	Robinet de reglaj drept sau coltar - Robinet bila ppr d-20mm	buc	1,00000	75,93	77,45
45	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabil olandez 25x3/4	buc			79,40 13,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21000	64,84	13,62
	2721204122300-4 5	Racord demontabil olandez 25x3/4	buc	1,00000	63,10	63,73

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	63,54	2,05
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			77,86 20,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32000	64,84	20,75
	2521216720160-46	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,03000	54,15	55,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	87,00	1,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	2,20	0,03
47	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			67,60 20,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32000	64,84	20,75
	2523156721015-47	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,00000	40,69	40,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	87,00	6,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	2,20	0,07
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP d-110mm	buc			46,79 18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	64,84	18,16
	2523156721037-48	Cot PP d-110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00000	25,56	25,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	87,00	3,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	2,20	0,03
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere PP d-110x50mm	buc			32,58 18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	64,84	18,16
	2523156721037-49	Trecere PP d-110x50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00000	11,34	11,34
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	87,00	3,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	2,20	0,04
50	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			63,63 33,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,52000	64,84	33,72
	2875274204040-50	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4*	buc	1,00000	28,74	28,74
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	14,25	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	12,50	0,01
51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			40,26 16,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	64,84	16,21
	2521216720160-51	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,03000	22,99	23,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	87,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	2,20	0,03
52	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,15 16,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	64,84	16,21
	2523156721015-52	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - 50 mm	buc	1,00000	10,15	10,15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02000	87,00	1,74
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02400	2,20	0,05
53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d-50mm	buc			22,42 14,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	64,84	14,26
	2523156721037-53	Cot PP d-50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00000	7,26	7,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	87,00	0,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	2,20	0,03
54	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de	buc			52,95

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"				27,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43000	64,84	27,88
	2875274204040-54	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze - 2"	buc	1,00000	23,90	23,90
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	14,25	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	12,50	0,01
55	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			85,72
						16,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	64,84	16,21
	252312672115-55	Sifon de pardoseala din polipropilena - 50mm	buc	1,00000	68,50	69,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00350	87,00	0,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01000	2,20	0,02
56	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20mm	m			62,58
						40,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63000	64,84	40,85
	2521216717050-79	Teava din material plastic avind diametrul de 20mm	m	1,02000	12,25	12,50
	2523156719430-79	Cot din material plastic avind diametrul de 20mm	buc	0,70000	2,12	1,48
	2523156719450-79	Teu din material plastic avind diametrul de 20mm	buc	0,45000	3,63	1,63
	2523156719460-79	Reductie din material plastic avind diametrul de 20mm	buc	0,10000	2,30	0,23
	2523156719530-79	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20mm	buc	1,00000	4,20	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	2,20	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	8,60	0,05
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	64,10	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	35,00	1,47
57	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			31,18
						18,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29000	64,84	18,80
	2875274204040-57	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze - 3/4"	buc	1,00000	11,22	11,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	14,25	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	12,50	0,01
58	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot ppr d-20mm	buc			12,87
						9,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	64,84	9,73
	2875274110102-58	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d-20mm	buc	1,00000	2,12	2,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	2,20	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	8,60	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,01500	62,00	0,93
59	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa ppr d-20mm	buc			12,11
						9,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	64,84	9,73
	2875274110102-59	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d-20mm	buc	1,00000	1,36	1,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	2,20	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	8,60	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,01500	62,00	0,93
60	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d-20mm	buc			20,09
						14,91

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	64,84	14,91
	2875274110102-60	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d-20mm	buc	1,00000	3,63	3,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	2,20	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	8,60	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	62,00	1,43
61	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			97,26
						97,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	64,84	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	64,84	90,78
62	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			177,25
						84,29
	7123010010200	Betonist	h-om	1,30000	64,84	84,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,63000	2,50	55,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05600	250,00	14,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01400	12,50	0,18
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,05100	350,00	18,38
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,05300	75,00	3,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02500	12,00	0,30
63	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,54
						4,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07000	64,84	4,54
64	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,73
						9,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	64,84	9,73
65	RpSF08A	Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,19
						5,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	64,84	5,19
		<b>1.2. Lucrari interioare et. 2</b>				
		<b>1.2.1. Pardoseli</b>				
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,37
						45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	21,00	0,25
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			133,74
						15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,23400	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09000	23,80	2,15
	4100126202818	Apa	m3	0,00400	12,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04200	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0,20
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,01
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	64,84	9,08
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,41500	23,80	9,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
69	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			352,59
						84,29

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15000	64,84	74,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	64,84	9,73
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05000	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05000	9,68	10,27
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90000	26,54	24,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	0,60
70	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			408,21 162,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	64,84	16,21
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	195,00	200,85
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,47	14,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	18,96	17,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
		<b>1.2.2. Tavane</b>				
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,36 99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00400	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	20,00	0,39
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,47 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,10000	7,33	8,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	9,60	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00030	12,50	0,01
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,99 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			45,40 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,20	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	20,00	0,02
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,99 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
76	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,05 44,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69000	64,84	44,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	35,75	14,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,40	0,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	12,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01000	12,00	0,12
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,01 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	64,84	9,08
	2430226101010-2	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,41500	23,80	9,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
78	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi,	m2			103,56

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,01600	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15000	2,50	7,87
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60000	3,10	11,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02600	250,00	6,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00600	12,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00200	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	21,00	0,11
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			382,99 158,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	185,00	194,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	42,00	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00800	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,47	13,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,19 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00400	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	20,00	0,32
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,47 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,10000	7,33	8,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	9,60	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00030	12,50	0,01
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,99 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			45,40 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,20	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	20,00	0,02
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,99 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
85	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,05 44,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69000	64,84	44,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	35,75	14,30

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,40	0,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	12,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	12,00	0,12
		<b>1.2.4. Timplarie</b>				
86	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 966,74 47,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66000	64,84	42,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	64,84	4,54
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,72	2,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47000	112,36	52,81
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,16500	63,21	10,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	1,23	0,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80000	2,99	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0,40
87	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 014,23 60,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,85000	64,84	55,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09000	64,84	5,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,72	4,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,70500	112,36	79,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,24700	63,21	15,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,23	0,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	2,99	2,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0,40
88	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			215,36 5,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08000	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	64,84	0,65
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00000	205,00	205,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,72	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0,20
89	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			104,82 25,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	64,84	20,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	64,84	5,19
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00000	75,80	75,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,72	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0,20
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 376,77 52,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	64,84	47,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	64,84	5,19
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,72	2,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	112,36	56,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	63,21	11,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,23	0,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	2,99	2,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0,40
91	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			451,42 162,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	64,84	5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	64,84	156,91
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	285,00	285,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,72	4,32
92	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			49,95 42,79

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44000	64,84	28,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22000	64,84	14,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98000	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00100	3 100,00	3,10
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00620	250,00	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00150	12,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,00100	12,00	0,01
93	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			28,79
						16,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	64,84	16,86
	2743123549025-28	Coltare din aluminiu	m	1,05000	6,95	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,72	4,32
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,87
						96,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,48600	64,84	96,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30000	23,80	7,14
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	2,40	35,06
	4100126202818	Apa	m3	0,01120	12,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	20,00	0,59
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,47
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,10000	7,33	8,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	9,60	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00030	12,50	0,01
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,99
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,40
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,20	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	20,00	0,02
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,99
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
99	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,05
						44,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69000	64,84	44,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	35,75	14,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,40	0,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	12,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01000	12,00	0,12
100	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2			382,99
						158,86

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	185,00	194,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	42,00	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00800	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,47	13,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
		<b>1.2.5. Instalatii sanitare, canalizarea</b>				
101	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 107,70 ----- 123,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90000	64,84	123,20
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01000	480,00	494,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	80,85	82,47
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	72,68	74,13
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30000	12,25	3,75
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,01000	320,00	329,66
102	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 119,92 ----- 304,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70000	64,84	304,75
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01000	605,00	641,60
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00000	650,00	682,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	42,00	44,10
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	35,20	36,96
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00000	64,23	67,44
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00000	29,87	31,36
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	76,30	80,12
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00000	24,00	25,20
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00000	124,30	130,52
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00000	71,78	75,37
103	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 379,32 ----- 119,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85000	64,84	119,96
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00000	1 150,00	1 184,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	72,68	74,86
104	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			708,76 ----- 106,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	64,84	106,98
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	75,89	151,78
105	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete	buc			491,16 ----- 38,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	64,84	38,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	450,00	452,25
106	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Set ppr montare baterie reglabil 20x1/2	buc			54,40 ----- 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16000	64,84	10,38
	2721204122300-41	Set ppr montare baterie reglabil 20x1/2	buc	1,00000	42,10	42,73
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,02000	63,54	1,29
107	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			106,43 ----- 19,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	64,84	19,45
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00000	85,69	86,98
108	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez,	buc			36,23

1	2	3	4	5	6	7
		zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Mufa FE 1/2				10,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16000	64,84	10,37
	2721204122300-43	Mufa FE 1/2	buc	1,00000	24,20	24,56
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,02000	63,54	1,29
109	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Robinet bila ppr d-20mm	buc			100,14 22,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35000	64,84	22,70
	2913124201600-44	Robinet de reglaj drept sau coltar - Robinet bila ppr d-20mm	buc	1,00000	75,93	77,45
110	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabil olandez 25x3/4	buc			79,40 13,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,21000	64,84	13,62
	2721204122300-45	Racord demontabil olandez 25x3/4	buc	1,00000	63,10	63,73
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,03200	63,54	2,05
111	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			77,86 20,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32000	64,84	20,75
	2521216720160-46	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,03000	54,15	55,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	87,00	1,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	2,20	0,03
112	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			67,60 20,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32000	64,84	20,75
	2523156721015-47	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,00000	40,69	40,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07000	87,00	6,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	2,20	0,07
113	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP d-110mm	buc			46,79 18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	64,84	18,16
	2523156721037-48	Cot PP d-110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00000	25,56	25,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	87,00	3,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	2,20	0,03
114	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere PP d-110x50mm	buc			32,58 18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	64,84	18,16
	2523156721037-49	Trecere PP d-110x50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00000	11,34	11,34
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	87,00	3,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	2,20	0,04
115	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			63,63 33,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,52000	64,84	33,72
	2875274204040-50	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,00000	28,74	28,74
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	14,25	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	12,50	0,01
116	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			40,26 16,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	64,84	16,21
	2521216720160-5	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,03000	22,99	23,68

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	87,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	2,20	0,03
117	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	64,84	16,21
	2523156721015-5 2	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - 50 mm	buc	1,00000	10,15	10,15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02000	87,00	1,74
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02400	2,20	0,05
118	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d-50mm	buc			22,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	64,84	14,26
	2523156721037-5 3	Cot PP d-50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00000	7,26	7,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	87,00	0,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	2,20	0,03
119	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			52,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43000	64,84	27,88
	2875274204040-5 4	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze - 2"	buc	1,00000	23,90	23,90
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00600	14,25	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	12,50	0,01
120	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			85,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	64,84	16,21
	252312672115-55	Sifon de pardoseala din polipropilena - 50mm	buc	1,00000	68,50	69,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00350	87,00	0,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01000	2,20	0,02
121	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm	m			62,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63000	64,84	40,85
	2521216717050-7 9	Teava din material plastic avind diametrul de 20mm	m	1,02000	12,25	12,50
	2523156719430-7 9	Cot din material plastic avind diametrul de 20mm	buc	0,70000	2,12	1,48
	2523156719450-7 9	Teu din material plastic avind diametrul de 20mm	buc	0,45000	3,63	1,63
	2523156719460-7 9	Reductie din material plastic avind diametrul de 20mm	buc	0,10000	2,30	0,23
	2523156719530-7 9	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20mm	buc	1,00000	4,20	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	2,20	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	8,60	0,05
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	64,10	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	35,00	1,47
122	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			31,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29000	64,84	18,80
	2875274204040-5 7	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze - 3/4"	buc	1,00000	11,22	11,22
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	14,25	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31000	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00120	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	12,50	0,01
123	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot ppr d-20mm	buc			12,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	64,84	9,73

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110102-58	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d-20mm	buc	1,00000	2,12	2,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	2,20	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	8,60	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	62,00	0,93
124	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa ppr d-20mm	buc			12,11 9,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	64,84	9,73
	2875274110102-59	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d-20mm	buc	1,00000	1,36	1,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	2,20	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	8,60	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01500	62,00	0,93
125	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d-20mm	buc			20,09 14,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	64,84	14,91
	2875274110102-60	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d-20mm	buc	1,00000	3,63	3,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03000	2,20	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	8,60	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,02300	62,00	1,43
126	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			97,26 97,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	64,84	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40000	64,84	90,78
127	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			177,25 84,29
	7123010010200	Betonist	h-om	1,30000	64,84	84,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,63000	2,50	55,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05600	250,00	14,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01400	12,50	0,18
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,05100	350,00	18,38
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,05300	75,00	3,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02500	12,00	0,30
128	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,54 4,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07000	64,84	4,54
129	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,73 9,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	64,84	9,73
130	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,19 5,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	64,84	5,19
<b>1.3. Canalizare, apeduct exterior</b>						
131	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			201,00 201,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10000	64,84	201,00
132	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			27,88 27,88

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43000	64,84	27,88
133	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			295,80 39,55
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61000	64,84	39,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,02500	250,00	256,25
134	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm Teava PVC SN4 d=110MM	m			87,24 23,99
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,37000	64,84	23,99
	2521216700000-134	Teava PVC SN4 d=110MM	m	1,05000	54,15	57,99
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) 110 mm	buc	0,17100	29,68	5,18
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,00100	80,00	0,08
135	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PVC d-110mm	buc			50,92 18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	64,84	18,16
	2523156721037-135	Cot PVC d-110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00000	29,68	29,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	87,00	3,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	2,20	0,03
136	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3			130,93 129,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,00000	64,84	129,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	12,50	1,25
137	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			57,66 56,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87000	64,84	56,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	12,50	1,25
138	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			201,00 201,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10000	64,84	201,00
139	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 981,47 626,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,76000	64,84	438,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,90000	64,84	188,04
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,52000	1 580,00	826,53
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,16000	145,00	23,34
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,08200	1 130,00	93,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,14500	250,00	36,47
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,70000	2,50	1,76
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,06800	350,00	373,80
140	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel de reazem KИO-1(0,02 m3) 1 buc, Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3) - 4 buc, Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3) - 1 buc, Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3) - 1buc, Scara cu vanguri din otel - 63kg, Capacul cu rama din fonta* tip T- 1 buc	buc			12 395,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,00000	450,00	450,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	4,00000	1 485,00	5 940,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)	buc	1,00000	1 485,00	1 485,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15 (0,38 m3)	buc	1,00000	1 485,00	1 485,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00000	1 240,00	1 240,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	63,00000	28,50	1 795,50
141	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40mm. Teava D. 40/PN10 PE100 SDR17	m			55,48 3,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,03600	64,84	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01800	64,84	1,17
	25212167100011-141	Teava polietilena - Teava D. 40/PN10 PE100 SDR17	m	1,00300	29,65	29,74
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08000	1,63	1,76
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04000	420,00	16,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04000	92,00	3,68
		<b>1.4. Fasada, soclu, frantoane</b>				
142	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,72 7,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	64,84	7,78
	2430226101010-142	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,41500	23,80	9,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
143	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			136,89 103,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40000	64,84	90,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,00600	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,02300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,70000	2,50	14,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,10000	3,10	9,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03600	250,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00900	12,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00600	21,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00250	20,00	0,05
144	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			38,02 32,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32000	64,84	20,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	64,84	11,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74000	2,50	1,85
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00080	3 100,00	2,48
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00400	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00490	250,00	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00120	12,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,00100	12,00	0,01
145	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Densitatea 25kg/m3 grs.50mm Cornier aluminiu - 159.8m.l.	m2			249,70 111,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42000	64,84	92,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,29800	64,84	19,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00000	4,14	16,73
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00000	4,97	20,08
	2521302602907-145	Placi termoizolante, placi polistiren 25kg/m3 grs.50mm	m2	1,07000	72,85	78,73
	2614122601913-145	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	9,50	10,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,43150	6,95	3,03
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00000	1,32	8,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,02500	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,02300	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01800	20,00	0,36
146	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a	m2			378,03

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Densitatea 135 kg/m3 grs.50mm				189,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,39400	64,84	155,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,52900	64,84	34,30
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00000	4,14	16,73
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00000	4,97	25,10
	2521302602909-146	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. Densitatea 135 kg/m3 grs.50mm	m2	1,07000	108,30	117,04
	2614122601913-146	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,27000	9,50	12,19
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00000	1,32	10,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,30000	20,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02100	20,00	0,42
147	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	64,84	7,78
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,41500	42,70	17,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
148	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			152,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	64,84	79,10
	26531021008311	Tink	kg	2,30000	31,65	72,79
	4100126202818	Apa	m3	0,00400	12,50	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	20,00	0,12
149	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - soclu	m2			432,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90000	64,84	188,04
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02000	202,00	208,10
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40000	3,47	15,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,43000	42,00	18,24
	4100126202818	Apa	m3	0,00200	12,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02530	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01100	21,00	0,23
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,07300	25,00	1,82
150	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			64,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75000	64,84	48,63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00030	4 000,00	1,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00010	4 000,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00030	4 000,00	1,20
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 600,00	1,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,00300	32,15	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50000	2,60	11,70
		<b>1.5. Scari exterioare + panta</b>				
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,01
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	64,84	9,08
	2430226101010-22	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,41500	23,80	9,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	21,00	0,25
153	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2			434,14

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				188,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	64,84	169,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	64,84	18,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	195,00	200,85
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,47	14,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	18,96	17,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
154	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			538,55 249,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,85500	64,84	249,96
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,02000	225,00	229,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80000	3,47	20,13
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15000	86,32	12,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,20000	42,00	8,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02000	420,00	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,00500	12,50	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,34300	25,00	8,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03600	12,00	0,43
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00720	20,00	0,14
155	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,72 7,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	64,84	7,78
	2430226101010-142	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,41500	23,80	9,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
156	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			136,89 103,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40000	64,84	90,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,00600	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,02300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,70000	2,50	14,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,10000	3,10	9,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03600	250,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00900	12,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00600	21,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00250	20,00	0,05
157	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - soclu scari	m2			432,39 188,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90000	64,84	188,04
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02000	202,00	208,10
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40000	3,47	15,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,43000	42,00	18,24
	4100126202818	Apa	m3	0,00200	12,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02530	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01100	21,00	0,23
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,07300	25,00	1,82
158	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			1 188,08 58,36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90000	64,84	58,36
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,00000	1 120,00	1 120,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10000	2,99	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06000	72,00	4,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,02500	68,50	1,71
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20000	8,20	1,64
		<b>1.6. Incapere auxiliara linga scara centrala</b>				
		<b>1.6.1. Pardoseli</b>				
159	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2			201,37 53,82

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68000	64,84	44,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	64,84	9,73
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,10250	1 420,00	145,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2,00
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,36 45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	21,00	0,25
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,01 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	64,84	9,08
	2430226101010-2 2	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,41500	23,80	9,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
162	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			408,21 162,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	64,84	16,21
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,03000	195,00	200,85
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,47	14,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	18,96	17,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
		<b>1.6.2. Tavane</b>				
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,36 99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00400	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	20,00	0,39
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,47 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,10000	7,33	8,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	9,60	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00030	12,50	0,01
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,99 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			45,40 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,20	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	20,00	0,02
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,99 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
168	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			60,05

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				44,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69000	64,84	44,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	35,75	14,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,40	0,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	12,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	12,00	0,12
		<b>1.6.3. Pereti</b>				
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,01
						9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	64,84	9,08
	2430226101010-2	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,41500	23,80	9,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
170	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			103,56
						77,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00000	64,84	64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,01600	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15000	2,50	7,87
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60000	3,10	11,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02600	250,00	6,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00600	12,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00200	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	21,00	0,11
171	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			382,99
						158,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	185,00	194,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	42,00	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00800	12,50	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	3,47	13,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	20,00	0,24
		<b>1.6.4. Timplarie</b>				
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 376,77
						52,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	64,84	47,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	64,84	5,19
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,72	2,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	112,36	56,18
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,17500	63,21	11,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	1,23	0,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	2,99	2,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0,40
173	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			451,42
						162,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	64,84	5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	64,84	156,91
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	285,00	285,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,72	4,32
174	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			49,94

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				42,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44000	64,84	28,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22000	64,84	14,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98000	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00100	3 100,00	3,10
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00620	250,00	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00150	12,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00100	12,00	0,01
175	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			28,79
						16,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	64,84	16,86
	2743123549025-28	Coltare din aluminiu	m	1,05000	6,95	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,72	4,32
176	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,87
						96,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,48600	64,84	96,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30000	23,80	7,14
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	2,40	35,06
	4100126202818	Apa	m3	0,01120	12,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	20,00	0,59
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,49
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,10000	7,33	8,06
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	9,60	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00030	12,50	0,01
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,98
						1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,41
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	64,84	6,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,20	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,00100	12,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	20,00	0,02
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,98
						1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	1,20	0,06
181	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,06
						44,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69000	64,84	44,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	35,75	14,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	2,40	0,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00200	12,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	12,00	0,12
		<b>1.7. Pereu</b>				
182	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m	m3			201,00

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				201,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10000	64,84	201,00
183	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,18
						88,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	64,84	88,18
184	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			36,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,18200	200,00	36,40
185	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			636,36
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	64,84	64,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	42,00	8,82
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	380,00	159,60
186	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			57,66
						56,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87000	64,84	56,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	12,50	1,25
187	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR d.5mm 100x100	kg			22,68
						1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	64,84	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	64,84	0,32
	2873122004100-187	Plase sudate - Plasa VR d.5mm 100x100	kg	1,01000	19,50	19,70
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	19,20	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	31,20	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	1,42	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	350,00	0,21
188	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,58
						77,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	64,84	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05000	64,84	68,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	1,45	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,21	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	26,50	0,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	28,60	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	32,15	2,57
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	145,00	14,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00350	4 000,00	14,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	4 000,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	9,60	1,15
189	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			201,37
						53,82
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68000	64,84	44,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	64,84	9,73
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,10250	1 420,00	145,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2,00
		<b>1.8. Amenajarea teritoriului</b>				
190	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			23,34
						23,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18000	64,84	11,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18000	64,84	11,67
191	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			33,72
						33,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,26000	64,84	16,86

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26000	64,84	16,86
192	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 843,79 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39000	420,00	1 843,79
193	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			201,00 201,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10000	64,84	201,00
194	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 158,10 1 155,45
	7123010010200	Betonist	h-om	12,50000	64,84	810,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,32000	64,84	344,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02000	12,50	0,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,20000	12,00	2,40
195	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,18 88,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	64,84	88,18
196	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			86,82 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,43410	200,00	86,82
197	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			693,14 693,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,69000	64,84	693,14
198	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			636,36 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	64,84	64,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	42,00	8,82
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	380,00	159,60
199	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			57,66 56,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87000	64,84	56,41
	4100116202806	Apa industrial	m3	0,10000	12,50	1,25
200	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 10x20 gr. 6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			297,42 67,69
	7129020012800	Pavator	h-om	1,01240	64,84	65,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03160	64,84	2,05
	2661112800655-200	Placi din beton, pentru trotuare - 10x20 gr. 6cm	m2	1,01500	160,20	162,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,73000	2,50	39,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,08570	220,00	18,85
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	185,00	3,70
201	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			162,30 19,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12000	64,84	7,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18000	64,84	11,67
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04800	1 420,00	68,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02000	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00300	250,00	0,75
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,00500	71,00	71,36

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00300	12,50	0,04
		<b>1.9. Gard</b>				
202	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			201,00 201,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10000	64,84	201,00
203	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 842,53 534,93
	7123010010200	Betonist	h-om	7,85000	64,84	508,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	64,84	25,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,00000	2,50	730,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76600	250,00	194,37
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,70500	350,00	250,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29000	12,50	3,68
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	68,00	40,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	350,00	87,50
204	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,41 13,62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	64,84	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	64,84	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	64,84	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	28,60	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00000	23,00	23,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	72,00	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	2,99	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	8,20	0,12
205	CO06B	Imprejmuiri din plasa Euro Gard zincat diam sirma. 3.3 (h=2.0) pe stilpi din otel 50x50 - 12 buc montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m	m			257,99 71,32
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,92000	64,84	59,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	64,84	11,67
	2732103646250	Panouri de gard Euro Gard zincat diam sirma. 3.3 (h=2.0)	m2	1,90000	53,35	104,10
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,48000	23,25	11,46
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,07000	350,00	25,16
	2811106302050	Stilp din otel 50x50	buc	0,19500	142,00	28,44
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,05000	350,00	17,50
		<b>1.10. Acoperis</b>				
206	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 342,63 1 562,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68000	64,84	1 405,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	64,84	156,26
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,16000	4 000,00	640,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06000	4 000,00	240,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,83000	4 000,00	3 320,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20000	32,00	230,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38000	19,20	84,10
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38000	48,65	164,44
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,96000	45,00	88,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00000	25,00	950,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	350,00	52,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,44000	25,00	11,00
207	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 468,02 1 458,90
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	64,84	1 313,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	64,84	145,89
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	26,54	199,05
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	4 000,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,93000	4 000,00	3 720,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,12000	4 000,00	480,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40000	25,00	85,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01000	45,00	135,45
	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	45,63	117,72
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	32,00	96,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	48,65	70,54
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	350,00	52,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33000	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	20,00	4,60
208	CE28A	Sarpante de lemn de rasinoase la acoperisuri speciale, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru	m3			9 240,09 4 214,61
	71240100107001	Dulgher	h-om	60,00000	64,84	3 890,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00000	64,84	324,20
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,40000	4 000,00	1 600,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,35000	4 000,00	1 400,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,30000	4 000,00	1 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,00000	32,15	160,74
	2874115802501	Surub M 20	buc	12,00000	12,30	147,59
	2874115840601	Piulita M20	buc	12,00000	6,32	75,83
	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	12,00000	5,11	61,31
	2874115825456	Suruburi M 16	buc	20,00000	10,10	202,00
	2874115840559	Piulita M16	buc	20,00000	4,20	84,00
	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	20,00000	3,20	64,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,50000	20,00	30,00
209	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. $V=2,2$ m3	m2			52,79 19,13
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,22500	64,84	14,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	64,84	4,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00730	4 000,00	29,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12000	32,15	3,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	0,60
210	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			160,69 133,57
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,06000	64,84	3,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,80000	64,84	116,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	64,84	12,97
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,00550	4 000,00	22,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15000	32,15	4,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0,30
211	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			397,39 55,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	64,84	55,11
	1212121212121	apa	m3	0,23000	12,50	2,88
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	6,32	10,74
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	45,00	301,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	62,00	0,74
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	21,36	21,36
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	350,00	1,75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	15,00	0,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	200,00	2,40
212	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			105,16 16,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25000	64,84	16,21
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96000	45,00	88,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00100	350,00	0,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00200	200,00	0,40
213	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			31,67 16,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	64,84	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	64,84	3,24

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	12,36	14,64
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0,20
214	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			302,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	64,84	58,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	64,84	16,21
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	152,00	183,54
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	36,52	19,17
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	1,23	11,62
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	82,30	8,64
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	85,00	3,57
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05000	2,31	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1,00
215	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			335,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30000	64,84	19,45
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,05000	99,10	107,18
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40000	71,00	102,38
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20000	53,20	10,96
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10000	62,50	6,44
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20000	134,00	27,60
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	285,00	58,71
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	0,21	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0,40
216	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			331,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35000	64,84	22,69
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05000	112,77	120,78
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50000	134,20	68,44
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25000	62,50	15,94
	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	65,36	33,33
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25000	76,35	19,47
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25000	135,60	34,58
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25000	62,50	15,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0,30
217	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			210,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,09000	64,84	5,84
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,01000	108,30	109,38
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,31400	2,65	0,83
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53000	60,50	92,56
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00050	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	12,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01000	60,00	0,60
218	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			269,94
	7422010060100	Timplar	h-om	1,80000	64,84	116,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	64,84	9,73
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	64,84	3,24
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,35000	130,00	45,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86000	56,67	48,74
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27000	34,20	9,23
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00000	0,26	11,70
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00000	0,23	4,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20000	3,20	3,84
	2875276305105	Conector	buc	4,44000	3,75	16,65
		<b>1.11. Lucrari diverse</b>				
219	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,18
						88,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36000	64,84	88,18
220	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	200,00	51,60

1	2	3	4	5	6	7
221	TrIIAC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			32,42 32,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	64,84	32,42
222	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379,96 379,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86000	64,84	379,96
		<b>2. Lucrari electrice</b>				
		<b>2.1. Lucrari de constructii</b>				
223	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,23 27,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06000	64,84	3,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	64,84	23,34
224	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,96 9,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07000	64,84	4,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	64,84	5,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22000	2,40	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00100	250,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00500	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	21,00	0,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	12,00	0,18
225	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,97 12,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	64,84	12,97
226	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,34 19,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30000	64,84	19,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70000	2,40	4,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00050	250,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01000	12,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	21,00	0,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	12,00	0,24
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.2.1. Et 1, et 2</b>				
227	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 419,83 3 345,74
	1	Muncitor	h-om	51,60000	64,84	3 345,74
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00700	23 500,00	164,50
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	124 360,00	80,93
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01100	21 400,00	235,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,75000	72,00	126,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,50000	10,23	46,03
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,50000	85,00	212,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,50000	9,50	42,75
	1019852	Vopsea	kg	0,40000	68,00	27,20
	5009031	Scoabe	10 buc	16,50000	2,30	37,95
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,40000	3,60	87,84
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	350,00	0,71
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,41000	96,00	39,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03000	84,00	2,52
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,83000	65,30	54,20
	5009816	Fisie de montaj	m	34,00000	1,21	41,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25000	65,00	16,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,70000	21,00	518,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,47000	32,00	79,04
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,03000	35,00	211,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25000	200,00	50,00
228	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			51,05 43,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67000	64,84	43,44

1	2	3	4	5	6	7
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02000	6,30	7,07
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,02000	24,65	0,54
229	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificație cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protecție având diametrul pînă la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			66,36 49,28
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,76000	64,84	49,28
	2811236311009	Doza de ramificație pentru tub de protecție	buc	1,00000	14,23	14,23
	2746167300001	Colier din tabla zincată	buc	2,00000	1,42	2,84
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,00300	2,40	0,01
230		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m			19,20 0,00
	07082023-108	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,00000	19,20	19,20
231		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			13,50 0,00
	07082023-107	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,00000	13,50	13,50
232	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, în corp de iluminat, 2	100 buc			12 200,50 9 596,32
	1	Muncitor	h-om	148,00000	64,84	9 596,32
	1010219	Lianți de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 800,00	8,81
	5009109	Cîrlig	buc	204,00000	0,98	199,92
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04000	150,00	306,00
	5009264	Teava de policlorvinilă	kg	3,09000	45,00	139,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	2,74000	65,00	178,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,30000	21,00	1 224,31
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	2,74000	200,00	548,00
233		Corp de iluminat tip led	buc			140,00 0,00
	07082023-121	Corp de iluminat tip led	buc	1,00000	140,00	140,00
234	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescentă, tuburi fluorescente - Tub led	buc			40,13 9,73
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,15000	64,84	9,73
	3150145100143	Tub led	buc	1,05000	28,96	30,41
235	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, în corp de iluminat, 1	100 buc			7 730,17 5 705,92
	1	Muncitor	h-om	88,00000	64,84	5 705,92
	1010219	Lianți de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 800,00	8,83
	5009113	Prezoane	buc	204,00000	1,10	224,42
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04000	150,00	306,00
	5009264	Teava de policlorvinilă	kg	2,80000	45,00	126,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,55000	250,00	387,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,50000	21,00	661,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	1,55000	200,00	310,00
236		Corp de iluminat tip led - rotund	buc			202,00 0,00
	07082023-122	Corp de iluminat tip led - rotund	buc	1,00000	202,00	202,00
237	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă	100 buc			2 474,45 2 087,86
	1	Muncitor	h-om	32,20000	64,84	2 087,86
	1010219	Lianți de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 800,00	8,79
	5009061	Fisa de izolație	buc	102,00000	3,60	367,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	65,00	2,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,04000	200,00	8,00
238		Înteruptor cu o clapă	buc			39,65 0,00
	07082023-115	Înteruptor cu o clapă	buc	1,00000	39,65	39,65
239	08-03-591-10	Priza de fisa semietansată și etansată	100 buc			6 156,62 4 934,31
	1	Muncitor	h-om	76,10000	64,84	4 934,31
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", lățime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01400	21 400,00	299,59

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00270	65 300,00	175,50
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,02400	72,00	1,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,73000	136,50	372,66
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76000	10,23	99,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76000	9,50	92,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12000	65,00	7,81
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64000	32,00	148,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12000	200,00	24,00
240		Priza	buc			34,21
						0,00
	07082023-112	Priza	buc	1,00000	34,21	34,21
241		Cutie pentru intrerupatoare si prize	buc			4,20
						0,00
	07082023-141	Cutie pentru intrerupatoare si prize	buc	1,00000	4,20	4,20
242	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			45,44
						40,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62000	64,84	40,20
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,10000	26,30	2,63
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20000	4,80	0,96
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33000	5,00	1,65
243	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			61,53
						48,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,75000	64,84	48,63
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,50000	8,60	12,90
244	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			46,21
						16,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25000	64,84	16,21
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25000	120,00	30,00

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.