

DECLARAȚIA PRIVIND CONDUITA ETICĂ ȘI NEIMPLICAREA ÎN PRACTICI FRAUDULOASE ȘI DE CORUPERE (F3.4)

Data: **13.12.2018**

Numărul licitației: *ocds-b3wdp1-MD-1542974143905*

Către: **DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE**

Eximotor SA confirmă prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor din documentele de atribuire.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de licitație și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: _____

Nume: Socolova Natalia

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigilul: Eximotor SA



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

G. Iovu
semnătură

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 16947 din 26.11.2018

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap. (of.) 6, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 **Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2 **Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3 **Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 **Comerțul cu autovehicule;**
- 5 **Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6 **Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7 **Publicitate;**
- 8 **Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9 **Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10 **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11 **Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12 **Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.**

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: **SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 26.11.2018.

Specialist superior
tel. 022-207-838



Racu Aurelia



ES 0247599

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 13.12.2018

Licitația nr.: *ocds-b3wdp1-MD-1542974143905*

Cod CPV: 34143000-1

Alternativa nr.: [introduceți numărul/codul în cazul unei oferte alternative]

Către: **DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE**

Eximotor SA declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

b) Eximotor SA se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii –
Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă.

Suma Lot 1 – 11 182 200,00 lei (fara TVA), 13 418 640,00 lei (cu TVA)

Suma Lot 2 – 7 120 000,00 lei (fara TVA), 8 544 000,00 lei (cu TVA)

TOTAL: 18 302 200,00 lei (fara TVA), 21 962 640,00 lei (cu TVA)

c) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

d) În cazul acceptării prezentei oferte, Eximotor SA se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

e) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO5.4.

f) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO5.5.

Semnat: _____

Nume: Socolova Natalia

În calitate de: director

Ofertantul: Eximotor SA

Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Aerodromului, 15 of. 6

Data: 13.12.2018



Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Data: 13.12.2018

Licitația Nr.: *ocds-b3wdp1-MD-1542974143905*

1.	Informații generale	
1.1.	Numele juridic al ofertantului	„Eximotor” SA
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	mun. Chișinău, str. Aerodromului, 15 of. 6
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	Rezident
	• <i>Proprietate</i>	Privata
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	Societate pe acțiuni
	• <i>Altele</i>	
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	1995
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	Comerț vehicule, piese auto, materiale de construcție, dispozitive medicale
	• <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i>	
	• <i>Intermediar</i>	
	• <i>Companie de antrepozit</i>	
	• <i>Altele</i>	
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	



	• <i>Numele</i>	Radu Tataru
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	„Eximotor” S.A - manager
	• <i>Adresa</i>	Chisinau, str. Albisoara 38 A
	• <i>Telefon / Fax</i>	022 407526, 068607560
	• <i>E-mail</i>	importeximotor@gmail.com
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0603690
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	<i>În conformitate cu FDA3.</i>
2.	Informații de calificare	
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	<i>10 ani</i>
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	<i>6</i>
2.3.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	<i>Nu se aplică</i>
2.4.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	<i>Nu se aplică</i>
2.5.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	<i>Nu se aplică</i>
3.	Informații financiare	
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii:	



Raport financiar pe 2017, 2016, 2015

3.2. Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă:

Denumirea: **BC „ProCredit Bank” SA**

Adresa: MD-2001, mun. Chisinau, Bd. Stefan cel Mare nr. 65 of.901

Telefon: 0 22 27 07 07

Fax: _____

3.3. Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:

a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:

Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată

b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:

Cauza litigiului	Situația curentă a procesului

Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz



Data 12. DEC. 2018Oficiul Băncii: **BC „EXIMBANK” SA, sucursala nr. 20,
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1**Beneficiar: **Direcția generală transport public și căi de comunicație****GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 9735**

BC „EXIMBANK” SA a fost informată că **„Eximotor” S.A.** (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **14.12.2018** (numită în continuare „ofertă”) pentru **„Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă”**, conform invitației la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1542974143905** din **14.12.2018**.

La cererea Ofertantului, noi, **BC „EXIMBANK” SA**, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma **420 000-00 (patru sute douăzeci mii) lei 00 bani**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau

b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă din **14.12.2018** pînă la data de **12.02.2019**.

Cu respect,

Lia Istratii
Director, Sucursala № 20



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

22.10.2018

DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC
ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE

LICHIDITATE GENERALĂ

Republica Moldova, Municipiul Chisinau

Anul:2018, luna:octombrie, ziua: 22

SA "Eximotor", c/f:1002600034712, in persoana directorul Socolova Natalia confirmă că posedă lichiditate generală după cum urmează:

Active curente: 95 657 444,00 LEI

Datorii curente: 45 014 560,00 LEI

Astfel lichiditatea generală constituie 50 642 886,00 lei, adică mai mult de 100% din suma ofertei.

Contabil șef

Director



Bezrucico Nadejda

Socolova Natalia

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22

DECLARAȚIE
privind situația personală a operatorului economic (F3.5)

Operator economic

Eximotor SA

Subsemnatul, **Socolova Natalia**, reprezentant împuternicit al **Eximotor SA** în calitate de ofertant/ofertant asociat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Socolova Natalia** reprezentant împuternicit al **Eximotor** în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **licitatiei** pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect- **Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă**, codul CPV **34143000-1** la data de **23.11.2018** organizată de **DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE** declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) toate informațiile și documentele prezentate pentru procedura de achiziție menționată mai sus sunt veridice și autentice;
- e) nu suntem incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: **13.12.2018**

Operator economic,

Eximotor SA





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

13.12.2018

**DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT
PUBLIC ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE**

PROCURA nr.12/07

Republica Moldova, Municipiul Chisinau

Anul:2018, luna: decembrie, ziua: 13

SA "Eximotor", c/f:1002600034712, in persoana directorul Socolova Natalia, aflata pe adresa juridica or.Chisinau,str.Aerodromului 15/6. Prin prezenta, imputernicesc pe angajatul Tataru Radu , seria/numarul buletinului A 48156959, eliberat la 25.05.2009, IDNO 0962711542467, să reprezinte interesele SA"Eximotor" la licitația Nr. *ocds-b3wdp1-MD-1542974143905* organizată de **DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE**.

Procura este emisa pe termen de 90 de zile, fiind valabila pina pe data de 14 martie 2018.

Director



Socolova Natalia

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22


Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdpl-MD-1542974143905	Data: „ 14 ” decembrie _____ 2018	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă	Lot: _____	Pagină: ___ din ___

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
34143000-1	Lot 1 Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă	ЭИ405А pe șasiu KAMMA3 65115 6x4 (EUROS)	Rusia	ООО «Завод КДМ»	Autocamion – basculant; Capacitatea de încărcare – de la 14 000 până la 16 000 kg; Formula roților – 6x4; Transmisia – posibilitatea blocării între osii și între roți; Cutia de viteze – 8-10 trepte și micșorator de viteză Direcționarea la descărcare – în spate; Raza exterioră la cotire – 9 m; Cabina – cu 2 uși, 2 locuri; Motor – diesel, minim 280 c.p. (min Euro-3); Pneuri – 11.00 R22,5 (11.00 R20) Viteza de deplasare – nu mai mică	Autocamion – basculant; Capacitatea de încărcare – 14500 kg; Formula roților – 6x4; Transmisia – posibilitatea blocării între osii și între roți; Cutia de viteze – 9 trepte și micșorator de viteză Direcționarea la descărcare – în spate; Raza exterioră la cotire – 9 m; Cabina – cu 2 uși, 3 locuri; Motor – diesel, 292 c.p. (Euro-5); Pneuri – 11.00 R22,5 (11.00 R20) Viteza de deplasare – 80 km/h; (automobil nou- anul de fabricare 2018) Utilajul de distribuire a materialului antiderapant, inclusiv umezit și lichid;	



			<p>de 80 km/h; (automobil nou- anul de fabricare 2018) Utilajul de distribuire a materialului antiderapant, inclusiv umezit și lichid: Utilajul se fixează pe carosiera autobasculantului și este destinat pentru distribuirea amestecului de nisip cu sare, a reagenților umeziți și lichizi: Darea amestecului de nisip și sare – cu lanțul dublu de tip ancoră și conveier răsător cu plăci executat cu o rigiditate mărită, având posibilitate de examinare a lanțului în diferite poziții de existență a amestecului de nisip cu sare în buncăr: Capacitatea de încărcare: - în benă 10-12 m³ - în distribuitorul de nisip și sare 6 - 8 m³ - în rezervoarele de umezire – 2.0-3.5 m³ Buncărul distribuitorului de material antiderapant va fi executat cu o rigiditate sporită din tablă de oțel cu grosimea de minim 3mm. Protecție de corozie: toate elementele care au contact direct cu amestecul de nisip și sare vor fi protejate împotriva coroziei. Lățimea fișei prelucrate- în diapazonul 4 – 10 m; Densitatea distribuiri materialului antiderapant, în limitele de la 5 pînă la 500 gr/m²; Declansarea/decuplarea</p>		<p>Utilajul se fixează pe carosiera autobasculantului și constă din două componente interschimbabile: 1. utilaj destinat pentru distribuirea amestecului de nisip cu sare și a reagenților umeziți și 2. utilaj destinat pentru distribuirea reagentului lichid. Componentele sunt dotate cu sistem de demontare rapidă ce permite montarea/demontarea timp de 15-20 minute fără utilizarea macaralelor sau a altor echipamente speciale. Darea amestecului de nisip și sare – cu lanțul dublu de tip ancoră și conveier răsător cu plăci, executat cu o rigiditate mărită, având posibilitate de examinare a lanțului în diferite poziții de existență a amestecului de nisip cu sare în buncăr: Capacitatea de încărcare: - în benă 12 m³ - în distribuitorul de nisip și sare 6 m³ - în rezervoarele de umezire – 1.5 m³ - în rezervorul de reagent lichid 8.2 m³ Buncărul distribuitorului de material antiderapant este executat cu o rigiditate sporită din tablă de oțel cu grosimea de 4 mm. Buncărul distribuitorului de reagent lichid este produs din plastic cu duritate ridicată. Protecție de corozie: toate elementele care au contact direct cu amestecul de nisip și sare vor fi protejate împotriva coroziei. Lățimea fișei prelucrate- în diapazonul 4 – 10 m; Densitatea distribuiri materialului antiderapant, în limitele de la 5 pînă la 500 gr/m²;</p>	
--	--	--	---	--	---	--

transportorului și discului de distribuire a materialului- din cabină, cu posibilitatea programării distribuției materialului derapant. Posibilitatea de reglare a densității și lățimii de distribuire.
Disc de distribuție a materialului – fabricat din oțel rezistent la corozișiuzură;
Diapazonul de reglare a înălțimii de montare a distribuitorului rotativ de distribuire – 250 – 400 mm;
Utilajul de împărășit material antiderapant, se vamonta/demontape/din caroseriacamionului basculant fără a renareaaltormecanisme de încărcare- descărcare;

Lama pentru curățirea zăpezii:

Înălțimea – până la 1 500 mm cu eozoroc pentru protejarea nimeririi zăpezii pe parbriz;
Materialul cuțitului lamei – cauciuc rezistent la uzură;
Greutatea lamei – nu mai mare de 500 kg;
Reglaj hidraulic din cabină la stînga dreapta sub un unghi de pînă la 43 grade;
Constructiv rezistent, cu protecție a lamei la lovirea de obstacole;
Viteza de lucru pînă la 30 km/h
Sistemă de copiere a declivităților suprafeței drumului.
Perie interaxală pentru măsurarea carosabilitului – lățimea fișei prelucrate 2,3-2,5 m

Declanșarea/decuplarea transportorului și discului de distribuire a materialului - din cabină, cu posibilitatea programării distribuției materialului derapant. Posibilitatea de reglare a densității și lățimii de distribuire.
Disc de distribuție a materialului – fabricat din oțel rezistent la coroziie și uzură;
Diapazonul de reglare a înălțimii de montare a distribuitorului rotativ de distribuire – 250 – 400 mm;
Utilajul de împărășit material antiderapant, este montat/demonta pe/din caroseria camionului basculant fără antrenarea altor mecanisme de încărcare- descărcare;


Lama pentru curățirea zăpezii:

Înălțimea – 1 300 mm cu eozoroc pentru protejarea nimeririi zăpezii pe parbriz;
Materialul cuțitului lamei – cauciuc rezistent la uzură;
Greutatea lamei – 500 kg;
Reglaj hidraulic din cabină la stînga dreapta sub un unghi pînă la 43 grade;
Constructiv rezistent, cu protecție a lamei la lovirea de obstacole;
Viteza de lucru pînă la 30 km/h
Sistemă de copiere a declivităților suprafeței drumului.
Perie interaxală pentru măsurarea carosabilitului – lățimea fișei prelucrate 2,3-2,5 m

(utilaj și lama nouă)

Culoare – oranj



			<p>(utilaj și lama nouă) Culoare - oranj Termen de garanție cu descriere la distribuitor – 2 ani.</p>	<p>Termen de garanție cu descriere la distribuitor – 2 ani.</p>	
	<p>Lot 2 Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă</p>	<p>УАЗ24К МК pe șasiu KAMA3-53605 4x4 (EUROS) Rusia</p>	<p>Capacitatea de încărcare – de la 12 000 kg până la 16 000 kg; Formula roților – 4x2; Transmisia – posibilitatea blocării între osii și între roți; Cutia de viteze – 8-10 trepte și micșorator de viteză Direcționarea la descărcare – în spate; Raza exterioară la cotire – 9 m Cabina – cu 2 uși, 2 locuri; Motor – diesel, minim 280 c.p. (min Euro-3); Pneuri – 11.00 R22,5 (11.00 R20) Viteza de deplasare – nu mai mică de 80 km/h; (automobil nou- anul de fabricare 2018) Utilajul de distribuire a materialului antiderapant, inclusiv umezit și lichid: Utilajul se fixează pe carosiera autovehiculului și este destinat pentru distribuirea amestecului de nisip cu sare, a reagenților umeziți și lichizi; Dareea amestecului de nisip și sare – cu lanțul dublu de tip ancoră și conveier răzător plăci executat cu o rigiditate mărită, având posibilitate de examinare a lanțului indiferent de existența amestecului antiderapant. Capacitate de încărcare – 6 - 8</p>	<p>Capacitatea de încărcare – 12 000 kg; Formula roților – 4x2; Transmisia – posibilitatea blocării între osii și între roți; Cutia de viteze – 9 trepte și micșorator de viteză Direcționarea la descărcare – în spate; Raza exterioară la cotire – 8 m Cabina – cu 2 uși, 2 locuri; Motor – diesel, 292 c.p. (Euro-5); Pneuri – 11.00 R22,5 (315/80 R22.5) Viteza de deplasare – până la 80 km/h; (automobil nou- anul de fabricare 2018) Utilajul de distribuire a materialului antiderapant, inclusiv umezit și lichid: Utilajul se fixează pe carosiera autobasculantului și constă din două componente interschimbabile: 1. utilaj destinat pentru distribuirea amestecului de nisip cu sare și a reagenților umeziți și 2. utilaj destinat pentru distribuirea reagentului lichid. Componentele sunt dotate cu sistem de demontare rapidă ce permite montarea/demontarea timp de 15-30 minute fără utilizarea macaralelor sau a altor echipamente speciale. Dareea amestecului de nisip și sare – cu lanț dublu de tip ancoră și conveier răzător plăci executat cu o rigiditate mărită, având posibilitate de examinare a lanțului indiferent de existența amestecului antiderapant. Capacitate de încărcare:</p>	
<p>34143000-1</p>					

			<p>m³ - în rezervoarele de umezire – 2,0-3,5 m³ Buncărul distribuitorului de material antiderapant va fi executat cu o rigiditate sportivă din tablă de oțel cu grosimea de minim 3mm. Protecție de corozie: toate elementele care au contact direct cu amestecul de nisip și sare vor fi protejate împotriva coroziei Lățimea fișei prelucrate-îndiapazonul 4-10 m; Densitatea distribuiri materialului antiderapant, în limitele de la 5 pînă la 500 gr/m²; Declanșarea/decuplarea transportorului și discului de distribuire a materialului- din cabină, cu posibilitatea programării distribuției materialului antiderapant. Posibilitatea de reglare a densității și lățimii de distribuire. Disc de distribuție a materialului – fabricat din oțel rezistent la coroziune și uzură; Diapazonul de reglare a înălțimii de montare a distribuitorului rotativ de distribuire – 250 – 400 mm;</p>	<p>-îndistribuitorul de nisip și sare 6 m³ - în rezervoarele de umezire – 1,5 m³ - în rezervorul de reagent lichid 8,2 m³ Buncărul distribuitorului de material antiderapant este executat cu o rigiditate sportivă din tablă de oțel cu grosimea de 4mm. Protecție de corozie: toate elementele care au contact direct cu amestecul de nisip și sare sunt fi protejate împotriva coroziei Lățimea fișei prelucrate- în diapazonul 4-10 m; Densitatea distribuiri materialului antiderapant, în limitele de la 5 pînă la 500 gr/m²; Declanșarea/decuplarea transportorului și discului de distribuire a materialului- din cabină, cu posibilitatea programării distribuției materialului antiderapant. Posibilitatea de reglare a densității și lățimii de distribuire. Disc de distribuție a materialului – fabricat din oțel rezistent la coroziune și uzură; Diapazonul de reglare a înălțimii de montare a distribuitorului rotativ de distribuire – 250 – 400 mm;</p>
			<p>Lama pentru curățirea zăpezii: Înălțimea – pînă la 1 500 mm cu cozoroc pentru protejarea nimeririi zăpezii pe parbriz; Materialul cuțitului lamei – cauciuc rezistent la uzură; Greutatea lamei – nu mai mare de</p>	<p>Lama pentru curățirea zăpezii: Înălțimea – 1300 mm cu cozoroc pentru protejarea nimeririi zăpezii pe parbriz; Materialul cuțitului lamei <input checked="" type="checkbox"/> cauciuc rezistent la uzură; Greutatea lamei – 500 kg; Reglaj hidraulic din cabină la sînga dreapta sub un unghi de pînă la 43 grade; Constructiv rezistent, cu protejare a lamei la lovirea de obstacole;</p>



			<p>500 kg; Reglaaj hidraulic din cabină la stînga dreapta sub un unghi de pînă la 43 grade; Constructiv rezistent, cu protecție a lamei la lovirea de obstacole; Viteza de lucru pînă la 30 km/h Sistemă de copiere a declivităților suprafeței drumului. Perie interaxală pentru măturarea carosabilului – lățimea fișiei prelucrate 2,3-2,5 m (utilaj și lama nouă) Culoare - oranj Termen de garanție cu descriere la distribuitor – 2 ani.</p>	<p>Viteza de lucru pînă la 30 km/h Sistemă de copiere a declivităților suprafeței drumului. Perie interaxală pentru măturarea carosabilului – lățimea fișiei prelucrate 2,3-2,5 m (utilaj și lama nouă) Culoare – oranj Termen de garanție cu descriere la distribuitor – 2 ani.</p>	
TOTAL					

Semnat:



Numele Prenumele:

Socolova Natalia

În calitate de:

Director

Ofertantul: Eximotor SA

Adresa: Albisoara 38A



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1542974143905	Data: 14 / 12 / 2018	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă	Lot: _____	Pagina: ___ din ___

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	Lotul 1 Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă 6x4	buc	6	1 863 700,00	2 236 440,00	11 182 200,00	13 418 640,00	60 zile
	Lotul 2 Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă 4x2	buc	4	1 780 000,00	2 136 000,00	7 120 000,00	8 544 000,00	60 zile
	TOTAL					18 302 200,00	21 962 640,00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Socolova Natalia**

În calitate de: _____ Director _____

Ofertantul: **Eximotor SA**

Adresa: **Albisoara 38A**





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

13.12.2018

DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC
ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE

CIFRA DE AFACERI

Republica Moldova, Municipiul Chișinău

Anul: 2018, luna: decembrie, ziua: 13

SA "Eximotor", c/f:1002600034712, in persoana directorul Socolova Natalia vă aduce la cunoștință că cifra de afaceri al "Eximotor" SA pentru anul 2017 constituie 220 130 278,00 LEI.

Contabil șef

Director



Bezrucico Nadejda

Socolova Natalia

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



ProCredit Bank

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: EXIMOTOR SA

№ 13 -252

13 Iunie 2018

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că EXIMOTOR SA (cif 1002600034712), are deschise următoarele conturi bancare:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD08PR002251130060160201	Cont curent	MDL
MD72PR002224130060160302	Cont curent	USD
MD54PR002224020725001978	Cont curent	EUR
MD34PR002224130060160404	Cont curent	RUB
MD45PR002224020725001946	Cont curent	RON

Expert Servicii Bancare
Sucursala nr. 2 Chisinau
B.C. ProCredit Bank S.A.

SINJEREAC CRISTINA

numele, prenumele ESB

Sinjeriac

semnătura



Executor: Petrov Nadejda

Tel.080000010

Petrov

B.C. "ProCredit Bank" S.A.
Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni
Numărul înregistrării de stat 1007600059183
Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001
Republica Moldova

Președinte al Comitetului de Conducere Olga Bulat
Capitalul social 406 550 000 lei
Telefon 0800 000 10
office@procreditbank.md
www.procreditbank.md

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ B1813998

din
от 05.12.2018

1. Destinatar / Получатель

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
EXIMOTOR S.A.	1002600034712
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Aerodromului nr.15 of.6	0150-SEC.RISCANI

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной
Системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату
выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 20.12.2018

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа

[Signature]
Funcția/Dолжность

[Signature]
Semnătura/Подпись

L.S./М.П.

Executor: *[Signature]*
Numele și prenumele/Имя и фамилия



[Signature]
Numele și prenumele/Имя и фамилия

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 05.12.2018 ora 13:14:30
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ»

ООО «Завод КДМ» ИНН 6730053398 ОГРН 1046758319090
Ул. Ударников, д.1, г. Смоленск, Россия, 214012
e-mail: sales@kdmsmolensk.ru www.kdmsmolensk.ru
Тел./факс: 8-800-500-67-67, +7(4812) 27-24-75, 27-24-76

Исх. № 1673 от 19 октября 2018 г.

EXIMOTOR SA

Информационное письмо о средних нормах расхода ГСМ

Сообщаем вам о том, что ориентировочные средние нормы ГСМ на дорожные машины ЭД405А и ЭД244КМК, проведенные в г. Смоленске в режиме «Испытаний» указаны в следующей таблице:

№ п/п	Оборудование	Ориентировочные нормы расхода л/100 км
1	Работа с оборудованием для распределения увлажненной соли	45,1
2	Работа с оборудованием для распределения жидкого реагента	47,1
3	Работа с передним поворотным отвалом	55,1
4	Работа со средней щеткой	50,3

Главный конструктор



О.А. Сосин





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ»

ООО «Завод КДМ» ИНН 6730053398 ОГРН 1046758319090
Ул. Ударников, д.1, г. Смоленск, Россия, 214012
e-mail: sales@kdmsmolensk.ru www.kdmsmolensk.ru
Тел./факс: 8-800-500-67-67, +7(4812) 27-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом сообщаем Вам, что EXIMOTOR SA, находящееся по адресу: Chisinau, str. Albisoara, 38A, MD2005 является официальным представителем ООО «Завод КДМ» в Республике Молдова.

EXIMOTOR SA предоставляются права на проведение рекламных компаний, реализацию продукции ООО «Завод КДМ».

На поставляемые комбинированные дорожные машины сохраняются гарантийные обязательства завода-изготовителя - ООО «Завод КДМ».

Письмо действительно до 31.12.2020 года.

Коммерческий директор



С.В. Мальцев



ОПИСАНИЕ ПЕСКОРАЗБРЫЗГИВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ



ПЕСКОРАЗБРЫЗГИВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пескоразбрасывающее оборудование может монтироваться как на раму автомобиля, так и в самосвальный кузов. В случае установки оборудования в самосвальный кузов, оно комплектуется системой быстроремонта, позволяющей осуществлять монтаж/демонтаж оборудования в течении 15 минут без применения каких-либо грузоподъемных средств. Кузов пескосолянораспределителя изготовлен из профилированного листа металла толщиной не менее 3мм, вдоль бортов усилен ребрами жесткости. Конструкция кузова исключает зависание пескосоляной смеси на стенках кузова. Тип транспортера – скребковый (со скребками повышенной жесткости). Обратная ветвь транспортера проходит минуя песчано-соляную смесь, что позволяет проводить визуальный осмотр состояния цепи независимо от наличия песчано-соляной смеси в кузове. Для удобства обслуживания транспортера решетка предусматривает технологический люк доступа и складывающееся приспособление для подъема на кузов, а также технологическую площадку осмотра цепи. Регулировка по высоте позволяет устанавливать разбрасывающий диск в диапазоне 250-400 мм от полотна дороги. Установка диска на высоте 250 мм повышает безопасность распределения пескосоляной смеси, а наличие откидного устройства предотвращает вероятность поломки при заездах на пункты загрузки и при транспортировке автомобиля. Откидное разбрасывающее устройство с гидравлическим подъемом, управляемым из кабины водителя с пульта управления, поднимается перпендикулярно (на угол 90 град) дорожному полотну с гидравлической и механической фиксацией в крайнем верхнем положении для транспортировки, в нижнем положении – при работе противогололедным материалом (опция).



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ



Оборудование для распределения жидких реагентов устанавливается на машины серии ЭД-244, ЭД-405 и предназначено для поливки дорожного полотна. В случае установки оборудования в самосвальный кузов, оно комплектуется системой быстросъемности, позволяющей осуществлять монтаж и демонтаж за 15 минут без применения каких-либо грузоподъемных устройств и механизмов. Может быть выполнено в двух вариантах: металлическая емкость или же пластиковые баки E2000. В зимнее время может использоваться как рассолораспределяющее оборудование, система автоматики в котором обеспечивает управление режимом распределения независимо от скорости движения.

