

Obiectivul: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului Casei Radio, str.Miorita 1 (repetat)

Devizul: 1.2 Reparatie curenta a acoperisului Casa Radio,aripa dreapta

## Deviz local Nr. 1.1.2

Intocmit in preturi curente 0000-00-00


Valoarea de deviz 54 452,96 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	71,100	24,72	1 757,70
					24,42	1 736,37
2	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale).	m2	71,100	50,53	3 592,65
					21,87	1 554,96
3	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare.	buc	2,000	89,74	179,49
					51,03	102,06
4	RpCI40A	Reparatii la invelitori din tabla si terase, cu dale de ciment sau mozaicate, prin aplicarea de membrane bituminoase, minerale, tip Tehnocoli XKП	m2	0,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	443,100	7,00	3 101,04
					1,46	646,04
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnocoli XKП	m2	355,500	48,23	17 145,85
					17,50	6 219,83
7	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnocoli XKП	m2	87,600	49,51	4 336,88
					17,50	1 532,65
8	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv.	m	64,500	110,59	7 132,73
					45,93	2 962,29
9	Tr11AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t	6,500	20,05	130,31
					20,05	130,31
10	Tsl51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km.	t	6,500	28,43	184,76
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	408,354
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		37 561,40
Asigurari sociale si medicale	22,500%	3 349,01
Total		40 910,42
Cheltuieli de transport	3,000%	666,88
Total		41 577,30
Cheltuieli de regie	7,000%	2 910,41
Total		44 487,71
Beneficiu de deviz	2,000%	889,75

Total General fara TVA	45 377,46
TVA (20%)	9 075,49
TOTAL GENERAL	54 452,96
Inclusiv salarii	14 884,50



Shahlat



Comitet: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IP Compania "Teleradio-Moldova"

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Stratulat

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Articol	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Taxa	Total
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...



Obiectivul: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului Casei Radio, str.Miorita 1 (repetat)

Devizul: 1.2 Reparatie curenta a acoperisului Casa Radio, aripa dreapta

## Devizul local de resurse Nr. 1.1.2

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 54 452,96 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,752	36,45	829,31
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,000	0,00	0,00
3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	153,282	36,45	5 587,13
4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	101,362	36,45	3 694,64
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,575	36,45	130,31
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,000	0,00	0,00
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	127,383	36,45	4 643,11
<b>Total manopera</b>						<b>14 884,50</b>
<b>Materiale</b>						
1	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,000	0,00	0,00
2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,986	206,00	615,16
3	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	129,000	0,15	19,35
4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,000	0,00	647,20
5	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	1,000	0,00	0,77
6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,000	0,00	158,54
7	2222222222992	Materiale marunte (petrol, chit de etansare)	%	5,500	0,00	0,00
8	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	132,930	8,45	1 123,26
9	2320322600374	Citom	kg	0,000	0,00	0,00
10	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(Praimer bitum)	kg	132,930	18,40	2 445,91
11	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	2,000	18,00	36,00
12	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	936,965	1,45	1 358,60
13	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,346	0,00	0,00
14	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnocoli XKП	m2	105,120	23,00	2 417,76
15	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnocoli XKП	m2	0,000	0,00	0,00
16	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnocoli XKП	m2	408,825	23,00	9 402,98
17	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	64,500	6,00	387,00
18	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	167,700	16,00	2 683,20
19	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,360	16,00	5,76
20	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	1,000	32,00	32,00
21	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,160	160,00	825,60
22	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,225	15,00	48,38
23	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,154	19,00	21,93
<b>Total materiale</b>						<b>22 229,38</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,739	250,00	184,76
2	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,000	0,00	0,00
3	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	50,442	1,00	50,44
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,000	0,00	0,00
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,133	5,00	10,67
6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,399	5,00	21,99
7	2952160007200 V2	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,724	5,00	88,62
8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,532	5,00	42,66
9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	9,675	5,00	48,38



Stratulat



<b>Total utilaje</b>		<b>447,52</b>
<b>Total</b>		<b>37 561,40</b>
Asigurari sociale si medicale	22,500%	3 349,01
<b>Total</b>		<b>40 910,42</b>
Cheltuieli de transport	3,000%	666,88
<b>Total</b>		<b>41 577,30</b>
Cheltuieli de regie	7,000%	2 910,41
<b>Total</b>		<b>44 487,71</b>
Beneficiu de deviz	2,000%	889,75
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>45 377,46</b>
<b>Total</b>		<b>45 377,46</b>
TVA	20%	9 075,49
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>54 452,96</b>

Intocmit: "Resacons-STR" SRL  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IP Compania "Teleradio-Moldova"  
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;



Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiect: 1.2 Reparatie curenta a acoperisului Casa Radio, aripa dreapta

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			24,72
						24,42
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,470	36,45	17,13
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	36,45	7,29
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	5,00	0,30
2	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale).	m2			50,53
						21,87
2.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150	1,45	19,07
2.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	206,00	8,65
2.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	19,00	0,19
2.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
2.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,320	36,45	11,66
2.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	36,45	10,21
2.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	5,00	0,60
2.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	5,00	0,15
3	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare.	buc			89,74
						51,03
3.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,180	16,00	2,88
3.2	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,000	18,00	18,00
3.3	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	0,500	32,00	16,00
3.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	1,45	1,45
3.5	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	1,000	0,00	0,00
3.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,400	36,45	51,03
4	RpCI40A	Reparatii la invelitori din tabla si terase, cu dale de ciment sau mozaicate, prin aplicarea de membrane bituminoase, minerale, tip Tehnicoli XKП	m2			0,00
						0,00
4.1	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnicoli XKП	m2	1,150	0,00	0,00
4.2	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,300	0,00	0,00
4.3	2320322600374	Citom	kg	0,300	0,00	0,00
4.4	2222222222992	Materiale marunte (petrol, chit de etansare)	%	5,500	0,00	0,00
4.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,920	0,00	0,00
4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	0,00	0,00
4.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	0,00	0,00
4.8	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,015	0,00	0,00
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierii contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafate orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			7,00
						1,46
5.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif(Praimer bitum)	kg	0,300	18,40	5,52
5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	19,00	0,02
5.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	36,45	1,46
5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	5,00	0,00
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnicoli XKП	m2			48,23
						17,50
6.1	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnicoli XKП	m2	1,150	23,00	26,45
6.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	8,45	2,54
6.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0,00
6.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	36,45	10,94
6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	36,45	6,56
6.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100	1,00	0,10
6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	5,00	0,20
7	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnicoli XKП	m2			49,51
						17,50
7.1	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnicoli XKП	m2	1,200	23,00	27,60
7.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	8,45	2,54



Stratulat



7.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0,00
7.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,330	36,45	12,03
7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	36,45	5,47
7.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,170	1,00	0,17
7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	5,00	0,20
8	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv.	m			<b>110,59</b> 45,93
8.1	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	2,600	16,00	41,60
8.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,000	6,00	6,00
8.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,080	160,00	12,80
8.4	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,050	15,00	0,75
8.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,000	0,15	0,30
8.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,000	0,00	0,00
8.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,010	36,45	36,81
8.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	36,45	9,11
8.9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,150	5,00	0,75
9	Tr11AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t			<b>20,05</b> 20,05
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,550	36,45	20,05
10	Ts151C5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km.	t			<b>28,43</b> 0,00
10.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,114	250,00	28,43

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: IP Compania "Teleradio-Moldova"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



*Stratulat*

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;