

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21576581_din_05.03.2026 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1772718772178
Obiectul achiziției: Materiale electrice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2026.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Piese de schimb						
Tub Led T8 cu soclu G13 9W 6500K 60cm	018977	China	Luxlight	Tub Led T8 cu soclu G13 9W 6500K 60cm	Tub Led T8 cu soclu G13 9W 6500K 60cm	Conform standartul producatorul
Tub Led T8 cu soclu G13 30W 6500K 120 cm	31001	China	Panlight	Tub Led T8 cu soclu G13 30W 6500K 120 cm	Tub Led T8 cu soclu G13 30W 6500K 120 cm	Conform standartul producatorul
Plafoniera Led 25W 6500K 3in1	0255737	China	FSL	Plafoniera Led 25W 6500K 3in1	Plafoniera Led 25W 6500K 3in1 FSLC182	Conform standartul producatorul
Plafoniera Led 24W IP20 alb 310x25mm Ultra Slim Panlight	32605	China	Panlight	Plafoniera Led 24W IP20 alb 310x25mm Ultra Slim Panlight	Plafoniera Led 24W IP20 alb 310x25mm Ultra Slim Panlight	Conform standartul producatorul
Canal cablu 25x16mm	04467	TR	Metaksan	Canal cablu 25x16mm	Canal cablu 25x16mm	Conform standartul producatorul
Canal cablu 16x16mm	04465	TR	Metaksan	Canal cablu 16x16mm	Canal cablu 16x16mm	Conform standartul producatorul

Canal cablu 40x16mm	04469	TR	Metaksan	Canal cablu 40x16mm	Canal cablu 40x16mm	Conform standartul producatorul
Doza aparat pentru gips-carton 65x60mm	28600	TR	Aplast	Doza aparat pentru gips-carton 65x60mm	Doza aparat pentru gips- carton 65x60mm	Conform standartul producatorul
Cutie pentru prize D65xH40 cu surub	28791	TR	Aplast	Cutie pentru prize D65xH40 cu surub	Cutie pentru prize D65xH40 cu surub	Conform standartul producatorul
Clemă IEK СИЗ-1 4.0-11.0 26.5 x 16.5 mm	201122	China	IEK	Clemă IEK СИЗ-1 4.0-11.0 26.5 x 16.5 mm	Clemă IEK СИЗ-1 4.0-11.0 26.5 x 16.5 mm	Conform standartul producatorul
Priza cu impamantare (în perete)	9211-42	China	Elmos	Priza cu impamantare (în perete)	Priza cu impamantare (în perete)	Conform standartul producatorul
Priza dubla cu impamantare (în perete)	9211-52	China	Elmos	Priza dubla cu impamantare (în perete)	Priza dubla cu impamantare (în perete)	Conform standartul producatorul
Priza cu impamantare (exterioară)	8001-42	China	Elmos	Priza cu impamantare (exterioară)	Priza cu impamantare (exterioară)	Conform standartul producatorul
Adaptor cu 2 prize/impamantare T-01/02	293256	China	IEK	Adaptor cu 2 prize/impamantare T- 01/02	Adaptor cu 2 prize/impamantare T-01/02	Conform standartul producatorul
Priza dubla cu impamantare (exterioară)	8001-52	China	Elmos	Priza dubla cu impamantare (exterioară)	Priza dubla cu impamantare (exterioară)	Conform standartul producatorul
Intrerupator 1 clapa	9211-01	China	Elmos	Intrerupator 1 clapa	Intrerupator 1 clapa	Conform standartul producatorul
Intrerupator 2 clape	9211-02	China	Elmos	Intrerupator 2 clape	Intrerupator 2 clape	Conform standartul producatorul
Lot 2 Instrumente						
Set șurubelnițe dielectrice SL,PH1000V Yato	YT28294	EU/CN	Yato	Set șurubelnițe dielectrice SL,PH1000V Yato	Set șurubelnițe dielectrice SL,PH1000V Yato	Conform standartul producatorul
Clește pentru electricieni 3 în1 1000 V 180 mm Wurth	WH0071401588	EU	WURTH	Clește pentru electricieni 3 în1 1000 V 180 mm Wurth	Clește pentru electricieni 3 în1 1000 V 180 mm Wurth	Conform standartul producatorul

Lanternă frontală LED YATO 65x39x38, durată de funcționare 1.5-10 ore.	STH88682	EU/CN	Yato	Lanternă frontală LED YATO 65x39x38, durată de funcționare 1.5-10 ore.	Lanternă frontală LED 7000 - 7500 K 3.7 V DC 400 mAh (Li-Po) Durată de funcționare neîntreruptă 5 h Yato	Conform standartul producătorul
Lot 3 Accesorii						Conform standartul producătorul
Disc "EXTRA" 125x1,6x22,2mm p/u tăiat oțel Profmet	310125	China	Profmet	Disc "EXTRA" 125x1,6x22,2mm p/u tăiat oțel Profmet	Disc "EXTRA" 125x1,6x22,2mm p/u tăiat oțel Profmet	Conform standartul producătorul
Șurub autofiletant pentru gips- carton/lemn 3.5 * 35 mm 1000 buc	2553	China	Profmet	Șurub autofiletant pentru gips- carton/lemn 3.5 * 35 mm 1000 buc	Șurub autofiletant pentru gips-carton/lemn 3.5 * 35 mm 1000 buc	Conform standartul producătorul
Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x25mm 1000buc	2700829	China	Profmet	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x25mm 1000buc	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x25mm 1000buc	Conform standartul producătorul
Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x45mm 50buc	2700494	China	Profmet	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x45mm 50buc	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x45mm 50buc	Conform standartul producătorul
Diblu cu șurub cu cap conic KRX 6x30/3.5x30mm (200 buc)	1710089	China	Profmet	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 6x30/3.5x30mm (200 buc)	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 6x30/3.5x30mm (200 buc)	Conform standartul producătorul
Diblu cu șurub cui SM 6x40/3.9x45mm	1710001	China	Profmet	Diblu cu șurub cui SM 6x40/3.9x45mm	Diblu cu șurub cui SM 6x40/3.9x45mm	Conform standartul producătorul
Diblu cu șurub cui SM 8x80/4.9x85mm	1710110	China	Profmet	Diblu cu șurub cui SM 8x80/4.9x85mm	Diblu cu șurub cui SM 8x80/4.9x85mm	Conform standartul producătorul
Diblu cu șurub cui SM 10x100/6.9x110mm	1710115	China	Profmet	Diblu cu șurub cui SM 10x100/6.9x110mm	Diblu cu șurub cui SM 10x100/6.9x110mm	Conform standartul producătorul
Diblu cu carlig dreptunghiular PX 12x80/8x100mm 2buc	2700377	China	Profmet	Diblu cu carlig dreptunghiular PX 12x80/8x100mm 2buc	Diblu cu carlig dreptunghiular PX 12x80/8x100mm 2buc	Conform standartul producătorul
Banda electroizolatoare galben verde 19mm	01923	China	Luxlight	Banda electroizolatoare galben verde 19mm	Banda electroizolatoare galben verde 19mm	Conform standartul producătorul

Banda electroizolatoare albastra 19mm	01901	China	Luxlight	Banda electroizolatoare albastra 19mm	Banda electroizolatoare albastra 19mm	Conform standartul producatorul
Banda electroizolatoare alba 19mm	01921	China	Luxlight	Banda electroizolatoare alba 19mm	Banda electroizolatoare alba 19mm	Conform standartul producatorul
Banda electroizolatoare neagra 19mm	01902	China	Luxlight	Banda electroizolatoare neagra 19mm	Banda electroizolatoare neagra 19mm	Conform standartul producatorul
Cablu electric PVS 3x2.5mm2, fire din cupru	PVS 3x2,5	UA	Iujcablu	Cablu electric PVS 3x2.5mm2, fire din cupru	Cablu electric PVS 3x2.5mm2, fire din cupru	Conform standartul producatorul
Cablu electric PVS 3x1.5mm2, fire din cupru	PVS 3x1,5	UA	Iujcablu	Cablu electric PVS 3x1.5mm2, fire din cupru	Cablu electric PVS 3x1.5mm2, fire din cupru	Conform standartul producatorul
Cablu electric VVG ng-LS 2x1.5mm2, fire din cupru	VVG ng-LS 2x1.5mm2	UA	Iujcablu	Cablu electric VVG ng-LS 2x1.5mm2, fire din cupru	Cablu electric VVG ng-LS 2x1.5mm2, fire din cupru	Conform standartul producatorul
Cablu electric VVG ng 3x2.5mm2, fire din cupru	VVG ng-LS 3x2.5mm2	UA	Iujcablu	Cablu electric VVG ng 3x2.5mm2, fire din cupru	Cablu electric VVG ng 3x2.5mm2, fire din cupru	Conform standartul producatorul
Lotul 4 Unelte, dispozitive, ulei						Conform standartul producatorul
Moje auto virage cablu booster 600a 4 m	MA94037	EU/CN	VIRAGE	Moje auto virage cablu booster 600a 4 m	Moje auto virage cablu booster 600a 4 m	Conform standartul producatorul
Monometru manual Yato 140 mm 0-220PSI	YT24301	EU/CN	Yato	Monometru manual Yato 140 mm 0-220PSI	Monometru manual Yato 140 mm 0-220PSI	Conform standartul producatorul
Dispozitiv de încărcare/pornire acumulator 12/24 V DC IP20 Yato	YT83060	EU/CN	Yato	Dispozitiv de încărcare/pornire acumulator 12/24 V DC IP20 Yato	Dispozitiv de încărcare/pornire acumulator 12/24 V DC IP20 Yato	Conform standartul producatorul
Set de instrumente 38941 1/2 225 Yato	YT38941	EU/CN	Yato	Set de instrumente 38941 1/2 225 Yato	Set de instrumente 38941 1/2 225 Yato	Conform standartul producatorul
Aspirator auto 110 W 12 V WINSO	MG250100	EU/CN	WINSO	Aspirator auto 110 W 12 V WINSO	Aspirator auto 110 W 12 V WINSO	Conform standartul producatorul

Detergent pentru spalare cu inalta presiune Karcher, 20l	RM 806	EU/CN	Karcher	Detergent pentru spalare cu inalta presiune Karcher, 20l	Detergent pentru spalare cu inalta presiune Karcher, 20l	Conform standartul producatorul
Ulei de motor LIQUI MOLY Numărul: 10W40 DIESEL LEICHT 5L	10W40 DIESEL LEICHT 5L	EU/CN	LIQUI MOLY	Ulei de motor LIQUI MOLY Numărul: 10W40 DIESEL LEICHT 5L	Ulei de motor LIQUI MOLY Numărul: 10W40 DIESEL LEICHT 5L	Conform standartul producatorul
Ulei de motor LIQUI MOLY Numărul: 5W40 TOP TEC 4100 5L	5W40 TOP TEC 4100 5L	EU/CN	LIQUI MOLY	Ulei de motor LIQUI MOLY Numărul: 5W40 TOP TEC 4100 5L	Ulei de motor LIQUI MOLY Numărul: 5W40 TOP TEC 4100 5L	Conform standartul producatorul
Ulei de motor LIQUI MOLY Numărul: 5W30 TOP TEC 4200 5L	5W30 TOP TEC 4200 5L	EU/CN	LIQUI MOLY	Ulei de motor LIQUI MOLY Numărul: 5W30 TOP TEC 4200 5L	Ulei de motor LIQUI MOLY Numărul: 5W30 TOP TEC 4200 5L	Conform standartul producatorul
Acumulator Bosch S5 AGM 12V 60Ah 680EN 242x175x190	0 092 S5A 050	EU/CN	BOSCH	Acumulator Bosch S5 AGM 12V 60Ah 680EN 242x175x190	Acumulator Bosch S5 AGM 12V 60Ah 680EN 242x175x190	Conform standartul producatorul
Acumulator auto S4005 12V 60 Ah 540A Bosch	TS4005	EU/CN	BOSCH	Acumulator auto S4005 12V 60 Ah 540A Bosch	Acumulator auto S4005 12V 60 Ah 540A Bosch	Conform standartul producatorul
Acumulator Bosch S5 12V 85Ah 800EN 315x175x190	0 092 S50 100	EU/CN	BOSCH	Acumulator Bosch S5 12V 85Ah 800EN 315x175x190	Acumulator Bosch S5 12V 85Ah 800EN 315x175x190	Conform standartul producatorul

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Indepenentei 22/3-1