

Investitor      Primaria s.Cobani  
Obiect            **Reparatia strazilor locale din s.Cobani, r-ul Glodeni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Stefan cel Mare si Sfint, L=591m, b=5.5m (S=3490.0 m2)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea b=6m	100m2			99,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	99,00
2	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3			1 006,87 19,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2100	94,60	19,87
	295227000 3309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3000	390,00	117,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600	750,00	870,00
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton cl.M200 SM EN 206+A1:2017)	m			281,68 63,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	266310210 0001-11	Beton cl.M200 SM EN 206+A1:2017, C16/20	m3	0,0450	1 945,00	87,53
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	266612280 02861	Bordura vibropresata B2/100x30x15cm din beton, pentru drumuri (50x30x15)	m	1,0050	130,00	130,65
4	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din materiale granulare fr.0-63mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu 5% ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie	m3			1 005,32 ----- 35,95
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3800	94,60	35,95
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	112,0000	2,76	309,12
	142140220 0393-1	Pietris concasat, GA85 LA30	m3	1,2900	440,80	568,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1550	20,00	3,10
	295227000 3302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	50,00	3,85
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	295227000 3005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	250,00	19,25
	292217000 1122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	250,00	38,50
	295227000 7200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	245,00	18,87
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,73 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	545,00	16,73
6	DA10B	Strat rutier din material granulare fr.0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30, stabilizate cu ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie, H=10 cm., (fara nisip)	m3			662,80 ----- 83,25
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,7200	94,60	68,11
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	142130220 0464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(servicii transport la santier)	m3	1,0030	405,55	406,77
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200	20,00	14,40
	295224000 4005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	390,00	30,03
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0720	415,00	29,88

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	750,00	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	390,00	30,03
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	850,00	65,45
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			16 565,85 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	15 600,00	16 067,85
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 660,00	498,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de H= 6,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2			260,24 5,68
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010 001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg	t	0,1410	1 708,50	240,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	390,00	3,08
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	390,00	3,08
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			16 565,85 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	15 600,00	16 067,85
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 660,00	498,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE nisipul si otelul	m2			192,67 4,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010 001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 (conform SM EN	t	0,0940	1 901,83	178,77

1	2	3	4	5	6	7
		13108-1)				
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
11	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Pamint pentru completare)	100 m3			2 385,00 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			14,71 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	545,00	14,71
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<b>2. str.Tricolorului, L=270m, b=5.5m (S=1521.0 m2)</b>				
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea, b=6m	100m2			99,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	750,00	99,00
15	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3			1 006,87 19,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2100	94,60	19,87
	295227000 3309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu	h-ut	0,3000	390,00	117,00

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul Vario-Control				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600	750,00	870,00
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton cl.M200 SM EN 206+A1:2017)	m			281,68 ----- 63,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	266310210 0001-11	Beton cl.M200 SM EN 206+A1:2017, C16/20	m3	0,0450	1 945,00	87,53
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	266612280 02861	Bordura vibropresata B2/100x30x15cm din beton, pentru drumuri (50x30x15)	m	1,0050	130,00	130,65
17	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din materiale granulare fr.0-63mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu 5% ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie	m3			1 005,32 ----- 35,95
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3800	94,60	35,95
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	112,0000	2,76	309,12
	142140220 0393-1	Pietris concasat, GA85 LA30	m3	1,2900	440,80	568,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1550	20,00	3,10
	295227000 3302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	50,00	3,85
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	295227000 3005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	250,00	19,25
	292217000 1122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	250,00	38,50
	295227000 7200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	245,00	18,86
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,73 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	545,00	16,73
19	DA10B	Strat rutier din material granulare fr.0-63 mm conform SM SR EN	m3			662,80 -----

1	2	3	4	5	6	7
		13043:2010, GA85, LA30, stabilizate cu ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie, H=10 cm., (fara nisip)				83,25
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,7200	94,60	68,11
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	142130220 0464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(servicii transport la santier)	m3	1,0030	405,55	406,77
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200	20,00	14,40
	295224000 4005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	390,00	30,03
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	415,00	29,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	750,00	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	390,00	30,03
	295224000 5000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	850,00	65,45
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			<u>16 566,69</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	15 600,00	16 068,68
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 660,00	498,00
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de H= 6,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2			<u>260,24</u> 5,68
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010 001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg	t	0,1410	1 708,50	240,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	390,00	3,08
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	390,00	3,08
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			<u>16 566,69</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	15 600,00	16 068,68
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 660,00	498,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE nisipul si otelul	m2			192,67 4,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010 001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1)	t	0,0940	1 901,83	178,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
24	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Pamint pentru completare)	100 m3			2 385,00 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
25	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			14,71 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	545,00	14,71
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,32 29,32
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,32
		<b>3. Montarea indicatoarelor rutiere</b>				
27	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc			893,44 103,11

1	2	3	4	5	6	7
		industrial				
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 945,00	194,50
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	595,83	595,83
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.3 Drum cu prioritate)	buc			1 042,62 41,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510732 6105-1	Indicator de circulatie 2.3 #Drum cu prioritate# din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	987,50	987,50
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,50
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,00
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1 Cedeaza trecerea)	buc			742,62 41,62
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510732 6105-2	Indicator de circulatie 2.1 # Cedeaza trecerea#; din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	687,50	687,50
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,00

Intocmit \_\_\_\_\_ (SA Drumuri Balti)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)