

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, director general Dacin Piotr, reprezentanții ai ofertantului SRL „Dromas-Cons” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Taraclia, UTA Găgăuzia** pentru suma **fără TVA de 37 900 498,49 (treizeci și șapte milioane nouă sute mii patru sute nouăzeci și opt lei 49 bani) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 20% și suma totală fiind de **45 480 598,19 (patruzeci și cinci milioane patru sute optzeci mii cinci sute nouăzeci și opt lei 19 bani) lei**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă în **noiembrie 2020**.
3. Ne angajăm să menținem **această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de **13.08.2020** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data 26.06.2020

Dacin Piotr, în calitate de director general, legal autorizat
să semnez oferta pentru și în numele SRL „Dromas-Cons”

ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă Garanție bancară sau de rețineri succesive în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie – 2 274 029,91 lei.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) – timp de 15 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) – timp de 15 zile calendaristice.

Ofertant,





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Ștefan cel Mare”

Republica Moldova

MD-2012 mun. Chișinău

bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 132

Tel.: (373 22) 24-59-05, 22-70-11

ax: (373 22) 24-58-79

Data 26. IUN. 2020

Nr. 1342/2020 - 269

Республика Молдова

MD-2012, мун. Кишинэу

бул. Штефан чел Маре, 132

Тел.: (373 22) 24-59-05, 22-70-11

Факс: (373 22) 24-58-79

Beneficiar: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului cu obiectul achiziției: **lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Taraclia, UTA Găgăuzia, conform licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1591256331670 din 29.06.2020, subsemnării BC „Moldindconbank” S.A. sucursala „Ștefan cel Mare”, având sediul înregistrat în Mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 132, IDNO 1002600028096 în persoana directorului dl Serghei Nigara, care activează în baza procurii, ne obligăm față de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” să plătim suma de 380 000 MDL (trei sute optzeci mii lei), la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:**

a) Ofertantul **S.C. „DROMAS-CONS” S.R.L., IDNO 1003600107905** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **S.C. „DROMAS-CONS” S.R.L., IDNO 1003600107905**, nu a constituit garanția de bună execuție;

c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **S.C. „DROMAS-CONS” S.R.L. IDNO 1003600107905**, a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **13.08.2020 (treisprezece august anul două mii douăzeci)** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei

L.Ș.

Contabil-Şef



Serghei Nigara

Ecaterina Mazarenco

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

**Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor publice, locale,
comunale si strazi pe UTA
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Raionul Taraclia**

Valoarea de deviz 16 020 538,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Albota de Jos, s. Albota de Jos, str. Drujba, L - 970 m K= - conditii restirnse=1,200 1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,640	1 949,38 0,00	22 690,80 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	11,640	1 728,02 0,00	20 114,10 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,210	900,89 0,00	10 098,94 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 961,750	14,71 0,00	28 851,84 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,210	148,31 20,76	1 662,55 232,72
6	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	3,880	1 261,39	4 894,21

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	m3		0,00	0,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,800	102,06 0,00	3 960,00 0,00
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 426.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	388,000	532,68 25,60	206 679,68 9 933,20
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,800	11 752,05 341,81	455 979,51 13 262,15
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	38,800	2 677,50 0,00	103 887,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			858 818,63
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				858 818,63 23 428,07
		1.2. Acostamente				
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,390	1 261,46 0,00	491,97 0,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,700	102,06 0,00	990,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 481,97
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 481,97
		<i>Total</i>	lei			860 300,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Albota de Jos, s. Albota de Jos, str. Drujba, L - 970 m Inclusiv salariu				860 300,60 23 428,07
		2. com. Albota de Sus, s. Albota de Sus, str. Iubileinaia, L - 789 m K= - conditii restirnse=1,200 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
13	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,450	8,70 0,00	343,07 0,00
14	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 945,000	14,51 0,93	57 223,10 3 657,72
15	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,790	94,08 94,08	74,32 74,32
16	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	394,500	14,71 0,00	5 801,92 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,970	180,30 24,91	355,19 49,07
18	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 945,000	13,66 3,46	53 887,12 13 648,12
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,180	7 722,88 0,00	9 113,00 0,00
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 945,000	172,48 4,15	680 446,07 16 377,75
		<i>Total</i>	lei			807 243,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				807 243,79 33 806,98
		2.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	233,000	62,41 2,19	14 540,40 511,04
		<i>Total</i>	lei			14 540,40
		Total Acostamente Inclusiv salariu				14 540,40 511,04
		<i>Total</i>	lei			821 784,19
		Total com. Albota de Sus, s. Albota de Sus, str. Iubileinaia, L - 789 m Inclusiv salariu				821 784,19 34 318,02
		3. com. Budai, s. Budai, str. Staroseliskaia, L - 931 m K= - conditii restimse=1,200				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
22	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,220	1 501,36 0,00	330,30 0,00
23	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,220	1 188,41 0,00	261,45 0,00
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,220	901,27 0,00	198,28 0,00
25	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,000	14,71 0,00	485,44 0,00
26	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	55,860	142,56 0,00	7 963,20 0,00
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	55,860	11 752,04 341,81	656 469,12 19 093,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			665 707,79
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				665 707,79 19 093,42
		<i>Total</i>	lei			665 707,79
		Total com. Budai, s. Budai, str. Staroseliskaia, L - 931 m Inklusiv salariu				665 707,79 19 093,42
		4. com. Cealic K= - conditii restirnse=1,200 4.1. str. Suvorova, L - 608 m 4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,300	1 949,42 0,00	14 230,80 0,00
29	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	7,300	0,00 0,00	0,00 0,00
30	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,040	900,92 0,00	6 342,49 0,00
31	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 232,000	14,71 0,00	18 119,36 0,00
32	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,040	148,33 20,75	1 044,22 146,11
33	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,430	1 261,36 0,00	3 065,10 0,00
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	24,320	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
35	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 267.52 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	243,200	506,76 25,60	123 243,88 6 226,18
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,320	11 486,24 341,81	279 345,26 8 312,78
37	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	24,320	2 677,50 0,00	65 116,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			510 507,91
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				510 507,91 14 685,07
		4.1.2. Acostamente				
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,240	1 260,96 0,00	302,63 0,00
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,080	102,06 0,00	620,55 0,00
		<i>Total</i>	lei			923,18
		Total Acostamente Inklusiv salariu				923,18
		<i>Total</i>	lei			511 431,09
		Total str. Suvorova, L - 608 m Inklusiv salariu				511 431,09 14 685,07
		4.2. str. Bolgradskaia, L - 287 m				
		4.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
40	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,440	1 949,39 0,00	6 705,90 0,00
41	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	3,440	0,00 0,00	0,00 0,00
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,320	900,92 0,00	2 991,07 0,00
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	581,000	14,71 0,00	8 544,96 0,00
44	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,320	148,40 20,75	492,68 68,90
45	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,150	1 261,36 0,00	1 450,56 0,00
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,480	0,00 0,00	0,00 0,00
47	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 126.28 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	114,800	506,76 25,60	58 175,70 2 938,99
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,480	11 486,21 341,81	131 861,72 3 923,94
49	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2	11,480	2 677,50	30 737,70

1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			240 960,29
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				240 960,29 6 931,83
		4.2.2. Acostamente				
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,110	1 260,36 0,00	138,64 0,00
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,870	102,07 0,00	292,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			431,59
		Total Acostamente Inklusiv salariu				431,59
		<i>Total</i>	lei			241 391,88
		Total str. Bolgradskaia, L - 287 m Inklusiv salariu				241 391,88 6 931,83
		<i>Total</i>	lei			752 822,97
		Total com. Cealic Inklusiv salariu				752 822,97 21 616,90
		5. com. Salcia, s. Salcia, str. Tineretii (Molodeojnaia), L - 475 m K= - conditii restirnse=1,200 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
52	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 500,00 0,00	90,00 0,00
53	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,060	1 185,00 0,00	71,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000				
54	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	898,33 0,00	53,90 0,00
55	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	14,72 0,00	132,48 0,00
56	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	14,250	142,55 0,00	2 031,30 0,00
57	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	256,500	792,82 41,52	203 357,31 10 648,65
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,860	7 727,21 0,00	6 645,40 0,00
59	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 425,000	186,38 4,15	265 585,60 5 915,92
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,430	7 727,21 0,00	3 322,70 0,00
61	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 425,000	137,63 3,46	196 128,46 4 929,93
		<i>Total</i>	lei			677 418,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				677 418,25 21 494,50
		<i>Total</i>	lei			677 418,25
		Total com. Salcia, s. Salcia, str.				677 418,25

1	2	3	4	5	6	7
		Tineretii (Molodeojnaia), L - 475 m Inclusiv salariu				21 494,50
		6. com. Vinogradova K= - conditii restirnse=1,200 6.1. s. Ciumai, str. Matrosova, L - 524 m 6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
62	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,290	1 949,38 0,00	12 261,60 0,00
63	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	6,290	0,00 0,00	0,00 0,00
64	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,060	900,87 0,00	5 459,30 0,00
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 060,500	14,71 0,00	15 597,12 0,00
66	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,060	148,33 20,76	898,91 125,81
67	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,100	1 261,46 0,00	2 649,06 0,00
68	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,960	0,00 0,00	0,00 0,00
69	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 230.56 m3 cu coeficient de	m3	209,600	506,76 25,60	106 216,83 5 365,95

1	2	3	4	5	6	7
		compactare 1.1)				
70	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,960	11 486,22 341,81	240 751,18 7 164,31
71	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	20,960	2 677,50 0,00	56 120,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			439 954,40
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				439 954,40 12 656,07
		6.1.2. Acostamente				
72	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,210	1 261,05 0,00	264,82 0,00
73	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,240	102,02 0,00	534,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			799,42
		Total Acostamente Inklusiv salariu				799,42
		<i>Total</i>	lei			440 753,82
		Total s. Ciurnai, str. Matrosova, L - 524 m Inklusiv salariu				440 753,82 12 656,07
		6.2. s. Mirnoe, str. Stepnaia, L - 210 m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
74	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 500,00 0,00	45,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
75	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
76	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	898,33 0,00	26,95 0,00
77	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	14,72 0,00	66,24 0,00
78	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	8,400	0,00 0,00	0,00 0,00
79	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	151,200	770,14 41,52	116 444,84 6 277,10
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,500	7 725,30 0,00	3 862,65 0,00
81	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	182,92 4,15	153 648,93 3 487,28
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,250	7 585,20 0,00	1 896,30 0,00
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	124,22 0,00	104 345,64 0,00
		Total	lei			380 336,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				380 336,55 9 764,38

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		6.2.2. Acostamente				
84	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,830	<u>1 039,51</u> 0,00	<u>862,79</u> 0,00
85	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	145,250	<u>14,71</u> 0,00	<u>2 136,32</u> 0,00
86	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,760	<u>1 261,29</u> 0,00	<u>958,58</u> 0,00
87	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	<u>102,11</u> 0,00	<u>428,85</u> 0,00
88	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,000	<u>60,51</u> 2,19	<u>25 414,34</u> 921,23
		<i>Total</i>	lei			29 800,88
		Total Acostamente Inclusiv salariu				29 800,88 921,23
		<i>Total</i>	lei			410 137,43
		Total s. Mirnoe, str. Stepnaia, L - 210 m Inclusiv salariu				410 137,43 10 685,61
		<i>Total</i>	lei			850 891,25
		Total com. Vinogradova Inclusiv salariu				850 891,25 23 341,68
		7. or. Taraclia K= - conditii restirnse=1,200 7.1. str. Karl Marks, L - 222 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
89	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,060	<u>1 500,00</u>	<u>90,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
90	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00
91	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	898,33 0,00	53,90 0,00
92	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	14,72 0,00	132,48 0,00
93	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	14,430	4 777,46 386,09	68 938,74 5 571,28
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,870	7 724,36 0,00	6 720,19 0,00
95	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 443,000	182,92 4,15	263 947,74 5 990,64
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,430	7 572,21 0,00	3 256,05 0,00
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 443,000	124,22 0,00	179 250,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			522 390,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				522 390,00 11 561,92
		7.1.2. Acostamente				
98	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,440	1 039,50	457,38

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	77,000	14,71 0,00	1 132,48 0,00
100	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,400	1 261,05 0,00	504,42 0,00
101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,220	101,96 0,00	226,35 0,00
102	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	222,000	60,51 2,19	13 433,04 486,94
		<i>Total</i>	lei			15 753,67
		Total Acostamente Inklusiv salariu				15 753,67 486,94
		<i>Total</i>	lei			538 143,67
		Total str. Karl Marks, L - 222 m Inklusiv salariu				538 143,67 12 048,86
		7.2. str. Cotovskoe, L - 111 m 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
103	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 500,00 0,00	45,00 0,00
104	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,030	898,33 0,00	26,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
106	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	14,72 0,00	66,24 0,00
107	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	7,770	0,00 0,00	0,00 0,00
108	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	139,860	770,13 41,52	107 710,98 5 806,30
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,470	7 723,55 0,00	3 630,07 0,00
110	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	777,000	182,92 4,15	142 125,52 3 225,73
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,230	7 573,70 0,00	1 741,95 0,00
112	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	777,000	124,22 0,00	96 519,72 0,00
		<i>Total</i>	lei			351 866,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				351 866,43 9 032,03
		<i>Total</i>	lei			351 866,43
		Total str. Cotovskoe, L - 111 m Inclusiv salariu				351 866,43 9 032,03
		<i>Total</i>	lei			890 010,10
		Total or. Taraclia Inclusiv salariu				890 010,10 21 080,89

1	2	3	4	5	6	7
		8. or. Tvardita, str. Mihail Frunze, L - 1287 m K= - conditii restirnse=1,200 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
113	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,610	8,70 0,00	335,82 0,00
114	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,160	94,09 94,09	109,15 109,15
115	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,160	31,90 0,00	37,00 0,00
116	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	386,000	275,74 40,34	106 434,73 15 570,85
117	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	386,000	21,15 0,62	8 164,73 240,38
118	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,040	14,71 0,00	794,88 0,00
119	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,270	180,63 25,00	48,77 6,75
120	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	772,000	13,66 3,46	10 545,21 2 670,81
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,160	7 726,72 0,00	8 962,99 0,00
122	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	96,000	1 451,82 14,53	139 374,66 1 394,91
123	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 861,000	137,63 3,46	531 404,94 13 357,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			806 212,88
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				806 212,88 33 350,37
		<i>Total</i>	lei			806 212,88
		Total or. Tvardita, str. Mihail Frunze, L - 1287 m Inklusiv salariu				806 212,88 33 350,37
		9. s. Aluatu, str. Bulgara, L - 515 m K= - conditii restimse=1,200				
		9.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
124	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,900	8,70 0,00	268,83 0,00
125	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 090,000	14,51 0,93	44 821,90 2 864,95
126	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,620	94,11 94,11	58,35 58,35
127	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	309,000	14,71 0,00	4 544,64 0,00
128	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,550	180,17 24,92	279,26 38,63
129	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 090,000	13,66 3,46	42 208,16 10 690,16
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,930	7 726,18 0,00	7 185,35 0,00
131	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 090,000	172,48 4,15	532 973,78 12 828,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			632 340,27
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				632 340,27 26 480,29
		<i>Total</i>	lei			632 340,27
		Total s. Aluatu, str. Bulgara, L - 515 m Inklusiv salariu				632 340,27 26 480,29
		10. s. Balabanu K= - conditii restirnse=1,200 10.1. Sectorul 1, L - 170 m 10.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
132	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,200	8,70 0,00	88,74 0,00
133	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,310	94,13 94,13	29,18 29,18
134	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,310	31,45 0,00	9,75 0,00
135	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	102,000	275,71 40,34	28 122,82 4 114,56
136	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	102,000	5,30 0,62	540,63 63,54
137	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,280	14,70 0,00	209,92 0,00
138	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,070	155,43 0,00	10,88 0,00
139	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	204,000	10,20 0,00	2 080,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
140	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,310	7 718,74 0,00	2 392,81 0,00
141	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,000	1 437,29 0,00	35 932,13 0,00
142	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 020,000	128,86 0,00	131 440,94 0,00
		<i>Total</i>	lei			200 858,60
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				200 858,60 4 207,28
		10.1.2. Acostamente				
143	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	170,000	62,41 2,19	10 609,03 372,89
		<i>Total</i>	lei			10 609,03
		Total Acostamente Inklusiv salariu				10 609,03 372,89
		<i>Total</i>	lei			211 467,63
		Total Sectorul 1, L - 170 m Inklusiv salariu				211 467,63 4 580,17
		10.2. str. Lenina, L - 80 m				
		10.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
144	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 507,50 0,00	30,15 0,00
145	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
146	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	904,50 0,00	18,09 0,00
147	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	14,72 0,00	44,16 0,00
148	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	4,000	0,00 0,00	0,00 0,00
149	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	72,000	770,13 41,52	55 449,59 2 989,09
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,240	7 718,46 0,00	1 852,43 0,00
151	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,000	182,92 4,15	73 166,27 1 660,61
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,120	7 595,00 0,00	911,40 0,00
153	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,000	124,22 0,00	49 688,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			181 160,49
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				181 160,49 4 649,70
		10.2.2. Acostamente				
154	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat,	100 m3	0,160	1 039,50 0,00	166,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
155	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,000	14,71 0,00	411,84 0,00
156	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,140	1 260,29 0,00	176,44 0,00
157	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,800	101,81 0,00	81,45 0,00
158	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	80,000	60,51 2,19	4 840,68 175,46
		<i>Total</i>	lei			5 676,73
		Total Acostamente Inklusiv salariu				5 676,73 175,46
		<i>Total</i>	lei			186 837,22
		Total str. Lenina, L - 80 m Inklusiv salariu				186 837,22 4 825,16
		10.3. str. Recinaia, L - 186 m				
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
159	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,300	8,70 0,00	80,91 0,00
160	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,280	94,11 94,11	26,35 26,35
161	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,280	32,14 0,00	9,00 0,00
162	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	93,000	275,75 40,34	25 644,42 3 751,53
163	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2	93,000	5,30	492,91

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm			0,62	57,89
164	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,020	14,70 0,00	191,36 0,00
165	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,070	155,43 0,00	10,88 0,00
166	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	186,000	10,20 0,00	1 897,20 0,00
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,280	7 715,11 0,00	2 160,23 0,00
168	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	23,000	1 437,29 0,00	33 057,74 0,00
169	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	930,000	128,86 0,00	119 843,47 0,00
		<i>Total</i>	lei			183 414,47
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				183 414,47 3 835,77
		10.3.2. Acostamente				
170	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	67,000	62,40 2,19	4 180,91 146,98
		<i>Total</i>	lei			4 180,91
		Total Acostamente Inklusiv salariu				4 180,91 146,98
		<i>Total</i>	lei			187 595,38
		Total str. Recinaia, L - 186 m Inklusiv salariu				187 595,38 3 982,75
		<i>Total</i>	lei			585 900,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Balabanu Inclusiv salariu				585 900,23 13 388,08
		11. s.Cairaclia, str. Lenina, L - 332 m K = - conditii restirnse=1,200 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
171	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 503,00 0,00	75,15 0,00
172	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,050	1 188,00 0,00	59,40 0,00
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	901,00 0,00	45,05 0,00
174	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,500	14,72 0,00	110,40 0,00
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	13,280	142,56 0,00	1 893,15 0,00
176	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	239,040	792,82 41,52	189 514,70 9 923,80
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,800	7 725,30 0,00	6 180,24 0,00
178	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 328,000	186,38 4,15	247 506,48 5 513,22
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,400	7 725,30	3 090,12

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
180	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 328,000	137,63 3,46	182 777,83 4 594,35
		<i>Total</i>	lei			631 252,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				631 252,52 20 031,37
		11.2. Acostamente				
181	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,310	1 039,50 0,00	1 361,74 0,00
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	229,250	14,71 0,00	3 371,52 0,00
183	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,200	1 261,32 0,00	1 513,58 0,00
184	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,640	102,06 0,00	677,70 0,00
185	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	664,000	62,41 2,19	41 437,59 1 456,43
		<i>Total</i>	lei			48 362,13
		Total Acostamente Inklusiv salariu				48 362,13 1 456,43
		<i>Total</i>	lei			679 614,65
		Total s.Cairaclia, str. Lenina, L - 332 m Inklusiv salariu				679 614,65 21 487,80
		12. s. Corten				

1	2	3	4	5	6	7
		K= - conditii restirnse=1,200 12.1. str. Mira, sectorul 1, L - 140 m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
186	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,600	8,70 0,00	48,72 0,00
187	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	560,000	18,61 1,20	10 419,15 674,22
188	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	112,000	14,71 0,00	1 647,36 0,00
189	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,560	199,12 27,70	111,51 15,51
190	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-20 cm	m3	112,000	19,12 0,00	2 141,02 0,00
191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,120	1 039,50 0,00	1 164,24 0,00
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,430	0,00 0,00	0,00 0,00
193	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	71,690	0,00 0,00	0,00 0,00
194	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,120	1,52 0,00	1,70 0,00
195	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h-10 cm (nisip 660 m3 cu coeficient	m3	56,000	498,76 25,60	27 930,43 1 433,66

1	2	3	4	5	6	7
		de compactare 1.1)				
196	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,570	0,00 0,00	0,00 0,00
197	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	71,690	0,00 0,00	0,00 0,00
198	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H-16 cm	m3	89,600	540,75 0,00	48 451,20 0,00
199	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, H-12 cm	m3	67,200	610,40 0,00	41 018,80 0,00
200	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,340	7 720,47 0,00	2 624,96 0,00
201	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	560,000	182,92 4,15	102 433,02 2 324,85
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,170	7 566,18 0,00	1 286,25 0,00
203	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	560,000	124,22 0,00	69 563,76 0,00
		<i>Total</i>	lei			308 842,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic Inclusiv salariu				308 842,12 4 448,24
		12.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
204	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,250	1 039,52 0,00	259,88 0,00
205	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,750	14,71 0,00	643,52 0,00
206	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,220	1 262,36 0,00	277,72 0,00
207	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	102,05 0,00	285,75 0,00
208	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	280,000	60,51 2,19	16 942,75 614,14
		<i>Total</i>	lei			18 409,62
		Total Acostamente Inclusiv salariu				18 409,62 614,14
		<i>Total</i>	lei			327 251,74
		Total str. Mira, sectorul 1, L - 140 m Inclusiv salariu				327 251,74 5 062,38
		12.2. str. Mira, sectorul 2, L - 349 m 12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
209	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,960	8,70 0,00	121,51 0,00
210	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,420	94,05 94,05	39,50 39,50
211	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,420	31,55 0,00	13,25 0,00
212	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	140,000	275,73	38 602,12

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			40,34	5 647,45
213	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	140,000	5,30 0,62	742,29 87,18
214	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,600	14,71 0,00	288,32 0,00
215	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	153,60 0,00	15,36 0,00
216	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	280,000	10,20 0,00	2 856,00 0,00
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,420	7 732,10 0,00	3 247,48 0,00
218	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	35,000	1 437,28 0,00	50 304,88 0,00
219	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 396,000	128,86 0,00	179 894,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			276 124,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				276 124,91 5 774,13
		12.2.2. Acostamente				
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	698,000	62,41 2,19	43 559,03 1 530,99
		<i>Total</i>	lei			43 559,03
		Total Acostamente Inclusiv salariu				43 559,03 1 530,99
		<i>Total</i>	lei			319 683,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Mira, sectorul 2, L - 349 m Inclusiv salariu				319 683,94 7 305,12
		<i>Total</i>	lei			646 935,68
		Total s. Corten Inclusiv salariu				646 935,68 12 367,50
		13. s. Musaitu, str. Tineretii, L - 1236 m K= - conditii restirnse=1,200 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,200	1 500,75 0,00	300,15 0,00
222	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,200	1 188,00 0,00	237,60 0,00
223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,200	900,90 0,00	180,18 0,00
224	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,000	14,71 0,00	441,28 0,00
225	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	49,440	142,56 0,00	7 048,35 0,00
226	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	49,440	11 752,05 341,81	581 021,55 16 898,99
		<i>Total</i>	lei			589 229,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				589 229,11 16 898,99

1	2	3	4	5	6	7
		13.2. Acostamente				
227	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,080	1 039,50 0,00	4 241,16 0,00
228	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	714,000	14,71 0,00	10 500,80 0,00
229	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,710	1 261,45 0,00	4 679,97 0,00
230	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,720	102,05 0,00	2 522,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 944,63
		Total Acostamente Inclusiv salariu				21 944,63
		<i>Total</i>	lei			611 173,74
		Total s. Musaitu, str. Tineretii, L - 1236 m Inclusiv salariu				611 173,74 16 898,99
		14. s.Novosiolovca, str. Scolinoia, L - 277 m K= - conditii restimse=1,200				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
231	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 500,00 0,00	90,00 0,00
232	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,060	1 185,00 0,00	71,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
233	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	898,33 0,00	53,90 0,00
234	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	14,72 0,00	132,48 0,00
235	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	13,850	142,57 0,00	1 974,60 0,00
236	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	249,300	792,81 41,52	197 648,66 10 349,74
237	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,830	7 726,29 0,00	6 412,82 0,00
238	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 385,000	186,38 4,15	258 130,90 5 749,86
239	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,420	7 732,10 0,00	3 247,48 0,00
240	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 385,000	137,63 3,46	190 623,70 4 791,55
		<i>Total</i>	lei			658 385,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				658 385,64 20 891,15
		14.2. Acostamente				
241	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat,	100 m3	0,550	1 039,51 0,00	571,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	96,250	14,71 0,00	1 415,68 0,00
243	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,500	1 261,20 0,00	630,60 0,00
244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,770	102,02 0,00	282,60 0,00
245	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	277,000	62,41 2,19	17 286,33 607,56
		<i>Total</i>	lei			20 186,94
		Total Acostamente Inklusiv salariu				20 186,94 607,56
		<i>Total</i>	lei			678 572,58
		Total s.Novosiolovca, str. Scolinoia, L - 277 m Inklusiv salariu				678 572,58 21 498,71
		15. s. Valea Perjei, str. Cotovski (L652), L - 520 m K= - conditii restimse=1,200 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
246	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,400	8,70 0,00	316,68 0,00
247	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 640,000	14,51 0,93	52 799,85 3 374,90
248	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,730	94,07 94,07	68,67 68,67
249	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	364,000	14,71 0,00	5 353,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
250	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,820	180,21 24,90	327,98 45,32
251	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 640,000	13,66 3,46	49 720,94 12 592,94
252	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (reparatia gropilor)	m3	25,000	725,57 68,50	18 139,25 1 712,50
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,090	7 727,17 0,00	8 422,61 0,00
254	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 640,000	172,48 4,15	627 839,61 15 111,53
		<i>Total</i>	lei			762 988,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				762 988,87 32 905,86
		<i>Total</i>	lei			762 988,87
		Total s. Valea Perjei, str. Cotovski (L652), L - 520 m Inklusiv salariu				762 988,87 32 905,86

		Total	lei	10 922 674,05
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	77 118,99
		Total		10 999 793,04
		Cheltuieli de regie	14,5 %	1 594 969,99
		Total		12 594 763,03
		Beneficiu	6 %	755 685,78
		Total		13 350 448,81
		TVA	20 %	2 670 089,76
		16 020 538,57		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		342 751,08		

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor publice, locale,
comunale si strazi pe UTA
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Raionul Taraclia**

Valoarea de deviz 16 020 538,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 343,461	57,66	77 463,94
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 340,328	57,66	134 943,33
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,373	57,66	2 846,84
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 211,186	57,66	127 496,97
		Total manopera				342 751,08

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	1 150,278	1 187,15	1 365 552,52
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	2 703,960	1 321,50	3 573 283,13
3.	11202062010360162	Savura	m3	105,300	365,00	38 434,50
4.	11202062010361	Savura	m3	95,560	365,00	34 879,40
5.	1212121212121	apa	m3	36,075	20,00	721,50
6.	1411122201640162	Piatra sparta 5-20 mm	m3	105,300	440,00	46 332,00
7.	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	95,560	440,00	42 046,40
8.	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	238,547	440,00	104 960,68
9.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	391,986	425,00	166 594,05
10.	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 990,170	425,00	845 822,25
11.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 408,112	425,00	1 023 447,60
12.	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1 546,240	425,00	657 151,98
13.	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	108,199	425,00	45 984,58
14.	14111222017520162	Piatra sparta 5-20 mm	m3	157,950	440,00	69 498,00
15.	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	159,935	440,00	70 371,40
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 112,760	365,00	406 157,40
17.	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	180,790	1 321,50	238 913,99
18.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	82,915	1 321,50	109 572,17
19.	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	13,113	7 350,00	96 380,55
20.	23203226001101	Bitum (Emulsie bituminoasa)	t	0,433	7 350,00	3 182,55
21.	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	315,900	20,00	6 318,00

		drumuri-terasam.				
22.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1 036,086	20,00	20 721,72
23.	4100126202818	Apa	m3	2,500	20,00	50,00
		Total materiale de construcții				8 966 376,37

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,600	210,00	2 646,00
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	727,020	170,00	123 593,40
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,300	240,00	1 512,00
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	43,260	170,00	7 354,20
5.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	57,795	750,00	43 346,25
6.	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	97,066	980,00	95 124,68
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	4,151	430,00	1 784,93
8.	29522200003547	Autogreder	h-ut	6,719	450,00	3 023,55
9.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	322,834	450,00	145 275,30
10.	2952240004001	Compactor static de 2,5-5 tf	h-ut	14,234	250,00	3 558,50
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	259,096	365,00	94 570,04
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	738,346	365,00	269 496,32
13.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	681,767	345,00	235 209,61
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	319,590	310,00	99 072,90
15.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	24,945	455,00	11 349,98
16.	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	51,912	112,50	5 840,10
17.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	219,761	835,00	183 500,45
18.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	89,959	385,00	34 634,24
19.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,855	95,00	176,22
20.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	77,889	320,00	24 924,48
21.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	14,048	320,00	4 495,36
22.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	6,922	225,00	1 557,46
23.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	25,549	380,00	9 708,62
24.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	6,922	280,00	1 938,16
25.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,855	280,00	519,40
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	108,054	265,00	28 634,30
27.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,276	250,00	69,00
28.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	347,401	320,00	111 168,32
29.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	228,800	290,00	66 352,00
30.	34105400056036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	5,532	290,00	1 604,28
31.	3410541000002	Autocisternă	h-ut	5,195	290,00	1 506,55
		Total utilaje de construcții				1 613 546,60

Total	lei	10 922 674,05
Asigurarea socială și medicală	22,5 %	77 118,99
Total		10 999 793,04
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 594 969,99

Total		12 594 763,03
Beneficiu	6 %	755 685,78
Total		13 350 448,81
TVA	20 %	2 670 089,76

Total deviz: **16 020 538,57**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor publice, locale, comunale si strazi pe
UTA Gagauzia**

**Investitor I.S."Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Albota de Jos, s. Albota de Jos, str. Drujba, L - 970 m K= - conditii restimse=1,200				
		1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 949,38
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 728,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 728,02
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,89
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			148,31 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	425,00	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	126,72
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,39 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,56
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,06
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 426.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			532,68 25,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	25,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	365,00	401,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R	h-ut	0,1530	365,00	67,01

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	8,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	25,92
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 752,05 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	425,00	8 032,50
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	440,00	660,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	440,00	440,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	365,00	365,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,33
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			2 677,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	425,00	2 677,50
		1.2. Acostamente				
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	651,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,46
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,06
		2. com. Albota de Sus, s. Albota de Sus, str. Iubileinaia, L - 789 m K= - conditii restinse=1,200				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
13	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
14	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,51 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	8,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	2,26
15	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			94,08 94,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,08
16	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			180,30 24,91

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	24,91
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0040	425,00	1,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,66
18	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,66 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 722,88 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 568,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,87
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere mecanica	m2			172,48 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 321,50	155,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	835,00	6,61
		2.2. Acostamente				
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			62,41 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		3. com. Budai, s. Budai, str. Staroseliskaia, L - 931 m K= - conditii restimse=1,200				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
22	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 501,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 501,36
23	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			1 188,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 188,41
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			901,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	901,27
25	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
26	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			142,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,56
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009	100m2			11 752,04

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	425,00	8 032,50
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	440,00	660,00
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	440,00	440,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	365,00	365,00
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	48,33
		4. com. Cealic K= - condiții restituite=1,200				
		4.1. str. Suvorova, L - 608 m				
		4.1.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
28	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 949,42
29	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren cat. II, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
30	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			900,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,92
31	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
32	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			148,33 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	20,75
	1411122201752	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,0020	425,00	0,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	126,73
33	DI96	Compactarea rambuleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 261,36 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,50
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II	100m2			0,00 0,00
35	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip (nisip 267.52 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			506,76 25,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	25,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	365,00	401,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	67,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	8,00
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 486,24 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	425,00	8 032,50
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	440,00	660,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	440,00	440,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	365,00	365,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,34
37	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			2 677,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	425,00	2 677,50
		4.1.2. Acostamente				
38	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcuri pe o urma	100 m3			1 260,96 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,67
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,06
		4.2. str. Bolgradskaia, L - 287 m				
		4.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
40	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 949,39
41	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,92
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
44	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			148,40 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	425,00	0,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	126,75
45	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcuri pe o urma	100 m3			1 261,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,50
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
47	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 126.28 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			506,76 25,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	25,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	365,00	401,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	67,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	8,00
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 486,21 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	425,00	8 032,50
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	440,00	660,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	440,00	440,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	365,00	365,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,33
49	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			2 677,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	425,00	2 677,50
		4.2.2. Acostamente				
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 260,36 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	649,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,91
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,07
		5. com. Salcia, s. Salcia, str. Tineretii (Molodeojnaia), L - 475 m K= - conditii restimse=1,200				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
52	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
53	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			1 185,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 185,00
54	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			898,33

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,33
55	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,72
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,72
56	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			142,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,55
57	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			792,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	425,00	518,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 727,21
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 572,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,00
59	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 187,15	167,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 727,21
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 572,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,00
61	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 321,50	124,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		6. com. Vinogradova K= - conditii restimse=1,200				
		6.1. s. Ciumai, str. Matrosova, L - 524 m				
		6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
62	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului	100 m3			1 949,38
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		drumului)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 949,38
63	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
64	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,87
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
66	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			148,33 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0020	425,00	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	126,73
67	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,59
68	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
69	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 230.56 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			506,76 25,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	25,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	365,00	401,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	67,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	8,00
70	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 486,22 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	425,00	8 032,50
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	440,00	660,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	440,00	440,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	365,00	365,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,33
71	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			2 677,50 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	425,00	2 677,50
		6.1.2. Acostamente				
72	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,05 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	611,05

1	2	3	4	5	6	7
73	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,02
		6.2. s. Mirnoe, str. Stepnaia, L - 210 m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
74	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
75	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
76	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			898,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,33
77	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,72 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,72
78	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
79	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			770,14 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	425,00	518,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 725,30 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
81	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,92 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 187,15	167,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 585,20 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 585,20
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 321,50	124,22
		6.2.2. Acostamente				
84	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,51
85	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
86	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 261,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,53
87	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,11
88	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			60,51 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		7. or. Taraclia K= - conditii restimse=1,200				
		7.1. str. Karl Marks, L - 222 m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
89	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
90	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
91	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			898,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,33
92	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,72 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,72
93	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2			4 777,46 386,09
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	386,09
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,1500	440,00	506,02
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,5000	425,00	2 337,50

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	290,00	104,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	365,00	937,31
	2952240004001	Compactor static de 2,5-5 tf	h-ut	0,8220	250,00	246,60
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	450,00	209,53
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 724,36 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 569,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,70
95	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,92 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 187,15	167,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 572,21 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 572,21
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,22 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 321,50	124,22
		7.1.2. Acostamente				
98	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,50
99	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
100	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 261,05 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,40
101	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			101,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	101,96
102	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			60,51 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		7.2. str. Cotovskoe, L - 111 m				
		7.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
103	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
104	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			898,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,33
106	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,72 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,72
107	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
108	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			770,13 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	425,00	518,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
109	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 723,55 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 568,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,62
110	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,92 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 187,15	167,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 573,70 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 573,70
112	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,22 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 321,50	124,22
		8. or. Tvardita, str. Mihail Frunze, L - 1287 m K= - conditii restinse=1,200				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
113	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
114	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			94,09

1	2	3	4	5	6	7
						94,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,09
115	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,90
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	31,90
116	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			275,74
						40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina SMBg-II	t	0,1150	1 321,50	151,97
	23203226001101	Bitum [(Emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 350,00	4,42
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
117	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			21,15
						0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	11,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	4,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
118	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
119	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			180,63
						25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	25,00
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0040	425,00	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	154,07
120	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,66
						3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 726,72
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 571,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,95
122	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 451,82
						14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 321,50	1 334,71
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,67
123	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,63
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 321,50	124,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		9. s. Aluatu, str. Bulgara, L - 515 m K= - conditii restinse=1,200				

1	2	3	4	5	6	7
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
124	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
125	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,51 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	8,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	2,26
126	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			94,11 94,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,11
127	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
128	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			180,17 24,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	24,92
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0040	425,00	1,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,60
129	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,66 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 726,18 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 571,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,89
131	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,48 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 321,50	155,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	835,00	6,61
		10. s. Balabanu K= - conditii restimse=1,200				
		10.1. Sectorul 1, L - 170 m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
132	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
133	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			94,13 94,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,13

1	2	3	4	5	6	7
134	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,45 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	31,45
135	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			275,71 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 321,50	151,97
	23203226001101	Bitum (Emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 350,00	4,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
136	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			5,30 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
137	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,70
138	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,43 0,00
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0040	425,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	155,43
139	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
140	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 718,74 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 563,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,35
141	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 437,29 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 321,50	1 334,72
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,67
142	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,86 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 321,50	124,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
		10.1.2. Acostamente				
143	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			62,41 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		10.2. str. Lenina, L - 80 m				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
144	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 507,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 507,50
145	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
146	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			904,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	904,50
147	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,72 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,72
148	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
149	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			770,13 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	425,00	518,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 718,46 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 564,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,08
151	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,92 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 187,15	167,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 595,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 595,00
153	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,22 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 321,50	124,22
		10.2.2. Acostamente				
154	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat,	100 m3			1 039,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,50
155	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
156	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 260,29
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,29
157	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			101,81
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	101,81
158	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			60,51
						2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		10.3. str. Recinaia, L - 186 m				
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
159	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
160	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			94,11
						94,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,11
161	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,14
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	32,14
162	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			275,75
						40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 321,50	151,97
	23203226001101	Bitum (Emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 350,00	4,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
163	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			5,30
						0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
164	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,70
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,70
165	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,43 0,00
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0040	425,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	155,43
166	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 715,11 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 560,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,11
168	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 437,29 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 321,50	1 334,71
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,67
169	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,86 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 321,50	124,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
		10.3.2. Acostamente				
170	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			62,40 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		11. s.Cairaclia, str. Lenina, L - 332 m K= - conditii restimse=1,200				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
171	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 503,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 503,00
172	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			1 188,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 188,00
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			901,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	901,00
174	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de	t			14,72

1	2	3	4	5	6	7
		10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,72
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			142,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,56
176	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			792,82 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	425,00	518,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 725,30 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
178	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,38 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 187,15	167,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 725,30 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 570,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
180	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 321,50	124,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		11.2. Acostamente				
181	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,50
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
183	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,32 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,67
184	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			102,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,06
185	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			62,41
						2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		12. s. Corten K= - conditii restimse=1,200				
		12.1. str. Mira, sectorul 1, L - 140 m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
186	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
187	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			18,61
						1,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	980,00	10,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	290,00	3,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	265,00	2,89
188	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
189	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			199,12
						27,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	27,70
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0060	425,00	2,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	320,00	169,14
190	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-20 cm	m3			19,12
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	12,91
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	95,00	1,57
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	4,64
191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,50
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			0,00
						0,00
193	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			0,00
						0,00
194	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			1,52
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0040	425,00	1,52
195	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h-10 cm (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			498,76 25,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	25,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	365,00	401,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	67,02
196	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			0,00 0,00
197	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			0,00 0,00
198	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, H-16 cm	m3			540,75 0,00
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2700	425,00	539,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
199	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, H-12 cm	m3			610,40 0,00
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	425,00	518,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
200	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 720,47 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 566,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,29
201	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,92 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 187,15	167,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 566,18 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 566,18
203	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			124,22 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 321,50	124,22
		12.1.2. Acostamente				
204	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,52
205	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
206	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			1 262,36

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	651,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,91
207	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,05
208	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			60,51 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		12.2. str. Mira, sectorul 2, L - 349 m				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
209	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
210	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			94,05 94,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,05
211	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,55 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	31,55
212	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			275,73 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 321,50	151,97
	23203226001101	Bitum (Emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 350,00	4,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
213	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			5,30 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
214	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
215	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			153,60 0,00
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0040	425,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,60
216	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor	m2			10,20

1	2	3	4	5	6	7
		manual				0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 732,10 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 577,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,60
218	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 437,28 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 321,50	1 334,72
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,66
219	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,86 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 321,50	124,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
		12.2.2. Acostamente				
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			62,41 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		13. s. Musaitu, str. Tineretii, L - 1236 m K= - conditii restimse=1,200				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 500,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,75
222	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			1 188,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 188,00
223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,90
224	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
225	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			142,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,56
226	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009	100m2			11 752,05

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	425,00	8 032,50
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	440,00	660,00
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	440,00	440,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	365,00	365,00
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	48,34
		13.2. Acostamente				
227	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 039,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,50
228	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
229	DI96	Compactarea rîmbleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 261,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,59
230	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II	100m2			102,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,05
		14. s.Novosiolovca, str. Scolinoia, L - 277 m K= - condiții restimse=1,200				
		14.1. Reparația îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
231	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
232	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren cat. I, K-2 K=2,000	100 m3			1 185,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 185,00
233	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			898,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,33
234	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,72

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,72
235	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			142,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,57
236	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			792,81 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	425,00	518,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
237	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 726,29 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 571,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,90
238	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,38 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 187,15	167,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
239	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 732,10 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 577,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,60
240	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,63 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 321,50	124,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		14.2. Acostamente				
241	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,51
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
243	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,20 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,56
244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			102,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,02
245	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			62,41
						2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	425,00	53,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		15. s. Valea Perjei, str. Cotovski (L652), L - 520 m K= - conditii restirnse=1,200				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
246	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
247	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,51
						0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	8,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	2,26
248	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			94,07
						94,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,07
249	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
250	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			180,21
						24,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	24,90
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0040	425,00	1,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,67
251	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,66
						3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
252	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (reparatia gropilor)	m3			725,57
						68,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	68,50
	1411122201752	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,1500	425,00	488,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	60,48
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,00	105,84
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 727,17
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 572,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,64
254	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,48
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 321,50	155,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	835,00	6,61

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor publice, locale,
comunale si strazi pe UTA
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
UTA Gagauzia**

Valoarea de deviz 29 460 059,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Congazcicul de Sus K= - conditii restirnse=1,200 1.1. s. Congazcicul de Sus, Stradela de la str.Mitov la strada Gagarin L-218m (fara acostamente) 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,280	8,69 0,00	71,92 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,250	94,12 94,12	23,53 23,53
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,250	32,00 0,00	8,00 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	82,840	275,42 40,34	22 815,89 3 341,69
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	82,840	5,30 0,62	439,06 51,61
6	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,600	14,70 0,00	170,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	154,67 0,00	9,28 0,00
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	745,560	10,20 0,00	7 604,78 0,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,250	7 740,00 0,00	1 935,00 0,00
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	20,570	1 434,39 0,00	29 505,39 0,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	828,400	128,59 0,00	106 525,74 0,00
		<i>Total</i>	lei			169 109,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				169 109,15 3 416,83
		<i>Total</i>	lei			169 109,15
		Total s. Congazcicul de Sus, Stradela de la str.Mitov la strada Gagarin L-218m (fara acostamente) Inklusiv salariu				169 109,15 3 416,83
		1.2. s. Congazcicul de Sus, str.Gagarin L-371m (fara acostamente) 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
12	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 502,68 0,00	84,15 0,00
13	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,056	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000				
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	900,71 0,00	50,44 0,00
15	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,459	14,72 0,00	124,48 0,00
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	14,098	0,00 0,00	0,00 0,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	253,764	722,39 41,52	183 317,43 10 535,06
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,846	7 722,22 0,00	6 533,00 0,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 409,800	171,97 4,15	242 439,47 5 852,84
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,423	7 575,89 0,00	3 204,60 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 409,800	123,95 0,00	174 742,19 0,00
		<i>Total</i>	lei			610 495,76
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				610 495,76 16 387,90
		<i>Total</i>	lei			610 495,76
		Total s. Congazcicul de Sus, str.Gagarin L-371m (fara				610 495,76 16 387,90

1	2	3	4	5	6	7
		acostamente) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			779 604,91
		Total com. Congazcicul de Sus Inclusiv salariu				779 604,91 19 804,73
		2. com. Etulia K= - conditii restirnse=1,200 2.1. s.Etulia, str.Victoriei L-130m (fara acostamente) 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
22	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,200	8,70 0,00	45,24 0,00
23	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	520,000	14,50 0,93	7 542,20 482,15
24	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,104	94,23 94,23	9,80 9,80
25	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,000	14,71 0,00	764,80 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,260	155,35 0,00	40,39 0,00
27	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	520,000	10,20 0,00	5 304,00 0,00
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,156	7 739,94 0,00	1 207,43 0,00
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	520,000	172,14 4,15	89 512,76 2 158,79
		<i>Total</i>	lei			104 426,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				104 426,62 2 650,74

1	2	3	4	5	6	7
		prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			104 426,62
		Total s.Etulia, str.Victoriei L-130m (fara acostamente) Inclusiv salariu				104 426,62 2 650,74
		2.2. s.Etulia, Acces la str.Victoriei L-80m (fara acostamente) 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
30	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,800	8,70 0,00	24,36 0,00
31	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	280,000	14,51 0,93	4 062,10 259,59
32	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,056	93,75 93,75	5,25 5,25
33	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,000	14,71 0,00	411,84 0,00
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,140	155,93 0,00	21,83 0,00
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	280,000	10,20 0,00	2 856,00 0,00
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,084	7 766,07 0,00	652,35 0,00
37	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,000	172,14 4,15	48 200,14 1 162,43
		<i>Total</i>	lei			56 233,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				56 233,87 1 427,27

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			56 233,87
		Total s.Etulia, Acces la str.Victoriei L-80m (fara acostamente) Inclusiv salariu				56 233,87 1 427,27
		2.3. s.Etulia, str.Tanchistilor L-245m 2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,029	1 505,17 0,00	43,65 0,00
39	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,029	0,00 0,00	0,00 0,00
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,029	902,76 0,00	26,18 0,00
41	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,410	14,73 0,00	64,96 0,00
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	7,350	0,00 0,00	0,00 0,00
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	132,300	722,39 41,52	95 572,76 5 492,46
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,441	7 721,70 0,00	3 405,27 0,00
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata	m2	735,000	171,97	126 396,00

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			4,15	3 051,37
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,221	7 582,81 0,00	1 675,80 0,00
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	735,000	123,95 0,00	91 102,07 0,00
		<i>Total</i>	lei			318 286,69
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				318 286,69 8 543,83
		2.3.2. Acostamente L-165m (fara rigole)				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,327	1 039,60 0,00	339,95 0,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,173	14,71 0,00	840,96 0,00
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,297	1 262,02 0,00	374,82 0,00
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,650	102,00 0,00	168,30 0,00
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	165,000	56,10 2,19	9 256,47 361,93
		<i>Total</i>	lei			10 980,50
		Total Acostamente L-165m (fara rigole) Inklusiv salariu				10 980,50 361,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			329 267,19
		Total s.Etulia, str.Tanchistilor L-245m Inclusiv salariu				329 267,19 8 905,76
		2.4. s.Etulia Noua, str.Novostroi L-262m 2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	1 495,95 0,00	55,35 0,00
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,037	0,00 0,00	0,00 0,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	905,14 0,00	33,49 0,00
56	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,502	14,71 0,00	80,96 0,00
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	9,170	0,00 0,00	0,00 0,00
58	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,200	100m2	9,170	11 389,76 410,17	104 444,06 3 761,28
		<i>Total</i>	lei			104 613,86
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				104 613,86 3 761,28
		2.4.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,648	1 039,74	673,75

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	m3		0,00	0,00
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	113,479	14,71 0,00	1 668,80 0,00
61	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,590	1 261,59 0,00	744,34 0,00
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,930	102,02 0,00	400,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 487,84
		Total Acostamente B-0,75m (fara rigole) Inclusiv salariu				3 487,84
		<i>Total</i>	lei			108 101,70
		Total s.Etulia Noua, str.Novostroi L-262m Inclusiv salariu				108 101,70 3 761,28
		2.5. s.Etulia Noua, str.Severnaia L-209m 2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
63	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,290	1 500,52 0,00	435,15 0,00
64	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,029	0,00 0,00	0,00 0,00
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,029	902,76 0,00	26,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
66	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,389	14,73 0,00	64,64 0,00
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	7,315	0,00 0,00	0,00 0,00
68	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,315	10 955,37 341,81	80 138,55 2 500,31
		<i>Total</i>	lei			80 664,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				80 664,52 2 500,31
		2.5.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				
69	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,517	1 039,57 0,00	537,46 0,00
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,523	14,71 0,00	1 331,20 0,00
71	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,470	1 261,28 0,00	592,80 0,00
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,135	102,06 0,00	319,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 781,41
		Total Acostamente B-0,75m (fara rigole) Inklusiv salariu				2 781,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			83 445,93
		Total s.Etulia Noua, str.Severnaia L-209m Inclusiv salariu				83 445,93 2 500,31
		2.6. s.Etulia Noua, str. Caii Ferate L-589m 2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 502,11 0,00	106,65 0,00
74	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,071	0,00 0,00	0,00 0,00
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	900,14 0,00	63,91 0,00
76	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,602	14,70 0,00	155,84 0,00
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	17,670	0,00 0,00	0,00 0,00
78	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,670	10 955,37 341,81	193 581,41 6 039,77
		<i>Total</i>	lei			193 907,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				193 907,81 6 039,77
		2.6.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	1,458	1 039,60	1 515,74

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. II	m3		0,00	0,00
80	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	255,111	14,71 0,00	3 752,00 0,00
81	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3	1,325	1 261,28 0,00	1 671,19 0,00
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	8,835	102,07 0,00	901,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 840,73
		Total Acostamente B-0,75m (fără rigole) Inclusiv salariu				7 840,73
		<i>Total</i>	lei			201 748,54
		Total s.Etulia Noua, str. Căii Ferate L-589m Inclusiv salariu				201 748,54 6 039,77
		<i>Total</i>	lei			883 223,85
		Total com. Etulia Inclusiv salariu				883 223,85 25 285,13
		3. com. Svetlii K= - condiții restimse=1,200 3.1. s. Svetlii, str. 28 iunie L-290m 3.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
83	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3	0,046	1 496,74 0,00	68,85 0,00
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare	100 m3	0,046	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000				
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	903,91 0,00	41,58 0,00
86	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,960	14,71 0,00	102,40 0,00
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	11,600	0,00 0,00	0,00 0,00
88	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	58,000	722,40 41,52	41 898,94 2 407,88
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,696	7 726,84 0,00	5 377,88 0,00
90	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,000	171,97 4,15	199 481,98 4 815,76
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,348	7 561,21 0,00	2 631,30 0,00
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,000	123,95 0,00	143 780,14 0,00
		<i>Total</i>	lei			393 383,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				393 383,07 7 223,64
		3.1.2. Acostamente (fara rigole)				
93	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,574	1 039,63	596,75

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descarcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
94	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	100,485	14,71 0,00	1 477,76 0,00
95	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,522	1 261,69 0,00	658,60 0,00
96	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	2,900	102,10 0,00	296,10 0,00
97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	290,000	56,10 2,19	16 269,31 636,11
		<i>Total</i>	lei			19 298,52
		Total Acostamente (fără rigole) Inclusive salariu				19 298,52 636,11
		<i>Total</i>	lei			412 681,59
		Total s. Svetlii, str. 28 iunie L-290m Inclusive salariu				412 681,59 7 859,75
		3.2. s. Svetlii, str.Gorkii L-212m 3.2.1. Reparația îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
98	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,034	1 495,59 0,00	50,85 0,00
99	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00
100	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul	100 m3	0,034	905,88	30,80

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
101	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,088	14,72 0,00	74,88 0,00
102	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	8,480	0,00 0,00	0,00 0,00
103	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3	42,400	722,39 41,52	30 629,51 1 760,24
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,509	7 721,20 0,00	3 930,09 0,00
105	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	848,000	171,97 4,15	145 827,98 3 520,49
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,254	7 581,50 0,00	1 925,70 0,00
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	848,000	123,95 0,00	105 108,24 0,00
		<i>Total</i>	lei			287 578,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				287 578,05 5 280,73
		3.2.2. Acostamente (fara rigole)				
108	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,420	1 039,50 0,00	436,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
109	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,458	14,71 0,00	1 080,32 0,00
110	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,382	1 261,02 0,00	481,71 0,00
111	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,120	102,10 0,00	216,45 0,00
112	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	212,000	56,10 2,19	11 892,95 464,97
		<i>Total</i>	lei			14 108,02
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				14 108,02 464,97
		<i>Total</i>	lei			301 686,07
		Total s. Svetlii, str.Gorkii L-212m Inclusiv salariu				301 686,07 5 745,70
		<i>Total</i>	lei			714 367,66
		Total com. Svetlii Inclusiv salariu				714 367,66 13 605,45
		4. com. Tomai K= - conditii restirnse=1,200 4.1. s. Tomai, str.Octeabriskoe Sect.1 L-140m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
113	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,600	8,70 0,00	48,72 0,00
114	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	560,000	14,50 0,93	8 122,72 519,23
115	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,112	94,20 94,20	10,55 10,55

1	2	3	4	5	6	7
116	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,000	14,71 0,00	823,68 0,00
117	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,280	154,54 0,00	43,27 0,00
118	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	560,000	10,20 0,00	5 712,00 0,00
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,168	7 722,32 0,00	1 297,35 0,00
120	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	560,000	172,14 4,15	96 398,70 2 324,85
		<i>Total</i>	lei			112 456,99
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				112 456,99 2 854,63
		4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
121	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,000	58,00 2,19	8 119,69 307,10
		<i>Total</i>	lei			8 119,69
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				8 119,69 307,10
		<i>Total</i>	lei			120 576,68
		Total s. Tomai, str.Octeabriskoe Sect.1 L-140m Inklusiv salariu				120 576,68 3 161,73
		4.2. s. Tomai, str.Octeabriskoe Sect.2 L-533m (fara acostamente) 4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
122	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,980	8,70 0,00	278,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
123	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 198,000	14,51 0,93	46 388,25 2 965,11
124	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,640	94,06 94,06	60,20 60,20
125	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	319,800	14,71 0,00	4 703,36 0,00
126	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,599	155,16 0,00	248,10 0,00
127	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 198,000	10,20 0,00	32 619,60 0,00
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,959	7 726,96 0,00	7 410,15 0,00
129	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 198,000	172,14 4,15	550 507,05 13 276,56
		<i>Total</i>	lei			642 214,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				642 214,82 16 301,87
		<i>Total</i>	lei			642 214,82
		Total s. Tomai, str.Octeabriskoe Sect.2 L-533m (fara acostamente) Inklusiv salariu				642 214,82 16 301,87
		<i>Total</i>	lei			762 791,50
		Total com. Tomai Inklusiv salariu				762 791,50 19 463,60
		5. or.Ceadir-Lunga, str.Maiakovski (str.Budjeak - str.Bulgara) L-453m K= - conditii restimse=1,200 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,109	1 502,75 0,00	163,80 0,00
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,109	1 188,99 0,00	129,60 0,00
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,109	900,64 0,00	98,17 0,00
133	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,308	14,72 0,00	240,00 0,00
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	27,180	142,57 0,00	3 874,95 0,00
135	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	135,900	745,07 41,52	101 255,59 5 641,92
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,631	7 725,57 0,00	12 600,41 0,00
137	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 718,000	175,43 4,15	476 811,73 11 283,83
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,815	7 721,03 0,00	6 292,64 0,00
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 718,000	137,36 3,46	373 347,53 9 403,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			974 814,42
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				974 814,42 26 328,94
		5.2. Acostamente (fara rigole)				
140	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,897	1 039,54 0,00	932,47 0,00
141	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	156,965	14,71 0,00	2 308,48 0,00
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,815	1 261,51 0,00	1 028,13 0,00
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,530	102,02 0,00	462,15 0,00
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	453,000	58,00 2,19	26 272,09 993,60
		<i>Total</i>	lei			31 003,32
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				31 003,32 993,60
		<i>Total</i>	lei			1 005 817,74
		Total or.Ceadir-Lunga, str.Maiakovski (str.Budjeak - str.Bulgara) L-453m Inklusiv salariu				1 005 817,74 27 322,54
		6. mun. Comrat, str.Gavriliuk (De la strada Lenin-la strada O.Kosevoi L-540m K= - conditii restirnse=1,200				
		6.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,108	1 500,00 0,00	162,00 0,00
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,108	1 187,50 0,00	128,25 0,00
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,108	901,94 0,00	97,41 0,00
148	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,200	14,72 0,00	238,40 0,00
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	27,000	142,57 0,00	3 849,30 0,00
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	135,000	745,07 41,52	100 585,02 5 604,55
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,620	7 727,06 0,00	12 517,84 0,00
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	175,43 4,15	473 653,49 11 209,10
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,810	7 722,79 0,00	6 255,46 0,00
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	137,36 3,46	370 875,78 9 340,92
		Total	lei			968 362,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				968 362,95 26 154,57
		6.2. Acostamente (fara rigole)				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,069	1 039,39 0,00	1 111,11 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	187,110	14,71 0,00	2 752,00 0,00
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,972	1 261,37 0,00	1 226,05 0,00
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,400	102,08 0,00	551,25 0,00
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	540,000	58,00 2,19	31 317,62 1 184,45
		<i>Total</i>	lei			36 958,03
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				36 958,03 1 184,45
		<i>Total</i>	lei			1 005 320,98
		Total mun. Comrat, str.Gavriliuk (De la strada Lenin-la strada O.Kosevoi L-540m Inklusiv salariu				1 005 320,98 27 339,02
		7. or.Vulcanesti K= - conditii restimse=1,200 7.1. str.Jukov sect.1 L-685m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
160	DI106	Curatirea mecanica cu perie a	100m2	41,100	8,70	357,57

1	2	3	4	5	6	7
		partii carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
161	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,230	94,08 94,08	115,72 115,72
162	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,230	31,71 0,00	39,00 0,00
163	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	411,000	275,40 40,34	113 190,90 16 579,33
164	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	411,000	5,30 0,62	2 178,95 255,95
165	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,540	14,71 0,00	846,40 0,00
166	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,290	154,72 0,00	44,87 0,00
167	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 699,000	10,20 0,00	37 729,80 0,00
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,230	7 725,97 0,00	9 502,94 0,00
169	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	102,070	1 434,36 0,00	146 404,96 0,00
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 110,000	128,59 0,00	528 510,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			838 921,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				838 921,23 16 951,00
		7.1.2. Acostamente S-446m2 (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
171	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	446,000	58,00 2,19	25 866,14 978,26
		<i>Total</i>	lei			25 866,14
		Total Acostamente S-446m2 (fara rigole) Inclusiv salariu				25 866,14 978,26
		<i>Total</i>	lei			864 787,37
		Total str.Jukov sect.1 L-685m Inclusiv salariu				864 787,37 17 929,26
		7.2. str.Jukov sect.2 L-136m 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
172	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,160	8,71 0,00	71,05 0,00
173	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,240	94,17 94,17	22,60 22,60
174	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,240	32,29 0,00	7,75 0,00
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	81,600	275,40 40,34	22 472,36 3 291,64
176	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	81,600	5,30 0,62	432,68 50,80
177	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,420	14,71 0,00	168,00 0,00
178	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	154,67 0,00	9,28 0,00
179	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	734,400	10,20 0,00	7 490,88 0,00
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,240	7 718,46	1 852,43

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
181	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	20,260	1 434,39 0,00	29 060,75 0,00
182	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	816,000	128,59 0,00	104 930,59 0,00
		<i>Total</i>	lei			166 518,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				166 518,37 3 365,04
		7.2.2. Acostamente (fara rigole)				
183	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	136,000	57,99 2,19	7 887,12 298,28
		<i>Total</i>	lei			7 887,12
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				7 887,12 298,28
		<i>Total</i>	lei			174 405,49
		Total str.Jukov sect.2 L-136m Inklusiv salariu				174 405,49 3 663,32
		<i>Total</i>	lei			1 039 192,86
		Total or.Vulcanesti Inklusiv salariu				1 039 192,86 21 592,58
		8. s. Avdarma K= - conditii restirnse=1,200 8.1. str.Sovietica sectorul 1. L-80m (fara acostamente) 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
184	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,800	8,70 0,00	41,76 0,00
185	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea	t	0,140	93,93	13,15

1	2	3	4	5	6	7
		in auto: praf si murdarie			93,93	13,15
186	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,140	32,14 0,00	4,50 0,00
187	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,000	275,43 40,34	13 220,59 1 936,28
188	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	48,000	5,30 0,62	254,57 29,87
189	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	14,71 0,00	98,88 0,00
190	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,030	149,33 0,00	4,48 0,00
191	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	432,000	10,20 0,00	4 406,40 0,00
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,140	7 713,57 0,00	1 079,90 0,00
193	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	11,920	1 434,31 0,00	17 096,94 0,00
194	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	480,000	128,59 0,00	61 723,93 0,00
		<i>Total</i>	lei			97 945,10
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				97 945,10 1 979,30
		<i>Total</i>	lei			97 945,10
		Total str.Sovietica sectorul 1. L-80m (fara acostamente) Inklusiv salariu				97 945,10 1 979,30

1	2	3	4	5	6	7
		8.2. 4 str.Sovietica sectorul 2. L-239m (fara acostamente) 8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
195	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,057	<u>1 500,00</u> 0,00	<u>85,50</u> 0,00
196	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,057	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,057	<u>898,42</u> 0,00	<u>51,21</u> 0,00
198	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,604	<u>14,69</u> 0,00	<u>126,40</u> 0,00
199	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	14,340	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
200	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	258,120	<u>722,39</u> 41,52	<u>186 464,08</u> 10 715,88
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,860	<u>7 727,21</u> 0,00	<u>6 645,40</u> 0,00
202	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 434,000	<u>171,97</u> 4,15	<u>246 600,32</u> 5 953,28
203	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,430	<u>7 572,21</u> 0,00	<u>3 256,05</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
204	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 434,000	123,95 0,00	177 742,01 0,00
		<i>Total</i>	lei			620 970,97
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				620 970,97 16 669,16
		<i>Total</i>	lei			620 970,97
		Total 4 str.Sovietica sectorul 2. L-239m (fara acostamente) Inklusiv salariu				620 970,97 16 669,16
		<i>Total</i>	lei			718 916,07
		Total s. Avdarma Inklusiv salariu				718 916,07 18 648,46
		9. s. Baurci K= - conditii restirnse=1,200 9.1. str.K.Marks L-600m 9.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,144	1 500,00 0,00	216,00 0,00
206	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,144	0,00 0,00	0,00 0,00
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,144	901,04 0,00	129,75 0,00
208	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,600	14,71 0,00	317,76 0,00
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	36,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000			0,00	0,00
210	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,000	10 955,37 341,81	394 393,38 12 305,11
		<i>Total</i>	lei			395 056,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				395 056,89 12 305,11
		9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	1 039,50 0,00	2 058,21 0,00
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	14,71 0,00	5 096,00 0,00
213	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 261,39 0,00	2 270,50 0,00
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	102,08 0,00	1 224,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 649,61
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				10 649,61
		<i>Total</i>	lei			405 706,50
		Total str.K.Marks L-600m Inclusiv salariu				405 706,50 12 305,11
		9.2. str.Lazo L-250m				
		9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,060	1 500,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		0,00	0,00
216	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	898,33 0,00	53,90 0,00
218	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	14,72 0,00	132,48 0,00
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	15,000	0,00 0,00	0,00 0,00
220	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,000	10 955,37 341,81	164 330,53 5 127,13
		<i>Total</i>	lei			164 606,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				164 606,91 5 127,13
		9.2.2. Acostamente (fara rigole)				
221	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,825	1 039,26 0,00	857,39 0,00
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,375	14,71 0,00	2 123,20 0,00
223	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	75,000	1 261,39 0,00	94 604,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	102,06 0,00	510,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			98 095,29
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				98 095,29
		<i>Total</i>	lei			262 702,20
		Total str.Lazo L-250m Inclusiv salariu				262 702,20 5 127,13
		9.3. str.scolii L-453m 9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
225	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1 503,00 0,00	150,30 0,00
226	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,100	0,00 0,00	0,00 0,00
227	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	900,90 0,00	90,09 0,00
228	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,949	14,71 0,00	219,84 0,00
229	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	24,915	0,00 0,00	0,00 0,00
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,915	10 955,38 341,81	272 953,32 8 516,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			273 413,55
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				273 413,55 8 516,15
		9.3.2. Acostamente (fara rigole)				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,495	1 039,63 0,00	1 554,24 0,00
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	261,608	14,71 0,00	3 847,68 0,00
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,359	1 261,43 0,00	1 714,28 0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,060	102,07 0,00	924,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 040,95
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				8 040,95
		<i>Total</i>	lei			281 454,50
		Total str.scolii L-453m Inklusiv salariu				281 454,50 8 516,15
		<i>Total</i>	lei			949 863,20
		Total s. Baurci Inklusiv salariu				949 863,20 25 948,39
		10. s. Besalma K= - conditii restimse=1,200 10.1. str.Lenin L-631m 10.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
235	DI106	Curatirea mecanica cu perie a	100m2	34,710	8,70	301,89

1	2	3	4	5	6	7
		partii carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
236	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,040	94,09 94,09	97,85 97,85
237	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,040	31,73 0,00	33,00 0,00
238	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	347,050	275,39 40,34	95 575,20 13 999,62
239	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	347,050	5,30 0,62	1 839,81 216,11
240	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,590	14,71 0,00	714,56 0,00
241	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240	154,96 0,00	37,19 0,00
242	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 123,450	10,20 0,00	31 859,19 0,00
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,040	7 723,72 0,00	8 032,67 0,00
244	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	86,180	1 434,35 0,00	123 612,55 0,00
245	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 470,500	128,59 0,00	446 275,48 0,00
		Total	lei			708 379,39
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				708 379,39 14 313,58
		10.1.2. Acostamente S-420m2 (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
246	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,000	58,00 2,19	24 358,19 921,23
		<i>Total</i>	lei			24 358,19
		Total Acostamente S-420m2 (fara rigole) Inclusiv salariu				24 358,19 921,23
		<i>Total</i>	lei			732 737,58
		Total str.Lenin L-631m Inclusiv salariu				732 737,58 15 234,81
		<i>Total</i>	lei			732 737,58
		Total s. Besalma Inclusiv salariu				732 737,58 15 234,81
		11. s. Besghioz K= - conditii restirnse=1,200 11.1. str.Frunze: - Acces la Liceu L-74m (fara acostamente) 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
247	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,021	1 500,00 0,00	31,50 0,00
248	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,021	0,00 0,00	0,00 0,00
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,021	898,57 0,00	18,87 0,00
250	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,108	14,72 0,00	45,76 0,00
251	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	5,180	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000				
252	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	93,240	722,40 41,52	67 356,20 3 870,89
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,311	7 717,56 0,00	2 400,16 0,00
254	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	518,000	171,97 4,15	89 079,34 2 150,49
255	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,115	7 541,74 0,00	867,30 0,00
256	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	518,000	123,95 0,00	64 205,27 0,00
		<i>Total</i>	lei			224 004,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				224 004,40 6 021,38
		<i>Total</i>	lei			224 004,40
		Total str.Frunze: - Acces la Liceu L-74m (fara acostamente) Inclusiv salariu				224 004,40 6 021,38
		11.2. Acces la centrul de medicina L-130m (fara acostamente) 11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
257	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,150	8,72 0,00	62,35 0,00
258	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,210	94,19 94,19	19,78 19,78
259	TsI50A5	Transportarea noroiului cu	t	0,210	32,14	6,75

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
260	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	71,500	275,41 40,34	19 691,98 2 884,21
261	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	71,500	5,30 0,62	379,12 44,51
262	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,010	14,71 0,00	147,20 0,00
263	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	153,60 0,00	7,68 0,00
264	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	643,500	10,20 0,00	6 563,70 0,00
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,210	7 715,62 0,00	1 620,28 0,00
266	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	17,760	1 434,38 0,00	25 474,60 0,00
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	715,000	128,59 0,00	91 942,41 0,00
		<i>Total</i>	lei			145 915,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				145 915,85 2 948,50
		<i>Total</i>	lei			145 915,85
		Total Acces la centrul de medicina L-130m (fara acostamente) Inclusiv salariu				145 915,85 2 948,50
		11.3. Acces la Cimitir L-303m				
		11.3.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,039	1 500,00 0,00	58,50 0,00
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,039	0,00 0,00	0,00 0,00
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,039	898,21 0,00	35,03 0,00
271	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,818	14,69 0,00	85,44 0,00
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	9,696	0,00 0,00	0,00 0,00
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	48,480	722,39 41,52	35 021,41 2 012,68
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,582	7 719,85 0,00	4 492,95 0,00
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	969,600	171,97 4,15	166 739,88 4 025,30
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,291	7 577,32 0,00	2 205,00 0,00
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	969,600	123,95 0,00	120 179,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			328 818,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				328 818,05 6 037,98
		11.3.2. Acostamente (fara rigole)				
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,600	1 039,50 0,00	623,70 0,00
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,990	14,71 0,00	1 544,00 0,00
280	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,545	1 261,83 0,00	687,70 0,00
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,030	102,03 0,00	309,15 0,00
282	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	303,000	56,10 2,19	16 998,66 664,59
		<i>Total</i>	lei			20 163,21
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				20 163,21 664,59
		<i>Total</i>	lei			348 981,26
		Total Acces la Cimitir L-303m Inklusiv salariu				348 981,26 6 702,57
		<i>Total</i>	lei			718 901,51
		Total s. Besghioz Inklusiv salariu				718 901,51 15 672,45
		12. s. Bugeac K= - conditii restimse=1,200				
		12.1. str.Pavlova (Acces la casele de locuit) (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
283	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,850	8,70 0,00	285,94 0,00
284	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,990	94,12 94,12	93,18 93,18
285	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,990	31,82 0,00	31,50 0,00
286	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	328,500	275,40 40,34	90 467,71 13 251,36
287	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	328,500	5,30 0,62	1 741,41 204,58
288	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,990	14,71 0,00	676,48 0,00
289	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	154,74 0,00	35,59 0,00
290	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 956,500	10,20 0,00	30 156,30 0,00
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	7 727,35 0,00	7 650,08 0,00
292	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	81,580	1 434,35 0,00	117 014,61 0,00
293	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 285,000	128,59 0,00	422 422,39 0,00
		<i>Total</i>	lei			670 575,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				670 575,19 13 549,12
		<i>Total</i>	lei			670 575,19
		Total str.Pavlova (Acces la casele de locuit) (fara acostamente) Inclusiv salariu				670 575,19 13 549,12
		<i>Total</i>	lei			670 575,19
		Total s. Bugeac Inclusiv salariu				670 575,19 13 549,12
		13. s.Carbalia K= - conditii restirnse=1,200 13.1. str.G.Gaidarji sect.1 L-290m 13.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,058	1 497,41 0,00	86,85 0,00
295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,058	0,00 0,00	0,00 0,00
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,058	902,76 0,00	52,36 0,00
297	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,700	14,71 0,00	128,00 0,00
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	14,500	0,00 0,00	0,00 0,00
299	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	72,500	722,40 41,52	52 373,98 3 009,85

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm				
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,870	7 724,36 0,00	6 720,19 0,00
301	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 450,000	171,97 4,15	249 352,17 6 019,70
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,435	7 569,66 0,00	3 292,80 0,00
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 450,000	123,95 0,00	179 725,18 0,00
		<i>Total</i>	lei			491 731,53
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				491 731,53 9 029,55
		13.1.2. Acostamente (fara rigole) S-153m2				
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,303	1 039,37 0,00	314,93 0,00
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,015	14,71 0,00	779,84 0,00
306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,275	1 261,13 0,00	346,81 0,00
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,530	102,06 0,00	156,15 0,00
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	153,000	56,10	8 583,54

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			2,19	335,58
		<i>Total</i>	lei			10 181,27
		Total Acostamente (fara rigole) S-153m2 Inclusiv salariu				10 181,27 335,58
		<i>Total</i>	lei			501 912,80
		Total str.G.Gaidarji sect.1 L-290m Inclusiv salariu				501 912,80 9 365,13
		13.2. str.G.Gaidarji sect.2 L-45m 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
309	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,011	1 513,64 0,00	16,65 0,00
310	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,011	0,00 0,00	0,00 0,00
311	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,011	910,00 0,00	10,01 0,00
312	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,620	14,62 0,00	23,68 0,00
313	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	2,700	0,00 0,00	0,00 0,00
314	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	13,500	722,44 41,52	9 752,88 560,46
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,162	7 730,80	1 252,39

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
316	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	270,000	171,97 4,15	46 431,58 1 120,91
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,081	7 531,48 0,00	610,05 0,00
318	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	270,000	123,95 0,00	33 466,07 0,00
		<i>Total</i>	lei			91 563,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				91 563,31 1 681,37
		<i>Total</i>	lei			91 563,31
		Total str.G.Gaidarji sect.2 L-45m Inklusiv salariu				91 563,31 1 681,37
		<i>Total</i>	lei			593 476,11
		Total s.Carbalia Inklusiv salariu				593 476,11 11 046,50
		14. s.Cazaclia K= - conditii restimse=1,200 14.1. str.Kirova (str.Ceapaeva - Griboedova) L-200m (fara acostamente) 14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
319	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,800	1 949,50 0,00	3 509,10 0,00
320	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	1,800	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
321	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,712	900,88 0,00	1 542,31 0,00
322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	299,600	14,71 0,00	4 406,40 0,00
323	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,712	148,16 20,75	253,65 35,52
324	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,600	1 261,32 0,00	756,79 0,00
325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
326	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	60,000	484,76 25,60	29 085,54 1 536,06
327	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	10 712,21 341,81	64 273,27 2 050,85
328	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	6,000	2 457,00 0,00	14 742,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			118 569,06
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				118 569,06 3 622,43
		<i>Total</i>	lei			118 569,06
		Total str.Kirova (str.Ceapaeva - Griboedova) L-200m (fara acostamente)				118 569,06 3 622,43

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		14.2. str.Kirova (str-la. Vorosilova - 144) L-360m (fara acostamente)				
		14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
329	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,320	1 949,37 0,00	8 421,30 0,00
330	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	4,320	0,00 0,00	0,00 0,00
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,109	900,90 0,00	3 701,78 0,00
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	719,040	14,71 0,00	10 575,04 0,00
333	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,109	148,22 20,75	609,04 85,28
334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,440	1 261,57 0,00	1 816,66 0,00
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,400	0,00 0,00	0,00 0,00
336	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	144,000	484,76 25,60	69 805,04 3 686,55
337	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat	100m2	14,400	10 712,25 341,81	154 256,34 4 922,03

1	2	3	4	5	6	7
		cu H=15 cm				
338	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	14,400	2 457,00 0,00	35 380,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			284 566,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				284 566,00 8 693,86
		<i>Total</i>	lei			284 566,00
		Total str.Kirova (str-la. Vorosilova - 144) L-360m (fara acostamente) Inklusiv salariu				284 566,00 8 693,86
		14.3. str.Frunze (nr.6 - nr.36) L-230m (fara acostamente) 14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
339	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,760	1 949,35 0,00	5 380,20 0,00
340	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	2,760	0,00 0,00	0,00 0,00
341	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,625	900,97 0,00	2 365,05 0,00
342	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	459,387	14,71 0,00	6 756,16 0,00
343	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,625	148,28 20,76	389,24 54,49
344	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,920	1 261,28 0,00	1 160,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
345	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,200	0,00 0,00	0,00 0,00
346	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	92,000	484,76 25,60	44 597,70 2 355,30
347	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,200	10 712,21 341,81	98 552,32 3 144,66
348	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	9,200	2 457,00 0,00	22 604,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			181 805,45
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				181 805,45 5 554,45
		<i>Total</i>	lei			181 805,45
		Total str.Frunze (nr.6 - nr.36) L-230m (fara acostamente) Inklusiv salariu				181 805,45 5 554,45
		14.4. str.Frunze (nr.49 - nr.65) L-130m (fara acostamente) 14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
349	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,170	1 949,23 0,00	2 280,60 0,00
350	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	1,170	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
351	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,113	900,75 0,00	1 002,54 0,00
352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,740	14,71 0,00	2 864,00 0,00
353	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,113	148,27 20,77	165,02 23,12
354	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,390	1 261,46 0,00	491,97 0,00
355	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,900	0,00 0,00	0,00 0,00
356	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	39,000	484,75 25,60	18 905,34 998,44
357	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,900	10 712,26 341,81	41 777,83 1 333,04
358	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	3,900	2 457,00 0,00	9 582,30 0,00
		Total	lei			77 069,60
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				77 069,60 2 354,60
		Total	lei			77 069,60
		Total str.Frunze (nr.49 - nr.65) L-130m (fara acostamente) Inclusiv salariu				77 069,60 2 354,60
		14.5. str. Zarecinaia L-230m (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamente) 14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
359	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,070	1 949,35 0,00	4 035,15 0,00
360	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	2,070	0,00 0,00	0,00 0,00
361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,969	900,81 0,00	1 773,70 0,00
362	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	344,540	14,71 0,00	5 067,20 0,00
363	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,969	148,32 20,76	292,04 40,88
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,690	1 261,62 0,00	870,52 0,00
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,900	0,00 0,00	0,00 0,00
366	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	69,000	484,76 25,60	33 448,11 1 766,47
367	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,900	10 712,27 341,81	73 914,65 2 358,47

1	2	3	4	5	6	7
368	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	6,900	2 457,00 0,00	16 953,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			136 354,67
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				136 354,67 4 165,82
		<i>Total</i>	lei			136 354,67
		Total str. Zarecinaia L-230m (fara acostamente) Inclusiv salariu				136 354,67 4 165,82
		14.6. str.Kotovski L-143m (fara acostamente) 14.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
369	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,017	1 508,82 0,00	25,65 0,00
370	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,017	0,00 0,00	0,00 0,00
371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,017	905,88 0,00	15,40 0,00
372	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,574	14,67 0,00	37,76 0,00
373	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	4,290	0,00 0,00	0,00 0,00
374	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,290	10 955,37 341,81	46 998,55 1 466,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			47 077,36
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				47 077,36 1 466,35
		<i>Total</i>	lei			47 077,36
		Total str.Kotovski L-143m (fara acostamente) Inklusiv salariu				47 077,36 1 466,35
		<i>Total</i>	lei			845 442,14
		Total s.Cazaclia Inklusiv salariu				845 442,14 25 857,51
		15. s. Chioselia Rusa, Acces la magazinul central L-333m K= - conditii restimse=1,200 15.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
375	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,053	1 502,83 0,00	79,65 0,00
376	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,053	1 188,68 0,00	63,00 0,00
377	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,053	900,75 0,00	47,74 0,00
378	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,992	14,69 0,00	117,44 0,00
379	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	13,320	142,57 0,00	1 899,00 0,00
380	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	239,760	745,07	178 638,94

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm			41,52	9 953,67
381	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,799	7 725,77 0,00	6 172,89 0,00
382	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 332,000	175,43 4,15	233 668,50 5 529,82
383	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,400	7 725,30 0,00	3 090,12 0,00
384	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 332,000	137,36 3,46	182 966,14 4 608,19
		<i>Total</i>	lei			606 743,42
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				606 743,42 20 091,68
		15.2. Acostamente (fara rigole)				
385	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,659	1 039,32 0,00	684,91 0,00
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,385	14,71 0,00	1 696,96 0,00
387	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,599	1 261,60 0,00	755,70 0,00
388	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,330	102,03 0,00	339,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
389	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	333,000	58,00 2,19	19 312,95 730,38
		<i>Total</i>	lei			22 790,27
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				22 790,27 730,38
		<i>Total</i>	lei			629 533,69
		Total s. Chioselia Rusa, Acces la magazinul central L-333m Inclusiv salariu				629 533,69 20 822,06
		16. s. Chiriet-Lunga K= - conditii restimse=1,200 16.1. str.Sovietica L-140m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
390	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 495,59 0,00	50,85 0,00
391	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00
392	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	905,88 0,00	30,80 0,00
393	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,040	14,73 0,00	74,24 0,00
394	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	8,400	0,00 0,00	0,00 0,00
395	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	42,000	722,39 41,52	30 340,49 1 743,64

1	2	3	4	5	6	7
		innororire, h- 5 cm				
396	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	7 723,17 0,00	3 892,48 0,00
397	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	171,97 4,15	144 452,06 3 487,28
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	7 583,33 0,00	1 911,00 0,00
399	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	123,95 0,00	104 116,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			284 868,58
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				284 868,58 5 230,92
		16.1.2. Acostamente S-100m2 (fara rigole)				
400	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,198	1 040,30 0,00	205,98 0,00
401	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,650	14,71 0,00	509,76 0,00
402	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,180	1 259,44 0,00	226,70 0,00
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	102,15 0,00	102,15 0,00
404	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,000	56,10	5 609,89

1	2	3	4	5	6	7
					2,19	219,34
		<i>Total</i>	lei			6 654,48
		Total Acostamente S-100m2 (fara rigole) Inclusiv salariu				6 654,48 219,34
		<i>Total</i>	lei			291 523,06
		Total str.Sovietica L-140m Inclusiv salariu				291 523,06 5 450,26
		16.2. Acces la gradinita L-145m (fara acostamente) 16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
405	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 495,59 0,00	50,85 0,00
406	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	905,88 0,00	30,80 0,00
408	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,046	14,71 0,00	74,24 0,00
409	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	8,410	0,00 0,00	0,00 0,00
410	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	151,380	722,39 41,52	109 355,86 6 284,59
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,505	7 723,29	3 900,26

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
412	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	841,000	171,97 4,15	144 624,64 3 491,43
413	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	7 583,33 0,00	1 911,00 0,00
414	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	841,000	123,95 0,00	104 240,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			364 188,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				364 188,25 9 776,02
		<i>Total</i>	lei			364 188,25
		Total Acces la gradinita L-145m (fara acostamente) Inklusiv salariu				364 188,25 9 776,02
		<i>Total</i>	lei			655 711,31
		Total s. Chiriet-Lunga Inklusiv salariu				655 711,31 15 226,28
		17. s. Chirsova K= - conditii restimse=1,200 17.1. str.Sadovoie L-1046m 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
415	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,167	1 500,90 0,00	250,65 0,00
416	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,167	0,00 0,00	0,00 0,00
417	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,167	901,38	150,53

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,00	0,00
418	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	25,104	14,71 0,00	369,28 0,00
419	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	41,840	0,00 0,00	0,00 0,00
420	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	41,840	10 955,37 341,81	458 372,82 14 301,29
		<i>Total</i>	lei			459 143,28
		Total Reparatie îmbracamintei rutiere din piatră spartă Inclusiv salariu				459 143,28 14 301,29
		17.1.2. Acostamente (fără rigole)				
421	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	3,452	1 039,46 0,00	3 588,20 0,00
422	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	604,065	14,71 0,00	8 884,16 0,00
423	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	3,138	1 261,42 0,00	3 958,33 0,00
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	20,920	102,07 0,00	2 135,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 565,94
		Total Acostamente (fără rigole)				18 565,94

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			477 709,22
		Total str.Sadovoie L-1046m Inclusiv salariu				477 709,22 14 301,29
		17.2. str.Olimpica S.1 L-508m				
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
425	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 502,11 0,00	106,65 0,00
426	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,071	0,00 0,00	0,00 0,00
427	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	900,14 0,00	63,91 0,00
428	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,668	14,70 0,00	156,80 0,00
429	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	17,780	0,00 0,00	0,00 0,00
430	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,780	10 955,38 341,81	194 786,72 6 077,36
		<i>Total</i>	lei			195 114,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				195 114,08 6 077,36
		17.2.2. Acostamente (fara rigole)				
431	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,676	1 039,46 0,00	1 742,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	293,370	14,71 0,00	4 314,56 0,00
433	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,524	1 261,46 0,00	1 922,46 0,00
434	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,160	102,05 0,00	1 036,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 015,95
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				9 015,95
		<i>Total</i>	lei			204 130,03
		Total str.Olimpica S.1 L-508m Inklusiv salariu				204 130,03 6 077,36
		17.3. str.Olimpica S2 L-200m 17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
435	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 504,69 0,00	48,15 0,00
436	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,032	0,00 0,00	0,00 0,00
437	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	902,50 0,00	28,88 0,00
438	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	4,800	14,73 0,00	70,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
439	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	8,000	0,00 0,00	0,00 0,00
440	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,000	10 955,38 341,81	87 643,05 2 734,47
		<i>Total</i>	lei			87 790,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				87 790,80 2 734,47
		17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
441	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	1 039,50 0,00	686,07 0,00
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	14,71 0,00	1 698,56 0,00
443	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 261,32 0,00	756,79 0,00
444	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	102,04 0,00	408,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 549,57
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 549,57
		<i>Total</i>	lei			91 340,37
		Total str.Olimpica S2 L-200m Inklusiv salariu				91 340,37 2 734,47
		17.4. str.Gagarin L-186m				
		17.4.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1 505,77 0,00	39,15 0,00
446	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,026	0,00 0,00	0,00 0,00
447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	903,08 0,00	23,48 0,00
448	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,906	14,75 0,00	57,60 0,00
449	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	6,510	0,00 0,00	0,00 0,00
450	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,510	10 955,33 341,81	71 319,23 2 225,16
		<i>Total</i>	lei			71 439,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				71 439,46 2 225,16
		17.4.2. Acostamente (fara rigole)				
451	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,614	1 039,63 0,00	638,33 0,00
452	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	107,415	14,71 0,00	1 579,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
453	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,558	1 261,45 0,00	703,89 0,00
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,720	102,10 0,00	379,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 301,86
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 301,86
		<i>Total</i>	lei			74 741,32
		Total str.Gagarin L-186m Inklusiv salariu				74 741,32 2 225,16
		<i>Total</i>	lei			847 920,94
		Total s. Chirsova Inklusiv salariu				847 920,94 25 338,28
		18. s. Cioc-Maidan K= - conditii restirnse=1,200 18.1. str.Lazo L-570m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
455	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,200	8,70 0,00	297,54 0,00
456	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,030	94,11 94,11	96,93 96,93
457	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,030	31,80 0,00	32,75 0,00
458	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	342,000	275,39 40,34	94 183,82 13 795,90
459	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	342,000	5,30 0,62	1 813,06 213,00
460	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat	t	47,880	14,71	704,32

1	2	3	4	5	6	7
		catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
461	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240	154,96 0,00	37,19 0,00
462	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 078,000	10,20 0,00	31 395,60 0,00
463	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,030	7 726,10 0,00	7 957,88 0,00
464	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	84,930	1 434,35 0,00	121 818,99 0,00
465	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 420,000	128,59 0,00	439 781,77 0,00
		<i>Total</i>	lei			698 119,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				698 119,85 14 105,83
		18.1.2. Acces din beton asfaltic S-12m2				
466	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	12,000	13,66 3,46	163,92 41,52
467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,004	7 457,50 0,00	29,83 0,00
468	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	1,160	1 434,61 0,00	1 664,15 0,00
469	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12,000	132,03 3,46	1 584,38 41,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 442,28
		Total Acces din beton asfaltic S-12m2 Inclusiv salariu				3 442,28 83,04
		18.1.3. Acostamente (fara rigole)				
470	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,000	58,00 2,19	33 057,42 1 250,24
		<i>Total</i>	lei			33 057,42
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				33 057,42 1 250,24
		<i>Total</i>	lei			734 619,55
		Total str.Lazo L-570m Inclusiv salariu				734 619,55 15 439,11
		<i>Total</i>	lei			734 619,55
		Total s. Cioc-Maidan Inclusiv salariu				734 619,55 15 439,11
		19. s.Cismichioi K= - conditii restirnse=1,200 19.1. str.Pirogov L-720m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
471	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,000	8,70 0,00	313,20 0,00
472	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 600,000	14,51 0,93	52 219,34 3 337,82
473	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,720	94,10 94,10	67,75 67,75
474	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	360,000	14,71 0,00	5 294,72 0,00
475	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,800	155,12 0,00	279,21 0,00
476	DI141A	Curatirea gropilor din	m2	3 600,000	10,20	36 720,00

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual			0,00	0,00
477	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	7 722,66 0,00	8 340,47 0,00
478	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,000	172,14 4,15	619 708,03 14 945,47
		<i>Total</i>	lei			722 942,72
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				722 942,72 18 351,04
		19.1.2. Acostamente (fara rigole)				
479	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	720,000	58,00 2,19	41 756,95 1 579,25
		<i>Total</i>	lei			41 756,95
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				41 756,95 1 579,25
		<i>Total</i>	lei			764 699,67
		Total str.Pirogov L-720m Inklusiv salariu				764 699,67 19 930,29
		<i>Total</i>	lei			764 699,67
		Total s.Cismichioi Inklusiv salariu				764 699,67 19 930,29
		20. s.Congaz K= - conditii restimse=1,200 20.1. str.Kotovski sect.1 L-296m 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
480	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,047	1 503,19 0,00	70,65 0,00
481	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,047	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	m3		0,00	0,00
482	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,047	901,06 0,00	42,35 0,00
483	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,104	14,68 0,00	104,32 0,00
484	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	11,840	0,00 0,00	0,00 0,00
485	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 12 cm	m3	142,080	722,39 41,52	102 637,76 5 898,50
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,710	7 722,44 0,00	5 482,93 0,00
487	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 184,000	171,97 4,15	203 608,57 4 915,40
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,355	7 577,75 0,00	2 690,10 0,00
489	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 184,000	123,95 0,00	146 754,91 0,00
		<i>Total</i>	lei			461 391,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				461 391,59 10 813,90
		20.1.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
490	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,586	1 039,37 0,00	609,07 0,00
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	102,564	14,71 0,00	1 508,48 0,00
492	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,533	1 261,07 0,00	672,15 0,00
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,960	102,01 0,00	301,95 0,00
494	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	296,000	56,10 2,19	16 605,75 649,25
		<i>Total</i>	lei			19 697,40
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				19 697,40 649,25
		<i>Total</i>	lei			481 088,99
		Total str.Kotovski sect.1 L-296m Inclusiv salariu				481 088,99 11 463,15
		20.2. str.Kotovski sect.2 L-214m 20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
495	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,043	1 496,51 0,00	64,35 0,00
496	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,043	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
497	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,043	904,42 0,00	38,89 0,00
498	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,420	14,70 0,00	94,40 0,00
499	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	10,700	0,00 0,00	0,00 0,00
500	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 10 cm	m3	107,000	722,39 41,52	77 296,12 4 442,13
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,642	7 722,24 0,00	4 957,68 0,00
502	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 070,000	171,97 4,15	184 005,20 4 442,13
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,321	7 578,97 0,00	2 432,85 0,00
504	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 070,000	123,95 0,00	132 624,79 0,00
		<i>Total</i>	lei			401 514,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				401 514,28 8 884,26
		20.2.2. Acostamente (fara rigole)				
505	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren	100 m3	0,424	1 039,67 0,00	440,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	74,151	14,71 0,00	1 090,56 0,00
507	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,385	1 262,10 0,00	485,91 0,00
508	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,140	101,99 0,00	218,25 0,00
509	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	214,000	56,10 2,19	12 005,63 469,41
		<i>Total</i>	lei			14 241,17
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				14 241,17 469,41
		<i>Total</i>	lei			415 755,45
		Total str.Kotovski sect.2 L-214m Inclusiv salariu				415 755,45 9 353,67
		<i>Total</i>	lei			896 844,44
		Total s.Congaz Inclusiv salariu				896 844,44 20 816,82
		21. s.Copceac K= - conditii restirnse=1,200 21.1. str.Sciusev L-500m 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
510	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,500	8,70 0,00	195,75 0,00
511	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,680	94,12 94,12	64,00 64,00
512	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,680	31,62 0,00	21,50 0,00
513	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	225,000	275,40	61 964,09

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			40,34	9 076,26
514	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	225,000	5,30 0,62	1 192,79 140,11
515	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,500	14,71 0,00	463,36 0,00
516	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160	156,44 0,00	25,03 0,00
517	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	20,250	10,20 0,00	206,55 0,00
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,680	7 721,10 0,00	5 250,35 0,00
519	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, hmed-4cm	t	55,880	1 434,36 0,00	80 152,05 0,00
520	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,000	128,59 0,00	289 330,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			438 865,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				438 865,67 9 280,37
		<i>Total</i>	lei			438 865,67
		Total str.Sciusev L-500m Inklusiv salariu				438 865,67 9 280,37
		21.2. str.Kotovschi L-440m				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
521	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si	100m2	19,800	8,70 0,00	172,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		murdarie				
522	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,590	94,12 94,12	55,53 55,53
523	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,590	31,78 0,00	18,75 0,00
524	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	198,000	275,40 40,34	54 529,98 7 987,12
525	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	198,000	5,30 0,62	1 049,77 123,28
526	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,720	14,71 0,00	407,68 0,00
527	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,140	155,93 0,00	21,83 0,00
528	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 782,000	10,20 0,00	18 176,40 0,00
529	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,590	7 728,75 0,00	4 559,96 0,00
530	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, hmed-4cm	t	49,170	1 434,37 0,00	70 528,15 0,00
531	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,000	128,59 0,00	254 610,71 0,00
		<i>Total</i>	lei			404 131,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				404 131,02 8 165,93
		<i>Total</i>	lei			404 131,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total str.Kotovschi L-440m Inclusiv salariu				404 131,02 8 165,93
		<i>Total</i>	lei			842 996,69
		Total s.Copceac Inclusiv salariu				842 996,69 17 446,30
		22. s. Cotovscoe K= - conditii restimse=1,200 22.1. str.Lenin (de la strada Lazo la strada Kalinin) L-275m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 500,00 0,00	99,00 0,00
533	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,066	0,00 0,00	0,00 0,00
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	898,33 0,00	59,29 0,00
535	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	14,71 0,00	145,60 0,00
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	16,500	0,00 0,00	0,00 0,00
537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3	82,500	722,40 41,52	59 597,92 3 425,00
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	7 727,35 0,00	7 650,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000	171,97 4,15	283 745,59 6 850,01
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	7 572,73 0,00	3 748,50 0,00
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000	123,95 0,00	204 514,86 0,00
		<i>Total</i>	lei			559 560,84
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				559 560,84 10 275,01
		22.1.2. Acostamente B-1m (fara rigole)				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,089	1 039,39 0,00	1 131,90 0,00
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,575	14,71 0,00	2 802,88 0,00
544	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,990	1 261,37 0,00	1 248,76 0,00
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	102,03 0,00	561,15 0,00
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,000	56,10 2,19	30 854,97 1 206,36
		<i>Total</i>	lei			36 599,66
		Total Acostamente B-1m (fara rigole)				36 599,66 1 206,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			596 160,50
		Total str.Lenin (de la strada Lazo la strada Kalinin) L-275m Inclusiv salariu				596 160,50 11 481,37
		<i>Total</i>	lei			596 160,50
		Total s. Cotovscoe Inclusiv salariu				596 160,50 11 481,37
		23. s. Dezghingea K= - conditii restirnse=1,200 23.1. str.Dzerjinskii L-226m 23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
547	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 500,00 0,00	54,00 0,00
548	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
549	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	898,33 0,00	32,34 0,00
550	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,424	14,69 0,00	79,68 0,00
551	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	9,040	0,00 0,00	0,00 0,00
552	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	162,720	722,39 41,52	117 547,99 6 755,33

1	2	3	4	5	6	7
553	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,542	7 721,68 0,00	4 185,15 0,00
554	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	904,000	171,97 4,15	155 458,28 3 752,97
555	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,271	7 566,97 0,00	2 050,65 0,00
556	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	904,000	123,95 0,00	112 049,35 0,00
		<i>Total</i>	lei			391 457,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				391 457,44 10 508,30
		23.1.2. Acostamente (fara rigole)				
557	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,447	1 039,60 0,00	464,70 0,00
558	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,309	14,71 0,00	1 151,68 0,00
559	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,407	1 261,55 0,00	513,45 0,00
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,260	102,15 0,00	230,85 0,00
561	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	226,000	56,10 2,19	12 678,51 495,70
		<i>Total</i>	lei			15 039,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				15 039,19 495,70
		<i>Total</i>	lei			406 496,63
		Total str.Dzerjinskii L-226m Inclusiv salariu				406 496,63 11 004,00
		23.2. str.Prieteniei L-250m (fara acostamente) 23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
562	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 504,29 0,00	52,65 0,00
563	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,035	0,00 0,00	0,00 0,00
564	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	902,00 0,00	31,57 0,00
565	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,250	14,69 0,00	77,12 0,00
566	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	8,750	0,00 0,00	0,00 0,00
567	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,750	10 955,37 341,81	95 859,47 2 990,82
		<i>Total</i>	lei			96 020,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				96 020,81 2 990,82
		<i>Total</i>	lei			96 020,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total str.Prieteniei L-250m (fara acostamente) Inclusiv salariu				96 020,81 2 990,82
		23.3. str.Gherten L-211m (fara acostamente) 23.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
568	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 500,00 0,00	45,00 0,00
569	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,030	0,00 0,00	0,00 0,00
570	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	898,33 0,00	26,95 0,00
571	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,431	14,73 0,00	65,28 0,00
572	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	7,385	0,00 0,00	0,00 0,00
573	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,385	10 955,32 341,81	80 905,03 2 524,24
		<i>Total</i>	lei			81 042,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				81 042,26 2 524,24
		<i>Total</i>	lei			81 042,26
		Total str.Gherten L-211m (fara acostamente) Inclusiv salariu				81 042,26 2 524,24

1	2	3	4	5	6	7
		23.4. str.Tuhacevski L-416m (fara acostamente) 23.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
574	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,058	1 497,41 0,00	86,85 0,00
575	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,058	0,00 0,00	0,00 0,00
576	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,058	902,76 0,00	52,36 0,00
577	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,736	14,73 0,00	128,64 0,00
578	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	14,560	0,00 0,00	0,00 0,00
579	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,560	10 955,37 341,81	159 510,19 4 976,75
		<i>Total</i>	lei			159 778,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				159 778,04 4 976,75
		<i>Total</i>	lei			159 778,04
		Total str.Tuhacevski L-416m (fara acostamente) Inclusiv salariu				159 778,04 4 976,75
		<i>Total</i>	lei			743 337,74
		Total s. Dezghingea				743 337,74

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				21 495,81
		24. s. Ferapontievca K= - conditii restirnse=1,200 24.1. str.Victoriei L-330m 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 496,25 0,00	59,85 0,00
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,040	0,00 0,00	0,00 0,00
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	904,75 0,00	36,19 0,00
583	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,940	14,71 0,00	87,36 0,00
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	9,900	0,00 0,00	0,00 0,00
585	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	178,200	722,40 41,52	128 731,11 7 398,01
586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,594	7 727,64 0,00	4 590,22 0,00
587	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	990,000	171,97 4,15	170 247,11 4 110,00
588	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,297	7 572,73 0,00	2 249,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	990,000	123,95 0,00	122 708,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			428 709,86
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				428 709,86 11 508,01
		24.1.2. Acostamente (fara rigole)				
590	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,653	1 039,43 0,00	678,75 0,00
591	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	114,345	14,71 0,00	1 681,60 0,00
592	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,594	1 261,46 0,00	749,31 0,00
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,300	102,00 0,00	336,60 0,00
594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,000	56,10 2,19	18 512,90 723,81
		<i>Total</i>	lei			21 959,16
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				21 959,16 723,81
		<i>Total</i>	lei			450 669,02
		Total str.Victoriei L-330m Inklusiv salariu				450 669,02 12 231,82
		24.2. stradela Victoriei L-109m				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
595	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,013	1 488,46 0,00	19,35 0,00
596	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,013	0,00 0,00	0,00 0,00
597	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,013	888,46 0,00	11,55 0,00
598	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,962	14,68 0,00	28,80 0,00
599	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	3,270	0,00 0,00	0,00 0,00
600	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	58,860	722,39 41,51	42 519,99 2 443,57
601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,196	7 730,77 0,00	1 515,23 0,00
602	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	327,000	171,97 4,15	56 233,27 1 357,55
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,098	7 575,00 0,00	742,35 0,00
604	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	327,000	123,95 0,00	40 531,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			141 601,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inklusiv salariu				141 601,67 3 801,12
		24.2.2. Acostamente (fara rigole)				
605	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,216	1 039,12 0,00	224,45 0,00
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,769	14,71 0,00	555,52 0,00
607	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,196	1 260,61 0,00	247,08 0,00
608	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,090	101,97 0,00	111,15 0,00
609	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	109,000	56,10 2,19	6 115,04 239,06
		<i>Total</i>	lei			7 253,24
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				7 253,24 239,06
		<i>Total</i>	lei			148 854,91
		Total stradela Victoriei L-109m Inklusiv salariu				148 854,91 4 040,18
		<i>Total</i>	lei			599 523,93
		Total s. Ferapontievca Inklusiv salariu				599 523,93 16 272,00
		25. s. Gaidar K= - conditii restimse=1,200				
		25.1. str.Lenin (de la strada Lazo la strada Gaidar) L-287m				

1	2	3	4	5	6	7
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
610	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 501,88 0,00	120,15 0,00
611	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
612	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	900,00 0,00	72,00 0,00
613	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,054	14,71 0,00	177,28 0,00
614	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	20,090	0,00 0,00	0,00 0,00
615	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3	100,450	722,39 41,52	72 564,37 4 170,20
616	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,205	7 724,46 0,00	9 307,97 0,00
617	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 009,000	171,97 4,15	345 481,37 8 340,40
618	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,603	7 569,40 0,00	4 564,35 0,00
619	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	2 009,000	123,95 0,00	249 012,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			681 299,83
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				681 299,83 12 510,60
		25.1.2. Constructia acceselor S-36 m2				
620	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2	0,360	142,50 0,00	51,30 0,00
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3	1,800	722,14 41,52	1 299,85 74,73
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,022	7 840,45 0,00	172,49 0,00
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	36,000	171,96 4,15	6 190,48 149,45
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,011	7 350,00 0,00	80,85 0,00
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	36,000	123,95 0,00	4 462,14 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 257,11
		Total Constructia acceselor S-36 m2 Inklusiv salariu				12 257,11 224,18
		25.1.3. Acostamente (fara rigole)				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat,	100 m3	0,568	1 039,77 0,00	590,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,446	14,71 0,00	1 462,72 0,00
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,517	1 261,55 0,00	652,22 0,00
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,870	102,07 0,00	292,95 0,00
630	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	287,000	56,10 2,19	16 100,55 629,47
		<i>Total</i>	lei			19 099,03
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				19 099,03 629,47
		<i>Total</i>	lei			712 655,97
		Total str.Lenin (de la strada Lazo la strada Gaidar) L-287m Inklusiv salariu				712 655,97 13 364,25
		<i>Total</i>	lei			712 655,97
		Total s. Gaidar Inklusiv salariu				712 655,97 13 364,25
		26. s. Joltai K= - conditii restirnse=1,200 26.1. str.Lenin L-530m (fara acostamente) 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
631	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,550	8,70 0,00	283,04 0,00
632	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,980	94,08 94,08	92,20 92,20
633	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	0,980	31,89	31,25

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km			0,00	0,00
634	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	325,500	275,39 40,34	89 639,94 13 130,34
635	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	325,500	5,30 0,62	1 725,66 202,67
636	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,570	14,70 0,00	670,08 0,00
637	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	154,74 0,00	35,59 0,00
638	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 929,500	10,20 0,00	29 880,90 0,00
639	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,980	7 722,39 0,00	7 567,94 0,00
640	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	80,830	1 434,35 0,00	115 938,34 0,00
641	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 255,000	128,59 0,00	418 564,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			664 429,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				664 429,44 13 425,21
		26.1.2. Acces din beton asfaltic S-28m2				
642	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	25,200	16,39 4,15	412,98 104,60
643	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,008	7 511,25	60,09

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200			0,00	0,00
644	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	2,710	1 454,79 0,00	3 942,48 0,00
645	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	28,000	133,68 4,15	3 743,02 116,24
		<i>Total</i>	lei			8 158,57
		Total Acces din beton asfaltic S-28m2 Inclusiv salariu				8 158,57 220,84
		<i>Total</i>	lei			672 588,01
		Total str.Lenin L-530m (fara acostamente) Inclusiv salariu				672 588,01 13 646,05
		<i>Total</i>	lei			672 588,01
		Total s. Joltai Inclusiv salariu				672 588,01 13 646,05

		Total	lei	20 116 823,74
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	110 621,00
		Total		20 227 444,74
		Cheltuieli de regie	14,5 %	2 932 979,49
		Total		23 160 424,23
		Beneficiu	6 %	1 389 625,45
		Total		24 550 049,68
		TVA	20 %	4 910 009,94
		29 460 059,62		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		491 648,91		

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor publice, locale,
comunale si strazi pe UTA
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
UTA Gagauzia**

Valoarea de deviz 29 460 059,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 986,543	57,66	114 544,06
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4 545,290	57,66	262 081,42
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,857	57,66	1 087,31
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 975,999	57,66	113 936,12
		Total manopera				491 648,91

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	3 580,752	1 109,50	3 972 844,36
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	5 666,902	1 318,60	7 472 376,97
3.	11202062010360162	Savura	m3	219,185	315,00	69 043,27
4.	11202062010361	Savura	m3	40,400	315,00	12 726,00
5.	1411122201640162	Piatra sparta 5-20 mm	m3	219,185	415,00	90 961,79
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	40,400	415,00	16 766,00
7.	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	509,521	415,00	211 451,21
8.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	881,118	390,00	343 636,02
9.	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	4 142,596	390,00	1 615 612,44
10.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 018,080	390,00	397 051,20
11.	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	3 059,636	390,00	1 193 258,04
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,045	390,00	17,55
13.	14111222017520162	Piatra sparta 5-20 mm	m3	328,779	415,00	136 443,29
14.	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	60,600	415,00	25 149,00
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	444,400	345,00	153 318,00
16.	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	621,172	1 318,60	819 077,41
17.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina SMBg-II	t	283,016	1 318,60	373 184,89
18.	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	33,633	7 350,00	247 202,55
19.	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,477	7 350,00	10 855,95
20.	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	657,555	20,00	13 151,10

21.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	937,840	20,00	18 756,80
Total materiale de construcții						17 192 883,84

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 700,664	170,00	289 112,88
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	147,659	170,00	25 102,03
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	177,191	750,00	132 893,25
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	69,506	980,00	68 115,88
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	9,756	430,00	4 195,08
6.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	152,118	450,00	68 453,10
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	508,879	365,00	185 740,84
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1 179,595	365,00	430 552,18
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	948,377	345,00	327 190,04
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	473,128	310,00	146 669,68
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	141,056	455,00	64 180,48
12.	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	177,191	112,50	19 933,99
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	372,370	835,00	310 928,93
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	91,761	385,00	35 327,98
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	256,585	320,00	82 107,20
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,353	320,00	2 352,96
17.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	23,626	225,00	5 315,86
18.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	33,253	380,00	12 636,14
19.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	23,626	280,00	6 615,28
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	107,013	265,00	28 358,44
21.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,939	250,00	234,75
22.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	338,896	320,00	108 446,72
23.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	258,540	290,00	74 976,60
24.	34105400056036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	9,830	290,00	2 850,70
Total utilaje de construcții						2 432 290,99

Total	lei	20 116 823,74
Asigurarea socială și medicală	22,5 %	110 621,00
Total		20 227 444,74
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 932 979,49
Total		23 160 424,23
Beneficiu	6 %	1 389 625,45
Total		24 550 049,68
TVA	20 %	4 910 009,94

Total deviz:

29 460 059,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



Obiect Lucrari de reparatie periodica a drumurilor publice, locale, comunale si strazi pe UTA Gagauzia

Investitor I.S."Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Congazcicul de Sus K= - conditii restimse=1,200				
		1.1. s. Congazcicul de Sus, Stradela de la str.Mitov la strada Gagarin L-218m (fara acostamente)				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,69
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,69
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			94,12
						94,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,12
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	32,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			275,42
						40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 318,60	151,65
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 350,00	4,44
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			5,30
						0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
6	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,70
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,70
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,67
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	154,67
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 740,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 585,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 434,39 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 318,60	1 331,81
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,68
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,59 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
		1.2. s. Congazcicul de Sus, str.Gagarin L-371m (fara acostamente)				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
12	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 502,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 502,68
13	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,71
15	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,72 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,72
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			722,39 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,24
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22

1	2	3	4	5	6	7
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 722,22 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 567,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,02
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,97 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 575,89 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 575,89
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		2. com. Etulia K= - conditii restimse=1,200				
		2.1. s.Etulia, str.Victoriei L-130m (fara acostamente)				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
22	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
23	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,50 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	8,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	2,26
24	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			94,23 94,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,23
25	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,35 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,85
27	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 739,94 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 585,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,36
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,14 4,15

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 318,60	155,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	835,00	6,61
		2.2. s.Etulia, Acces la str.Victoriei L-80m (fara acostamente)				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
30	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
31	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,51 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	8,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	2,26
32	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			93,75 93,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	93,75
33	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,93 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	2,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,14
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 766,07 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 612,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	153,57
37	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,14 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 318,60	155,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	835,00	6,61
		2.3. s.Etulia, str.Tanchistilor L-245m				
		2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 505,17

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 505,17
39	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			902,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	902,76
41	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,73 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,73
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			722,39 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,25
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 721,70 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 566,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,03
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,97 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 582,81 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 582,81
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		2.3.2. Acostamente L-165m (fara rigole)				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,60
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 262,02

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	651,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,91
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,00
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,10 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		2.4. s.Etulia Noua, str.Novostroi L-262m				
		2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 495,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 495,95
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			905,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	905,14
56	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
58	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,200	100m2			11 389,76 410,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	410,17
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,50
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	118,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	499,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 346,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	172,89
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	58,02
		2.4.2. Acostamente B-0,75m (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		rigole)				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,74
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
61	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,71
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,02
		2.5. s.Etulia Noua, str.Severnaia L-209m				
		2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
63	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 500,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,52
64	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			902,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	902,76
66	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,73 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,73
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
68	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 955,37 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,03
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,53
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,62
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,92

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,31
		2.5.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				
69	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,57
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
71	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,28 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,55
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,72
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,06
		2.6. s.Etulia Noua, str. Caii Ferate L-589m				
		2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 502,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 502,11
74	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,14
76	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,70
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
78	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 955,37 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,50
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,63
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,06
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,34
		2.6.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,60
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
81	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 261,28 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,54
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,07
		3. com. Svetlii K= - conditii restimse=1,200				
		3.1. s. Svetlii, str. 28 iunie L-290m				
		3.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 496,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 496,74
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			903,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	903,91
86	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
88	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			722,40 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,25

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
89	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 726,84 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	7 350,00	7 571,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,07
90	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			171,97 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
91	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 561,21 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	7 350,00	7 561,21
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			123,95 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		3.1.2. Acostamente (fara rigole)				
93	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descarcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 039,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,63
94	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
95	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 261,69 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	651,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,57
96	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			102,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,10
97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			56,10 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		3.2. s. Svetlii, str.Gorkii L-212m				
		3.2.1. Reparția imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
98	TsC21A1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 495,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 495,59
99	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
100	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			905,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	905,88
101	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,72 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,72
102	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
103	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			722,39 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,24
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 721,20 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 566,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,60
105	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,97 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 581,50 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 581,50
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		3.2.2. Acostamente (fara rigole)				
108	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,50
109	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
110	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 261,02 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,68

1	2	3	4	5	6	7
111	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,10
112	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,10 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		4. com. Tomai K= - conditii restimse=1,200				
		4.1. s. Tomai, str.Octeabriskoe Sect.1 L-140m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
113	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
114	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,50 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	8,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	2,26
115	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			94,20 94,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,20
116	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
117	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,54 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	1,39
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,14
118	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 722,32 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 568,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	153,57
120	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,14 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 318,60	155,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0066	835,00	6,61

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
121	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			58,00
						2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		4.2. s. Tomai, str.Octabriskoe Sect.2 L-533m (fara acostamente)				
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
122	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
123	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd latimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			14,51
						0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	8,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	2,26
124	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea în auto: material frezat	t			94,06
						94,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,06
125	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
126	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3			155,16
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	1,46
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,70
127	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20
						0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 726,96
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 572,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,69
129	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,14
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 318,60	155,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	835,00	6,61
		5. or.Ceadir-Lunga, str.Maiakovski (str.Budjeak - str.Bulgara) L-453m K= - conditii restinse=1,200				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 502,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 502,75
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			1 188,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 188,99
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,64 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,64
133	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,72 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,72
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			142,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,57
135	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 5 cm	m3			745,07 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,25
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 725,57 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 570,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,76
137	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			175,43 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 721,03 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 566,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,59
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,36 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		5.2. Acostamente (fara rigole)				
140	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,54
141	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
142	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 261,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,55
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,02
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			58,00 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		6. mun. Comrat, str.Gavriliuk (De la strada Lenin-la strada O.Kosevoi L-540m K= - conditii restimse=1,200				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			1 187,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 187,50
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			901,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	901,94
148	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,72 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,72
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10	100m2			142,57

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,57
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			745,07 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,25
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 727,06 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 572,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,75
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			175,43 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 722,79 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 567,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,01
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,36 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		6.2. Acostamente (fara rigole)				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,39
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
157	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,37 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,70
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,08
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			58,00

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		7. or.Vulcanesti K= - conditii restituse=1,200				
		7.1. str.Jukov sect.1 L-685m				
		7.1.1. Reparatiile imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
160	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
161	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			94,08
						94,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,08
162	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,71
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	31,71
163	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			275,40
						40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 318,60	151,64
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 350,00	4,42
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
164	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			5,30
						0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
165	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
166	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,72
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	1,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,38
167	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20
						0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 725,97
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 571,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,87
169	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton	t			1 434,36

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,				0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 318,60	1 331,79
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,67
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,59
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
		7.1.2. Acostamente S-446m2 (fara rigole)				
171	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			58,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		7.2. str.Jukov sect.2 L-136m				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
172	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,71
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,71
173	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			94,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,17
174	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,29
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	32,29
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			275,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 318,60	151,64
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 350,00	4,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
176	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			5,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
177	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
178	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,67 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	154,67
179	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 718,46 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 564,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,08
181	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 434,39 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 318,60	1 331,81
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,68
182	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,59 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
		7.2.2. Acostamente (fara rigole)				
183	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,99 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		8. s. Avdarma K= - conditii restimse=1,200				
		8.1. str.Sovietica sectorul 1. L-80m (fara acostamente)				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
184	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
185	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			93,93 93,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	93,93
186	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,14 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	32,14
187	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			275,43 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 318,60	151,64
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 350,00	4,44
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
188	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			5,30 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
189	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
190	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			149,33 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	149,33
191	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 713,57 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 560,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	153,57
193	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 434,31 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 318,60	1 331,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,85
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,64
194	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,59 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
		8.2. 4 str.Sovietica sectorul 2. L-239m (fara acostamente)				
		8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
195	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
196	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			898,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,42
198	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,69
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,69
199	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00
						0,00
200	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			722,39
						41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,24
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 727,21
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 572,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,00
202	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,97
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
203	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 572,21
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 572,21
204	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95
						0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		9. s. Baurci K= - conditii restimse=1,200				
		9.1. str.K.Marks L-600m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21A1	Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 500,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
206	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00
						0,00
207	TsC03E1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			901,04
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	901,04
208	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
210	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 955,37 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,50
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,33
		9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,50
212	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
213	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 261,39 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,49
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			102,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,08
		9.2. str.Lazo L-250m				
		9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
216	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			898,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,33
218	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de	t			14,72

1	2	3	4	5	6	7
		10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,72
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
220	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 955,37 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,50
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,34
		9.2.2. Acostamente (fara rigole)				
221	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,26
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
223	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,39 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,56
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,06
		9.3. str.scolii L-453m				
		9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
225	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 503,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 503,00
226	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
227	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,90

1	2	3	4	5	6	7
228	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
229	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 955,38 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 370,99
	14111222017520162	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,51
	1411122201640162	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	11202062010360162	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,33
		9.3.2. Acostamente (fara rigole)				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,63
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
233	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,43 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,57
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,07
		10. s. Besalma K= - conditii restimse=1,200				
		10.1. str.Lenin L-631m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
235	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
236	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			94,09 94,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,09
237	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,73

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	31,73
238	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			275,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 318,60	151,64
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 350,00	4,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
239	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			5,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
240	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
241	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,33
242	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 723,72
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 569,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,63
244	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 434,35
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 318,60	1 331,79
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,66
245	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,59
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
		10.1.2. Acostamente S-420m2 (fara rigole)				
246	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			58,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		11. s. Besghioz				

1	2	3	4	5	6	7
		K= - conditii restirnse=1,200				
		11.1. str.Frunze: - Acces la Liceu L-74m (fara acostamente)				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
247	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
248	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			898,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,57
250	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,72 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,72
251	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
252	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			722,40 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,25
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			7 717,56 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 562,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,86
254	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,97 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
255	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			7 541,74 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 541,74
256	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95 0,00
	111100010001311	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		11.2. Acces la centrul de medicina L-130m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
257	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,72 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,72
258	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			94,19 94,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,19
259	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,14 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	32,14
260	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			275,41 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 318,60	151,65
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 350,00	4,42
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
261	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			5,30 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
262	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
263	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			153,60 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,60
264	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 715,62 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 560,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,62
266	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 434,38 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 318,60	1 331,82
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,68
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,59 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
		11.3. Acces la Cimitir L-303m				
		11.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			898,21 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,21
271	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,69 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,69
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			722,39 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,24
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 719,85 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 564,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,15
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,97 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 577,32 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 577,32
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		11.3.2. Acostamente (fara rigole)				
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat,	100 m3			1 039,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,50
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
280	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 261,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	651,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,64
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,03
282	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,10 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		12. s. Bugeac K= - conditii restimse=1,200				
		12.1. str.Pavlova (Acces la casele de locuit) (fara acostamente)				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
283	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
284	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			94,12 94,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,12
285	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,82 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	31,82
286	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			275,40 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 318,60	151,64
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 350,00	4,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
287	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			5,30 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
288	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
289	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,74 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	1,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,04
290	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 727,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 572,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,63
292	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 434,35 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 318,60	1 331,79
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,66
293	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,59 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
		13. s.Carbalia K= - conditii restimse=1,200				
		13.1. str.G.Gaidarji sect.1 L-290m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 497,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 497,41
295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			902,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	902,76
297	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
299	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere	m3			722,40

1	2	3	4	5	6	7
		mechanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm				41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,25
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 724,36
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 569,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,70
301	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,97
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 569,66
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 569,66
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95
						0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		13.1.2. Acostamente (fara rigole) S-153m2				
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,37
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,37
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
306	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,13
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,91
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,06
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,06
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,10
						2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		13.2. str.G.Gaidarji sect.2 L-45m				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
309	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 513,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 513,64
310	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
311	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			910,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	910,00
312	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,62 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,62
313	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
314	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			722,44 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,26
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 730,80 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 576,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	153,95
316	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,97 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 531,48 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 531,48
318	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		14. s.Cazaclia K= - conditii restimse=1,200				
		14.1. str.Kirova (str.Ceapaeva - Griboedova) L-200m (fara acostamente)				
		14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
319	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 949,50
320	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
321	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,88
322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
323	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			148,16 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	390,00	0,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	126,73
324	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,32 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,67
325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
326	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			484,76 25,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	25,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,00	379,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	67,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	8,00
327	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 712,21 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,32
328	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			2 457,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	390,00	2 457,00
		14.2. str.Kirova (str.-la. Vorosilova - 144) L-360m (fara acostamente)				
		14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
329	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 949,37
330	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,90
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
333	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			148,22 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	390,00	0,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	126,71
334	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 261,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,67
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
336	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			484,76 25,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	25,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,00	379,50
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	67,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	8,00
337	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 712,25 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,65
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,95
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,34
338	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			2 457,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	390,00	2 457,00
		14.3. str.Frunze (nr.6 - nr.36) L-230m (fara acostamente)				
		14.3.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
339	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 949,35
340	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
341	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,97
342	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
343	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			148,28 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	390,00	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	126,78
344	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 261,28 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,43
345	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
346	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			484,76 25,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	25,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,00	379,50
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	67,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	8,00
347	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 712,21 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,65
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,33
348	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			2 457,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	390,00	2 457,00
		14.4. str.Frunze (nr.49 - nr.65) L-130m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
349	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 949,23
350	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
351	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,75
352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
353	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			148,27 20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	390,00	0,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	126,79
354	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	651,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,46
355	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
356	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			484,75 25,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	25,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,00	379,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	67,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	8,00
357	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 712,26 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,67
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,96
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,33
358	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			2 457,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	390,00	2 457,00
		14.5. str. Zarecinaia L-230m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
359	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 949,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 949,35
360	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,81
362	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
363	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			148,32 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	390,00	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	126,76
364	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 261,62 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,78
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 0,00
366	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			484,76 25,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	25,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,00	379,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	67,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	8,00
367	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 712,27 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,66
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,95
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,35
368	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			2 457,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	390,00	2 457,00
		14.6. str.Kotovski L-143m (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamente)				
		14.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
369	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 508,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 508,82
370	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			905,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	905,88
372	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,67
373	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
374	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 955,37 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,50
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,66
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,05
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,36
		15. s. Chioselia Rusa, Acces la magazinul central L-333m K= - conditii restirnse=1,200				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
375	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 502,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 502,83
376	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			1 188,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 188,68
377	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			900,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,75
378	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,69
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
379	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			142,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
380	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			745,07
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,24
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
381	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 725,77
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	7 570,78
382	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,99
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	175,43
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	4,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	4,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	3,46
383	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 725,30
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	7 570,50
384	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	137,36
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	3,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	2,32
		15.2. Acostamente (fara rigole)				5,31
385	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,32
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	0,00
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			1 039,32
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
387	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,60
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	0,00
						650,98

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,62
388	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,03
389	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			58,00 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		16. s. Chiriet-Lunga K= - conditii restimse=1,200				
		16.1. str.Sovietica L-140m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
390	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 495,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 495,59
391	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
392	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			905,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	905,88
393	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,73 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,73
394	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
395	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			722,39 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,25
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
396	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			7 723,17 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 568,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,42
397	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,97 4,15

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 583,33 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 583,33
399	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		16.1.2. Acostamente S-100m2 (fara rigole)				
400	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 040,30 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 040,30
401	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
402	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 259,44 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	649,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	609,78
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,15
404	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,10 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		16.2. Acces la gradinita L-145m (fara acostamente)				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
405	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 495,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 495,59
406	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			905,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	905,88
408	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
409	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00
						0,00
410	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			722,39
						41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,24
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 723,29
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 568,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,97
412	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,97
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
413	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 583,33
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 583,33
414	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95
						0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		17. s. Chirsova K= - conditii restimse=1,200				
		17.1. str.Sadovoie L-1046m				
		17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
415	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 500,90
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,90
416	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00
						0,00
417	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			901,38
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	901,38
418	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
419	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
420	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 955,37 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,50
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,34
		17.1.2. Acostamente (fara rigole)				
421	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,46
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
423	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,42 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,53
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,07
		17.2. str.Olimpica S.1 L-508m				
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
425	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 502,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 502,11
426	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
427	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,14
428	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,70

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,70
429	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
430	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 955,38 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,50
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,63
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,34
		17.2.2. Acostamente (fara rigole)				
431	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,46
432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
433	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,60
434	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,05
		17.3. str.Olimpica S2 L-200m				
		17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
435	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 504,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 504,69
436	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
437	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			902,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	902,50
438	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de	t			14,73

1	2	3	4	5	6	7
		10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,73
439	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
440	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 955,38 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,50
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	290,00	144,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,35
		17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
441	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,50
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
443	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,32 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,65
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,67
444	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,04
		17.4. str.Gagarin L-186m				
		17.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 505,77 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 505,77
446	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			903,08 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	903,08

1	2	3	4	5	6	7
448	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,75 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,75
449	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
450	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 955,33 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00
	14111222017520162	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,50
	1411122201640162	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	11202062010360162	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,62
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,33
		17.4.2. Acostamente (fara rigole)				
451	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,63
452	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
453	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,75
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,10
		18. s. Cioc-Maidan K= - conditii restimse=1,200				
		18.1. str.Lazo L-570m				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
455	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
456	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			94,11 94,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,11
457	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,80

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	31,80
458	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			275,39
						40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 318,60	151,64
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 350,00	4,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
459	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			5,30
						0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
460	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
461	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,96
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,33
462	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20
						0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
463	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 726,10
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 571,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,88
464	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 434,35
						0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 318,60	1 331,78
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,66
465	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,59
						0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
		18.1.2. Acces din beton asfaltic S-12m2				
466	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,66
						3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 457,50
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 350,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	107,50
468	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM	t			1 434,61

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033:2008, hmed - 4 cm				0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 318,60	1 332,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,39
469	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,03 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,31
		18.1.3. Acostamente (fara rigole)				
470	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			58,00 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		19. s.Cismichioi K= - conditii restirnse=1,200				
		19.1. str.Pirogov L-720m				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
471	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
472	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,51 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	8,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	2,26
473	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			94,10 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
474	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
475	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,12 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	1,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,60
476	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
477	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 722,66 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 567,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,88

1	2	3	4	5	6	7
478	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			172,14 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 318,60	155,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	835,00	6,61
		19.1.2. Acostamente (fara rigole)				
479	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			58,00 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		20. s.Congaz K= - conditii restimse=1,200				
		20.1. str.Kotovski sect.1 L-296m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
480	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 503,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 503,19
481	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
482	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			901,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	901,06
483	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,68 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,68
484	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
485	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 12 cm	m3			722,39 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,24
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 722,44

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 567,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,04
487	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,97 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 577,75 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 577,75
489	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		20.1.2. Acostamente (fara rigole)				
490	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,37 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,37
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
492	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,07 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,58
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,01
494	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,10 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		20.2. str.Kotovski sect.2 L-214m				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
495	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 496,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 496,51
496	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
497	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			904,42

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	904,42
498	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,70
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
						14,70
499	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00
						0,00
500	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 10 cm	m3			722,39
						41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,25
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 722,24
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 567,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,72
502	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,97
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 578,97
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 578,97
504	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95
						0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		20.2.2. Acostamente (fara rigole)				
505	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,67
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,67
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
507	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 262,10
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	651,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,91
508	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			101,99
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	101,99
509	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,10

1	2	3	4	5	6	7
						2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		21. s.Copceac K= - condiții restimse=1,200				
		21.1. str.Sciusev L-500m				
		21.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
510	DI106	Curățirea mecanică cu perie a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
511	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie	t			94,12 94,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,12
512	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			31,62 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	250,00	31,62
513	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe până la 1 m2: grosime 5 cm	m2			275,40 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină SMBg-II	t	0,1150	1 318,60	151,64
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	0,0006	7 350,00	4,41
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
514	DI155C	Tăierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, având lățimea tamburului 1000 mm	m2			5,30 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
515	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
516	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			156,44 0,00
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0040	390,00	2,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	154,00
517	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
518	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 721,10 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	7 350,00	7 566,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,93
519	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, hmed-	t			1 434,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4cm				
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 318,60	1 331,79
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,85
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,66
520	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,59 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
		21.2. str.Kotovschi L-440m				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
521	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
522	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			94,12 94,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,12
523	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	31,78
524	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			275,40 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 318,60	151,64
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 350,00	4,42
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
525	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			5,30 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
526	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
527	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,93 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	2,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,14
528	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
529	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 728,75 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 574,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,51

1	2	3	4	5	6	7
530	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, hmed-4cm	t			1 434,37 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 318,60	1 331,79
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,67
531	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,59 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
		22. s. Cotovscoe K= - conditii restimse=1,200				
		22.1. str.Lenin (de la strada Lazo la strada Kalinin) L-275m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
533	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			898,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,33
535	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			722,40 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,25
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 727,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 572,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,63
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime	m2			171,97

1	2	3	4	5	6	7
		de 6,0 cm, cu asternere mecanica				4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 572,73 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 572,73
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		22.1.2. Acostamente B-1m (fara rigole)				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,39
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
544	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,37 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,59
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,03
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,10 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		23. s. Dezghinea K= - conditii restimse=1,200				
		23.1. str.Dzerjinskii L-226m				
		23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
547	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 500,00
548	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
549	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			898,33

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,33
550	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,69
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
551	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			14,69
						0,00
552	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3			0,00
						0,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	722,39
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	41,52
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	84,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	475,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	113,00
553	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			5,22
						7 721,68
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	7 566,97
554	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			154,70
						171,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
555	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 566,97
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 566,97
556	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95
						0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		23.1.2. Acostamente (fara rigole)				
557	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,60
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,60
558	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
559	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,55
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,91
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,15
561	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,10

1	2	3	4	5	6	7
						2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		23.2. str.Prieteniei L-250m (fara acostamente)				
		23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
562	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 504,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
563	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00
						0,00
564	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			902,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	0,00
565	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,69
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
566	DH02B	Scarificarea usoară a împietririi pina la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			14,69
						0,00
						0,00
567	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			10 955,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,50
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	48,34
		23.3. str.Gherten L-211m (fara acostamente)				
		23.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
568	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 500,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
569	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
570	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			898,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	898,33
571	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,73 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,73
572	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
573	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 955,32 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 370,97
	141112220175201 62	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,53
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,62
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,08
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,32
		23.4. str.Tuhacevski L-416m (fara acostamente)				
		23.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
574	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 497,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 497,41
575	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
576	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			902,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	902,76
577	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,73 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,73
578	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
579	Dl134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 955,37 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	390,00	7 371,00

1	2	3	4	5	6	7
	2					
	14111222017520162	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	415,00	622,50
	1411122201640162	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	11202062010360162	Savura	m3	1,0000	315,00	315,00
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,65
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,06
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	48,34
		24. s. Ferapontievca K= - condiții restituite=1,200				
		24.1. str.Victoriei L-330m				
		24.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatra spartă în beton asfaltic				
580	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 496,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 496,25
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
582	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			904,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	904,75
583	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
584	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
585	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, h- 18 cm	m3			722,40 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra spartă 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,25
	1411122201672	Piatra spartă 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
586	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 727,64 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	7 350,00	7 572,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,92
587	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			171,97 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	835,00	7,92

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
588	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 572,73 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 572,73
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		24.1.2. Acostamente (fara rigole)				
590	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,43
591	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
592	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 261,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	651,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,37
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,00
594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,10 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		24.2. stradela Victoriei L-109m				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
595	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 488,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 488,46
596	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
597	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			888,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	888,46
598	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,68 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,68
599	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000				0,00
600	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			722,39 41,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,51
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,25
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 730,77 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 575,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	155,77
602	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,97 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 575,00
604	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		24.2.2. Acostamente (fara rigole)				
605	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,12 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,12
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
607	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 260,61 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,61
608	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			101,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	101,97
609	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,10 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20
		25. s. Gaidar K= - conditii restirnse=1,200				

1	2	3	4	5	6	7
		25.1. str.Lenin (de la strada Lazo la strada Gaidar) L-287m				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
610	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 501,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 501,88
611	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,000	100 m3			0,00 0,00
612	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,00
613	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
614	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			0,00 0,00
615	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			722,39 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,24
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
616	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 724,46 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 569,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,87
617	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,97 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
618	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 569,40 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 569,40
619	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		25.1.2. Constructia acceselor S-36 m2				

1	2	3	4	5	6	7
620	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000	100m2			142,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,50
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			722,14 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	415,00	84,15
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	390,00	475,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	112,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,16
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 840,45 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 684,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	156,36
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,96 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 109,50	156,44
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,91
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 350,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 350,00
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,95 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
		25.1.3. Acostamente (fara rigole)				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,77 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,77
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 261,55 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	651,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,29
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,07 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,07
630	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			56,10 2,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	2,19
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		26. s. Joltai K= - conditii restimse=1,200				
		26.1. str.Lenin L-530m (fara acostamente)				
		26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
631	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	290,00	8,70
632	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			94,08 94,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,08
633	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,89 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	31,89
634	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			275,39 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-II	t	0,1150	1 318,60	151,64
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 350,00	4,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
635	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			5,30 0,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
636	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,70
637	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,74 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	390,00	1,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,04
638	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,20 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
639	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 722,39 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 567,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,89
640	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 434,35 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 318,60	1 331,78
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,66
641	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			128,59

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
		26.1.2. Acces din beton asfaltic S-28m2				
642	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			16,39 4,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	4,15
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	12,24
643	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			7 511,25 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 350,00	7 350,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	161,25
644	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 454,79 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic fin SMBg-II	t	1,0100	1 318,60	1 331,74
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	17,85
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	66,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	39,13
645	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			133,68 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 318,60	123,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	2,79

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.