

**Reparatia blocului alimentar a  
gradinitei de copii din s.  
Raspopeni, r. Soldanesti**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-1**  
**Solutii arhitectural constructive (SAC). ETAPA 1**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Finisari interioare</b>				
		<b>1.1. Pereti existenti</b>				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,6100		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,0500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3500		
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	17,4000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	95,7000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0261		
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	106,1400		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	621,1800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3480		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3920		
4	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-87,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-41,7600		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	- 248,8200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,1740		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-2,7840		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,5220		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,6100		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,0500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3500		
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,0000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,1500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	91,7763		
	4100126202818	Apa	m3	0,0870		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,6100		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,0500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3500		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,8500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,8000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,2200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,3500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1740		

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total</b>						
<b>Total Pereti existenti</b>						
		<b>1.2. Pereti incaperi sanitare</b>				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	30,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000		
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	8,1000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5000		
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	30,0000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	67,5000		
	2670112203000	Placi portelonat	m2	31,5000		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	120,0000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	600,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	9,9000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3600		
<b>Total</b>						
<b>Total Pereti incaperi sanitare</b>						
		<b>1.3. Tavane</b>				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6500		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,2500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7500		
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2	55,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	11,0000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	60,5000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,2500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0165		
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	55,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	84,1500		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	392,7000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,3450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0725		
14	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-55,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-34,1000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	- 157,3000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,1100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,4400		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,7600		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6500		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,2500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7500		
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,0000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	58,0195		
	4100126202818	Apa	m3	0,0550		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0550		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6500		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,2500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7500		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,2500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,7500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1100		
Total						
<b>Total Tavane</b>						
		<b>1.4. Pardoseli</b>				
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 100 mm	m3	5,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4450		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,3250		
	4100126202818	Apa	m3	0,5500		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1550		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3100		
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	55,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	44,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100292 1022	Beton marfa clasa C 12/15	m3	5,6375		
21	CG22A4 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-55,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	-16,5000		
	2663102100292 1022	Beton marfa clasa C 12/15	m3	-1,6830		
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	55,0000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,7000		
	4451243022610 1010	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	22,8250		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7500		
23	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	55,0000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,3500		
	2521302602901 3	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	57,2000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1650		
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,0000		
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	1,8150		
25	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	55,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	473,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	1,5400		

1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-3,0 mm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6600		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3300		
26	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	55,0000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	60,5000		
	1126611128007 030112222	Placi de portelonat 600*600	m2	57,2165		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	355,5200		
	2430226100000 1	Fuga	kg	22,7755		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 111,00 00		
	4100126202818	Apa	m3	0,1666		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0990		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,9240		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,4650		
Total						
<b>Total Pardoseli</b>						
		<b>1.5. Plinte</b>				
27	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	17,0000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,8000		
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	1,2495		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,2475		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	107,1000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,7850		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,1000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,8500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0170		
Total						
<b>Total Plinte</b>						
Total						
<b>Total Finisari interioare</b>						

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Acoperis</b>				
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	24,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,4000		
	2710406315617 2613	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm	m	25,7040		
	2875274000502	Cot burlan	buc	12,2400		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,1200		
	2413217300010	Cleme	buc	12,2400		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,1200		
	2875274000503	Cot de capat	buc	6,1200		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3600		
<b>Total</b>						
<b>Total Acoperis</b>						
Total						
CAS						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						



