



**S.C. PARS PRODUCTION  
COMPANY S.R.L.**

Revizia: 3

Data ultimei revizii:

Data intocmirii: 21.01.2019

## **FISA CU DATE DE SECURITATE**

**Conform Anexa II- Regulamentul(CE) nr.1907/2006, modificat de Regulamentul(CE) nr.453/2010, 2015/830/EU**

### **SOLUTIE UNIVERSALA PENTRU PARDOSELI – AXIAL**

#### **1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A SOCIETATII/INTREPRINDERII**

##### **1.1. Identificarea substantei/amestecului**

**Denumire comerciala:** SOLUTIE UNIVERSALA PENTRU PARDOSELI – AXIAL

##### **1.2. Utilizarea substantei/amestecului**

**Utilizari:** Detergent de uz gospodaresc utilizat la curatarea suprafetelor din gresie, faianta si lemn.

##### **1.3. Identificarea societatii/intreprinderii**

**Denumire firma:** S.C.PARS PRODUCTION COMPANY S.R.L.

**Adresa:** Str.DRUM INTRE TARLALE, NR.401-405, SECTOR 3, BUCURESTI

Telefon: 021/3456487

Fax: 021/3456486

[www.pars.ro](http://www.pars.ro)

**Telefon pentru urgente:** 021/3456488

## 2.IDENTIFICAREA PERICOLELOR SUBSTANTEI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS

**Clasificare:** SOLUTIE UNIVERSALA PENTRU PARDOSELI – AXIAL este un produs de uz gospodaresc, formulat pe baza de ingrediente aprobati pentru detergenti, produse de curatare, produse de intretinere. In conformitate cu directiva 67/548/EEC, cu H.G.1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase, inlocuita de Regulamentul (CE) nr.1907/2006 – anexa II (Regulament 453/2010) si tinandu-se cont de Regulamentul (CE) nr.1272/2008 corectat cu H.G.nr.398/2010, produsul nu este clasificat periculos.

♦**Etichetarea** in conformitate cu ANEXA I la Directiva 67/548/CEE



Xi – Iritant

Simbol: Xi – Iritant

Fraze R: R36- Iritant pentru ochi

Fraze S: S2- A nu se lasa la indemana copiilor

S26 - In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist

S47 - A se pastra la temperaturi cuprinse intre 5-25<sup>0</sup> C

♦**Etichetarea** in conformitate cu Regulamentul nr.1272/2008 (CLP)



ATENTIE

### AVERTIZARI:

H 319 – Provoaca o iritare grava a ochilor

P 102 – A nu se lasa la indemana copiilor

P 305+ P 351 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII : clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute

P 101 – Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului

P 337+ P 313 – Daca iritarea ochilor persista consultati medicul

P 411 +P 235 – A se depozita la temperaturi care sa nu depaseasca 5 – 25<sup>0</sup> C. A se feri de razele solare si de orice sursa de caldura

♦ **Potentiale efecte asupra sanatatii** : Ochii: Posibil accidental iritare a ochilor

Pielea: Posibile iritatii accidentale la o piele foarte sensibila.Nerespectand modul de utilizare.

Ingestie: Poate provoca iritatii ale tractului digestiv.

♦ **Efecte asupra mediului:** Utilizatorul produsului este sfatuit sa-l foloseasca strict dupa modul de utilizare in scris pe eticheta, evitand contaminarea mediului.

### 3.COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII (INGREDIENTELE) DIN AMESTECURI.

| Nr. Crt. | Denumirea componentilor si conc./domeniul de conc. |                         | Date de identificare   |            |           |              | Clasificare                 |                            |                                                              |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          | Denumirea sau natura chimica                       | Conc./domeniul de conc. | Nr de inregistrare     | Nr. CAS    | Nr. EC    | Nr. INDEX    | Literele simbol.de pericol. | Fraze R                    | Fraze H                                                      |
| 1        | TEXAPON N 70                                       | 1.0 - 2.5%              | 01-21174886394-16-0010 | 68891-38-3 | 500-234-8 | -            | Xi                          | R38<br>R41                 | H318<br>H315                                                 |
| 2        | LABS                                               | 0.5 - 1.5%              | -                      | 68584-22-5 | 271-528-9 | -            | Xn<br>C                     | R22<br>R34                 | H290<br>H302<br>H311<br>H314<br>H317<br>H318                 |
| 3        | BETAINA                                            | 0.10 - 1.0%             | -                      | 61789-40-0 | 263-058-8 | -            | Xi                          | R36                        | H319                                                         |
| 4        | HIDROXID DE SODIU                                  | 0.050 - 0.50%           | 01-2119457892-27-0065  | 1310-73-2  | 215-185-5 | 011-002-00-6 | C                           | R35                        | H314<br>H315<br>H319                                         |
| 5        | CONSERVANT (BRONOPOL)                              | 0.01-0.1%               | -                      | 52-51-7    | 200-143-0 | 603-085-00-8 | Xn;N                        | R21/22<br>R36/37<br>R41/50 | H242<br>H302<br>H312<br>H331<br>H315<br>H318<br>H335<br>H400 |
| 6        | PARFUM                                             | 0.050 - 0.250%          | -                      | MIXTURA    | -         | -            | Xi;N                        | R38<br>R43<br>R51/53       | H302<br>H315<br>H317<br>H318<br>H411                         |
| 7        | COLORANT ALIMENTAR                                 | 0.001 - 0.005           | -                      | -          | -         | -            | -                           | -                          | -                                                            |

#### 4.MASURI DE PRIM AJUTOR

##### ***In cazul contactului cu:***

-**Ochii:** spalati cu multa apa cel putin 10 min.Scoateti lentilele de contact, consultati

medicul daca este nevoie

-**Pielea:** Spalati cu apa,daca este nevoie consultati medicul

-**Ingestie:** Spalati gura cu multa apa,dati-i sa bea cantitati mici de apa

Consultati medicul la nevoie.

-**Inhalare:**Nu necesita masuri speciale.

#### 5.MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

***Informatii generale:*** produsul SOLUTIE UNIVERSALA PENTRU PARDOSELI – AXIAL nu prezinta pericol de explozie autoaprindere.

***Mijloace de stingere a incendiilor,adevate:***Utilizati pulberi chimice uscate,dioxid de carbon,spuma obisnuita.

***Medii de stingere a incendiilor care nu pot fi folosite din motive de securitate:*** Nu sunt cunoscute

***Echipament de protectie special pentru pompieri:*** Nu necesita masuri special

***Alte informatii:*** -

#### 6. MASURI DE LUAT IN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE DE CONTINUT (DISPERSIE ACCIDENTALA)

***Masuri de precautie pentru protectia persoanelor:*** Nu necesita masuri speciale. Trebuie folosit echipamentul protector si se evita contactul cu produsul scurs.

***Precautii privind mediul:*** Produsul nu se acumuleaza in sol, fiind foarte solubil in apa.Trebuie evitat accesul produsului ca atare in reseau de canalizare sau de alimentare cu apa.

***Metode de curatare/absorbție:*** SOLUTIE UNIVERSALA PENTRU PARDOSELI – AXIAL este un produs lichid,iar pierderile accidentale din acest lichid se pot indeparta cu ajutorul materialelor absorbante ( nisip, argila, rumegus).

## 7.MANIPULAREA SI DEPOZITAREA

**Manipularea:** Nu necesita masuri speciale. Se evita deteriorarea ambalajelor colective, manipulandu-le cu atentie.

**Depozitarea:** Pastrati ambalajele inchise corect.Nu depozitati la temperaturi peste 25 °C

**Materiale compatibile:** Flacoane din PE si PVC

**Mod de utilizare:** Se pun 20 - 30 ml de SOLUTIE UNIVERSALA PENTRU PARDOSELI – AXIAL la un litru de apa,de preferat calda.Se sterg suprafetele murdare cu solutia obtinuta,fara a se mai clati.

## 8.CONTROLUL EXPUNERII/PROTECTIE PERSONALA

**-Masuri de protectie:** Protectia respiratiei, a mainilor, a ochilor si corpului. Nu mancati, beti si fumati in timpul lucrului.Evitati contactul cu pielea si ochii, spalati mainile inainte de masa.

**-Echipament personal de protectie:**

a)Protectia mainilor: manusi de cauciuc, rezistente la produse chimice in conformitate cu STANDARD-urile aprobate.

b)Protectia ochilor:

c)Protectia pielii: echipament de protectie

d)Protectie respiratorie: nu necesita masuri speciale

**-Alte informatii:** incaltaminte cu aderenta mare, rezistenti la alunecare in cazul scurgerii de produse.

**-Valori limita de expunere:** Nu sunt stabilite

**-Cerinte pentru controlul periodic de sanatate :** Nu sunt necesare masuri speciale.

## 9.PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

### 9.1.Informatii generale:

**Aspect:**Lichid transparent,omogen, fara suspensii

**Miros:** Caracteristic esentelor, placut parfumat

**Culoare:** Uniforma in toata masa produsului (mov,albastru)

## 9.2. Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu

pH= 6,0-8.0%

Continut in substanta tensioactiva anionica, % : max 5.0

Temperatura de aprindere: Neaplicabil

Inflamabilitate: Neinflamabil

Proprietati explozive: -

Proprietati oxidante: -

Densitate la 20<sup>0</sup> C, g/cm<sup>3</sup>=1.020±0.015g/cm<sup>3</sup>

Solubilitate in apa: complet solubil

## 10. STABILITATE SI REACTIVITATE

**Conditii de evitat:** Nu se descompune daca este utilizat in conditii normale

**Materiale de evitat:** Niciunul, daca se utilizeaza pentru scopul propus.

**Produse periculoase in urma reactiei de descompunere:** Niciunul, produsul nu se descompune.

## 11. INFORMATII TOXICOLOGICE

Produsul nu este clasificat ca fiind periculos pentru sanatatea umana.

Posibilitati de patrundere in organism: inghitire

Toxicitate orala: LD 50(sobolani): > 5000 mg/Kg

Toxicitate la inhalare: Nu sunt semnalate efecte asupra sanatatii

Iritatia ochilor: Nu sunt semnalate efecte asupra sanatatii

Sensibilitate: Nu se cunosc efecte sensibilizante.

Cancerogenitate: Nu sunt date

Mutagenitate: Nu are efect mutagenic

Toxicitate pentru reproducere: nu sunt date disponibile

STOT- pentru expunere rara sau prelungita, nu sunt date disponibile .

## 12.INFORMATII ECOLOGICE

**Biodegradabilitate:** usor biodegradabil

**Ecotoxicitate:** Datorita solubilitatii totale a produsului in apa, nu se poate acumula in sol sau in apa.

## 13.CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

### **Produsul :**

Deseurile de SOLUTIE UNIVERSALA PENTRU PARDOSELI – AXIAL ce pot aparea sunt cantitativ foarte putine sau practic nu exista. Deseurile acestui produs nu se arunca impreuna cu gunoiul. A nu se arunca deseurile de produs in sursele de apa sau la canalizare.

### **Ambalajul contaminat:**

Ambalajele care contin rest de produs sau nu au fost curatate,trebuie depozitate in aceleasi conditii ca si produsul.Toate catrgoriile de ambalaje se pot spala cu apa curata pana la indepartarea oricaror urme de detergent.

## 14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT:

SOLUTIE UNIVERSALA PENTRU PARDOSELI – AXIAL este ambalat in flacoane de polietilena si polipropilena, iar ambalajul colectiv este folie termocontractibila.Bax-urile sunt transportate cu mijloace auto curate si acoperite.

ADR: Nu este clasificat

UN-NO: -

Clasa: -

Grupa de ambalare: -

## 15.INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE SPECIFICE APLICABILE:

Etichetarea: Clasificarea si etichetarea se face de accord cu legislatia nationala in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea,evaluarea,autorizarea si restrictionarea substantelor chimice,Material Safety Data Sheet al componentilor produsului. Clasificarea acestui produs s-a facut in conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr 1272/2008 din

16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr 1907/2006.

♦ **Etichetarea** în conformitate cu Directivele :67/548/CEE și 1999/45/CE;



Xi - Iritant

Simbol: Xi – Iritant

Fraze R: R36- Iritant pentru ochi

Fraze S: S2- A nu se lăsa la îndemana copiilor

S26 - În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist

S47 - A se păstra la temperaturi cuprinse între 5-25<sup>0</sup> C

♦ **Etichetarea** în conformitate cu Regulamentul nr 1272/2008 (CLP)



ATENȚIE

#### AVERTIZARI:

H 319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor

P 102 – A nu se lăsa la îndemana copiilor

P 305+ P 351 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute

P 101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului

P 337+ P 313 – Dacă iritarea ochilor persistă consultați medicul

P 411 +P 235 – A se depozita la temperaturi care să nu depășească 5 – 25<sup>0</sup> C. A se feri de razele solare și de orice sursă de căldură



## 16.ALTE INFORMATII

Informatiile din FISA CU DATE DE SECURITATE sunt conforme cu datele provenite din FISELE DE SECURITATE ale materiilor prime utilizate la prepararea SOLUTIE UNIVERSALA PENTRU PARDOSELI – AXIAL puse la dispozitie de firmele ce livreaza aceste materii prime.Totodata s-au tinut cont de urmatoarele reglementari in vigoare:

### ◆Reglementari ale UE

Clasificarea si etichetarea au fost efectuate conform Directivelor UE 67/548/CEE SI 1999/45/CE(inclusive amendamentele acestora) si iau in considerare utilizarea standard a produsului.

Produsul nu este clasificat periculos conform HG 1408/2008,HG92/2003 si HG 597/2007 prin aplicarea metodei conventionale de calcul.

### ◆Reglementari nationale:

HG 347/2003,HG932/2004,HG646/2005,HG498/2007 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase;

Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.

Legea 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

HG 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.

### ◆Regulamentul (CE)nr.1907/2006-REACH

HG 882/2007 privind desemnarea autoritatilor competente pt aplicarea regulamentului (CE)nr.1907/2006/CE

◆ Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea,etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificarea Regulamentului (CE) nr.1907/2006.

