

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Arhitectura (marca SA) Blocul I,II,V,VI

Valoarea de deviz 2 155 739 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	474,20	7,53 7,53	3 572,06 3 572,06
2	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 392,40	10,27 10,27	14 302,74 14 302,74
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane	m2	295,40	10,27 10,27	3 034,34 3 034,34
4	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	47,80	21,91 21,91	1 047,48 1 047,48
5	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,80	174,62 174,62	488,95 488,95
6	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti (пробивка отверстий)	m3	2,48	508,46 508,46	1 260,99 1 260,99
7	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis	m3	3,21	83,55 83,55	268,18 268,18

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	80,00	26,02 26,02	2 081,79 2 081,79
9	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	80,00	20,54 20,54	1 643,52 1 643,52
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	80,00	13,25 0,00	1 060,00 0,00
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,85	160,01 13,01	136,01 11,06
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				28 896,06 27 711,11
		2. Acoperis				
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inlocuirea partiala a elementelor din lemn la acoperis)	m3	3,21	4 159,30 824,84	13 351,35 2 647,74
13	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,21	37,17 29,10	119,32 93,42
		Total Acoperis Inclusiv salariu				13 470,67 2 741,16
		3. Pereti				
14	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	11,20	622,59 167,09	6 973,03 1 871,43
15	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	2,664	26 154,17 5 826,62	69 674,71 15 522,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				76 647,74 17 393,55
		4. Ferestre				
16	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V1,V2)	m2	30,42	1 223,97 23,97	37 233,11 729,11

1	2	3	4	5	6	7
17	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V3,V4 - Ei3 0)	m2	28,21	1 285,68 25,68	36 269,04 724,44
18	CK26A	Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (b= 300 mm)	m	63,00	140,68 12,33	8 863,04 776,56
19	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m	63,00	89,54 13,70	5 640,77 862,85
		Total Ferestre Inclusiv salariu				88 005,96 3 092,96
		5. Usi				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	59,67	1 228,57 27,73	73 309,03 1 654,91
21	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	25,12	1 232,00 31,16	30 947,80 782,70
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U 2* - EI 30 - antifoc)	m2	3,45	1 537,13 36,29	5 303,11 125,21
		Total Usi Inclusiv salariu				109 559,94 2 562,82
		6. Pardoseli				
		6.1. Blocul I, II				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.1. S = 56,4 m2				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 170 mm	m3	9,59	166,15 33,90	1 593,36 325,08
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	56,40	147,93 30,82	8 343,45 1 738,02
25	CG22A5 K= 2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-56,40	24,11 0,68	-1 359,71 -38,62
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 250*250 mm)	kg	33,84	26,45 1,03	895,08 34,76
27	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm	m2	56,40	135,82 5,82	7 660,29 328,29
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	56,40	50,37 23,97	2 840,75 1 351,79
29	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	56,40	8,51 4,11	479,89 231,73
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	56,40	275,31 85,60	15 527,69 4 827,84
31	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	50,80	70,97 17,12	3 605,45 869,70
		Total S = 56,4 m2 Inclusiv salariu				39 586,25 9 668,59
		6.1.2. S = 36,1 m2				

1	2	3	4	5	6	7
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg	19,86	<u>26,45</u> 1,03	<u>525,30</u> 20,40
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	36,10	<u>50,37</u> 23,97	<u>1 818,29</u> 865,25
34	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	36,10	<u>8,51</u> 4,11	<u>307,21</u> 148,33
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	36,10	<u>248,13</u> 44,51	<u>8 957,59</u> 1 606,88
		Total S = 36,1 m2 Inclusiv salariu				11 608,39 2 640,86
		6.1.3. S = 198,5 m2				
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg	109,18	<u>26,45</u> 1,03	<u>2 887,87</u> 112,15
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	198,50	<u>50,37</u> 23,97	<u>9 998,04</u> 4 757,64
38	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	198,50	<u>8,51</u> 4,11	<u>1 688,95</u> 815,59
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	198,50	<u>275,31</u> 85,60	<u>54 649,74</u> 16 991,60
40	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	178,65	<u>70,97</u> 17,12	<u>12 679,38</u> 3 058,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total S = 198,5 m2				81 903,98
		Inclusiv salariu				25 735,47
		6.1.4. S = 122,2 m2				
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 170 mm	m3	20,77	166,15 33,90	3 450,88 704,05
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	122,20	147,93 30,82	18 077,47 3 765,71
43	CG22A5 K= 2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-122,20	24,11 0,68	-2 946,03 -83,68
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 250*250 mm)	kg	73,32	26,45 1,03	1 939,35 75,31
45	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm	m2	122,20	135,82 5,82	16 597,30 711,30
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	122,20	50,37 23,97	6 154,97 2 928,89
47	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2	-122,20	8,51 4,11	-1 039,77 -502,09
48	IzF04B K= 4	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe	m2	122,20	98,19 10,96	11 998,67 1 338,92

1	2	3	4	5	6	7
		toata suprafata cu mastic de bitum				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	122,20	50,37 23,97	6 154,97 2 928,89
50	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2	-122,20	8,51 4,11	-1 039,77 -502,09
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	122,20	275,31 85,60	33 643,32 10 460,32
52	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	110,00	70,97 17,12	7 807,07 1 883,20
		Total S = 122,2 m2 Inclusiv salariu				100 798,43 23 708,73
		6.1.5. S = 159,9 m2				
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 170 mm	m3	27,18	166,15 33,90	4 515,90 921,34
54	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	159,90	147,93 30,82	23 654,52 4 927,48
55	CG22A5 K= 2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-159,90	24,11 0,68	-3 854,98 -109,50
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 250*250 mm)	kg	95,94	26,45 1,03	2 537,66 98,54
57	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3	m2	159,90	135,82 5,82	21 717,75 930,75

1	2	3	4	5	6	7
		- 100mm				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	159,90	50,37 23,97	8 053,85 3 832,49
59	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	159,90	8,51 4,11	1 360,52 657,00
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	159,90	275,31 85,60	44 022,64 13 687,44
61	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	143,91	70,97 17,12	10 213,79 2 463,74
		Total S = 159,9 m2 Inclusiv salariu				112 221,65 27 409,28
		Total Blocul I , II Inclusiv salariu				346 118,70 89 162,93
		6.2. Blocul V, VI				
		6.2.1. S = 43,8 m2				
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg	26,28	26,45 1,03	695,12 27,00
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	43,80	50,37 23,97	2 206,12 1 049,80
64	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	43,80	8,51 4,11	372,68 179,96
		Total S = 43,8 m2 Inclusiv salariu				3 273,92 1 256,76
		6.2.2. S = 154,2 m2				

1	2	3	4	5	6	7
65	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg	84,81	<u>26,45</u> 1,03	<u>2 243,27</u> 87,12
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	43,80	<u>50,37</u> 23,97	<u>2 206,12</u> 1 049,80
67	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	154,20	<u>8,51</u> 4,11	<u>1 312,06</u> 633,58
68	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	154,20	<u>248,13</u> 44,51	<u>38 262,03</u> 6 863,75
		Total S = 154,2 m2 Inclusiv salariu				44 023,48 8 634,25
		6.2.3. S = 67,8 m2				
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg	37,30	<u>26,45</u> 1,03	<u>986,61</u> 38,32
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	67,80	<u>50,37</u> 23,97	<u>3 414,95</u> 1 625,03
71	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	67,80	<u>8,51</u> 4,11	<u>576,90</u> 278,58
72	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	67,80	<u>275,31</u> 85,60	<u>18 666,27</u> 5 803,68
73	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	61,02	<u>70,97</u> 17,12	<u>4 330,79</u> 1 044,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total S = 67,8 m2 Inclusiv salariu				27 975,52 8 790,27
		6.2.4. S = 124,2 m2				
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	124,20	50,37 23,97	6 255,70 2 976,82
75	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	124,20	8,51 4,11	1 056,79 510,31
76	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	124,20	253,93 16,02	31 538,66 1 990,22
77	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	124,20	220,27 37,66	27 357,81 4 677,87
		Total S = 124,2 m2 Inclusiv salariu				66 208,96 10 155,22
		Total Blocul V, VI Inclusiv salariu				141 481,88 28 836,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				487 600,58 117 999,43
		7. Finisarea interioara				
		7.1. Tavan				
		7.1.1. Blocul I, II				
78	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	295,40	142,90 75,39	42 213,98 22 271,11
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	295,40	4,01 1,03	1 184,31 303,43
80	CF56A K= 4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	295,40	29,30 20,54	8 655,13 6 068,70

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	295,40	4,01 1,03	1 184,31 303,43
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2	295,40	26,96 18,83	7 963,98 5 562,97
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	268,10	4,01 1,03	1 074,86 275,39
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	268,10	236,45 75,33	63 393,46 20 195,44
		Total Blocul I, II Inclusiv salariu				125 670,03 54 980,47
		7.1.2. Blocul V, VI				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	251,40	4,01 1,03	1 007,91 258,24
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului MP - 75 (20 mm)	m2	251,40	68,10 52,39	17 119,13 13 170,14
87	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (K = 15 la materiale; K= 5 la manopera, utilaje)	m2	251,40	100,26 53,07	25 205,87 13 342,30
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	251,40	4,01 1,03	1 007,91 258,24
89	CF56A K= 4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)	m2	251,40	29,30 20,54	7 365,94 5 164,76

1	2	3	4	5	6	7
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	251,40	<u>4,01</u> 1,03	<u>1 007,91</u> 258,24
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2	251,40	<u>26,96</u> 18,83	<u>6 777,74</u> 4 734,36
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	92,30	<u>4,01</u> 1,03	<u>370,05</u> 94,81
93	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	92,30	<u>236,45</u> 75,33	<u>21 824,74</u> 6 952,77
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	43,80	<u>4,01</u> 1,03	<u>175,60</u> 44,99
95	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	251,40	<u>68,10</u> 52,39	<u>17 119,13</u> 13 170,14
96	CF53B K = 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm se scade	m2	-43,80	<u>27,52</u> 21,23	<u>-1 205,41</u> -929,82
97	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	43,80	<u>4,75</u> 2,05	<u>208,24</u> 89,98
		Total Blocul V, VI Inclusiv salariu				97 984,76 56 609,15
		Total Tavan Inclusiv salariu				223 654,79 111 589,62
		7.2. Pereti				
		7.2.1. Blocul I, II				
98	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	1 427,10	<u>57,89</u>	<u>82 611,96</u>

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50			41,09	58 636,68
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2	1 427,10	4,01 1,03	5 721,53 1 465,92
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP - 75)	m2	1 427,10	57,48 41,77	82 030,85 59 613,96
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2	1 427,10	4,01 1,03	5 721,53 1 465,92
102	CF56A K=4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)	m2	1 427,10	29,30 20,54	41 813,57 29 318,34
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2	1 427,10	4,01 1,03	5 721,53 1 465,92
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2	1 427,10	26,96 18,83	38 474,62 26 875,15
105	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50	m2	134,80	57,89 41,09	7 803,30 5 538,66
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2	134,80	4,01 1,03	540,44 138,47
107	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	134,80	223,95 83,89	30 188,78 11 308,10

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
		Total Blocul I, II Inclusiv salariu				300 628,11 195 827,12
		7.2.2. Blocul V, VI				
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50	m2	602,10	57,89 41,09	34 854,36 24 739,08
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2	602,10	4,01 1,03	2 413,94 618,48
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP - 75)	m2	602,10	57,48 41,77	34 609,19 25 151,40
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2	602,10	4,01 1,03	2 413,94 618,48
112	CF56A K=4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)	m2	602,10	29,30 20,54	17 641,33 12 369,54
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2	602,10	4,01 1,03	2 413,94 618,48
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2	602,10	26,96 18,83	16 232,62 11 338,75
115	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50	m2	95,10	57,89 41,09	5 505,14 3 907,46
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	95,10	4,01	381,28

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor "Supraton "			1,03	97,69
117	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	95,10	223,95 83,89	21 297,86 7 977,74
118	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50 (30 mm)	m2	152,00	57,89 41,09	8 798,98 6 245,38
119	CF02B5 K = 2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	152,00	33,45 24,65	5 084,83 3 747,23
120	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	152,00	4,75 2,05	722,67 312,27
		Total Blocul V, VI Inclusiv salariu				152 370,08 97 741,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				452 998,19 293 569,10
		7.3. Glafurile interioare (ferestre, usi)				
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50 (usi)	m2	29,40	57,89 41,09	1 701,91 1 207,99
122	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	62,80	57,89	3 635,36

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50 (ferestre)			41,09	2 580,32
123	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la usi, ferestre, arce	m	620,00	12,05 8,90	7 472,49 5 519,49
124	CF61A K = 0,5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	92,20	44,49 25,44	4 102,29 2 345,60
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,20	23,52 18,83	2 168,15 1 736,31
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2	92,20	26,96 18,83	2 485,71 1 736,31
		Total Glafurile interioare (ferestre, usi) Inclusiv salariu				21 565,91 15 126,02
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				698 218,89 420 284,74

	Total	lei	1 502 393
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	133 150
	Transportarea materialelor	2,00 %	18 189
	Total	100,00 +	1 653 732
	Cheltuieli de regie	6,50 %	107 493
	Total	100,00 +	1 761 225
	Beneficiu de deviz	2,00 %	35 224
	Total	100,00 +	1 796 449
	Total	100,00 +	1 796 449
	TVA	20,00 %	359 290
	Total deviz: Inclusiv salariu		2 155 739 591 779

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Arhitectura (marca SA) Blocul I,II,V,VI**

Valoarea de deviz 2 155 739 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3 267,7934	34,24	111 889,24
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 071,89	34,24	36 701,51
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 607,422	34,24	123 518,12
4.	7123010010200	Betonist	h-om	295,60	34,24	10 121,34
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,0132	34,24	411,34
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	24,02	34,24	822,44
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	69,5928	34,24	2 382,86
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	207,8793	34,24	7 117,79
9.	7132010010900	Faianțar	h-om	735,027	34,24	25 167,32
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 063,5156	34,24	70 654,79
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	271,007	34,24	9 279,28
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	96,649	34,24	3 309,26
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 721,259	34,24	58 935,92
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	23,0245	34,24	788,36
15.	7422010060100	Timplar	h-om	953,116	34,24	32 634,70
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	105,2876	34,24	3 605,05
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 907,1268	34,24	65 299,99
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43,20	34,24	1 479,17
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	808,0399	34,24	27 667,29
		Total manopera				591 779

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	201,8132	5,83	1 176,57
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	10,976	375,00	4 116,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	66,171	115,00	7 609,67
4.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,6643	2 678,33	7 135,87
5.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,1926	2 678,33	515,85
6.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75MM calit	m3	0,5136	2 678,33	1 375,59

		a II a				
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20 123,594	0,01	201,23
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	84,79	1 200,00	101 748,00
9.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	172,9827	12,64	2 186,50
10.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	489,847	0,21	102,87
11.	2320166200755	Solutie ignifuga	kg	3,21	8,07	25,90
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	733,20	8,33	6 107,56
13.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,2916	8,07	50,77
14.	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	1 210,005	19,88	24 054,86
15.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ECO - SNEJCA LUX	kg	1 067,28	20,32	21 687,13
16.	24302261000001	Fuga	kg	314,467	35,78	11 251,64
17.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	37,2218	19,88	739,97
18.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	13,83	19,88	274,94
19.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	80,4537	2,20	177,00
20.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	25,2126	3,33	83,96
21.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	919,60	3,05	2 804,78
22.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	200,0596	3,05	610,19
23.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	224,8843	0,10	22,49
24.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	126,063	12,64	1 593,44
25.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	64,26	125,00	8 032,50
26.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	305,7833	17,36	5 308,40
27.	2521302602901	Cimentoplast monolit	m2	352,04	125,00	44 005,00
28.	2523116716345	Covor PVC	m2	132,3662	158,67	21 002,54
29.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	29,6205	1 200,00	35 544,60
30.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	30,42	1 200,00	36 504,00
31.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	697,6609	0,10	69,77
32.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	6,5752	800,00	5 260,16
33.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	13 426,56	3,50	46 992,96
34.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	58,74	9,00	528,66
35.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	544,32	3,33	1 812,58
36.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	3 823,3231	7,67	29 324,89
37.	26531021008312	Amestec uscat MP - 75	kg	23 345,742	2,20	51 360,64
38.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	5 079,872	4,44	22 554,63
39.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	97,2618	4,44	431,84
40.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	673,521	2,20	1 481,75
41.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	146,64	0,50	73,32
42.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	622,944	158,67	98 842,52
43.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	311,7208	27,67	8 625,31
44.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	34,6962	1 142,61	39 644,23
45.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-6,9393	1 142,61	
46.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,784	800,00	627,20
47.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	35,4524	800,00	28 361,92
48.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 449,44	3,05	7 470,79
49.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	54,2413	800,00	43 393,04
50.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	241,395	110,34	26 635,52
51.	2670112204051	Placi din laminat	m2	201,8132	175,34	35 385,92
52.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10,8498	8,33	90,38
53.	2682132601626	Carton bitumat	m2	537,68	8,33	4 478,87
54.	2710602000080	Armatura A1	kg	239,76	9,20	2 205,79

55.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	14,0598	8,50	119,51
56.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	272,83	4,44	1 211,37
57.	2710703520285	Profil de suport	m	653,1294	4,44	2 899,89
58.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	378,42	150,33	56 887,88
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,8053	17,33	83,27
60.	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	651,00	1,80	1 171,80
61.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	63,00	75,00	4 725,00
62.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,45	1 500,00	5 175,00
63.	2873122000751	Piese forjate	kg	6,1272	8,50	52,08
64.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	121,98	8,50	1 036,83
65.	2873122004100	Plase sudate	kg	485,3353	25,00	12 133,39
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 582,00	0,21	962,22
67.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 806,4386	0,21	1 009,35
68.	2874116312500	Plinte din placi de ceramica	m	583,031	45,67	26 627,02
69.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 441,60	0,82	1 182,11
70.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	23,112	16,39	378,81
Total materiale de constructii						909 429

Utilaje de constructii:

1.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,357	350,00	124,95
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,48	125,00	1 060,00
Total utilaje de constructii						1 185

Total	lei	1 502 393
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	133 150
Transportarea materialelor	2,00 %	18 189
Total	100,00 +	1 653 732
Cheltuieli de regie	6,50 %	107 493
Total	100,00 +	1 761 225
Beneficiu de deviz	2,00 %	35 224
Total	100,00 +	1 796 449
Total	100,00 +	1 796 449
TVA	20,00 %	359 290

Total deviz:

2 155 739

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box și anexarea sălii polivalente de competiții din s. Grimancauți, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Școala Sportivă Specializată de Box, Grimancauți, 1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de demolare				
1	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,53 7,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	34,24	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	34,24	3,77
2	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,27 10,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	34,24	5,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,27 10,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	34,24	5,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
4	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,91 21,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	34,24	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	34,24	10,96
5	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			174,62 174,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	34,24	18,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	34,24	155,79
6	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti (пробивка отверстий)	m3			508,46 508,46
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	34,24	342,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8500	34,24	166,06
7	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis	m3			83,55 83,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	34,24	68,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	34,24	15,07
8	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			26,02 26,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	34,24	7,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	34,24	18,49
9	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			20,54 20,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	34,24	20,54
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			13,25

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 5 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	125,00	13,25
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			160,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	34,24	13,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		2. Acoperis				
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inlocuirea partiala a elementelor din lemn la acoperis)	m3			4 159,30
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	34,24	742,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	34,24	82,52
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 678,33	428,53
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 678,33	160,70
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 678,33	2 223,01
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	16,39	118,01
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	8,50	37,23
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,33	28,16
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	8,07	15,82
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	8,50	323,00
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			37,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	34,24	29,10
	2320166200755	Solutie ignifuga	kg	1,0000	8,07	8,07
		3. Pereti				
14	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3			622,59
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	34,24	138,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	34,24	28,42
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	375,00	367,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	800,00	32,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	800,00	56,00
15	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			26 154,17
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	34,24	4 836,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	34,24	990,56
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	800,00	1 840,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	9,20	828,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	8,50	19,55
		4. Ferestre				
16	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V1,V2)	m2			1 223,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	34,24	22,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	34,24	1,71
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
17	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V3,V4 - Ei3 0)	m2			1 285,68
						25,68

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	34,24	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	34,24	1,71
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 200,00	1 260,00
18	CK26A	Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (b= 300 mm)	m			140,68 ----- 12,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	34,24	9,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	34,24	2,74
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	125,00	127,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,86
19	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m			89,54 ----- 13,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	34,24	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	34,24	2,74
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
		5. Usi				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 228,57 ----- 27,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	34,24	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	34,24	2,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
21	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 232,00 ----- 31,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	34,24	27,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U 2* - EI 30 - antifoc)	m2			1 537,13 ----- 36,29
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	34,24	32,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	34,24	3,77
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
		6. Pardoseli				
		6.1. Blocul I , II				
		6.1.1. S = 56,4 m2				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 170 mm	m3			166,15 ----- 33,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	34,24	33,90
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	115,00	132,25
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			147,93 ----- 30,82
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	34,24	27,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 142,61	117,12
25	CG22A5 K= 2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			24,11 ----- 0,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,68
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 142,61	23,42
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 250*250 mm)	kg			26,45 ----- 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
27	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm	m2			135,82 ----- 5,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	34,24	5,82
	2521302602901	Cimentoplast monolit	m2	1,0400	125,00	130,00
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			50,37 ----- 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
29	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			8,51 ----- 4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			275,31 ----- 85,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	34,24	77,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,24	8,56
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	158,67	163,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,05	12,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,78	10,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,33	3,00
31	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			70,97 ----- 17,12
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2874116312500	Plinte din placi de ceramica	m	1,0200	45,67	48,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,05	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,1000	35,78	3,76
		6.1.2. S = 36,1 m2				
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg			26,45 ----- 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			50,37 ----- 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
34	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			8,51

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga				4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			248,13 44,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	34,24	39,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	175,34	185,95
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,83	6,18
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,64	11,49
		6.1.3. S = 198,5 m2				
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg			26,45 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			50,37 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
38	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			8,51 4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			275,31 85,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	34,24	77,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,24	8,56
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	158,67	163,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,05	12,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,78	10,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,33	3,00
40	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			70,97 17,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2874116312500	Plinte din placi de ceramica	m	1,0200	45,67	48,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,05	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,1000	35,78	3,76
		6.1.4. S = 122,2 m2				
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 170 mm	m3			166,15 33,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	34,24	33,90
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	115,00	132,25
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			147,93 30,82
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	34,24	27,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 142,61	117,12
43	CG22A5 K= 2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			24,11 ----- 0,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,68
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 142,61	23,42
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 250*250 mm)	kg			26,45 ----- 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
45	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm	m2			135,82 ----- 5,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	34,24	5,82
	2521302602901	Cimentoplast monolit	m2	1,0400	125,00	130,00
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			50,37 ----- 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
47	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2			8,51 ----- 4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
48	IzF04B K= 4	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			98,19 ----- 10,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	34,24	10,96
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,33	49,98
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,33	36,65
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,50	0,60
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			50,37 ----- 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
50	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2			8,51 ----- 4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			275,31 ----- 85,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	34,24	77,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,24	8,56
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	158,67	163,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,05	12,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,78	10,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,33	3,00

1	2	3	4	5	6	7
52	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			70,97 17,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2874116312500	Plinte din placi de ceramica	m	1,0200	45,67	48,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,05	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,1000	35,78	3,76
		6.1.5. S = 159,9 m2				
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 170 mm	m3			166,15 33,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	34,24	33,90
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	115,00	132,25
54	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			147,93 30,82
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	34,24	27,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 142,61	117,12
55	CG22A5 K= 2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			24,11 0,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,68
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 142,61	23,42
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 250*250 mm)	kg			26,45 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
57	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm	m2			135,82 5,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	34,24	5,82
	2521302602901	Cimentoplast monolit	m2	1,0400	125,00	130,00
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			50,37 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
59	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			8,51 4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			275,31 85,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	34,24	77,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,24	8,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	158,67	163,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,05	12,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,78	10,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,33	3,00
61	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			70,97 17,12

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2874116312500	Plinte din placi de ceramica	m	1,0200	45,67	48,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,05	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,1000	35,78	3,76
		6.2. Blocul V, VI				
		6.2.1. S = 43,8 m²				
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg			26,45 ----- 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m ²			50,37 ----- 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	0,0330	800,00	26,40
64	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m ²			8,51 ----- 4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	0,0055	800,00	4,40
		6.2.2. S = 154,2 m²				
65	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg			26,45 ----- 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m ²			50,37 ----- 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	0,0330	800,00	26,40
67	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m ²			8,51 ----- 4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	0,0055	800,00	4,40
68	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m ²			248,13 ----- 44,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	34,24	39,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
	2670112204051	Placi din laminat	m ²	1,0500	175,34	185,95
	1111000100048	Strat sintetic	m ²	1,0500	5,83	6,18
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,64	11,49
		6.2.3. S = 67,8 m²				
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg			26,45 ----- 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			50,37 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
71	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			8,51 4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
72	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			275,31 85,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	34,24	77,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,24	8,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	158,67	163,43
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,05	12,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,78	10,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,33	3,00
73	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			70,97 17,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2874116312500	Plinte din placi de ceramica	m	1,0200	45,67	48,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,05	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,1000	35,78	3,76
		6.2.4. S = 124,2 m2				
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			50,37 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
75	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			8,51 4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
76	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			253,93 16,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	34,24	16,02
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,67	236,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,88	1,80
77	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			220,27 37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	34,24	34,24
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	158,67	169,10
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,33	0,68
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,64	12,83
		7. Finisarea interioara				
		7.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
		7.1.1. Blocul I, II				
78	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2			142,90 75,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	34,24	75,39
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	27,67	29,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,44	4,10
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	4,44	9,82
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	17,36	17,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,10	0,24
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,10	0,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,20	0,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,88	1,75
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,21	0,35
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,21	3,42
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
80	CF56A K= 4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)	m2			29,30 20,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	6,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,44	8,76
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2			26,96 18,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,24	18,83
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ECO - SNEJCA LUX	kg	0,4000	20,32	8,13
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			236,45 75,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	34,24	70,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,82	3,28
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,33	157,85
		7.1.2. Blocul V, VI				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului MP - 75 (20 mm)	m2			68,10 52,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	34,24	52,39
	26531021008312	Amestec uscat MP - 75	kg	7,1400	2,20	15,71
87	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			100,26

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (K = 15 la materiale; K= 5 la manopera, utilaje)				53,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	34,24	53,07
	26531021008312	Amestec uscat MP - 75	kg	1,4300	2,20	47,19
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2			4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
89	CF56A K= 4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)	m2			29,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	6,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,44	8,76
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2			4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2			26,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,24	18,83
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ECO - SNEJCA LUX	kg	0,4000	20,32	8,13
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2			4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
93	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			236,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	34,24	70,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,82	3,28
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,33	157,85
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2			4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
95	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2			68,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	34,24	52,39
	26531021008312	Amestec uscat MP - 75	kg	7,1400	2,20	15,71
96	CF53B K = 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm se scade	m2			27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	34,24	21,23
	26531021008312	Amestec uscat MP - 75	kg	1,4300	2,20	6,29
97	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			4,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	34,24	2,05
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	9,00	2,70
		7.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
		7.2.1. Blocul I, II				
98	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50	m2			57,89 41,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	34,24	34,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	800,00	16,80
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP - 75)	m2			57,48 41,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	34,24	41,77
	26531021008312	Amestec uscat MP - 75	kg	7,1400	2,20	15,71
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
102	CF56A K= 4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)	m2			29,30 20,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	6,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,44	8,76
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2			26,96 18,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,24	18,83
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ECO - SNEJCA LUX	kg	0,4000	20,32	8,13
105	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50	m2			57,89 41,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	34,24	34,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	800,00	16,80
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
107	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			223,95 83,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	34,24	77,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,34	115,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,78	11,81
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,05	12,20

1	2	3	4	5	6	7
		7.2.2. Blocul V, VI				
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50	m2			57,89 41,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	34,24	34,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	800,00	16,80
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP - 75)	m2			57,48 41,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	34,24	41,77
	26531021008312	Amestec uscat MP - 75	kg	7,1400	2,20	15,71
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
112	CF56A K= 4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)	m2			29,30 20,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	6,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,44	8,76
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2			26,96 18,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,24	18,83
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ECO - SNEJCA LUX	kg	0,4000	20,32	8,13
115	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50	m2			57,89 41,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	34,24	34,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	800,00	16,80
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
117	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			223,95 83,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	34,24	77,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,34	115,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,78	11,81
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,05	12,20

1	2	3	4	5	6	7
118	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50 (30 mm)	m2			57,89 41,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	34,24	34,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	800,00	16,80
119	CF02B5 K = 2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			33,45 24,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	34,24	19,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	34,24	4,79
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	8,80
120	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			4,75 2,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	34,24	2,05
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	9,00	2,70
		7.3. Glafurile interioare (ferestre, usi)				
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50 (usi)	m2			57,89 41,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	34,24	34,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	800,00	16,80
122	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50 (ferestre)	m2			57,89 41,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	34,24	34,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	800,00	16,80
123	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la usi, ferestre, arce	m			12,05 8,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	34,24	8,90
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	1,80	1,89
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,21	1,26
124	CF61A K = 0,5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2			44,49 25,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	34,24	25,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	19,88	2,98
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	16,07
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,52 18,83
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	34,24	15,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,44	4,68
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2			26,96 18,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,24	18,83
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ECO - SNEJCA LUX	kg	0,4000	20,32	8,13

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.