

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

MD-2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, str. 31 August 1989, 63

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, director Ciobanu Victor

reprezentanți ai ofertantului SRL „BUDEI COM”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm „Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru”; LOT 2-Lucrări de schimbare a tâmplăriei la IMSP AMT Centru

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **107 381,44 lei**

o sută șapte mii trei sute optzeci și unu lei 44 bani,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **21 476,29 lei**

douazeci și unu mii patru sute șaptezeci și șase lei 29 bani,

(suma în litere și în cifre)

suma totală **128 857,73 lei**

o suta douazeci și opt mii opt sute cincizeci și șapte lei 73 bani,

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în **30(treizeci)** zile .

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60(sasezeci)** zile, respectiv pînă la data de **20 septembrie 2021**

(durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[*] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 21 / iulie / 2021

Ciobanu Victor, în calitate de
director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL "BUDEI COM"
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă transfer bancar/emisă de o bancă comercială/alte forme acceptate de autoritatea contractantă în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 6442,89 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 24 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 (trei) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 (trei) zile calendaristice

Ofertant, **SRL "BUDEI COM"**

(semnătura autorizată)

Antreprenor: "BUDEI COM" SRL

Investitor: IMSP AMT Centru, MD2001, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. 31 August, 1989,63

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.2

Devizul: Lucrări de schimbarea tâmplăriei la CCD AMT Centru, str. 31 August 1989.						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Capitol 1.1	Secția Reabilitare - Cabinet 201.				
1.1	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47 20,00
1.1.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.1.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.1.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.1.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.1.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.1.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.1.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.1.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.1.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.2	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80 59,44
1.2.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.2.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.2.3	4100116202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.2.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.2.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.2.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.3	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62 10,40
1.3.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.3.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.3.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.3.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.3.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.4	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28 8,00
1.4.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.4.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.4.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.4.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36 22,00
1.5.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.5.2	4100116202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.5.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96 1,20
1.6.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55 22,00
1.7.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.7.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.7.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.7.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.7.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 1.1	TOTAL Secția Reabilitare - Cabinet 201.				2 044,34

	Capitol 1.2	Secția Reabilitare - Cabinet 202.				
1.8	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47
						20,00
1.8.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.8.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.8.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.8.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.8.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.8.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.8.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.9	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80
						59,44
1.9.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.9.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.9.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.9.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.9.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.9.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.10	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62
						10,40
1.10.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.10.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.10.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.10.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.10.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.11	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28
						8,00
1.11.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.11.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.11.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.11.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36
						22,00
1.12.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.12.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96
						1,20
1.13.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.13.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55
						22,00
1.14.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.14.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.14.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.14.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.14.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 1.2	TOTAL Secția Reabilitare - Cabinet 202.				1 922,78
	Capitol 1.3	Secția Reabilitare - Cabinet 203.				
1.15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47
						20,00
1.15.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.15.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.15.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.15.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.15.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.15.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.15.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.15.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.16	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80
						59,44
1.16.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88

1.16.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.16.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.16.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.17	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62
						10,40
1.17.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.17.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.17.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.17.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.17.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28
						8,00
1.18.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.18.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.18.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36
						22,00
1.19.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.19.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96
						1,20
1.20.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55
						22,00
1.21.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.21.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.21.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.21.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 1.3	TOTAL Secția Reabilitare - Cabinet 203.				1 922,78
	Capitol 1.4	Secția Reabilitare - Cabinet 214.				
1.22	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47
						20,00
1.22.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.22.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.22.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.22.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.22.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.22.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.22.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.22.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.22.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.23	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80
						59,44
1.23.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.23.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.23.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.23.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.23.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.24	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62
						10,40
1.24.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.24.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.24.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.24.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.24.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.25	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28
						8,00
1.25.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02

1.25.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.25.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.25.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36
						22,00
1.26.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.26.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96
						1,20
1.27.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55
						22,00
1.28.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.28.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.28.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.28.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.28.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 1.4	TOTAL Secția Reabilitare - Cabinet 214.				1 922,78
	Capitol 1.5	Secția Reabilitare - Cabinet 215.				
1.29	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47
						20,00
1.29.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.29.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.29.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.29.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.29.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.29.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.29.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.30	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80
						59,44
1.30.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.30.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.30.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.30.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.30.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.31	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62
						10,40
1.31.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.31.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.31.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.31.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.31.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.32	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28
						8,00
1.32.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.32.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.32.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.32.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36
						22,00
1.33.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.33.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.33.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96
						1,20
1.34.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			38,55

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .				22,00
1.35.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.35.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.35.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.35.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.35.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.35.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 1.5	TOTAL Secția Reabilitare - Cabinet 215.				1 928,57
	Capitol 1.6	Secția Reabilitare - Cabinet 216.				
1.36	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47 20,00
1.36.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.36.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.36.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.36.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.36.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.36.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.36.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.36.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.37	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80 59,44
1.37.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.37.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.37.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.37.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.37.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.37.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.38	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62 10,40
1.38.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.38.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.38.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.38.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.38.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.39	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28 8,00
1.39.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.39.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.39.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.39.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36 22,00
1.40.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.40.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.40.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96 1,20
1.41.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.41.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.41.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55 22,00
1.42.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.42.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.42.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.42.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.42.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.42.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 1.6	TOTAL Secția Reabilitare - Cabinet 216.				1 187,64
	Capitol 1.7	Secția Reabilitare - WC.				
1.43	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47 20,00
1.43.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.43.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.43.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00

1.43.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.43.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.43.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.43.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.43.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.43.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.44	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80
						59,44
1.44.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.44.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.44.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.44.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.44.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.44.6	2952270007608	Mășină de gaurit manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.45	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62
						10,40
1.45.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.45.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.45.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.45.4	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.45.5	7422010060100	Țimplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.46	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28
						8,00
1.46.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.46.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.46.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.46.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.47	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele glafurilor.	m2			27,36
						22,00
1.47.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.47.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.47.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.47.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.47.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.48	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor.	m2			3,96
						1,20
1.48.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.48.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	4,17	0,21
1.48.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			38,55
						22,00
1.49.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.49.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.49.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.49.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.49.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.49.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 1.7	TOTAL Secția Reabilitare - WC.				795,82
	Capitol 1.8	Secția Reabilitare - Țimplării.				
1.50	RpCO56A	Demontări: țimplărie din lemn (usi).	m2			16,80
						16,80
1.50.1	7422010060100	Țimplar	h-om	0,21	40,00	8,40
1.50.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	40,00	8,40
1.51	RpCM33G	Demontarea ancandramentelor la uși.	m			61,37
						61,20
1.51.1	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.51.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,70	40,00	28,00
1.51.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,83	40,00	33,20
1.51.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
1.52	CK26C	Ancandramente montate la uși (Fără costul materialului)	m			5,45
						3,60
1.52.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (MATERIALUL BENEFICIARULUI) Ancandramente	m	1,00	0,00	0,00
1.52.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.52.3	7422010060100	Țimplar	h-om	0,08	40,00	3,20
1.52.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	40,00	0,40
1.52.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.53	CK03A	Uși din lemn interioare într-un canat, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înalțimi până la 35 m (Uși livrate de beneficiar. Costul total pe deviz al usilor fără TVA conform datelor beneficiarului - 86057,85	m2			1 976,01

		lei. Se va exclude inainte de aplicarea TVA la finele devizului)				72,00
1.53.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn (Mat. Beneficiarului)	m2	1,00	1 889,72	1 889,72
1.53.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,09	20,83	1,77
1.53.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	10,00	4,50
1.53.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	36,00	7,92
1.53.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	40,00	58,80
1.53.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	40,00	3,20
1.53.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	40,00	10,00
1.53.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
	Capitol 1.8	TOTAL Secția Reabilitare - Timplării.				31 448,57
	Capitol 2.1	Administrația - Cabinet 204.				
1.54	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47 20,00
1.54.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.54.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.54.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.54.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.54.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.54.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.54.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.54.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.54.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.55	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80 59,44
1.55.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.55.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.55.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.55.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.55.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.55.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.56	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62 10,40
1.56.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.56.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.56.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.56.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.56.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.57	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28 8,00
1.57.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.57.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.57.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.57.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36 22,00
1.58.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.58.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.58.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.58.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.58.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96 1,20
1.59.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.59.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.59.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55 22,00
1.60.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.60.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.60.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.60.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.60.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.60.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 2.1	TOTAL Administrația - Cabinet 204.				4 833,03
	Capitol 2.2	Administrația - Cabinet 204 "A".				
1.61	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47 20,00
1.61.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.61.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40

1.61.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.61.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.61.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.61.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.61.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.61.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.61.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.62	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80
						59,44
1.62.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.62.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.62.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.62.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.62.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.62.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.63	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62
						10,40
1.63.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.63.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.63.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.63.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.63.5	7422010060100	Timplă	h-om	0,26	40,00	10,40
1.64	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28
						8,00
1.64.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.64.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.64.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.64.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36
						22,00
1.65.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.65.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.65.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.65.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.65.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96
						1,20
1.66.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55
						22,00
1.67.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.67.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.67.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.67.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.67.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.67.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 2.2	TOTAL Administrația - Cabinet 204 "A".				1 561,96
	Capitol 2.3	Administrația - Cabinet 205.				
1.68	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47
						20,00
1.68.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.68.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.68.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.68.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.68.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.68.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.68.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.68.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.68.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.69	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80
						59,44
1.69.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.69.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.69.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.69.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.69.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.69.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.70	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62

						10,40
1.70.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.70.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.70.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.70.4	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.70.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.71	CF17C	Diverse lucrări strat de împaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28
						8,00
1.71.1	2614122601913	Împaslitura din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.71.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.71.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.71.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.72	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele glafurilor.	m2			27,36
						22,00
1.72.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.72.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.72.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.72.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.72.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.73	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor.	m2			3,96
						1,20
1.73.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.73.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	4,17	0,21
1.73.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			38,55
						22,00
1.74.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.74.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.74.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.74.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.74.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.74.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 2.3	TOTAL Administrația - Cabinet 205.				2 073,24
	Capitol 2.4	Administrația - Cabinet 205 "A".				
1.75	RpCJ06A	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațietii drepte, până la 15 cm lățime.	m			24,47
						20,00
1.75.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.75.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.75.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.75.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.75.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.75.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.75.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.75.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.75.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.76	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80
						59,44
1.76.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.76.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.76.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.76.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.76.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.76.6	2952270007608	Mășină de gaură manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.77	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62
						10,40
1.77.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.77.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.77.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.77.4	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.77.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.78	CF17C	Diverse lucrări strat de împaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28
						8,00
1.78.1	2614122601913	Împaslitura din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.78.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.78.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.78.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.79	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele glafurilor.	m2			27,36
						22,00
1.79.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33

1.79.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.79.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.79.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.79.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96
						1,20
1.80.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.80.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.80.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55
						22,00
1.81.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.81.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.81.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.81.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.81.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.81.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 2.4	TOTAL Administrația - Cabinet 205 "A".				2 073,24
	Capitol 2.5	Administrația - Cabinet 206.				
1.82	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47
						20,00
1.82.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.82.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.82.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.82.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.82.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.82.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.82.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.82.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.82.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.83	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80
						59,44
1.83.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.83.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.83.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.83.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.83.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.83.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.84	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62
						10,40
1.84.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.84.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.84.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.84.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.84.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.85	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28
						8,00
1.85.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.85.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.85.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.85.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36
						22,00
1.86.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.86.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.86.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.86.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.86.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96
						1,20
1.87.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.87.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.87.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55
						22,00
1.88.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.88.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.88.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.88.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30

1.88.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.88.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 2.5	TOTAL Administrația - Cabinet 206.				5 117,11
	Capitol 2.6	Administrația - Cabinet 208.				
1.89	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47 20,00
1.89.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.89.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.89.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.89.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.89.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.89.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.89.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.89.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.89.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.90	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80 59,44
1.90.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.90.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.90.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.90.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.90.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.90.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.91	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62 10,40
1.91.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.91.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.91.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.91.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.91.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.92	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28 8,00
1.92.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.92.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.92.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.92.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36 22,00
1.93.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.93.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.93.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.93.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.93.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96 1,20
1.94.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.94.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.94.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55 22,00
1.95.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.95.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.95.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.95.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.95.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.95.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 2.6	TOTAL Administrația - Cabinet 208.				5 444,23
	Capitol 2.7	Administrația - Cabinet 209.				
1.96	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47 20,00
1.96.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.96.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.96.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.96.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.96.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.96.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.96.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.96.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.96.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02

1.97	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80
						59,44
1.97.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.97.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.97.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.97.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.97.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.97.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.98	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62
						10,40
1.98.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.98.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.98.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.98.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.98.5	7422010060100	Timplă	h-om	0,26	40,00	10,40
1.99	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu arcet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28
						8,00
1.99.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.99.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.99.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.99.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36
						22,00
1.100.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.100.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.100.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.100.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.100.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96
						1,20
1.101.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.101.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.101.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55
						22,00
1.102.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.102.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.102.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.102.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.102.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.102.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 2.7	TOTAL Administrația - Cabinet 209.				2 154,32
	Capitol 2.8	Administrația - Cabinet 211.				
1.103	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47
						20,00
1.103.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.103.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.103.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.103.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.103.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.103.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.103.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.103.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.103.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.104	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80
						59,44
1.104.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.104.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.104.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.104.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.104.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.104.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.105	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62
						10,40
1.105.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.105.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.105.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.105.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.105.5	7422010060100	Timplă	h-om	0,26	40,00	10,40
1.106	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2			19,28

		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.				8,00
1.106.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.106.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.106.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.106.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36
						22,00
1.107.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.107.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.107.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.107.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.107.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96
						1,20
1.108.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.108.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.108.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55
						22,00
1.109.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.109.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.109.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.109.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.109.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.109.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 2.8	TOTAL Administrația - Cabinet 211.				1 623,71
	Capitol 2.9	Administrația - Contabil Șef.				
1.110	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47
						20,00
1.110.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.110.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.110.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.110.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.110.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.110.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.110.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.110.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.110.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.111	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80
						59,44
1.111.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.111.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.111.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.111.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.111.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.111.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.112	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62
						10,40
1.112.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.112.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.112.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.112.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.112.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.113	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28
						8,00
1.113.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.113.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.113.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.113.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36
						22,00
1.114.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.114.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.114.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.114.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.114.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96
						1,20
1.115.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55

1.115.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.115.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55 22,00
1.116.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.116.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.116.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.116.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.116.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.116.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 2.9	TOTAL Administrația - Contabil Șef.				919,44
	Capitol 2.10	Administrația - Cabinet 212.				
1.117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47 20,00
1.117.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.117.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.117.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.117.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.117.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.117.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.117.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.117.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.117.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.118	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80 59,44
1.118.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.118.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.118.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.118.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.118.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.118.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.119	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62 10,40
1.119.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.119.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.119.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.119.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.119.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.120	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28 8,00
1.120.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.120.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.120.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.120.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36 22,00
1.121.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.121.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.121.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.121.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.121.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96 1,20
1.122.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.122.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.122.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55 22,00
1.123.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.123.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.123.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.123.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.123.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.123.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 2.10	TOTAL Administrația - Cabinet 212.				4 941,51
	Capitol 2.11	Administrația - Cabinet 212 "A".				
1.124	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47 20,00

1.124.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.124.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.124.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.124.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.124.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.124.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.124.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.124.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.124.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.125	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80
						59,44
1.125.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.125.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.125.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.125.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.125.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.125.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.126	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62
						10,40
1.126.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.126.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.126.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.126.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.126.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.127	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28
						8,00
1.127.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.127.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.127.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.127.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36
						22,00
1.128.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.128.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.128.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.128.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.128.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96
						1,20
1.129.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.129.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.129.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55
						22,00
1.130.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.130.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.130.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.130.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.130.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.130.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 2.11	TOTAL Administrația - Cabinet 212 "A".				2 025,04
	Capitol 2.12	Administrația - Cabinet 213.				
1.131	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47
						20,00
1.131.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.131.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.131.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.131.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.131.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.131.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.131.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.131.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.131.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.132	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80
						59,44
1.132.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.132.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.132.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.132.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.132.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.132.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59

1.133	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62
						10,40
1.133.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.133.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.133.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.133.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.133.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.134	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28
						8,00
1.134.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.134.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.134.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.134.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36
						22,00
1.135.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.135.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.135.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.135.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.135.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96
						1,20
1.136.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.136.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.136.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55
						22,00
1.137.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.137.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.137.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.137.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.137.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.137.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 2.12	TOTAL Administrația - Cabinet 213.				1 272,54
	Capitol 2.13	Administrația - WC.				
1.138	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			24,47
						20,00
1.138.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,45	1,07
1.138.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	3 000,00	2,40
1.138.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00	0,00	0,00
1.138.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	185,00	0,91
1.138.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,03
1.138.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	40,00	12,80
1.138.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	40,00	7,20
1.138.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00	0,05
1.138.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
1.139	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			103,80
						59,44
1.139.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	29,61	8,88
1.139.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	2,34	34,22
1.139.3	4100126202818	Apă	m3	0,01	24,46	0,27
1.139.4	20000883	Muncitor	h-om	1,49	40,00	59,44
1.139.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.139.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	20,00	0,59
1.140	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m			16,62
						10,40
1.140.1	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	1,05	4,00	4,20
1.140.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,03	1,45	0,04
1.140.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	185,00	0,19
1.140.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.140.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	40,00	10,40
1.141	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			19,28
						8,00
1.141.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,20	9,02
1.141.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,00	2,25
1.141.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,01
1.141.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	40,00	8,00
1.142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2			27,36
						22,00

1.142.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	5,05	5,33
1.142.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.142.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	40,00	18,00
1.142.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	40,00	4,00
1.142.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2			3,96
						1,20
1.143.1	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	0,15	17,00	2,55
1.143.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,17	0,21
1.143.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	40,00	1,20
1.144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			38,55
						22,00
1.144.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	35,00	14,00
1.144.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	2,00	0,12
1.144.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	4,17	2,09
1.144.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	6,00	0,30
1.144.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	24,46	0,05
1.144.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	40,00	22,00
	Capitol 2.13	TOTAL Administrația - WC.				3 602,00
	Capitol 2.14	Administrația - Tîmplării.				
1.145	RpCO56A	Demontari: uși din lemn	m2			16,80
						16,80
1.145.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	40,00	8,40
1.145.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	40,00	8,40
1.146	RpCM33G	Demontarea ancandramentelor la uși.	m			61,37
						61,20
1.146.1	4100126202818	Apă	m3	0,00	24,46	0,02
1.146.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,70	40,00	28,00
1.146.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,83	40,00	33,20
1.146.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
1.147	CK26C	Ancandramente montate la uși (Fără costul materialului)	m			5,45
						3,60
1.147.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (MATERIALUL BENEFICIARULUI) Ancandramente	m	1,00	0,00	0,00
1.147.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
1.147.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	40,00	3,20
1.147.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	40,00	0,40
1.147.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.148	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pînă la 35 m (Usi livrate de beneficiar. Costul total pe deviz al usilor fara TVA conform datelor beneficiarului - 86057,85 lei. Se va exclude înainte de aplicarea TVA la finele devizului)	m2			1 976,01
						72,00
1.148.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn (Mat. Beneficiarului)	m2	1,00	1 889,72	1 889,72
1.148.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,09	20,83	1,77
1.148.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	10,00	4,50
1.148.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	36,00	7,92
1.148.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	40,00	58,80
1.148.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	40,00	3,20
1.148.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	40,00	10,00
1.148.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
	Capitol 2.14	TOTAL Administrația - Tîmplării.				67 389,79

APROBAT:

Intocmit: "BUDEI COM" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP AMT Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

"BUDEI COM"SRL

Obiectivul: AMT Centru mun. Chisinau

Obiectul: Lucrări de schimbarea tâmplăriei la CCD AMT Centru str. 31 August 1989 nr.63

Deviz local Nr. 1.2

Intocmit in preturi curente 2021-07-23

Valoarea de deviz 128 857,73 (Lei)

Devizul: Lucrări de schimbarea tâmplăriei la CCD AMT Centru, str. 31 August 1989.						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Capitol 1.1	Secția Reabilitare - Cabinet 201.				
1.1	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.2	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	8,95	103,80	929,04
					59,44	531,99
1.3	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	11,00	16,62	182,83
					10,40	114,40
1.4	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	8,95	19,28	172,53
					8,00	71,60
1.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	8,95	27,36	244,84
					22,00	196,90
1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	8,95	3,96	35,43
					1,20	10,74
1.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	8,95	38,55	345,06
					22,00	196,90
	Capitol 1.1	TOTAL Secția Reabilitare - Cabinet 201.				2 044,34
		Inclusiv salariul				1 232,53
	Capitol 1.2	Secția Reabilitare - Cabinet 202.				
1.8	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.9	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	8,32	103,80	863,64
					59,44	494,54
1.10	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	11,00	16,62	182,83
					10,40	114,40
1.11	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	8,32	19,28	160,39
					8,00	66,56
1.12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	8,32	27,36	227,61
					22,00	183,04
1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	8,32	3,96	32,93
					1,20	9,98
1.14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	8,32	38,55	320,77
					22,00	183,04
	Capitol 1.2	TOTAL Secția Reabilitare - Cabinet 202.				1 922,78
		Inclusiv salariul				1 161,56
	Capitol 1.3	Secția Reabilitare - Cabinet 203.				
1.15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.16	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	8,32	103,80	863,64
					59,44	494,54
1.17	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	11,00	16,62	182,83
					10,40	114,40
1.18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2	8,32	19,28	160,39

		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.			8,00	66,56
1.19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	8,32	27,36	227,61
					22,00	183,04
1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	8,32	3,96	32,93
					1,20	9,98
1.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	8,32	38,55	320,77
					22,00	183,04
	Capitol 1.3	TOTAL Secția Reabilitare - Cabinet 203.				1 922,78
		Inclusiv salariul				1 161,56
	Capitol 1.4	Secția Reabilitare - Cabinet 214.				
1.22	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.23	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	8,32	103,80	863,64
					59,44	494,54
1.24	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	11,00	16,62	182,83
					10,40	114,40
1.25	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	8,32	19,28	160,39
					8,00	66,56
1.26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	8,32	27,36	227,61
					22,00	183,04
1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	8,32	3,96	32,93
					1,20	9,98
1.28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	8,32	38,55	320,77
					22,00	183,04
	Capitol 1.4	TOTAL Secția Reabilitare - Cabinet 214.				1 922,78
		Inclusiv salariul				1 161,56
	Capitol 1.5	Secția Reabilitare - Cabinet 215.				
1.29	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.30	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	8,35	103,80	866,75
					59,44	496,32
1.31	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	11,00	16,62	182,83
					10,40	114,40
1.32	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	8,35	19,28	160,97
					8,00	66,80
1.33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	8,35	27,36	228,43
					22,00	183,70
1.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	8,35	3,96	33,05
					1,20	10,02
1.35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	8,35	38,55	321,93
					22,00	183,70
	Capitol 1.5	TOTAL Secția Reabilitare - Cabinet 215.				1 928,57
		Inclusiv salariul				1 164,94
	Capitol 1.6	Secția Reabilitare - Cabinet 216.				
1.36	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.37	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	4,51	103,80	468,15
					59,44	268,07
1.38	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	11,00	16,62	182,83
					10,40	114,40
1.39	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	4,51	19,28	86,94
					8,00	36,08
1.40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	4,51	27,36	123,38
					22,00	99,22
1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	4,51	3,96	17,85

					1,20	5,41
1.42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4,51	38,55	173,88
					22,00	99,22
	Capitol 1.6	TOTAL Secția Reabilitare - Cabinet 216.				1 187,64
		Inclusiv salariul				732,41
	Capitol 1.7	Secția Reabilitare - WC.				
1.43	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.44	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	2,91	103,80	302,07
					59,44	172,97
1.45	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	6,00	16,62	99,73
					10,40	62,40
1.46	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,91	19,28	56,10
					8,00	23,28
1.47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	2,91	27,36	79,61
					22,00	64,02
1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	2,91	3,96	11,52
					1,20	3,49
1.49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,91	38,55	112,19
					22,00	64,02
	Capitol 1.7	TOTAL Secția Reabilitare - WC.				795,82
		Inclusiv salariul				500,18
	Capitol 1.8	Secția Reabilitare - Timplării.				
1.50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	14,49	16,80	243,43
					16,80	243,43
1.51	RpCM33G	Demontarea ancandramentelor la uși.	m	38,50	61,37	2 362,92
					61,20	2 356,20
1.52	CK26C	Ancandramente montate la uși (Fără costul materialului)	m	38,50	5,45	209,83
					3,60	138,60
1.53	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi livrate de beneficiar. Costul total pe deviz al usilor fara TVA conform datelor beneficiarului - 86057,85 lei. Se va exclude inainte de aplicarea TVA la finele devizului)	m2	14,49	1 976,01	28 632,39
					72,00	1 043,28
	Capitol 1.8	TOTAL Secția Reabilitare - Timplării.				31 448,57
		Inclusiv salariul				3 781,51
	Capitol 2.1	Administrația - Cabinet 204.				
1.54	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.55	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	22,80	103,80	2 366,71
					59,44	1 355,23
1.56	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	18,00	16,62	299,18
					10,40	187,20
1.57	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	22,80	19,28	439,52
					8,00	182,40
1.58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	22,80	27,36	623,73
					22,00	501,60
1.59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	22,80	3,96	90,25
					1,20	27,36
1.60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	22,80	38,55	879,03
					22,00	501,60
	Capitol 2.1	TOTAL Administrația - Cabinet 204.				4 833,03
		Inclusiv salariul				2 865,39
	Capitol 2.2	Administrația - Cabinet 204 "A".				
1.61	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.62	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec	m2	6,45	103,80	669,53

		uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.			59,44	383,39
1.63	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	11,00	16,62	182,83
					10,40	114,40
1.64	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	6,45	19,28	124,34
					8,00	51,60
1.65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	6,45	27,36	176,45
					22,00	141,90
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	6,45	3,96	25,53
					1,20	7,74
1.67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	6,45	38,55	248,67
					22,00	141,90
	Capitol 2.2	TOTAL Administrația - Cabinet 204 "A".				1 561,96
		Inclusiv salariul				950,93
	Capitol 2.3	Administrația - Cabinet 205.				
1.68	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.69	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	8,85	103,80	918,66
					59,44	526,04
1.70	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	13,90	16,62	231,04
					10,40	144,56
1.71	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	8,85	19,28	170,60
					8,00	70,80
1.72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	8,85	27,36	242,11
					22,00	194,70
1.73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	8,85	3,96	35,03
					1,20	10,62
1.74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	8,85	38,55	341,20
					22,00	194,70
	Capitol 2.3	TOTAL Administrația - Cabinet 205.				2 073,24
		Inclusiv salariul				1 251,42
	Capitol 2.4	Administrația - Cabinet 205 "A".				
1.75	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.76	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	8,85	103,80	918,66
					59,44	526,04
1.77	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	13,90	16,62	231,04
					10,40	144,56
1.78	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	8,85	19,28	170,60
					8,00	70,80
1.79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	8,85	27,36	242,11
					22,00	194,70
1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	8,85	3,96	35,03
					1,20	10,62
1.81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	8,85	38,55	341,20
					22,00	194,70
	Capitol 2.4	TOTAL Administrația - Cabinet 205 "A".				2 073,24
		Inclusiv salariul				1 251,42
	Capitol 2.5	Administrația - Cabinet 206.				
1.82	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.83	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	24,10	103,80	2 501,65
					59,44	1 432,50
1.84	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	20,00	16,62	332,43
					10,40	208,00
1.85	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,	m2	24,10	19,28	464,58

		inclusiv stratul de amorsaj.			8,00	192,80
1.86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	24,10	27,36	659,30
					22,00	530,20
1.87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	24,10	3,96	95,40
					1,20	28,92
1.88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	24,10	38,55	929,15
					22,00	530,20
	Capitol 2.5	TOTAL Administratia - Cabinet 206.				5 117,11
		Inclusiv salariul				3 032,62
	Capitol 2.6	Administratia - Cabinet 208.				
1.89	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.90	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	25,58	103,80	2 655,28
					59,44	1 520,48
1.91	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	22,50	16,62	373,98
					10,40	234,00
1.92	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	25,58	19,28	493,11
					8,00	204,64
1.93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	25,58	27,36	699,78
					22,00	562,76
1.94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	25,58	3,96	101,26
					1,20	30,70
1.95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25,58	38,55	986,21
					22,00	562,76
	Capitol 2.6	TOTAL Administratia - Cabinet 208.				5 444,23
		Inclusiv salariul				3 225,33
	Capitol 2.7	Administratia - Cabinet 209.				
1.96	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.97	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	9,52	103,80	988,20
					59,44	565,87
1.98	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	11,00	16,62	182,83
					10,40	114,40
1.99	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	9,52	19,28	183,52
					8,00	76,16
1.100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	9,52	27,36	260,44
					22,00	209,44
1.101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	9,52	3,96	37,68
					1,20	11,42
1.102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	9,52	38,55	367,03
					22,00	209,44
	Capitol 2.7	TOTAL Administratia - Cabinet 209.				2 154,32
		Inclusiv salariul				1 296,73
	Capitol 2.8	Administratia - Cabinet 211.				
1.103	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.104	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	6,77	103,80	702,75
					59,44	402,41
1.105	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	11,00	16,62	182,83
					10,40	114,40
1.106	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	6,77	19,28	130,51
					8,00	54,16
1.107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	6,77	27,36	185,20
					22,00	148,94
1.108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	6,77	3,96	26,80

					1,20	8,12
1.109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	6,77	38,55	261,01
					22,00	148,94
	Capitol 2.8	TOTAL Administrația - Cabinet 211.				1 623,71
		Inclusiv salariul				986,97
	Capitol 2.9	Administrația - Contabil Șef.				
1.110	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.111	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	3,12	103,80	323,87
					59,44	185,45
1.112	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	11,00	16,62	182,83
					10,40	114,40
1.113	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3,12	19,28	60,15
					8,00	24,96
1.114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	3,12	27,36	85,35
					22,00	68,64
1.115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	3,12	3,96	12,35
					1,20	3,74
1.116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3,12	38,55	120,29
					22,00	68,64
	Capitol 2.9	TOTAL Administrația - Contabil Șef.				919,44
		Inclusiv salariul				575,84
	Capitol 2.10	Administrația - Cabinet 212.				
1.117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	11,00	24,47	269,21
					20,00	220,00
1.118	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	22,32	103,80	2 316,88
					59,44	1 326,70
1.119	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	22,00	16,62	365,67
					10,40	228,80
1.120	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	22,32	19,28	430,27
					8,00	178,56
1.121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	22,32	27,36	610,60
					22,00	491,04
1.122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	22,32	3,96	88,35
					1,20	26,78
1.123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	22,32	38,55	860,52
					22,00	491,04
	Capitol 2.10	TOTAL Administrația - Cabinet 212.				4 941,51
		Inclusiv salariul				2 962,92
	Capitol 2.11	Administrația - Cabinet 212 "A".				
1.124	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.125	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	8,85	103,80	918,66
					59,44	526,04
1.126	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	11,00	16,62	182,83
					10,40	114,40
1.127	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	8,85	19,28	170,60
					8,00	70,80
1.128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	8,85	27,36	242,11
					22,00	194,70
1.129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	8,85	3,96	35,03
					1,20	10,62
1.130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	8,85	38,55	341,20
					22,00	194,70
	Capitol 2.11	TOTAL Administrația - Cabinet 212 "A".				2 025,04

		Inclusiv salariul				1 221,26
	Capitol 2.12	Administrația - Cabinet 213.				
1.131	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	5,50	24,47	134,61
					20,00	110,00
1.132	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	4,95	103,80	513,82
					59,44	294,23
1.133	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	11,00	16,62	182,83
					10,40	114,40
1.134	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	4,95	19,28	95,42
					8,00	39,60
1.135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	4,95	27,36	135,42
					22,00	108,90
1.136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	4,95	3,96	19,59
					1,20	5,94
1.137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4,95	38,55	190,84
					22,00	108,90
	Capitol 2.12	TOTAL Administrația - Cabinet 213.				1 272,54
		Inclusiv salariul				781,97
	Capitol 2.13	Administrația - WC.				
1.138	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	11,00	24,47	269,21
					20,00	220,00
1.139	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	15,55	103,80	1 614,14
					59,44	924,29
1.140	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. - colțar	m	20,00	16,62	332,43
					10,40	208,00
1.141	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	15,55	19,28	299,76
					8,00	124,40
1.142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor.	m2	15,55	27,36	425,40
					22,00	342,10
1.143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor.	m2	15,55	3,96	61,55
					1,20	18,66
1.144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,55	38,55	599,51
					22,00	342,10
	Capitol 2.13	TOTAL Administrația - WC.				3 602,00
		Inclusiv salariul				2 179,55
	Capitol 2.14	Administrația - Tîmplării.				
1.145	RpCO56A	Demontari: uși din lemn	m2	31,05	16,80	521,64
					16,80	521,64
1.146	RpCM33G	Demontarea ancandramentelor la uși.	m	82,50	61,37	5 063,39
					61,20	5 049,00
1.147	CK26C	Ancandramente montate la uși (Fără costul materialului)	m	82,50	5,45	449,63
					3,60	297,00
1.148	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi livrate de beneficiar. Costul total pe deviz al usilor fara TVA conform datelor beneficiarului - 86057,85 lei. Se va exclude inainte de aplicarea TVA la finele devizului)	m2	31,05	1 976,01	61 355,13
					72,00	2 235,60
	Capitol 2.14	TOTAL Administrația - Tîmplării.				67 389,79
		Inclusiv salariul				8 103,24

Total manopera (ore)	1 039,55
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		148 204,44
Asigurari sociale	24,00%	9 979,65
Total		158 184,09
Cheltuieli de transport	7,00%	7 445,92
Total		165 630,01

Cheltuieli de regie	14,50%	24 016,35
Total		189 646,36
Beneficiu de deviz	2,00%	3 792,93

Materiale beneficiar						
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn (Mat. Beneficiarului)	m2	14,49	1 889,72	27 382,04
2	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn (Mat. Beneficiarului)	m2	31,05	1 889,72	58 675,81

Total Deviz fara TVA	193 439,29
Materiale beneficiar	-86 057,85
Total Deviz fara TVA	107 381,44

Total General fara TVA	193 439,29
Materiale beneficiar	-86 057,85
Total General fara TVA	107 381,44
TVA (20%)	21 476,29
TOTAL GENERAL	128 857,73
Inclusiv salariul	41 581,88

Intocmit: "BUDEI COM" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP AMT Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

"BUDEI COM"SRL

Obiectivul: AMT Centru mun. Chisinau

Obiectul: Lucrări de schimbarea tâmplăriei la CCD AMT Centru str. 31 August 1989 nr.63

Devizul local de resurse Nr. 1.2

Intocmit in preturi curente 2021-07-23

Valoarea de deviz 128 857,73 (Lei)

Deviz: Lucrări de schimbarea tâmplăriei la CCD AMT Centru, str. 31 August 1989.						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	323,04	40,00	12 921,66
2	7122050013400	Zidar	h-om	43,48	40,00	1 739,12
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	97,83	40,00	3 913,02
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	38,72	40,00	1 548,80
5	7124010010700	Dulgher	h-om	3,64	40,00	145,73
6	7132010010900	Faiantar	h-om	84,70	40,00	3 388,00
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	126,09	40,00	5 043,45
8	7422010060100	Timplar	h-om	155,95	40,00	6 237,81
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	156,54	40,00	6 261,76
10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,56	40,00	382,54
Total manopera					41 581,88	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	10,87	6,00	65,22
2	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,27	185,00	49,64
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,59	185,00	109,69
4	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn (Mat. Beneficiarului)	m2	0,00	1 889,72	0,00
5	2416586105303	Amorsa-grund (Supraton)	kg	32,61	17,00	554,34
6	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	86,96	35,00	3 043,46
7	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	65,22	29,61	1 930,79
8	2462106110132	Aracet CPMB	kg	32,61	15,00	489,13
9	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (MATERIALUL BENEFICIARULUI) Ancandramente	m	121,00	0,00	0,00
10	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	239,13	8,20	1 960,86
11	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,25	1,45	139,56
12	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,10	3 000,00	290,40
13	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	13,04	2,00	26,09
14	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	229,32	5,05	1 158,09
15	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	3 176,07	2,34	7 439,15
16	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,48	0,00	0,00
17	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	108,70	4,17	453,26
18	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	20,49	10,00	204,93
19	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	10,02	36,00	360,68
20	2743123549025	Baghete din aluminiu - colțar	m	281,72	4,00	1 126,86
21	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	3,87	20,83	80,63
22	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 335,80	0,30	700,74
23	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,65	24,46	15,78
24	4100126202818	Apă	m3	2,77	24,46	67,83
25	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,87	4,17	45,33
Total materiale					20 312,44	
Materiale beneficiar						
1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn (Mat. Beneficiarului)	m2	31,05	1 889,72	58 675,81
2	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn (Mat. Beneficiarului)	m2	14,49	1 889,72	27 382,04

Total materiale beneficiar						86 057,85
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12	15,00	1,82
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,21	15,00	18,15
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	19,51	5,00	97,56
4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50,00	6,05
5	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	6,43	20,00	128,69
Total utilaje						252,27
Total						148 204,44
Asigurari sociale				24,00%	9 979,65	
Total						158 184,09
Cheltuieli de transport				7,00%	7 445,92	
Total						165 630,01
Cheltuieli de regie				14,50%	24 016,35	
Total						189 646,36
Beneficiu de deviz				2,00%	3 792,93	
Total materiale beneficiar						-86 057,85
TOTAL Deviz fara TVA						107 381,44
Total						107 381,44
TVA				20%	21 476,29	
TOTAL Deviz						128 857,73

Intocmit: "BUDEI COM" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP AMT Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

"BUDEI COM"SRL