

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 7

Obiectul: SA Apa Canal Chisinau

Devizul: Reabilitarea suprafeţelor asfaltice deteriorate în urmă lichidării avarierilor la reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare mun. Chişinău, sect. Botanica si suburbiiile

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 35 056,94 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea si reparaţia bordurilor P7 secţiunea 30*15 cm				
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (pe fundatie de beton 30x15 cm 1m/l)	m3	0,045	1583,43	71,25
					318,75	14,34
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	1	218,34	218,34
					56,95	56,95
		TOTAL 1. Instalarea si reparaţia bordurilor P7 secţiunea 30*15 cm				289,6
		Inclusiv salariul				71,29
		2. Instalarea si reparaţia bordurilor P1-1 secţiunea 20*8 cm				
3	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (pe fundatie de beton 10x20 cm 1m/l)	m3	0,048	1583,43	76
					318,75	15,3
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	1	153,84	153,84
					25,5	25,5
		TOTAL 2. Instalarea si reparaţia bordurilor P1-1 secţiunea 20*8 cm				229,84
		Inclusiv salariul				40,8
		3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				
5	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3	1	1583,43	1583,43
					318,75	318,75
6	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa.	buc	1	665,09	665,09
					107,1	107,1
7	RpAcF02D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei	buc	1	131,53	131,53
					96,9	96,9

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		sub circulatie intensa.				
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip IV.	buc	1	1000,13 93,5	1000,13 93,5
9	CF01F1	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat manual pe santier.	m3	1	1742,2 238	1742,2 238
		TOTAL 3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				5122,37
		Inclusiv salariul				854,25
		4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice.	m2	1	58,65 58,65	58,65 58,65
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga.	m2	1	19,55 19,55	19,55 19,55
12	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila.	m3	1	530,5 450,5	530,5 450,5
13	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip IV.	buc	1	1000,13 93,5	1000,13 93,5
14	CF01F1	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat manual pe santier.	m3	1	1742,2 238	1742,2 238
15	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze.	t	1	115,6 115,6	115,6 115,6
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	1	81,9 0	81,9 0
17	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2	1	297,22 37,4	297,22 37,4
		TOTAL 4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				3845,75
		Inclusiv salariul				1013,2
		5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				
18	RpAr03E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	1	66,9 13,6	66,9 13,6
19	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm.	m2	1	206,39 55,25	206,39 55,25



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

20	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala.	m2	1	371,66	371,66
					19,81	19,81
21	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2	1	297,22	297,22
					37,4	37,4
22	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala. (k=0.5 pentru 1,75 cm grosime)	m2	1	108,62	108,62
					12,33	12,33
		TOTAL 5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				1050,79
		Inclusiv salariul				138,38
		6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				
23	RpAr03E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (k=1.6)	m	1	107,04	107,04
					21,76	21,76
24	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm.	m2	1	206,39	206,39
					55,25	55,25
25	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm.	m2	1	146,24	146,24
					29,75	29,75
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala.	m2	1	375,06	375,06
					19,81	19,81
27	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala.	m2	1	375,06	375,06
					19,81	19,81
28	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2	1	297,22	297,22
					37,4	37,4
29	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0.5 pentru 1.75 cm grosime)	m2	1	108,62	108,62
					12,33	12,33
		TOTAL 6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				1615,64
		Inclusiv salariul				196,1
		7. Reparatia trotuarelor				
30	RpAr03D	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm	m	1	40,25	40,25
					13,6	13,6
31	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm.	m2	1	146,24	146,24
					29,75	29,75
32	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2	1	297,22	297,22
					37,4	37,4



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

33	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0.5 pentru 1.75 cm grosime)	m2	1	108,62	108,62
					12,33	12,33
		TOTAL 7. Reparatia trotuarelor				592,33
		Inclusiv salariul				93,08
		8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				
34	RpAr03D	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm	m	1	40,25	40,25
					13,6	13,6
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	1	8905	8905
					0	0
36	DB15A	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 2,5 cm grosime (k=2 pentru 5.0 cm)	m2	1	190,95	190,95
					11,9	11,9
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	1	697,5	697,5
					84,15	84,15
		TOTAL 8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				9833,7
		Inclusiv salariul				109,65
		9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				
38	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla.	1 km	1	2186,28	2186,28
					281,35	281,35
39	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului.	m3	1	294,1	294,1
					294,1	294,1
40	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual.	m2	1	7,75	7,75
					4,25	4,25
41	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	1	27,2	27,2
					27,2	27,2
42	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	1	94,35	94,35
					94,35	94,35
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	1	47,7	47,7
					0	0
		TOTAL 9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				2657,38
		Inclusiv salariul				701,25

Total ore manopera (ore)	37,859
Total greutate materiale (tone)	0

Total		25237,4
Asigurari sociale	24,000%	772,32
Total		26009,72
Cheltuieli de regie	8,000%	2080,78



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Total		28090,5
Beneficiu de de viz	4,000%	1123,62

Total General fara TVA		29214,12
TVA (20%)		5842,82
TOTAL GENERAL		35056,94
Inclusiv salariul		3217,99

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresafizicasijuridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax:
 +37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reabilitarea suprafeţelor asfaltice deteriorate în urmă lichidării avarierilor la reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare mun. Chişinău, sect. Botanica si suburbiile

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 secţiunea 30*15 cm				
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (pe fundatie de beton 30x15 cm 1m/l)	m3			1583,43 318,75
1.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281	2,4	674,4
1.2	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,746	350	261,1
1.3	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	475	325,38
1.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,19	20	3,8
1.5	7123010010200	Betonist	h-om	3,75	85	318,75
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m			218,34 56,95
2.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	1605	72,23
2.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,4	7,61
2.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	350	3,15
2.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,006	20	0,12
2.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005	77,9	78,29
2.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	85	12,75
2.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	85	44,2
		TOTAL 1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 secţiunea 30*15 cm				289,6
		2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 secţiunea 20*8 cm				



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

3	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (pe fundatie de beton 10x20 cm 1m/l)	m3			1583,43
						318,75
3.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281	2,4	674,4
3.2	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,746	350	261,1
3.3	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	475	325,38
3.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,19	20	3,8
3.5	7123010010200	Betonist	h-om	3,75	85	318,75
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			153,84
						25,5
4.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	1605	77,04
4.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,4	2,45
4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	350	1,05
4.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	47,5	47,74
4.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
4.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	85	10,2
4.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	85	15,3
		TOTAL 2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm				229,84
		3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				
5	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3			1583,43
						318,75
5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281	2,4	674,4
5.2	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,746	350	261,1
5.3	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	475	325,38
5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,19	20	3,8
5.5	7123010010200	Betonist	h-om	3,75	85	318,75
6	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa.	buc			665,09
						107,1

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

6.1	2640112300739	Caramizi	buc	86	5,6	481,6
6.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,06	1050	63
6.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	10,89
6.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,66	85	56,1
6.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6	85	51
6.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	25	2,5
7	RpAcF02D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa.	buc			131,53 96,9
7.1	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1050	31,5
7.2	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	0,63
7.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,59	85	50,15
7.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,55	85	46,75
7.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	25	2,5
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip IV.	buc			1000,13 93,5
8.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1	835	835
8.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3	2,4	34,32
8.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,055	350	19,25
8.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,014	20	0,28
8.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	17,78
8.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1	85	93,5
9	CF01F1	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat manual pe santier.	m3			1742,2 238
9.1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,28	350	448
9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,31	20	6,2
9.3	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	437,5	2,4	1050

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsr@gmail.com, luxgaz@gmail.com

9.4	7122050013400	Zidar	h-om	2,8	85	238
		TOTAL 3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				5122,37
		4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice.	m2			58,65 58,65
10.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69	85	58,65
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga.	m2			19,55 19,55
11.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	85	19,55
12	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila.	m3			530,5 450,5
12.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3	85	450,5
12.2	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8	70	56
12.3	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8	30	24
13	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip IV.	buc			1000,13 93,5
13.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1	835	835
13.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3	2,4	34,32
13.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,055	350	19,25
13.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,014	20	0,28
13.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2	0	17,78
13.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1	85	93,5
14	CF01F1	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment M 100-T (fara adaos de var) preparat manual pe santier.	m3			1742,2 238
14.1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,28	350	448
14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,31	20	6,2
14.3	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	437,5	2,4	1050

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

14.4	7122050013400	Zidar	h-om	2,8	85	238
15	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze.	t			115,6
						115,6
15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	85	115,6
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t			81,9
						0
16.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	450	81,9
17	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2			297,22
						37,4
17.1	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,117	1975	231,08
17.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1900	5,7
17.3	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,79	12	9,48
17.4	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015	14,5	0,22
17.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,44	85	37,4
17.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021	550	11,55
17.7	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004	450	1,8
		TOTAL 4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				3845,75
		5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				
18	RpAr03E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m			66,9
						13,6
18.1	26811160020002	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. diam=400 mm, gr=4mm	buc	0,006	5200	31,2
18.2	1	Muncitor	h-om	0,16	85	13,6
18.3	2940520007687	Maşină de tăiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,034	650	22,1
19	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm.	m2			206,39
						55,25
19.1	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,201	495	99,5
19.2	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,018	495	8,91
19.3	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,01	495	4,95
19.4	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,01	450	4,5

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

19.5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02	20	0,4
19.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,65	85	55,25
19.7	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,008	500	3,9
19.8	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,05	550	27,5
19.9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,003	450	1,49
20	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 7 cm cu asternere manuala.	m2			371,66
						19,81
20.1	1111000100012	Mixtura asfaltică preparată la cald...(pt.informatie)	t	0,165	1975	325,88
20.2	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,001	12000	8,4
20.3	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,003	1950	5,85
20.4	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,019	14,5	0,28
20.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,142	85	12,07
20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091	85	7,74
20.7	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,019	550	10,62
20.8	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,001	500	0,3
20.9	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,001	450	0,54
21	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2			297,22
						37,4
21.1	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la cald	t	0,117	1975	231,08
21.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1900	5,7
21.3	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,79	12	9,48
21.4	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015	14,5	0,22
21.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,44	85	37,4
21.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021	550	11,55
21.7	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004	450	1,8
22	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, în grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala. (k=0.5 pentru 1,75 cm grosime)	m2			108,62
						12,33

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

22.1	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,042	1975	81,96
22.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,002	1900	2,85
22.3	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,395	12	4,74
22.4	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,005	14,5	0,07
22.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,145	85	12,33
22.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,011	550	5,78
22.7	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,002	450	0,9
		TOTAL 5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				1050,79
		6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				
23	RpAr03E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (k=1.6)	m			107,04
						21,76
23.1	26811160020002	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. diam=400 mm, gr=4mm	buc	0,01	5200	49,92
23.2	1	Muncitor	h-om	0,256	85	21,76
23.3	2940520007687	Maşină de tăiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,054	650	35,36
24	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm.	m2			206,39
						55,25
24.1	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,201	495	99,5
24.2	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,018	495	8,91
24.3	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,01	495	4,95
24.4	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,01	450	4,5
24.5	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02	20	0,4
24.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,65	85	55,25
24.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,008	500	3,9
24.8	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,05	550	27,5
24.9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,003	450	1,49
25	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm.	m2			146,24
						29,75
25.1	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,131	495	64,85

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicajuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

25.2	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,018	495	8,91
25.3	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,01	495	4,95
25.4	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,01	450	4,5
25.5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,02	20	0,4
25.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,35	85	29,75
25.7	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,008	500	3,9
25.8	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,05	550	27,5
25.9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,003	450	1,49
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 7 cm cu asternere manuală.	m2			375,06 19,81
26.1	1111000100012	Mixtura asfaltică preparată la cald...(pt.informatie)	t	0,165	1975	325,88
26.2	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,001	12000	8,4
26.3	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,003	1950	5,85
26.4	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,019	14,5	0,28
26.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe,perii, etc.)	%	1	0	3,4
26.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,142	85	12,07
26.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091	85	7,74
26.8	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,019	550	10,62
26.9	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,001	500	0,3
26.10	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,001	450	0,54
27	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 7 cm cu asternere manuală.	m2			375,06 19,81
27.1	1111000100012	Mixtura asfaltică preparată la cald...(pt.informatie)	t	0,165	1975	325,88
27.2	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,001	12000	8,4
27.3	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,003	1950	5,85
27.4	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,019	14,5	0,28
27.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe,perii, etc.)	%	1	0	3,4
27.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,142	85	12,07

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

27.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091	85	7,74
27.8	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,019	550	10,62
27.9	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,001	500	0,3
27.10	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,001	450	0,54
28	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2			297,22 37,4
28.1	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,117	1975	231,08
28.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1900	5,7
28.3	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,79	12	9,48
28.4	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015	14,5	0,22
28.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,44	85	37,4
28.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021	550	11,55
28.7	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004	450	1,8
29	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0.5 pentru 1.75 cm grosime)	m2			108,62 12,33
29.1	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,042	1975	81,96
29.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,002	1900	2,85
29.3	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,395	12	4,74
29.4	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,005	14,5	0,07
29.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,145	85	12,33
29.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,011	550	5,78
29.7	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,002	450	0,9
		TOTAL 6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				1615,64
		7. Reparatia trotuarelor				
30	RpAr03D	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm	m			40,25 13,6
30.1	26811160020002	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. diam=400 mm, gr=4mm	buc	0,003	5200	15,6

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

30.2	1	Muncitor	h-om	0,16	85	13,6
30.3	2940520007687	Maşină de tăiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,017	650	11,05
31	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm.	m2			146,24 29,75
31.1	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,131	495	64,85
31.2	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,018	495	8,91
31.3	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,01	495	4,95
31.4	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,01	450	4,5
31.5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,02	20	0,4
31.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,35	85	29,75
31.7	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,008	500	3,9
31.8	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,05	550	27,5
31.9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,003	450	1,49
32	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2			297,22 37,4
32.1	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la cald	t	0,117	1975	231,08
32.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1900	5,7
32.3	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,79	12	9,48
32.4	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015	14,5	0,22
32.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,44	85	37,4
32.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021	550	11,55
32.7	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004	450	1,8
33	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, în grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0.5 pentru 1.75 cm grosime)	m2			108,62 12,33
33.1	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la cald	t	0,042	1975	81,96
33.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,002	1900	2,85
33.3	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,395	12	4,74

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

33.4	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,005	14,5	0,07
33.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,145	85	12,33
33.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,011	550	5,78
33.7	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,002	450	0,9
		TOTAL 7. Reparatia trotuarelor				592,33
		8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				
34	RpAr03D	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adancime pina la: 60 mm	m			40,25
						13,6
34.1	26811160020002	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. diam=400 mm, gr=4mm	buc	0,003	5200	15,6
34.2	1	Muncitor	h-om	0,16	85	13,6
34.3	2940520007687	Maşină de tăiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,017	650	11,05
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			8905
						0
35.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	8500	8755
35.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150
36	DB15A	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 2,5 cm grosime (k=2 pentru 5.0 cm)	m2			190,95
						11,9
36.1	2664102100012	Mortar cu suspensie de bitum filerizat	t	0,116	1500	174
36.2	2710603420376	Otel patrat lam.cald lt = 25 mm	kg	0,014	14,5	0,2
36.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	20	0,12
36.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,14	85	11,9
36.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,009	550	4,73
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			697,5
						84,15
37.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	475	546,25
37.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
37.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	85	84,15
37.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	70	14,7
37.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	120	50,4
		TOTAL 8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				9833,7

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare						
38	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla.	1 km			2186,28 281,35
38.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	350	0,35
38.2	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2	12	14,4
38.3	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,43	28	1412,04
38.4	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,47	32	79,04
38.5	2320166200676	White spirit	kg	0,8	22	17,6
38.6	1111000100020	Microbile de sticla	kg	16,9	20	338
38.7	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,31	85	281,35
38.8	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,29	150	43,5
39	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului.	m3			294,1 294,1
39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,46	85	294,1
40	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual.	m2			7,75 4,25
40.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	85	4,25
40.2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	70	3,5
41	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			27,2 27,2
41.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	85	27,2
42	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t			94,35 94,35
42.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	85	94,35
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			47,7 0
43.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	450	47,7
		TOTAL 9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				2657,38

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitior:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasi juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 3

Obiectul: SA Apa Canal Chisinau

Devizul: Reabilitarea suprafeţelor asfaltice deteriorate în urmă lichidării avarierilor la reţelele de alimentare cu apă și de canalizare mun. Chişinău, sect. Botanica si suburbiile

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 35 056,94 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	0,736	85	62,56
2	7122050013400	Zidar	h-om	6,85	85	582,25
3	7123010010200	Betonist	h-om	4,099	85	348,39
4	7129020012800	Pavator	h-om	2,7	85	229,5
5	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,221	85	613,79
6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2	85	187
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,51	85	638,35
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,493	85	551,91
9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	85	4,25
Total manopera						3217,99
Materiale						
1	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,495	1975	977,63
2	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,593	1975	1170,19
3	1111000100020	Microbile de sticla	kg	16,9	20	338
4	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,04	495	19,8
5	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,072	495	35,64
6	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,664	495	328,68
7	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,017	1900	31,35
8	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,009	1950	17,55
9	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	475	546,25
10	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,749	475	355,63
11	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,572	350	900,2
12	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,111	350	38,85
13	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,815	350	285,38
14	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,04	450	18
15	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	4	0	11,52
16	2222222222992	Materiale marunte (cirpe,perii, etc.)	%	2	0	6,81
17	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	4	0	35,55
18	2320166200676	White spirit	kg	0,8	22	17,6
19	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,002	12000	25,2
20	23203226000401	Bitum	t	1,03	8500	8755
21	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2	12	14,4

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

22	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	4,345	12	52,14
23	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,43	28	1412,04
24	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,47	32	79,04
25	2640112300739	Caramizi	buc	86	5,6	481,6
26	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	875	2,4	2100
27	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,19	2,4	10,06
28	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	335,733	2,4	805,76
29	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,093	1605	149,27
30	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,09	1050	94,5
31	2664102100012	Mortar cu suspensie de bitum filerizat	t	0,116	1500	174
32	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005	77,9	78,29
33	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	47,5	47,74
34	26811160020002	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. diam=400 mm, gr=4mm	buc	0,022	5200	112,32
35	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,057	14,5	0,83
36	2710603420376	Otel patrat lam.cald lt = 25 mm	kg	0,014	14,5	0,2
37	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,074	14,5	1,07
38	2875274200000	Capac cu rama	buc	2	835	1670
39	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,086	20	1,72
40	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,865	20	17,29
41	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
Total materiale						21219,09
Utilaj						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	120	50,4
2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	70	3,5
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	70	14,7
4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8	70	56
5	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,29	150	43,5
6	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,022	450	9,9
7	2940520007687	Maşină de tăiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,122	650	79,56
8	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,302	500	150,9
9	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,031	500	15,6
10	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,116	550	63,53
11	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,2	550	110
12	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,009	550	4,73
13	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,058	550	31,85
14	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,004	450	1,62
15	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8	30	24
16	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2	25	5
17	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,288	450	129,6
18	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,013	450	5,94



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresafizicasijuridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Total utilaj		800,32
Total		25237,4
Asigurari sociale	24,000%	772,32
Total		26009,72
Cheltuieli de regie	8,000%	2080,78
Total		28090,5
Beneficiu de deviz	4,000%	1123,62
TOTAL Deviz faraTVA		29214,12
Total		29214,12
TVA	20%	5842,82
TOTAL Deviz		35056,94

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)