

Numărul procedurii de achiziție 21459963 din 25 iul 2025						
Obiectul achiziției: narea tomberoanelor pentru transportarea deșeurilor menajere primaria com.Baccealia r-nul Causen						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Tomberon 120 l	pubela	Romania	Napochim	Tomberoane de 120L (Starea produsului: NOU. Culoare: Galbenă Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltăcalitate(HDPE),rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Axa roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	Tomberonul de 120 litri marca este un recipient standardizat pentru colectarea și transportul deșeurilor. Este fabricat conform normelor europene EN 840 și este compatibil cu toate sistemele automate de ridicare și golire a pubelelor. 2. Specificații Tehnice Volum util: 120 litri Dimensiuni aproximative: Înălțime: 947 mm Lățime: 551 mm Adâncime: 550 mm Greutate proprie: aproximativ 9.5 – 10.5 kg (în funcție de configurație) Capacitate maximă de încărcare: ~48 kg Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la UV, îngheț, substanțe chimice și impact mecanic Culoare: Disponibil în diverse culori în funcție de tipul de deșeu (gri, verde, galben, albastru, maro etc.) 3. Caracteristici Constructive Corp monobloc: Turnat prin injecție, fără îmbinări sau suduri – oferă o rezistență sporită la șocuri și deformări. Capac articulat: Ușor de ridicat, rezistent la intemperii, prevăzut cu mânere ergonomice pentru deschidere manuală. Ax metalic galvanizat: Rezistent la coroziune, susține roțile pentru o manevrabilitate facilă prin 6 puncte de	

					contact pentru a asigura stabilitate structurala ridicata si o durabilitate crescuta in utilizarea intensiva. Aceasta configurare este menita sa reduca riscul de deteriorare a pubelei in timpul manipularii mecanizate. Roți din cauciuc masiv (diametru ~200 mm): Asigura transportul ușor chiar și pe teren denivelat. Mânere ergonomice: Situate pe capac și pe spatelul tomberonului, facilitează manipularea și golirea. Suprafață netedă: Previne acumularea murdăriei și permite curățarea facilă. 4. Rezistență și Durabilitate UV stabilizat: Nu se decolorează și nu se degradează sub acțiunea directă a razelor solare. Rezistență la temperaturi extreme: Menține integritatea între -40°C și +80°C. Rezistență chimică: Compatibil cu deșeuri menajere, reciclabile și chiar ușor industriale. 5. Utilizări Recomandate Deșeuri menajere (nepericuloase) Colectare selectivă: Hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodegradabile, în funcție de culoare Zone rezidențiale individuale și colective Instituții publice și private Utilizare în exterior și interior 6. Certificări și Conformitate Conform standardului european EN 840 (pubele mobile) Produs ecologic: 100% reciclabil la sfârșitul ciclului de viață Certificat ISO pentru managementul calității și al mediului (variază în funcție de producător) Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate	
Tomberon 120 l	pubela	Romania	Napochim	Tomberoane de 120L (Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientative mm:480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile	Tomberonul de 120 litri marca este un recipient standardizat pentru colectarea și transportul deșeurilor. Este fabricat conform normelor europene EN 840 și este compatibil cu toate sistemele	

				meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mână rezistentă; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Axa roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	automate de ridicare și golire a pubelelor. 2. Specificații Tehnice Volum util: 120 litri Dimensiuni aproximative: Înălțime: 947 mm Lățime: 551 mm Adâncime: 550 mm Greutate proprie: aproximativ 9.5 – 10.5 kg (în funcție de configurație) Capacitate maximă de încărcare: ~48 kg Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la UV, îngheț, substanțe chimice și impact mecanic Culoare: Disponibil în diverse culori în funcție de tipul de deșeu (gri, verde, galben, albastru, maro etc.) 3. Caracteristici Constructive Corp monobloc: Turnat prin injecție, fără îmbinări sau suduri – oferă o rezistență sporită la șocuri și deformări Capac articulat: Ușor de ridicat, rezistent la intemperii, prevăzut cu mână ergonomică pentru deschidere manuală. Ax metalic galvanizat: Rezistent la coroziune, susține roțile pentru o manevrabilitate facilă prin 6 puncte de contact pentru a asigura stabilitate structurală ridicată și o durabilitate crescută în utilizarea intensivă. Aceasta configurare este menită să reducă riscul de deteriorare a pubelei în timpul manipularii mecanizate. Roți din cauciuc masiv (diametru ~200 mm): Asigură transportul ușor chiar și pe teren denivelat. Mână ergonomică: Situate pe capac și pe spatele toberonului, facilitează manipularea și golirea. Suprafață netedă: Previne acumularea murdăriei și permite curățarea facilă.	
--	--	--	--	---	--	--

					4. Rezistență și Durabilitate UV stabilizat: Nu se decolorează și nu se degradează sub acțiunea directă a razelor solare. Rezistență la temperaturi extreme: Menține integritatea între -40°C și +80°C. Rezistență chimică: Compatibil cu deșeuri menajere, reciclabile și chiar ușor industriale. 5. Utilizări Recomandate Deșeuri menajere (nepericuloase) Colectare selectivă: Hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodegradabile, în funcție de culoare Zone rezidențiale individuale și colective Instituții publice și private Utilizare în exterior și interior 6. Certificări și Conformitate Conform standardului european EN 840 (pubele mobile) Produs ecologic: 100% reciclabil la sfârșitul ciclului de viață Certificat ISO pentru managementul calității și al mediului (variază în funcție de producător) Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de:director
Ofertantul:TORECO SRL Adresa: Chisinau str. Uzinelor 1