

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul LP:	ocds-b3wdp1-MD-1631088175969	Data: „ 30 ” Septembrie 2021	Alternativa nr.: –
Denumirea LP:	Achiziționarea tractorului multifuncțional dotat cu utilaj	Lot: 1	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor multifuncțional dotat cu utilaj, inclusiv						
	Lotul 1, poziția 1						
	<i>Tractor</i>	Belarus (MTZ) 82.1-23/12-23/32	Belarusi a	ОАО “Минский тракторный завод”	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2,3 al prezentei specificații Putere motor: 80-105cp Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: 4-5 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 14-18 / R 4-16 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului 3900-4500kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2,3 al prezentei specificații Putere motor: 81 CP Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: 4,75 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 18 / R 4 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului: 4000 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3200 kg Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 2						
	<i>Încărcător frontal</i>	TUR BASIC 1600	Polonia	HYDROME T Sp. z.o.o.”	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 3800-4500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500-1800 kg Greutatea: 750-950 kg Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 4549 mm / 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 820 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat:_____

Numele, prenumele:Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul LP:	ocds-b3wdp1-MD-1631088175969	Data: „30” Septembrie 2021	Alternativa nr.: –
Denumirea LP:	Achiziționarea tractorului multifuncțional dotat cu utilaj	Lot: 1	Pagina: 2 din 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor multifuncțional dotat cu utilaj, inclusiv						
	Lotul 1, poziția 3						
	Cupă de încărcare multifuncțională	OL.LK O 1.8E	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: 0,50-0,80 m3 Lățimea cupei: 1,8-2,2 m Greutatea : 350-400 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: 0,60 m.cub Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea : 380 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 4						
	Cupă de încărcare obișnuită	OLLK 2.4E	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,70-0,80 m3 Lățimea cupei: 2,4-2,5 m Greutatea : 240-280 kg Garanția: min. 12luni.	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,76 m.cub. Lățimea cupei: 2,4 m Greutatea: 243 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 5						
	Furci clește de încărcare	OL.KR2 1.8E	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,80-0,90 m3 Lățimea de lucru: 1,8-2,0 m Greutatea : 290-360 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,86 m.cub. Lățimea de lucru: 1,8 m Greutatea: 360 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat:_____

Numele, prenumele:Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul LP:	ocds-b3wdp1-MD-1631088175969	Data: „30” Septembrie 2021	Alternativa nr.: –
Denumirea LP:	Achiziționarea tractorului multifuncțional dotat cu utilaj	Lot: 1	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor multifuncțional dotat cu utilaj, inclusiv						
	Lotul 1, poziția 6						
	<i>Lamă comunală pentru încărcător</i>	SPYCH. EURO 2.0 (OL.PS 2.3E)	Polonia	HYDRAME T Sp.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2,1-2,4 m Greutatea : 290-320 kg Înălțimea: 500-700 mm Dotată cu cilindri hidraulici de întoarcere în părți, cu părți de metal la marginea de jos a lamei. Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2,10m / 30 grade, 2,40m / 0 grade Greutatea: 304 kg Înălțimea: 660 mm Dotată cu cilindri hidraulici de întoarcere în părți, cu părți de metal la marginea de jos a lamei. Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 7						
	<i>Remorcă basculantă pentru tractor cu oblon suplimentar din metal</i>	2 PTS-5	Rusia	AO “МордовАгроМаши”	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000-6000kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1700 kg Garda la sol: min 350 mm Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg Volum: 10,03 m.cub Dimensiunile de gabarit : 5645x2385x2400 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1810 kg Garda la sol: 350 mm Garanția : 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul LP:	ocds-b3wdp1-MD-1631088175969	Data: „ 30 ” Septembrie 2021	Alternativa nr.: –
Denumirea LP:	Achiziționarea tractorului multifuncțional dotat cu utilaj	Lot: 1	Pagina: 4 din 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor multifuncțional dotat cu utilaj, inclusiv						
	Lotul 1, poziția 8						
	<i>Cositoare cu discuri pentru întreținerea drumurilor</i>	Z001/1	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Stare: Nou Lățimea de lucru: min. 2.5 m; Număr de discuri: 6; Numărul organelor de lucru: 12 cuțite; APP spate: 540 rot./min; Garanția: min. 12 luni	Stare: Nouă Lățimea de lucru: 2.5 m; Număr de discuri: 6; Număr organelor de lucru: 12 cuțite; Turația necesară la APP-ul tractorului spate: 540 rot./min; Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 9						
	<i>Tocător</i>	MKM-190	Slovenia	INO BREŽICE d.o.o.	Stare: Nou Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente Lățimea de lucru: min. 190 cm Numărul organelor de lucru: min. 24 ciocane Puterea necesară: min. 70-95 CP Greutatea: min. 660 kg Echipat cu arbore cardanic Garanția : min. 12 luni	Stare: Nou Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente Lățimea de lucru: 192 cm Numărul organelor de lucru: 24 ciocane Puterea necesară: 70-95 CP Greutatea: 684 kg Echipat cu arbore cardanic Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7