

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1655383256118 din 19.07.2022

Obiectul achiziției: **ARTICOLE TEXTILE, PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2022**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Cearșaf din bumbac	cpcott15	MOLDOVA	SRL ANGHEL-LUX	<p>Conform cerințelor GOST 31307-2005. Cearșaf, compoziția: bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri, densitatea superficială: - minim 140 g/m². Dimensiunile cearșafului 150x230±1cm. Marginile tăiate a cearșafului sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întărirea capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, fără franjuri. Nu se admite asamblarea cearșafului din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a cearșafului nu trebuie să depășească minus 5%. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p>	<p>Conform GOST 31307-2005 Cearșaf, compoziția: bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri, densitatea superficială: - 146,5 g/m². Dimensiunile cearșafului 150x230±1cm. Marginile tăiate a cearșafului sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întărirea capetelor - 1 cm. cearșaful croit dintr-o singura bucata, fara adaosuri. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a cearșafului este de 4,3% pe urzeala, 1,5% pe batatura. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. (În sacoșe transparente din polimeri a câte 5 buc.) Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul firmei la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare vom prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Termen de livrare: până la 05.10.2022 – 5000 unit.; până la 01.12.2022 – 4000 unit.</p>	Conform standardelor: SM 235:2004, GOST 31307-2005 HG nr.1068 din 20.10.2000

				Termen de livrare: până la 05.10.2022 – 5000 unit.; până la 01.12.2022 – 4000 unit.		
Lotul 2						
Față de pernă	fpcott5060	MOLDOVA	SRL ANGHEL-LUX	<p>Conform cerințelor GOST 31307-2005. Fața de pernă de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri. Compoziția: - bumbac 100%, densitatea superficială: - minim 140 g/m². Dimensiunile feței de pernă 50x60±0,5cm cu pliul suprapus cu adâncimea de minim 20cm. Fața de pernă se țivește cu cusături închise și se assemblează cu cusături duble (nu se admite surfilarea). Densitatea țighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de țighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Nu se admite asamblarea feței de pernă din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a feței de pernă nu trebuie să depășească minus 5%. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 05.10.2022 – 5000 unit, până la 01.12.2022 – 4000 unit.</p>	<p>Conform cerințelor GOST 31307-2005. Fața de pernă de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri. Compoziția: - bumbac 100%, densitatea superficială: - 146,5g/m². Dimensiunile feței de pernă 50x60±0,5cm cu pliul suprapus cu adâncimea de minim 20cm. Fața de pernă se țivește cu cusături închise și se assemblează cu cusături duble (nu se surfileaza). Densitatea țighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de țighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. se croieste dintr-o singura bucata fara adaosuri. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a feței de pernă este de 4,3% pe urzeala și 1,5% pe batatura Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. (În sacoșe transparente din polimeri a câte10 buc.) Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul firmei la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare se va prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Termen de livrare: până la 05.10.2022 – 5000 unit, până la 01.12.2022 – 4000 unit.</p>	<p>Conform standardelor: SM 235:2004, GOST 31307-2005 HG nr.1068 din 20.10.2000</p>
Lotul 3						
Ștergar de bumbac	Scott10045	MOLDOVA	SRL ANGHEL-LUX	<p>Ștergar de culoare albă din țesătură gofrată, fără imprimeu și înscrieri. Compoziția: - bumbac 100%, densitatea superficială: - 240 ± 10 g/m². Dimensiunile ștergarului 100x45cm. Marginile tăiate sunt țivite cu cusături închise. Densitatea țighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de țighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, drepte și fără franjuri. Rezistența la rupere a probei 50x200 mm: - urzeală, minim 350 N; - bătătură, minim 210 N.</p>	<p>Ștergar de culoare albă din țesătură gofrată, fără imprimeu și înscrieri. Compoziția: - bumbac 100%, densitatea superficială: - 240,5 g/m². Dimensiunile ștergarului 100x45cm. Marginile tăiate sunt țivite cu cusături închise. Densitatea țighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de țighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, drepte și fără franjuri. Rezistența la rupere a probei 50x200 mm: - urzeală, minim 490,1 N; - bătătură, minim 362,2 N. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a ștergarului va fi 5%. pe urzeala și 4,5% pe batatura</p>	<p>HG nr.1068 din 20.10.2000</p>

				<p>Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a ștergarului nu trebuie să depășească minus 5%.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 05.10.2022 – 5000 unit, până la - 01.12.2022 – 4000 unit.</p>	<p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>(În sacose transparente din polimeri a câte 10 buc.)</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul firmei la Secția echipament a A.N., str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Termen de livrare: până la 05.10.2022 – 5000 unit,</p>	
Lotul 4						
Saltea	St70	MOLDOVA	SRL BASATEX	<p>Saltea - conform următoarelor cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - culoare bej (crud/nealbit); - antialergică; - umplutură - fibre din bumbac -100%; - masa – 10000g±500 g; - înălțimea – 8cm±0,2 cm; - lățimea – 70cm±0,5 cm; - lungimea – 190cm±1cm. <p>Suprafața saltelei confecționată dintr-un singur reper, din material natural și rezistent cu densitatea: - 260 ± 10 g/m².</p> <p>Umplutura densă, repartizată uniform și fixată/matlasată în cel puțin 33 de puncte, repartizate identic pe toată suprafața saltelei. Orificiul pentru umplutură se assemblează la mașina de cusut cu tighel la distanța de 0,1-0,2 cm de la marginea îndoiturii.</p> <p>Caracteristicile umpluturii saltelei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elasticitatea , minim - 54 %; - densitatea, maxim – 30 kg/m³. <p>În cusătura laterală, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, articolul și mărimile, simbolurile de întreținere și anul producerii.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p>	<p>'- Saltea - conform următoarelor cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- culoare bej (crud/nealbit); -- antialergică; -- umplutură - fibre din bumbac -100%; -- masa – 10000g±500 g; -- înălțimea – 8cm±0,2 cm; -- lățimea – 70cm±0,5 cm; -- lungimea – 190cm±1cm. <p>Suprafața saltelei confecționată dintr-un singur reper, din material natural și rezistent cu densitatea: - 260,1 g/m².</p> <p>Umplutura densă, repartizată uniform și fixată/matlasată în cel puțin 33 de puncte, repartizate identic pe toată suprafața saltelei. Orificiul pentru umplutură se assemblează la mașina de cusut cu tighel la distanța de 0,1-0,2 cm de la marginea îndoiturii.</p> <p>Caracteristicile umpluturii saltelei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elasticitatea 58,4% - densitatea, maxim – 21,2 kg/m³. <p>În cusătura laterală, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, articolul și mărimile, simbolurile de întreținere și anul producerii.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>(În saci din polipropilen a câte 1 buc.)</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N. La livrare se va prezenta raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Termen de livrare:</p>	HG nr.1068 din 20.10.2000

				Termen de livrare: până la 01.12.2022 – 2000 unit.	până la 01.12.2022 – 2000 unit.	
Lotul 5						
Pernă	P5060	MOLDOVA	SRL ANGHEL-LUX	<p>Perna – conform următoarelor caracteristici: - culoare bej (crud/nealbit); - antialergică; - umplutură - fibre din bumbac -100%; - masa – 1800 g±90 g; - lăţimea – 49 cm±0,5cm; - lungimea – 59cm±0,5cm. Umplutura densă, repartizată uniform, cu completarea colţurilor coşului de pernă. Coşul de pernă confecţionat dintr-un singur reper, din material natural şi rezistent, cu densitatea: - minim 140 ± 5 g/m². Orificiul pentru umplutură se assemblează la maşina de cusut cu tighel, la distanţa de 0,1-0,2cm de la marginea îndoiturii. Caracteristicile umpluturii pernei: - elasticitatea , minim - 54 %; - densitatea, maxim – 30 kg/m³.</p> <p>În cusătura laterală, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, articolul şi mărimile, simbolurile de întreţinere şi anul producerii. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi calităţii în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălţi, str. Mioriţa 11, Secţiune păstrare (p.d.p. Bălţi) al Secţiei alimentare a A.N. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificaţia tehnică. Ofertanţii pentru prezenta poziţie vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 01.12.2022 – 4000 unit.</p>	<p>Perna – conform următoarelor caracteristici: - culoare bej (crud/nealbit); - antialergică; - umplutură - fibre din bumbac -100%; - masa – 1800 g±90 g; - lăţimea – 49 cm±0,5cm; - lungimea – 59cm±0,5cm. Umplutura densă, repartizată uniform, cu completarea colţurilor coşului de pernă. Coşul de pernă confecţionat dintr-un singur reper, din material natural şi rezistent, cu densitatea: - minim 140,6 g/m². Orificiul pentru umplutură se assemblează la maşina de cusut cu tighel, la distanţa de 0,1-0,2cm de la marginea îndoiturii. Caracteristicile umpluturii pernei: - elasticitatea , minim - 58,4%; - densitatea, maxim – 21,3 kg/m³.</p> <p>În cusătura laterală, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, articolul şi mărimile, simbolurile de întreţinere şi anul producerii. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi calităţii în RM. (În saci din polipropilen a câte 10 buc.) Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălţi, str. Mioriţa 11, Secţiune păstrare (p.d.p. Bălţi) al Secţiei alimentare a A.N. La livrare se va prezintă raportul de încercări Termen de livrare: până la 01.12.2022 – 4000 unit.</p>	HG nr.1068 din 20.10.2000
Lotul 6						
Pătură din semilână	Pt15	MOLDOVA	SRL ANGHEL-LUX	<p>Pătură din semilână, unicoloră, fără imprimeu şi înscrieri. Culorile solicitate a păturii: albastru-închis (preferenţial)/verde-închis/kaki. Marginile tăiate sunt prelucrate cu panglică dublă. Compoziţia: - lână – minim 50%, - densitatea superficială: - minim 700 g/m². - dimensiunile 150±2,5 cm x 205 cm±3,0 cm.</p>	<p>Pătură din semilână, unicoloră, fără imprimeu şi înscrieri. Culorile solicitate a păturii: albastru-închis (preferenţial)/verde-închis/kaki. Marginile tăiate sunt prelucrate cu panglică dublă. Compoziţia: - lână – 55,8%, - densitatea superficială: - minim 720,2 g/m². - dimensiunile 150±2,5 cm x 205 cm±3,0 cm. Caracteristici:</p>	HG nr.1068 din 20.10.2000

			<p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezistența la rupere a probei 50x100 mm: <ul style="list-style-type: none"> - urzeală, minim – 245 N; - bătătură, minim – 147 N; - Alungirea la rupere a probei 50x100 mm: <ul style="list-style-type: none"> - urzeală, minim – 7 %; - bătătură, minim – 10 %; - Rezistența culorii la frecare uscată (vopsirea țesăturii conexe) – 3 baluri; - Rezistența culorii la solvenți organici (schimbarea culorii inițiale) – 4 baluri. <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2022 – 2000 unit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rezistența la rupere a probei 50x100 mm: <ul style="list-style-type: none"> - urzeala 823 N; - bătătură 405 N; - Alungirea la rupere a probei 50x100 mm: <ul style="list-style-type: none"> - urzeală, 52%; - bătătură, minim – 38%; - Rezistența culorii la frecare uscată (vopsirea țesăturii conexe) – 4 baluri; - Rezistența culorii la solvenți organici (schimbarea culorii inițiale) – 5 baluri. <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>(În sacose transparente din polimeri a câte1 buc.)</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul firmei pe adresa or. Bălți, str. Miorița 11, Secțiune păstrare (p.d.p. Bălți) al Secției alimentare a A.N. La livrare se va prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2022 – 2000 unit.</p>	
Total loturi 6					

Semnat:  Numele, Prenumele: Victor Godunov În calitate de: Șef adjunct

Ofertantul: SRL ANGEL-LUX Adresa: or. Cișinău, bd. Trăian 11 ap. 100