

Acoperis cladirea administrativa din bd.Stefan cel Mare 180

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie la acoperisul din membrane bituminoase

Valoarea de deviz 358 881,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase.Etajul 14.				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	23,880	40,87 39,31	976,08 938,80
2	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 4 straturi k=2	m2	319,960	82,52 73,16	26 404,35 23 409,54
3	RpCB02A2	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75), Betonarea suportilor pentru antene.	m3	1,550	1 845,63 464,06	2 860,73 719,30
4	RpCK33C	Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete, in camere mai mari de 16 mp	m	123,320	59,51 45,86	7 338,41 5 655,96
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	129,000	179,66	23 176,15

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea sapei mediu de 5cm) k=1.66			76,13	9 821,28
6	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110mm	buc	1,000	127,04 60,06	127,04 60,06
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	258,300	14,52 2,18	3 751,49 564,13
8	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2	258,300	163,11 48,05	42 130,44 12 410,80
9	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2	258,300	163,11 48,05	42 130,44 12 410,80
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (suprafete verticale)	m2	61,660	14,52 2,18	895,48 134,64
11	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) (suprafete verticale)	m2	61,660	163,11 48,05	10 057,17 2 962,66
12	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe	m2	61,660	163,11 48,05	10 057,17 2 962,66

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) (suprafete verticale)				
13	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu	m	59,700	51,07 16,38	3 049,01 977,88
14	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru aeratoare	buc	6,000	62,79 62,79	376,74 376,74
15	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm Aeratoare	buc	6,000	269,60 122,85	1 617,61 737,10
16	RpCI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu Tabla zincata re folosita	m2	23,880	56,39 52,42	1 346,67 1 251,71
17	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi Scara	m2	4,000	77,46 61,15	309,83 244,61
18	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bitumoase	t	15,500	319,96 319,96	4 959,32 4 959,32
19	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	15,000	21,84 21,84	327,60 327,60
20	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,000	30,03 30,03	300,30 300,30
21	TsI50C10	Transportarea pamintului cu	t	10,000	151,94	1 519,35

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			183 711,38
		Total Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase.Etajul 14. Inclusiv salariu				183 711,38 81 225,89
		1.2. Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase.Etajul 13.				
22	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 4 straturi k=2	m2	16,000	82,52 73,16	1 320,38 1 170,62
23	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110mm	buc	1,000	127,04 60,06	127,04 60,06
24	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea sapei mediu de 5cm) k=1.66	m2	16,000	179,68 76,14	2 874,81 1 218,18
25	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110mm	buc	1,000	127,04 60,06	127,04 60,06
26	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	16,000	14,52 2,18	232,39 34,94
27	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2	16,000	163,11 48,05	2 609,71 768,77
28	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu	m2	100,920	163,11	16 460,73

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)			48,05	4 849,02
29	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) (suprafete verticale)	m2	41,220	163,11 48,05	6 723,26 1 980,56
30	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu	m	20,500	51,07 16,38	1 046,99 335,79
31	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru aeratoare	buc	2,000	62,79 62,79	125,58 125,58
32	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm Aeratoare	buc	2,000	269,60 122,85	539,20 245,70
33	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi Scara	m2	4,000	77,46 61,15	309,83 244,61
34	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bitumoase	t	2,000	319,95 319,95	639,91 639,91
35	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	2,000	21,84 21,84	43,68 43,68
36	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,000	30,03 30,03	60,06 60,06

1	2	3	4	5	6	7
37	TsI50C10	Transportarea pamintului (gunoi) cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	2,000	151,90 0,00	303,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			33 544,41
		Total Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase.Etajul 13. Inklusiv salariu				33 544,41 11 837,54
		<i>Total</i>	lei			217 255,79
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				217 255,79 93 063,43

		Total	lei	217 255,79
		Fondul social	24 %	22 335,22
		Transportarea materialelor	4 %	4 545,85
		Depozitarea materialelor	2 %	2 272,93
		Total		246 409,79
		Cheltuieli de regie	14,5 %	35 729,42
		Total		282 139,21
		Beneficiu	6 %	16 928,36
		Total		299 067,57
		TVA	20 %	59 813,51
		Total deviz: Inklusiv salariu		358 881,08 93 063,43

Intocmit

Alexidar Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Directia Generala pentru administrarea
cladirilor Guvernului RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Acoperis cladirea administrativa
din bd.Stefan cel Mare 180**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie la acoperisul din membrane bitumoase

Valoarea de deviz 358 881,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	54,60	21,84
2.	7123010010200	Betonist	h-om	101,626	54,60	5 548,78
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	134,792	54,60	7 359,64
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	616,073	54,60	33 637,59
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300	54,60	180,18
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,960	54,60	489,22
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	358,070	54,60	19 550,63
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	115,950	54,60	6 330,87
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	365,287	54,60	19 944,68
Total manopera						93 063,43

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	252,585	25,00	6 314,63
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,227	480,00	588,96
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,987	420,00	414,54
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,110	420,00	4 246,20
5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,353	420,00	568,26
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,800	28,00	22,40
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400	25,00	10,00
8.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,249	3,00	0,75
9.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,171	25,00	4,26
10.	2.6514654654	Aeratoare	buc	8,240	115,00	947,60
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,120	25,00	3,00
12.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	9,064	17,00	154,09
13.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,248	17,00	21,21
14.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	100,788	41,00	4 132,31
15.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	2,527	28,00	70,76
16.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,960	95,00	91,20
17.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,240	12,00	2,88
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 827,789	2,80	10 717,81
19.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,806	0,00	0,00
20.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,800	1,20	0,96
21.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	4,120	8,00	32,96
22.	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	968,245	85,00	82 300,82
23.	2682132600479	Benzi bituminoase	m	96,842	28,00	2 711,57

24.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,251	54,00	13,55
25.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	2,006	22,00	44,13
26.	2875114203870	Gura de scurgere din PVC d=110mm	buc	3,120	56,00	174,72
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,439	16,50	56,74
Total materiale de construcții						113 646,31

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	7,981	12,00	95,77
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	49,572	78,00	3 866,61
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	40,893	78,00	3 189,65
4.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,930	45,00	41,85
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	30,734	45,00	1 383,02
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,200	150,00	30,00
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,232	500,00	116,00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,209	350,00	1 823,15
Total utilaje de construcții						10 546,05

Total	lei	217 255,79
Fondul social	24 %	22 335,22
Transportarea materialelor	4 %	4 545,85
Depozitarea materialelor	2 %	2 272,93
Total		246 409,79
Cheltuieli de regie	14,5 %	35 729,42
Total		282 139,21
Beneficiu	6 %	16 928,36
Total		299 067,57
TVA	20 %	59 813,51

Total deviz:

358 881,08

Intocmit

Alexidar Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Directia Generala pentru administrarea
cladirilor Guvernului RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Acoperis cladirea administrativa din
bd.Stefan cel Mare 180**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase.Etajul 14.				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2			40,87 39,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	54,60	19,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	54,60	19,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	78,00	1,56
		<i>Total</i>	lei			976,08
2	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 4 straturi k=2	m2			82,52 73,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	54,60	51,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,60	21,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	78,00	9,36
		<i>Total</i>	lei			26 404,35
3	RpCB02A2	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75), Betonarea suportilor pentru antene.	m3			1 845,63 464,06
	7123010010200	Betonist	h-om	6,6900	54,60	365,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	54,60	98,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,0000	2,80	528,61
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8600	420,00	366,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	16,50	4,52
	1421102200082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7800	480,00	379,97
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	74,84
		<i>Total</i>	lei			2 860,73
4	RpCK33C	Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastare in perete, in camere mai mari de 16 mp	m			59,51 45,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7400	54,60	40,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,60	5,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	2,80	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	420,00	3,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	16,50	0,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	78,00	1,17
		<i>Total</i>	lei			7 338,41
5	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea sapei mediu de 5cm) k=1.66	m2			179,66 76,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	54,60	50,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	54,60	25,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,80	61,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	420,00	29,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,50	0,27
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	8,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	78,00	3,88
		<i>Total</i>	lei			23 176,15
6	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110mm	buc			127,04 ----- 60,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	54,60	60,06
	2875114203870	Gura de scurgere din PVC d=110mm	buc	1,0000	56,00	58,24
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	3,00	0,25
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	25,00	1,42
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	17,00	7,07
		<i>Total</i>	lei			127,04
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,52 ----- 2,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,60	2,18
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	78,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 751,49
8	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2			163,11 ----- 48,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			42 130,44
9	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2			163,11 ----- 48,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			42 130,44
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (suprafete verticale)	m2			14,52 ----- 2,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,60	2,18
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	78,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			895,48
11	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) (suprafete verticale)	m2			163,11 ----- 48,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13

1	2	3	4	5	6	7
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			10 057,17
12	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (al doilea strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) (suprafete verticale)	m2			163,11 48,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			10 057,17
13	CE25C	Etansarea suplimentară pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu	m			51,07 16,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	54,60	13,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,60	2,73
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	1,1500	28,00	33,81
	2413337345800	Soluție de amorșaj	l	0,0300	28,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			3 049,01
14	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru aeratoare	buc			62,79 62,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	54,60	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	54,60	60,06
		<i>Total</i>	lei			376,74
15	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosferă (deflectoare), la terase și acoperisuri, executate din tabla zincată de 0,5 mm grosime, 300 mm înălțime și un guler de 300 mm diametru și 20-30 mm înălțime, prevăzute cu căciula de protecție, inclusiv racordarea hidroizolației simple d=50 mm Aeratoare	buc			269,60 122,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	54,60	109,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,60	13,65
	2.6514654654	Aeratoare	buc	1,0000	115,00	118,45
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	8,00	4,12
	2320322600103	Bitum de izolație tip H-68/75	kg	1,1000	17,00	19,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	78,00	1,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	150,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			1 617,61
16	RpCI12B	Invelitoare din tabla plană, la clădiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordările la cosuri etc., având încheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincată sau aluminiu Tabla zincată refolosită	m2			56,39 52,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7400	54,60	40,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	54,60	12,01
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0100	54,00	0,57
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3.0 x 30 S2111	kg	0,0800	22,00	1,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	78,00	1,56
		<i>Total</i>	lei			1 346,67
17	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei în 2 straturi Scara	m2			77,46 61,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	54,60	61,15
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	95,00	11,40
	1542126108945	Ulei de în sicativat	kg	0,1000	28,00	2,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,00	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,20	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	12,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			309,83
18	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase	t			319,96 319,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	54,60	319,96
		<i>Total</i>	lei			4 959,32
19	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			21,84 21,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	54,60	21,84
		<i>Total</i>	lei			327,60
20	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			30,03 30,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	54,60	30,03
		<i>Total</i>	lei			300,30
21	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			151,94 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	350,00	151,94
		<i>Total</i>	lei			1 519,35
		1.2. Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase.Etajul 13.				
22	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 4 straturi k=2	m2			82,52 73,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	54,60	51,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,60	21,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	78,00	9,36
		<i>Total</i>	lei			1 320,38
23	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110mm	buc			127,04 60,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	54,60	60,06
	2875114203870	Gura de scurgere din PVC d=110mm	buc	1,0000	56,00	58,24
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	3,00	0,25
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	25,00	1,42
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	17,00	7,07
		<i>Total</i>	lei			127,04
24	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea sapei mediu de 5cm) k=1.66	m2			179,68 76,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	54,60	50,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	54,60	25,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,80	61,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	420,00	29,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,50	0,27
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	8,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	78,00	3,89
		<i>Total</i>	lei			2 874,81
25	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110mm	buc			127,04 60,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	54,60	60,06
	2875114203870	Gura de scurgere din PVC d=110mm	buc	1,0000	56,00	58,24
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	3,00	0,25
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	25,00	1,42

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	17,00	7,07
		<i>Total</i>	lei			127,04
26	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,52 ----- 2,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	54,60	2,18
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,00	12,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	78,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			232,39
27	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2			163,11 ----- 48,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			2 609,71
28	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester)	m2			163,11 ----- 48,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			16 460,73
29	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (al doilea strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) (suprafete verticale)	m2			163,11 ----- 48,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	54,60	39,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,60	8,19
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli pe baza de poliester	m2	1,1500	85,00	103,13
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	78,00	3,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			6 723,26
30	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu	m			51,07 ----- 16,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	54,60	13,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,60	2,73
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	1,1500	28,00	33,81
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300	28,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			1 046,99
31	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru aeratoare	buc			62,79 ----- 62,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	54,60	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	54,60	60,06
		<i>Total</i>	lei			125,58
32	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5	buc			269,60 ----- 122,85

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm Aeratoare				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	54,60	109,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,60	13,65
	2.6514654654	Aeratoare	buc	1,0000	115,00	118,45
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	8,00	4,12
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	17,00	19,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	78,00	1,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	150,00	3,75
		Total	lei			539,20
33	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi Scara	m2			77,46 61,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	54,60	61,15
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	95,00	11,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	28,00	2,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,00	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,20	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	12,00	0,36
		Total	lei			309,83
34	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bitumoase	t			319,95 319,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	54,60	319,95
		Total	lei			639,91
35	TR11AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			21,84 21,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	54,60	21,84
		Total	lei			43,68
36	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			30,03 30,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	54,60	30,03
		Total	lei			60,06
37	TsI50C10	Transportarea pamintului (gunoi) cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			151,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	350,00	151,90
		Total	lei			303,80

APROBAT:

Intocmit
Alexidar Grup SRL

Investitor
IP Directia Generala pentru administrarea
cladirilor Guvernului RM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.