

Antreprenor : SRL PALGIES

Investitor: AGENTIA TERITORIALA DE ASISTENTA SOCIALA NORD-VEST

Devizul: ucrări de reparații capitale la Centrul de prestare a serviciilor sociale „Pentru Voi” din cadrul Direcției protecția persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități a STAS-ului Făleşti (cu statut de serviciu), situat în or.Făleşti, str.Cernăuților, nr.5, nr.cadastral 4301225.009.01

Deviz Oferta

Valoarea de deviz 322 186,23(Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de constructie 1.1.Spalatorie 1.1.1.Pereti interiori si timplarie				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie veche(ferestre)	m2	10,71	33,6	359,856
					33,6	359,856
2	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	0,8	311,84	249,472
					307,2	245,76
3	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3	3,52	1323,26	4657,875
					335,68	1181,594
4	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m.	100m 2	0,082	69729,236	5717,797
					14128,8	1158,562
5	CK23C	Ferestre confectionate din profiluri PVC(5 camere) cu unul sau mai multe canaturi,cu plasa „Moschit,, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp(2,1x 1,5 m)	m2	3,15	2266,612	7139,828
					44,8	141,12
6	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=300mm, montatela ferestre din mase plastice.	m	1,7	272,25	462,825
					7,2	12,24
7	CK26B	Glafuri exterioare din aliuminiu b=150mm,montate la ferestre din mase plastice	m	1,7	79,05	134,385
					32	54,4
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC(5 camere),inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea de pina la 35m inclusiv intr-un canat, cu suprafata	m2	5,67	2322,94	13171,07

		30m inclusiv, într-un canal, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv (2,1x0,9m,3 bucati)			64,8	367,416
		TOTAL 1.Lucrari de constructie				31893,108
		1.1.Spalatorie 1.1.1.Pereti interiori si				
		timplarie				3520,947
		Inclusiv salariul				
		1.1.2.Finisarea interioara -pereti				
9	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti.	m2	136,8	23,51	3216,168
					21,6	2954,88
10	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	148,8	137,2753	20426,565
					96	14284,8
11	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M 100 pîna la grosimea totala ded 30 mm.k=2	m2	148,8	31,802	4732,138
					20,8	3095,04
12	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pîna la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	71,85	443,976	31899,676
					196	14082,6
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amoesa grunt,,Supraton,,sau analog	m2	76,95	7,6	584,82
					2,4	184,68
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Rotband sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,95	128,2078	9865,59
					97,6	7510,32
15	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	76,95	32,6609	2513,253
					16	1231,2
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor.	m2	76,95	48,2566	3713,345
					44	3385,8
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa- grunt ,,SUPRATON,,sau analog	m2	76,95	7,6	584,82
					2,4	184,68

18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor.Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	76,95	58,8924	4531,77
					44	3385,8
TOTAL 1.1.2.Finisarea interioara -pereti					82068,145	
Inclusiv salariul					50299,8	
1.1.3.Tavane						
19	RpCR29 A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi(var)deteriorat la tavane	m2	45,1	37,4	1686,74
					18,4	829,84
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grunt „Supraton„sau analog	m2	45,1	7,6	342,76
					2,4	108,24
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	45,1	153,0253	6901,441
					122,4	5520,24
22	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	45,1	32,6609	1473,005
					16	721,6
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetelor tavanelor.	m2	45,1	48,2566	2176,373
					44	1984,4
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amoesa-grunt „supraton sau analog	m2	45,1	7,6	342,76
					2,4	108,24
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane inclusiv slefuirea suprafetelor	m2	45,1	58,8924	2656,047
					44	1984,4
26	CJ04B	Profiluri uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata mai mare de 20 cm, la imbinari pereti, tavane(bagheta polesteren 30x35mm)	m	51	84,5236	4310,704
					48	2448
TOTAL 1.1.3.Tavane					19889,829	
Inclusiv salariul					13704,96	
1.1.4.Pardoseli						
27	RpCK42 C	Desfacerea pardoselii din placi de beton,marmura,piatra ,gresie,placi ceramice,etc	m2	45,1	26	1172,6
					24	1082,4
28	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton gr.100mm pentru instalarea tevilor de canalizare	m2	8,5	26	221
					24	204

29	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C10/8(Bc 10B150) IN GROSIME DE 10cm in cimp continuu,driscuit,turnat pe loc	m2	8,5	116,092	986,782
					56	476
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,1	116,092	5235,749
					56	2525,6
31	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 600x 600 mm.	m2	45,1	342,6116	15451,785
					94,4	4257,44
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm)	m	51	272,415	13893,165
					40	2040
TOTAL 1.1.4.Pardoseli						36961,081
Inclusiv salariul						10585,44
1.1.5.Canalizare						
33	RCsB30 E	Formarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm.	buc	6	59,2304	355,382
					43,2	259,2
34	RCsB30 E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul:60mm,adincimea 200mm.k=0.9	buc	6	53,3074	319,844
					38,88	233,28
35	SB08C	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	35	47,934	1677,69
					20	700
36	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".(50mm)	buc	15	47,8762	718,143
					34,4	516
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare(teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	10	80,82	808,2
					17,6	176
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	6	80,82	484,92
					17,6	105,6

39	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm.	buc	1	154,0372	154,037
					66,4	66,4
40	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1	1319,39	1319,39
					152	152
41	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	3,5	6,4	22,4
					6,4	22,4
TOTAL 1.1.5.Canalizare						5860,007
Inclusiv salariul						2230,88
1.1.6.Apeduct						
42	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm.NOTE: Teava din material plastic(PPR)PN16d=25mm, Cot din material plastic(PPR)d=25mm-n=0.4 Teudin maerial plastic(PPR)D=25-N=0.3. Mufa din material plastic(PPR)D=25mm-n=0.3,Racord drept MXFE D=25X20 MM-N=0.4	m	30	48,58	1457,4
					24	720
43	IzH01A	Izolarea cu bete de postav a tevelor cu diam. d=25mm(30mm).NOTE:Bete dinpostavpentru teava d=25mm,6mm grosime-n=1.0 metri	m	30	13,2	396
					3,2	96
44	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1".	buc	14	157,84	2209,76
					23,2	324,8
45	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete	buc	1	249	249
					48	48
46	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-25 mm.	m	30	12,8	384
					12,8	384

		TOTAL 1.1.6.Apeduct				4696,16
		Inclusiv salariul				1572,8
		1.1.7.Incalzire				
47	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, PN20	m	16	42,54	680,64
					24	384
48	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire din polipropilena, montata cu dublu surub 6x60mm, conductele avind diametrul de 3/4"(20mm)	buc	16	8	128
					4	64
49	IC36B	Teava din polietilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala avind diametrul exterior de 25.0mm.PN20	m	40	46,54	1861,6
					28	1120
50	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire din polipropilena, montata cu dublu cu surub 6x60mm conductele avind diametrul de 1"(25mm)	buc	40	8,5	340
					4	160
51	IC36C	Teava din propilena armata sau nearmata montata in coloane la instalatii de incalzire centrala ,avind deametrul exterior de 32,0mm.PN20	m	40	50,54	2021,6
					32	1280
52	SA38D	Bratară (fixare din propilena) pentru fixarea conductelor ce incalzire din polipropilena montata cu dublu cu surub6x60mm.conductele avind diametrul de 1 1(32mm)	buc	40	13,1	524
					4,8	192
53	IzH01B	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam.d=32mm(30ml).NOTE:Bete din postav d=32mm-n=1.0metri	m	30	15,6	468
					5,6	168
54	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm.(U22 1400x500mm)	buc	5	2141,39	10706,95
					52	260
55	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(teu 32x20x32mm)	buc	4	27,18	108,72
					24	96
56	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(teu 25x20x25)	buc	10	24,85	248,5
					20,8	208
57	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	10	14,335	143,35

		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(cot d=20mm)			12	120
58	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32.0 mm,(trecere 32PPRX15 FE)	buc	2	14,835	29,67
					12	24
59	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	12	15,835	190,02
					12	144
60	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (20mm)	buc	10	146,6	1466
					18,4	184
61	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (32mm)	buc	2	206,8	413,6
					20	40
62	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 1 1/4" (32mm.)	m	96	9,8	940,8
					8,8	844,8
		TOTAL 1.1.7.Incalzire				20271,45
		Inclusiv salariul				5288,8
		1.1.8.Ventilare				
63	RCsB29 K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm.	buc	1	57,4346	57,435
					41,6	41,6
64	RCsB29 K k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm.400mm,k=2.7	buc	1	155,0734	155,073
					112,32	112,32
65	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	1	53,725	53,725
					25,6	25,6
66	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4".(110mm)	buc	2	55,0762	110,152
					41,6	83,2
67	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi din metal plastic,avinddiametrul de 110mm.NOTE:Nit cu cap semirotund 4x9 OL 34S 797-N=5.0 BUC	buc	1	368,1	368,1
					44,8	44,8
		TOTAL 1.1.8.Ventilare				744,485
		Inclusiv salariul				307,52

2.Lucrari de montare 2.1.Spalatorie						
68	SE59A Adaptare	Ventilator de fereastră d=100mm,15Wt,montat pe perete (material marunt aracet holtzsuruburi=1.02)	buc	1	38,2	38,2
					28	28
69	RpEG05 D	Montarea tablourilor de distributie electrica , inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 9 circuite,ЩPH-9	buc	1	267,5	267,5
					115,2	115,2
70	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 16A	buc	6	96,65	579,9
					57,6	345,6
71	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A	buc	3	96,65	289,95
					57,6	172,8
72	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, in tencuiala cablu VVGng-3x1.5 mm2 Materiale marunte (banda izol,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10	m	100	26,159	2615,9
					5,6	560
73	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, in tencuiala cablu VVGNg-3x2.5 mm2 (materiale marunte in valoarea materialelor explicitate=1.10)	m	100	30,691	3069,1
					5,6	560
74	RpEB01 B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, cablu VVGNg-3x6.0 mm2 (Materiale marunte din valoarea materialelor explicitate=1.07	m	100	80,0349	8003,49
					7,2	720
75	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED48wt,600x600mm	buc	6	405,4	2432,4
					88	528
76	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	2	61,025	122,05
					24	48
77	RpEE14 B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1	63,425	63,425
					26,4	26,4
78	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, , dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala.	buc	8	100,975	807,8
					24,8	198,4
TOTAL 2.Lucrari de montare					18289,715	
2.1.Spalatorie						
Inclusiv salariul					3302,4	
3.Utilaj						
79	Pret de piata	Ventilator de ferestre d=100 mm, 100m3/h, 15 wt	buc	1	526	526
					0	0
TOTAL 3.Utilaj					526	
Inclusiv salariul					0	

Total ore manopera (ore)	1135,1693
Total greutate materiale (tone)	0

Total		221199,98
Asigurari sociale	24,0000%	21795,25
Total		242995,23
Cheltuieli de transport	5,0000%	6471,46
Total		249466,69
Cheltuieli de regie	2,5000%	6236,67
Total		255703,36
Beneficiu de deviz	5,0000%	12785,17

Total General fara TVA		268488,52
TVA (20%)		53697,71
TOTAL GENERAL		322186,23
Inclusiv salariul		90813,55

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: S.R.L.PALGIES

Investitor: AGENTIA TERITORIALA DE ASISTENTA SOCIALA NORD-VEST

Obiect: ucrări de reparații capitale la Centrul de prestare a serviciilor sociale „Pentru Voi” din cadrul Direcției protecția persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități a STAS-ului Fălești (cu statut de serviciu), situat în or.Fălești, str.Cernăuților, nr.5, nr.cadastral 4301225.009.01

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de constructie 1.1.Spalatorie 1.1.1.Pereti interiori si timplarie				
1	RpCO5 6A	Demontari: timplarie veche(ferestre)	m2			33,6
						33,6
1.1	74220100 60100	Timplar	h-om	0,21	80	16,8
1.2	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,21	80	16,8
2	RpCG2 9D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3			311,84
						307,2
2.1	41001262 02818	Apă	m3	0,12	32	3,84
2.2	71220500 13400	Zidar	h-om	0,45	80	36
2.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39	80	271,2
2.4	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	10	0,8
3	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m.	m3			1323,26
						335,68
3.1	14111222 01275	Blocuri de calcar (fortan)	m3	0,9	750	675
3.2	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3	10	30
3.3	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4800	4,8
3.4	26511221 004022	Ciment M-400	kg	21,69	2,4	52,056
3.5	26521021 00737	Var hidratat	kg	19,76	8	158,08
3.6	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	280	59,08
3.7	41001262 02818	Apă	m3	0,152	32	4,864
3.8	71220500 13400	Zidar	h-om	3,566	80	285,28
3.9	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,63	80	50,4
3.10	29221400 07000	Macara	h-ut	0,37	10	3,7
4	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea	100m 2			69729,236

		manuaia a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m.				14128,8
4.1	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5040	10	50400
4.2	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	4800	76,8
4.3	26511221 004022	Ciment M-400	kg	510,6	2,4	1225,44
4.4	26521021 00737	Var hidratat	kg	126,96	8	1015,68
4.5	28731220 00750	Piese forjate	kg	2,3	22	50,6
4.6	27106020 00079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90	22	1980
4.7	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,78	280	778,4
4.8	41001262 02818	Apă	m3	1,013	32	32,416
4.9	71220500 13400	Zidar	h-om	147,68	80	11814,4
4.10	93100600 19930	Muncitor	h-om	28,93	80	2314,4
4.11	29221400 07000	Macara	h-ut	4,11	10	41,1
5	CK23C	Ferestre confectionate din profiluri PVC(5 camere) cu unul sau mai multe canaturi,cu plasa „Moschit,, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp(2,1x 1,5 m)	m2			2266,612
						44,8
5.1	20301129 38150	Ferestre din profiluri PVC (5 camere) cu toate accesoriile necesare, deschidere in 2 directii cu plasa Moskit	m2	1	2200	2200
5.2	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3	2	6
5.3	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	50	8,25
5.4	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,123	18	2,214
5.5	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4	5	2
5.6	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,7	4,64	3,248
5.7	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,51	80	40,8
5.8	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	80	4
5.9	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5	0,1
6	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=300mm, montatela ferestre din mase plastice.	m			272,25
						7,2
6.1	25211067 18393	Pervazuri interioare din PVC b=300mm, pentru ferestre	m	1	250	250
6.2	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6	2,5	15
6.3	74220100 60100	Timplar	h-om	0,08	80	6,4
6.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	80	0,8
6.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
7	CK26B	Glafuri exterioare din aliuminiu b=150mm, montate la ferestre din mase plastice	m			79,05
						32
7.1	27431235 49026	Glafuri din aliuminiu pentru ferestre	m	1	37	37
7.2	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4	2,5	10

7.3	74220100 60100	Timplar	h-om	0,32	80	25,6
7.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	80	6,4
7.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5	0,05
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC(5 camere),inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea de pina la 35m inclusiv,intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,1x0,9m,3 bucati)	m2			2322,94
						64,8
8.1	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1	2200	2200
8.2	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4	2,5	10
8.3	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5	50	25
8.4	24302261 02815	Chit siliconic	kg	0,175	88	15,4
8.5	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6	5	3
8.6	40111062 02741	Energie electrica	kw	1	4,64	4,64
8.7	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,73	80	58,4
8.8	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	80	6,4
8.9	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5	0,1
		TOTAL 1.Lucrari de constructie 1.1.Spalatorie 1.1.1.Pereti interiori si timplarie 1.1.2.Finisarea interioara -pereti				31893,108
9	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti.	m2			23,51
						21,6
9.1	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	36,2	1,81
9.2	71220500 13400	Zidar	h-om	0,12	80	9,6
9.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	80	12
9.4	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10	0,1
10	CF02B	Tencuiei interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			137,275
						96
10.1	26641021 03001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	500	10,5
10.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9	2,4	18,96
10.3	26521021 00737	Var hidratat	kg	0,6	8	4,8
10.4	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	280	6,72
10.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	36,2	0,235
10.6	71220500 13400	Zidar	h-om	1	80	80
10.7	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2	80	16
10.8	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	5	0,01

10.9	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	10	0,05
11	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.M 100 pina la grosimea totala ded 30 mm.k=2	m2			31,802
						20,8
11.1	26641021 00000	Mortar	m3	0,012	916	10,992
11.2	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2	80	16
11.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	80	4,8
11.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	5	0,01
12	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			443,976
						196
12.1	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,05	200	210
12.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4	2,4	0,96
12.3	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20	0,5	10
12.4	24302261 000001	Fuga	kg	0,33	20	6,6
12.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	32	0,256
12.6	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4	5	20
12.7	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,25	80	180
12.8	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2	80	16
12.9	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5	0,1
12.1	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,012	5	0,06
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amoasa grund,,Supraton,,sau analog	m2			7,6
						2,4
13.1	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,15	33	4,95
13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
13.3	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	80	2,4
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat Rotband sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,208
						97,6
14.1	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,14	4,2	29,988
14.2	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	36,2	0,145
14.3	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,22	80	97,6

14.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,395
14.5	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,016	5	0,08
15	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			32,661
						16
15.1	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1	9	9,9
15.2	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,15	45	6,75
15.3	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	36,2	0,011
15.4	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2	80	16
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor.	m2			48,257
						44
16.1	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4	4,22
16.2	41001262 02818	Apă	m3	0,001	32	0,032
16.3	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,45	80	36
16.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	80	8
16.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,005
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grunt „SUPRATON„sau analog	m2			7,6
						2,4
17.1	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,15	33	4,95
17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
17.3	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	80	2,4
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor.Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			58,892
						44
18.1	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	28,8	11,52
18.2	26531021 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	5	0,3
18.3	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	5	2,5
18.4	03720107 306661	Bumbac de șters	kg	0,05	10	0,5
18.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	36,2	0,072
18.6	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	80	44
		TOTAL 1.1.2.Finisarea interioara -pereti				82068,145
		1.1.3.Tavane				
19	RpCR29 A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi(var)deteriorat la tavane	m2			37,4
						18,4
19.1	24302261 09307	Diluant decapant	kg	0,5	30	15

19.2	03720107 306661	Bumbac de șters	kg	0,4	10	4
19.3	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	80	18,4
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grunt „Supraton„sau analog	m2			7,6
						2,4
20.1	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,15	33	4,95
20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
20.3	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	80	2,4
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			153,025
						122,4
21.1	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,14	4,2	29,988
21.2	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	36,2	0,145
21.3	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,53	80	122,4
21.4	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5	0,395
21.5	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5	0,098
22	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			32,661
						16
22.1	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1	9	9,9
22.2	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,15	45	6,75
22.3	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	36,2	0,011
22.4	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2	80	16
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetelor tavanelor.	m2			48,257
						44
23.1	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4	4,22
23.2	41001262 02818	Apă	m3	0,001	32	0,032
23.3	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,45	80	36
23.4	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	80	8
23.5	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	5	0,005
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amoesa-grunt „supraton sau analog	m2			7,6
						2,4
24.1	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,15	33	4,95
24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
24.3	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	80	2,4
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			58,892

		executate manual la tavane inclusiv slefuirea suprafetelor				44
25.1	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4	28,8	11,52
25.2	26531021 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	5	0,3
25.3	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	5	2,5
25.4	03720107 306661	Bumbac de șters	kg	0,05	10	0,5
25.5	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	36,2	0,072
25.6	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	80	44
26	CJ04B	Profiluri uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata mai mare de 20 cm, la imbinari pereti, tavane(bagheta polesteren 30x35mm)	m			84,524
						48
26.1	26531021 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3	5	15
26.2	28121063 05900	Profiluri uzinate	m	1,07	20	21,4
26.3	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	36,2	0,109
26.4	71330100 12100	Ipsosar	h-om	0,53	80	42,4
26.5	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	80	5,6
26.6	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	5	0,015
		TOTAL 1.1.3.Tavane				19889,829
		1.1.4.Pardoseli				
27	RpCK42 C	Desfacerea pardoselii din placi de beton,marmura,piatra ,gresie,placi ceramice,etc	m2			26
						24
27.1	41001262 02818	Apă	m3	0,05	32	1,6
27.2	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,15	80	12
27.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	80	12
27.4	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	10	0,4
28	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton gr.100mm pentru instalarea tevilor de canalizare	m2			26
						24
28.1	41001262 02818	Apă	m3	0,05	32	1,6
28.2	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,15	80	12
28.3	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	80	12
28.4	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	10	0,4
29	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C10/8(Bc 10B150) IN GROSIME DE 10cm in cimp continuu,driscuit,turnat pe loc	m2			116,092
						56
29.1	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	500	16,5
29.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13	2,4	31,2

29.3	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	280	11,76
29.4	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	36,2	0,362
29.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6	80	48
29.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	80	8
29.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5	0,15
29.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10	0,12
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			116,092
						56
30.1	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	500	16,5
30.2	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13	2,4	31,2
30.3	14211022 00513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	280	11,76
30.4	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	36,2	0,362
30.5	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6	80	48
30.6	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	80	8
30.7	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5	0,15
30.8	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10	0,12
31	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 600x 600 mm.	m2			342,612
						94,4
31.1	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	200	206
31.2	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7	4	18,8
31.3	24302261 000001	Fuga	kg	0,46	20	9,2
31.4	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20	0,5	10
31.5	41001262 02818	Apă	m3	0,002	32	0,064
31.6	22222222 2992	Materiale marunte (cirpe)	%	1	0	0
31.7	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,18	80	94,4
31.8	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	5	0,007
31.9	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	10	0,125
31.10	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	25	1,575
32	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm)	m			272,415
						40
32.1	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	200	204
32.2	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4	1,4
32.3	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6	0,5	3
32.4	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1	58	5,8

32.5	22222222 22992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5	0	0
32.6	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4	80	32
32.7	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	80	8
32.8	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3	20	6
32.9	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	30	1,5
32.1 0	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,001	5	0,005
TOTAL 1.1.4.Pardoseli						36961,081
1.1.5.Canalizare						
33	RCsB30 E	Formarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm.	buc			59,23
						43,2
33.1	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	125	1,1
33.2	41001262 02818	Apă	m3	0,0197	32	0,63
33.3	71230100 10200	Betonist	h-om	0,378	80	30,24
33.4	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,162	80	12,96
33.5	29522600 03903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,26	55	14,3
34	RCsB30 E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul:60mm,adincimea 200mm.k=0.9	buc			53,307
						38,88
34.1	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0079	125	0,99
34.2	41001262 02818	Apă	m3	0,0177	32	0,567
34.3	71230100 10200	Betonist	h-om	0,3402	80	27,216
34.4	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1458	80	11,664
34.5	29522600 03903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,234	55	12,87
35	SB08C	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			47,934
						20
35.1	25212167 20160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,03	27	27,81
35.2	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,004	16	0,064
35.3	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5	0,06
35.4	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	80	20
36	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2".(50mm)	buc			47,876
						34,4
36.1	28752742 04040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1	12	12
36.2	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	60	0,36

36.3	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,4	0,744
36.4	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	280	0,336
36.5	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,001	36,2	0,036
36.6	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	80	34,4
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare(teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc			80,82
						17,6
37.1	25231567 21037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1	63	63
37.2	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,01	16	0,16
37.3	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5	0,06
37.4	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	80	17,6
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc			80,82
						17,6
38.1	25231567 21037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1	63	63
38.2	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,01	16	0,16
38.3	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	5	0,06
38.4	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	80	17,6
39	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm.	buc			154,037
						66,4
39.1	28751142 02905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1	80	80
39.2	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,11	2,4	0,264
39.3	17521173 07067	Calafat gudronat	kg	0,04	80	3,2
39.4	22222222 22992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	5	0	0
39.5	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,83	80	66,4
40	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc			1319,39
						152
40.1	26221024 38000	Lavoar	buc	1,01	450	454,5
40.2	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1	80	80
40.3	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1	130	130
40.4	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,3	85	25,5
40.5	26221024 53900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	450	454,5
40.6	22222222 22992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2	0	0
40.7	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,9	80	152

41	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m				6,4
							6,4
41.1	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,08		80	6,4
		TOTAL 1.1.5.Canalizare					5860,007
		1.1.6.Apeduct					
42	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm.NOTE: Teava din material plastic(PPR)PN16d=25mm, Cot din material plastic(PPR)d=25mm-n=0.4 Teudin maerial plastic(PPR)D=25-N=0.3. Mufa din material plastic(PPR)D=25mm-n=0.3,Racord drept MXFE D=25X20 MM-N=0.4	m				48,58
							24
42.1	25212167 17050	Teava din material plastic(PPR)PN16d=25mm	m	1,02		18	18,36
42.2	25231567 19431	Cot din material plastic(PPR)d=25mm	buc	0,4		5	2
42.3	25231567 19451	Teudin maerial plastic(PPR)D=25	buc	0,3		2	0,6
42.4	25231567 19401	Mufa din material plastic(PPR)D=25mm	buc	0,3		5	1,5
42.5	25231567 19461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1		5	0,5
42.6	25231567 19530	Racord drept MXFE D=25X20 MM	buc	0,4		1,5	0,6
42.7	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		5	0,1
42.8	32201373 15778	Decapant	kg	0,006		110	0,66
42.9	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002		80	0,16
42.1	71360200 0 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3		80	24
42.1	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,02		5	0,1
43	IzH01A	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. d=25mm(30mm).NOTE:Bete dinpostavpentru teava d=25mm,6mm grosime-n=1.0 metri	m				13,2
							3,2
43.1	11110001 00040	Bete din postavpentru teava d=25mm,6mm grosime	m	1		10	10
43.2	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,04		80	3,2
44	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1".	buc				157,84
							23,2
44.1	28752742 01000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1		132	132
44.2	22222222 22992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2		0	0

44.3	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	80	23,2
45	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete	buc			249
						48
45.1	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1	200	200
45.2	22222222 22992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5	0	0
45.3	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6	80	48
46	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-25 mm.	m			12,8
						12,8
46.1	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	80	12,8
		TOTAL 1.1.6.Apeduct				4696,16
		1.1.7.Incalzire				
47	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearnata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, PN20	m			42,54
						24
47.1	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	18	18,54
47.2	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3	80	24
48	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire din polipropilena,montata cu dublu surub 6x60mm, conductele avind diametrul de 3/4"(20mm)	buc			8
						4
48.1	28752742 02040	Fixare din propilena pentru tevi PPR la incalzire d=20 mm	buc	1	2	2
48.2	28741158 93468ds6 6	Diblu cu surub 6x 60 mm	buc	1	2	2
48.3	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	80	4
49	IC36B	Teava din polietilena armata sau nearnata,montata in coloane la instalatii de incalzire centrala avind diametrul exterior de 25.0mm.PN20	m			46,54
						28
49.1	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	18	18,54
49.2	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	80	28
50	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire din prolipropilena,montata cu dublu cu surub 6x60mm conductele avind diametrul de 1"(25mm)	buc			8,5
						4
50.1	28752742 04025	Fixare din propilena pentru tevi PPR la incalzire d=25 mm	buc	1	2,5	2,5
50.2	28741158 93468ds6 6	Diblu cu surub 6x 60 mm	buc	1	2	2

50.3	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	80	4
51	IC36C	Teava din propilena armata sau nearmata montata in coloane la instalatii de incalzire centrala ,avind deametrul exterior de 32,0mm.PN20	m			50,54
						32
51.1	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	18	18,54
51.2	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4	80	32
52	SA38D	Bratară (fixare din propilena) pentru fixarea conductelor ce incalzire din prolipropilena montata cu dublu cu surub6x60mm.conductele avind diametrul de 1 1(32mm)	buc			13,1
						4,8
52.1	28752742 04032	Fixare din polipropilena pentru tevi PPR la incalzire d=32 mm	buc	1	4	4
52.2	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	60	0,3
52.3	28741158 93468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1	2	2
52.4	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1	1	1
52.5	24611173 08499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1	1	1
52.6	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	80	4,8
53	IzH01B	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam.d=32mm(30ml).NOTE:Bete din postav d=32mm-n=1.0metri	m			15,6
						5,6
53.1	11110001 00040-3	Bete din postav d=32mm	m	1	10	10
53.2	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,07	80	5,6
54	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm.(U22 1400x500mm)	buc			2141,39
						52
54.1	28221157 00000u22 145	Radiator monobloc U22 1400 X500mm	buc	1	2000	2000
54.2	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,004	30	0,12
54.3	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,008	15	0,12
54.4	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	58	2,9
54.5	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4	20	80
54.6	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	80	52
54.7	29522700 07609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,25	25	6,25
55	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(teu 32x20x32mm)	buc			27,18
						24
55.1	28752741 10102 ppr3220	Piesa de racordare (fiting) PPR -teu 32x20x32 mm	buc	1	2	2
55.2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	5	0,15
55.3	32201373 15778	Decapant	kg	0,008	110	0,88

55.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3	80	24
55.5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,03	5	0,15
56	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(teu 25x20x25)	buc			24,85
						20,8
56.1	28752741 10102t252 025	Piesa de racordare (fiting) PPR teu 25x20x25 mm	buc	1	3	3
56.2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	5	0,15
56.3	32201373 15778	Decapant	kg	0,007	110	0,77
56.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	80	20,8
56.5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	5	0,13
57	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(cot d=20mm)	buc			14,335
						12
57.1	28752741 10102cot2 0	Piesa de racordare (fiting)PPR teu 25x25x25 mm	buc	1	1,5	1,5
57.2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5	0,1
57.3	32201373 15778	Decapant	kg	0,006	110	0,66
57.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	80	12
57.5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	5	0,075
58	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32.0 mm,(trecere 32PPRX15 FE)	buc			14,835
						12
58.1	28752741 10102tr32 15	Piesa de racordare (fiting)trecere 32PPRx15Fe	buc	1	2	2
58.2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5	0,1
58.3	32201373 15778	Decapant	kg	0,006	110	0,66
58.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	80	12
58.5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	5	0,075
59	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc			15,835
						12
59.1	28752741 10102tr 2015	Piesa de racordare (fiting) irecere 20 PPR x 15Fe	buc	1	3	3
59.2	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5	0,1
59.3	32201373 15778	Decapant	kg	0,006	110	0,66

59.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	80	12
59.5	29406000 03000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	5	0,075
60	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (20mm)	buc			146,6
						18,4
60.1	28752742 02700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1	127	127
60.2	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,02	30	0,6
60.3	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,04	15	0,6
60.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	80	18,4
61	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (32mm)	buc			206,8
						20
61.1	28752742 05100	Robinet cu mufa	buc	1	185	185
61.2	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,03	30	0,9
61.3	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,06	15	0,9
61.4	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	80	20
62	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 1 1/4" (32mm.)	m			9,8
						8,8
62.1	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	80	8,8
62.2	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	20	1
		TOTAL 1.1.7.Incalzire				20271,45
		1.1.8.Ventilare				
63	RCsB29 K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm.	buc			57,435
						41,6
63.1	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,007	125	0,875
63.2	41001262 02818	Apă	m3	0,0378	32	1,21
63.3	71230100 10200	Betonist	h-om	0,364	80	29,12
63.4	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,156	80	12,48
63.5	29522600 03904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,25	55	13,75
64	RCsB29 K k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm.400mm,k=2.7	buc			155,073
						112,32
64.1	50010001 00135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0189	125	2,363
64.2	41001262 02818	Apă	m3	0,1021	32	3,266
64.3	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9828	80	78,624
64.4	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4212	80	33,696
64.5	29522600 03904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,675	55	37,125

65	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m				53,725
							25,6
65.1	25212167 20160v11 0	Teava din material plastic PP pentru ventilare d=110 mm	m	1,03	27		27,81
65.2	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,015	16		0,24
65.3	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	5		0,075
65.4	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	80		25,6
66	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4".(110mm)	buc				55,076
							41,6
66.1	28752742 04040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1	12		12
66.2	21211173 08308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	60		0,36
66.3	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	2,4		0,744
66.4	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	280		0,336
66.5	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,001	36,2		0,036
66.6	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,52	80		41,6
67	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi din metal plastic,avinddiametrul de 110mm.NOTE:Nit cu cap semirotund 4x9 OL 34S 797-N=5.0 BUC	buc				368,1
							44,8
67.1	33206346 25550	Caciula de ventilatie din tabla	buc	1	45		45
67.2	27104037 00053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,165	20		3,3
67.3	28741258 84803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	buc	5	55		275
67.4	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,56	80		44,8
		TOTAL 1.1.8.Ventilare					744,485
		2.Lucrari de montare 2.1.Spalatorie					
68	SE59A Adaptar e	Ventilator de fereastră d=100mm,15Wt,montat pe perete (material marunt aracet holtzsuruburi=1.02)	buc				38,2
							28
68.1	1109091	Dibluri	buc	2	5		10
68.2	22222222 22992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2	0		0
68.3	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	80		28
69	RpEG05 D	Montarea tablourilor de distributie electrica , inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 9 circuite,ЩPH-9	buc				267,5
							115,2
69.1	26821623 030839	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, ЩPH9, gata asanblat	buc	1	120		120
69.2	26531021 00830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4	5		2
69.3	03720107 306661	Bumbac de șters	kg	0,03	10		0,3

69.4	1109091	Dibluri	buc	4	5	20
69.5	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4	2,5	10
69.6	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,44	80	115,2
70	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 16A	buc			96,65
						57,6
70.1	11110001 00020	Intrerupator automat autopolar 16 A	buc	1	30	30
70.2	20521529 50716	DIBLU DIN LEMN	buc	2	2	4
70.3	28741158 36911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2	2,5	5
70.4	03720107 306661	Bumbac de şters	kg	0,005	10	0,05
70.5	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,72	80	57,6
71	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A	buc			96,65
						57,6
71.1	11110001 00020	Intrerupator automat monopolar 25 A	buc	1	30	30
71.2	20521529 50716	DIBLU DIN LEMN	buc	2	2	4
71.3	28741158 36911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2	2,5	5
71.4	03720107 306661	Bumbac de şters	kg	0,005	10	0,05
71.5	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,72	80	57,6
72	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, in tencuiala cablu VVGng-3x1.5 mm2 Materiale marunte (banda izol,etc) din valoarea materialelor explicitate=1.10	m			26,159
						5,6
72.1	27221031 07001	Conductor de cupru VVGng -3x1.5 mm2	m	1,03	18	18,54
72.2	24132173 00101	Clema de legatura	buc	0,05	3	0,15
72.3	22222222 22992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
72.4	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,07	80	5,6
73	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, in tencuiala cablu VVGNg-3x2.5 mm2 (materiale marunte in valoarea materialelor explicitate=1.10)	m			30,691
						5,6
73.1	27221031 07001	Conductor de cupru VVGng -3x2.5 m2	m	1,03	22	22,66
73.2	24132173 00101	Clema de legatura	buc	0,05	3	0,15
73.3	22222222 22992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10	0	0
73.4	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,07	80	5,6
74	RpEB01 B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, cablu VVGNg-3x6.0 mm2 (Materiale marunte	m			80,035

		... din valoarea materialelor explicitate=1.07				7,2
74.1	2722103107001	Conductor de cupru cablu VVGNg-3x6.0 mm2	m	1,03	66	67,98
74.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,03	3	0,09
74.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	7	0	0
74.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,09	80	7,2
75	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED48wt,600x600mm	buc			405,4
						88
75.1	2875274400502	Corp de iluminat aplicabile LED48wt,600x600mm	buc	1	300	300
75.2	1109091	Dibluri	buc	2	5	10
75.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2	2,5	5
75.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	5	0,4
75.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2	10	2
75.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1	80	88
76	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			61,025
						24
76.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1	30	30
76.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1	5	5
76.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	5	0,025
76.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2	10	2
76.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3	80	24
77	RpEE14 B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc			63,425
						26,4
77.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1	30	30
77.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1	5	5
77.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	5	0,025
77.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2	10	2
77.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,33	80	26,4
78	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala.	buc			100,975
						24,8
78.1	2746167335100	Priza	buc	1,02	55	56,1
78.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1	5	5
78.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	5	0,025
78.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005	10	0,05
78.5	1109091	Dibluri	buc	2	5	10
78.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2	2,5	5
78.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	80	24,8

		TOTAL 2.Lucrari de montare				18289,715
		2.1.Spalatorie				
		3.Utilaj				
79	Pret de piata	Ventilator de ferestre d=100 mm, 100m3/h, 15 wt	buc			526
						0
79.1	ventfer 100	Ventilator de ferestre d=100 mm, 100m3/h, 15 wt	buc	1	526	526
		TOTAL 3.Utilaj				526

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitiior:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: AGENTIA TERITORIALA DE ASISTENTA SOCIALA NORD-VEST

Devizul: ucrări de reparații capitale la Centrul de prestare a serviciilor sociale „Pentru Voi” din cadrul Direcției protecția persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități a STAS-ului Fălești (cu statut de serviciu), situat în or.Fălești, str.Cernăuților, nr.5, nr.cadastral 4301225.009.01

Devizul local de resurse

Valoarea de deviz 322 186,23 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	244,4081	80	19552,646
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	54,9225	80	4393,8
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	162,882	80	13030,56
4	7123010010200	Betonist	h-om	5,656	80	452,48
5	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,7456	80	459,648
6	7132010010900	Faiantar	h-om	182,0625	80	14565
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	85,378	80	6830,24
8	7132040012700	Parchetar	h-om	8,04	80	643,2
9	7133010012100	Ipsosar	h-om	27,03	80	2162,4
10	7134050013240	Izolator - termic	h-om	3,3	80	264
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	47,66	80	3812,8
12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	58,81	80	4704,8
13	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,93	80	3274,4
14	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	84,8235	80	6785,88
15	7422010060100	Timplar	h-om	2,9291	80	234,328
16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	111,3291	80	8906,328
17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,6731	80	373,848
18	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5899	80	367,189
Total manopera						90813,547
Materiale						
1	0372010730666 1	Bumbac de șters	kg	24,2575	10	242,575
2	1109091	Dibluri	buc	34	5	170
3	1111000100020	Intrerupator	buc	3	30	90
4	1111000100020	Intrerupator automat autopolar 16 A	buc	6	30	180
5	1111000100020	Intrerupator automat monopolar 25 A	buc	3	30	90
6	1111000100040	Bete din postavpentru teava d=25mm,6mm grosime	m	30	10	300
7	1111000100040 -3	Bete din postav d=32mm	m	30	10	300
8	1411122201275	Blocuri de calcar (fortan)	m3	3,168	750	2376
9	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,8224	280	1630,272
10	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0204	280	5,712
11	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,228	280	63,829
12	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,7427	280	207,962
13	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,28	30	8,4
14	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04	80	3,2
15	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0048	4800	23,194
16	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2645	0,5	1322,5

17	2030112938150	Ferestre din profiluri PVC (5 camere) cu toate accesoriile necesare, deschidere in 2 directii cu plasa Moskit	m2	3,15	2200	6930
18	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,67	2200	12474
19	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	18	2	36
20	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,127	5	10,635
21	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,302	60	18,12
22	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2	0	0,2
23	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2	0	36,96
24	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5	0	1
25	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5	0	546,21
26	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2	0	22,89
27	2222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	5	0	4,173
28	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	7	0	476,49
29	2222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	20	0	415
30	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1	0	110,073
31	2413217300101	Clema de legatura	buc	13	3	39
32	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,3548	50	167,738
33	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,615	33	1208,295
34	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	48,82	28,8	1406,016
35	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,56	15	8,4
36	2430226100000 1	Fuga	kg	44,4565	20	889,13
37	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,1	58	295,8
38	2430226101600	Chit silionic	kg	0,3875	18	6,974
39	2430226102815	Chit silionic	kg	0,9923	88	87,318
40	2430226109307	Diluant decapant	kg	22,55	30	676,5
41	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,315	16	5,04
42	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	40	1	40
43	2462106110132	Aracet CPMB	kg	18,3075	45	823,838
44	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	287,4	5	1437
45	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	17,85	4	71,4
46	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,06	80	4,8
47	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,8	10	18
48	2521106718393	Pervazuri interioare din PVC b=300mm, pentru ferestre	m	1,7	250	425
49	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	98,88	18	1779,84
50	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3	85	25,5
51	2521216717050	Teava din material plastic(PPR)PN16d=25mm	m	30,6	18	550,8
52	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	36,05	27	973,35
53	2521216720160 v110	Teava din material plastic PP pentru ventilare d=110 mm	m	1,03	27	27,81
54	2523156719401	Mufa din material plastic(PPR)D=25mm	buc	9	5	45
55	2523156719431	Cot din material plastic(PPR)d=25mm	buc	12	5	60
56	2523156719451	Teudin maerial plastic(PPR)D=25	buc	9	2	18
57	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	3	5	15
58	2523156719530	Racord drept MXFE D=25X20 MM	buc	12	1,5	18
59	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	16	63	1008

60	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	134,255	9	1208,295
61	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	450	454,5
62	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	450	454,5
63	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	423,84	10	4238,4
64	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1901,06	2,4	4562,544
65	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	118,218	2,4	283,723
66	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,38	2,4	12,912
67	2652102100737	Var hidratat	kg	169,2459	8	1353,967
68	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	161,258	5	806,29
69	2653102100831	Amestec uscat	kg	871,437	4,2	3660,035
70	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	128,7505	4	515,002
71	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	46,453	200	9290,6
72	2664102100000	Mortar	m3	1,7856	916	1635,61
73	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,7688	500	884,4
74	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	211,97	4	847,88
75	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	3,1248	500	1562,4
76	2670112203000	Placi tip faianta	m2	75,4425	200	15088,5
77	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	65,687	5	328,435
78	2682162303083 9	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, ШРН9, gata asanblat	buc	1	120	120
79	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,165	20	3,3
80	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	7,38	22	162,36
81	2722103107001	Conductor de cupru cablu VVGNg-3x6.0 mm2	m	103	66	6798
82	2722103107001	Conductor de cupru VVGng -3x1.5 mm2	m	103	18	1854
83	2722103107001	Conductor de cupru VVGng -3x2.5 m2	m	103	22	2266
84	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,7	37	62,9
85	2746167335100	Priza	buc	8,16	55	448,8
86	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	11	5	55
87	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,25	58	14,5
88	2812106305900	Profiluri uzinate	m	54,57	20	1091,4
89	2822115700000 u22145	Radiator monobloc U22 1400 X500mm	buc	5	2000	10000
90	2873122000750	Piese forjate	kg	0,1886	22	4,149
91	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	9,45	2	18,9
92	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	39,68	2,5	99,2
93	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	12	2,5	30
94	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20	2,5	50
95	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	18	2,5	45
96	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	40	2	80
97	2874115893468 ds66	Diblu cu surub 6x 60 mm	buc	56	2	112
98	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	52,02	200	10404
99	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	buc	5	55	275
100	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40	1	40
101	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1	80	80
102	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1	80	80

103	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1	130	130
104	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) PPR -teu ppr3220	buc	4	2	8
105	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)PPR teu cot20	buc	10	1,5	15
106	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) PPR teu t252025	buc	10	3	30
107	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) irecere 20 tr 2015	buc	12	3	36
108	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)trecece tr3215	buc	2	2	4
109	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	14	132	1848
110	2875274202040	Fixare din propilena pentru tevi PPR la incalzire d=20 mm	buc	16	2	32
111	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	10	127	1270
112	2875274204025	Fixare din propilena pentru tevi PPR la incalzire d=25 mm	buc	40	2,5	100
113	2875274204032	Fixare din polipropilena pentru tevi PPR la incalzire d=32 mm	buc	40	4	160
114	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	17	12	204
115	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2	185	370
116	2875274400502	Corp de iluminat aplicabile LED48wt,600x600mm	buc	6	300	1800
117	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	20	20	400
118	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1	200	200
119	3220137315778	Decapant	kg	0,426	110	46,86
120	3320634625550	Caciula de ventilatie din tabla	buc	1	45	45
121	4011106202741	Energie electrica	kw	7,875	4,64	36,54
122	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,5748	32	18,394
123	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	9,2651	36,2	335,397
124	4100116202820	Apa potabila	m3	0,017	36,2	0,615
125	4100126202818	Apă	m3	3,9708	32	127,065
126	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1262	125	15,778
127	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,205	5	61,025
128	ventfer 100	Ventilator de ferestre d=100 mm, 100m3/h, 15 wt	buc	1	526	526

Total materiale
129429,119
Utilaj

1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,064	10	0,64
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,512	10	35,12
3	2922140007000	Macara	h-ut	1,6394	10	16,394
4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,6	5	3
5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,74	5	3,7
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,8307	5	69,154
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,0239	5	15,119
8	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,8413	25	71,033
9	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	2,964	55	163,02
10	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,925	55	50,875
11	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,55	30	76,5
12	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,8	20	96
13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,3872	10	13,872
14	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5638	10	5,638
15	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	15,3	20	306

16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,25	25	31,25
Total utilaj						957,314
Total						221199,98
Asigurari sociale				24,0000%		21795,25
Total						242995,23
Cheltuieli de transport				5,0000%		6471,46
Total						249466,69
Cheltuieli de regie				2,5000%		6236,67
Total						255703,36
Beneficiu de deviz				5,0000%		12785,17
TOTAL Deviz faraTVA						268488,52
Total						268488,52
TVA				20%		53697,71
TOTAL Deviz						322186,23

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)