

CAIET DE SARCINI
 pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

1. Autoritatea contractantă: **IMSP Policlinica de Stat**
2. Obiectul achiziției: **Lucrări de construcție în Secția Laborator (uși și vitralii, pardosea, pereți noi) (REPETAT)**
3. **Cod CPV:** 45200000-9
4. Lista lucrărilor:

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volumul
		Capitolul 1. Podele		
1	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli – Linoleum antibacterian omogen. Tip material: Polivinil clorura antibacterian (PVC), Grosime material: 2...3 mm, Casa de rezistență la uzură: 32-33, Culoare: la discreția beneficiarului, Lățimea pânză: 2...3 m	m ²	104,20
		Capitolul 2. Uși și vitralii		
1	CK11C	Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10 m ² la construcții montare la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din mase plastice – Destinație: Perete interior, Dimensiuni: 3000x3000 mm, Dimensiuni ușă: 2100x1300mm, Tip ușă: Dublu canat, Direcție canat activ: Dreapta, Lățime canat activ: 820 mm, Tip balamale: ajustabile, Tip umplutura: Panou sandwich 24 mm, Grosime perete exterior panou sandwich: 1,0.....1,3 mm. Culoare profil: alb, Tip prag: aluminiu, Tip profil geam, Tip feronerie canat: lacată scurtă	m ²	9,00
2	CK11C	Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10 m ² la construcții montare la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din mase plastice – Destinație: Perete interior, Dimensiuni: 3000x3000 mm, Dimensiuni ușă: 2100x900mm, Tip ușă: Dublu canat, Direcție canat activ: Dreapta, Lățime canat activ: 820 mm, Tip balamale: ajustabile, Tip umplutura: Panou sandwich 24 mm, Grosime perete exterior panou sandwich: 1,0.....1,3 mm. Culoare profil: alb, Tip prag: aluminiu, Tip profil geam, Tip feronerie canat: lacată scurtă	m ²	9,00
3	CK11C	Vitrine gata confecționate, montate în		

		zidărie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10 m ² la construcții montare la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din mase plastice – Destinație: Perete interior, Dimensiuni: 2800x6000 mm, Dimensiuni ușă: 2100x1300mm, Tip ușă: Dublu canat, Direcție canat activ: Dreapta, Lățime canat activ: 820 mm, Tip balamale: ajustabile, Tip umplutura: Panou sandwich 24 mm, Tip umplutură; sticlă 4 mm krizet, Grosime perete exterior panou sandwich: 1,0.....1,3 mm. Culoare profil: alb, Tip prag: aluminiu, Tip profil geam, Tip feronerie canat: lacată scurtă	m ²	16,80
4	CK21A	Uși confecționate din profil din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 m ² inclusiv – Destinație: ușa de interior, Dimensiuni: 2600x950mm, Dimensiuni canat 2100x950mm, Dimensiuni parte superioară: 500x950mm, Tip ușă: canat unitar, Direcție deschidere: Dreapta, Tip umplutura: Panou sandwich 24 mm(SW24), Grosimea perete exterior panou sandwich: 1,0...1,3mm, Culoare profil: Alb, Tip balamale: Ajustabile, Tip profilușa: Geam, Tip feronerie canat: Lăcată scurtă.	m ²	19,76
5	CK21A	Uși confecționate din profil din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 m ² inclusiv – Destinație: ușa de interior, Dimensiuni: 2100x700mm, Dimensiuni canat 2100x700mm, Tip ușă: canat unitar, Direcție deschidere: Dreapta, Tip umplutura: Panou sandwich 24 mm(SW24), Grosimea perete exterior panou sandwich: 1,0...1,3mm, Culoare profil: Alb, Tip balamale: Ajustabile, Tip profilușa: Geam, Tip feronerie canat: Lăcată scurtă.	m ²	1,47
6	CK21A	Uși confecționate din profil din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 m ² inclusiv – Destinație: ușa de interior, Dimensiuni: 2100x900mm, Dimensiuni canat 2100x900mm, Dimensiuni parte	m ²	5,67

		superioară: 500x950mm, Tip ușă: canat unitar, Direcție deschidere: Dreapta, Tip umplutura: Panou sandwich 24 mm(SW24), Grosimea perete exterior panou sandwich: 1,0...1,3mm, Culoare profil: Alb, Tip balamale: Ajustabile, Tip profilușă: Geam, Tip feronerie canat: Lăcată scurtă.		
7	CK21A	Uși confecționate din profil din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 m ² inclusiv – Destinație: ușa canat unitar cu oberliht, Dimensiuni: 2050x950mm, Dimensiuni oberliht 650x470mm, Tip ușă: canat unitar, Direcție deschidere: Dreapta, Tip umplutura: Panou sandwich 24 mm(SW24), Grosimea perete exterior panou sandwich: 1,0...1,3mm, Culoare profil: Alb, Tip balamale: Ajustabile, Tip profilușă: Geam, Tip feronerie canat: Lăcată scurtă.	m ²	1,95
8	CK21A	Uși confecționate din profil din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 m ² inclusiv – Destinație: Perete cu arcadă și ușă dublu canat, Dimensiuni: 22740x1940mm, Dimensiuni ușa: 2050x1240mm, Tip ușă: dublu canat, Direcție deschidere: Dreapta, Lățime canat activ: 800mm, Tip umplutura: Panou sandwich 24 mm(SW24), Grosimea perete exterior panou sandwich: 1,0...1,3mm, Culoare profil: Alb, Tip balamale: Ajustabile, Tip profil ușa: Geam, Tip feronerie canat: Lăcată lungă.	m ²	5,24
		Capitolul 3. Pereți despărțitori		
1	CD56A	Executarea pereților despărțitori monostrat din plăci de iăpsos cu gr.10cm, în încăperi cu înălțime: pînă la 4 m- Plăci de ipsos 667x500x80	100m ²	0,17
2	IzF20D K=1,20	Etanșarea rosturilor de dilatare și tasare la planșee, pereți și schelet de beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre exterior sau interior cu plăci din polistiren celular obișnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet B=120mm	m	16,40

3	CE25C	Etansarea suplimentară pe contur, la străpungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu – проклејка тканью по контуру с 2 сторон	m	32,80
4	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	14,90
5	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe bază de ulei aplicate pe timplărie metalică în 2 straturi	m ²	0,50
6	RVsU07B	Montarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări	buc	12,00

5. **Informație financiară:** Sursa de finanțare surse proprii
6. **Termenul și condițiile efectuării lucrărilor** 75 zile.
7. **Modul de prezentare a ofertelor:**
 - Ofertele se prezintă **în limba de stat**, cu specificarea clară a parametrilor;
 - Prețul lucrărilor se indică **în lei MD;**
 - Să prezinte lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor:
 - Prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusive TVA și trebuie să fie fixă pe toată perioada de executare a contractului;
 - Prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor organizatoului procedurii de achiziție.
 - Cheltuieli suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de beneficiar.
8. Oferta se prezintă până la data limită de depunere a ofertelor pe adresa: **SIA "RSAP"(MTender).**
9. Oferta este valabilă **45 zile** de la data limită de depunere a ofertei.
10. Data când ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor – **la solicitarea operatorului economic.**
11. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.
12. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scăzut.
13. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare: - **corepunderea cerințelor de calificare solicitate de către autoritatea contractantă.**
14. **Documente obligatorii la depunerea ofertei**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAЕ	Completarea modelului atașat de autoritatea contractantă în SIA RSAP Confirmat prin semnătura electronică	Obligativiu
2	Garanția pentru ofertă bancară în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară	Obligativiu

	TVA.	(Anexa 9) confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	
3	Devizele locale aferente ofertei	Formularele nr. 3; nr.5; nr.7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați conform caietului de sarcini. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
4	Cerere de participare (anexa 7)	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
5	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa 8)	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori

11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
6	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din restrul de stat al persoanelor juridice	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
7	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
8	Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12) și Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 2 ani de activitate (anexa 13)	Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 2 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) – un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor de execuție). Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
9	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
10	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
11	Graficul de executare a lucrărilor (Anexa 10)	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori

12	Declarație privind termenul general de garanție al lucrărilor	Declarație privind confirmarea că termenul general de garanție al lucrărilor va fi minim de 5 (cinci) ani, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
13	Certificate de conformitate	Certificate de conformitate sau fișa tehnică pentru materialele utilizate Copii, Confirmate prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
14	Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice	Prezentarea obligatorie la semnarea contractului	Obligativ
15	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Se va prezenta pînă la data semnării contractului	Obligativ
	NOTĂ:	Termeni și modalitate de plată prin transfer, în termen de 15 zile, după semnarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate.	
	Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: Defectele apărute în termenul garanției vor fi înlăturate de antreprenor, conform legislației în vigoare din cont propriu. (Defect- este orice parte a lucrărilor executate incomplet ,conform prevederilor contractului ,proiectului.)		

Autoritatea contractantă **IMSP Policlinica de Stat**

Data „23” septembrie 2022

Președintele grupului de lucru _____ **Viorica EFROS**