

Cuprins Serviciul Vamal

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
1	Serviciul Vamal	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	6
Formularul nr. 7	Deviz local	17
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	23

Obiectivul: Serviciul Vamal

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1

Obiectul: Lucrări de reparație curentă la postul vamal Lipcani				
Devizul: Lucrări de reparație curentă la postul vamal Lipcani				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.	1. Lucrari de executie a copertinelor		
1.1.1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri,	m	50,0000
1.1.2	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,2000
1.1.3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,0000
1.1.4	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.8m3)	m2	88,0000
1.1.5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	0,8000
1.1.6	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,0000
1.1.7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens)	m2	88,0000
1.1.8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica 0.5mm, modelul asemenea cu cel existent)	m2	88,0000
1.1.9	CE06A1 aplicativ	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Stresina din tabla profilata, model asemenea celui existent, se exclude: Snur profilat din mastic)	m2	23,0000
1.1.10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m	44,0000
1.1.11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m	16,0000
	1.	TOTAL 1. Lucrari de executie a copertinelor		
	2.	2. Timplarie		
1.1.12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	64,9200
1.1.13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	18,0600
1.1.14	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, geam termopan Low -e, (h) 1250 x2200 - 4 buc)	m2	11,0000
1.1.15	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, geam termopan Low -e, (h) 3000 x2200 - 4 buc)	m2	43,5600
1.1.16	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, geam termopan Low -e, (h) 1800 x2350 - 4 buc)	m2	16,9200
1.1.17	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, geam termopan Low -e, (h) 1200 x2200 - 4 buc)	m2	10,6000
1.1.18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m	35,8000
1.1.19	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr -un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profil de aluminiu cu punte termica, geam termopan Low -e, culoarea profilului albastra asemanator cu cel existent (h) 2100x900)	m2	7,5600
1.1.20	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profil de aluminiu cu punte termica, geam termopan Low -e, culoarea profilului albastra asemanator cu cel existent (h) 2100x1250)	m2	10,5000
1.1.21	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,0000
	2.	TOTAL 2. Timplarie		
	3.	3. Reparatie fatada		

1.1.22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	700,0000
1.1.23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	190,0000
1.1.24	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var	m2	447,1000
1.1.25	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 30mm	m2	20,0000
1.1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca	m2	637,1000
1.1.27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada)	m2	637,1000
1.1.28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	637,1000
1.1.29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada)	m2	637,1000
1.1.30	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) (K=2 pentru material si utilaj)	m2	-637,1000
1.1.31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr -un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	657,1000
1.1.32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 -3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	657,1000
1.1.33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite sub copertina	m2	100,0000
1.1.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca	m2	100,0000
1.1.35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului (Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada)	m2	100,0000
1.1.36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,0000
1.1.37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului (Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada)	m2	100,0000
1.1.38	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) (Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada) (K=2 pentru material si utilaj)	m2	-100,0000
1.1.39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr -un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	100,0000
1.1.40	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 -3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	100,0000
3.		TOTAL 3. Reparatie fatada		
4.		4. Reparatie soclu si praguri		
1.1.41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Praguri)	m2	31,0000
1.1.42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,0000
1.1.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	55,0000
1.1.44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,0000
1.1.45	CC03A aplicativ	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, (Plasa zincata 50x50x1.7mmnorma de consum 1.05m2)	kg	31,0000
1.1.46	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portelanat modelul asemanator cu cel existent)	m2	31,0000
1.1.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	26,0000
1.1.48	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de gresie portelanat modelul asemanator cu cel existent)	m2	26,0000
4.		TOTAL 4. Reparatie soclu si praguri		
5.		5. Reparatie acoperis		
1.1.49	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, in jurul canalelor de ventilare	m	25,0000
1.1.50	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	25,0000
1.1.51	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, la parapet	m	48,0000
1.1.52	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100	m	48,0000

		cm		
1.1.53	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, la copertine	m	20,0000
1.1.54	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 120-140 cm	m	20,0000
	5.	TOTAL 5. Reparatie acoperis		
	6.	6. Reparatie camera de odihna 6.1. Glafuri		
1.1.55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,1500
1.1.56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,1500
1.1.57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,1500
1.1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,1500
1.1.59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	7,1500
	6.	TOTAL 6. Reparatie camera de odihna 6.1. Glafuri		
	6.2.	6.2. Pereti		
1.1.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,5000
1.1.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	94,5000
	6.2.	TOTAL 6.2. Pereti		
	6.3.	6.3. Tavane		
1.1.62	RpCO56C	Demontari: tavanelor Armstrong	m2	32,5000
1.1.63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	32,5000
	6.3.	TOTAL 6.3. Tavane		
	6.4.	6.4. Pardoseli		
1.1.64	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	32,5000
1.1.65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund cu patrundere adinca	m2	32,5000
1.1.66	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	32,5000
1.1.67	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33)	m2	32,5000
	6.4.	TOTAL 6.4. Pardoseli		
	7.	7. Reparatie bucatarie 7.1. Demolari		
1.1.68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,5000
	7.	TOTAL 7. Reparatie bucatarie 7.1. Demolari		
	7.2.	7.2. Pereti		
1.1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	2,4000
1.1.70	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica -granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	2,4000
1.1.71	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	62,1000
1.1.72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,1000
1.1.73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,1000
1.1.74	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=5 la material si utilaj)	m2	62,1000
1.1.75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,1000
1.1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,1000
1.1.77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	62,1000
	7.2.	TOTAL 7.2. Pereti		
	7.3.	7.3. Tavane		
1.1.78	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a tavanelor cu betonocontact	m2	19,5000
1.1.79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,5000
1.1.80	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 la material si utilaj)	m2	19,5000
1.1.81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	19,5000

		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
1.1.82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,5000
1.1.83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,5000
1.1.84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	19,5000
	7.3.	TOTAL 7.3. Tavane		
	8.	8. Evacuare gunoi		
1.1.85	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	15,0000
1.1.86	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	15,0000
1.1.87	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	15,0000
	8.	TOTAL 8. Evacuare gunoi		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: SRL Arta Zidarului

Investitor: Serviciul Vamal

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Lucrări de reparație curentă la postul vamal Lipcani						
Devizul: Lucrări de reparație curentă la postul vamal Lipcani						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Lucrari de executie a copertinelor				
1.1.1	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri,	m			12,57
						12,32
1.1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	88,00	7,92
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	88,00	4,40
1.1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,11	0,25
1.1.2	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 321,32
						1 980,00
1.1.2.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	60,27	451,99
1.1.2.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 026,57	60,27
1.1.2.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 026,57	5 604,71
1.1.2.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 026,57	723,19
1.1.2.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	3,4000	25,11	85,38
1.1.2.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	25,11	75,58
1.1.2.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,04	25,91
1.1.2.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	26,12	78,35
1.1.2.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	70,31	101,95
1.1.2.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	88,00	1 782,00
1.1.2.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	88,00	198,00
1.1.2.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	753,32	113,00
1.1.2.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,11	8,29
1.1.2.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	55,24	12,71
1.1.3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 097,75
						2 119,92
1.1.3.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 026,57	964,25
1.1.3.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 026,57	361,59
1.1.3.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 026,57	5 002,05
1.1.3.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	26,12	188,03
1.1.3.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,10	96,79
1.1.3.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	70,31	237,65
1.1.3.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	25,11	49,22
1.1.3.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	38,0000	25,11	954,21
1.1.3.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	88,00	1 907,84
1.1.3.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	88,00	212,08
1.1.3.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	753,32	113,00
1.1.3.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,11	11,05
1.1.4	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.8m3)	m2			84,48
						25,96
1.1.4.1	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0091	6 026,57	54,78
1.1.4.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	26,12	3,13
1.1.4.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	88,00	19,80
1.1.4.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	88,00	6,16
1.1.4.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,09	0,60
1.1.5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3			72,52
						22,00
1.1.5.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	25,11	49,22
1.1.5.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	88,00	22,00
1.1.5.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	602,66	0,60
1.1.5.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	351,55	0,70
1.1.6	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			747,58
						180,40
1.1.6.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	55,24	541,39
1.1.6.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,21	16,20

1.1.6.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	88,00	180,40
1.1.6.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	602,66	2,41
1.1.6.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	150,66	4,37
1.1.6.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	351,55	2,81
1.1.7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens)	m2			46,26 22,00
1.1.7.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,07	17,33
1.1.7.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,03
1.1.7.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,70
1.1.7.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	88,00	17,60
1.1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	88,00	4,40
1.1.7.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,09	0,20
1.1.8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica 0.5mm, modelul asemenea cu cel existent)	m2			307,87 101,20
1.1.8.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla 0.5mm	m2	1,1500	140,62	161,71
1.1.8.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,13	15,07
1.1.8.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	4,97
1.1.8.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	90,40	9,04
1.1.8.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	89,39	3,58
1.1.8.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	30,13	1,51
1.1.8.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	9,79
1.1.8.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	88,00	79,20
1.1.8.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	88,00	22,00
1.1.8.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,09	1,00
1.1.9	CE06A1 aplicativ	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Stresina din tabla profilata, model asemeneaa celui existent, se exclude: Snur profilat din mastic)	m2			337,54 136,40
1.1.9.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	135,60	155,94
1.1.9.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,15	19,89
1.1.9.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,50
1.1.9.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,02
1.1.9.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	30,13	9,79
1.1.9.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	9,56
1.1.9.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	88,00	127,60
1.1.9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	88,00	8,80
1.1.9.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,09	0,44
1.1.10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m			352,70 26,40
1.1.10.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm	m	1,0500	94,42	99,14
1.1.10.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	71,31	99,84
1.1.10.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	40,18	8,04
1.1.10.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	69,31	6,93
1.1.10.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	110,49	22,10
1.1.10.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	301,33	60,27
1.1.10.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	2,01	20,10
1.1.10.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	9,49
1.1.10.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	88,00	26,40
1.1.10.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,09	0,40
1.1.11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m			288,15 30,80
1.1.11.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm	m	1,0500	108,48	113,90
1.1.11.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	112,50	56,25
1.1.11.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,15	8,79
1.1.11.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,02	2,51
1.1.11.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	100,44	25,11
1.1.11.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	112,50	28,12
1.1.11.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	69,31	17,33
1.1.11.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	5,04
1.1.11.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	88,00	30,80
1.1.11.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,09	0,30
	1.	TOTAL 1. Lucrari de executie a copertinelor				90 702,57
	2.	2. Timplarie				
1.1.12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2			36,96 36,96
1.1.12.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	88,00	18,48
1.1.12.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	88,00	18,48
1.1.13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2			36,96 36,96

1.1.13.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	88,00	18,48
1.1.13.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	88,00	18,48
1.1.14	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, geam termopan Low -e, (h) 1250 x2200 - 4 buc)	m2			3 490,48 96,80
1.1.14.1	2030112938100	Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica,	m2	1,0000	3 314,61	3 314,61
1.1.14.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,35	56,65
1.1.14.3	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,2470	45,20	11,16
1.1.14.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,03
1.1.14.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,01	1,81
1.1.14.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,01	3,01
1.1.14.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	88,00	88,00
1.1.14.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	88,00	8,80
1.1.14.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,09	0,40
1.1.15	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, geam termopan Low -e, (h) 3000 x2200 - 4 buc)	m2			3 397,36 57,20
1.1.15.1	2030112938100	Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica	m2	1,0000	3 314,61	3 314,61
1.1.15.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	80,35	13,26
1.1.15.3	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1230	45,20	5,56
1.1.15.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,01
1.1.15.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,01	1,21
1.1.15.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,01	2,11
1.1.15.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	88,00	51,92
1.1.15.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	88,00	5,28
1.1.15.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,09	0,40
1.1.16	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, geam termopan Low -e, (h) 1800 x2350 - 4 buc)	m2			3 442,68 74,80
1.1.16.1	2030112938100	Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica	m2	1,0000	3 314,61	3 314,61
1.1.16.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	80,35	37,77
1.1.16.3	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1650	45,20	7,46
1.1.16.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,02
1.1.16.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,01	1,21
1.1.16.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,01	2,41
1.1.16.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	88,00	67,76
1.1.16.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	88,00	7,04
1.1.16.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,09	0,40
1.1.17	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, geam termopan Low -e, (h) 1200 x2200 - 4 buc)	m2			3 490,48 96,80
1.1.17.1	2030112938100	Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica	m2	1,0000	3 314,61	3 314,61
1.1.17.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,35	56,65
1.1.17.3	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,2470	45,20	11,16
1.1.17.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,03
1.1.17.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,01	1,81
1.1.17.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,01	3,01
1.1.17.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	88,00	88,00
1.1.17.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	88,00	8,80
1.1.17.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,09	0,40
1.1.18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m			275,46 35,20
1.1.18.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	1,0000	236,04	236,04
1.1.18.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,02
1.1.18.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	88,00	28,16
1.1.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	88,00	7,04
1.1.18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,09	0,20
1.1.19	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr -un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profil de aluminiu cu punte termica, geam termopan Low -e, culoarea profilului albastra asemanator cu cel existent (h) 2100x900)	m2			4 007,98 83,60
1.1.19.1	2812106306050	Usa din profil de aluminiu cu punte termica, geam termopan Low -e, culoarea profilului	m2	1,0000	3 867,05	3 867,05

		albastra					
1.1.19.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,02	
1.1.19.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,35	40,18	
1.1.19.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	45,20	7,91	
1.1.19.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,01	1,81	
1.1.19.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,01	3,01	
1.1.19.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	88,00	74,80	
1.1.19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	88,00	8,80	
1.1.19.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,09	0,40	
1.1.20	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profil de aluminiu cu punte termica, geam termopan Low -e, culoarea profilului albastra asemanator cu cel existent (h) 2100x1250)	m2			4 022,49	93,28
1.1.20.1	2812106306050	Usa din profil de aluminiu cu punte termica, geam termopan Low -e, culoarea profilului albastra	m2	1,0000	3 867,05	3 867,05	
1.1.20.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,02	
1.1.20.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	80,35	44,19	
1.1.20.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1930	45,20	8,72	
1.1.20.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,01	1,81	
1.1.20.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,01	3,01	
1.1.20.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	88,00	83,60	
1.1.20.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	88,00	9,68	
1.1.20.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,09	0,40	
1.1.21	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 379,15	172,48
1.1.21.1	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 205,31	1 205,31	
1.1.21.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	45,20	1,36	
1.1.21.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	88,00	167,20	
1.1.21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	88,00	5,28	
	2.	TOTAL 2. Timplarie					372 615,09
	3.	3. Reparatie fatada					
1.1.22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			93,90	66,00
1.1.22.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 026,57	1,81	
1.1.22.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 026,57	0,60	
1.1.22.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 026,57	1,81	
1.1.22.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	10 048,16	1,00	
1.1.22.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	26,12	0,08	
1.1.22.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	88,00	66,00	
1.1.22.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	5,02	22,60	
1.1.23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			24,92	23,76
1.1.23.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	18,09	0,90	
1.1.23.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	88,00	10,56	
1.1.23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	88,00	13,20	
1.1.23.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,11	0,25	
1.1.24	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var	m2			20,24	20,24
1.1.24.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	88,00	20,24	
1.1.25	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 30mm	m2			343,95	191,40
1.1.25.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,02	16,08	
1.1.25.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	4,02	16,08	
1.1.25.3	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 30mm	m2	1,0700	77,34	82,75	
1.1.25.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	8,04	10,20	
1.1.25.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,01	18,08	
1.1.25.6	2222222222992	Materiale mărunt (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	1,43	
1.1.25.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	88,00	158,14	
1.1.25.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	88,00	33,26	
1.1.25.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,11	0,63	
1.1.25.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,09	0,07	
1.1.25.11	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,2220	30,13	6,69	
1.1.25.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	30,13	0,54	
1.1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca	m2			9,07	2,64
1.1.26.1	2416586105303	Amorsa -grund cu patrundere adinca	kg	0,1500	42,19	6,33	
1.1.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,01	0,10	
1.1.26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	88,00	2,64	
1.1.27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			138,19	

		amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada)					107,36
1.1.27.1	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada	kg	7,1400	4,02		28,69
1.1.27.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	18,09		0,07
1.1.27.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	88,00		107,36
1.1.27.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,09		1,59
1.1.27.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,13		0,48
1.1.28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2				29,76 17,60
1.1.28.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,04		8,84
1.1.28.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,10		3,31
1.1.28.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	18,09		0,01
1.1.28.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	88,00		17,60
1.1.29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada)	m2				138,19 107,36
1.1.29.1	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada	kg	7,1400	4,02		28,69
1.1.29.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	18,09		0,07
1.1.29.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	88,00		107,36
1.1.29.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,09		1,59
1.1.29.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,13		0,48
1.1.30	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) (K=2 pentru material si utilaj)	m2				33,47 21,12
1.1.30.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	4,02		11,49
1.1.30.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	18,09		0,04
1.1.30.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	88,00		21,12
1.1.30.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	20,09		0,64
1.1.30.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	30,13		0,18
1.1.31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr -un strat, la pereti exteriori la fatade	m2				25,67 10,56
1.1.31.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	36,16		15,01
1.1.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,01		0,10
1.1.31.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	88,00		10,56
1.1.32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 -3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2				179,35 107,36
1.1.32.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	31,14		71,62
1.1.32.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	18,09		0,07
1.1.32.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	88,00		107,36
1.1.32.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,22		0,30
1.1.33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite sub copertina	m2				24,92 23,76
1.1.33.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	18,09		0,90
1.1.33.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	88,00		10,56
1.1.33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	88,00		13,20
1.1.33.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,11		0,25
1.1.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca	m2				9,07 2,64
1.1.34.1	2416586105303	Amorsa -grund cu patrundere adinca	kg	0,1500	42,19		6,33
1.1.34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,01		0,10
1.1.34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	88,00		2,64
1.1.35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului (Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada)	m2				165,57 134,64
1.1.35.1	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada	kg	7,1400	4,02		28,69
1.1.35.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	18,09		0,07
1.1.35.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	88,00		134,64
1.1.35.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,09		1,59
1.1.35.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,13		0,59
1.1.36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2				29,76 17,60
1.1.36.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,04		8,84
1.1.36.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,10		3,31
1.1.36.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	18,09		0,01
1.1.36.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	88,00		17,60
1.1.37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a	m2				165,57

		mortarului (Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada)				134,64
1.1.37.1	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada	kg	7,1400	4,02	28,69
1.1.37.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	18,09	0,07
1.1.37.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	88,00	134,64
1.1.37.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,09	1,59
1.1.37.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,13	0,59
1.1.38	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) (Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada) (K=2 pentru material si utilaj)	m2			39,93 27,28
1.1.38.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	4,02	11,49
1.1.38.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	18,09	0,04
1.1.38.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	88,00	27,28
1.1.38.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	20,09	0,16
1.1.38.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	30,13	0,96
1.1.39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,67 10,56
1.1.39.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	36,16	15,01
1.1.39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,01	0,10
1.1.39.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	88,00	10,56
1.1.40	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 -3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			179,35 107,36
1.1.40.1	2653102100831	Tinc	kg	2,3000	31,14	71,62
1.1.40.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	18,09	0,07
1.1.40.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	88,00	107,36
1.1.40.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,22	0,30
	3.	TOTAL 3. Reparatie fatada				456 598,70
	4.	4. Reparatie soclu si praguri				
1.1.41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Praguri)	m2			141,23 140,80
1.1.41.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	18,09	0,05
1.1.41.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	88,00	70,40
1.1.41.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	88,00	70,40
1.1.41.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,11	0,38
1.1.42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			141,23 140,80
1.1.42.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	18,09	0,05
1.1.42.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	88,00	70,40
1.1.42.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	88,00	70,40
1.1.42.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,11	0,38
1.1.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2			9,07 2,64
1.1.43.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,19	6,33
1.1.43.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,01	0,10
1.1.43.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	88,00	2,64
1.1.44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			130,20 61,60
1.1.44.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.1.44.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,21	41,78
1.1.44.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	602,66	25,31
1.1.44.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	18,09	0,18
1.1.44.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	88,00	52,80
1.1.44.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	88,00	8,80
1.1.44.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,09	0,60
1.1.44.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,27	0,72
1.1.45	CC03A aplicativ	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, (Plasa zincata 50x50x1.7mmnorma de consum 1.05m2)	kg			31,29 3,96
1.1.45.1	2873122004100	Plasa zincata 50x50x1.7mm	kg	1,0500	25,11	26,37
1.1.45.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,10	0,11
1.1.45.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,22
1.1.45.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.1.45.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	88,00	3,52
1.1.45.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	88,00	0,44
1.1.45.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	803,54	0,48
1.1.46	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portelanat modelul asemanator cu cel existent)	m2			980,42 339,24
1.1.46.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	256,13	261,25
1.1.46.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	60,27	349,54
1.1.46.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,11	3,77
1.1.46.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,13	6,03

1.1.46.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	100,44	2,01
1.1.46.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	18,09	0,09
1.1.46.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	88,00	339,24
1.1.46.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,22	17,23
1.1.46.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,11	0,90
1.1.46.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	50,22	0,36
1.1.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2			9,07
						2,64
1.1.47.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,19	6,33
1.1.47.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,01	0,10
1.1.47.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	88,00	2,64
1.1.48	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de gresie portelanat modelul asemanator cu cel existent)	m2			838,44
						193,60
1.1.48.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	256,13	261,25
1.1.48.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	60,27	361,59
1.1.48.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	30,13	11,75
1.1.48.4	4100126202818	Apă	m3	0,0030	18,09	0,05
1.1.48.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	6,35
1.1.48.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	88,00	193,60
1.1.48.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	20,09	0,63
1.1.48.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	60,27	0,92
1.1.48.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,22	2,29
4.		TOTAL 4. Reparatie soclu si praguri				65 983,23
5.		5. Reparatie acoperis				
1.1.49	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, in jurul canalelor de ventilare	m			12,57
						12,32
1.1.49.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	88,00	7,92
1.1.49.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	88,00	4,40
1.1.49.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,11	0,25
1.1.50	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			194,04
						96,80
1.1.50.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
1.1.50.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	30,13	55,75
1.1.50.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	25,11	3,77
1.1.50.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,5000	22,10	11,05
1.1.50.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	220,97	11,05
1.1.50.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	3,21	7,07
1.1.50.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	602,66	4,22
1.1.50.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0003	903,99	0,27
1.1.50.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	18,09	0,04
1.1.50.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	3,73
1.1.50.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	88,00	48,40
1.1.50.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	88,00	35,20
1.1.50.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	88,00	13,20
1.1.50.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,09	0,30
1.1.51	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, la parapet	m			12,57
						12,32
1.1.51.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	88,00	7,92
1.1.51.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	88,00	4,40
1.1.51.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,11	0,25
1.1.52	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			279,77
						110,00
1.1.52.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.1.52.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	30,13	96,43
1.1.52.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,11	5,02
1.1.52.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,0000	22,10	22,10
1.1.52.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	220,97	17,68
1.1.52.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	3,21	13,18
1.1.52.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	602,66	7,83
1.1.52.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006	903,99	0,54
1.1.52.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	18,09	0,07
1.1.52.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	6,51
1.1.52.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	88,00	48,40
1.1.52.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	88,00	44,00
1.1.52.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	88,00	17,60
1.1.52.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,09	0,40
1.1.53	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, la copertine	m			12,57

							12,32
1.1.53.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	88,00		7,92
1.1.53.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	88,00		4,40
1.1.53.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,11		0,25
1.1.54	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 120-140 cm	m				279,77 110,00
1.1.54.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00		0,00
1.1.54.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	30,13		96,43
1.1.54.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,11		5,02
1.1.54.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,0000	22,10		22,10
1.1.54.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	220,97		17,68
1.1.54.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	3,21		13,18
1.1.54.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rŃu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	602,66		7,83
1.1.54.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006	903,99		0,54
1.1.54.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	18,09		0,07
1.1.54.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00		6,51
1.1.54.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	88,00		48,40
1.1.54.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	88,00		44,00
1.1.54.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	88,00		17,60
1.1.54.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,09		0,40
	5.	TOTAL 5. Reparatie acoperis					25 044,10
	6.	6. Reparatie camera de odihna 6.1. Glafuri					
1.1.55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2				24,92 23,76
1.1.55.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	18,09		0,90
1.1.55.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	88,00		10,56
1.1.55.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	88,00		13,20
1.1.55.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,11		0,25
1.1.56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2				204,65 130,77
1.1.56.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	40,18		12,05
1.1.56.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,02		58,70
1.1.56.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	18,09		0,20
1.1.56.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	88,00		130,77
1.1.56.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,09		1,59
1.1.56.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,20		1,34
1.1.57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				59,03 48,40
1.1.57.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,04		10,60
1.1.57.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	18,09		0,02
1.1.57.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	88,00		39,60
1.1.57.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	88,00		8,80
1.1.57.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,09		0,02
1.1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				9,07 2,64
1.1.58.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,19		6,33
1.1.58.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,01		0,10
1.1.58.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	88,00		2,64
1.1.59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2				73,22 48,40
1.1.59.1	2430116103800	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	kg	0,4000	55,24		22,10
1.1.59.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,03		0,42
1.1.59.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,01		1,51
1.1.59.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	15,07		0,75
1.1.59.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	18,09		0,04
1.1.59.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	88,00		48,40
	6.	TOTAL 6. Reparatie camera de odihna 6.1. Glafuri					2 651,80
	6.2.	6.2. Pereti					
1.1.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				9,07 2,64
1.1.60.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,19		6,33
1.1.60.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,01		0,10
1.1.60.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	88,00		2,64
1.1.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2				73,22 48,40
1.1.61.1	2430116103800	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	kg	0,4000	55,24		22,10
1.1.61.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,03		0,42
1.1.61.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,01		1,51

1.1.61.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	15,07	0,75
1.1.61.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	18,09	0,04
1.1.61.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	88,00	48,40
	6.2.	TOTAL 6.2. Pereti				7 775,85
	6.3.	6.3. Tavane				
1.1.62	RpCO56C	Demontari: tavanelor Armstrong	m2			22,00
						22,00
1.1.62.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	88,00	11,44
1.1.62.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	88,00	10,56
1.1.63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			501,26
						193,60
1.1.63.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,01	12,05
1.1.63.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	281,24	295,30
1.1.63.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	88,00	13,20
1.1.63.4	7422010060100	Timplari	h-om	2,0500	88,00	180,40
1.1.63.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,09	0,30
	6.3.	TOTAL 6.3. Tavane				17 005,83
	6.4.	6.4. Pardoseli				
1.1.64	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			50,95
						47,52
1.1.64.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	75,33	1,88
1.1.64.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	18,09	0,54
1.1.64.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	88,00	23,76
1.1.64.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	88,00	23,76
1.1.64.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,11	1,00
1.1.65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund cu patrundere adinca	m2			9,07
						2,64
1.1.65.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,19	6,33
1.1.65.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,01	0,10
1.1.65.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	88,00	2,64
1.1.66	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			174,49
						20,59
1.1.66.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,64	147,53
1.1.66.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,20	4,07
1.1.66.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	18,09	0,07
1.1.66.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,76
1.1.66.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	88,00	20,59
1.1.66.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,13	1,27
1.1.66.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,09	0,20
1.1.67	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33)	m2			524,80
						114,40
1.1.67.1	2670112204051	Placi laminat 12mm, seria 33	m2	1,0500	281,24	295,30
1.1.67.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	19,08	20,04
1.1.67.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	100,44	90,40
1.1.67.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	4,06
1.1.67.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	88,00	101,20
1.1.67.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	88,00	13,20
1.1.67.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,09	0,60
	6.4.	TOTAL 6.4. Pardoseli				24 677,42
	7.	7. Reparatia bucatarie 7.1. Demolari				
1.1.68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			24,92
						23,76
1.1.68.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	18,09	0,90
1.1.68.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	88,00	10,56
1.1.68.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	88,00	13,20
1.1.68.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,11	0,25
	7.	TOTAL 7. Reparatia bucatarie 7.1. Demolari				1 607,05
	7.2.	7.2. Pereti				
1.1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2			9,07
						2,64
1.1.69.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,19	6,33
1.1.69.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,01	0,10
1.1.69.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	88,00	2,64
1.1.70	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica -granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2			838,44
						193,60
1.1.70.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	256,13	261,25
1.1.70.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	60,27	361,59
1.1.70.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	30,13	11,75
1.1.70.4	4100126202818	Apă	m3	0,0030	18,09	0,05

1.1.70.5	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	6,35
1.1.70.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	88,00	193,60
1.1.70.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	20,09	0,63
1.1.70.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	60,27	0,92
1.1.70.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,22	2,29
1.1.71	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2			9,07
						2,64
1.1.71.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,19	6,33
1.1.71.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,01	0,10
1.1.71.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	88,00	2,64
1.1.72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,19
						107,36
1.1.72.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,02	28,69
1.1.72.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	18,09	0,07
1.1.72.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	88,00	107,36
1.1.72.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,09	1,59
1.1.72.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,13	0,48
1.1.73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,76
						17,60
1.1.73.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,04	8,84
1.1.73.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,10	3,31
1.1.73.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	18,09	0,01
1.1.73.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	88,00	17,60
1.1.74	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=5 la material si utilaj)	m2			52,00
						21,12
1.1.74.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1500	4,02	28,73
1.1.74.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	18,09	0,09
1.1.74.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	88,00	21,12
1.1.74.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	20,09	1,61
1.1.74.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0150	30,13	0,45
1.1.75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,03
						48,40
1.1.75.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,04	10,60
1.1.75.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	18,09	0,02
1.1.75.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	88,00	39,60
1.1.75.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	88,00	8,80
1.1.75.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,09	0,02
1.1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			9,07
						2,64
1.1.76.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,19	6,33
1.1.76.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,01	0,10
1.1.76.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	88,00	2,64
1.1.77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex	m2			73,22
						48,40
1.1.77.1	2430116103800	Vopsea lavabila tip Mattlatex	kg	0,4000	55,24	22,10
1.1.77.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,03	0,42
1.1.77.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,01	1,51
1.1.77.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	15,07	0,75
1.1.77.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	18,09	0,04
1.1.77.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	88,00	48,40
	7.2.	TOTAL 7.2. Pereti				25 031,47
	7.3.	7.3. Tavane				
1.1.78	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,07
						2,64
1.1.78.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,19	6,33
1.1.78.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,01	0,10
1.1.78.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	88,00	2,64
1.1.79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			165,57
						134,64
1.1.79.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,02	28,69
1.1.79.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	18,09	0,07
1.1.79.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	88,00	134,64
1.1.79.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,09	1,59
1.1.79.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,13	0,59
1.1.80	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			58,91

		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 la material si utilaj)				27,28
1.1.80.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1500	4,02	28,73
1.1.80.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	18,09	0,09
1.1.80.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	88,00	27,28
1.1.80.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,09	0,40
1.1.80.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0800	30,13	2,41
1.1.81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,76 17,60
1.1.81.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,04	8,84
1.1.81.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,10	3,31
1.1.81.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	18,09	0,01
1.1.81.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	88,00	17,60
1.1.82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			59,03 48,40
1.1.82.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,04	10,60
1.1.82.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	18,09	0,02
1.1.82.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	88,00	39,60
1.1.82.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	88,00	8,80
1.1.82.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,09	0,02
1.1.83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			9,07 2,64
1.1.83.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,19	6,33
1.1.83.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,01	0,10
1.1.83.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	88,00	2,64
1.1.84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			73,22 48,40
1.1.84.1	2430116103800	Vopsea lavabila tip Mattlatex	kg	0,4000	55,24	22,10
1.1.84.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	7,03	0,42
1.1.84.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,01	1,51
1.1.84.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	15,07	0,75
1.1.84.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	18,09	0,04
1.1.84.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	88,00	48,40
	7.3.	TOTAL 7.3. Tavane				7 890,25
	8.	8. Evacuare gunoi				
1.1.85	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			110,00 110,00
1.1.85.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	88,00	22,00
1.1.85.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	88,00	88,00
1.1.86	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			44,00 44,00
1.1.86.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	88,00	44,00
1.1.87	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			90,70 0,00
1.1.87.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	351,55	90,70
	8.	TOTAL 8. Evacuare gunoi				3 670,50

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Serviciul Vamal

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Serviciul Vamal

Deviz local Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2026-07-04

Valoarea de deviz 1 782 000,00 (Lei)

Obiectul: Lucrări de reparație curentă la postul vamal Lipcani						
Devizul: Lucrări de reparație curentă la postul vamal Lipcani						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Lucrari de executie a copertinelor				
1.1.1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri,	m	50,0000	12,57	628,56
					12,32	616,00
1.1.2	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,2000	9 321,32	11 185,58
					1 980,00	2 376,00
1.1.3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,0000	10 097,75	10 097,75
					2 119,92	2 119,92
1.1.4	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.8m3)	m2	88,0000	84,48	7 434,06
					25,96	2 284,48
1.1.5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	0,8000	72,52	58,02
					22,00	17,60
1.1.6	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	3,0000	747,58	2 242,74
					180,40	541,20
1.1.7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens)	m2	88,0000	46,26	4 070,60
					22,00	1 936,00
1.1.8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica 0.5mm, modelul asemenea cu cel existent)	m2	88,0000	307,87	27 092,71
					101,20	8 905,60
1.1.9	CE06A1 aplicativ	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Stresina din tabla profilata, model asemenea celui existent, se exclude: Snur profilat din mastic)	m2	23,0000	337,54	7 763,47
					136,40	3 137,20
1.1.10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m	44,0000	352,70	15 518,65
					26,40	1 161,60
1.1.11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m	16,0000	288,15	4 610,44
					30,80	492,80
	1.	TOTAL 1. Lucrari de executie a copertinelor				90 702,57
		Inclusiv salariul				23 588,40
	2.	2. Timplarie				
1.1.12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	64,9200	36,96	2 399,44
					36,96	2 399,44
1.1.13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	18,0600	36,96	667,50
					36,96	667,50
1.1.14	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, geam termopan Low -e, (h) 1250 x2200 - 4 buc)	m2	11,0000	3 490,48	38 395,28
					96,80	1 064,80
1.1.15	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, geam termopan Low -e, (h) 3000 x2200 - 4 buc)	m2	43,5600	3 397,36	147 989,13
					57,20	2 491,63
1.1.16	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la	m2	16,9200	3 442,68	58 250,07

		constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, geam termopan Low -e, (h) 1800 x2350 - 4 buc)			74,80	1 265,62
1.1.17	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, geam termopan Low -e, (h) 1200 x2200 - 4 buc)	m2	10,6000	3 490,48	36 999,09
					96,80	1 026,08
1.1.18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m	35,8000	275,46	9 861,50
					35,20	1 260,16
1.1.19	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr -un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profil de aluminiu cu punte termica, geam termopan Low -e, culoarea profilului albastra asemanator cu cel existent (h) 2100x900)	m2	7,5600	4 007,98	30 300,32
					83,60	632,02
1.1.20	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profil de aluminiu cu punte termica, geam termopan Low -e, culoarea profilului albastra asemanator cu cel existent (h) 2100x1250)	m2	10,5000	4 022,49	42 236,15
					93,28	979,44
1.1.21	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,0000	1 379,15	5 516,60
					172,48	689,92
2.	TOTAL 2. Timplarie					372 615,09
	Inclusiv salariul					12 476,60
3.	3. Reparatie fatada					
1.1.22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	700,0000	93,90	65 730,98
					66,00	46 200,00
1.1.23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	190,0000	24,92	4 733,93
					23,76	4 514,40
1.1.24	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var	m2	447,1000	20,24	9 049,30
					20,24	9 049,30
1.1.25	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 30mm	m2	20,0000	343,95	6 879,07
					191,40	3 828,00
1.1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca	m2	637,1000	9,07	5 777,46
					2,64	1 681,94
1.1.27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada)	m2	637,1000	138,19	88 039,54
					107,36	68 399,06
1.1.28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	637,1000	29,76	18 959,46
					17,60	11 212,96
1.1.29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada)	m2	637,1000	138,19	88 039,54
					107,36	68 399,06
1.1.30	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) (K=2 pentru material si utilaj)	m2	-637,1000	33,47	-21 324,03
					21,12	-13 455,55
1.1.31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr -un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	657,1000	25,67	16 865,55
					10,56	6 938,98
1.1.32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 -3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	657,1000	179,35	117 850,50
					107,36	70 546,26
1.1.33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite sub copertina	m2	100,0000	24,92	2 491,54
					23,76	2 376,00
1.1.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca	m2	100,0000	9,07	906,84
					2,64	264,00
1.1.35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului (Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada)	m2	100,0000	165,57	16 557,34
					134,64	13 464,00

1.1.36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,0000	29,76	2 975,90
					17,60	1 760,00
1.1.37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului (Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada)	m2	100,0000	165,57	16 557,34
					134,64	13 464,00
1.1.38	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) (Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada) (K=2 pentru material si utilaj)	m2	-100,0000	39,93	-3 993,18
					27,28	-2 728,00
1.1.39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr -un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	100,0000	25,67	2 566,66
					10,56	1 056,00
1.1.40	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 -3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	100,0000	179,35	17 934,94
					107,36	10 736,00
3.		TOTAL 3. Reparatie fatada				456 598,70
		Inclusiv salariul				317 706,40
4.		4. Reparatie soclu si praguri				
1.1.41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Praguri)	m2	31,0000	141,23	4 378,16
					140,80	4 364,80
1.1.42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,0000	141,23	3 672,00
					140,80	3 660,80
1.1.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	55,0000	9,07	498,76
					2,64	145,20
1.1.44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,0000	130,20	4 036,28
					61,60	1 909,60
1.1.45	CC03A aplicativ	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, (Plasa zincata 50x50x1.7mmnorma de consum 1.05m2)	kg	31,0000	31,29	970,01
					3,96	122,76
1.1.46	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portelanat modelul asemanator cu cel existent)	m2	31,0000	980,42	30 392,92
					339,24	10 516,44
1.1.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	26,0000	9,07	235,78
					2,64	68,64
1.1.48	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de gresie portelanat modelul asemanator cu cel existent)	m2	26,0000	838,44	21 799,32
					193,60	5 033,60
4.		TOTAL 4. Reparatie soclu si praguri				65 983,23
		Inclusiv salariul				25 821,84
5.		5. Reparatie acoperis				
1.1.49	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, in jurul canalelor de ventilare	m	25,0000	12,57	314,28
					12,32	308,00
1.1.50	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	25,0000	194,04	4 850,91
					96,80	2 420,00
1.1.51	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, la parapet	m	48,0000	12,57	603,41
					12,32	591,36
1.1.52	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	48,0000	279,77	13 428,76
					110,00	5 280,00
1.1.53	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, la copertine	m	20,0000	12,57	251,42
					12,32	246,40
1.1.54	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 120-140 cm	m	20,0000	279,77	5 595,32
					110,00	2 200,00
5.		TOTAL 5. Reparatie acoperis				25 044,10
		Inclusiv salariul				11 045,76
6.		6. Reparatie camera de odihna 6.1. Glafuri				
1.1.55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,1500	24,92	178,15
					23,76	169,88

1.1.56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,1500	204,65	1 463,23
					130,77	934,99
1.1.57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,1500	59,03	422,09
					48,40	346,06
1.1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,1500	9,07	64,84
					2,64	18,88
1.1.59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	7,1500	73,22	523,49
					48,40	346,06
6.		TOTAL 6. Reparatie camera de odihna 6.1. Glafuri				2 651,80
		Inclusiv salariul				1 815,87
6.2.		6.2. Pereti				
1.1.60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,5000	9,07	856,96
					2,64	249,48
1.1.61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	94,5000	73,22	6 918,88
					48,40	4 573,80
6.2.		TOTAL 6.2. Pereti				7 775,85
		Inclusiv salariul				4 823,28
6.3.		6.3. Tavane				
1.1.62	RpCO56C	Demontari: tavanelor Armstrong	m2	32,5000	22,00	715,00
					22,00	715,00
1.1.63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	32,5000	501,26	16 290,83
					193,60	6 292,00
6.3.		TOTAL 6.3. Tavane				17 005,83
		Inclusiv salariul				7 007,00
6.4.		6.4. Pardoseli				
1.1.64	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	32,5000	50,95	1 655,89
					47,52	1 544,40
1.1.65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund cu patrundere adanca	m2	32,5000	9,07	294,72
					2,64	85,80
1.1.66	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	32,5000	174,49	5 670,84
					20,59	669,24
1.1.67	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33)	m2	32,5000	524,80	17 055,96
					114,40	3 718,00
6.4.		TOTAL 6.4. Pardoseli				24 677,42
		Inclusiv salariul				6 017,44
7.		7. Reparatia bucatarie 7.1. Demolari				
1.1.68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,5000	24,92	1 607,05
					23,76	1 532,52
7.		TOTAL 7. Reparatia bucatarie 7.1. Demolari				1 607,05
		Inclusiv salariul				1 532,52
7.2.		7.2. Pereti				
1.1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	2,4000	9,07	21,76
					2,64	6,34
1.1.70	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica -granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	2,4000	838,44	2 012,25
					193,60	464,64
1.1.71	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	62,1000	9,07	563,15
					2,64	163,94
1.1.72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,1000	138,19	8 581,47
					107,36	6 667,06
1.1.73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,1000	29,76	1 848,03
					17,60	1 092,96
1.1.74	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=5 la material si utilaj)	m2	62,1000	52,00	3 228,96
					21,12	1 311,55
1.1.75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,1000	59,03	3 666,00
					48,40	3 005,64
1.1.76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,1000	9,07	563,15

					2,64	163,94
1.1.77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex	m2	62,1000	73,22	4 546,70
					48,40	3 005,64
	7.2.	TOTAL 7.2. Pereti				25 031,47
		Inclusiv salariul				15 881,71
	7.3.	7.3. Tavane				
1.1.78	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a tavanelor cu betonocontact	m2	19,5000	9,07	176,83
					2,64	51,48
1.1.79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,5000	165,57	3 228,68
					134,64	2 625,48
1.1.80	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 la material si utilaj)	m2	19,5000	58,91	1 148,73
					27,28	531,96
1.1.81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,5000	29,76	580,30
					17,60	343,20
1.1.82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,5000	59,03	1 151,16
					48,40	943,80
1.1.83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,5000	9,07	176,83
					2,64	51,48
1.1.84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	19,5000	73,22	1 427,71
					48,40	943,80
	7.3.	TOTAL 7.3. Tavane				7 890,25
		Inclusiv salariul				5 491,20
	8.	8. Evacuare gunoi				
1.1.85	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	15,0000	110,00	1 650,00
					110,00	1 650,00
1.1.86	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	15,0000	44,00	660,00
					44,00	660,00
1.1.87	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	15,0000	90,70	1 360,50
					0,00	0,00
	8.	TOTAL 8. Evacuare gunoi				3 670,50
		Inclusiv salariul				2 310,00

Total manopera (ore)	4 949,0685
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 101 253,84
Asigurari sociale	24,0000%	104 524,33
Total		1 205 778,17
Cheltuieli de transport	7,0000%	45 064,15
Total		1 250 842,32
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		1 250 842,32
Cheltuieli de regie	12,0000%	150 101,08
Total		1 400 943,40
Beneficiu de deviz	6,0000%	84 056,60

Total Deviz fara TVA	1 485 000,00
-----------------------------	---------------------

Total General fara TVA	1 485 000,00
TVA (20%)	297 000,00
TOTAL GENERAL	1 782 000,00
Inclusiv salariul	435 518,03

Cursul de referință: 20.216 Lei/Euro, din data de 2026-06-19

Intocmit: SRL Arta Zidarului
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Serviciul Vamal

Devizul local de resurse Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2026-07-04

Valoarea de deviz 1 782 000,00 (Lei)

Obiect: Lucrări de reparație curentă la postul vamal Lipcani						
Deviz: Lucrări de reparație curentă la postul vamal Lipcani						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	10,6249	88,00	934,99
2	7122050013400	Zidar	h-om	251,1380	88,00	22 100,14
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,9375	88,00	3 514,50
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 726,8280	88,00	239 960,86
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,2400	88,00	109,12
6	7124010010700	Dulgher	h-om	548,5500	88,00	48 272,40
7	7124010010730	Dulgher 3	h-om	45,9800	88,00	4 046,24
8	7132010010900	Faiantar	h-om	45,6000	88,00	4 012,80
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	26,2050	88,00	2 306,04
10	7132040012700	Parchetar	h-om	46,1500	88,00	4 061,20
11	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	53,5400	88,00	4 711,52
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	134,3230	88,00	11 820,42
13	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	90,8520	88,00	7 994,98
14	7213050013100	Tinichigiu	h-om	195,3700	88,00	17 192,56
15	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,6000	88,00	668,80
16	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	76,7298	88,00	6 752,22
17	7422010060100	Timplar	h-om	99,7318	88,00	8 776,40
18	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	88,00	660,00
19	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	206,1147	88,00	18 138,09
20	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43,8858	88,00	3 861,95
21	9310060019930	Muncitor	h-om	291,1680	88,00	25 622,78
Total manopera						435 518,03
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	80,5000	22,10	1 778,84
2	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	120,0000	3,01	361,59
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	9,1625	15,07	138,10
4	1111000100048	Strat sintetic	m2	34,1250	19,08	651,25
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3610	602,66	1 422,87
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,8699	6 026,57	5 242,63
7	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,1440	6 026,57	867,83
8	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	6 026,57	5 002,05
9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2100	6 026,57	1 265,58
10	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0120	6 026,57	72,32
11	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,1760	6 026,57	7 087,25
12	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600	6 026,57	964,25
13	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2100	6 026,57	1 265,58
14	2010237318750	Distantieri	buc	9,3000	0,50	4,67
15	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0700	10 048,16	703,37
16	2030112938100	Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica	m2	71,0800	3 314,61	235 602,72
17	2030112938100	Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica,	m2	11,0000	3 314,61	36 460,75
18	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	29,2500	100,44	2 937,95
19	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	80,64

20	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	479,31
21	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	861,84
22	222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	219,81
23	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	24,65
24	222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	12,0000	0,00	536,16
25	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	2,0000	0,00	180,24
26	222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	28,64
27	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	131,87
28	2320166200729	Parchetin	l	0,8125	75,33	61,21
29	23203226000361	Gudron	kg	3,0960	10,04	31,10
30	2413217300010	Cleme	buc	8,0000	5,02	40,18
31	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	39,9228	80,35	3 207,97
32	2416586105303	Amorsa -grund cu patrundere adinca	kg	110,5650	42,19	4 664,29
33	2416586105303	Amorsa-grund	kg	57,1125	42,19	2 409,35
34	2430116103800	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	kg	40,6600	55,24	2 246,20
35	2430116103800	Vopsea lavabila tip Mattlatex	kg	32,6400	55,24	1 803,15
36	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	29,4000	55,24	1 624,16
37	24302261000001	Fuga	kg	17,2760	30,13	520,58
38	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1200	45,20	5,42
39	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	314,1965	36,16	11 361,16
40	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,9250	45,20	132,21
41	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,1450	40,18	86,18
42	2430226102815	Chit siliconic	kg	16,8344	45,20	760,90
43	2462106110132	Aracet CPMB	kg	122,8050	22,10	2 713,67
44	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	80,0000	4,02	321,54
45	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	179,8000	60,27	10 835,77
46	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	170,4000	60,27	10 269,27
47	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,5680	25,11	39,37
48	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	80,0000	4,02	321,54
49	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	4,4000	30,13	132,58
50	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 30mm	m2	21,4000	77,34	1 655,10
51	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	900,5700	8,04	7 236,46
52	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	25,4000	8,04	204,10
53	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	8,8000	90,40	795,51
54	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	15,1200	3,21	48,60
55	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	736,8000	3,21	2 368,20
56	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0483	903,99	43,66
57	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	497,2500	9,64	4 794,74
58	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	10,9950	7,03	77,31
59	2653102100831	Amestec uscat	kg	-942,0420	4,02	-3 784,85
60	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment pentru fatada	kg	10 525,7880	4,02	42 289,60
61	26531021008311	Tink	kg	1 741,3300	31,14	54 220,27
62	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	93,6224	10,04	940,37
63	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	104,4615	4,02	419,70
64	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,6500	25,11	116,76
65	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,8980	0,00	0,00
66	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,0230	0,00	0,00
67	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,8000	40,18	353,56
68	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	31,6200	256,13	8 098,81
69	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	28,9680	256,13	7 419,55
70	2670112204051	Placi laminat 12mm, seria 33	m2	34,1250	281,24	9 597,31
71	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	139,6130	3,01	420,69
72	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,1200	70,31	359,99
73	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	101,2000	15,07	1 524,72
74	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	44,0000	30,13	1 325,85
75	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	26,4500	135,60	3 586,56
76	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	263,8500	30,13	7 950,55
77	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla 0.5mm	m2	101,2000	140,62	14 230,74
78	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	13,8000	33,15	457,42
79	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	17,3500	25,11	435,67

80	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,5200	89,39	314,67
81	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm	m	16,8000	108,48	1 822,43
82	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	46,2000	94,42	4 362,03
83	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,10	96,79
84	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1550	22,10	3,43
85	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	7,4750	30,13	225,24
86	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	34,1250	281,24	9 597,31
87	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3100	22,10	6,85
88	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	35,8000	236,04	8 450,26
89	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,6900	220,97	1 478,32
90	27859	Pastă antiseptică	kg	5,5720	25,11	139,92
91	2812106306050	Usa din profil de aluminiu cu punte termica, geam termopan Low -e, culoarea profilului albastra	m2	18,0600	3 867,05	69 838,90
92	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	42,0800	25,11	1 056,66
93	2873122004100	Plasa zincata 50x50x1.7mm	kg	32,5500	25,11	817,35
94	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,6600	26,12	330,62
95	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,0000	60,27	542,39
96	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	543,4000	1,00	546,02
97	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,0000	100,44	401,77
98	2874115837745	Suruburi	buc	440,0000	2,01	884,24
99	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	115,0000	1,00	115,51
100	2874125886734	Nituri POP	buc	115,0000	0,10	11,56
101	2874136313300	Diblu din metal	buc	130,0000	3,01	391,73
102	28741458870491	Cuie de constructie	kg	10,8000	26,12	282,04
103	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,4000	69,31	582,17
104	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,8000	301,33	2 651,69
105	2875274000502	Cot burlan	buc	8,0000	112,50	899,97
106	2875274000503	Cot de capat	buc	4,0000	112,50	449,98
107	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,0000	35,15	140,62
108	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,8000	110,49	972,29
109	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	61,6000	71,31	4 392,97
110	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	792,0000	0,55	437,53
111	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 056,0000	0,50	530,54
112	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,6200	100,44	62,27
113	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,0000	1 205,31	4 821,26
114	4011106202741	Energie electrica	kw	83,6880	3,01	252,27
115	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	24,4836	18,09	442,83
116	4100126202818	Apă	m3	4,7134	18,09	85,25
117	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	93,7475	2,01	188,40
Total materiale					643 773,58	
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0128	602,66	7,71
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,3300	753,32	248,60
3	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	3 150,0000	5,02	15 819,75
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,9160	25,11	73,22
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,9015	25,11	148,19
6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0186	803,54	14,95
7	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	4,4400	30,13	133,79
8	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2760	55,24	15,25
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	125,0517	20,09	2 512,11
10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,8550	30,13	688,68
11	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0870	150,66	13,11
12	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	11,9280	50,22	599,04
13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3720	60,27	22,42
14	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4317	60,27	26,02
15	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,7658	50,22	239,35
16	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2116	45,20	9,57

17	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,8360	25,11	20,99
18	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0256	351,55	9,00
19	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,8700	351,55	1 360,50
Total utilaje						21 962,23
Total						1 101 253,84
Asigurari sociale				24,0000%		104 524,33
Total						1 205 778,17
Cheltuieli de transport				7,0000%		45 064,15
Total						1 250 842,32
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						1 250 842,32
Cheltuieli de regie				12,0000%		150 101,08
Total						1 400 943,40
Beneficiu de deviz				6,0000%		84 056,60
TOTAL Deviz fara TVA						1 485 000,00
Total						1 485 000,00
TVA				20%		297 000,00
TOTAL Deviz						1 782 000,00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)