

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1710347708925](#)

Obiectul achiziției: ARTICOLE DE ÎNCĂLȚĂMINTE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Bocanci cu carâmb înalt de culoare neagră	Bocanci cu carâmb înalt de culoare neagră	R.Moldova	SRL „Tabita-Com”	Bocanci cu carâmbi înalți din piele naturală rezistenți la apă și uzură, preconizați pentru utilizarea pe orice vreme. Bocancii sunt confecționați din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, vipușcă, etichetă și burduf. Înălțimea carâmbului este de $21 \pm 0,5$ cm (pentru mărimea 42). Subansamblul intermediar este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid preformat din material compozit (termoplast). Căptușirea bocancilor se solicită a fi : 1) integral cu textil, iar antiglisorul obligatoriu din piele naturală, s-au din piele naturală doar în regiunea căputei și. antiglisorului.	Bocanci cu carâmbi înalți din piele naturală rezistenți la apă și uzură, preconizați pentru utilizarea pe orice vreme. Bocancii sunt confecționați din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, vipușcă, etichetă și burduf. Înălțimea carâmbului este de $21 \pm 0,5$ cm (pentru mărimea 42). Subansamblul intermediar este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid preformat din material compozit (termoplast). Căptușirea bocancilor se solicită a fi : 1) integral cu textil, iar antiglisorul obligatoriu din piele naturală, s-au din piele naturală doar în regiunea căputei și. antiglisorului.	HG nr.106 8 din 20.10.

			Ansamblul inferior este format din două subansambluri: exterior și intermediar. Subansamblul exterior este compus din talpă din cauciuc durabil, fixată prin metoda chimică - „lipire – coasere”/„injectare”, sau din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc durabil, (care concomitent este preformată cu un strat de cauciuc cu rezistență înaltă la alungire și rupere), fixată prin metoda de injectare. Talpa este flexibilă, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe, confortabilă pentru utilizarea zilnică. Subansamblul intermediar al ansamblului inferior și anume: semi branțul confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, branțul executat din piele naturală (crupon) sau piele reconstituită cu grosimea minim de 2,5 mm. Acoperișul de branț preformat pe suport poliuritanic cu formă anatomică, antibacteriană, igienizată, căptușită cu material textil respirabil și rezistent la abraziune. Închiderea bocancilor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de bucle/cârlige/găici situate pe fiecare parte abocancilor. Buclele/ cârligele/ găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de bucle/găici. Marcarea bocancilor se va efectua cu vopsea rezistentă în partea superioară a etichetei, din interiorul carâmbului, care va conține următoarele:	Ansamblul inferior este format din două subansambluri: exterior și intermediar. Subansamblul exterior este compus din talpă din cauciuc durabil, fixată prin metoda chimică - „lipire – coasere”/„injectare”, sau din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc durabil, (care concomitent este preformată cu un strat de cauciuc cu rezistență înaltă la alungire și rupere), fixată prin metoda de injectare. Talpa este flexibilă, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe, confortabilă pentru utilizarea zilnică. Subansamblul intermediar al ansamblului inferior și anume: semi branțul confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, branțul executat din piele naturală (crupon) sau piele reconstituită cu grosimea minim de 2,5 mm. Acoperișul de branț preformat pe suport poliuritanic cu formă anatomică, antibacteriană, igienizată, căptușită cu material textil respirabil și rezistent la abraziune. Închiderea bocancilor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de bucle/cârlige/găici situate pe fiecare parte abocancilor. Buclele/ cârligele/ găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de bucle/găici. Marcarea bocancilor se va efectua cu vopsea rezistentă în partea superioară a etichetei, din interiorul carâmbului, care producătorul, nr.	
--	--	--	---	--	--

			producătorul, nr. modelului, anul și luna fabricării, mărimea bocancilor. Termenul de garanție la exploatare în condiții normale – minim 6 luni din momentul eliberării în uz, (operatorul economic desemnat câștigător, va prezenta certificatul de garanție). Cerințe fizico-mecanice Grosimea pielii în regiunea căputei și ștaifului, minim 2,0 mm; Grosimea pielii în regiunea carâmbului, minim 1,7 mm; Grosimea branțului din piele naturală (crupon) sau din piele reconstituită, minim 3 mm; Rezistența la alungirea pielii, 10 MPa, minim -1,5; Alungirea la întindere a pielii, 10 MPa,maxim – 40%; Deformarea bombeului, maxim 1,0 mm; Deformarea ștaifului, maxim 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii din cauciuc durabil, maxim – 125 N; Flexibilitatea tălpii din poliuretan (PU) și placaj din cauciuc durabil, maxim – 190 N. Rezistența cusăturilor pielii: - într-un rând, minim 90 N/cm; - două rânduri, minim 115 N/cm; - mai multe rânduri, minim 145 N/cm. Rezistența de fixare a tălpilor prin metodachimică după cum urmează: 1. Lipire-coasere, (din cauciuc durabil), minim 110 N/cm, grosimea totală a tălpii,minim 12 mm, dar grosimea distinctivă a tălpii (fără pereți volumetrici și crampoane, măsurată în secțiune),	modelului, anul și luna fabricării, mărimea bocancilor. Termenul de garanție la exploatare în condiții normale – 6 luni din momentul eliberării în uz, (Vom prezenta garanție). Cerințe fizico-mecanice Grosimea pielii în regiunea căputei și ștaifului, minim 2,0 mm; Grosimea pielii în regiunea carâmbului, minim 1,7 mm; Grosimea branțului din piele naturală (crupon) sau din piele reconstituită, minim 3 mm; Rezistența la alungirea pielii, 10 MPa, minim -1,5; Alungirea la întindere a pielii, 10 MPa,maxim – 40%; Deformarea bombeului, maxim 1,0 mm; Deformarea ștaifului, maxim 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii din cauciuc durabil, maxim – 125 N; Flexibilitatea tălpii din poliuretan (PU) și placaj din cauciuc durabil, maxim – 190 N. Rezistența cusăturilor pielii: - într-un rând, minim 90 N/cm; - două rânduri, minim 115 N/cm; - mai multe rânduri, minim 145 N/cm. Rezistența de fixare a tălpilor prin metodachimică după cum urmează: 1. Lipire-coasere, (din cauciuc durabil), minim 110 N/cm, grosimea totală a tălpii,minim 12 mm, dar grosimea distinctivă a tălpii (fără pereți volumetrici și crampoane, măsurată în secțiune), 2. Injectare, (din cauciuc), minim 110 N/cm,	
--	--	--	--	--	--

			minim 6 mm; 2. Injectare, (din cauciuc), minim 110 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector, minim 12mm; 3. Injectare, (din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc durabil), minim 145 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector, minim 15 mm. Mărimile bocancilor cu carâmb înalt vor fi prezentate la semnarea contractului (îndecalajul mărimilor 35-46). Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare operatorul economic prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor elementelor de bază și anume: căputa, carâmb, branț, antiglisor, semi-branț și caracteristicilor fizico –mecanice ale bocancilor menționate în specificație. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termenul de livrare: până la 26.06.2024 - 2000 per; până la 21.10.2024 - 3000 per.	grosimea totală a tălpii cu protector, minim 12mm; 3. Injectare, (din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc durabil), minim 145 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector, minim 15 mm. Mărimile bocancilor cu carâmb înalt vor fi prezentate la semnarea contractului (îndecalajul mărimilor 35-46). Vom prezenta prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare vom prezenta raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor elementelor de bază și anume: căputa, carâmb, branț, antiglisor, semi-branț și caracteristicilor fizico –mecanice ale bocancilor menționate în specificație. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termenul de livrare: până la 26.06.2024 - 2000 per; până la 21.10.2024 - 3000 per.	
--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Lot 3						
Pantofi de culoare neagră pentru bărbați	Pantofi de culoare neagră pentru bărbați	R.Moldova	SRL „Tabita-Com”	Pantofii de culoare neagră pentru bărbați sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de branț, iar cel intermediar – din branț, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Pantofii se încheie cu șireturi. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitelemărimilor 39-46. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP)min. 145 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min.,44 N/cm sau Poliuretan (PU), min., 44 N/cm; Termenul de garanție minim 6 luni. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta	Pantofii de culoare neagră pentru bărbați sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format dintrei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior estealcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de branț, iar cel intermediar – din branț, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Pantofii se încheie cu șireturi. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitelemărimilor 39-46. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP)min. 145 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min.,44 N/cm sau Poliuretan (PU), min., 44 N/cm; Termenul de garanție- 6 luni. Vom prezenta. mostra în termen de 3 zile de la	HG nr.106 8 din 20.10. 2000

				mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico - mecanice menționate în specificație. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 per.; până la 05.12.2024 – 75 per	termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare vom prezenta <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico - mecanice menționate în specificație. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 per.; până la 05.12.2024 – 75 per.	
Lot 4						
Pantofi de culoare neagră pentru femei	Pantofi de culoare neagră pentru femei	R.Moldova	SRL „Tabita-Com”	Pantofii de culoare neagră pentru femei sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brânț, iar cel intermediar – din brânț, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Înălțimea	Pantofii de culoare neagră pentru femei sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperământ de brânț, iar cel intermediar – din brânț, semi braț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin metoda chimică „lipire”. Înălțimea tocului este	HG nr.1068 din 20.10.2000

				tocului este de 4-6 cm. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitelemărimilor 35-40. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Poliuretan (PU) min. 100N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) Poliuretan (PU), min., 43 N/cm; Termenul de garanție minim 6 luni. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenullimită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico - mecanice menționate în specificație. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. până la 10.06.2024 – 20 per.; până la 05.12.2024 – 15 per.	de 4-6 cm. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitelemărimilor 35-40. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm;Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Poliuretan (PU) min. 100N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) Poliuretan (PU), min., 43 N/cm; Termenul de garanție - 6 luni. Vom prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenullimită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico - mecanice menționate în specificație. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. până la 10.06.2024 – 20 per.; până la 05.12.2024 – 15 per.	
Lot 5						
Cizme călduroase de culoare neagră	Cizme călduroase de culoare neagră	R.Moldova	SRL „Tabita-Com”	Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru bărbați sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.	Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru bărbați sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior.	HG nr.1068 din

pentru bărbați	pentru bărbați		Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 20-21cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din blană naturală/artificială. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa turnată cu toc, cel interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semi branț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid cu ajutorul fermoarului amplasat în partea anterioară. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitelemărimilor 39-46. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP) min. 145 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 44 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite numai puțin de 6 luni. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i>	Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 20-21cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din blană naturală/artificială. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpa turnată cu toc, cel interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semi branț și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid cu ajutorul fermoarului amplasat în partea anterioară. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitelemărimilor 39-46. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP) min. 145 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 44 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite - 6 luni. Vom prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La vom prezenta <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico - mecanice menționate în specificație.	20.10. 2000
-------------------	-------------------	--	--	---	----------------

				cu reflectarea cerințelor fizico - mecanice menționate în specificație. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 per.; până la 05.12.2024 – 75 per. Imagini simbol a cizmelor pentru bărbați după cum urmează: 	Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 per.; până la 05.12.2024 – 75 per. Imagini simbol a cizmelor pentru bărbați după cum urmează: 	
Lot 6						
Cizme călduroase de culoare neagră pentru femei	Cizme călduroase de culoare neagră pentru femei	R.Moldova	SRL „Tabita-Com”	Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru femei sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior se împarte în trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 38 cm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din blană naturală/ artificială. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar.	Cizme călduroase din piele naturală de culoare neagră pentru femei sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior se împarte în trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carâmb. Înălțimea carâmbului este de 38 cm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din blană naturală/ artificială. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar.	HG nr.1068 din 20.10.2000

			Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc. Subansamblul interioare este constituit din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semi brant și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid prin intermediul fermoarului montat în partea anterioară. Înălțimea tocului este de 4-6 cm. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-42. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP) min. 100 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de două rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimică (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 43 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite numai puțin de 6 luni. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico - mecanice menționate în specificație. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu	Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc. Subansamblul interioare este constituit din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semi brant și glenc. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Cizmele se închid prin intermediul fermoarului montat în partea anterioară. Înălțimea tocului este de 4-6 cm. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-42. Cerințe fizico-mecanice Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Termoelastoplast (TEP) min. 100 N; Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de două rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimică (Lipire) termoelastoplast (TEP), min., 43 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite - 6 luni. Vom prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare vom prezenta <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico - mecanice menționate în specificație. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu	
--	--	--	---	--	--

				privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 20 per.; până la 05.12.2024 – 15 per. Imagine simbol a cizmelor pentru femei 	transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 20 per.; până la 05.12.2024 – 15 per. Imagine simbol a cizmelor pentru femei 	
Lot 7						
Ghete sport pentru femei/bărbați	Ghete sport pentru femei/bărbați	R.Moldova	SRL „Tabita-Com”	Ghete de tip sport, sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este alcătuit din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala interioară. Subansamblul exterior este din piele naturală/artificială în combinație cu țesătură tip „airnet”. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă de poliuretan preformată, cel interior din acoperemânt de branț, iar cel intermediar din branț și semi branț. Ansamblul inferior se îmbină cu cel superior prin lipire. Închiderea ghetelor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din	Ghete de tip sport, sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este alcătuit din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala interioară. Subansamblul exterior este din piele naturală/artificială în combinație cu țesătură tip „airnet”. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă de poliuretan preformată, cel interior din acoperemânt de branț, iar cel intermediar din branț și semi branț. Ansamblul inferior se îmbină cu cel superior prin lipire. Închiderea ghetelor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din	conform HG nr.1068 din 20.10.2000

			poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de găici situate pe fiecare parte a ghetelor. Găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticoroziv, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Culoarea ghetelor – neagră. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate în perioada lunilor septembrie-octombrie 2024, în limitele mărimilor 36-46. <i>Cerințe fizico-mecanice pentru ghete sport bărbați</i> Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Lipire: PU, TEP min.145N; Flexibilitatea tălpii Injectare: PU,min. 180 N;TEP min. 125N Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), sau Poliuretan (PU) min., 44-69 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite numai puțin de 6 luni. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico - mecanice menționate în specificație. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea. mărfurilor conform	poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de găici situate pe fiecare parte a ghetelor. Găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticoroziv, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Culoarea ghetelor – neagră. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate în perioada lunilor septembrie-octombrie 2024, în limitele mărimilor 36-46. <i>Cerințe fizico-mecanice pentru ghete sport bărbați</i> Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii Lipire: PU, TEP min.145N; Flexibilitatea tălpii Injectare: PU,min. 180 N;TEP min. 125N Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) termoelastoplast (TEP), sau Poliuretan (PU) min., 44-69 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite - 6 luni. La livrare vom prezenta <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico - mecanice menționate în specificație. Vom prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea. mărfurilor conform cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu	
--	--	--	---	--	--

				cantității și calității în RM. Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 05.12.2024 – 75 per.	transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 05.12.2024 – 75 per.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

Anexa nr. 23
Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1710347708925
	Obiectul achiziției: ARTICOLE DE ÎNCĂLȚĂMINTE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
Lot 1										
18800000-7	Bocanci cu carâmb înalt de culoare neagră	per	5000	760.00	912.00	3800000.00	4560000.00	până la 26.06.2024 - 2000 per; până la 21.10.2024 - 3000 per.	MD92TRPBAA338110A00857AC	
	Lot 3									
18800000-7	Pantofi de culoare neagră pentru bărbați	per	150	575.00	690.00	86250.00	103500.00	până la 10.06.2024 - 75 per.; până la 05.12.2024 -75 per	MD92TRPBAA338110A00857AC	

	Lot 4									
18800000-7	Pantofi de culoare neagră pentru femei	per	35	575.00	690.00	20125.00	24150.00	până la 10.06.2024 – 20 per.; până la 05.12.2024 – 15 per.	MD92TRPBAA33 8110A00857AC	
	Lot 5									
18800000-7	Cizme călduroase de culoare neagră pentru bărbați	per	150	980.00	1176.00	147000.00	176400.00	până la 10.06.2024 – 75 per.; până la 05.12.2024 – 75 per.	MD92TRPBAA33 8110A00857AC	
	Lot 6									
18800000-7	Cizme călduroase de culoare neagră pentru femei	per	35	1025.00	1230.00	35875.00	43050.00	până la 10.06.2024 – 20 per.; până la 05.12.2024 – 15 per.	MD92TRPBAA33 8110A00857AC	
	Lot 7									
18800000-7	Ghete sport pentru femei/bărbați	per	75	645.80	774.96	48435.00	58122.00	până la 05.12.2024	MD92TRPBAA33 8110A00857AC	
	TOTAL					4137685.00	4965222.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

CERERE DE PARTICIPARE

Către

AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI
APĂRĂRII

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1710347708925](#)

din 13.03.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului:
„ARTICOLE DE ÎNCĂLȚĂMINTE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI
NAȚIONALE” noi SRL „GEOTER-COM” am luat cunoștință de condițiile și de
cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a
participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 09.04.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „GEOTER-COM”
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către:

AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI
APĂRĂRII

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** „ARTICOLE DE ÎNCĂLȚĂMINTE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE” **prin procedura de achiziție** (Licitație deschisă) pentru o **durată de 45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv **până la data de 02.06.2024** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **09.04.2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „GEOTER-COM”
(semnătura autorizată)