

OFERTĂ DE PREȚ

SRL ALIOTON TEH

Către [Serviciul de Informații și Securitate al RM](#) ,2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166

Privind *Construcția intrari de acces controlat in incinta teritoriului SIS al RM amplasat in mun Chisinau* ,Licitatie deschisa

Lot 1

- Valoarea ofertei fără TVA 1009466,321 lei
- Suma TVA: 201.893,265lei
- Valoarea ofertei cu TVA: 1211359,586 lei

Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de **60** zile specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, din anunțul de participare , începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămâne obligatorie până la 29.05.2026 și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

În cazul acceptării prezentei oferte, **SRL ALIOTON TEH** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție (se cere) , pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Nume ȚURCAN Vasile
Administrator
SRL ALIOTON TEH

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în quantum de 15% din prețul oferat
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5ani.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **5 zile**
5. Graficul de executare a lucrărilor 6 luni

Nume ȚURCAN Vasile
Administrator
SRL ALIOTON TEH

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20__

CERERE DE PARTICIPARE

Către [Serviciul de Informații și Securitate al RM](#), 2004, MOLDOVA, mun.Chîșinău, mun.Chîșinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1773148045191](#) in 10 martie 2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ***Construcția intrari de acces controlat în incinta teritoriului SIS al RM amplasat in mun Chisinau*** noi SRL ALIOTON TEH am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL ALIOTON TEH
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20__

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către [Serviciul de Informatii si Securitate al RM](#) ,2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, ***Construcția intrari de acces controlat in incinta teritoriului SIS al RM amplasat in mun Chisinau*** pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 29.05.2026 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL ALIOTON TEH
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. _____

din "____" _____ 20__

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția intrării de acces controlat în incinta teritoriului SIS al RM amplasat în mun Chisinau

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		Termen solicitat 6 luni					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier Demontări	+					
2.	Lucrări de reparații		+	+	+	+	
3.	Darea în exploatare						+

Nume ȚURCAN Vasile
Administrator
SRL ALIOTON TEH

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1773147438737

B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Serviciul de Informații și Securitate al RM
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1006601000439

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL ALIOTON TEH
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	2001
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Mun. Chisinau str.Ismail 100 ap.49
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Țurcan Vasile
2A.7.1	<i>Telefon</i>	060545454
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	<i>aliotonteh@gmail.com</i>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600029232
2A.9	Numărul cod TVA	0607156
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Vasile 100 %
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei</i>	Țurcan Vasile 100 %

	<i>nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	-
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	-
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	-
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	-
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Țurcan Vasile
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	060545454
2B.5	Adresa de e-mail	aliotonteh@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Nu
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Nu

3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Nu
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Nu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se</p>	<input type="checkbox"/> Nu

	aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> -
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input type="checkbox"/> Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	-
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a	Nu

	majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	-
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input type="checkbox"/> Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Sfs.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor către Bugetul Public Național
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Nu

3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Nu

3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input type="checkbox"/> Da

4A.1.1	<p><i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i></p>	<p>Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 152217 din 30.09.2024 Genurile de activitate: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; Activi tatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucții, restaurări; Alte lucrări de finisare a construcțiilor</p>
4A.1.2	<p><i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i></p>	<p><i>Adresa de internet: dresa de internet: http://www.asp.gov.md</i></p> <p><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): IP Agentia servicii publice</i></p> <p><i>Referința exactă a documentației: ttp://www.asp.gov.md/ro</i></p>
4A.2	<p>Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da</p>
4A.2.1	<p><i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Da</p>
4A.2.3	<p><i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i></p>	<p><i>Adresa de internet: http://ast.gov.md</i></p> <p><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i></p> <p><i>Referința exactă a documentației: AVIZ</i></p>
4A.3	<p>Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da</p>
<p>B. Capacitatea economică și financiară</p>		

	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare Perioada : ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> Da
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: nu se aplică Valoare _____ Perioada : ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> Da
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Anul 2023</i>
		<i>6 997 654</i>
		<i>Anul 2024</i>
		<i>642 375</i>
		<i>Anul 2025</i>
		<i>12146291</i>
		<i>Valoare medie 6.595.440</i>
	Situațiile financiare	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze Situațiile financiare înregistrate, extrase din Situațiile financiare?	<input type="checkbox"/> Da
4B.5		<i>Adresa de internet:</i>

	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	https://statistica.gov.md/ <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <i>Biroul National de Statistica</i> <i>Referința exactă a documentației:</i> <i>Raport Financiar</i>
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input type="checkbox"/> Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text <i>Referința exactă a documentației:</i> text
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input type="checkbox"/> Da
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text <i>Referința exactă a documentației:</i> text

	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate. <i>Specialiștii antrenați în executarea lucrărilor contractate sunt angajați pentru fiecare contract separat pentru perioadă determinată.</i>	Anul 2025
		Angajați 6
		Anul 2024
		Angajați 6
		Anul 2023
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2023
		Persoane 2
		Anul 2024
		Persoane 3
		Anul 2025
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	-
4C.12.1		text

	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: ISO TRANS
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: ISO TRANS
F. Permitea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 3 zile lucrătoare de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	<input type="checkbox"/> Da
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet: text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): text </p> <p>Referința exactă a documentației: text </p>

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că [Serviciul de Informații și Securitate al RM](#) astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție nr [ocds-b3wdp1-MD-1773147438737](#)

Nume: ȚURCAN Vasile

Funcția: administrator

Adresa: Mun. Chisinau str.Ismail 100 ap.49

Semnătura

**Constructia intrari de acces
controlat in incinta teritoriului
SIS al RM amplasat in mun
Chisinau**

Nr.	Denumirea devizului	Suma devizului fara tva	Suma devizului cu tva
1	2	4	5
1	2-1-1	830369,75	996443,70
2	2-1-2	68309,389	81971,267
3	2-1-3	34597,428	41516,914
4	2-1-4	76.189,75	91427,705

	Suma totala	1009466,321	1211359,586
--	-------------	--------------------	--------------------

SRL ALIOTON TEH ȚURCAN Vasile

SRL ALIOTON TEH ȚURCAN Vasile

**Constructia intrari de acces
controlat in incinta teritoriului
SIS al RM amplasat in mun
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF)

Valoarea de deviz 41 516,914 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	7,500 7,500	22,500 22,500
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	10,800 7,500	32,400 22,500
		<i>Total</i>	lei			54,900
		<i>CAS</i>	24,00 %			10,800
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			0,243
		<i>Total</i>	100,00 +			65,943
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,00 %			5,935
		<i>Total</i>	100,00 +			71,878
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			2,875
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				74,753 45,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panouri de distributie				

1	2	3	4	5	6	7
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРН)	buc	1,0000	764,140 116,000	764,140 116,000
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щитах)	buc	7,0000	58,840 56,000	411,880 392,000
5		Sina N ШНИ	buc	1,0000	25,000 0,000	25,000 0,000
6		Sina PE ШНИ	buc	1,0000	33,000 0,000	33,000 0,000
		Total Panouri de distributie Inclusiv salariu				1 234,020 508,000
		2.2. Cabluri si accesorii				
7	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,3500	4 056,800 915,000	1 419,880 320,250
8		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5x4 mm ² , ВВГнг-LS	m	35,0000	106,000 0,000	3 710,000 0,000
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,1000	2 863,864 620,000	3 150,250 682,000
10		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm ² , ВВГнг-LS	m	50,0000	30,000 0,000	1 500,000 0,000
11		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm ² , ВВГнг-LS	m	60,0000	23,000 0,000	1 380,000 0,000
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,3500	4 378,867 1 190,000	5 911,470 1 606,500
13		Tub tehnic de protectie din PVC - d25 mm	m	35,0000	11,000 0,000	385,000 0,000
14		Tub tehnic de protectie din PVC - d20 mm	m	45,0000	10,000 0,000	450,000 0,000
15		Tub tehnic de protectie din PVC - d16 mm	m	55,0000	6,800 0,000	374,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabluri si accesorii Inclusiv salariu				18 280,600 2 608,750
		2.3. Plafoniere, intrerupatoare, prize				
16	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0100	41 872,000 8 450,000	418,720 84,500
17		Plafoniera LED (grad de protectie IP 40) 36 W ДВО 6566 (comp. echipata) (sau echivalent)	buc	1,0000	480,000 0,000	480,000 0,000
18	08-03-594- 1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0400	33 494,000 4 400,000	1 339,760 176,000
19		Plafoniera LED (grad de protectie IP 54) 12 W ДПО 3040 (comp. echipata) (sau echivalent)	buc	2,0000	450,000 0,000	900,000 0,000
20		Plafoniera (grad de protectie IP 54) 60 W НПП 1302 (comp. echipata) (sau echivalent)	buc	2,0000	500,000 0,000	1 000,000 0,000
21	08-03-593- 10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0200	7 902,500 4 910,000	158,050 98,200
22		Indicator Exit LED (grad de protectie IP 65) 4.8 W CCA 1004 (comp. echipata) (sau echivalent)	buc	2,0000	600,000 0,000	1 200,000 0,000
23	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	3 736,000 1 640,000	74,720 32,800
24		Intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V.	buc	2,0000	85,000 0,000	170,000 0,000
25	08-03-591- 9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	4 140,000 1 905,000	124,200 57,150
26		Priza cu contact de protectie, IP 54, Inom - 16A, Unom - 250V.	buc	1,0000	85,000 0,000	85,000 0,000
27		Priza cu contact de protectie, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V.	buc	2,0000	72,000 0,000	144,000 0,000
28		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor	buc	5,0000	8,000 0,000	40,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
29		Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata in tencuiala	buc	4,0000	<u>8,000</u> 0,000	<u>32,000</u> 0,000
		Total Plafoniere, intrerupatoare, prize Inclusiv salariu				6 166,450 448,650
		<i>Total</i>	lei			25 681,070
		<i>CAS</i>		24,00 %		855,696
		<i>Cheltuieli de transport</i>		5,00 %		778,760
		<i>Total</i>		100,00 +		27 315,526
		<i>Cheltuieli de regie</i>		50,00 %		1 782,700
		<i>Total</i>		100,00 +		29 098,226
		<i>Beneficiu de deviz</i>		4,00 %		1 163,929
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 262,155 3 565,400
		3. Utilaj				
30		Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP31 pentru 36 module, ИЦРН-12МЗ-0 (complet echipat) (sau echivalent)	buc	1,0000	<u>1 600,000</u> 0,000	<u>1 600,000</u> 0,000
31		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32 A, 3P, BH-32 (sau echivalent)	buc	1,0000	<u>650,000</u> 0,000	<u>650,000</u> 0,000
32		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, BA 47-29 (sau echivalent)	buc	3,0000	<u>0,000</u> 0,000	<u>0,000</u> 0,000
33		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip C, BA 47-29 (sau echivalent)	buc	1,0000	<u>110,000</u> 0,000	<u>110,000</u> 0,000
34		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 10mA), 2P, tip "C" АВДТ-32 (sau echivalent)	buc	1,0000	<u>650,000</u> 0,000	<u>650,000</u> 0,000
35		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" АВДТ-32 (sau echivalent)	buc	1,0000	<u>1 200,000</u> 0,000	<u>1 200,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 210,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			50,520
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 260,520

		Total	lei			34 597,428
		TVA	20,00 %			6 919,486
		Total deviz: Inclusiv salariu				41 516,914
						3 610,400

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția intrării de acces
controlat în incinta teritoriului
SIS al RM amplasat în mun
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF)**

Valoarea de deviz 41 516,914 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	71,3080	50,00	3 565,40
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	50,00	13,50
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300	50,00	31,50
		Total manopera				3 610,400

Material:

1.	05	Sina N ШИИ	buc	1,0000	25,00	25,00
2.	06	Sina PE ШИИ	buc	1,0000	33,00	33,00
3.	08	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolație din PVC, secțiunea 5x6 mm ² , ВВГнг-LS	m	35,0000	106,00	3 710,00
4.	10	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolație din PVC, secțiunea 3x2,5 mm ² , ВВГнг-LS	m	50,0000	30,00	1 500,00
5.	1010219	Lianti de ipsis "Г-3"	t	0,0003	5 000,00	1,50
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0028	32 000,00	89,60
7.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0012	45 000,00	54,00
8.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	35 000,00	3,50
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,4460	100,00	144,60
10.	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,3550	65,00	23,07
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	18,0900	8,00	144,72
12.	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0816	1,50	0,12
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	18,0900	2,00	36,18
14.	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
15.	11	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolație din PVC, secțiunea 3x1,5 mm ² , ВВГнг-LS	m	60,0000	23,00	1 380,00
16.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2700	120,00	32,40
17.	13	Tub tehnic de protecție din PVC - d25 mm	m	35,0000	11,00	385,00
18.	14	Tub tehnic de protecție din PVC - d20 mm	m	45,0000	10,00	450,00
19.	1421102200513	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0030	420,00	1,26
20.	15	Tub tehnic de protecție din PVC - d16 mm	m	55,0000	6,80	374,00
21.	17	Plafoniera LED (grad de protecție IP 40) 36 W ДВО 6566 (comp. echipată) (sau echivalent)	buc	1,0000	480,00	480,00
22.	19	Plafoniera LED (grad de protecție IP 54) 12 W ДПО 3040 (comp. echipată) (sau echivalent)	buc	2,0000	450,00	900,00
23.	20	Plafoniera (grad de protecție IP 54) 60 W ШПП	buc	2,0000	500,00	1 000,00

		1302 (comp. echipata) (sau echivalent)				
24.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	32 000,00	480,00
25.	22	Indicator Exit LED (grad de protectie IP 65) 4.8 W CCA 1004 (comp. echipata) (sau echivalent)	buc	2,0000	600,00	1 200,00
26.	24	Intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V.	buc	2,0000	85,00	170,00
27.	26	Priza cu contact de protectie, IP 54, Inom - 16A, Unom - 250V.	buc	1,0000	85,00	85,00
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6600	5,00	3,30
29.	27	Priza cu contact de protectie, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V.	buc	2,0000	72,00	144,00
30.	28	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor	buc	5,0000	8,00	40,00
31.	29	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata in tencuiala	buc	4,0000	8,00	32,00
32.	30	Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP31 pentru 36 module, ИПН-12МЗ-0 (complet echipat) (sau echivalent)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
33.	31	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63 A, 3P, BH-32 (sau echivalent)	buc	1,0000	650,00	650,00
34.	32	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, BA 47-29 (sau echivalent)	buc	3,0000	110,00	0,00
35.	33	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip C, BA 47-29 (sau echivalent)	buc	1,0000	110,00	110,00
36.	34	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 10mA), 2P, tip "C" АВДТ-32 (sau echivalent)	buc	1,0000	650,00	650,00
37.	35	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" АВДТ-32 (sau echivalent)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
39.	5009030	Flanse	10 buc	1,3500	50,00	67,50
40.	5009031	Scoabe	10 buc	9,0450	50,00	452,25
41.	5009061	Fisa de izolatie	buc	29,4000	20,00	588,00
42.	5009070	Racordari	10 buc	2,4300	80,00	194,40
43.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0121	1 000,00	12,10
44.	5009113	Prezoane	buc	10,2000	120,00	1 224,00
45.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1020	120,00	12,24
46.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1400	61,00	8,54
47.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0059	800,00	4,72
48.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0140	200,00	2,80
49.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0000	50 000,00	0,00
50.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,7250	120,00	87,00
51.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0168	120,00	2,01
		Total materiale de constructii				19 790,060

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9119	550,00	501,54
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,7910	500,00	2 395,50
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,7910	110,00	527,01
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	21,3300	86,00	1 834,38

5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,9270	82,00	404,01
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,1024	550,00	56,32
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0450	62,00	2,79
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	75,00	2,25
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,8300	95,00	173,85
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,5340	65,00	424,71
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0143	220,00	223,15
Total utilaje de construcții						6 545,510

Total	lei	34 597,428
TVA	20,00 %	6 919,486

Total deviz:

41 516,91

4

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia intrari de acces controlat in Investitor
incinta teritoriului SIS al RM amplasat in mun
Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,500 7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,800 7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	75,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	62,00	0,93
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panouri de distributie				
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩПН)	buc			764,140 116,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	100,00	15,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	32 000,00	480,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	550,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	82,00	63,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	220,00	22,00
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щитах)	buc			58,840 56,000
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	220,00	0,44
5		Sina N ШНИ	buc			25,000 0,000
	05	Sina N ШНИ	buc	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
6		Sina PE ШНН	buc			33,000 0,000
	06	Sina PE ШНН	buc	1,0000	33,00	33,00
		2.2. Cabluri si accesorii				
7	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			4 056,800 915,000
	1	Muncitor	h-om	18,3000	50,00	915,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	32 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	45 000,00	38,57
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,29
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	800,00	3,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,94
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	120,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	550,00	308,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	500,00	2 130,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	110,00	468,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	220,00	123,20
8		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5x4 mm2, ВВГнг-LS	m			106,000 0,000
	08	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5x6 mm2, ВВГнг-LS	m	1,0000	106,00	106,00
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 863,864 620,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	32 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	45 000,00	36,82
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	35 000,00	3,18
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	800,00	3,27
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,93
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	120,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	550,00	214,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	500,00	1 500,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	110,00	330,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	220,00	85,80
10		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2, ВВГнг-LS	m			30,000 0,000
	10	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2, ВВГнг-LS	m	1,0000	30,00	30,00
11		Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2, ВВГнг-LS	m			23,000 0,000
	11	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2, ВВГнг-LS	m	1,0000	23,00	23,00
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 378,867 1 190,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	32 000,00	66,37
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	100,00	96,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,00	26,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	120,00	24,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	20,00	360,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	80,00	144,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	550,00	60,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	86,00	1 358,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	82,00	221,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	65,00	314,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	220,00	24,20
13		Tub tehnic de protectie din PVC - d25 mm	m			11,000 0,000
	13	Tub tehnic de protectie din PVC - d25 mm	m	1,0000	11,00	11,00
14		Tub tehnic de protectie din PVC - d20 mm	m			10,000 0,000
	14	Tub tehnic de protectie din PVC - d20 mm	m	1,0000	10,00	10,00
15		Tub tehnic de protectie din PVC - d16 mm	m			6,800 0,000
	15	Tub tehnic de protectie din PVC - d16 mm	m	1,0000	6,80	6,80
		2.3. Plafoniere, intrerupatoare, prize				
16	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			41 872,000 8 450,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	50,00	8 450,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	120,00	24 480,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	120,00	245,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	61,00	171,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	550,00	2 222,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	95,00	5 415,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	220,00	889,00
17		Plafoniera LED (grad de protectie IP 40) 36 W ДБО 6566 (comp. echipata) (sau echivalent)	buc			480,000 0,000
	17	Plafoniera LED (grad de protectie IP 40) 36 W ДБО 6566 (comp. echipata) (sau echivalent)	buc	1,0000	480,00	480,00
18	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			33 494,000 4 400,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	12,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	120,00	24 480,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	120,00	244,75
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	61,00	170,75
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	550,00	852,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	95,00	2 992,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	220,00	341,00
19		Plafoniera LED (grad de protectie IP 54) 12 W ДПО 3040 (comp. echipata) (sau echivalent)	buc			450,000 0,000
	19	Plafoniera LED (grad de protectie IP 54) 12 W ДПО 3040 (comp. echipata) (sau echivalent)	buc	1,0000	450,00	450,00
20		Plafoniera (grad de protectie IP 54) 60 W НППП 1302 (comp. echipata) (sau echivalent)	buc			500,000 0,000
	20	Plafoniera (grad de protectie IP 54) 60 W НППП 1302 (comp. echipata) (sau echivalent)	buc	1,0000	500,00	500,00
21	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			7 902,500 4 910,000
	1	Muncitor	h-om	98,2000	50,00	4 910,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	1,50	6,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	50 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	120,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	1,1200	550,00	616,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	82,00	2 099,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	220,00	246,50
22		Indicator Exit LED (grad de protectie IP 65) 4.8 W CCA 1004 (comp. echipata) (sau echivalent)	buc			600,000 ----- 0,000
	22	Indicator Exit LED (grad de protectie IP 65) 4.8 W CCA 1004 (comp. echipata) (sau echivalent)	buc	1,0000	600,00	600,00
23	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 736,000 ----- 1 640,000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,00	1 640,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	25,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	20,00	2 040,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	550,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	220,00	9,00
24		Intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V.	buc			85,000 ----- 0,000
	24	Intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V.	buc	1,0000	85,00	85,00
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 140,000 ----- 1 905,000
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	16,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	20,00	2 040,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	120,00	50,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	550,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	220,00	8,67
26		Priza cu contact de protectie, IP 54, Inom - 16A, Unom - 250V.	buc			85,000 ----- 0,000
	26	Priza cu contact de protectie, IP 54, Inom - 16A, Unom - 250V.	buc	1,0000	85,00	85,00
27		Priza cu contact de protectie, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V.	buc			72,000 ----- 0,000
	27	Priza cu contact de protectie, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V.	buc	1,0000	72,00	72,00
28		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor	buc			8,000 ----- 0,000
	28	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor	buc	1,0000	8,00	8,00
29		Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata in tencuiala	buc			8,000 ----- 0,000
	29	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata in tencuiala	buc	1,0000	8,00	8,00
		3. Utilaj				
30		Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP31 pentru 36 module, ШПН-12М3-0 (complet echipat) (sau echivalent)	buc			1 600,000 ----- 0,000
	30	Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP31 pentru 36 module, ШПН-12М3-0 (complet echipat) (sau echivalent)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
31		Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32 A, 3P, BH-32 (sau echivalent)	buc			650,000 ----- 0,000
	31	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63 A, 3P, BH-32 (sau echivalent)	buc	1,0000	650,00	650,00

1	2	3	4	5	6	7
32		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, BA 47-29 (sau echivalent)	buc			0,000 ----- 0,000
	32	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, BA 47-29 (sau echivalent)	buc	1,0000	0,00	0,00
33		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip C, BA 47-29 (sau echivalent)	buc			110,000 ----- 0,000
	33	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip C, BA 47-29 (sau echivalent)	buc	1,0000	110,00	110,00
34		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 10mA), 2P, tip "C" АДІТ-32 (sau echivalent)	buc			650,000 ----- 0,000
	34	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 10mA), 2P, tip "C" АДІТ-32 (sau echivalent)	buc	1,0000	650,00	650,00
35		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" АДІТ-32 (sau echivalent)	buc			1 200,000 ----- 0,000
	35	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" АДІТ-32 (sau echivalent)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția intrării de acces
controlat în incinta teritoriului
SIS al RM amplasat în mun
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Rețele de curenti slabi**

Valoarea de deviz 91 427,705 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Автоматическая пожарная сигнализация				
1	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina în executare normala (Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45)	buc	4,0000	112,740 100,000	450,960 400,000
2	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina în executare normala (Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М)	buc	2,0000	112,740 100,000	225,480 200,000
3	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregătire loc de montare (Модуль подключения нагрузки)	buc	4,0000	100,000 100,000	400,000 400,000
4	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Источник питания резервированный)	buc	1,0000	419,380 400,000	419,380 400,000
5	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор	buc	1,0000	817,140 800,000	817,140 800,000

1	2	3	4	5	6	7
		приемно-контрольный С2000-4)				
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Оповещатель охранно-пожарный звуковой	buc	2,0000	95,730 50,000	191,460 100,000
7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Оповещатель охранно-пожарный световой	buc	2,0000	95,730 50,000	191,460 100,000
8	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (Аккумулятор)	buc	1,0000	261,500 103,000	261,500 103,000
9	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,1000	13 707,800 6 800,000	1 370,780 680,000
10		Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75	m	100,0000	22,000 0,000	2 200,000 0,000
11	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,1200	1 912,833 814,500	229,540 97,740
12		Кабели-канал ПВХ, 25x17мм	m	12,0000	19,000 0,000	228,000 0,000
		Total Автоматическая пожарная сигнализация Inclusiv salariu				6 985,700 3 280,740
		1.2. Автоматика ворот				
13	11-05-002-01	Nod de articulatie pentru mecanisme de executie, masa mecanismelor de executie, kg, pina la: 20 (CAME A3000A)	buc	2,0000	306,705 58,500	613,410 117,000
14	10-04-066-05	Aparataj de perete: CAME DIR10	buc	1,0000	95,730 50,000	95,730 50,000
15	10-04-066-05	Aparataj de perete: CAME KLED	buc	1,0000	95,730 50,000	95,730 50,000
16	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (CAME ZF1N)	buc	1,0000	936,860 257,500	936,860 257,500
17	10-04-066-07	Aparataj de perete: Кнопка управления воротами	buc	1,0000	55,380 50,000	55,380 50,000
18	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,0300	13 708,333 6 800,000	411,250 204,000
19		Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3x1.5 (N. PE)	m	30,0000	22,000 0,000	660,000 0,000
20	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	0,3000	6 542,167	1 962,650

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			1 190,000	357,000
21		Металлорукав диаметром 20 мм РЗ-ЦПнг-LS 20	m	30,0000	38,000 0,000	1 140,000 0,000
		Total Автоматика ворот Inclusiv salariu				5 971,010 1 085,500
		1.3. Прокладка кабелей				
22	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,0600	13 707,667 6 800,000	822,460 408,000
23		Кабель F/UTP Cat5e ZH нг(A)-HF 4x2x0,52	m	20,0000	23,000 0,000	460,000 0,000
24		Кабель КСППнг(A)-HF 2x0.5	m	20,0000	14,000 0,000	280,000 0,000
25		Кабель ВВГнг(A)-HF 2x1,5	m	20,0000	26,000 0,000	520,000 0,000
26	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000	6 548,017 1 190,000	3 928,810 714,000
27		Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение 16 мм	m	20,0000	7,000 0,000	140,000 0,000
28		Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение 25 мм	m	40,0000	8,800 0,000	352,000 0,000
29	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,0250	13 778,800 6 800,000	344,470 170,000
30		Кабель FUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH-BK	m	25,0000	24,000 0,000	600,000 0,000
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1000	6 542,200 1 190,000	654,220 119,000
32		Металлорукав диаметром 20 мм РЗ-ЦПнг-LS 20	m	10,0000	41,000 0,000	410,000 0,000
33	08-02-390-	Canale din masa plastica cu	100 m	0,1500	1 912,867	286,930

1	2	3	4	5	6	7
	1	latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.			814,467	122,170
34		Кабель-канал 60x40 мм	m	15,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
35	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,3000	13 754,433 6 800,000	4 126,330 2 040,000
36		Кабель кат.5е FTP-4P-Cat.5е-SOLID-LSZH	m	300,0000	19,000 0,000	5 700,000 0,000
37	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	3,0000	1 912,900 814,500	5 738,700 2 443,500
38		Кабель-канал 40x16 мм	m	300,0000	15,000 0,000	4 500,000 0,000
		Total Прокладка кабелей Inclusiv salariu				28 863,920 6 016,670
		<i>Total</i>	lei			41 820,630
		<i>CAS</i>		24,00 %		2 491,898
		<i>Cheltuieli de transport</i>		5,00 %		1 233,531
		<i>Total</i>		100,00 +		45 546,059
		<i>Cheltuieli de regie</i>		50,00 %		5 191,455
		<i>Total</i>		100,00 +		50 737,514
		<i>Beneficiu de deviz</i>		4,00 %		2 029,500
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				52 767,014 10 382,910
		2. Utilaj				
		2.1. Автоматическая пожарная сигнализация				
39		Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 (sau echivalent)	buc	4,0000	180,000 0,000	720,000 0,000
40		Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М (sau echivalent)	buc	2,0000	185,000 0,000	370,000 0,000
41		Модуль подключения нагрузки С2000-МПН (sau echivalent)	buc	4,0000	220,000 0,000	880,000 0,000
42		Источник питания резервированный РИП-12	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		исп.01				
43		Прибор приемно-контрольный С2000-4 (sau echivalent)	buc	1,0000	2 200,000 0,000	2 200,000 0,000
44		Оповещатель охранно-пожарный звуковой Иволга (ПКИ-1) (sau echivalent)	buc	2,0000	75,000 0,000	150,000 0,000
45		Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-12 "Выход" (sau echivalent)	buc	2,0000	240,000 0,000	480,000 0,000
46		Аккумулятор 12 В, 17 Ач	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
47		Считыватель ST-PR030EM (sau echivalent)	buc	1,0000	490,000 0,000	490,000 0,000
48		Proxi-карта em-marine (толстая) StandProx (sau echivalent)	buc	5,0000	22,000 0,000	110,000 0,000
		Total Автоматическая пожарная сигнализация Inklusiv salariu				7 600,000
		2.2. Автоматика ворот				
49		Привод линейный CAME A3000A (sau echivalent)	buc	2,0000	5 200,000 0,000	10 400,000 0,000
50		Комплект фотоэлементов CAME DIR10 (sau echivalent)	buc	1,0000	850,000 0,000	850,000 0,000
51		Лампа сигнальная CAME KLED (sau echivalent)	buc	1,0000	860,000 0,000	860,000 0,000
52		Блок управления CAME ZF1N Для 2-х приводов (sau echivalent)	buc	1,0000	2 200,000 0,000	2 200,000 0,000
53		Кнопка управления воротами	buc	1,0000	500,000 0,000	500,000 0,000
54		Кронштейн для настенного крепления сигнальной лампы	buc	1,0000	235,000 0,000	235,000 0,000
55		Стойка для фотоэлементов	buc	1,0000	500,000 0,000	500,000 0,000
		Total Автоматика ворот Inklusiv salariu				15 545,000
		<i>Total</i>	lei			23 145,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			277,740

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				23 422,740

		Total	lei			76 189,754
		TVA	20,00 %			15 237,951
		Total deviz: Inclusiv salariu				91 427,705
						10 382,910

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia intrari de acces
controlat in incinta teritoriului
SIS al RM amplasat in mun
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Rețele de curenti slabi**

Valoarea de deviz 91 427,705 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	207,6583	50,00	10 382,91
		Total manopera				10 382,910

Materiale:

1.	10	Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75	m	100,0000	22,00	2 200,00
2.	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	3,2700	48,00	156,96
3.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	654,0000	1,30	850,20
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	6 000,00	0,00
5.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0001	140 000,00	14,00
6.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0001	65 000,00	6,50
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0073	35 000,00	255,50
8.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0001	65 000,00	6,50
9.	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	48 000,00	336,00
10.	1011292	White-spirit	t	0,0000	34 000,00	0,00
11.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0001	98 000,00	9,80
12.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	150,00	0,30
13.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,1700	150,00	25,51
14.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,3605	150,00	54,08
15.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	98,00	94,08
16.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0098	180,00	1,76
17.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	85,00	20,21
18.	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	80,00	0,16
19.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,3000	3,00	6,90
20.	1012224	Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 14,5 mm, otel marca "СТ3"	100 kg	0,0080	3 200,00	25,60
21.	1012230	Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "СТ3"	100 kg	0,0200	3 200,00	64,00
22.	1012236	Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 55 mm, otel marca "СТ3"	100 kg	0,0200	3 200,00	64,00
23.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00

24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	30,00	402,00
25.	1019787	Chit de etansare	kg	0,3605	85,00	30,65
26.	1030002	Tevi din otel sudate, conducte de apa-gaz, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventonale 20 mm, grosimea peretelui 2,5 mm	m	0,6000	120,00	72,00
27.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,1442	1 000,00	144,20
28.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	12,00	120,00
29.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0001	5 000,00	0,50
30.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0001	120,00	0,01
31.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	120,00	24,00
32.	12	Кабели-канал ПВХ, 25x17мм	m	12,0000	19,00	228,00
33.	19	Кабель силовой ВВГнг-LS(A) 3x1.5 (N. PE)	m	30,0000	22,00	660,00
34.	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	35,00	105,00
35.	21	Металлорукав диаметром 20 мм P3-ЦПнг-LS 20	m	30,0000	38,00	1 140,00
36.	23	Кабель F/UTP Cat5e ZH нг(A)-HF 4x2x0,52	m	20,0000	23,00	460,00
37.	24	Кабель КСППнг(A)-HF 2x0.5	m	20,0000	14,00	280,00
38.	25	Кабель ВВГнг(A)-HF 2x1,5	m	20,0000	26,00	520,00
39.	27	Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение 16 мм	m	20,0000	7,00	140,00
40.	28	Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение 25 мм	m	40,0000	8,80	352,00
41.	30	Кабель FUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH-BK	m	25,0000	24,00	600,00
42.	32	Металлорукав диаметром 20 мм P3-ЦПнг-LS 20	m	10,0000	41,00	410,00
43.	34	Кабель-канал 60x40 мм	m	15,0000	50,00	0,00
44.	36	Кабель кат.5е FTP-4P-Cat.5е-SOLID-LSZH	m	300,0000	19,00	5 700,00
45.	38	Кабель-канал 40x16 мм	m	300,0000	15,00	4 500,00
46.	39	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 (sau echivalent)	buc	4,0000	180,00	720,00
47.	40	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М (sau echivalent)	buc	2,0000	185,00	370,00
48.	41	Модуль подключения нагрузки С2000-МПН (sau echivalent)	buc	4,0000	220,00	880,00
49.	4110006	Ара distilata	kg	2,8000	50,00	140,00
50.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	4,40	0,05
51.	42	Источник питания резервированный РИП-12 исп.01	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
52.	43	Прибор приемно-контрольный С2000-4 (sau echivalent)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
53.	44	Оповещатель охранно-пожарный звуковой Иволга (ПКИ-1) (sau echivalent)	buc	2,0000	75,00	150,00
54.	45	Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-12 "Выход" (sau echivalent)	buc	2,0000	240,00	480,00
55.	46	Аккумулятор 12 В, 17 Ач	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
56.	47	Считыватель ST-PR030EM (sau echivalent)	buc	1,0000	490,00	490,00
57.	48	Proxi-карта em-marine (толстая) StandProx (sau echivalent)	buc	5,0000	22,00	110,00
58.	49	Привод линейный CAME A3000A (sau echivalent)	buc	2,0000	5 200,00	10 400,00
59.	5	Masa utilajului	t	0,0061	45 000,00	274,50
60.	50	Комплект фотоэлементов CAME DIR10 Фотоэлементы/передатчик, приемник/накладные, дальность 10 м (sau echivalent)	buc	1,0000	850,00	850,00
61.	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	80,00	80,00
62.	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
63.	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	50,00	900,00
64.	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	80,00	144,00
65.	51	Лампа сигнальная CAME KLED (sau echivalent)	buc	1,0000	860,00	860,00

66.	52	Блок управления CAME ZFIN Для 2-х приводов (sau echivalent)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
67.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0000	45 000,00	0,00
68.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1220	140,00	17,08
69.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	140,00	0,28
70.	53	Кнопка управления воротами	buc	1,0000	500,00	500,00
71.	54	Кронштейн для настенного крепления сигнальной лампы	buc	1,0000	235,00	235,00
72.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	12 000,00	12,00
73.	5420055	Vaselina tehnica	kg	15,4500	130,00	2 008,50
74.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0851	85,00	7,24
75.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0181	85,00	1,54
76.	55	Стойка для фотоэлементов	buc	1,0000	500,00	500,00
Total materiale de construcții						47 815,610

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1500	450,00	67,50
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	120,00	1 896,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,2300	130,00	419,90
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	19,8816	65,00	1 292,30
5.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	5,6753	75,00	425,65
6.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	5,6753	120,00	681,03
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,2940	70,00	90,58
8.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	65,00	34,45
9.	331005	Masini de retezat si de filetat tevi	h-ut	1,4000	120,00	168,00
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	24,7216	65,00	1 606,90
11.	340101	Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW	h-ut	0,0400	120,00	4,80
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2900	200,00	58,00
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
Total utilaje de construcții						6 767,110

Total	lei	76 189,754
TVA	20,00 %	15 237,951

Total deviz:

91 427,70
5

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia intrari de acces controlat in incinta teritoriului SIS al RM amplasat in mun Chisinau **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Автоматическая пожарная сигнализация				
1	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45)	buc			112,740 100,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	50,00	100,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	6 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	180,00	0,09
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	3,00	0,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	140,00	0,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	70,00	11,20
2	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М)	buc			112,740 100,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	50,00	100,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	6 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	180,00	0,09
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	3,00	0,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	140,00	0,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	70,00	11,20
3	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Модуль подключения нагрузки)	buc			100,000 100,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	50,00	100,00
4	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Источник питания резервированный)	buc			419,380 400,000
	1	Muncitor	h-om	8,0000	50,00	400,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	6 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0038	180,00	0,68
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,00	1,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0380	140,00	5,32
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1740	70,00	12,18
5	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контрольный С2000-4)	buc			817,140 800,000
	1	Muncitor	h-om	16,0000	50,00	800,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	180,00	0,54
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,00	1,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0300	140,00	4,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	70,00	11,20
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Оповещатель охранно-пожарный звуковой	buc			95,730 50,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	5	Masa utilajului	t	0,0010	45 000,00	45,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0040	140,00	0,56
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	85,00	0,17
7	10-04-066-05	Аparataj de perete: Оповещатель охранно-пожарный световой	buc			95,730 50,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	45 000,00	45,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0040	140,00	0,56
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	85,00	0,17
8	08-01-121-1	Акумулятор acid stationar, tip: C-1, СК-1 (Акумулятор)	buc			261,500 103,000
	1	Muncitor	h-om	2,0600	50,00	103,00
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	65 000,00	6,50
	4110006	Аpa distilata	kg	2,8000	50,00	140,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	45 000,00	0,00
	5420017	Аcid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	12 000,00	12,00
9	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			13 707,800 6 800,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	50,00	6 800,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	140 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	35 000,00	350,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	150,00	49,50
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	150,00	105,00
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	85,00	59,50
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	1 000,00	280,00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	130,00	3 900,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	85,00	11,90
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	85,00	3,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	75,00	826,50
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	120,00	1 322,40
10		Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75	m			22,000 0,000
	10	Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,75	m	1,0000	22,00	22,00
11	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 912,833 814,500
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	48,00	48,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,30	260,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	65,00	395,17
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	65,00	395,17
12		Кабели-канал ПВХ, 25x17мм	m			19,000 0,000
	12	Кабели-канал ПВХ, 25x17мм	m	1,0000	19,00	19,00
		1.2. Автоматика ворот				
13	11-05-002-01	Nod de articulatie pentru mecanisme de executie, masa mecanismelor de executie, kg, pina la: 20 (CAME A3000A)	buc			306,705 58,500
	1	Muncitor	h-om	1,1700	50,00	58,50
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00003	65 000,00	3,25
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00001	98 000,00	0,00
	1012224	Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 14,5 mm, otel marca "Ст3"	100 kg	0,0040	3 200,00	12,80
	1012230	Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "Ст3"	100 kg	0,0100	3 200,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
	1012236	Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 55 mm, otel marca "Cr3"	100 kg	0,0100	3 200,00	32,00
	1030002	Tevi din otel sudate, conducte de apa-gaz, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 20 mm, grosimea peretelui 2,5 mm	m	0,3000	120,00	36,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00004	5 000,00	0,25
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00005	120,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1500	130,00	19,50
	331005	Masini de retezat si de filetat tevi	h-ut	0,7000	120,00	84,00
	340101	Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW	h-ut	0,0200	120,00	2,40
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1300	200,00	26,00
14	10-04-066-05	Aparataj de perete: CAME DIR10	buc			95,730 50,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	45 000,00	45,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	140,00	0,56
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	85,00	0,17
15	10-04-066-05	Aparataj de perete: CAME KLED	buc			95,730 50,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	45 000,00	45,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	140,00	0,56
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	85,00	0,17
16	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (CAME ZFIN)	buc			936,860 257,500
	1	Muncitor	h-om	5,1500	50,00	257,50
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	65 000,00	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	48 000,00	336,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	34 000,00	0,00
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	98 000,00	9,80
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	85,00	20,21
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	12,00	120,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	5 000,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	120,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	35,00	105,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	130,00	29,90
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	65,00	34,45
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00
17	10-04-066-07	Aparataj de perete: Кнопка управления воротами	buc			55,380 50,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	150,00	0,30
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	80,00	0,16
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	4,40	0,05
	5	Masa utilajului	t	0,0001	45 000,00	4,50
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0020	140,00	0,28
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	85,00	0,09
18	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			13 708,333 6 800,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	50,00	6 800,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	140 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	35 000,00	350,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	150,00	49,67

1	2	3	4	5	6	7
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	150,00	105,00
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	85,00	59,67
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0,2800	1 000,00	280,00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	130,00	3 900,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	85,00	12,00
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	85,00	3,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	75,00	826,67
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	120,00	1 322,33
19		Кабель силовой ВВГнг-LS(A) 3x1.5 (N. PE)	m			22,000 0,000
	19	Кабель силовой ВВГнг-LS(A) 3x1.5 (N. PE)	m	1,0000	22,00	22,00
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 542,167 1 190,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	98,00	94,07
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	120,00	24,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	80,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	50,00	900,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	80,00	144,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	120,00	1 896,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	130,00	351,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	65,00	314,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
21		Металлорукав диаметром 20 мм ПЗ-ЦПнг-LS 20	m			38,000 0,000
	21	Металлорукав диаметром 20 мм ПЗ-ЦПнг-LS 20	m	1,0000	38,00	38,00
		1.3. Прокладка кабелей				
22	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			13 707,667 6 800,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	50,00	6 800,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	140 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	35 000,00	350,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	150,00	49,50
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	150,00	105,00
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	85,00	59,50
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0,2800	1 000,00	280,00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	130,00	3 900,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	85,00	11,83
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	85,00	3,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	75,00	826,50
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	120,00	1 322,33
23		Кабель F/UTP Cat5e ZH нг(A)-HF 4x2x0,52	m			23,000 0,000
	23	Кабель F/UTP Cat5e ZH нг(A)-HF 4x2x0,52	m	1,0000	23,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7
24		Кабель КСППнг(А)-HF 2x0.5	m			14,000 0,000
	24	Кабель КСППнг(А)-HF 2x0.5	m	1,0000	14,00	14,00
25		Кабель ВВГнг(А)-HF 2x1,5	m			26,000 0,000
	25	Кабель ВВГнг(А)-HF 2x1,5	m	1,0000	26,00	26,00
26	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 548,017 1 190,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	75,83
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	98,00	94,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	120,00	24,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	80,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	50,00	900,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	80,00	144,00
	021102	Masara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	120,00	1 896,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	130,00	351,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	65,00	314,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
27		Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение 16 мм	m			7,000 0,000
	27	Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение 16 мм	m	1,0000	7,00	7,00
28		Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение 25 мм	m			8,800 0,000
	28	Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение 25 мм	m	1,0000	8,80	8,80
29	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			13 778,800 6 800,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	50,00	6 800,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	140 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	35 000,00	420,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	150,00	50,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	150,00	105,20
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	85,00	59,60
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	1 000,00	280,00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	130,00	3 900,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	85,00	12,00
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	85,00	3,20
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	75,00	826,40
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	120,00	1 322,40
30		Кабель FUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH-BK	m			24,000 0,000
	30	Кабель FUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH-BK	m	1,0000	24,00	24,00
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 542,200 1 190,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	98,00	94,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	120,00	24,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	80,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	50,00	900,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	80,00	144,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	120,00	1 896,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	130,00	351,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	65,00	314,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
32		Металлорукав диаметром 20 мм P3-ЦПнг-LS 20	m			41,000 0,000
	32	Металлорукав диаметром 20 мм P3-ЦПнг-LS 20	m	1,0000	41,00	41,00
33	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 912,867 814,467
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,47
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	48,00	48,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,30	260,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	65,00	395,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	65,00	395,20
34		Кабель-канал 60x40 мм	m			0,000 0,000
	34	Кабель-канал 60x40 мм	m	1,0000	0,00	0,00
35	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			13 754,433 6 800,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	50,00	6 800,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	140 000,00	46,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	35 000,00	350,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	150,00	49,50
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	150,00	105,00
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	85,00	59,50
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	1 000,00	280,00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	130,00	3 900,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	85,00	11,90
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	85,00	2,97
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	75,00	826,50
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	120,00	1 322,40
36		Кабель кат.5е FTP-4P-Cat.5е-SOLID-LSZH	m			19,000 0,000
	36	Кабель кат.5е FTP-4P-Cat.5е-SOLID-LSZH	m	1,0000	19,00	19,00
37	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 912,900 814,500
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	48,00	48,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,30	260,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	65,00	395,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	65,00	395,20
38		Кабель-канал 40x16 мм	m			15,000 0,000
	38	Кабель-канал 40x16 мм	m	1,0000	15,00	15,00
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Автоматическая пожарная сигнализация				
39		Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 (sau echivalent)	buc			180,000 ----- 0,000
	39	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 (sau echivalent)	buc	1,0000	180,00	180,00
40		Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М (sau echivalent)	buc			185,000 ----- 0,000
	40	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М (sau echivalent)	buc	1,0000	185,00	185,00
41		Модуль подключения нагрузки С2000-МПН (sau echivalent)	buc			220,000 ----- 0,000
	41	Модуль подключения нагрузки С2000-МПН (sau echivalent)	buc	1,0000	220,00	220,00
42		Источник питания резервированный РИП-12 исп.01	buc			1 100,000 ----- 0,000
	42	Источник питания резервированный РИП-12 исп.01	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
43		Прибор приемно-контрольный С2000-4 (sau echivalent)	buc			2 200,000 ----- 0,000
	43	Прибор приемно-контрольный С2000-4 (sau echivalent)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
44		Оповещатель охранно-пожарный звуковой Иволга (ПКИ-1) (sau echivalent)	buc			75,000 ----- 0,000
	44	Оповещатель охранно-пожарный звуковой Иволга (ПКИ-1) (sau echivalent)	buc	1,0000	75,00	75,00
45		Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-12 "Выход" (sau echivalent)	buc			240,000 ----- 0,000
	45	Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-12 "Выход" (sau echivalent)	buc	1,0000	240,00	240,00
46		Аккумулятор 12 В, 17 Ач	buc			1 100,000 ----- 0,000
	46	Аккумулятор 12 В, 17 Ач	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
47		Считыватель ST-PR030EM (sau echivalent)	buc			490,000 ----- 0,000
	47	Считыватель ST-PR030EM (sau echivalent)	buc	1,0000	490,00	490,00
48		Proxi-карта em-marine (толстая) StandProx (sau echivalent)	buc			22,000 ----- 0,000
	48	Proxi-карта em-marine (толстая) StandProx (sau echivalent)	buc	1,0000	22,00	22,00
		2.2. Автоматика ворот				
49		Привод линейный CAME A3000A (sau echivalent)	buc			5 200,000 ----- 0,000
	49	Привод линейный CAME A3000A (sau echivalent)	buc	1,0000	5 200,00	5 200,00
50		Комплект фотоэлементов CAME DIR10 (sau echivalent)	buc			850,000 ----- 0,000
	50	Комплект фотоэлементов CAME DIR10 Фотоэлементы/передатчик, приемник/накладные, дальность 10 м (sau echivalent)	buc	1,0000	850,00	850,00
51		Лампа сигнальная CAME KLED (sau echivalent)	buc			860,000 ----- 0,000
	51	Лампа сигнальная CAME KLED (sau echivalent)	buc	1,0000	860,00	860,00

1	2	3	4	5	6	7
52		Блок управления CAME ZFIN Для 2-х приводов (sau echivalent)	buc			2 200,00 0,00
	52	Блок управления CAME ZFIN Для 2-х приводов (sau echivalent)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
53		Кнопка управления воротами	buc			500,00 0,00
	53	Кнопка управления воротами	buc	1,0000	500,00	500,00
54		Кронштейн для настенного крепления сигнальной лампы	buc			235,00 0,00
	54	Кронштейн для настенного крепления сигнальной лампы	buc	1,0000	235,00	235,00
55		Стойка для фотоэлементов	buc			500,00 0,00
	55	Стойка для фотоэлементов	buc	1,0000	500,00	500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția intrării de acces
controlat în incinta teritoriului
SIS al RM amplasat în mun
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
SAC**

Valoarea de deviz 996 443,70 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de desfaceri demontari si demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	13,4000	37,200 36,000	498,480 482,400
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	13,4000	10,800 9,000	144,720 120,600
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	13,4000	23,700 19,500	317,580 261,300
4	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	9,9000	20,800 19,000	205,920 188,100
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2	5,2000	21,000 21,000	109,200 109,200

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,2000	204,700 197,500	1 678,540 1 619,500
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	9,9000	13,400 11,000	132,660 108,900
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,9000	18,400 15,000	182,160 148,500
9	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	5,1200	687,400 675,000	3 519,490 3 456,000
10	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	136,0000	16,660 2,000	2 265,760 272,000
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	90,0000	15,100 13,500	1 359,000 1 215,000
12	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (POARTA METALICA)	kg	450,0000	1,621 1,250	729,620 562,500
13	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,0500	199,190 191,990	209,150 201,590
14	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	180,0000	18,000 18,000	3 240,000 3 240,000
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , NISIP	m3	27,0000	25,633 7,150	692,090 193,050
16	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri de constructie)	t	120,0000	22,500 22,500	2 700,000 2 700,000
17	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km (deseuri de constructie)	t	120,0000	63,600 0,000	7 632,000 0,000
		Total Lucrari de desfaceri demontari si demolari Inklusiv salariu				25 616,370 14 878,640
		2. Lucrari de terasamente (groapa				

1	2	3	4	5	6	7
		de fundatie)				
18	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	25,2000	149,500 149,500	3 767,400 3 767,400
19	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	41,6000	22,500 22,500	936,000 936,000
20	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	41,6000	63,600 0,000	2 645,760 0,000
		Total Lucrari de terasamente (groapa de fundatie) Inklusiv salariu				7 349,160 4 703,400
		3. Fundatii				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3	0,8000	920,800 49,500	736,640 39,600
22	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	39,5000	111,189 47,500	4 391,950 1 876,250
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	0,8000	2 301,000 220,000	1 840,800 176,000
24	CC01F1	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	593,0000	21,275 2,850	12 616,080 1 690,050
25	CC01E	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	68,8200	22,800 3,350	1 569,100 230,540
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3	9,2000	2 300,996	21 169,160

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20			220,000	2 024,000
27	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	9,9000	110,464 3,000	1 093,590 29,700
28	IzF04M	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase (Membrana bitum Bipoli ЭПП)	m2	9,9000	120,500 19,000	1 192,950 188,100
29	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	6,1000	92,639 19,000	565,100 115,900
30	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr 50 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete verticale	m2	10,8000	252,861 8,000	2 730,900 86,400
		Total Fundatii Inclusiv salariu				47 906,270 6 456,540
		4. Lucrari de terasamente (umplutura timpanelor)				
31	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3	0,1630	1 012,638 0,000	165,060 0,000
32	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	26,9000	63,600 0,000	1 710,840 0,000
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1630	200,859	32,740

1	2	3	4	5	6	7
					18,037	2,940
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,3000	15,500 15,500	252,650 252,650
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	16,3000	39,500 37,500	643,850 611,250
		Total Lucrari de terasamente (umplutura timpanelor) Inklusiv salariu				2 805,140 866,840
		5. Coloane				
36	CC02K	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	281,5600	25,700 4,950	7 236,110 1 393,720
37	CC02L2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	234,9600	23,275 3,550	5 468,720 834,110
38	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,7200	127,622 62,500	2 389,090 1 170,000
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (aplicata pentru coloane)	buc	48,0000	50,250 22,500	2 412,000 1 080,000

1	2	3	4	5	6	7
40	CA04F	Beton C16/20 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,5000	2 394,256 265,000	5 985,640 662,500
		Total Coloane Inclusiv salariu				23 491,560 5 140,330
		6. Planseu cota -0.100				
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3	0,0300	1 012,667 0,000	30,380 0,000
42	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	4,6500	63,600 0,000	295,740 0,000
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0300	200,333 18,000	6,010 0,540
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,0000	15,500 15,500	46,500 46,500
45	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,0000	39,500 37,500	118,500 112,500
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3	1,3000	920,800 49,500	1 197,040 64,350
47	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bitum Bipoli ЭIII)	m2	13,0000	92,830 1,000	1 206,790 13,000

1	2	3	4	5	6	7
48	CC02N2	Armături din oțel beton A-III fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	102,7000	22,775 3,050	2 338,980 313,230
49	CA04F	Beton C16/20 turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3	1,3000	2 394,277 265,000	3 112,560 344,500
		Total Planșeu cota -0.100 Inclusiv salariu				8 352,500 894,620
		7. Planșeu, grinzi cota +2.900				
50	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	34,9000	107,530 50,000	3 752,790 1 745,000
51	CB12A	Susțineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planșelor cu grinzi monolite și a plăcilor drepte cu sarcină totală asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), susțineri la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montați la distanța de 1 m interax	m2	13,0000	57,550 35,000	748,150 455,000
52	CC02K	Armături din oțel beton A-I fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	344,9000	25,700 4,950	8 863,930 1 707,260
53	CC02L2	Armături din oțel beton A-III fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate	kg	320,2800	23,275 3,550	7 454,520 1 136,990

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
54	CC02M1	Armături din oțel beton A-I fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în plăci, la înălțimi peste 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	29,9000	24,547 3,700	733,970 110,630
55	CC02N2	Armături din oțel beton A-III fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	352,3000	22,775 3,050	8 023,640 1 074,510
56	CA04F	Beton C16/20 turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3	5,3100	2 394,228 264,998	12 713,350 1 407,140
		Total Planșeu, grinzi cota +2.900 Inclusiv salariu				42 290,350 7 636,530
		8. Consolidarea golului nou				
57	CL08A	Elemente metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	0,2110	34 873,934 2 000,000	7 358,400 422,000
58	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv (Защита металлоконструкций грунтовкой ГФ021 и огнезащитной краской "ВУП 2")	t	0,2110	1 640,569 321,991	346,160 67,940
59	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat (Bulon M16 L=400mm)	buc	8,0000	13,500 7,500	108,000 60,000

1	2	3	4	5	6	7
60	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,5200	127,627 62,500	321,620 157,500
61	CA04F	Beton C16/20 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,1000	2 394,700 265,000	239,470 26,500
62	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	3,8000	242,037 115,000	919,740 437,000
		Total Consolidarea golului nou Inclusiv salariu				9 293,390 1 170,940
		9. Zidarie de umplutura				
63	CD71A	Zidirea peretilor exteriori cu blocuri BCA YTONG 600x200x300mm "sau echivalent", placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	6,9500	3 142,668 242,501	21 841,540 1 685,380
64	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi vata minerala 135 kg/m3 - 100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	13,6000	331,815 5,500	4 512,680 74,800
		Total Zidarie de umplutura Inclusiv salariu				26 354,220 1 760,180
		10. Acoperisul				
		10.1. Sarpanta				
65	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Ancora d 14)	kg	24,0000	73,200 3,500	1 756,800 84,000

1	2	3	4	5	6	7
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,5500	9 268,073 1 125,018	5 097,440 618,760
67	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3500	10 432,257 1 204,514	3 651,290 421,580
68	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,9000	404,844 42,500	364,360 38,250
		Total Sarpanta Inclusiv salariu				10 869,890 1 162,590
		10.2. Invelitoarea				
69	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	25,0000	32,258 12,500	806,450 312,500
70	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (sipci 100x35 mm, contrasipci 50x35), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase Vtot=0,34m3)	m2	25,0000	108,910 14,750	2 722,750 368,750
71	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,3400	404,824 42,500	137,640 14,450
72	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,3400	95,794 12,500	32,570 4,250
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Culoarea GRI, conform proiect, protejata anticoroziv, grosime minim 0.50mm	m2	25,0000	320,375 57,500	8 009,380 1 437,500
74	CK26B	Opritori de zapada, culoarea GRI, protejata anticorosiv, grosime minim 0.5mm	m	6,2500	143,800 20,000	898,750 125,000
75	CI17B apl k=0,5 man	Placarea streasinilor cu lambriu de brad clasa A, montate prin prindere cu cuie (ATENTIE: Se	m2	9,6000	313,600 62,500	3 010,560 600,000

1	2	3	4	5	6	7
		exclud resursele materiale: Sipci de lemn 38x58 mm, Adeziv neoprenic; Panouri fibrolemnoase usoare moi; se adauga resursa materiala: Lambriu de brad clasa A, consum unitar 1,10m2; Se aplica Kmanopera=0.5)				
76	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	9,6000	95,710 50,000	918,820 480,000
		Total Invelitoarea Inclusiv salariu				16 536,920 3 342,450
		10.3. Sistema pluviala				
77	CE20A	Sisteme de jgheaburi D125 mm, tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,1000	292,549 15,000	2 954,740 151,500
78	CE22A	Sisteme de burlane D 90 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,0000	293,800 17,500	1 762,800 105,000
		Total Sistema pluviala Inclusiv salariu				4 717,540 256,500
		10.4. Termoizolare planseu				
79	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	10,8200	23,412 2,000	253,320 21,640
80	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bitum Bipoli ЭПН)	m2	10,8200	92,830 1,000	1 004,420 10,820
81	CA02C	Beton simplu (cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv,	m3	2,1700	1 976,396 225,000	4 288,780 488,250

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice				
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d4x100x100 mm)	kg	22,4000	49,199 1,500	1 102,050 33,600
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,8200	97,421 35,000	1 054,100 378,700
84	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 0.5 cm	m2	10,8200	16,204 6,000	175,330 64,920
		Total Termoizolare planseu Inclusiv salariu				7 878,000 997,930
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				40 002,350 5 759,470
		11. Articole de timplarie				
85	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica finisata cu MDF, Grosime tabla de otel (mm) - min.1.5mm, dotata cu lacat mecanic cu cod si iala, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, meterial agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	1,8900	4 809,741 220,000	9 090,410 415,800
86	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	3,7800	4 348,315 53,000	16 436,630 200,340

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Blocurile de usa, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, conform proiect, placate cu sticla LOW-E si panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)				
87	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Blocurile de usa cu vitralii, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, conform proiect, placate cu sticla TONATA si panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)	m2	10,4000	9 448,310 53,000	98 262,420 551,200
88	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre confectionate din profil PVC 5 camere de izolare termica, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla TONATA, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)	m2	4,8600	3 467,751 28,000	16 853,270 136,080
89	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm	m	2,8000	229,900 4,500	643,720 12,600
90	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din	m	2,8000	240,400	673,120

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, 150 - 300 mm			5,000	14,000
		Total Articole de timplarie Inclusiv salariu				141 959,570 1 330,020
		12. Finisari interioare				
		12.1. Tavane				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm	m2	6,0000	380,550 110,000	2 283,300 660,000
92	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	4,9000	283,961 95,500	1 391,410 467,950
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,9000	35,808 27,500	175,460 134,750
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,9000	7,349 1,500	36,010 7,350
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	4,9000	58,149 27,500	284,930 134,750
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 171,110 1 404,800
		12.2. Pereti				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2	36,3000	8,850 1,500	321,260 54,450
97	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,3000	98,355 60,000	3 570,300 2 178,000
98	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1 cm, K=2)	m2	36,3000	28,720 13,000	1 042,540 471,900

1	2	3	4	5	6	7
99	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	11,5000	493,805 113,500	5 678,760 1 305,250
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,8000	7,350 1,500	351,330 71,700
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,8000	110,260 61,000	5 270,420 2 915,800
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,8000	40,406 10,000	1 931,410 478,000
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,8000	35,808 27,500	1 711,640 1 314,500
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,8000	7,350 1,500	351,330 71,700
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	47,8000	58,150 27,500	2 779,570 1 314,500
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 008,560 10 175,800
		12.3. Pardoseli P1				
106	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 12mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	6,0000	530,377 55,000	3 182,260 330,000
107	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	7,6000	182,211 50,000	1 384,800 380,000

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,0000	97,423 35,000	584,540 210,000
109	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 0.5 cm	m2	6,0000	16,205 6,000	97,230 36,000
110	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	12,5000	49,199 1,499	614,990 18,740
111	CA02C	Beton simplu (cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,6000	1 976,267 225,000	1 185,760 135,000
112	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	6,0000	23,437 2,000	140,620 12,000
		Total Pardoseli P1 Inclusiv salariu				7 190,200 1 121,740
		12.4. Pardoseli P2				
113	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12mm Clasa C33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2	4,9000	463,733 65,000	2 272,290 318,500
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,9000	97,424 35,000	477,380 171,500

1	2	3	4	5	6	7
115	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	4,9000	16,206 6,000	79,410 29,400
116	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	10,2000	49,199 1,500	501,830 15,300
117	CA02C	Beton simplu (cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,5000	1 976,320 225,000	988,160 112,500
118	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	4,9000	23,378 2,000	114,550 9,800
		Total Pardoseli P2 Inclusiv salariu				4 433,620 657,000
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				38 803,490 13 359,340
		13. Finisari exterioare				
		13.1. Pereti				
119	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi din vata minerala: cu placa din vata minerala 135 kg/m3 - 100 mm (Consum material - Cornier din aluminiu = 0,1 m)Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	85,0000	461,026 115,500	39 187,210 9 817,500
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	85,0000	7,350 1,500	624,750 127,500
121	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	85,0000	167,252 61,000	14 216,420 5 185,000

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti (culoare GRI)				
122	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi din vata minerala: cu placa din vata minerala 135 kg/m3 - 30 mm, finisarea glafurilor (Consum material - Cornier din aluminiu = 3,0 m)	m2	7,6000	316,950 115,500	2 408,820 877,800
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor EXTERIOARE A GLAFURILOR	m2	7,6000	7,350 1,500	55,860 11,400
124	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la glafuri (Culoare GRI-DESCHIS	m2	7,6000	167,253 61,000	1 271,120 463,600
125	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	85,0000	70,229 37,500	5 969,470 3 187,500
		Total Pereti Inclusiv salariu				63 733,650 19 670,300
		13.2. Pereti gard				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonocontact	m2	62,0000	8,850 1,500	548,700 93,000
127	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund	m2	62,0000	131,896 85,000	8 177,550 5 270,000
128	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1 cm, K=2)	m2	62,0000	28,720 13,000	1 780,640 806,000
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	62,0000	7,350 1,500	455,700 93,000
130	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	62,0000	167,252	10 369,620

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare GRI)			61,000	3 782,000
131	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	62,0000	70,223 37,500	4 353,840 2 325,000
		Total Pereti gard Inclusiv salariu				25 686,050 12 369,000
		13.3. Soclu				
132	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	16,5000	23,427 2,000	386,550 33,000
133	IzF55D	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren extrudat 50mm	m2	16,5000	351,631 108,750	5 801,910 1 794,380
134	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 100x100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	34,2000	49,950 2,250	1 708,280 76,950
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	16,5000	131,896 85,000	2 176,280 1 402,500
136	CI11C	Placaje din piatra naturale decorativa cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la soclu, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu	m2	16,5000	949,370 335,000	15 664,600 5 527,500

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv				
		Total Soclu Inclusiv salariu				25 737,620 8 834,330
		13.4. Pardoseli P3				
137	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 12mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	3,0000	530,373 55,000	1 591,120 165,000
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,0000	97,423 35,000	292,270 105,000
139	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	3,0000	23,547 2,000	70,640 6,000
140	CK26D	Profile pentru scari cu cauciuc	m	12,0000	92,400 5,000	1 108,800 60,000
141	CH06A	Balustrada din inox montata pe suporti, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40, dreapta.	m	4,0000	2 055,770 45,000	8 223,080 180,000
		Total Pardoseli P3 Inclusiv salariu				11 285,910 516,000
		13.5. Pereul				
142	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	2,1000	1 033,081 30,000	2 169,470 63,000
143	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	35,9000	49,199 1,500	1 766,240 53,850

1	2	3	4	5	6	7
144	CA04F	Beton C16/20 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,0000	2 394,240 265,000	4 788,480 530,000
145	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat min. 40 mm grosime asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	16,6000	313,040 29,799	5 196,460 494,670
146	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	9,0000	226,566 15,000	2 039,090 135,000
		Total Pereul Inclusiv salariu				15 959,740 1 276,520
		13.6. Poarta metalica				
147	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate si vopsita, inclusiv toate accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta metalica, cu rama rezistenta, grosime tabla de otel (mm) - min. 4mm, dotata cu lacat mecanic, sistem de deschidere automata, sistem de fixare, in complet cu toata furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	12,0000	2 935,021 85,500	35 220,250 1 026,000
		Total Poarta metalica Inclusiv salariu				35 220,250 1 026,000
		13.7. Restabilire imbracaminte din pavaj				
148	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	27,1500	920,800 49,500	24 999,710 1 343,920
149	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	9,0500	773,800	7 002,890

1	2	3	4	5	6	7
					45,000	407,250
150	DE17A	Pavaje executate din placi de pavaj vibropresat sur 200x100, grosime 10cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	180,7600	302,890 29,800	54 750,400 5 386,650
		Total Restabilire imbracaminte din pavaj Inclusiv salariu				86 753,000 7 137,820
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				264 376,220 50 829,970

		Total	lei	678 600,59
		CAS	24,00 %	27 548,84
		Cheltuieli de transport	5,00 %	26 357,41
		Total	100,00 +	732 506,84
		Cheltuieli de regie	9,00 %	65 925,62
		Total	100,00 +	798 432,46
		Beneficiu de deviz	4,00 %	31 937,29
		Total	100,00 +	830 369,75
		TVA	20,00 %	166 073,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		996 443,70 114 786,82

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia intrari de acces
controlat in incinta teritoriului
SIS al RM amplasat in mun
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
SAC**

Valoarea de deviz 996 443,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	97,3500	50,00	4 867,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	196,6525	50,00	9 832,62
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,7150	50,00	1 185,75
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	246,9280	50,00	12 346,40
5.	7123010010200	Betonist	h-om	158,1580	50,00	7 907,89
6.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	1,4400	50,00	72,00
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	165,7921	50,00	8 289,60
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,7200	50,00	136,00
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	200,4013	50,00	10 020,07
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,7850	50,00	1 339,25
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,7255	50,00	936,28
12.	7129020012800	Pavator	h-om	149,7883	50,00	7 489,41
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4786	50,00	123,93
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,7440	50,00	1 687,20
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	8,2090	50,00	410,45
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	219,5549	50,00	10 977,75
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,3470	50,00	2 567,35
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,3588	50,00	67,94
19.	7212030022700	Sudor	h-om	4,4391	50,00	221,95
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,4540	50,00	1 622,70
21.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	11,5200	50,00	576,00
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,5466	50,00	1 377,33
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,0000	50,00	450,00
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,6000	50,00	180,00
25.	7422010060100	Timplar	h-om	29,1880	50,00	1 459,40
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	146,5500	50,00	7 327,50
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	204,8498	50,00	10 242,47
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	87,0421	50,00	4 352,10
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	74,1715	50,00	3 708,58
30.	9312040019600	Sapator	h-om	60,2280	50,00	3 011,40
		Total manopera				114 786,82

Materiale:

1.	058	Grund miniu de plumb ГФ021	kg	0,8229	65,00	53,49
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8000	8,00	6,40

3.	106	placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 12mm,	m2	6,2418	380,00	2 371,88
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	5,1965	20,00	103,93
5.	113	Placi din laminat gr. 12mm Clasa C33	m2	5,1965	320,00	1 662,88
6.	119	Placi vata minerala 135 kg/m3 - 100 mm	m2	91,8595	240,00	22 046,28
7.	1212121212121	apa	m3	0,2852	20,00	5,70
8.	122	Placi vata minerala 135 kg/m3 - 30 mm	m2	8,2133	85,00	698,13
9.	137	placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 12mm, 300x300	m2	3,1209	380,00	1 185,94
10.	141	balustrada din inox	m	4,0000	2 000,00	8 000,00
11.	1411112205747	Praf de travertin	kg	5,3328	54,00	287,97
12.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,4263	650,00	277,10
13.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,5599	650,00	1 663,93
14.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0008	650,00	0,53
15.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	33,6375	650,00	21 864,37
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0575	550,00	31,62
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,2962	550,00	2 912,91
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,9550	550,00	5 475,25
19.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,9868	550,00	542,74
20.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,4997	550,00	4 124,83
21.	145	Placi din beton, pentru trotuare gr 40 mm	m2	16,8490	210,00	3 538,29
22.	146	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	9,0450	120,00	1 085,40
23.	147	Poarta metalica, cu rama rezistenta, grosime tabla de otel (mm) - min. 4mm, dotata cu lacat mecanic, sistem de deschidere automata, sistem de fixare, in complet cu toata furnitura necesara,	m2	12,0000	2 800,00	33 600,00
24.	150	Placi de pavaj vibropresat sur 200x100, grosime 10cm	m2	183,4714	200,00	36 694,28
25.	1592127000000	Butan in butelie	kg	1,9800	30,00	59,40
26.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3207	21,00	69,73
27.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0593	6 500,00	385,45
28.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4610	6 500,00	2 996,50
29.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase \bar{b} = 44mm calit II	m3	0,0660	6 500,00	429,00
30.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,2905	6 500,00	1 888,25
31.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1650	6 500,00	1 072,50
32.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0042	6 500,00	27,30
33.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0055	6 500,00	35,75
34.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de \bar{b} =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,5325	6 500,00	3 461,25
35.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase \bar{b} =40-75mm calit a II a	m3	0,0560	6 500,00	364,00
36.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0441	6 500,00	286,65
37.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	181,8000	1,00	181,80
38.	2010237318750	Distantieri	buc	612,4810	5,00	3 062,40
39.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0176	9 000,00	158,40
40.	202221022	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,1344	6 500,00	873,60
41.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	12,0680	180,00	2 172,24
42.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	4,4541	40,00	178,16
43.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	17,3362	1,20	20,80
44.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	8,1254	2,00	16,25
45.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in	kg	42,1490	6,00	252,89

		dep S 2340				
46.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0213	6 500,00	138,45
47.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,1080	48,00	101,18
48.	23	Beton C12/15	m3	0,8323	1 800,00	1 498,14
49.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	12,3660	43,00	531,74
50.	2320166200676	White spirit	kg	0,4114	43,00	17,69
51.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,2400	30,00	37,20
52.	2320187315789	Decofrol	kg	11,4768	44,00	504,98
53.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	23,0130	49,00	1 127,65
54.	23203226000361	Gudron	kg	1,4190	64,00	90,82
55.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	40,2600	49,00	1 972,74
56.	24	Otel beton A-III diam mai mare de 8 mm	kg	1 643,3210	17,00	27 936,47
57.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7298	98,00	71,52
58.	2413217300010	Cleme	buc	3,0600	6,00	18,36
59.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4862	21,00	10,21
60.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	2,3415	43,00	100,69
61.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,6009	120,00	1 032,11
62.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	38,2650	35,00	1 339,27
63.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,0800	58,00	1 222,64
64.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0149	58,00	0,87
65.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,7280	62,00	107,14
66.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1000	58,00	5,80
67.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	8,3080	34,00	282,47
68.	24302261000001	Fuga	kg	3,7269	35,00	130,44
69.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,5230	72,00	181,66
70.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,1520	68,00	78,34
71.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,4422	37,00	53,36
72.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,3345	70,00	233,42
73.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,6320	82,00	133,82
74.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,9746	15,00	104,62
75.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1161	45,00	5,22
76.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,1520	45,00	51,84
77.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,1700	100,00	717,00
78.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	440,7640	4,80	2 115,67
79.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	534,2900	5,60	2 992,03
80.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	156,3750	6,00	938,25
81.	2462106110601	Paste antisepetice	kg	0,6664	42,00	27,99
82.	2466477302420	Sticla solubila	kg	3,0500	65,00	198,25
83.	25	Otel beton A-I diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	743,3095	18,00	13 379,56
84.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	21,2399	2,00	42,48
85.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,3125	20,00	26,25
86.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	7,6450	41,00	313,44
87.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	11,9042	130,00	1 547,55
88.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	38,7327	4,00	154,93
89.	2551447335247	Praf de freecat	kg	6,3327	22,00	139,32
90.	26	Beton C 16/20	m3	21,8384	1 800,00	39 309,12
91.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	176,6232	14,00	2 472,72
92.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,1891	1 300,00	245,83
93.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,6250	120,00	315,00
94.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,1800	2,80	25,70
95.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	315,7760	2,80	884,17
96.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,4260	2,80	20,79
97.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 752,7040	2,80	4 907,58
98.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 605,1520	2,80	7 294,43
99.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0333	5 000,00	166,50
100.	2652102100737	Var hidratat	kg	28,6200	4,00	114,48

101.	2653021008311	Tink (GRI DESCHIS	kg	355,5800	46,00	16 356,68
102.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,1620	6,00	18,97
103.	2653102100831	Amestec uscat	kg	341,2920	6,00	2 047,75
104.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	55,5932	7,80	433,63
105.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	11,4180	30,00	342,54
106.	26611128008000	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra	m2	16,9983	480,00	8 159,18
107.	2662127010000	Placi ghips-carton 12,5	m2	29,4414	53,00	1 560,40
108.	2664102100000	Mortar	m3	1,1796	1 300,00	1 533,48
109.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0190	0,00	0,00
110.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,5833	0,00	0,00
111.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0380	0,00	0,00
112.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,9219	0,00	0,00
113.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	58,1760	6,00	349,05
114.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,7623	0,00	0,00
115.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,0806	65,00	135,24
116.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	7,7520	120,00	930,24
117.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,5470	12,00	510,57
118.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,9805	45,00	89,12
119.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	29,6125	12,00	355,35
120.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	13,1250	32,00	420,00
121.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,0500	120,00	126,00
122.	271040631100	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125mm	m	10,9231	120,00	1 310,77
123.	271040631726	Burlan rotund prefabricat tip brass d90mm	m	6,4260	125,00	803,25
124.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	8,9300	22,00	196,46
125.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,5330	22,00	33,73
126.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5760	22,00	12,67
127.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	31,6130	8,00	252,90
128.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,0204	26,00	338,53
129.	2710703520285	Profil de suport	m	36,2604	32,00	1 160,33
130.	273203646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate placi 600x600x12mm	m2	6,3000	245,00	1 543,50
131.	27321646000	Lambriu de brad clasa A	m2	10,5600	142,00	1 499,52
132.	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,2400	25,00	6,00
133.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	24,5502	25,00	613,74
134.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1900	25,00	4,75
135.	27423549027	Profile pentru scari cu cauciuc	m	12,0000	82,00	984,00
136.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,4220	32,00	13,50
137.	28	Membrana bitum Bipoli ЭПП	m2	36,8136	85,00	3 129,16
138.	2811106301200	Elemente metalice	kg	215,2200	32,00	6 887,04
139.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	19,2000	45,00	864,00
140.	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	1,4300	140,00	200,20
141.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	15,1700	45,00	682,65
142.	2873122004100	Plase sudate	kg	93,7280	45,00	4 217,75
143.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	1,4440	45,00	64,98
144.	287312204100	Plase sudate Bp-1, d4x100x100 mm	kg	22,6240	45,00	1 018,08
145.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,4826	33,00	246,94
146.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5046	89,00	44,91
147.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,3800	89,00	122,82
148.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0949	89,00	8,45
149.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,3715	1,00	1,37
150.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	48,0000	1,00	48,00
151.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	23,3820	1,00	23,39
152.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	4,1250	68,00	280,50

153.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	201,9000	0,80	161,52
154.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,5300	140,00	214,20
155.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	146,7612	0,80	117,41
156.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	149,2073	0,80	119,37
157.	2874115837745	Suruburi	buc	104,0300	0,80	83,22
158.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	23,3820	0,80	18,71
159.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	1,10	52,80
160.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,3715	1,00	1,37
161.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,3715	1,00	1,37
162.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	48,0000	1,00	48,00
163.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,5420	54,00	29,27
164.	2874136313300	Diblu din metal	buc	24,0000	3,10	74,40
165.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	848,1980	2,00	1 696,40
166.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,1700	32,00	133,44
167.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,5703	65,00	167,07
168.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,0806	160,00	332,90
169.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,0600	90,00	275,40
170.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,5300	90,00	137,70
171.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,5300	68,00	104,04
172.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,0806	120,00	249,67
173.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	6,4994	54,00	350,97
174.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	14,5642	42,00	611,70
175.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,2940	35,00	115,29
176.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	236,2500	1,00	236,25
177.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	309,0000	0,40	123,60
178.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,9472	250,00	986,80
179.	30	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	28,7396	140,00	4 023,54
180.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,3661	4,20	89,74
181.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,2450	20,00	44,90
182.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,5024	20,00	190,05
183.	4100126202818	Apa	m3	6,4790	20,00	129,58
184.	545654654654	Adeziv neoprenic	kg	0,9600	0,00	0,00
185.	58	Email "БУП 2"	kg	1,6458	120,00	197,50
186.	59	Bulon M16 L=400mm	buc	8,0000	6,00	48,00
187.	63	Blocuri BCA 600x200x300	m3	6,9639	2 400,00	16 713,36
188.	64	Placi vata minerala 135 kg/m3 - 100 mm	m2	13,7360	220,00	3 021,92
189.	65	Ancora d 14	kg	24,7200	65,00	1 606,80
190.	73	Placi din tabla amprentata tip tigla/Culoarea GI gr 0,50 mm	m2	30,1875	178,00	5 373,38
191.	74	Opritori de zapada, culoarea GRI, protejata anticorosiv, grosime minim 0.5mm	m	6,2500	120,00	750,00
192.	81	Beton (cemento-plast)	m3	3,3852	1 500,00	5 077,80
193.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,6700	12,00	212,04
194.	85	Usa metalica finisata cu MDF, Grosime tabla de otel (mm) - min.1.5mm, dotata cu lacat mecanic cu cod si iala, in complet cu furnitura necesara	m2	1,8900	4 500,00	8 505,00
195.	86	Blocurile de usa, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, conform proiect, placate cu sticla LOW-E si panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara,	m2	3,7800	4 200,00	15 876,00
196.	87	Blocurile de usa cu vitralii, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, conform proiect, placate cu sticla TONATA si panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara,	m2	10,4000	9 300,00	96 720,00
197.	88	Ferestre confectionate din profil PVC 5 camere de izolare termica, deschidere conform proiect, fernerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra	m2	4,8600	3 400,00	16 524,00

		insectelor, sticla TONATA, in complet cu furnitura necesara,				
198.	89	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm	m	2,8000	220,00	616,00
199.	90	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150 - 300 mm	m	2,8000	230,00	644,00
200.	96	Amorsa-grund betonocontact	kg	14,7450	45,00	663,53
Total materiale de construcții						527 148,17

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2843	650,00	184,78
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	2,8550	650,00	1 855,75
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1350	650,00	87,74
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,0860	150,00	2 412,90
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	661,5000	6,00	3 969,00
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,0430	280,00	2 252,04
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,4255	60,00	385,53
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,6952	60,00	101,71
9.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,1300	650,00	84,50
10.	2922140007000	Macara	h-ut	9,2345	650,00	6 002,43
11.	2940420007679	Fierastrău mecanic	h-ut	6,4410	72,00	463,76
12.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,1265	55,00	6,96
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,1433	60,00	608,61
14.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7335	450,00	330,07
15.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,5418	210,00	113,78
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,0064	100,00	300,64
17.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,5670	80,00	45,36
18.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4343	450,00	195,44
19.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,3726	430,00	160,22
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0772	450,00	34,74
21.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0744	200,00	14,88
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,3080	85,00	111,18
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,7260	73,00	929,00
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5664	77,00	120,60
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1512	82,00	12,40
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,4411	250,00	110,27
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,9276	62,00	57,51
28.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,8039	60,00	228,24
29.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,3726	130,00	48,44
30.	29552700002608	Fierastrău mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3355	73,00	24,49
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,7200	83,00	225,76
32.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0316	650,00	20,54
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,4128	650,00	2 868,32
34.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
35.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	61,4217	200,00	12 284,34
36.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0315	180,00	5,67
Total utilaje de construcții						36 665,60

Total	lei	678 600,59
-------	-----	------------

CAS	24,00 %	27 548,84
Cheltuieli de transport	5,00 %	26 357,41
Total	100,00 +	732 506,84
Cheltuieli de regie	9,00 %	65 925,62
Total	100,00 +	798 432,46
Beneficiu de deviz	4,00 %	31 937,29
Total	100,00 +	830 369,75
TVA	20,00 %	166 073,95

Total deviz: **996 443,70**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia intrari de acces controlat in Investitor
incinta teritoriului SIS al RM amplasat in mun
Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de desfaceri demontari si demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			37,200 36,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	60,00	1,20
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,800 9,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	60,00	1,80
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			23,700 19,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	60,00	4,20
4	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			20,800 19,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	50,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	60,00	1,80
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			21,000 21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			204,700 197,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	60,00	4,80
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,400 11,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	60,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,400 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	60,00	2,40
9	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stâlpi etc	m3			687,400 675,000
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	50,00	500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	60,00	12,00
10	RpCS20G	Demontarea împrejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			16,660 2,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	650,00	13,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0200	83,00	1,66
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereți	m2			15,100 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,60
12	RpCP44A	Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor (POARTA METALICA)	kg			1,621 1,250
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	50,00	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0010	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	98,00	0,15
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	650,00	0,20
13	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			199,190 191,990
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	60,00	4,80
14	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			18,000 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	50,00	9,00
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta , NISIP	m3			25,633 7,150
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	50,00	7,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	450,00	10,75
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	430,00	5,93
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	130,00	1,79
16	Tr11AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri de constructie)	t			22,500 22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
17	Ts150B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km (deseuri de constructie)	t			63,600 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	200,00	63,60
		2. Lucrari de terasamente (groapa de fundatie)				
18	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,	m3			149,500

1	2	3	4	5	6	7
		avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare				149,500
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	50,00	119,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
19	Tr11AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			22,500
						22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
20	Ts150B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			63,600
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	200,00	63,60
		3. Fundatii				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3			920,800
						49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	650,00	747,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	280,00	58,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
22	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			111,189
						47,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	50,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,99
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	180,00	19,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3			2 301,000
						220,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	23	Beton C12/15	m3	1,0250	1 800,00	1 872,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	73,00	43,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
24	CC01F1	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,275
						2,850
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	50,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	24	Otel beton A-III diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
25	CC01E	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,800
						3,350
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	25	Otel beton A-I diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in	m3			2 300,996

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20				220,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	26	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 800,00	1 872,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	73,00	43,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
27	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			110,464 3,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	49,00	83,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	30,00	10,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	6 500,00	3,87
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	6,00	6,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	60,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	250,00	3,25
28	IzF04M	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase (Membrana bitum Bipoli ЭИИИ)	m2			120,500 19,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3800	50,00	19,00
	28	Membrana bitum Bipoli ЭИИИ	m2	1,1200	85,00	95,20
	1592127000000	Butan in butelie	kg	0,2000	30,00	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050	60,00	0,30
29	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			92,639 19,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	50,00	19,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 300,00	40,30
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	65,00	32,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
30	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat gr 50 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete verticale	m2			252,861 8,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	50,00	8,00
	30	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0100	140,00	141,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	30,00	9,90
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	49,00	80,85
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	6 500,00	3,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	6,00	6,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	60,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		4. Lucrari de terasamente (umplutura timpanelor)				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3			1 012,638 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,64
32	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			63,600 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	200,00	63,60
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			200,859

1	2	3	4	5	6	7
						18,037
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	650,00	2,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 ----- 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,500 ----- 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		5. Coloane				
36	CC02K	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,700 ----- 4,950
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	25	Otel beton A-I diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,00	1,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
37	CC02L2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,275 ----- 3,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	24	Otel beton A-III diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,00	1,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
38	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			127,622 ----- 62,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	54,00	0,43
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,80	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,00	0,05
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	33,00	1,32
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	180,00	27,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (aplicata pentru coloane)	buc			50,250 ----- 22,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	45,00	18,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	650,00	6,50
40	CA04F	Beton C16/20 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace	m3			2 394,256 ----- 265,000

1	2	3	4	5	6	7
		clasice				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	26	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 800,00	1 900,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	73,00	43,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
		6. Planseu cota -0.100				
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3			1 012,667 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,67
42	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			63,600 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	200,00	63,60
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			200,333 ----- 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	650,00	2,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 ----- 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
45	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,500 ----- 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3			920,800 ----- 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	650,00	747,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	280,00	58,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
47	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bitum Bipoli ЭПП)	m2			92,830 ----- 1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	28	Membrana bitum Bipoli ЭПП	m2	1,0800	85,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	60,00	0,03
48	CC02N2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,775 ----- 3,050
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	50,00	2,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	24	Otel beton A-III diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,00	1,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
49	CA04F	Beton C16/20 turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3			2 394,277

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice				265,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	26	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 800,00	1 900,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	73,00	43,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
		7. Planseu, grinzi cota +2.900				
50	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			107,530 50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,00	0,99
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	180,00	23,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
51	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2			57,550 35,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5200	50,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	0,1100	140,00	15,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0100	650,00	6,50
52	CC02K	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,700 4,950
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	25	Otel beton A-I diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,00	1,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
53	CC02L2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,275 3,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	24	Otel beton A-III diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,00	1,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
54	CC02M1	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,547 3,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	25	Otel beton A-I diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,00	1,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	650,00	0,75
55	CC02N2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,775 ----- 3,050
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	50,00	2,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	24	Otel beton A-III diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,00	1,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
56	CA04F	Beton C16/20 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			2 394,228 ----- 264,998
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	26	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 800,00	1 900,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	73,00	43,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
		8. Consolidarea golului nou				
57	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			34 873,934 ----- 2 000,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	50,00	1 750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	50,00	250,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	32,00	32 640,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	89,00	40,05
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,49
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,49
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	21,00	1,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	98,00	9,81
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	32,00	63,98
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,90
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	650,00	97,35
58	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Защита металлоконструкций грунтовкой ГФ021 и огнезащитной краской "ВУП 2")	t			1 640,569 ----- 321,991
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	321,99
	58	Email "ВУП 2"	kg	7,8000	120,00	936,02
	058	Grund miniu de plumb ГФ021	kg	3,9000	65,00	253,51
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	24,74
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	43,00	83,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	21,00	20,47
59	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M16 L=400mm)	buc			13,500 ----- 7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	59	Bulon M16 L=400mm	buc	1,0000	6,00	6,00
60	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			127,627 ----- 62,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	54,00	0,43
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,80	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,00	0,05
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	33,00	1,32
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	180,00	27,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	44,00	5,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
61	CA04F	Beton C16/20 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			2 394,700 ----- 265,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	26	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 800,00	1 900,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	73,00	43,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
62	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			242,037 ----- 115,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	7123020011140	Fiarar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,80	28,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	4,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	550,00	20,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	45,00	17,10
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	22,00	51,70
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	77,00	0,31
		9. Zidarie de umplutura				
63	CD71A	Zidirea peretilor exteriori cu blocuri BCA YTONG 600x200x300mm "sau echivalent", placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 142,668 ----- 242,501
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	50,00	242,50
	63	Blocuri BCA 600x200x300	m3	1,0020	2 400,00	2 404,80
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	6,00	135,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	6 500,00	3,93
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	41,00	45,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	650,00	286,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	60,00	25,20
64	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi vata minerala 135 kg/m3 - 100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2			331,815 ----- 5,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	50,00	5,50
	64	Placi vata minerala 135 kg/m3 - 100 mm	m2	1,0100	220,00	222,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	30,00	9,90
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	49,00	80,85
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	6 500,00	3,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	6,00	6,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	60,00	0,18
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	250,00	3,00
		10. Acoperisul				

1	2	3	4	5	6	7
		10.1. Sarpanta				
65	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Ancora d 14)	kg			73,200 ----- 3,500
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	65	Ancora d 14	kg	1,0300	65,00	66,95
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	5,00	2,50
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 268,073 ----- 1 125,018
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,51
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	68,00	510,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 500,00	65,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 500,00	6 045,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 500,00	780,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	45,00	153,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	43,00	129,44
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	64,00	165,13
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	32,00	96,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	45,00	65,25
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,49
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	73,00	24,09
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	55,00	12,65
67	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 432,257 ----- 1 204,514
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 084,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,51
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 500,00	1 040,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 500,00	390,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 500,00	5 395,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	32,00	230,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,37
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	45,00	152,09
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	43,00	84,29
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	45,00	1 710,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,49
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	73,00	32,11
68	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			404,844 ----- 42,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	48,00	81,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	34,00	227,80
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	58,00	0,70
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	30,00	30,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,24
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	12,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		10.2. Invelitoarea				
69	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			32,258 ----- 12,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,40	4,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
70	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (sipci 100x35 mm, contrasipci 50x35), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase Vtot=0,34m3)	m2			108,910 14,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0136	6 500,00	88,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	33,00	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
71	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			404,824 42,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,59
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	48,00	81,59
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	34,00	227,79
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	58,00	0,71
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	30,00	30,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,24
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	200,00	12,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,41
72	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			95,794 12,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	42,00	82,32
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,56
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	200,00	0,41
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Culoarea GRI, conform proiect, protejata anticoroziv, grosime minim 0.50mm	m2			320,375 57,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	73	Placi din tabla amprentata tip tigla/Culoarea GI gr 0,50 mm	m2	1,1500	178,00	214,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	32,00	16,80
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,04
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	20,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	60,00	3,00
74	CK26B	Opritori de zapada, culoarea GRI, protejata anticorosiv, grosime minim 0.5mm	m			143,800 20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	74	Opritori de zapada, culoarea GRI, protejata anticorosiv, grosime minim 0.5mm	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
75	CI17B apl k=0,5 man	Placarea streasinilor cu lambriu de brad clasa A, montate prin prindere cu cuie (ATENTIE: Se exclud resursele materiale: Sipci de lemn 38x58 mm, Adeziv neoprenic; Panouri fibrolemnoase usoare moi; se adauga resursa materiala: Lambriu de brad clasa A, consum unitar 1,10m2; Se aplica Kmanopera=0.5)	m2			313,600 62,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	5,00
	27321646000	Lambriu de brad clasa A	m2	1,1000	142,00	156,20
	545654654654	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	0,00	0,00
	202221022	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	6 500,00	91,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	33,00	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
76	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din	m2			95,710

1	2	3	4	5	6	7
		lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				50,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	62,00	11,16
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	68,00	8,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	82,00	13,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
		10.3. Sistema pluviala				
77	CE20A	Sisteme de jgheaburi D125 mm, tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			292,549 15,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	271040631100	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125mm	m	1,0500	120,00	129,78
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	65,00	13,39
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,70
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	120,00	24,72
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	160,00	32,96
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
78	CE22A	Sisteme de burlane D 90 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			293,800 17,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	271040631726	Burlan rotund prefabricat tip brass d90mm	m	1,0500	125,00	133,88
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	90,00	45,90
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	68,00	17,34
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	6,00	3,06
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	140,00	35,70
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	90,00	22,95
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
		10.4. Termoizolare planseu				
79	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			23,412 2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	49,00	7,35
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	6 500,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	6,00	0,60
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	43,00	12,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	60,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	250,00	0,25
80	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana bitum Bipoli ЭИИИ)	m2			92,830 1,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	28	Membrana bitum Bipoli ЭИИИ	m2	1,0800	85,00	91,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	60,00	0,03
81	CA02C	Beton simplu (cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 976,396 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	81	Beton (cemento-plast)	m3	1,0250	1 500,00	1 552,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	85,00	34,00
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d4x100x100 mm)	kg			49,199 1,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312204100	Plase sudate Bp-1, d4x100x100 mm	kg	1,0100	45,00	45,45
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,421 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	77,00	0,92
84	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 0.5 cm	m2			16,204 6,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	6,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	3,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	77,00	0,12
		11. Articole de timplarie				
85	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica finisata cu MDF, Grosime tabla de otel (mm) - min.1.5mm, dotata cu lacat mecanic cu cod si iala, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, meterial agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			4 809,741 220,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,00	177,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,50
	85	Usa metalica finisata cu MDF, Grosime tabla de otel (mm) - min.1.5mm, dotata cu lacat mecanic cu cod si iala, in complet cu furnitura necesara	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,20	1,17
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	89,00	12,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,80	3,92
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	550,00	2,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	72,00	50,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00
86	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Blocurile de usa,	m2			4 348,315 53,000

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, conform proiect, placate cu sticla LOW-E si panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	86	Blocurile de usa, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, conform proiect, placate cu sticla LOW-E si panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara,	m2	1,0000	4 200,00	4 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	120,00	66,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	70,00	13,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
87	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Blocurile de usa cu vitralii, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, conform proiect, placate cu sticla TONATA si panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)	m2			9 448,310 53,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	87	Blocurile de usa cu vitralii, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, conform proiect, placate cu sticla TONATA si panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara,	m2	1,0000	9 300,00	9 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	120,00	66,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	70,00	13,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
88	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre confectionate din profil PVC 5 camere de izolare termica, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla TONATA, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM)	m2			3 467,751 28,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	88	Ferestre confectionate din profil PVC 5 camere de izolare termica, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla TONATA, in complet cu furnitura necesara,	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	120,00	19,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	70,00	8,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	12,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,20	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
89	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm	m			229,900 4,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	89	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm	m	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
90	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150 - 300 mm	m			240,400
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	90	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150 - 300 mm	m	1,0000	230,00	230,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		12. Finisari interioare				
		12.1. Tavane				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm	m2			380,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplari	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,10	12,40
	273203646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate placi 600x600x12mm	m2	1,0500	245,00	257,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
92	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			283,961
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266212701000	Placi ghips-carton 12,5	m2	1,0500	53,00	55,93
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	26,00	24,01
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	32,00	70,75
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,00	9,45
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,00	4,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,25
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,80	13,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	60,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	60,00	2,85
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,808
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,349
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			58,149
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	58,00	23,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		12.2. Pereti				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2			8,850

1	2	3	4	5	6	7
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	96	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
97	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,355 60,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,80	22,12
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,00	2,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	60,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	77,00	0,39
98	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1 cm, K=2)	m2			28,720 13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	3,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,12
99	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC 12.5 mm cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			493,805 113,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	50,00	113,50
	2662127010000	Placi ghips-carton 12,5	m2	2,1000	53,00	111,86
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	26,00	19,21
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	32,00	70,75
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	130,00	134,57
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,80	10,38
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,00	9,45
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	2,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	15,00	7,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,25
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,81
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,80	4,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	60,00	0,56
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	60,00	3,40
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,350 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			110,260 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	60,00	4,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			40,406 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	100,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,808 27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,06
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,350 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			58,150 ----- 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	58,00	23,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		12.3. Pardoseli P1				
106	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 12mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			530,377 ----- 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	106	placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 12mm,	m2	1,0300	380,00	395,31
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,00	38,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	82,00	1,38
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	80,00	5,04
107	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			182,211 ----- 50,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,80	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	550,00	3,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	120,00	122,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,80	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,423 ----- 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	77,00	0,92
109	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 0.5 cm	m2			16,205 ----- 6,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	6,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	3,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	77,00	0,12
110	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			49,199 ----- 1,499
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	45,00	45,45
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
111	CA02C	Beton simplu (cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 976,267 ----- 225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	81	Beton (cemento-plast)	m3	1,0250	1 500,00	1 552,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	85,00	34,00
112	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			23,437 ----- 2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	0,1500	49,00	7,35
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	6 500,00	0,33
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	6,00	0,60
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	43,00	12,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	60,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		12.4. Pardoseli P2				
113	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12mm Clasa C33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=1,0100	m2			463,733 ----- 65,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	113	Placi din laminat gr. 12mm Clasa C33	m2	1,0500	320,00	339,36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	20,00	21,21
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,424 ----- 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	77,00	0,92
115	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			16,206 ----- 6,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	6,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	3,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	77,00	0,12
116	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			49,199
						1,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	45,00	45,45
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
117	CA02C	Beton simplu (cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 976,320
						225,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	81	Beton (cemento-plast)	m3	1,0250	1 500,00	1 552,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	162,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	85,00	34,00
118	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			23,378
						2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	49,00	7,35
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	6 500,00	0,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	6,00	0,60
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	43,00	12,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	60,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		13. Finisari exterioare				
		13.1. Pereti				
119	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi din vata minerala: cu placa din vata minerala 135 kg/m3 - 100 mm (Consum material - Cornier din aluminiu = 0,1 m)Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			461,026
						115,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,80	19,39
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28
	119	Placi vata minerala 135 kg/m3 - 100 mm	m2	1,0700	240,00	259,37
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,1000	8,00	0,81
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	60,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,00	0,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	72,00	2,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	100,00	2,10
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			7,350
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
121	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare GRI)	m2			167,252
						61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653021008311	Tink (GRI DESCHIS	kg	2,3000	46,00	105,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	62,00	0,37
122	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi din vata minerala: cu placa din vata minerala 135 kg/m3 - 30 mm, finisarea glafurilor (Consum material - Cornier din aluminiu = 3,0 m)	m2			316,950 ----- 115,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,80	19,39
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28
	122	Placi vata minerala 135 kg/m3 - 30 mm	m2	1,0700	85,00	91,86
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	3,0000	8,00	24,24
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	60,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,00	0,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	72,00	2,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	100,00	2,10
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor EXTERIOARE A GLAFURILOR	m2			7,350 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
124	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la glafuri (Culoare GRI-DESCHIS	m2			167,253 ----- 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653021008311	Tink (GRI DESCHEIS	kg	2,3000	46,00	105,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	62,00	0,37
125	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			70,229 ----- 37,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 000,00	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	6,00	27,00
		13.2. Pereti gard				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betoncontact	m2			8,850 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	96	Amorsa-grund betoncontact	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
127	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund	m2			131,896 ----- 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	77,00	0,62
128	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1 cm, K=2)	m2			28,720 ----- 13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	3,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	60,00	0,12
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			7,350 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
130	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare GRI)	m2			167,252 ----- 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653021008311	Tink (GRI DESCHIS	kg	2,3000	46,00	105,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	62,00	0,37
131	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			70,223 ----- 37,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 000,00	1,07
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	6,00	27,00
		13.3. Soclu				
132	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			23,427 ----- 2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	49,00	7,35
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	6 500,00	0,32
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	6,00	0,60
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	43,00	12,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	60,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	250,00	0,25
133	IzF55D	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren extrudat 50mm	m2			351,631 ----- 108,750
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	50,00	89,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	50,00	18,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,80	19,39
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,60	22,62
	30	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	140,00	151,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	14,00	17,96
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	60,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	60,00	0,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	72,00	15,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	100,00	1,80
134	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 100x100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			49,950 ----- 2,250
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	45,00	45,45
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			131,896

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.				85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	60,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	77,00	0,62
136	CII1C	Placaje din piatra naturale decorativa cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la soclu, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2			949,370 335,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	50,00	295,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	26611128008000	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	480,00	494,50
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	54,00	21,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	550,00	22,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,80	33,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	5 000,00	10,09
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,80	1,13
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	22,00	8,44
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	54,00	17,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	77,00	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	60,00	3,00
		13.4. Pardoseli P3				
137	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 12mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			530,373 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	137	placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 12mm, 300x300	m2	1,0300	380,00	395,31
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	6,00	38,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	60,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	82,00	1,38
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	80,00	5,04
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,423 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	77,00	0,92
139	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			23,547 2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	49,00	7,35
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	6 500,00	0,43
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	0,1000	6,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	43,00	12,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	60,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	250,00	0,25
140	CK26D	Profile pentru scări cu cauciuc	m			92,400 5,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	27423549027	Profile pentru scări cu cauciuc	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
141	CH06A	Balustrada din inox montată pe suporti, așezati la distanțe de 1...1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata în parapet de beton, confecționata din teava din inox D=40, dreapta.	m			2 055,770 45,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	141	balustrada din inox	m	1,0000	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,20	0,42
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	89,00	5,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,80	1,96
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	58,00	1,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,00	1,60
		13.5. Pereul				
142	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			1 033,081 30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	650,00	131,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	650,00	792,35
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	180,00	2,70
143	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			49,199 1,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	45,00	45,45
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
144	CA04F	Beton C16/20 turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3			2 394,240 265,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	26	Beton C 16/20	m3	1,0250	1 800,00	1 900,35
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	73,00	43,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
145	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat min. 40 mm grosime așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul și culoarea se coordonează cu beneficiarul)	m2			313,040 29,799
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,80	36,96
	145	Placi din beton, pentru trotuare gr 40 mm	m2	1,0150	210,00	213,15

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	550,00	2,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	550,00	20,90
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
146	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			226,566 15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26	Beton C 16/20	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	550,00	1,65
	146	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		13.6. Poarta metalica				
147	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate si vopsita, inclusiv toate accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta metalica, cu rama rezistenta, grosime tabla de otel (mm) - min. 4mm, dotata cu lacat mecanic, sistem de deschidere automata, sistem de fixare, in complet cu toata furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			2 935,021 85,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	50,00	48,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	50,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	50,00	19,00
	147	Poarta metalica, cu rama rezistenta, grosime tabla de otel (mm) - min. 4mm, dotata cu lacat mecanic, sistem de deschidere automata, sistem de fixare, in complet cu toata furnitura necesara,	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,10	4,40
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	72,00	7,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	89,00	10,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,20	0,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,80	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	550,00	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	13,00
		13.7. Restabilire imbracaminte din pavaj				
148	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			920,800 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	650,00	747,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	280,00	58,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
149	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			773,800 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	550,00	605,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	280,00	58,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
150	DE17A	Pavaje executate din placi de pavaj vibropresat sur 200x100, grosime 10cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2			302,890 29,800

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,80	36,96
	150	Placi de pavaj vibropresat sur 200x100, grosime 10cm	m2	1,0150	200,00	203,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	550,00	2,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	550,00	20,90
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția intrării de acces
controlat în incinta teritoriului
SIS al RM amplasat în mun
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Inclazirea, ventilarea și conditionarea (IVC)**

Valoarea de deviz 81 971,267 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
1	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava de polipropilena PN20, D20 alba)	m	15,0000	41,780 15,000	626,700 225,000
2	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	15,0000	8,000 8,000	120,000 120,000
3	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	15,0000	2,500 2,500	37,500 37,500
4	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina	m2	0,5000	288,880 83,960	144,440 41,980

1	2	3	4	5	6	7
		dupa proiect (Воздуховод из оцинкованной стали 0,55 мм D160 (включая аксессуары))				
5	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 30 мм Isover Rio Alu (sau echivalent))	m2	0,5000	104,040 23,400	52,020 11,700
		<i>Total</i>	lei			980,660
		<i>CAS</i>	24,00 %			104,683
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			27,141
		<i>Total</i>	100,00 +			1 112,484
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,00 %			100,123
		<i>Total</i>	100,00 +			1 212,607
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			48,504
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				1 261,111 436,180
		2. Lucrari de montare				
6	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	2,0000	3 242,295 2 837,000	6 484,590 5 674,000
7	VC35A	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 57x3 mm - 70x3 mm	buc	2,0000	349,780 258,000	699,560 516,000
8	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare	buc	1,0000	2 535,280 2 243,500	2 535,280 2 243,500

1	2	3	4	5	6	7
		avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h				
		<i>Total</i>	lei			9 719,430
		<i>CAS</i>	24,00 %			2 024,040
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			50,047
		<i>Total</i>	100,00 +			11 793,517
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			4 216,750
		<i>Total</i>	100,00 +			16 010,267
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			640,411
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				16 650,678 8 433,500
		3. Utilaj				
9		Climatizoare (Regim de lucru: incalzire/racire/dezumidificare/ventilatie Tip unitate: Split de perete Suprafata deservire: = 25m2 Capacitate racire: = 8500 BTU Capacitatea incalzire: = 9500 BTU Clasa de eficienta energetica (nu mai mic de): A+ Alimentare: 220-240V, 50Hz SEER: = 6 SCOP: = 4 Temperaturi de lucru in regim de racire: -10gr.C .. +45gr.C Temperaturi de lucru in regim de incalzire: -15gr.C .. +20gr.C Agent frigorific: R410A Bloc exterior: Nivel de zgomot: = 55 dB Dimensiuni: = 800x550x350 mm Greutatea: = 30 kg Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: = 40 dB Dimensiuni: = 800x300x200 mm Greutatea = 10 kg) (sau echivalent)	buc	2,0000	$\frac{16\ 000,000}{0,000}$	$\frac{32\ 000,000}{0,000}$
10		Sifon de drenare HL 138 Hutterer Lechner (complet echipat, inclusiv accesoriile) (sau echivalent)	buc	2,0000	$\frac{1\ 000,000}{0,000}$	$\frac{2\ 000,000}{0,000}$
11		Recuperator de aer PRANA-150 (complet echipat, inclusiv accesoriile) (sau echivalent)	buc	1,0000	$\frac{15\ 800,000}{0,000}$	$\frac{15\ 800,000}{0,000}$
		<i>Total</i>	lei			49 800,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			597,600
		Total Utilaj Inclusiv salariu				50 397,600

		Total	lei			68 309,389
		TVA	20,00 %			13 661,878
		Total deviz: Inclusiv salariu				81 971,267
						8 869,680

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția intrării de acces
controlat în incinta teritoriului
SIS al RM amplasat în mun
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Încalzirea, ventilarea și condiționarea (IVC)**

Valoarea de deviz 81 971,267 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2340	50,00	11,70
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1500	50,00	157,50
3.	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	4,5000	50,00	225,00
4.	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	169,5095	50,00	8 475,48
		Total manopera				8 869,680

Materiale:

1.	01	Teava de polipropilena PN20, D20 alba	m	15,4500	26,00	401,70
2.	04	Воздуховод из оцинкованной стали 0,55 мм D160 (включая аксессуары)	m2	0,5050	150,00	75,75
3.	05	Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 30 мм Isover Rio Alu (sau echivalent)	m2	0,5090	78,00	39,70
4.	09	Climatizoare (Regim de lucru: incalzire/racire/dezumidificare/ventilatie Tip unitate: Split de perete Suprafata deservire: = 25m2 Capacitate racire: = 8500 BTU Capacitatea incalzire: = 9500 BTU Clasa de eficienta energetica (nu mai mic de): A+ Alimentare: 220-240V, 50Hz SEER: = 6 SCOP: = 4 Temperaturi de lucru in regim de racire: -10gr.C .. +45gr.C Temperaturi de lucru in regim de incalzire: -15gr.C .. +20gr.C Agent frigorific: R410A Bloc exterior: Nivel de zgomot: = 55 dB Dimensiuni: = 800x550x350 mm Greutatea: = 30 kg Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: = 40 dB Dimensiuni: = 800x300x200 mm Greutatea = 10 kg) (sau echivalent)	buc	2,0000	16 000,00	32 000,00
5.	10	Sifon de drenare HL 138 Hutterer Lechner (complet echipat, inclusiv accesoriile) (sau echivalent)	buc	2,0000	1 000,00	2 000,00
6.	11	Recuperator de aer PRANA-150 (complet echipat, inclusiv accesoriile) (sau echivalent)	buc	1,0000	15 800,00	15 800,00
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3517	89,00	31,30

8.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1005	110,00	11,06
9.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,6532	45,00	29,39
10.	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,3181	12,00	3,82
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,6230	2,80	12,94
12.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,3567	22,00	29,85
13.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0045	25,00	0,11
14.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0205	25,00	0,51
15.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,5750	0,80	6,06
16.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	18,0900	0,80	14,47
17.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	180,9000	2,00	361,80
18.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	40,2000	3,00	120,60
19.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	180,9000	1,00	180,90
20.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	40,2000	1,10	44,22
21.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	7,5750	1,00	7,58
22.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,6650	1,00	25,67
23.	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	2,6130	56,00	146,33
Total materiale de constructii						51 343,760

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	62,00	2,48
2.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0270	62,00	1,67
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	120,00	156,00
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,1500	110,00	126,50
Total utilaje de constructii						286,650

Total	lei	68 309,389
TVA	20,00 %	13 661,878

Total deviz:

81 971,26

7

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia intrari de acces controlat in Investitor
incinta teritoriului SIS al RM amplasat in mun
Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
1	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava de polipropilena PN20, D20 alba)	m			41,780 ----- 15,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,00	15,00
	01	Teava de polipropilena PN20, D20 alba	m	1,0300	26,00	26,78
2	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,000 ----- 8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
3	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,500 ----- 2,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
4	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из оцинкованной стали 0,55 мм D160 (включая аксессуары))	m2			288,880 ----- 83,960
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	50,00	83,96
	04	Воздуховод из оцинкованной стали 0,55 мм D160 (включая аксессуары)	m2	1,0000	150,00	151,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	1,00	15,16
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	1,00	15,16
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,80	12,12
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	12,00	7,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	62,00	3,34
5	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 30 мм Isover Rio Alu (sau echivalent))	m2			104,040 ----- 23,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	50,00	23,40
	05	Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 30 мм Isover Rio Alu (sau echivalent)	m2	1,0180	78,00	79,40
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	25,00	0,22
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	25,00	1,02
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
6	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc			3 242,295 ----- 2 837,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	50,00	2 837,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	22,00	11,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,80	4,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	45,00	11,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	89,00	13,41
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	1,00	8,04
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,10	17,69
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,00	120,60
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	3,00	48,24
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,80	6,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	110,00	44,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	120,00	60,00
7	VC35A	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 57x3 mm - 70x3 mm	buc			349,780 ----- 258,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,1600	50,00	258,00
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,3000	56,00	73,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3000	2,80	0,84
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	110,00	5,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	110,00	11,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	62,00	1,24
8	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc			2 535,280 ----- 2 243,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	50,00	2 243,50
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	22,00	7,74
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,80	2,81
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	45,00	6,78
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	89,00	4,47
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,30
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,10	8,84
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,01
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,00	120,60
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	3,00	24,12
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,80	1,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	110,00	16,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	120,00	36,00
		3. Utilaj				
9		Climatizoare (Regim de lucru: incalzire/racire/dezumidificare/ventilatie Tip unitate: Split de perete Suprafata deservire: = 25m2 Capacitate racire: = 8500 BTU Capacitatea incalzire: = 9500 BTU Clasa de eficienta energetica (nu mai mic de): A+ Alimentare: 220-240V, 50Hz SEER: = 6 SCOP: = 4 Temperaturi de lucru in regim de racire: -10gr.C .. +45gr.C Temperaturi de lucru in regim de incalzire: -15gr.C .. +20gr.C Agent frigorific: R410A Bloc exterior: Nivel de zgomot: = 55 dB Dimensiuni: = 800x550x350 mm Greutatea: = 30 kg Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: = 40 dB Dimensiuni: = 800x300x200 mm Greutatea = 10 kg) (sau echivalent)	buc			16 000,000 ----- 0,000
	09	Climatizoare (Regim de lucru: incalzire/racire/dezumidificare/ventilatie Tip unitate: Split de perete Suprafata deservire: = 25m2 Capacitate racire: = 8500 BTU Capacitatea incalzire:	buc	1,0000	16 000,00	16 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		= 9500 BTU Clasa de eficienta energetica (nu mai mic de): A+ Alimentare: 220-240V, 50Hz SEER: = 6 SCOP: = 4 Temperaturi de lucru in regim de racire: -10gr.C .. +45gr.C Temperaturi de lucru in regim de incalzire: -15gr.C .. +20gr.C Agent frigorific: R410A Bloc exterior: Nivel de zgomot: = 55 dB Dimensiuni: = 800x550x350 mm Greutatea: = 30 kg Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: = 40 dB Dimensiuni: = 800x300x200 mm Greutatea = 10 kg) (sau echivalent)				
10		Sifon de drenare HL 138 Hutterer Lechner (complet echipat, inclusiv accesoriile) (sau echivalent)	buc			1 000,00 ----- 0,00
	10	Sifon de drenare HL 138 Hutterer Lechner (complet echipat, inclusiv accesoriile) (sau echivalent)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
11		Recuperator de aer PRANA-150 (complet echipat, inclusiv accesoriile) (sau echivalent)	buc			15 800,00 ----- 0,00
	11	Recuperator de aer PRANA-150 (complet echipat, inclusiv accesoriile) (sau echivalent)	buc	1,0000	15 800,00	15 800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2608901371 din 30.03.2026

Către **Serviciul de Informații și Securitate al RM** cu sediul în MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind **”Lucrări de reparații capitale la edificiul Serviciului din mun. Chișinău”**, (Licităția publică – **ocds-b3wdp1-MD-1773148045191** din **31.03.2026**),

subsemnata **BC ”MAIB”S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Serviciul de Informații și Securitate al RM**, cu codul fiscal **1006601000439** să plătim suma de **11000,00 (unsprezece mii) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **ALIOTON TEH S.R.L.**, cu codul fiscal **1009600029232** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **ALIOTON TEH S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **ALIOTON TEH S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **31.03.2026** și este valabilă până la data de **29.05.2026**, inclusiv.

(semnătura)

Digitally signed by Albinetanu Cristina
Date: 2026.03.30 18:03:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Numele, prenumele: **Cristina I. Albinetanu**
Reprezentantul Băncii

Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

Digitally signed by Țurcan Vasile
Date: 2026.03.30 18:05:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

