

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1682689109425 din 08.05.2023

Obiectul achiziției: Materiale pentru laboratorul dentar

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Tara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr. 1</b> Gips medical clasa III	Gips Sberaalpin clasa III, albastru deschis, (20kg/amb) pret/kg, 102020-26	Germania	SHERA	Culoarea albastră Timp de priză 8-10 min. Mixare 100gr/30 ml apă diluată Expansivitate max. 0,2 %	Culoarea albastră Timp de priză 8-10 min. Mixare 100gr/30 ml apă diluată Expansivitate max. 0,2 %	C. E.
<b>Lotul nr. 2</b> Gips super clasa IV	Gips Sherapremium extra dur clasa IV, galben, (20kg/amb) pret/kg, 101070-14	Germania	SHERA	Pentru toate tipurile de lucrări protetice, precizie ridicată, duritate marginală și stabilitate ridicată la presiune. Timp de lucru 4 - 5 min Timp de priză 30 - 40 min Culoare galbenă, extra dur, fasonat a câte 2 kg	Pentru toate tipurile de lucrări protetice, precizie ridicată, duritate marginală și stabilitate ridicată la presiune. Timp de lucru 4 - 5 min Timp de priză 30 - 40 min Culoare galbenă, extra dur, fasonat a câte 2 kg	C. E.



<p><b>Lotul nr. 3</b> Ceară de modelare</p>	<p>Ceara de modelare 55gr, STOMA6</p>	<p>Ucraina</p>	<p>STOMA- PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA</p>	<p>Bastonașe albastre. Ambalaj min. de 20 buc., min. 55 gr în cutie.</p>	<p>Bastonașe albastre. Ambalaj de 20 buc. 55 gr în cutie.</p>	<p>Cert. Confo rm.</p>
<p><b>Lotul nr. 4</b> Ceară de bază</p>	<p>Ceara de baza-02 500gr, STOMA5</p>	<p>Ucraina</p>	<p>STOMA- PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA</p>	<p>Ceară de bază pentru modelarea protezelor, ambalaj minim 500 gr. Culoarea roz -închis</p>	<p>Ceară de bază pentru modelarea protezelor, ambalaj minim 500 gr. Culoarea roz -închis</p>	<p>Cert. Confo rm.</p>
<p><b>Lotul nr. 5</b> Ceară geo pentru modelare</p>				<p>Ceară geo pentru modelare universal pentru coroane metalice turnate. Cutie maxim 75 gr.</p>		
<p><b>Lotul nr. 6</b> Ceară pentru baia de ceară</p>	<p>Ceara cafeenie pt. baia de ceara 200gr, 60077016</p>	<p>Germania</p>	<p>SCHULER- DENTAL GmbH&amp;Co. KG</p>	<p>Ceară de imersie, culoare cafeenie. Temperatura de lucru 85°C - 90°C, după 1 secunda de la imnuiera bontului, grosimea stratului este de 0,4 mm, cutie de 200gr.</p>	<p>Ceară de imersie, culoare cafeenie. Temperatura de lucru 85°C - 90°C, după 1 secunda de la imnuiera bontului, grosimea stratului este de 0,4 mm, cutie de 200gr.</p>	<p>C. E.</p>
<p><b>Lotul nr. 7</b> Lac pentru compensarea metalului</p>	<p>Forcron 11, 0110</p>	<p>Ucraina</p>	<p>LATUS CHP</p>	<p>Utilizat pentru a izola modelul de ghips de ceară, precum și pentru a crea un strat intermediar temporar pentru a compensa contracția metalului și formarea unui spațiu de distanță pe model, este un lac siliconic gata de utilizare care se usucă rapid la temperatura camerei pentru a forma o peliculă elastică lucioasă. Ambalaj minim 18 gr. Nr. 11</p>	<p>Utilizat pentru a izola modelul de ghips de ceară, precum și pentru a crea un strat intermediar temporar pentru a compensa contracția metalului și formarea unui spațiu de distanță pe model, este un lac siliconic gata de utilizare care se usucă rapid la temperatura camerei pentru a forma o peliculă elastică lucioasă. Ambalaj minim 18 gr. Nr. 11</p>	<p>Cert. Confo rm.</p>
<p><b>Lotul nr. 8</b> Acrilat pentru coroane temporare</p>	<p>Sinna M14 80gr+40ml, STOMA32 Sinna M16 80gr+40ml,</p>	<p>Ucraina</p>	<p>STOMA- PUBLIC JOINT STOCK</p>	<p>Este compusă din praful-dentin de diferite culori Flacon minim 40 gr +lichid Flacon minim 150 ml. Culori Nr. 14,16,19.</p>		<p>Cert. Confo rm.</p>



	STOMA33 Simma M19 80gr+40ml, STOMA34		COMPANY CTOMA		Este compusă din praf-dentin de diferite culori. Ambalaj: 2 flacoane a cite 40 gr. praf +1 sticl. lichid flacon 40 ml. Culori Nr. 14,16,19.	
<b>Lotul nr. 9</b> Discuri de prelucrare a metalului de diferite configurații	Disc de separare metal 38x0.60x1.8 mm RED 1 buc,380618- RED/BUC	China	SANI I GRINDING	Discuri cu o rezistență crescută pentru prelucrarea construcțiilor metalice, culoarea brun-roșcat. Dimensiuni: 25 mm x 0.6mm	Discuri cu o rezistență crescută pentru prelucrarea construcțiilor metalice, culoarea brun-roșcat. Dimensiuni: 25 mm x 0.6mm	C. E.
<b>Lotul nr. 10</b> Discuri de separare a gipsului	Discuri de separare a gipsului WU-195	China	Wuhan Jingang Electronic App	Disc separator diamantat, utilizat pentru model din ghips, pentru bonturile mobile, prevazut cu 8 găuri. Diametru 45 mm	Disc separator diamantat, utilizat pentru model din ghips, pentru bonturile mobile, prevazut cu 8 găuri. Diametru 45 mm	C. E.
<b>Lotul nr. 11</b> Discuri diamantate	Disc diamantat C02 220*0.2, WU- 173	China	Wuhan Jingang Electronic App	Disc diamantat pe ambele fețe, din oțel inoxidabil cu suprafața diamantată. Diametrul 22 mm, grosime între 0,15 – 0,25 mm	Disc diamantat pe ambele fețe, din oțel inoxidabil cu suprafața diamantată. Diametrul 22 mm, grosime 0,2 mm.	C. E.
<b>Lotul nr. 12</b> Perie de șlefuit	Perii cul Black, p-u lustruirea protezelor, nr4, WU-4PB	China	Wuhan Jingang Electronic App	Perii pentru motor în 4 rânduri, culoare neagră	Perii pentru motor în 4 rânduri, culoare neagră	C. E.
<b>Lotul nr. 13</b> Perie de lustruit	Perii bruna in 4 rinduri, Ø78 centrul cul. verde, TOFF- 1011	Turcia	TURKMEN OGLU SANAYI- HIYBET AKTAS	Perii pentru motor de lustruit în 4 rânduri, culoare albă, 80 mm	Perii pentru motor de lustruit în 4 rânduri, culoare albă, 80 mm	C. E.
Lotul nr. 14 Masă ceramică				EX-3, ambalaj 50 gr, diferite culori la solicitare		
<b>Lotul nr. 15</b> Perie pentru modelarea masei ceramice	Rotmarder-Pinsel Pensule nr.8, 946208	Germania	SHERA	Nr. 8, mâner de culoare cafenie	Nr. 8, mâner de culoare cafenie	C. E.



<p><b>Lotul nr. 16</b> Colorant</p>			<p>Culorile necesare: Pure White, Gray, Black, Blue, Yellow, Pink, Red, Green 1 &amp; 2, Orange 1 &amp; 2, Cervical 1 &amp; 2 &amp; 3, Earth Brown, Reddish Brown, Salmon Pink, A+, B+, C+, D+. Culorile la solicitare</p>	
<p><b>Lotul nr. 17</b> Opac</p>			<p>EX-3, opac ambalaj minim 6 gr., Culorile la solicitare.</p>	
<p><b>Lotul nr. 18</b> Lichid pentru opac</p>			<p>Lichid flacon minim 10 ml</p>	
<p><b>Lotul nr. 19</b> Glazuri</p>			<p>Glazura minim 10gr</p>	
<p><b>Lotul nr. 20</b> Acrilat termopolimerizabil +lichid</p>			<p>Praf culoare roz fasonat 500 gr. Timp de amestecare 30 sec, proportii 2,18 gr praf la 0,95 ml lichid, timp de formare a consistentei necesare 15-20 min, timpul polimerizarii 20 min cu respectarea preincalzirii și răcirii conform prospectului</p>	<p>Praf culoare roz fasonat 500 gr. Timp de amestecare 30 sec, proportii 2,18 gr praf la 0,95 ml lichid, timp de formare a consistentei necesare 15-20 min, timpul polimerizarii 20 min cu respectarea preincalzirii și răcirii conform prospectului</p>
<p><b>20.1</b> Acrilat termopolimerizabil</p>	<p>Acrilat termopolimerizabil BASIQ 20, 500gr, DBQPD201025000</p>	<p>Olanda</p>	<p>VERTEX DENTAL</p>	<p>C. E</p>



	Lichid pt acrilat termopolimerizabil 1000gr, DBQ20V01000	Olanda	VERTEX DENTAL	Lichid 1000ml.	Lichid 1000ml.	
<b>20.2</b> Lichid				Granule ambulate în cutie de 500 gr. cu temperatură de topire 195°C		
<b>Lotul nr. 21</b> Acrilat termo-injectabil						
<b>Lotul nr. 22</b> Piatră elastică pentru finisare	Polipantii acrilici, para, gri, LM3 Polipantii acrilici, para, kaki, LC3	Bulgaria	NAIS 2002 LTD	Polipant montat în forma de pară pentru finisarea lucrărilor dentare de diferite dimensiuni, culoare neagră și verde	Polipant montat în forma de pară pentru finisarea lucrărilor dentare de diferite dimensiuni, culoare neagră și verde	C. E.
<b>Lotul nr. 23</b> Pini cu ac	Pinuri cu ace nr.2 medii WU-2	China	Wuhan Jinguang Electronic App	Nr. 2 (medii)	Nr. 2 (medii)	C. E.
<b>Lotul nr. 24</b> Dinți artificiali				set: 4 cutii, 20 garnituri diferite culori și dimensiuni.		Cert. Conf
<b>Lotul nr. 25</b> Praf minutar de lustruit	Praf minutar p/u poleire 1kg. , 954311	Germania	SHERA	Pulbere de lustruit pentru lustruirea preliminară a protezelor din plastic.	Pulbere de lustruit pentru lustruirea preliminară a protezelor din plastic.	C. E.
<b>Lotul nr. 26</b> Pastă de lustruit	Pasta univ.de poleire acril si ceramica Sherapol 705 alba, 954105	Germania	SHERA	Pastă pentru crearea luciului acrilatelor, 300 gr, culoare albă	Pastă pentru crearea luciului acrilatelor, 300 gr, culoare albă	C. E.
<b>Lotul nr. 27</b> Izocol	Vertex Divosep albastru 500ml, ADSBL25000	Olanda	VERTEX DENTAL	Izolator din apă + alginat pentru izolare tiparelor din gips, culoare albastră, transparent, sticlă din plastic minim 0,5 L.	Izolator din apă + alginat pentru izolare tiparelor din gips, culoare albastră, transparent, sticlă din plastic 0,5 L.	C. E.




<p><b>Lotul nr. 28</b> Nisip de cuarț</p>	<p>Oxid de aluminiu 250 μm/99,7% SHERA 603010</p>	<p>Germania</p>	<p>SHERA</p>	<p>250 micrometri</p>	<p>250 micrometri</p>	
<p><b>Lotul nr. 29</b> Plăci de bază din rășină fotopolimerizabilă pentru linguri individuale</p>	<p>Placa Foto roză pt. linguri individuale arcada superioară WPP5001</p>	<p>Germania</p>	<p>WP DENTAL</p>	<p>Pentru linguri individuale, pentru maxilarul superior. Polimerizarea cu raze UV timp de 3-5 minute. Grosimea de maxim 2,5 mm. Ambalaj: cutie minim 50 buc</p>	<p>Pentru linguri individuale, pentru maxilarul superior. Polimerizarea cu raze UV timp de 3-5 minute. Grosimea de 2,5 mm. Ambalaj: cutie 50 buc.</p>	<p>C. E.</p>
<p><b>Lotul nr. 30</b> Material pentru dublare</p>	<p>Masa silicon de dublare a modelelor Duplimed conf. kg 1+1, MSAL06</p>	<p>Italia</p>	<p>MEDITALY SRL</p>	<p>Adaos indicat pentru dublarea în laborator compus din: sticlă de plastic cu material de culoare roz (baza)+ sticlă plastic cu material de culoare albă (catalizator) duritate 14Sh.A</p>	<p>Adaos indicat pentru dublarea în laborator compus din: sticlă de plastic cu material de culoare roz (baza)+sticlă plastic cu material de culoare albă (catalizator) duritate 14Sh.A</p>	<p>C. E.</p>
<p><b>Lotul nr. 31</b> Nisip sablare plastic</p>	<p>SheraPerlen perle de sticlă albe p/u polisare 50my, (5kg/amb), pret/amb. 604020</p>	<p>Germania</p>	<p>SHERA</p>	<p>Perle din plastic, 50 micrometri</p>	<p>Perle din plastic, 50 micrometri</p>	<p>C. E.</p>
<p><b>Lotul nr. 32</b> Disc pentru trimmer</p>	<p>Disc abraziv din bachelit pentru Trimer DA147</p>	<p>Italia</p>	<p>SIRIO DENTAL</p>	<p>Suprafața discului constă dintr-un strat rezistent de carbura de silicon pentru utilizarea cu toate clasele de modele de gips</p>	<p>Suprafața discului constă dintr-un strat rezistent de carbura de silicon pentru utilizarea cu toate clasele de modele de gips</p>	<p>C. E.</p>
<p><b>Lotul nr. 33</b> Trigher și ace metalice</p>	<p>Trigher, Tip 1, (2buc + pini metalici), WU-41</p>	<p>China</p>	<p>Wuhan Jinguang Electronic App</p>	<p>Stativ pentru arderea ceramicii + ace metalice termorezistente</p>	<p>Stativ pentru arderea ceramicii + ace metalice termorezistente</p>	<p>C. E.</p>
<p><b>Lotul nr. 34</b> Cartuse termopres</p>	<p>Cartuse goale medii Termosens 22mm, TVTS22VM EM-100</p>	<p>Olanda</p>	<p>VERTEX DENTAL</p>	<p>Tub din aluminiu dimensiune 22 cu canelură pentru capac</p>	<p>Tub din aluminiu dimensiune 22 cu canelură pentru capac</p>	<p>C. E.</p>



<b>Lotul nr. 35</b> Acrilat autopolimerizabil pe bază de sopolimer a grupeii acrilice	Redont colir-plastic p/u confecționarea aparatelor ortodontice, STOMA47	Ucraina	STOMA- PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	Pentru fabricarea de aparate ortodontice. Conține: pulbere minim 150 gr (1 pachet); lichid minim 100 gr (1 flacon); coloranți concentrați: roșu, galben, albastru câte minim 15 gr (flacon picurător).	Pentru fabricarea de aparate ortodontice. Conține: pulbere minim 150 gr (1 pachet); lichid minim 100 gr (1 flacon); coloranți concentrați: roșu, galben, albastru câte 15 gr (flacon picurător).	Cert. Conf
<b>Lotul nr. 36</b> Pastă goi	Pasta de lustruire p/u toate tipurile de aliaje metalice Sherapol 701 cul.verde, 954101	Germania	SHERA	Pastă pentru lustruirea protezelor metalice. Ambalaj: cutie min. 300 gr	Pastă pentru lustruirea protezelor metalice. Ambalaj: cutie min. 300 gr	C. E.
<b>Lotul nr. 37</b> Metal pentru turnarea elementelor dentare	Metal pentru turnarea elementelor dentare Cerabond200TV A2 0%	Germania	OmegaTech	Ni ~61.79 % Cr ~24.60 % Mo ~10.45 % Si ~1.65 % Alte componente ≤1,0 %	Ni ~61.79 % Cr ~24.60 % Mo ~10.45 % Si ~1.65 % Alte componente ≤1,0 %	C. E.
<b>Lotul nr. 38</b> Creuzete (trigger)	Creuzete medii, 12BE5W	Italia	VENTURA CERAMIC & GRAPHITE SRL	12BE5W (medii)	Standard: 12BE5W (medii)	C. E.
<b>Lotul nr. 39</b> Masa de ambalare	Masa de ambalare OMEGA	Germania	OmegaTech	Masa ambalat praf ambalat în pungi de 5 kg,	Masa ambalat praf ambalat în pungi de 5 kg,	C. E.
<b>Lotul nr. 40</b> Lichid	Lichid expansiune pentru masă de ambalare OMEGA	Germania	OmegaTech	Lichid expansiune pentru masă de ambalare - 1 L	Lichid expansiune pentru masă de ambalare - 1 L	C. E.
<b>Lotul nr. 41</b> Ceara calibrată 2,0 mm	Ceara pt. turnatorie 2,0mm, 250gr, 62720059	Germania	SCHULLER- DENTAL GmbH&Co. KG	Ceară bobinată pentru canale de turnare 2,0 mm	Ceară bobinată pentru canale de turnare 2,0 mm	C. E.



<b>Lotul nr. 42</b> Ceara calibrata 3,5 mm	Ceara pt. turnatorie 3,5mm, 250gr, 62735059	Germania	SCHULER- DENTAL GmbH&Co. KG	Ceara bobinata pentru canale de turnare 3,5 mm	Ceara bobinata pentru canale de turnare 3,5 mm	C. E.
<b>Lotul nr. 43</b> Ceară calibrată 4,0 mm	Ceara pt. turnatorie 4,0mm, 250gr, 62740059	Germania	SCHULER- DENTAL GmbH&Co. KG	Ceară bobinata pentru canale de turnare 4,0 mm	Ceară bobinata pentru canale de turnare 4,0 mm	C. E.
<b>Lotul nr. 44</b> Hârtie pentru chiuvete (azbest)	Hirtie de zgura 50x1mm, 25m- hirtie com, 926211	Germania	SHERA	Rulou de hârtie din azbest pentru izolarea perimetrului chiuvetelor de ambalare	Rulou de hârtie din azbest pentru izolarea perimetrului chiuvetelor de ambalare	C. E.
<b>Lotul nr. 45</b> Lichid pentru detensionare	Lichid degrasare Sheramaster, sticla/1 Litru 709070	Germania	SHERA	Lichidul nu conține alcool, absolut inofensiv pentru silicon și alți compuși organici. Reduce eficient stresul pe suprafețele de ceară și silicon. Materialul de investiție este adaptat cu precizie modelelor de ceară. Nu dizolvă forma de ceară. Ambalaj flacon 1000 ml.	Lichidul nu conține alcool, absolut inofensiv pentru silicon și alți compuși organici. Reduce eficient stresul pe suprafețele de ceară și silicon. Materialul de investiție este adaptat cu precizie modelelor de ceară. Nu dizolvă forma de ceară. Ambalaj flacon 1000 ml.	C. E.
<b>TOTAL</b>						

Semnat:  Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri  
Ofertantul: CS VIVODENT SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1

