



Investitor  
ObiectIP LT "Mihai Eminescu"  
Izolarea termica a peretilor la blocul sportiv si a blocului principal la LT "Mihai  
Eminescu" or.Drochia

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Наружная отделка</b>				
1	CA05 E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 370,50
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9000	41,89	163,37
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	41,89	39,80
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	989,00	1 044,38
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	380,00	106,40
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
2	CN16 D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			35,02
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,89	23,04
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	20,00	1,60
	24301161 06105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	32,00	6,08
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,00	0,80
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,2000	3,00	0,60
	24302261 01349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	4,00	0,40
3	IzF18 C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var	m2			41,07



1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,3500	41,89	14,66
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0300	876,00	26,28
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	6,00	0,13
		<b>2. Козырьки</b>				
4	RpIzA 03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			7,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	41,89	5,86
	28811160 01616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,00	1,50
5	RpCJ1 2A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			92,53
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	41,89	55,71
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	41,89	15,50
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	876,00	21,02
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	29522700 038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	6,00	0,02
6	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,99
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,89	5,03
	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
7	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			113,72
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,89	51,11
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	27,14	62,42
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15



1	2	3	4	5	6	7
8	IzF55 B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor	m2			184,77
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,2000	41,89	50,27
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	41,89	12,48
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,80	19,39
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,20	16,97
	25213026 02902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0500	62,00	65,75
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,40	13,78
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	16,00	5,49
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,10	0,61
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	6,00	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	6,00	0,02
9	IzF55 B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor	m2			184,77
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,2000	41,89	50,27
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	41,89	12,48
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,80	19,39
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,20	16,97
	25213026 02902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0500	62,00	65,75
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,40	13,78
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	16,00	5,49
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,10	0,61
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	6,00	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	6,00	0,02
10	IzF55 C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea	m2			244,44




1	2	3	4	5	6	7
		glafurilor (FASROCK gr.100mm)				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	41,89	70,04
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,89	17,51
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,80	19,39
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,40	13,78
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	89,00	96,18
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	16,00	5,49
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,10	0,81
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	6,00	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	6,00	0,02
11	IzF55 E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa ingnifugate din vata minetala (FASROCK gr.40 mm) cu finisarea glafurilor	m2			244,44
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	41,89	70,04
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,89	17,51
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,80	19,39
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,20	21,21
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,40	13,78
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	89,00	96,18
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	16,00	5,49
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,10	0,81
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	6,00	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	6,00	0,02
12	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,99
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,89	5,03
	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
13	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm grosime, executate manual. cu	m2			113,72


1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,89	51,11
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	27,14	62,42
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<b>3. ЦОКОЛЬ</b>				
14	IzF55 B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor	m2			184,77
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,2000	41,89	50,27
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	41,89	12,48
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,80	19,39
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,20	16,97
	25213026 02902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0500	62,00	65,75
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,40	13,78
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	16,00	5,49
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,10	0,61
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	6,00	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	6,00	0,02
15	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,99
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,89	5,03
	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			323,80



1	2	3	4	5	6	7
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	41,89	94,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,89	8,38
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	189,00	198,45
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	14,00	4,62
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,12
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
17	CE23 B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			122,09
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,5000	41,89	20,95
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3500	41,89	14,66
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,89	4,19
	26641021 00001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	876,00	4,55
	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	33,00	42,90
	27104037 02180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	26,00	2,70
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	0,3300	89,00	30,54
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	48,00	1,50
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0003	27,14	0,01
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,06
18	CB14 A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			72,59
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	41,89	31,42
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65



1	2	3	4	5	6	7
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	48,00	0,14
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	8,00	36,00
		<b>4. Ремонт ограждения металлической лесницы по оси А</b>				
19	CL10 C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansabluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			54 325,05
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	41,89	1 780,32
	72120300 22700	Sudor	h-om	29,7500	41,89	1 246,23
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	41,89	356,07
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	41,89	178,03
	28111063 01300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	48,60	48 600,00
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	52,00	286,00
	28741158 42700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,40	2,00
	28741158 02500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,80	4,00
	28741158 83700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,30	1,50
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	48,00	19,20
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	0,6000	7,00	4,20
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	25,00	137,50
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	180,00	1 710,00
20	CH05 C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			425,81
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	41,89	4,19
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,2000	41,89	8,38
	74220100 60100	Timplar	h-om	3,3500	41,89	140,33
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	6 500,00	39,00




1	2	3	4	5	6	7
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0300	21,00	0,63
	28741158 37745	Suruburi	buc	6,0000	0,60	3,60
	24301261 04999	Serlac natural	kg	0,0100	18,00	0,18
	28112363 05701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	225,00	229,50
21	IzD05 A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			177,54
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,89	100,12
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	48,00	74,88
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1100	21,00	2,31
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0760	3,00	0,23
22	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			333,98
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,89	160,02
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,40
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	21,00	7,56
		<b>5. Ремонт отмокши</b>				
23	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 318,38
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	41,89	161,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,89	27,23
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	989,00	1 023,86
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	380,00	95,00
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<b>6. Стремянка C2</b>				
24	CL17 C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			76,02





1	2	3	4	5	6	7
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1400	41,89	5,86
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,89	0,42
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	41,89	0,42
	28112363 09800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	68,00	68,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,40	0,02
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,00	0,48
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	28,00	0,56
25	CA08 A	Betonarea buleanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm	buc			13,41
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,3000	41,89	12,57
	23201162 00602	Benzina CO 90	l	0,0500	16,00	0,82
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
26	pret	Ancher HDR M12 L150	buc			42,00
	01	Ancher HDR M12 L150	buc	1,0000	42,00	42,00
27	IzD05 A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			177,53
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,89	100,12
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	48,00	74,88
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1100	21,00	2,31
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0760	3,00	0,23
28	IzD04 A	Vopsirea confectionilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			333,98
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,89	160,02
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,40
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	21,00	7,56
		<b>7. Поручень L4.50 m</b>				
29	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg			34,47



1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,89	7,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,89	0,42
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	41,89	0,42
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,80	24,80
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	2,40	0,02
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	28,00	0,42
30	CA08 A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici localul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm	buc			13,41
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,3000	41,89	12,57
	23201162 00602	Benzina CO 90	l	0,0500	16,00	0,82
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
31	pret	Ancher HDR M12 L150	buc			42,00
	01	Ancher HDR M12 L150	buc	1,0000	42,00	42,00
32	IzD05 A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			177,53
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,89	100,11
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	48,00	74,88
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1100	21,00	2,31
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0760	3,00	0,23
33	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			333,98
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,89	160,02
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	32,00	166,40
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	21,00	7,56



APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL GLIUK)

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

