

Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.

Anexa nr. 22
la Documentația standard aprobată prin Ord. MF nr. 115
din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21441790 , ocds-b3wdp1-MD-1751353672068 din <u>07.07.2025</u>						
Obiectul achiziției: <i>Mobilier pentru grupa creșă din IET Delia</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 — Mobilier pentru grupa creșă din IET Delia						
Dulap pentru vestiar cu 5 secții și banchetă	Dulapuri pentru copii 5 secții «Lavita»	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: L: 1400 – 1500 mm L: 320 - 350 mm H: 300 - 330mm Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea 3 mm. Fațada este înclăiată cu cant din ABS de 2 mm. Piese din interiorul dulapului sunt înclăiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Dulapul conține 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment deține câte 2 rafturi sus și jos și 2 cuiere cromate. Dulapul este dotat cu o bancă extensibilă cu colțuri rotunjite. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul este fixat pe perete pentru siguranța copiilor. Dulapul este prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. Culori uși: orange, albastru, lămâie verde, galben, roșu. Culoarea corpului se concretizează cu autoritatea contractantă	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: L: 1400 – 1500 mm L: 320 - 350 mm H: 300 - 330mm Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea 3 mm. Fațada este înclăiată cu cant din ABS de 2 mm. Piese din interiorul dulapului sunt înclăiate cu cant din ABS de 0,5 mm. Dulapul conține 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment deține câte 2 rafturi sus și jos și 2 cuiere cromate. Dulapul este dotat cu o bancă extensibilă cu colțuri rotunjite. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul este fixat pe perete pentru siguranța copiilor. Dulapul este prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. Culori uși: orange, albastru, lămâie verde, galben, roșu. Culoarea corpului se concretizează cu autoritatea contractantă	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Centru de joc	Seturi pentru copii «Activitate»	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: L: 1250 – 1280 mm l: 800 - 850 mm h: 550 – 600 mm Materie primă PAL melaminat de 18 mm, cant ABS de 2 mm, colțare rotundire Culoarea se concretizează cu autoritatea contractantă	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: L: 1250 – 1280 mm l: 800 - 850 mm h: 550 – 600 mm Materie primă PAL melaminat de 18 mm, cant ABS de 2 mm, colțare rotundire Culoarea se concretizează cu autoritatea contractantă	SM SR 770:2022
Dulap pentru încălțăminte	Etajere	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 870 – 900 mm Lățimea 250 – 280 mm Înălțimea 950 – 1000 mm Carcasul etajerei este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, cu cant din ABS de 2 mm Peretele din spatele etajerei este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Etajera conține 4 rafturi deschise din PAL. Etajera conține colțuri rotunjite. Etajera este asamblată prin elemente de fixare speciale și sigure. Etajera este fixată pe perete pentru siguranța copiilor. Etajera este prevăzută cu garnitură din plastic rezistent. Culoarea se concretizează cu autoritatea contractantă	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 870 – 900 mm Lățimea 250 – 280 mm Înălțimea 950 – 1000 mm Carcasul etajerei este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, cu cant din ABS de 2 mm Peretele din spatele etajerei este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Etajera conține 4 rafturi deschise din PAL. Etajera conține colțuri rotunjite. Etajera este asamblată prin elemente de fixare speciale și sigure. Etajera este fixată pe perete pentru siguranța copiilor. Etajera este prevăzută cu garnitură din plastic rezistent. Culoarea se concretizează cu autoritatea contractantă	SM SR 770:2022
Centru educațional	Seturi pentru copii «Activitate»	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 2800 – 3000 mm Lățimea 400 - 420 mm Înălțimea 1550 – 1600 mm Compus din 2 dulăpioare cu 5 rafturi dintre care 3 cu ușița din partea de jos și două fără ușiță dimensiunea L<700mm, h - 1550 – 1600 mm, și 2 dulăpioare cu 3 rafturi din care unul cu uși, dimensiunile H < 900mm, l<700mm. Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea 3 mm. Fațada este înleiată cu cant din ABS de 2 mm. Dulapurile sunt asamblate și prinse între ele prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul este prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. Culori: lămâie verde, galben, roșu și albastru. Culoarea corpului se concretizează cu autoritatea contractantă	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 2800 – 3000 mm Lățimea 400 - 420 mm Înălțimea 1550 – 1600 mm Compus din 2 dulăpioare cu 5 rafturi dintre care 3 cu ușița din partea de jos și două fără ușiță dimensiunea L<700mm, h - 1550 – 1600 mm, și 2 dulăpioare cu 3 rafturi din care unul cu uși, dimensiunile H < 900mm, l<700mm. Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea 3 mm. Fațada este înleiată cu cant din ABS de 2 mm. Dulapurile sunt asamblate și prinse între ele prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul este prevăzut cu garnituri din plastic rezistent. Culori: lămâie verde, galben, roșu și albastru. Culoarea corpului se concretizează cu autoritatea contractantă	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Masă din 3 unități	<i>Mese reglabile pentru copii</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 1600 – 1700 mm Lățimea 1100 – 1150 mm Înălțimea 450 - 480 mm Carcas metal 20x20x2 mm vopsit în câmp electrostatic color, materie primă PAL melaminat de 18 mm, finisaj, cant ABS de 2 mm din 3 culori, colțare rotungite	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 1600 – 1700 mm Lățimea 1100 – 1150 mm Înălțimea 450 - 480 mm Carcas metal 20x20x2 mm vopsit în câmp electrostatic color, materie primă PAL melaminat de 18 mm, finisaj, cant ABS de 2 mm din 3 culori, colțare rotungite	SM SR 770:2022
Bucătărie (inclusiv chiuveta, robinet, uscător vase 800 mm)	<i>Bucătărie</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 2000 – 2200 mm Lățimea 500 – 520 mm Înălțimea 2150 – 2200 mm Suprafața de lucru din blat integral de 28 mm, cu bordura plintă 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm. Piciorușe reglabile — 100 mm inox. Partea de sus cu polițe și uscătorie pentru veselă. Partea de jos va fi încorporată mașina de spălat vase. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea se concretizează cu autoritatea contractantă, mînere din metal cromat, balamale.	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 2000 – 2200 mm Lățimea 500 – 520 mm Înălțimea 2150 – 2200 mm Suprafața de lucru din blat integral de 28 mm, cu bordura plintă 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm. Piciorușe reglabile — 100 mm inox. Partea de sus cu polițe și uscătorie pentru veselă. Partea de jos va fi încorporată mașina de spălat vase. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea se concretizează cu autoritatea contractantă, mînere din metal cromat, balamale.	SM SR 770:2022
Scaun reglabil	<i>Scaunele reglabile pentru copii</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 300 – 320 mm Lățimea 300 – 320 mm Înălțimea 340 – 350 mm Șezut, spetează scaun – placaj. Carcas din metal vopsit în electrostatic	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 300 – 320 mm Lățimea 300 – 320 mm Înălțimea 340 – 350 mm Șezut, spetează scaun – placaj. Carcas din metal vopsit în electrostatic	SM SR 770:2022
Pat stivuibil cu 3 nivele (inclusiv saltele)	<i>Paturi pentru copii (articole de mobilier pentru ședere și dormit)</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 1250 – 1350 mm Lățimea 630 – 650 mm Înălțimea 860 – 880 mm Materie primă PAL melaminat de 18 mm, finisaj, cant ABS de 2 mm din 3 culori, colțare rotungite Dulapul este prevăzut cu garnituri din plastic rezistent.	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 1250 – 1350 mm Lățimea 630 – 650 mm Înălțimea 860 – 880 mm Materie primă PAL melaminat de 18 mm, finisaj, cant ABS de 2 mm din 3 culori, colțare rotungite Dulapul este prevăzut cu garnituri din plastic rezistent.	SM SR 770:2022; GOST 19917-93
Masă cu sertare	<i>Mese de birou</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 1100 – 1200 mm Lățimea 550 – 600 mm Înălțimea 750 – 800 mm Culoarea se concretizează cu autoritatea contractantă Material: PAL din lemn stratificat 18 mm. ABS 2 mm	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 1100 – 1200 mm Lățimea 550 – 600 mm Înălțimea 750 – 800 mm Culoarea se concretizează cu autoritatea contractantă Material: PAL din lemn stratificat 18 mm. ABS 2 mm	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Dulap semideschis	<i>Dulapuri pentru birou</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 600 – 700 mm Lățimea 350 – 400 mm Înălțimea 2000 – 2200 mm Carcasul dulapului este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, Peretele din spatele dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul conține 2 rafturi deschise din PAL. Partea de jos a dulapului va conține 2 rafturi cu 2 uși Culoarea se concretizează cu autoritatea contractantă	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 600 – 700 mm Lățimea 350 – 400 mm Înălțimea 2000 – 2200 mm Carcasul dulapului este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, Peretele din spatele dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul conține 2 rafturi deschise din PAL. Partea de jos a dulapului va conține 2 rafturi cu 2 uși Culoarea se concretizează cu autoritatea contractantă	SM SR 770:2022
Fotoliu (scaun cu roțile)	<i>Fotoliu de birou</i>	Ucraina	АО «Новый Стиль»	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 600 – 650 mm Lățimea 400 – 450 mm Înălțimea 1100 – 1250 mm Scaunul are mecanism - contact permanent, datorită căruia poți regla înălțimea, adâncimea și unghiul spătarului. Cotierele sunt realizate din plastic rezistent. Culoarea neagră	Conform caietului de sarcini Dimensiuni: Lungimea 600 – 650 mm Lățimea 400 – 450 mm Înălțimea 1100 – 1250 mm Scaunul are mecanism - contact permanent, datorită căruia poți regla înălțimea, adâncimea și unghiul spătarului. Cotierele sunt realizate din plastic rezistent. Culoarea neagră	SM SR 770:2022
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD-2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98