

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia cladirii administrative a Centrului Sanatate Publica Orhei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	429,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasina	m2	64,400
3	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	5,000
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	5,000
5	CE41A	Montarea popilor si clestelor cu tratament antiseptic	m3	3,060
6	CE30A1	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala 50% + la aseriala existenta	m2	268,000
7	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	14,000
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,000
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	536,000
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	536,000
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg	92,000

1	2	3	4	5
		opritori de zapada		
12	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000
13	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	64,400
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	64,400
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	92,000
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	138,000
		2. schimbarea usilor		
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	154,600
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	154,600
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	410,750
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor, preparare manuala a mortarului.	m2	123,230
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor in jurul tocurilor	m2	123,230
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, in jurul tocurilor	m2	123,230
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor in jurul tocurilor	m2	123,230

1	2	3	4	5
24	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual, in jurul tocurilor	m2	123,230